







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
179429








Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1794/D





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
179629

1794/D

DIOSCORIDES
C







IN HOC VOLVMINE

HÆC CONTINENTV.R

IOANNIS BAPTISTÆ EGNATII VENETI IN DIO-
SCORIDEM AB HERMOLAO BARBARO
TRALATVM ANNOTAMENTA. QVIBVS
MORBORVM ET REMEDIORVM VO-
CABVLA OBSCVRIORA IN VSVM
ETIAM MEDIOCRITER ERV-
DITORVM EXPLI-
CANTVR.

Pedacii Dioscoridis Anazarbei de Medicinali materia ab eodem Barbaro lati-
nitate primum Donati Libri quinque.

Eiusdem de Noxiis Venenis ut Caueri uitariq; possint.

Liber.I.

Eiusdem de Venenatis animalibus & Rabioso Cane.

Liber.I.

Eiusdem de eorum quos animalia Venenata momorderint.

Liber.I.

Hermolai Barbari patricii Veneti & Patriarchæ Aquileiensis Corollarium
libris quinque Absolutum.

Accedit in Dioscoridem & Corollarium index q̃ copiosissimus.

Hosce Omnes libros intra quindecennium nullus excudito.

Si quis contra faxit, impius iustestabilisq; esto.

Leonisq; decimi Pontificis Diris obnoxius semper uiuito.

Ex sudæ Collectaneis.

Dioscorides Anazarbenfis medicus cognomēto phacas. i. Lentinus q; lentigi-
ne os dehonestaretur: fuit autē sub Cleopatra & Antonio in Ægypto: scripsit
libros quatuor & uiginti ualde Celebres ad medicinæ usum.

301623

IOANNES BAPTISTA EGNATIVS VENETVS SERENISSIMO, ET
OPTIMO PRINCIPI LEONARDO LAVRETANO, SENA/
TVIQVE AMPLISSIMO FELICITATEM.

PHocionis illius uxorem, cui probi cognomē fuit a uitæ morūq; sanctitate dicere solitam accepimus Princeps Serenissime, Patresq; optimi, mūdū nullū sibi esse domi illustriore, militari uirtutis gloria, & frequēti a Phocione marito rerū bello præclare gestarū recordatiōe. Contra Corneliā Graccorū matrem respōdisse Cāpanæ matronæ opibus ac luxu insolescenti memoriæ proditū est: nihil sibi iucūdius aut carius eē duob; liberis Tyberio. s. & Cajo. quos cū optimis institutis ac disciplinis erudiēdos curasset: ornāmēto sūmo ac uisui sibi, ac Reip. fore speraret. Et sane graui; multo Cornelia, ac sapiētius respōdisse uideri pōt. Quis, n. (quæso) nō uideat, quātū doctrinæ studiū bellicæ laudi, ac gloriæ præstet: neq; uero solū qd hæc uni populo gētiue cū alterius interim pernitie i rebus dubiis saluti fuit, literæ, atq; artes ipsæ liberales oībus p̄sunt: uerū ēt q; peculiaris, ac præcipua līrarū est laus, ut hoīes, quos ad malū p̄iores uel natura peperit, uel uolūtas exercuit meliores solæ reddant. Quanto igitur cōmoda, quæ a literis Doctri/næq; studio proficiūtur, ampliora illustrioraq; sunt imperatoris cōsiliis, & artibus: Tāto hosce uirōs q; omne ætatē suā in literis honesti q; disciplinis cū aliqua laude cōsumpsere, maiore laude dignos esse cen/febimus. quod si oīs retro memoria repetatur iam inde ab incunabulis amplissimæ huius ciuitatis ue/stræ Princeps optime, Viriq; doctrina, & multarū artū cognitiōe celebres cōmemoratur, qui certe & plu/rimi, & clarissimi apud uos florere, paucos admodū habere, quos Hermolao Barbaro Zachariæ. F. præponas, & huius quidē uiri tanta laus & nominis celebritas æstimāda est, ut in hoc genere laudis p̄ro/pemodū ornare patriā hanc potuerit. Qui ab ineunte ætate nobilissima familia natus, auo, patruoq; ma/iore insignis, sūmo ac diuino ingenio, cōtēssimo studio, multiplici literarū & artū cognitione celebris adeo apud oēs semper extiterit, ut nemo iā Barbari memoriā nisi ut numinis cuiusdā sanctioris, et au/gustioris genii colat, cuius prudentia quāta in obeundis legationibus fuerit, quāta domi forisq; integri/tas in amplissimis magistratibus gerēdis, haud sane in præsentia attingā, quod recordatio probitatis eius & inocentia; uigebit sempiterna apud te, patresq; Amplissimi ordinis oēs. Ille igitur cū in hac palæstra li/tetaria semper ita sese exercuerit, ut nullū unquā tēpus prætermiserit nō de litens cogitandi, atq; optime de humano gēre p̄merēdi, cū alia multa uiuēs edidit: Tū supremo uitæ suæ tēpore Dioscoridis Anazar/bei libros de medicinali materia in latinā linguā felicissime uertit. & ne nō uita eius proposita & addi/cta studio iuuādī oēs uideri possit: quinq; libros, quos Corollarii nomine appellari uoluit: ad Dioscori/dis tralationē addidit. De quibus libris illud plane affirmare habeam, nihil eruditius, nihil ubenus, nihil magis uirtutū post instaurationē Latinæ linguæ esse editū. qbus plane & gloriæ suæ, & līs ac līas oībus satisfecisse uideri queat. Quod si in multis uolūtas iuuandi nō exitus attēditur, quā uerā Solidāq; Barba/ri gloriā esse iudicabimus, q omne ætatē ita cōsumpsit, ut nūquā illiū ociū a literis abstraxerit, uoluptas a uocaret: sōnus retardarit. qui nūquā ita adolescēs uixit, ut nō minus negotii quā ociū fuit qd Sapiētissi/mū quēq; præstare deceat: rōnē reddere ualeat, q præter alia ingenii monumēta primus Plinianis tenebris lumen accenderit, & cū a Rep. uacaret: præceptoris munus nō refugerit: Aristotelē, & reliquā omnē Phi/losophiā nostratibus hoībus explicādo. Cuius & uolumina cōplura i latinū uerterat, quæ mox edētur, & cōmētariis etiā illustrat. Illū igitur, & doctissimus quisq; semper admiratus est, & optimus coluit. Quare nō iniuria Innocētius Pōntifex Aquileiēsi sedi nolētē iuictūq; p̄fecit. Ille uero p̄politō sanis Dioscoride, Co/rollario nōdū tñ absoluto, dū Aristoteli uertēdo i latinū uacat (proh nefas) ex pestilētia Romæ decessit āno uix ætatis qnquagesimo. q si susceptā ingressāq; studiorū suorū rationē p̄ficere p̄polireq; potuisset, æquo re fortasse animo ac leniore decessisset. Et si, n. dolere homini poterat: quod procul a suis, a patria, dome/sticisq; penatibus abesset: nō mediocritē tñ animo uoluptatē capere poterat, quod perpetuā nūquāq; sene/scētē de se memoriā fore sperabat: q; spiritu moriēs, uirtutis memoria sempiterna frueretur: q apud oēs doctos & probos cōstantissimā prædicationē studij & industriæ suæ relictū iri cogitabat. Cū igit præstā/tissimj uirtutis gloriæ & doctissimi, oēs debeāt, & me nō minus eius memoriæ cōseruādæ & augēdæ laudi debere cognoscere: curauī sūmo studio, ut hæc oīa quæ tot ānos i tenebris iacuerāt, p̄dicerēt i publicū: nec labori, aut uigiliis parcēdū mihi pro eius uirtutis laude, & cōmuni omnīū utilitate censui, qui oneris quidē sui partē impertiebat nemini, laudis autē, & gloriæ inuidebat nulli. Et Dioscoridē quidē ipsum ita edē/dum uolui, qualē ille suprema lima perfecerat. cui tñ ne qd deesset, annotamēta quædā in usum etiā me/dioeriter eruditorū adnexui. ut si quos librorū eorū utilitas īmensa inuitaret: nō retardaret interim obscu/ritas, simul & studio meo præcurrerē delicato etiā lectori: & sæpe ad leuissima quæq; nauseanti. In Corol/larii autē libros præfationes quæ desiderari uidebātur, rātū addidi. Cætera quātū per manicipes librarīos istos. licuit, ut emēdatissimi ederēt, operā dedi. necesse tñ fuit: ut offensūculæ quedā interdū occurrerēt. Quæ oīa tibi Princeps optime senatuiq; grauiissimo tuo nūcupāda censui. uel q; iudicii quandā de ipso Hermolao prærogauā sequefer: qui cū patriæ sese oīa debere sciret, uel hoc ipsum præstare i primis opta/ret: uel quod illū patriæ suæ quodammodo reddere: ac restituere uidebat, uel q; cū tibi Princeps Serenissi/me uirtutis, cū dignitatē, cū oīa deberē, nō poterā, qd hoc fuerat industriæ meæ nō tibi ac Senatui Am/plissimo nō dicare, quos æternū uigere ac Florere Deos īmortales p̄petuo rogo, quando te ipso sup̄stite & icolumi Senatu de totius orbis salute christianoq; noīe optime sperādū sit. Bñ ac feliciter. Vale.



MORBORVM AC REMEDIORVM VOCABVLA APVD DIO/
SCORIDEM OBSCVRIORA BREVITER AB EODEM
EGNATIO EXPLICATA IN VSVM ETIAM MEDIO/
CRITER ERVDITORVM. SIMVL ERRORES, QVI
INCVRIA NEGLIGENTIAQVE LIBRARIO/
RVM IRREPSERE, CASTIGATI.

Cap. PRIMO.

Carne conueſtit. Emendandum pro conuertit.

Pefſi. ſceminarum medicamenta ſunt, quæ in molli lana genitalibus earum conduntur.

Malagmata. medicamenta, quæ ad molliendũ (unde & illis nomen) integræ cuti adhibentur.

Acopa. ac ſi ſine labore interpretere Remedia a græcis dicta ad laſſitudinẽ leuandã, ſicut & Apopni balnea, quæ uulgo Abani balnea dicantur.

Rupta conuulſa. thegmata & ſpalmata græci, ut aliqua tamen differentia ſit. nam rupta dicimus ſimpliciter, ubi uero non ruptum tantum & ſtaſtum, ſed intus nerui laceſſiti, tunc conuulſum dicimus, coniungimus autem fere, quod raro utrũq; non cõtingat, ubi unũ incidat, unde etiã Iuuenalis Alluſio prima ſatyra, quod in racemationibus noſtris adoleſcentes olim primi admonuimus.

Ex. II. Cap.

Stillicidium latini Appellauere morbum quum ſine calculo & inſlãmatione ægre lotiũ eat Dyſuriam & ſtranguriam græci dixere, utinã difficultatem fere uulguſ.

Deſideria mulierum, menſtruorum Irritamenta latini Eleganter dixere.

Ex. III. Cap.

Fluſſiones peſtoris, thoracis rheumatismoſ uerbum de uerbo diximus, ſunt qui fluxiones magis probent.

Ex. IIII. Cap.

Hiſ quæ depaſcunt. Nemomena græce.

Ex Cap. V.

Tineas latas, ſunt hæ Celſo trium generum Elminthes a græcis, latæ, Teretes, & quas uermium ſigura græci Aſcaridas appellarunt, tamenſi Celſus in cõmune Lũbricos eas dixerit, uulguſ omneſ uermium nomine cenſet, quibuſq; uenter ab hiſ doleat, & præcipue pueris, uermioſo Morbo laborare putat.

Pſora cum Aceto inunctum. Diſtingue & uerbum enecat intellige Pſorã autẽ ſcabiẽm diximus.

Cap. VI.

Cyperum olente Plinius cupreſſum ut Aſtimandum ſit.

Hircum ſpirante, ideſt hypertragizonta, quaſi hircorum odorem redolentem, quem latini hircũ etiam Eleganter Appellent.

Abundantias, græci rhyſis, noſ modo Profluuiã, modo Abundantias.

Oculorum deſiderium. Ophthalmica græce quaſi pturitũ illũ oculorũ exiſtimeſ, piziam uulguſ.

Cap. VII.

Aliuca, ſunt qui aliuncam malint, tamenſi Plinius diuerſum quid nardum gallicum a ſaliunca uideatur intelligere.

Faſciculos manuales, deſmos chiropletes a græcis quaſi manum implentes interpretere.

Arquatis, ideſt Morbo regio laborantibus, quem & Ictærum græcia appellet.

Cap. IX.

Epiphoris oculorum, ægilopix incipienti, Epiphoras græci & latini uſurpant pro morbo eo oculorum cum frequẽſ humor ab oculis diſtillet, lachrymã uulguſ dicit, quaſi ab inferẽdo græciã nuncupatus. Aegilopiam autem ab Avena nuncupant, iſ grauior morbus, nam internates & angulum maiorem oculorum Pituita multa deſluit, quæ ſi negligatur, oſſa depaſcit, ſiſtulamq; facile gignit.

Cap. XIII.

Nodis frequentibus. Serapio ramis ſpiſſis & plenis. Sed magis probatim nodos, propter ea quæ ſequuntur.

Neq; tranſlatiũ.

Ad diſtillationeſ pituitæ. Cathartum græci uocant.

Cap. XIII.

Melicerides maturat, Duplicem celſus ſpeciem huius morbi reddit, eſt autẽ tuberculũ abſceſſuſq;

Melicerides

Mellis crassitudine unde nomen, in cubitis & genibus, sed & in ore, quod uero in Scapulista
tum nascitur cerion fauiscus dicitur proprie, est et sua Capiti meliceria cum humor melli similis inclu-
sus lateat quod ganglion appellant, non defuere qui gallicum morbum inter melicerias reponeret,
Oculorum inflammationes ophthalmum phlegmonas graeci.

Cap. XVI.

Modice astringit, Erumpit, Suppurat, hic aduertendum pro suppurare alios concoquere redi-
disse, sed Hermolaus noster non pepticon id est concoquendi uim, sed pepani legit quod sup-
purare dicimus, cum ulcera, si iam saniem emissura sint, ut aestimandum sit.

Fastidientibus stomachis, Quis non uideat ita significantius redditum quod graecus affodessi sto-
machis codex habet quod stomachi doloribus.

Cap. XVII.

In affulas multas diffiliens, Scindalmus graeci, ut ridendus sit Serapio qui neruositatem reddide-
rit, sub stillo, id est stranguriae & urinae difficultati.

Cap. XVIII.

Theriston Plinius Eutheriston quod & melius opinor.

Non subacida, facilis dilui, sunt qui Eudieton, id est solui facilis interpretantur alii Eudieton maluit.

Vertiginosis, Scotomaticos & scotomata uertigines latini dixere, is morbus & frigidus & lentis hu-
moribus contingit a cerebro defluentibus, ut qui malum hoc sentiunt facile cadant, quare uer-
tigines nostri dixere quod ob oculos imagines rerum uersari uideantur unde rotatus assiduus
occurrat, uulgus & ipsum hoc uertiginis nomen agnoscit.

Qui recta Cervice spiritum trahunt, orthopnoicos graecia dixit, Contra Asthmaticos quos suspi-
riosos diximus, nam dyspnoicos leuiore morbo eos dicimus qui difficulter anhelant, nectas-
men ad interitum, sed asthma hydropes fere consequitur.

Ex Cap. XIX.

Genitalium Nomas, hoc nomine graeci intelligunt ulcera quae depascunt & norant Serpendo
corpora unde & illis nomen.

Cap. XXI.

Diapasmatis more: Diapasma Asperginem latini eam intelligunt, quo uerbo & Plinius utitur,
qua ad coercendos sudores utimur, cuiusmodi sunt quae siccis odoribus constant.

Cap. XXV.

Et ibi Croco monte tu coryco Emenda.

Licia tu Lycia.

Ab Aegibus, tu Aegis emenda, est autem Aege urbs Aetolica uel liuianis monumētis notissima.

Oblongum & prapinguem, Hic Hermolaus ita legit ut non holomelen, id est ab omni parte inte-
grum sed Pimelem, id est prapinguem magis probat Plin. auctor (ut opinor) secutus.

Molibdana quid sit ex ultimis corollarii libris petito.

Ignis sacri Inflammationes, Plinius Erysipelas interpretatur quod & Barbarus agnoscit, Celsus di-
uersum sacrum Ignem ab Erysipelate facit & Galenus, is proprie morbus Erysipelas intelli-
gitur cum ex tenui sanguine incenso ex bile ac feruente Tumor consistit.

Cap. XXVII.

Eclegma, inlitum latini appellant, uerbo tamen graeco usitatior.

Cap. XXIX.

Sudores cohibet sane, Tu sudores cohibet distingue, nam uerbum illud sane principium sequen-
tis est clausula.

Ileos gracilioris intestini dolor, Contra colicus laxioris intestini, diuersum utrumque a lateris mor-
bo quod graeci Pleuritit appellant, Vtrumque morbum colici nomine uulgus fere comprehendit.

Decoquitoque in Igne usque eo dum fiat tam crassum, sic legendum sine ulla distinctione.

Cap. XXXII.

Tum demittis in fictile ampli oris nouum heminas centum.

Decapulas, hoc uerbo signanter uteris, cum oleum diffundetur, & de uase in uas transmine-
tur, nam elutriare & transuafare latius patent.

Cap. XXXIII.

Rudicula, id uerbum ueteribus agricolis Pistillum significat ad interendum mortariis.

Cap. XXXIII.

Strigmenta, uerbum hoc Plinio & Celso sordes gymnasiarum significat, gloeus graeci appellant,
sed & intestinarum ueluti ramenta hoc nomine interdum appellamus.

Labia autem uasa maiora intellige.

*Molibdana
ignis sacri, Vide
Marcellum super Dios-
corid. 4. cap. 24.*

Condylomata autē sunt sedis uitia Circaq; coronam erumpentia ulcera latinis græcisq; medicis uulgato nomie.

Cap. XXXV.

Cetoma ē cerote a græcis dicta, nos cerata a cera, sed & uulgus ita iā appellat, dicif & Patos. estq; oleum quo luctaturi sese perungunt, Patos tamen a græcis conum lutūq; Ceromati admixtū dicitur, quod si accefferit sudor, id uero conifalon nuncupare solent.

Cap. XXXVI.

Suppurationis morosa, id est quæ difficulter ad sanum deducitur.

Desquamatis illinuntur, Apofyramenus græci. Nam & quæ apofyrmata illi, Plinius desquamations dicit.

Cap. XXXVII.

In syriæ Palmyris, oppidum id olim clarissimum totius syriæ iter medias harenas positum, sed bello cōtra Aurelianum Romanorum imperatorem, Zenobiaq; atq; Odenato principibus, ruina etiam atq; interitione omnium fere ciuium celebrius.

Cap. XXXVII.

Ricinos eius maturos, Quam arborē græci crotonē, Plinius Ricinū appellat, unde hic Ricinos Hermolaus dixerit pro baccis eiusdem arboris, nam & ipse Diosco. Crotonas orimus id est maturos ricinos dicit, & quoniā hęc arbor Cici quoq; diceretur, in de Cicinum oleum.

Expanfosq; uuarum modo, Locum hunc Hermolaus ita interpretatus est ut theilopedon intellexerit aream in qua Vuæ insolentur, i. soli exponantur, quod & græci grāmatici prodant. Alii infolationis tantum hoc loco meminere, nec de uuis quicquam addendum censuere, sed Hermolaus nescio quid expressius innuere uoluisse uidetur.

Fraces, hoc in loco de ueterum fontibus carnem Ricini interpretari libuit, nam fraces olei sex a ueteribus dictæ.

Trusatiles molas eas intellige q̄ māu agerent, qbus Plautus poeta dū uacat, comœdias scriptitauit.

Cremor id est succus.

Si qui aquis grauantur, id est hydropesi laborent.

Cap. XXXIX.

Massa fiat uel baltium, Tu quid sibi barbarus hoc nomine uoluerit, attende.

Eorundem locorum, eleganti ueterum norma locorum nomine uulvas muliebres intelligit.

Suspiria, id est asthma quod nomen uulgus usurpet iam ad orthopnoeas & dyspnoeas.

Vlcera manantia, græci Achoras, uulgus imperitū tegnam a tenēdo (ut arbitior) eo quod difficile recurari possit.

Cap. XL.

Varos, Ionthos a græcis, simile fere uitium aspredini quæ ori fere innascit, & græce Ephelis appellatur, nā lentículas, quas græci phace nominant, lentigines iam trito uerbo uulgus & docti appellant, ut Ephelidem fortasse uolaticas esse suspicere.

Cap. XLII.

Nuce iuglandi, Caryon græcis.

Cap. XLIII.

Interpolato condepsitoq; bene premito & excolato.

Cap. XLIX.

Ambusta, fursures, ambusta græci pyricauta, latini nunc ambusta, nūc adustiones & adusta dixerunt. Nam fursures qui pityra dicantur, in facie maxime uisuntur ad similitudinem fursuris os ipsum dehonestantia.

Attritus sedis, id est paratrimmata, is est morbus quem aut attrita aut intertriginem latine reddas.

Id malum autem assiduo equitatu aliaue causa adurit atteritq; femina. Nam sedis fissā hoc in loco Rhagadas interpretatur ex Celso, qui fissā ani dicat, Plinius interdum scissuras, quo malo labia saepe & feminarum Vuluæ laborent.

Cap. L.

Druppæ quid sint ex Corollario Hermolai pete.

Cap. LV.

Capulam & labellum, utrumq; pro uase accipe.

Vngues, Capita soliotum rosarū eorūq; candidas partes a similitudine Plinius intelligit. Quod & barbarus de græcis etiam fontibus hausit.

Subiunguntur, emenda subiguntur.

Olacitatem, id est Grauem odorem.

Cacoethe, Celsus tris carcinomatos species facit, primūq; quod cacoethes appellat, id est cū ulcus fidet, exteriora uero intumescūt. In sanabilis omnino morbus, quippe qui a longa deprauatag; consuetudine nomen inuenerit, unde remedium difficiliter inueterato iam malo.

AA iii

Condylomata

Achoras

Cacoethe

Cap. LVII.

Palmae abietis fessae, idest contusae.

Lentisci, Schinon hic magis probauit q̄ schanon .i. Iuncum.

Vitilem fiscellam .i. Ex uutilibus Iuncis textam, uutilia autem a uinciendo ueteres appellantur, Interclusis emenda.

Ulcibus Scabiosis, graeci p̄forode helce appellant. Perniones chymethla graece morbus a pernis idest pedibus infestandis dictus Calcaneo familiaris frigore nimio, unde bugancias uulgus appellat dubium. Certe socordibus ac ignauis uel pro uerbo attribuimus. Mala serpenia, herpetas dixere quae ulcera huiusmodi sunt ut ossa ipsa deuorent totumq; corpus uerent ab errando sic dicta.

Cap. LVIII.

Tribulamus, a tribula frumentaria qua fruges tetuntur uerbum deductum. Significat autem frequenter conuertere & uoluere, erat autem tribula seu Tribulum tabula saxo uel ferro asperata qua triticum tererent, cuius etiam Virg. meminert Raro nunc Italiae usu, unde ecclesiasticis scriptoribus tribulare.

Collectionibus sedis, Mirari fortasse quis habeat quare Barbarus collectiones pro inflammationibus uerterit; quum Dioscorides phlegmonas dixerit: Quarum & si diuersae species Galeno ad glauconem libro tradantur, tamen inflammationis nomine fere appellantur.

In deligendi, tu desidendi emenda. Tenesmū autē graeci morbum appellant quotiescūq; eggeret di sordes cupiditas nimia adsit sed irrita, sedis in inflammatione sequenti, excrementisq; mucosis & sanguinolentis erumpentibus, Premitū uulgus (ut opinor) hoc incōmodū dicit nō inepte.

Cap. LX.

Extenuatoria Acuta sic distingue, ut postea ita legas, faminarum pluribus malis.

Opisthotonum, Celsus eleganter hunc morbum ita distinguit, ut quibus Scapulae ex æquo rigent, hi tetanici, Quibus autē mentum pectori sit adnixum, emprosthotoni. Quibus caput Scapulis, opisthotoni dicantur, non facile discernentibus aliis morborū species & nomina.

Cap. LXII.

Prioribus scopis, Graecus codex Phylla idest folia, ut tamen ad abrotanum si respicias non male barbarus scopas uertisse uideri possit.

Cap. LXIII.

Febribus circuitu meantibus, febrium, si rigores intelligimus, qui certo horarum & dierum statō interuallo redeant, unde Periodica a graecis etiam dicta.

Cap. LXVIII.

Ut bene fracescat, idest Emolliatur & coalescat in fracium similitudinem, quid autem sint fraces, superius plene ostendi unde uerbum.

Collacta tu collata a collando restitue.

Denarios decem idest drachmas, nam denarius drachmae respondet.

Dispescito, .i. disiungito.

Eruptiones eczematā graeci.

Cap. LXVI.

Glaucōmati, Glaucōma & hypochisim quam suffusionem appellare licet, ueteres non distinguebant, recentiores auctore Paulo in hunc modum prope tradidere, ut Glaucōma sit uitii humoris crystallini appellatum in glaucum uergentis, unde & appellatio. Hypochisis autem sit humor inter corneam & crystallinam partem concretus.

Cap. LXVII.

Distrimētū Calami, phirama placuit interpretari distrimētū, idest ipsas Calami partes cōtusas. Spatha, uerbo hoc graeci multipliciter sunt usi, Spatham certe Theophrastus & Plinius Palmarū cum suis frondibus tamum appellarunt, hic rudiculam intellexit. Sed & textoriū instrumētū iam hoc noie dicimus. Nec recentioribus nomen Spathae pro ense inepte tū & barbare (ut opinor) nō usurpatū, Spathan ē uerbū pro molliter agere graecis comicis nō inditum est.

Cap. LXVIII.

Distillationibus, coryzas graeci communi nomine, Saepetiam catarrhū dicunt, quae uulgaris iam est omni grauedini narium appellatio. Ozena autem ulcus est narium in altitudinem descendens ad ossa illa quae ab angustis isthmoide dicantur. Ardet hoc & pessime olet unde & nomen humore nunq̄ non distillante sensumq; odorandi adimente.

Cap. LXX.

Fistulis hydrocelis, Fistulas latini graecorū imitatione dixere si quidem & illi syringa, quae fistula ex canna etiā dicatur, appellant, iam & uulgus hoc sequitur, Hydrocela & enterocela & Epi-

placela cōmuni nomine hernias Celso auctore nostri dixere. Testium morbi sunt. Cum uero humor in alterum testium effluit, unde ille intumescat, Nec facile diduci possit, Hydrocelas græci dixere idest Herniam aquosam & humidiores.

Cap. LXXI.

In centunculo. Plomate Centunculum interpretari placuit Barbaro, nos puto Feltrum de feltria Venetiæ oppido ubi laudatissimum fiat, diximus.

Cap. LXXIII.

In seroto. Sic testium folles ac eorum conceptaculum dicimus. ut fallantur qui Serotū pro Scroto legant. Oschæum græce.

Cap. LXXVI.

Vuluis cum oleo. Græcus codex Dioscoridis habet ante hoc Catybaricon, quod fortasse Hermolai codici deerat, ut mirari desinas prætermisum.

Ad carbunculos & Gangrænas. Gangræna caro est emortua uel ulcere uel inflammatione ac rubore. Subalbescit primo id malum, inde Attrum fit nullo sensu. hoc prominentes corporis partes infestat maxime inter ungues scilicet & Alas & inguina. Senum Peculiare incommodum & quorum corpus male affectum sit.

Obambulantibus febres. Periodicas appellat Eleganter de quibus supra.

Primitiua ficus, idest Grossos, sic enim latini quos græca lingua olynthos appellat.

Cap. LXXVIII.

Spissamina seu spissamenta stymmata græce.

Cap. LXXX.

Tegete Palmae. Psiathum græcia, quemadmodum Pediasmon campestem. Et ergasimē operariam. Minæ autē a populis dicta quos Stephanus & Plinius citet. Illud admonēdus est mihi diligens lector caput superius de lasmino, i. in quibusdam Dioscoridis non esse codicibus, ut propterea adulterinum existimare possis.

Languida est cuiusq; a digerentibus additum oleum est. Hunc locum Barbatus ita interpretari uoluit ut non sequeretur codicum fidem qui contrario sensu ita scriptum præferant. Quibus additum non sit oleum. Secutus (ut opinor) Serapionem qui de negatione nihil habeat.

Vocem obtusam sic Barbarus ex Celso quod græce Dasymos phones præferatur.

Cap. LXXXII.

Arenidus idest surfurosus & Psapharos.

Oblisa uoci, idest apocopen uocis quasi Abscisionem & interruptionem dixeris. Quod uero faucibus branchon interpretatus est alii raucedinem, ut tamen significantius quid Barbarus noster expresserit, quemadmodum & illud in principio Pingue reddit quod alii scordefcentē. Si quidē ex bonis codicibus & Serapiōe liparon idest pingue nō riparon, i. fordescentē maluit.

Cap. LXXXIII.

Saracenica arboris tu sambracenica emendato.

Cap. LXXXIII.

Quadrantalem formam, i. quadrangularem idest tetragonon.

Linamentum a Lino, quod inuolutū et in tenuia fila dissectum chiturgici imprimitis adhibent ad curanda uulnera, talia uulgo dicta.

Paronychia. Morbus hic circa radices unguium unde & græcis nomen. uulgus Panaticium appellat maxime infestum & noxium camis abcessu.

Cap. LXXXV.

Feminas defluuiio laborantes emenda.

Cap. LXXXVII.

Semidodrantē idest quatuor digitorū magnitudine, sic, n. & Plinius græce Tetradastyliæon.

Idque iungis facito, tu restitue iugis idest assiduus. Eademq; ratione succenturiato idest suppleto tralato uerbi significato a te militari.

Cap. LXXXIX.

In tenues hastulas. Quod hic Hermolaus tenues hastulas græce spathea præfett, Quin quod ad lassitudinis remedia & ad ea quæ lana Molli excipiunt, interpretari uoluit qd acopa quidue Pessos græcis uerbis intelligere uoluerit alibi, Sed & raritatem superciliorū quod addit, & Pula blephara Dioscorides scripserat, alii Callosas Glabrasq; genas, quam recte ipsi uiderint.

Cap. XCII.

Ulcera quæ depascunt. Nomas hæc diximus appellati, quæ a serpendo nomen adeptæ corpora hominum infestent.

Cremia eius uirentia, hic Hermolaus erudite magis quam aperte quod xylaria chlora Dioscori

des dixerat, idest furculos uirentes Cremia reddidit, quo noīe latini furculos aridos quorū cūq; lignorū intelligūt a cremādo. Nam collumella a rusticis appellari sic tradidit minutos & Aridos furculos. grāce hāc phrygia dicunt. Vnde in sacris quoq; literis cremia agnoscas, iam qđ calamistrū uice prābere scripsit: tribus exēplaribus Hermolai id ipsum detrectantibus, uide ne calami aptius legas.

Cap. XCIII.

Additur & in dentificia. smegmata dentium grāce Dioscorides. quo nomīe grāci quicquid ad nitorem spectat faciundum fāminis appellare solent, sacris etiam literis smegmata & oleum afferenda esse iustannā perhibentibus.

Crassa, retorrīda, odorata, friabilis: Adron, pyron, enoden, & eutriben grācus codex. ut nō pos- sim nō mirari eos qui stridoris nescio cuius his uerbis interpretādis meminerint. Iam et Her- molaus, quod Pyron grāce, retorrīdū dixit, quo nomīe loca solibus exusta & maxime arecen- tia intelligere solemus.

Cap. XCVI.

Vtiq; non omni loco sic emendabis.

Cap. XCVII.

Minime loricato, Aconiton Dioscorides idest sine aliquo testorio munimētoq; intrinsecus ad- hibito, solent enim figlinā uitro intus ducto quod uitreare appellant, fistilia solidiora redde- re, quam rem loricam eleganter Barbarus uertit unde loricatum uas.

Gallyblepharum, hoc nomine grāci medicamentum ad palpebras fucandas utuntur unde & nomen, Sarmaticis fāminis & hispanis familiare.

Cap. XCVIII.

Tonfillas, hunc grāci morbum Paristhnia dixere, quandoq; & antiades. In inflammationes autē sunt circa collum & eam partem quam poma appellamus ulceroso abscessu circa uuam subna- scentes, glandulæ in suis distā Plinio. Tameñ Celsus & in homine glandulas agnoscat unde glandium & glandionicam carnem in suis culina pro prācipuis Ganeis habeat. no- cellas nos de nucum similitudine (ut opinor) & dracunculōs diximus. aduersus quas tran- spadani agrestes electrum pro amuleto adhibent pueris.

Strumas, hūc morbū quidā ex latinis pro Gutturōso dixere qualē Alpesitaliæ plurimū habēt. me- lius autē pro eo morbo itellexeris qđ Scrophulas uulgus appellet, Grāci choirades qm porci maxie infectent. persuasum est a Gallorū regibus hūc morbū facile curari manu tantū iposita.

Circūscarificat, scarificare est aperire ac dilatare ulcerum ora.

Cap. XCIX.

Alopecias, Vulpinus hic fere morbus unde & nomen grācis, fit autē cū deciduus capillus areas & Glabreta in hoīs capite faciat. Idē ferme cū ophiāsi nisi figura distaret, alioqui & hoc a serpen- te dictum.

Cap. C.

Accensam, tameñ Dioscorides ellychniasmenen habeat idest ellychnium habentem, maluit ta- men expressius accensam & ardentem interpretari, qualis. n. usus ellychnii nisi ardeat.

Imbecilles illachrymātes, ueteres codices grāci minimelachrymātes, sed latini detrahūt negatio- nē, ut iterū dubia sit apud Dioscoridē lectio, utrū nā ad oculos q̄ imbecilli sint & illachrymāt, an ad palpebras referas.

Cap. CI.

Tubercula Panosq; discutit, phygethion grāci & Celsus appellāt quod nos panos latine interpre- remur a textricū pano deducta nōminatione. Est autē is cū tumore non alto sed lato uertex, inguina, Alæ, dolore uehemēti extuberant ad pustulæ fere similitudinē. iam nos inguini mor- bum peculiare panochias ēt diximus, qua ratione in milio ac melica nōmīa uimus pāniculas.

Cap. CIII.

Habetur & zacynthum, tu zacynthium emenda.

Cap. CIIII.

Restitue in apolloniatarum agro.

Cap. CV.

Catapotiū, Pilulam hodie uulgus dicit pharmacū Medicis nostratibus frequentissimum.

Radiolo idest Sperillo, quo utuntur uulnerarii, uerbum satis notum in medicīnæ usu mylotis a grācis dictum, sed quod sequitur ita emendabis pilos genarum incōmodantes.

Cap. CVI.

Galbuli, quæ dioscorides sphæria dixit etū dicit Hermolaus noster galbulos uertit, sūt autē cupres- sini coni ita quos exigua latet semina, quæ nō facile nisi a peritis colligant ubi illi diffauerit.

Polypus naribus eximūt, Duplex fit in naribus morbus, Alter quē polypum de carnis eius simi- litudine diximus: Aliter quē ozenā de odoris grauitate nūcupamus. Et polypus est Celsō cū caro modo alba modō subrubra ossi ihæret: nūc ēt latius serps adeo crescit, ut strāguet sape

hoiēm, quod euro austroue flāte malū noxiū magis sit. At ozena insanabile & ipsum uitū est. ulcera. n. circa nares crustae plures excitant, unde sedus teterq; exhalet odor. huius morbi si/ militudine fere uexati qui Gallico incōmodo p̄ximis hisce annis laborarūt, nullo medicorū remedio cū ad nares descēdisset.

Cap. CXI.

Vermiosis auribus. Et si uermina corporis dolor esse dicatur motu minutiore exagitatante, uer/ miosis tamen aures uermibus obnoxias diximus. unde non cerebrum solum, uerum illā etiam uerminare dicantur.

Ricinos. tacinus Arbor ea est quā grāci Cici seu crotonē dixere, hinc ea aīalia quā canes infestent cynoraestha & crotona appellata, quā uulgius iam Cicas nūcupata Cici arbore, quā & ricinos etiā latini nūcuparūt.

Cap. CXIII.

Vitilignes. corporis dehonefāmētā quarū species alphos & leuce a grācis dicant aliqua tñ diffe/ rentia. nā leuce altius ēt serpit ut profunda corporis imutet, alphos tantū supficiē, Melas colore nigro umbrā imaginē refert. & priora duo sanescere possunt, quippe quā oriant & desinant, leuce autem in qua sunt albentes pili lanugini adsimiles, uix sanatur, tamet si ab Alphi colore parum distet, latini omnes uiliginis appellatione intelligunt a uitulina Membrana similitu/ dine, quam secum uituli nascentes ferant, quasi uitulaginē dicere uoluerint. Strabo alphas/ um arcadiae fluuium ab alphis purgandis existimat appellatum.

Cap. CXXII.

Ignes sacros. huius morbi Genera duo Celsus fecit Plinius plura reddidit & unum quod zofter appellatum prodat Erysipelas a grecis nuncupatum. In utroq; pus & Rubor cum calore fit maxime in pectore aut lateribus aut eminentioribus partibus.

Cap. CXXIII.

Ad laxandas quā praeclusae sunt fistulas. grācū uerbum syringes reddidere latini. uulgius & ipsū hoc nomē usurpat. officinis medicorū puerisq; earū iā familiare. Certe syringā ferrū uulnerarii appellant quo huiusmodi secessus ptenāt, illud obiter adnotarim quando de papyro, & chata agitur, diuersissimā esse eius cōficiūda rationē qua ad praesens utimur, si Pli. attendas.

Cap. CXXIII.

Fructū lignosum inaequalē. Hermolaus magis pbauit anomalon. i. inaequalē quā anomalos. i. inaequaliter qd' codices recentes habent. Serapio dentatum uidetur magis approbasse. iam & tūsum paulopost agnoscit, i. p̄ieftis, quod in grācis codicibus desideratur impressis.

Cap. CXXVIII.

Folliculari specie, affimilis uerticillo. grauis hic lapsus Ruellij & aliorū uideri potest. nisi excuset hominē alioqui bene doctū codicis unius tātū usus, quē secutū se esse prodat, & illius impressi olim ab Aldo. ille igit aphodelo legit quod sphondylo legere debuerat. sic. n. grāci appellāt cariculā osteorū interiorē a similitudine uerticilli. quē fāmīnā adhibēt suis melius torquēdis, aut igitur uerticillo. i. sphondylo interpretandū fuerat, aut sphondylio herbā adsimilis cuius & Pli. xxy. meminit.

Cap. CXXXIII.

Cum Cerato Ambustis & uetustis ulceribus. Pl. ceram non ceratum agnoscit.

Cap. CXXXVI.

Si qdē folia ei⁹ caprae atq; hirci carpētes. sic lege sine ulla distōne ad colorē reducit cū uino illitū. Cogunt in offas. magidas hoc in loco offas interpretatus est Barbarus. tñ & si Magis iurecōsultis pli. & polluci diuersum quid significet. Caterum Magis grācis & pro pane accipitur & pro macta a uerbo grāco quod subigere & mollire significat. unde & maza & magnata quasi in orbiculos & pastillos ficta sine scabrie. Psapharon scabrū & squalidū interpretatus est Pli. ta/ men sincerum, uisū aridum, quod tactu mollescat.

Cap. CXXXVIII.

Sine maculis. grācus codex Ktedonas. i. uenas Theodoro & Serapioni. maluit tñ Barbarus Aui/ cenā sequi qui maculis hoc in loco reddiderit. illud iterim agnoscat Ruellius male redditū qd' sequit factitii cornus laeuitate. nā expolitū eleboratūq; uertere debuerat. qñ erga sminō hic grāce positū nil aliud significare uelit. illud ēt hoc eodē capite adnotādū ne nō sesamina ligna sed sycamina magis p̄bes. i. mori.

Cap. CXXXIX.

Compositionibus quas antheras. i. ex floribus praecipue confectas.

Cap. CXL.

Diapasmata. Tu diapasmata. sunt autē Pli. diapasmata quā siccis odoribus cōstēt aspergines ad sudores coercedos. ut supius ostēdimus.

Cap. CXLI.

Radice obliqua. quid si nō plagia. i. obliqua sed plateia. i. lata legas Pli. auctorē minime p̄mino/ sum. i. mali odoris a p̄dore. s. qui malus est pedū odor. thagadas sedis. i. rimas & scissuras.

Verticillus

Lonchitū autē unde fieri lycium Dioscorides dicat, a lācea dictā opinor græco de fonte, cui semē adsimilis sit. Pl. diuersa a xiphio & phasgano. sed & auriginē barbarus iseron. i. regiū morbū uertit. quippe qui colore ad similes auro sit, unde illud catullianū aurata pallidior statua.

Cap. CXLII.

Pterygia, hūc morbū Celsus reduuiā pene similē reddit, cū carūcula, s. ab ungue discedit nō leui dolore, sed ne hoc affirmē Plī, auctoritas obstat, q. reduuias a pterygio seiūxit. Paulo certe pterygion est cū caro excreuit eā unguis partē obtegēs quæ pterygion appellatur, quod uitii ex paronychia fere oritur. Ceterū ubi etiā membranula neruosa ab oculorū angulis oriens siue a narium temporū ue parte ad coronā usq. pupillā interim uelat, id ipsum morbi & pterygion diximus, ab alarum uidelicet expansarum similitudine.

Cap. CXLIII.

Cruciformi senticiū implexu. scolopoides Dioscorides, quod Ruellius aculeorū uallo munitur: Barbarus (ut opinor) expressius & ipsam asperitatem et formam innuit. Nam & si scolopa rectū & acutum palum uetus græcia dixit, cui fontes per mediam spinam in misso insigerentur, quem Turcæ retineant familiari his supplicio, tamen nescio quo pacto hæc ipsa barbari interpretatio magis arridet. Nam & anascolopisthentas cruci affixos dicere solemus. Fuit etiam hoc moris, ut ad uinearum custodiam palos acutos defigerent, nec facile qui uuas asportaret, effugere possent, quos & scolopas dixere.

Cap. CXLV.

Virilitati. i. uirili membro. græce ædoion. i. uerendum dicunt. sed & paulo post ita distinguit. Iu mentorum scabiem cum decocto lupini & chamæleonte herba in unctū sanat.

Cap. CXLV.

Solo asperso, tu aspero emenda. geniturā quoq. absūmit. græci gonē. i. semē. & sperma ipsum. sed quod addit uirgas Agni uiatori gestatas intertriginis metū auferre, admonuimus iam ante lassitudinem crutum quæ equitando aliā contingat causa hoc nomine a latinis appellari patrimmata a græcis.

Cap. CXLVII.

Igni sacro diximus erisypelas a græcis dici, cuius Plī. etiam plura tradit genera. Illud adnotatu nō indignū quod & barbaro quādoq. mitum in modū placuisse animaduerto ex columella, pusillosa corpora uertisse, quæ igne sacro laborarent, quando Iunius ipse uerbo a pastori bus tracto pusillosas oues hoc morbo affectas appellare non dubitauit.

Cap. CXLVIII.

Acinas & pustulas oculorū sanat. ex Celso acinas staphylomata interpretatus est, quod alii uuas dicunt, qualis uero morbus oculis innascens hic sit, ex Celso copiosius.

Cap. CXLIX.

Contritiæ nigre ac maturæ faciliores uentri. ruellius cum eudiphthoron legisset, corruptiōi obnoxias uertit. Plinius tamen eudiphthoros legisse uidet, qui faciliores uentri eas reddidit, sed quod sequit frictæ, Ruellius arefactam, Barbarus frictam ex pliniana lectiōe magis pbauit.

Cap. CL.

Gingiuas uligine laborantes imbuimus, non possum hoc maxime non probare cum oulis pladosi laborantes uligine. i. nimio quodam humore uerterit, ut Ruellius anxie uitia quædam gingiuarum humida transtulerit, an non apertius humentes gingiuas uertisset iam uero quod sequit inuoluta. n. stylo lana, nō displicet, quod Ruellius expressius specillū reddidit mylotim autem græci hoc ferrum appellant.

Cap. CLI.

Tilia quæ ligno membranacea cohæret. Barbarus tiliam hoc in loco tenuem membranam inter corticem & lignum eleganter & erudite reddidit, quando tilia arbor quam phylliram græci dicant eius naturæ sit, ut interiōres & tenuiores eius tunicæ multiplici membrana de quibus uincula fiunt, tilia quoq. uocentur plinio. nō de tilaceis tabellis & poeta Cinesia i Antoino Pio copiosius diximus, sed quod sequit sub caliculo, calicula restitute ex plī.

Cap. CLII.

Vlcera maligniora pro maligniora emenda.

Cap. CLIII.

Parua nodosa. græce condylodes. illud autem quod sequit inoffensæ rotunditatis. Leion sic placuit interpretari, quando leion illi condylodes opponi optime uideretur.

Cap. CLIII.

Excoriati fruticis, thus ipsum Collumella rhem futorium quādoq. dixit, quoniam sutrinæ foliis eius aridis ad coria perpoliēda utantur, inde græcis bysodeplicos & scyptodeplicos dictus.

Cap. CLVII.

Vesica, tu adde uerbum unum quod deerat & uitia uesicæ restitue.

Cap. CLIX.

Contra ætus ardoreq; utimur. Causona Dioscorides. Serapio stomachi inflammationes. ego uero non solum de stomachi inflammatione sed de februm & sitis, intellexim. Nam & causona febrim eâ solemus appellare, quæ nimio quod æstu corpora nostra corripit: uade & illi ab exurendis corporibus nomen. iam & qd adglutinadi pilos infra reddidit barbarus, milphas huc morbum appellari Paulus existimat. nam trachoma uitium id esse dicit, cū palpebra interior scabritie laborat, quæ admodū pilorū i his glabrities & defluuiū madarosis & milphosis dicat. unde Comicæ ille milphionū personæ frequentes uti & blepharonum.

Cap. CLX.

Cum statu maxime integro ac florētēq; est. Tu hic distingue. & quæ sequuntur ite lege. Utuntur eo unguentarii.

Cap. CLXI.

Sed inutilia stomacho. Ruellius stomacho utiliora. quippe qui eustomacho tera legerit. ille uero ex medici suis, inter quos principē, sibi locū uendicat: dulcia scire poterat pūica stomacho inutilia esse. aliterq; omnino legendum. i. eustomotera. i. sapore grato. nam & Serapio in hæc prope uerba. & dulcia quidē in melioris saporis, nisi quia inferunt caliditatem stomacho. addidit uero Hermolaus inutile Stomacho quod Dioscoridi græco desit. ut expressius rem ipsam demonstraret: ex Plin. & Barbaris istis scriptoribus. ut dari uenia tamen Ruellio possit unum tantum Codicem & eum impressum sequuto. quando aliorum non fuit illi, quod fateatur ipse, copia.

Cap. CLXX.

Alethēna, sic græci cotoneorū genus quodam appellarunt quæ ueracia tu interpreteris. maluit tamen Barbarus græcum ipsum uerbum relinquere.

Cap. CLXXXVI.

Anodynū uicem. græci medicamenta quæ tollāt doloris omnem sensum, hoc fere nomine appellant. ut acopa diximus quæ lassitudinem leuent.

Cap. CXC.

Ablaqueata. i. incisa ab radicibus. quo uerbo frequenter Plin. & rerū rusticarum scriptores usi.

Cap. CXCII.

Largo succo. idest Polyopon. alii Polycomon. i. frondosam. & mea quidam sententia falsi opinionione sua. Nec satis aduertentes quod a Plin. Serapioneq; & mauritanis reliquis scriptoribus traditū est. Nam hi multa pinguedinis, Plinius largo succo abundare dixit. ut uel illi Polycomon. idest gummosum & lacte copiosum legerint, uel Plinius Polyopon. idest largo succo interpretatus sit. quare Barbarus largo succo non frondosam uertere maluit.

Colligere penicillo aut uellusculo. spongo et erio græce. idest spōgia & lana Dioscorides, et uertit autē & solertius uertit Barbarus utriq; q̄ planius & a pertius.

Cap. CXCIII.

Papulas & sudores. Papulæ quas græci exanthemata dicunt, duorum generum Cornelio sunt. grauius est quod agnion. idest ferū dicat. tū tubent utroq; pustulis minimis corpora. quod ubi euenit boam Plinius appellet A bubulo uidelicet fimo, cuius illitu fere curantur. nescio an hunc morbum uulguis nostrate petechias nuncupet Despondentibus animum medicis ubi ad febrem in corpore illæ apparuerint.

Parotides. Hæ circa aures Collectiones dicuntur. quemadmodum parodontes quæ circa dentes appellamus. intumescunt autem secundum aures Tubercula quædam grauiora & noxia præcipue pueris. Vnde & mors subsequatur interdum.

Viticulos Hystras. idest uuluum locosq; muliebres.

Furunculos. dothiēna græce. hoc Tuberculum inflammatio ac dolor subsequitur Carnosis partibus per q̄ familiare. Humor crassior hunc fere gignit. Differt a Phymate rotunditate & magnitudine & forma: Differt & a pano siue panicula. (qui a similitudine panis et dicatur, panisq; appellari possit), q̄ hic latius diffunditur & Pustulæ simile præse fert. uertici, aliis, inguini cū dolore & diffinitione peculiari. Vernacula lingua nostra furunculos adhuc agnoscit.

Cap. CXCVI.

Crudæ uerrucas & Thymos. Thymum uertuculam appellauerūt q̄ florē Thymi apibus expetiz
ta repræsentet, ægyptiæ fabæ magnitudine, genitali, sedī, faminibus, palmis, & inferioris pe/
dum partibus peculiare malū, nā uerrucæ quæ a græcis dicātur myrmecia q̄ formicarū more
pūgant in imo, ita angustæ sunt: ut pendere uideātur, fornicationes etiam corporis quas Pli.
agnoscit, tñ & si Myrmecia dicātur diuersas ab his existimo, Cerion aut fauus a nobis is mori/
bus Scapulis & pectori frequentior, foraminibusq; multis mellis similitudine manantibus car/
ne in altitudine corrupta & subpallida, quod meliceriam Celsus appellasse uideatur.

Cap. CXCVIII.

Cranocolapta, species hæc phalāgi a percutiendo scalpendoq; Cornu dicta qua forma & picum
martium græci Drycolapten appellant. Nicantere in thericas illum ita describit ut similem
phalænæ dicat, quæ locustini sit generis, quæ & pfora & pſyche sit postea dicta, hoc autē phalā/
giū & cephalocrusten appellatū, quod uidelicet capiti molestus (ut opinor) instrepat, quod &
arboris perſæ foliis nutiri canter ille.

Cap. CXCIX.

Hiberis, hoc caput in quibusdā græcis exemplaribus deest, quæadmodū & sequēs, quādo repetat
infra aduerbū, quod autē dicat alii strychnon alii manicon, quid si iunctim legas alii strychnō
manicon, i. in sanos reddens homines qd̄ autē grana duodecim Barbarus, Ruellius græcum
uerbū corymbos reddere maluit, Galenus certe & Auicēna, & Serapio capitella dixerut.

LEO PAPA. X.

VNiuerſis & ſingulis præſentes litteras inſpecturis Salutem, & apoſtolicam Beñ. Cum di/
lecti filii Aloisius, & Franciſcus Barbarus ciues Veneti Dioſcoridis libros e græco in lati/
num ſermonem a bo. me. Hermolao Barbaro Patriarcha Aquilejeſi homini doctiſſimo,
& erudiſſimo uerſos, eiufdēq; Hermolai Corollarium edere in manus hominum ſtatuierint:
ac propterea ut q̄ emendatiſſimi edantur, con ductis a ſe impreſſoribus nec impenſæ, diſpen/
diſue ullis, nec plane diligentia ſint parſuri, Nos ratum exiſtimantes, ut ſi qui fruſtus percipi
ex eo labore poſſunt, ii ad ipſos potius, q̄ ad alienos deſerātur: tum ut eius rei cura apud illos
maneat, qui eam propterea, quod Hermolaus ipſe alteri eorum ſiater, alteri patruus fuit, carē/
riſtudioſius exercebunt: Mandamus, & præcipimus, ne quis per quindecim annorum ſpa/
tium eos Dioſcoridis libros, & Corollarium imprimere, aut imprimi facere, aut impreſſos ue/
nundare, uendendosue tradere ullis in locis audeat, præter ipſos Aloisium & Franciſcum ſine
eorum iuſſu & conſeſſione. Qui contra mandatum hoc noſtrum fecerit, admifcet, cuiuſcūq;
nationis fuerit, iſ uniuerſæ Dei eccleſiæ toto orbe terrarum expers, ex cōmunicatuſq; eſto: Illi
uero, qui huius ſanctæ apoſtolicæ ſedis ditioni ſubiacent, præter hoc, etiam, decem aureorum
in ſingulos codices quos impreſſerint, uel uenūdederint erogandorū Cameraq; noſtræ apo/
ſtolicæ, ac ipſis Aloisio & Franciſco æque applicandorū pena muldentur. Datū Romæ apud
Sanctū Petrū ſub annulo piſcatoris. Die. xx. Maii. M. D. X. VI. Pontificatus Noſtri Anno. IIII.
BEMBV.S.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΛΚΥΟΝΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΑΙΟΣΚΟΡΙΑΝΗ

ἐκδοθέντα πρὸς τὴν

ἐκτὴν ἡγνατίου.

Α Οἱ Διοσκορίδων χυλοὺς ζωφόρους
στολζοντες ἦσαν ἐλπίδος σφωτάτοις
γάλαϊ. ἐπεὶ δ' ἐνδεὲς ἐρμόλαος ἐς
Γαβὺς χρεὶν γλυκερὺς τὸ ῥωμαίων πόρε
ἡ δυναμὰ φωνῆς, ἡ μόνον τὸ ζυμβεῖδι
Γόνος τε, καὶ σελίδος σφῶς χεχεμμεῖαι.
ἡγνατίου μέγας διφνοὺς ὁ νυῖ
ἡ πεινὸς ἐστὶ καὶ ὁ ἀσμενίας βροπῶν
Γάντων χρεὶς φέρουσι τῶν δ' ἀγαθῶν κέρας.

Index eorum Copiosissimus: quæ aut Dioscoridis Tralatione aut Barbari Corolaris Cōtinentur:

Abalandicus lapis.cor. c. 988.	Acantha egyptia.cor. cap. 141.	Aconitum cynoctonon.c. 691.& cor. cap. 692.
Abies.c.95.96.cor.c.155.160.	Acantha ariana.cor. cap. 141.	Aconitum pardalianches. capi. 1690.& cor. cap. 691.
Abiblabon cap. 543.	Acantha indica.cor. cap. 141.	Acorus syluaticus. cap. 646.
Abylca.cor. cap. 141.	Acantha babylonia siue regia. cor. cap. 141.	Acopon cap. 597.
Abiegne traves.cor. cap. 160.	Acanthion siue acatha genus ci cadē. cap. 255.	Aconitum. c. 408.690.& lib. 6. capi. 6.
Abierati. cor. cap. 160.	Acar.cor. cap. 307.	Acopo attributa. cap. 1.
Abiga.cor. cap. 605.	Acanus feminalis.cor. cap. 650.	Acorus. c. 2. & cor. car. 2. 17. 49.
Abceblabon cap. 567.	Accysiton. cap. 532.	Aconito cōtraria.c. 18. 191. 276. 285. 605. 839. 929. & lib. 6. c. 13.
Abortum faciētia.c.117. 130. 285. 349. 355. 397. 399. 400. 402. 564. 576. 577. 767. 790. 802. 805. 909. 913.	Accipenser piscis cor. cap. 297.	Acremon. cor. carte. 476.
Abortui. attributa. cap. 111.	Accipitri attributa. cor. ca. 498.	Acrophyllo. cap. 553.
Abortus remedia ca. 109. 524.	Acerabulum.cor. cap. 400.	Acrospelos. cap. 752.
Abrotonon. cap. 453. et. cor. cap. 452. 453.	Acetarium.cor. car. 376. 400.	Acrodrya.cor. cap. 169.
Abrotono attributa. cap. 668.	Acetum. c. 852. 875. & cor. c. 853.	Acris. cor. cap. 256.
Abfinthiū rusticum cap. 450.	Acetū mulsū. c. 853. & cor. c. 854.	Acridophagus.cor. cap. 256.
Abfinthiū. cap. 450. 453. & cor. capi. 450.	Acetum falsum. cap. 854.	Acratisma. cor. cap. 942.
Abfinthium Choricon.c. 430.	Acetū scilicetū. c. 856. & cor. c. 857.	Actines. cap. 345.
Abfinthio attributa. c. 433. 554.	Acetum stoechadites. cap. 885.	Acten. cap. 793.
Abfessus remedia.c. 303. 365. 389. 465. 530. 553. 652. 740.	Acestis. cap. 915.	Action. cor. cap. 794.
Abfinthites. cap. 450.	Acessis.cor. cap. 940.	Actea. cor. cap. 795.
Abfinthiū seriphium. cap. 451. & cor. cap. 451. 452.	Achy. c. 12. & cor. cap. 181.	Acucula. cap. 371.
Abfinthiū marinū. ca. 451. 453. & cor. cap. 451. 452.	Achras.c. 178. & cor. cap. 178.	Acuta fentis cap. 131.
Abfinthium fantonicum. 451. 452. & cor. cap. 451. 452.	Achamenis cap. 551.	Aculeos extrahentia in verbo spi cula infixæ corpori extrahentia.
Abfinthiomenon. cap. 453.	Achilleos.c. 646. 728. & cor. cap. 644. 646. 647. 729.	Aculeatorum ictus remedia. cap. 113. 347. 358. 490. 593. 854. 891.
Abfinthium ponticum. cap. 453. & cor. cap. 451.	Acheolis. cap. 660.	Acyron. cor. cap. 185. 243.
Acalypha. cor. cap. 707.	Achedoton. cap. 664.	Acyron. cap. 541.
Acanos. cor. ca. 434. 448. 474.	Achaicus flos. cor. cap. 23.	Acyron. cap. 599.
Acaralis cap. 107.	Acheriois cor. cap. 117.	Adamas. c. 681. & cor. car. 298.
Acatera cap. 108.	Achyra. cor. cap. 178.	Adaminon. cap. 681.
Acalalis. cap. 126. & cor. 126. 737. 774.	Achaena. cor. cap. 262.	Adarcha. c. 971. & lib. 6. ca. 6. & cor. 972.
Acacie attributa cap. 135.	Achilleis cor. cap. 310.	Adapis. cor. cap. 221.
Acanthi ligna. cap. 137.	Achine. cor. cap. 474.	Adarchion. cor. cap. 972.
Acacia cap. 141. 142. 156. & cor. cap. 141. 142. 439.	Achrosyalon. cor. cap. 946.	Adarches. cor. cap. 972.
Acantha leuce. c. 438. & cor. ca. 438. 446.	Acholax. cor. cap. 1002.	Adarchos. cor. cap. 972.
Acantha arabica. c. 439. & cor. 141. 439.	Acidoton. cap. 441.	Adelphi fratres. cor. cap. 240.
Acanthis. c. 439. et. cor. ca. 710.	Acinos. c. 474. & cor. car. 374. 474. 819.	Adeps. c. 286. & cor. ca. 286. 295.
Acanthion. c. 442. & cor. c. 442.	Acinorū nuclei. c. 818. & cor. c. 819.	Adeps anserinus. c. 286. 292. 294. & cor. capi. 292.
Acantha. c. 443. 669. & cor. ca. 75. 141. 443.	Acila. cor. cap. 13.	Adeps Gallinacci. c. 286. 292. 294. & cor. cap. 292.
Acanthostopia. cap. 443.	Acinoc. cor. cap. 474.	Adeps suillus. c. 287. 292. & cor. capi. 287.
Acapnon. cap. 471.	Acinea. cor. cap. 474.	Adeps agninus. cap. 287. & cor. 287.
Acaulon. cap. 548.	Acinaticum vinum. cor. c. 819.	Acar. cap. 287.
Acalyphe. cap. 706.	Acone. cor. cap. 1003.	Adeps Hircinus cap. 288.
Acaeron. c. 758. & cor. car. 759.	Acor siue acrementum uue cor. capi. 822.	Adeps ouillus. cap. 288.
Acanthos. cor. cap. 141. 443.	Aconistomon. cor. cap. 693.	Adeps ceruinus. capi. 288. 291.
	Acona. cor. cap. 691.	Adeps bubulus. c. 289. 295. & cor. capi. 289.
	Acorna. cor. cap. 533.	Adeps taurinus. car. 290. 291.
	Acontites. cor. cap. 219.	Adeps pantherinus. cap. 290.
	Acontios. cor. cap. 219. 691.	Adeps leoninus. cap. 290. 295.
	Aconitum ponticum. cap. 692.	
	Aconitum lycoctonon. c. 692. & cor. cap. 693.	



Adeps vitulinus. c. 291. 294. 295.	Ærugo rasilis. ca. 1 923. & cor.	Agriosycis. cor. cap.	767.
Adeps vrsinus. cap. 292. 295.	cap. 924. 926.	Aher. cap.	437.
Adeps sampfuchinus. cap. 293.	Ærugo scolecia cap. 924. 925.	Aichryson. cap.	701.
Adipū medicinē. cap. 295.	& cor. cap. 924. 925.	Aithales. cap.	701.
Adeps vulpinus cap. 295.	Ærugo anrificum. cap. 925.	Auiga. cor. cap.	605.
Adeps pisciū fluuiatiliū. cap. 295.	& cor. cap. 926.	Aizoum maius. cap. 701. &	
Adeps viperinus. cap. 295.	Ærugo rista. cap. 926.	cor. capi. 702.	
Adeleton. cap. 532.	Ærugo ferri. ca. 927. & cor. c. 928.	Aizoum syluestre. c. 353. 424. 703.	
Adex. cap. 706.	Ærugo aeris. cor. cap. 924.	Aizoum mintus. cap. 702. & cor.	
Adeps caprinus. cor. cap. 295.	Æs vltum. cap. 918. & cor. c. 919.	cap. 353. 703.	
Adiporphyrides. cor. cap. 204.	Æris flos. ca. 920. & cor. cap. 955.	Aizoum leptophyllon. cap. 703.	
Adipson. ca. 431. & cor. cap. 431.	Æris scoria. c. 919. & cor. ca. 955.	& cor. cap. 704.	
Adiantum. c. 748. 749. & cor.	Æus squama. cap. 921. 922.	Aizoo attributa capi. 714. & cor.	
cap. 749. 750.	Æsacus cor. cap. 113.	capi. 350.	
Adipsatheon. cor. cap. 19.	Æsculus. cor. cap. 151. 152.	Alarum virus extinguentia. capi.	
Adipion. cor. cap. 177.	Æscharites panis. cor. cap. 309.	So. 165. 440. 957.	
Adipos. cor. cap. 157.	Æscharulē mulieres. cor. ca. 309.	Alabastro lapidi attributa.	
Adonis piscis. cor. cap. 376.	Æthya. cor. cap. 252.	cap. 690.	
Adorin. cap. 370.	Æthonyco. c. 743. & cor. ca. 588.	Alabastrites lapis. cap. 987.	
Ador. cor. cap. 310.	Ætho cron. cap. 652.	& cor. capi. 688.	
Adramyto. attributa. cor. c. 58.	Æthopi. cap. 707.	Alaude. cor. cap. 258.	
Adrachne cor. cap. 185.	Ærhiopis. c. 718. & cor. cap. 719.	Alapathon. cor. cap. 342.	
Adrappaxis. cor. cap. 348.	Ærites lapis. c. 995. & cor. 996.	Alabaster. cor. capi. 964.	
Adurentes medicinē. cap. 265.	Æthal. cor. 87.	Alabastum. cor. cap. 988.	
Adustionū remedia in verbo am-	Ætii locus. cor. c. 189. 219. 319. 769.	Alabandicus lapis. cor. cap. 982.	
bustorum remedia.	Æthiopes. cor. cap. 725.	Alabastus. cor. cap. 988.	
Ædeon. cor. cap. 243.	Æx cor. capi. 246.	Alburna. cor. cap. 286.	
Ædisaron. c. 576. & cor. ca. 576.	Agalochū. c. 21. & cor. cap. 21.	Albutiū. cap. 128.	
Ægilis. cor. cap. 144. 165.	Agaricum. c. 425. & cor. ca. 425.	Albucus. cap. 403. & cor. capi.	
Ægilops. c. 751. & cor. capi. 20.	Agatides. cap. 471.	128. 403.	
151. 152. 752.	Agarhos demon cap. 518.	Albolum. cap. 460.	
Ægilopi attributa. cap. 752.	Agasillon. cap. 525.	Albinum. cap. 560.	
Æginis. cap. 622.	Agaricum nigrū. lib. 6. ca. 6. 39.	Albumen. cor. cap. 327.	
Ægitis. cap. 414.	Ageraton. ca. 670. & cor. c. 982.	Alcibios. cor. cap. 637.	
Ægoceros. cap. 325.	Agitatorium. cor. cap. 768.	Alcibiades. capi. 455.	
Ægylopiē remedia. c. 9. 165. 189.	Agigarron. cor. cap. 315.	Alcea. cap. 594. 599. & cor.	
319. 347. 356. 420. 475.	Aglaophotis. cap. 587.	cap. 347. 594.	
584. 683. 751. 820.	Aglaophontis infine dios.	Alcibiadios. cap. 632. 633. 636.	
Ægicon. cap. 639.	Agliha. cor. cap. 385.	& cor. cap. 633.	
Ægonychon. cap. 588.	Agnos. ca. 144. & cor. cap. 144.	Alcibiicum. cap. 636.	
Ægris vinū q̄le p̄c̄bēdum. c. 841.	Agni coagulū. cap. 285.	Alcyonium. cap. 770. & cor.	
Ægidion. cor. cap. 165.	Agninus adeps in verbo adeps	cap. 971.	
Ægiluros. cor. cap. 586.	agninus.	Alcyonium lacustre. capi. 971.	
Æithalles. cor. cap. 702.	Agnacopon. cap. 597.	Alcedo. cor. cap. 971.	
Æluros. capi. 586.	Agonos. cap. 144. 622. 758.	Allelo. cap. 683.	
Æmagogon. cap. 587.	Agon capi. 363.	Alethena. cap. 170.	
Æmoos. cap. 647.	Agrioraphanus. cap. 339. &	Algoris remedia. 61. 50. 76. 430.	
Æmalea. cor. cap. 298.	cor. capi. 339.	453. 857. 861.	
Æmation. cor. cap. 298.	Agria. cap. 411. & cor. cap. 153.	Alecula. cor. cap. 231. 234. 963.	
Ænigma. cor. capi. 517.	Agriocinara in verbo cinara	Alcc cor. cap. 231.	
Æolus piscis. cor. cap. 237.	syluestris.	Alex. cor. cap. 234.	
Æolias piscis. cor. cap. 233.	Agriacantha. cap. 444. & cor.	Alectryon. cor. cap. 233.	
Æonion. cap. 701.	cap. 443. 444.	Alectoris. cor. cap. 253.	
Æquus herba. cor. cap. 735.	Agriofelinon. cap. 504.	Alectriene. cor. cap. 253.	
Ærizula. cor. cap. 995.	Agriion. cap. 518.	Aleuros. cor. cap. 309.	
Æcina farina. cor. cap. 323.	Agriophyllon. cap. 518.	Alectorolephos. cor. cap. 673.	
Æromeli cor. cap. 37.	Agrostis. cap. 802.	Alga cor. cap. 713.	
Æra huiusmodi. c. 323. & cor.	Agriolea. cor. cap. 147.	Alicariē mulieres. cor. cap. 663.	
cap. 323.	Agriofolium. cor. cap. 194.	Alitos. cor. cap. 309.	
Æritis. capi. 414.	Agriocardamon. cor. cap. 199.	Aliatos cor. cap. 309.	

Alexi pharmaci. lib. 7. cap. 1.	608. 675. 678. 706. 741.	Amanitę fungi. cor. cap. 698.
Alifon. cor. cap. 532.	770. 772. 774. 778. 786. 789.	Amamaxis. cor. cap. 815.
Alipenon. cor. cap. 150.	790. 802. 805. 808. 809. 810.	Ambra. cor. cap. 119.
Alimon. cor. cap. 54.	824. 829. 836. 844. 845. 846.	Ambar caminum. cor. cap. 119.
Aliucha. cap. 7. & cor. cap. 7.	851. 858. 874. 881. 913. 914. 922.	Ambrosia. cap. 556. 557. 701. &
Alliari pulmentarii genus. c. 189.	946. & infine. Diof.	cor. cap. 543. 554. 556. 557.
Alicacabus. cap. 200. 414. 684.	Aluum fistentia. cap. 19. 50. 53. 89.	Ambrosii locus. cor. cap. 257.
685. 687. & cor. ca. 181. 200. 686.	119. 129. 130. 131. 136. 138. 141.	Ambladeum vini. cor. cap. 825.
Alica. cap. 319. & cor. cap. 319.	157. 160. 161. 167. 168. 169.	Ambustorum remedia. ca. 59. 84.
Allium. cap. 385. & cor. cap. 385.	170. 172. 177. 179. 181. 182. 183.	89. 115. 132. 134. 141. 148.
Allium sariuf. cap. 385.	184. 221. 254. 274. 278. 281.	165. 191. 205. 251. 254. 299.
Allium sylvestre. cap. 385. & cor. cap. 385.	298. 299. 302. 309. 310. 314. 318.	322. 347. 352. 356. 369. 403.
Allii actrimoniam extinguentia cap. 476.	319. 320. 321. 328. 330. 349. 356.	415. 528. 543. 561. 567. 593.
Alisma. cap. 599. & cor. cap. 599.	363. 364. 381. 443. 449. 474.	601. 602. 603. 632. 649. 701.
Alimentum saturni in verbo pabulum saturni.	476. 490. 492. 500. 505. 508.	708. 717. 719. 741. 775. 794.
Alipres. cor. cap. 54.	572. 587. 593. 612. 615. 626. 631.	934. 944. 957. 960. 1017.
Alipaston. cor. cap. 286.	632. 641. 647. 652. 653. 654.	Ambuxus. cap. 616.
Alix. cor. cap. 319.	662. 674. 676. 701. 717. 748.	Ambugia. cor. cap. 363.
Alicion. cor. cap. 319.	816. 820. 823. 824. 828. 866.	Ametros. cap. 647.
Aliphon. cor. cap. 800.	869. 878.	Amelxine. cap. 649.
Almyris. cor. cap. 37. 128.	Aluiuis utilia. cap. 285. 578. 622.	Amellum. cor. cap. 59.
Alofa piscis. cor. cap. 963.	676. 863.	Amentum. cor. cap. 155.
Aloidarium. cor. cap. 449.	Alucolus. cor. cap. 299.	Ame. cor. cap. 324.
Aloemon. cor. cap. 54.	Alua. cor. cap. 54.	Ameta. cor. cap. 324.
Aloeris. cap. 427. 688.	Alumen. cap. 557. & cor. cap. 528. 958.	Ameriscos. cor. cap. 324.
Aloe siue aloa. cap. 449. & cor. cap. 449.	Alumen scissile. cap. 957.	Amerimnon. cor. cap. 702.
Aloes gallica. cap. 427.	Alumen schiston. cap. 957.	Amilla. cor. cap. 59.
Aloperie morbi remedia. cap. 122.	Alumen strongil. cap. 957.	Amictomignosi. cap. 144.
189. 190. 202. 203. 228. 246. 295.	Alumen melinum. cap. 957.	Amiantus lapis. cap. 990. & cor. cap. 991.
299. 338. 352. 384. 385. 387. 397.	Alumini attributa. cap. 990.	Aminyxis. cor. cap. 815.
403. 410. 520. 578. 741. 748.	Aluta. cor. cap. 251. 421.	Ammonos. cap. 368.
769. 927. 956. 970. 1002.	Alutarii. cor. cap. 251.	Ammi. ca. 496. & cor. c. 493. 496.
Alphitos. cor. cap. 309.	Alutamentum. cor. cap. 251.	Amolge. cor. cap. 310.
Alphira heracleos. cap. 391. & cor. cap. 309. 310.	Alum. cor. cap. 618.	Amoras. cor. cap. 324.
Alfinc. cap. 419. & cor. cap. 419.	Alyffon. cap. 532. & cor. cap. 532.	Amorbites. cor. cap. 224.
420. 650.	Alypo attributa. cap. 760.	Amomum. c. 14. & cor. cap. 14.
Altrices. cor. cap. 204.	Alypon. cap. 799. & cor. cap. 800.	Amomo attributa. cap. 13.
Alrhifcon. cap. 593.	Alypoides. cor. cap. 761.	Amomo armeniū. cap. 14.
Althca. cap. 593. 637. & cor. cap. 347. 593.	Alypea. cor. cap. 800.	Amomum ponticum. cap. 14.
Aluuni conturbantia. cap. 332.	Alypias. cor. cap. 800.	Amomis planra. ca. 14. & cor. 14.
349. 385. 408. 787. 816. 823.	Amamaxapodes. cor. cap. 815.	Amomitris. cap. 84.
850. 963.	Amaroriis veneficiis attributa. cap. 397. 687. 688. 704. 742. 743. 746.	Amorgis. cor. cap. 143.
Aluum foluentia. atq; purgatiua. cap. 9. 25. 26. 30. 38. 40. 44. 50.	Amaranthus. cap. 433. 471. 666.	Ampelos leucin verbo vitis can dida.
53. 55. 59. 68. 80. 82. 92. 95.	668. & cor. cap. 471. 669.	Amphicarpa. cor. cap. 378.
167. 168. 171. 176. 184. 186. 191.	Amaracus. cap. 471. 585. & cor. cap. 471. 585. 650.	Amphis. cor. cap. 291.
194. 208. 209. 210. 221. 223. 229.	Amaraco attributa. cap. 482.	Ampelis. cor. cap. 259.
235. 254. 274. 275. 280. 296.	Amaranthis. cap. 637.	Amphithoen. cor. cap. 126.
297. 299. 317. 326. 330. 331.	Amaxitis. cap. 639.	Ampelutia. cap. 128.
338. 342. 346. 347. 348. 349.	Amaracinum vnguentum. cor. cap. 54.	Ampelopraffon. cap. 383. & cor. cap. 383.
351. 355. 365. 366. 368. 371. 373.	Amara in verbo samara.	Amphibion. cap. 449.
374. 382. 384. 388. 393. 396. 397.	Amarice. cor. cap. 124. 125.	Ampetongos. cap. 560.
405. 406. 425. 449. 451. 454.	Amaricini flores. cor. cap. 125.	Amphibene signa. lib. 8. cap. 16.
518. 525. 548. 551. 603. 605.	Amarathini. cor. cap. 125.	Amphibene curatio. lib. 8. c. 34.
	Amamelis. cor. cap. 180. 185.	Amphibena. cor. cap. 219.
	Amale. cor. cap. 271.	Amphiphontes. cor. cap. 324.
		Ampelos agria. ca. 801. & cor. cap. 801.

769. 802.
 Ampelos melena in verbo vitis
 nigra.
 Ampelos hemeros. cor. cap. 215.
 Ampelitis terra. cor. cap. 1016.
 Amure. cap. 143. & cor. ca. 143.
 Amygdala. cor. cap. 186.
 Amygdalus amara. cap. 186.
 Amygdalutū gummi. cap. 186.
 Amygdalē dulces. cap. 187. &
 cor. cap. 187.
 Amylum. cap. 324. & cor. cap.
 315. 324.
 Amylo attributa. cap. 300.
 Amyron. cap. 533.
 Amygdaloides. cap. 777.
 Amygdalē attributa. ca. 786. 794.
 Amygdalites. cor. cap. 785.
 Anaphoron. cap. 804.
 Anathion. cap. 750.
 Anangelos. cap. 758.
 Anaphyton. cap. 762.
 Anatis sanguis in verbo san/
 guis anatis.
 Anaxyris. cap. 342.
 Anagallis aquatica. cap. 357.
 Anagallis. cap. 414. & cor. cap.
 168. 414.
 Anagallidi attributa. cap. 745.
 Anaxiton. cap. 560.
 Anaphallis. cap. 560.
 Anagyris. c. 97. & cor. cap. 597.
 Anagyron. cap. 597.
 Anatolicon. cap. 622. 776.
 Anactoris. cap. 619.
 Anateramene. cap. 649.
 Anabasis. ca. 656. & cor. cap. 657.
 Anathemi attributa. cap. 733.
 Anathion. cap. 744. 745.
 & cor. cap. 746.
 Anetologeta. li. 7. cap. 3.
 Anacabea. cor. cap. 181.
 Anarrhizon. cor. cap. 746.
 Anabula. cor. cap. 715.
 Anedédromeleche. cor. cap. 593.
 Anacabon. cor. cap. 181.
 Anabrafton. cor. cap. 254.
 Anagalilas. cor. cap. 414.
 Anacollia. cor. cap. 499.
 Anadédritis. cor. cap. 815. 832.
 Anchinopa. cap. 653.
 Anchusa. c. 632. & cor. ca. 368. 633.
 Anchusē attributa. cap. 577. 636.
 Anchusa onochelos. 633. & cor.
 cap. 634.
 Anchusa innominata. cap. 634.
 Anchusa lycopis. cap. 635.
 Andrachne sylvestris. cap. 353.
 424. 703. 788. & cor. ca. 185.
 353. 424. 704.

Androsēmon. cap. 477. 601. 602.
 603. & cor. cap. 533. 603.
 Androsaces. 580. & cor. cap. 540.
 Andaracaron. cor. cap. 72.
 Androdama. cor. cap. 87. 956.
 978. 979.
 Andryala. cor. cap. 364.
 Andraclon. cor. cap. 689.
 Andracles. cor. cap. 689.
 Andriclon. cor. cap. 689.
 Anethū. c. 492. & cor. cap. 492.
 Anetho. attributa. cap. 3. 458.
 420. 505. 506. 510. 513. 715. 769.
 781.
 Anemosphoron. cap. 345.
 Anemone. cap. 411. 537. & cor.
 cap. 440. 5. 411. 440.
 Anemone Phœnicea. cap. 411.
 Anemōē attributa. c. 418. 558. 675.
 Anesum. cap. 490.
 Anepia. cap. 762.
 Anemolos. cor. cap. 310.
 Anging morbi remedia. cap. 67.
 68. 98. 111. 259. 297. 299. 300.
 303. 338. 384. 392. 450. 454. 520.
 735. 767. 770. 852. 853. 960.
 Anhydron. cap. 686. 773.
 Anhelitus difficultatis remedia.
 cap. 9. 18. 105. 432. 475. 518.
 524. 585. 748. 802. & in ver
 bo orthopnoicis.
 Animalibus que pcutiūt attribu/
 ta. lib. 7. cap. 5.
 Animalium feritas. quo mitige/
 tur. cap. 731.
 Anicetū. cap. 492. 756.
 Anisum. ca. 490. & cor. cap. 490.
 Ani remedia i verbo sedis remedia
 Animalia ventris expellencia. in
 verbo timeas laras fugantia.
 Animalium medulla in verbo.
 Medula animalium.
 Animalium fel in verbo fel aialitū
 Ani mi defectus remedia. ca. 366.
 460. 604.
 Anites. cor. cap. 324.
 Aialitū ietus remedia. ca. 480. 948.
 Aniaxerfe. cap. 600.
 Aniso attributa. cap. 734.
 Animi voluprates augescencia.
 cap. 740.
 Animalia q̄ perimunt. lib. 6. c. 6.
 Animalium partes q̄ perimūt. li.
 6. cap. 6.
 Animi deliqua generātia. lib. 6. c. 7.
 Annon. cap. 326.
 Anoth. cap. 424.
 Anonis. cap. 445. 502. & cor. cap.
 445.
 Anodyna. cap. 681. 690.

Anosteos cor. cap. 206.
 Anser. cor. cap. 292.
 Ansanaph. cap. 740.
 Anseris adeps. in verbo Adeps
 anseris
 Anserinus sanguis in verbo san/
 guis anserinus.
 Anthias piscis. cor. cap. 297.
 Anthracides. cor. cap. 231. 963.
 Anthelis. ca. 561. & cor. cap. 12.
 Anthos pedinon. cap. 412.
 Anthemis. cap. 412. 585. & infi
 ne diofco. & cor. ca. 47. 584.
 Anthericos. cap. 403. 449. & cor.
 cap. 403.
 Anthema. cap. 347. & cor. cap.
 310. 584.
 Anthenoros. cap. 128.
 Antidotum ingredientia. cap. 2.
 10. 14. 15. 16. 24. 270. 298. 335.
 337. 342. 392. 393. 453. 455.
 476. 491. 492. 503. 576. 689. 948.
 Antinoios. cor. cap. 165.
 Antipares. ca. 974. & cor. c. 975.
 Antispodion. cap. 917. & cor.
 cap. 918.
 Anticyricon. cap. 764.
 Anthropomorphon. cap. 688.
 & cor. cap. 689.
 Antraphaxis. cap. 348.
 Anthyllion. cap. 419. & cor. cap.
 583.
 Anticantharon. cap. 567.
 Anthyllis. cap. 583. & cor. c. 583.
 Anthos pedinon. cap. 583. 585.
 Anthemis. cap. 583. 584. & cor.
 cap. 397.
 Anthylon. cap. 583.
 Antucor imbecor. cap. 740.
 Antirrhinon. cap. 744. 745. &
 cor. cap. 746.
 Anthenis. cor. cap. 59.
 Anubias. cap. 564.
 Anuphi. cap. 639.
 Antimnion. cap. 688.
 Antimimon. cap. 637. 688.
 Anthredon. cor. cap. 303.
 Anthreng. cor. cap. 303.
 Antherices. cor. cap. 309.
 Anthriscor. cor. cap. 350. 371.
 403.
 Antheriscos. cor. cap. 403.
 Anthemon. cor. cap. 519. 584.
 Anthemion. cor. cap. 519. 584.
 Antiraura. cor. cap. 541.
 Antitora. cor. cap. 541.
 Anthycellion. cor. cap. 583.
 Anthalion. cor. cap. 583.
 Antinoium. cor. cap. 728.
 Antirrhizon. cor. cap. 746.

Anticyra. cor. cap.	764.	Apinthium. cor. cap.	450.	Aranei ictus remedia. cap.	224.
Antipater. cor. cap.	767.	Apipetron. cor. cap.	474.	385. 545. 604. 662. 674. 701.	
Antiparhia. cor. cap.	929.	Apes aduocantia. cap.	726.	Aracos. cor. cap.	327. 378.
Anonium. cor. cap.	707.	Apimelis. cor. cap.	185.	Arabicum nedicamenti quoddā	
Aparina. cap. 531. & cor. cap. 330.		Apis. cor. cap.	211.	genus. cap.	299.
& cor. cap. 531. 576. 751.		Apluda. cor. cap.	309.	Araneus. cap. 267. & cor. ca. 267.	
Aparing attributa. cap. 590. 708.		Aplua. cor. cap.	234.	Araba. ca. 390. & cor. ca. 390. 423.	
Aparia. cap.	639.	Apostematum remedia in verbo		Arabis herba. ca. 423. & cor. c. 423.	
Apap. cap.	649.	suppurationum remedia.		Arareza. cap.	430.
Apanthropon. cap.	768.	Apollo. cor. cap.	469.	Aracha. cap.	492.
Aparache. cor. cap.	185.	Apollinaris herba lib. 6. cap. 21.		Arages. cap.	516.
Apalon ouum. cor. cap.	254.	276. & cor. cap.	43.	Aracton. cap.	949.
Aparachitū vinum. cor. cap. 828.		Apollinaris. minor. cap. 200. 685.		Arachnion. cor. cap.	147.
Appendices. cor. cap.	443.	Apollinari herbe. attributa. cap.		Arachne. cor. cap.	267.
Aper. cor. cap.	249. 682.	Apochyma. cap.	102.	Arbutus cap. 185. & cor. cap. 185.	
Appetitū inuitātia. cap. 839. 906.		Appetitum. generantia cap. 167.		Arbor vrsi. cap.	793.
Aperine. cap.	750.	Apoleium. cap.	460.	Arbusta. cor. cap.	1815.
Apemum. cap.	688.	Apocathemenes. cap. 541. 542.		Archeuon. cor. cap.	634.
Aperientes medicinę. cap. 136.		Apollinaris. cap.	681.	Arceuthis maior. cap.	108.
Aphroselenon. cap.	993.	Apocynon. cap. 695. & cor. cap.		Arceuthis minor. cap.	107.
Aphronitrum. cap. 965. & cor.		128. 696.		Arceuthida cap.	107.
cap. 965. 966.		Apopleumonos. cap.	790.	Archara cap.	397. 746.
Aphedros. cap.	333. 546.	Apolinon. cap.	792.	Archibellion. cap.	632.
Aphace. cap. 381. & cor. cap. 381.		Apopaton. cor. cap.	299.	Archine. cap.	688.
474. 576.		Apopyria. cor. cap.	309.	Arctio attributa. cap.	718.
Aphon. cap.	552.	Apobaton. cor. cap.	648.	Arction. cap. 719. & cor. cap. 345.	
Aphlopho. cap.	809.	Apomeli. ca. 848. & cor. c. 850.		720.	
Aphrodifias. cor. cap.	2.	Apherema. cor. cap.	309.	Arcturum. cap.	719.
Aphe. cor. cap.	35.	Apragmosys. cor. cap.	165.	Arction. cap. 720. & cor. cap. 553.	
Aphroditariū. cor. cap.	161.	Aprus. cap.	631.	721. 722.	
Apharca. cor. cap.	185. 381.	Aprinū iecur. cap. 249. & cor.		Arcopodion. cap.	746.
Aphritis. cor. cap.	234.	cap. 249.		Archezostis. cap.	802.
Aphros. cor. cap.	234.	Apronia. cor. cap.	804.	Archestrati locus. cor. cap.	297.
Aphrya. cor. cap.	234.	Apfapher. cap.	516.	Arenga. cor. cap.	231.
Aphrogala. cor. cap.	274.	Apteros. cor. cap.	256.	Arest. cor. cap.	310.
Aphodon. cor. cap.	299.	Aparites panis. cor. cap.	309.	Argēti uitii curatio. lib. 6. cap. 34.	
Aphia. cor. cap.	381.	Apua. cor. cap. 224. 233. 234.		Argyritis cap. 937. & cor. cap.	
Aphrosalos. cor. cap.	946.	Apusi. cap.	464.	938. 978.	
Aphrolitron. cor. cap.	966.	Apuldilocus. cor. cap. 2. 421.		Argyros cap.	809.
Aphonitrum. cor. cap.	966.	Apyrō. ca. 958. & cor. c. 959. 1003.		Argyon. cap.	748.
Apholitron. cor. cap.	966.	Apytenon. cor. cap.	161.	Argemone. cap. 412. 413. & cor.	
Aphroselenon. cor. cap.	994.	Aqua dulcis e mari iuasculis obtru		cap. 412. 413.	
Apibus attributa. cap.	125.	ratis colligitur cor. cap. 851.		Argemoni attributa. cap. 411.	
Apios. ca. 796. & cor. ca. 339. 797.		Aqua frigida. lib. 6. cap. 41.		Argemis herba cap. 411. & cor.	
Apium ictus remedia ca. 113. 347.		Aqua maris. c. 850. & cor. cap. 851.		cap. 412.	
358. 593. & lib. 8. cap. 26.		Aque intercutis remedia in ver		Argemarum morbi remedia.	
Apia cor. cap.	177.	bo hydropicorum remedia.		cap. 297. 301. 369. 384. 412. 414.	
Apios vrbana. cor. cap.	177.	Aquilę fel. cap.	297.	575. 678. 724.	
Apium. cap. 500. 502. 503. 544.		Aquilę attributa. cap.	763.	Argēti scoria. c. 936. & cor. c. 938.	
723. & cor. cap. 500. 503. & in		Aque in commune. cap. 849. &		Argenti spuma. cap. 937. & lib. 6.	
verbo raphanus syluestris.		cor. cap.	849.	cap. 6. 33.	
Apium syluestre. cap. 410. 501.		Aquiceli. cor. cap.	91.	Argentū fusile. cor. cap. 926. 946.	
556. & cor. cap. 410.		Aquifolia. cor. cap.	153.	959. 969.	
Apio attributa. ca. 489. 504. 505		Aquifolium. cor. cap. 194. 569.		Argentum. cor. cap.	528.
520. & cor. cap. 338. 339.		Aquila auis. cor. cap.	257.	Argiti. cor. cap.	324.
Apio syluestri attributa. cap. 510.		Aqua multa cor. cap.	847.	Argemon. cor. cap.	412.
Apialtrum. cap. 545. & cor. cap.		Arathy. cap.	109.	Arges. cor. cap.	413.
410. 545.		Araneis cōtraria. cap. 191. 196. 519.		Argilla. cor. cap.	528.
Apiosraphanigenus. cor. cap.		Aracidna. cor. cap.	327. 378.	Argemonion. cor. cap.	734.
177. 797.		Araniū pomum. cor. cap.	922.	Aririlis. cap.	809.

Arinca. cor. cap.	314.	Artufion. cap.	421.	Asphos. cap.	544.
Arinon. cor. cap.	340.	Aruina. cor. cap.	286.	Asplenon. cap. 415. 581. & cor.	
Aris. cor. cap.	402.	Arū. cor. cap. 399. & i verbo arō.		cap. 2. 581.	
Aristalthea cor. cap.	593.	Asarum cap. 9. 11. & cor. cap. 6. 9.		Aspris. cor. cap.	152.
Ariusia. cor. cap.	836.	402. 475.		Aspidum genera. cor. cap.	218.
Aria. cor. cap.	922.	Asa. cap.	553.	Asparaga. cor. cap.	355.
Aristorelis locus. cor. cap. 195. 303.		Asbetos. ca. 967. & cor. ca. 968.		Asparagus gallicus. cor. cap. 360.	
543. 625. 733.		Asbolon. cor. cap.	1017.	Asphaltitis. cor. cap.	550.
Aristophanis locus. cor. cap.		Asbole. cor. cap.	1017.	Asperugo. cor. cap.	775.
384.		Ascaucau. cap.	506.	Asteriope. cap.	546.
Armenia ca mala cap. 175. & cor.		Asclepias. cap.	534.	Asterion. cap. 516. 596. 733. &	
cap. 174. 175.		Ascyron. cap. 602. 603. & cor.		cor. cap. 734. 994.	
Armoracia. cap. 339. 340. & cor.		cap. 602. 603.		Astrion. cap.	361.
cap. 340. 540.		Ascyroides. cap. 602. & cor. cap.		Astragalus. cap. 673. & cor. cap.	
Armoriacae attribura. cap. 660.		602. 603.		261. 674.	
Armalaleu cap.	476.	Asclis. cap.	762.	Astrimunis. cap.	683.
Armae. cap.	810.	Ascalaborc lib. 6. cap. 3. & cor.		Aster atticus c. 733. & cor. c. 734.	
Armenium. cap. 940. & cor.		cap. 266.		Asteriscos. c. 733. & cor. ca. 680.	
cap. 941.		Aschedoros. cor. cap.	249.	Astaphis. ca. 768. & cor. ca. 769.	
Armamentarii calami. cor. c. 122.		Aschion. cor. cap.	378.	Aster. cap. 1006. & lib. 6. ca. 7. &	
Armala. cor. cap.	694.	Ascalonia. cor. cap.	384.	cor. cap. 734. 1007.	
Arnoglosson. c. 356. & cor. ca. 356.		Ascalia. cor. cap.	695.	Astragalitis. cor. cap.	1.
Arnion. cap.	356.	Ascalenri. cap.	128.	Astacia. cor. cap.	182.
Arnos sycites. cap.	513.	Afini vngues in verbo vngues		Astacus. cor. cap.	234. 769.
Arnabo. cor. cap.	54. 77.	afini		Astertion. cor. cap.	267.
Aro attribura. cap.	27.	Astracos locustarum genus. cap.		Astorgion. cor. cap.	267.
Aronia. cap. 179. & cor. ca. 399.		256. & cor. cap.	256.	Asteriambatis. cor. cap.	360.
Aron cap. 399. & cor. cap. 399.		Afininum simū in verbo finum		Astyis. cor. cap.	368.
Atos. ca. 399. 401. & cor. ca. 401.		afinum.		Astaphylinus. cor. cap.	484.
Aromata. cor. cap.	54.	Afini vrina in verbo vrina afinie		Astericon. cor. cap.	650.
Arquatorū remedia. cap. 237. 355.		Afirirfoe. cap.	414.	Asteriax. cor. cap.	680.
397. 516. 564. 586. 669. 881.		Aifolium. cap.	639.	Astaphis hemeros. cor. cap. 820.	
Arrenicum. cor. cap.	956.	Afinus. cor. cap.	242.	Astragaliotes. cor. cap.	958.
Arrenogonon. cap.	570.	Afinus ferus. cor. cap.	242.	Astrictorie medicie. 19. 20. 25.	
Arsenachanthon. cap.	460.	Afitacos. cor. cap.	256.	29. 31. 57. 58. 80. 84. 85. 89. 90.	
Arsella cap.	413.	Afiorcion. cor. cap.	267.	92. 94. 100. 106. 107. 120. 129. 132.	
Arsanore. cap.	768.	Afino attribura. cor. cap.	517.	133. 134. 135. 136. 138. 142. 143. 144.	
Arsenicum. cap. 955. & lib. 6. cap.		Afine. cor. capi.	650.	146. 151. 154. 155. 156. 157. 160.	
6. & cor. cap. 956.		Afontiri. cap.	128.	163. 165. 166. 169. 170. 174.	
Arsenici curatio. lib. 6. cap. 35.		Aspharagos. cor. cap.	355.	177. 178. 179. 180. 182. 191. 197.	
Arsen. cor. cap.	689.	Asphaites lacus. cor. cap.	103.	206. 274. 276. 295. 329. 330.	
Articulorum morbis utilia. cap. 3.		Aspidis signa lib. 8. cap.	23.	374. 363. 382. 415. 419. 425.	
35. 63. 105. 143. 160. 254. 310.		Aspaleon. cap.	652.	426. 427. 450. 451. 465. 472.	
349. 405. 425. 433. 476. 525.		Asphalthon. cap. 612. & cor. cap.		473. 476. 493. 498. 556. 611. 623.	
545. 652. 682. 688. 720. 763.		103. 104.		632. 654. 658. 666. 701. 717.	
769. 773. 819. 844. 853. 855. 969.		Asphalthio. ca. 550. & cor. c. 550.		725. 794. 815. 818. 820. 821.	
Arterig remedia. cap. 68. 80. 84.		Asphodelus. ca. 403. & cor. cap.		824. 840. 843. 860. 863. 864.	
153. 194. 309. 382. 387. 431. 447.		128. 403.		869. 873. 918. 920. 921. 927.	
520. 652. 819. 824. 868.		Asphodelo attribura. c. 449. 587.		930. 934. 936. 937. 939. 944.	
Attylis. cor. cap.	368.	Aspho. cap.	397.	949. 974. 975. 960. 966. 972.	
Arthredones. cor. cap.	303.	Asparagus. cap. 355. 379. 598. &		975. 976. 1003. 1005. 1007.	
Artemon. cap.	413.	cor. cap.	355.	1016.	
Artemonia. cap.	413.	Aspalathus. cap. 4. 19. & cor. cap.		Astirtiphpho. ca.	584.
Artemedion. cap.	461.	19.		Asuth. cap.	356.
Artemisia. cap. 554. 555. 557. 651.		Aspletion. cap. 2. & cor. cap. 2.		Asumes. cap.	809.
& in fine Dios. & cor. ca. 554. 555.		Aspidum morsus remedia. cap.		Asumeslabon. cap.	810.
557. 555.		236. 280. 615. 850. & lib. 8.		Astula. cor. cap.	1017.
Artolagana. cor. cap.	240.	cap. 25. 40.		Astulas affixas. corporibus extra	
Artemis. cor. cap.	585.	Aspidion. cap.	532.	hertia. cap.	211.
Articulario. cor. cap.	815.	Aspidcon. cap.	533.	Asymphemon. cap.	12.

Asyntrophos. cap.	647.	Angites. cor. cap.	996.	Balaustium. cap. 164. & cor. cap.	
Asyria cap.	649.	Aulos. cor. cap.	210.	164.	
Asyria lapis. cap.	994.	Aurelia. cor. cap.	669.	Balarion. cap.	541.
Asyla. cor. cap.	414.	Aureum poculum. cor. cap.	396.	Ballaria. cap.	541.
Ara piscis. cor. cap.	297.	Aureo. cor. cap.	128.	Ballote. cap. 544. & cor. cap.	
Ateramon. cor. cap.	328.	Aurium cauernę. cor. cap.	120.	544. 546.	
Ateramnon. cor. cap.	328.	Auraria. cap.	667.	Ballotę attributa cap.	545.
Athamanticę cap. 3. & cor. cap. 3.		Aura crocodili. cap.	543.	Balaris. cap.	711.
Athera. cap. 316. & cor. cap. 315.		Auricula Muris. cap. 419. & cor.		Balides. ca. 766. & cor. cap. 767.	
Athanasos. cap.	541.	cap. 414.		Balanus. myrepfica. cap. 772. &	
Athum. cap.	653.	Aurium sordiculę. cor. cap. 34.		cor. cap. 773.	
Ather. cor. cap.	309.	Auroschas. cor. cap.	815.	Balsamodes. cor. cap.	12.
Achare. cor. cap.	315.	Aurum poculentum. cor. cap.		Balius color. cor. cap.	157.
Atharathrion. cor. cap.	315.	87. 849.		Balaustum. cor. cap.	164.
Athiercon. cap.	356.	Auriginem tollentia. cap. 140.		Balaufum. cor. cap.	164.
Atirfiten. cap.	361.	425. 515.		Balceus. cor. cap.	286.
Atitroppuris. cap.	424.	Auri pigmentum. cor. cap. 956.		Balbulus albus. cor. cap.	312.
Atierberzia. cap.	546.	Auricularum remedia. cap. 405.		Balis. cor. cap.	767.
Aton. cap.	345.	Aurę obryzum. cor. cap. 1003.		Ballithum. cor. cap.	767.
Atocia. cap.	542.	Aurium medicinę. cap. 25. 38. 39.		Banchus piscis. cor. cap.	237.
Atomon. cap.	681.	40. 43. 50. 68. 80. 84. 95. 98. 111.		Baryton. cap. 109. & cor. cap.	
Atonitis vrilia. cap.	802.	114. 117. 136. 138. 140. 145. 146.		109.	
Atocion. cor. cap.	267.	156. 161. 165. 194. 219. 237. 238. 241.		Barathron. cap.	109.
Arraphaxis. cor. cap.	348.	267. 271. 295. 297. 301. 303. 322.		Barbyllis. cap.	411.
Atriplex cap. 348. & cor. cap. 348.		329. 342. 352. 356. 365. 382. 384.		Barbara auis. cor. cap.	257.
Atropha. cap.	332.	387. 399. 403. 408. 415. 419.		Bardones. cor. cap.	262.
Arramentum librarium ingredie		450. 454. 456. 465. 467.		Barax. cor. cap.	310.
tia. cap. 97. 450.		472. 490. 516. 518. 531. 546.		Barba petrę. cor. cap.	376.
Attractylis. cap. 411. 533. & cor.		596. 612. 621. 638. 649. 676.		Barbula hircina. cor. cap.	376.
cap. 533.		681. 682. 683. 763. 766. 821.		Barba fenis. cor. cap.	376.
Attriplici attributa. cap. 563. 750.		850. 852. 856. 870. 879. 920.		Barba presbiteri. cor. cap.	376.
Arramentum indicum. cap. 942.		957. 958. 960. 963. 965. & in		Barbarica. cor. cap.	475.
& cor. cap. 942. 943.		fine. Diosc.		Bardana. cor. cap.	721.
Arramentum stillaticę. c. 949.		Australis. cap.	358.	Basilcon. cap.	568.
Arramentum scriptorium. cap.		Aufonii locus. cor. cap.	234.	Basilion. cap.	128.
1017. & cor. cap. 953. 1017. 1018.		Auton. cap.	453.	Basis Mercurii in verbo Mercurii	
Arramentum cyprum cor. cap.		Autite. cor. cap.	828.	basis.	
917.		Autarce. cor. cap.	947.	Basiliscus. cor. cap.	219.
Arramentum sutorium. cor. cap.		Axos. lib. 6. cap.	40.	Basilisci signa. lib. 8. cap.	242.
950.		Axungia Suilla. cap. 295. & cor.		Basilisco attributa. lib. 8. cap. 41.	
Arramęrum. cor. cap. 950. 953.		cap. 287.		Basilisci curatio. lib. 8. cap. 42.	
Attaragus. cor. cap.	324.	Babelyru. cap.	484.	Basilicę. cor. cap.	208. 209.
Attinia. cor. cap.	120.	Baccar. cap.	9.	Basynię. cor. cap.	324.
Attacos. cor. cap.	256.	Baccaris. 475. & cor. cap. 6. 9.		Basilicon. cor. cap.	374.
Attelabes. cor. cap.	256.	475.		Basanos lapis. cor. cap.	1003.
Attaga. cor. cap.	297.	Baccum. cap.	674.	Basanistes. cor. cap.	1003.
Attagena. cor. cap.	297.	Baccęlauri in verbo Daphnides.		Batrachion. cap. 410. & cor. cap.	
Attageni attributa. cor. cap. 204.		Bacteria. cor. cap.	122.	228. 410.	
Aturion. cap.	581.	Baccę caprine. cor. cap.	299.	Bathypieron. eap.	450.
Aubios. cap.	416.	Bacanum. cor. cap.	338.	Batos cap.	647.
Auca. cor. cap.	292.	Bacchica. cor. cap.	415.	Batosidea. cap.	648.
Auellana in verbo nux auellana		Bacchus. cor. cap.	621.	Batis volueris cor. cap.	113.
cap. 189.		Batylus. cor. cap.	352.	Batrachos. cor. cap.	228. 360.
Auellanę attributa. cap.	107.	Baion. cor. cap.	96.	Batrachos halica. cor. cap.	228.
Auena. cap.	318. 751. 752.	Baiana. cor. cap.	328.	Batis. cor. cap.	360.
Auenacea puls. cap.	318.	Balanitides. cor. cap.	154.	Batis siue batos piscis. cor. cap.	
Auentinus mons. cor. cap. 440.		Balsamines. cap.	586.	360.	
Auena gręca. cor. cap.	752.	Balsamę. cap. 18. & cor. cap. 18.		Batia. cor. cap.	648.
Augion. cap.	421. 637.	Balani. cap. 154. & cor. cap. 152.		Bdelyra. cap.	761.
Augustia ca. 568. & cor. cap. 568.		154. 157.		Bdelio attributa. cap.	891.

Bdellium. cap. 83. & cor. ca. 83. 612.	Blastos. cap. 12.	cap. 344. 349. 350.
Bdelle curatio. lib. 6. cap. 38.	Blatte. cap. 238. & cor. cap. 238.	Brassica marina. cap. 351. & cor.
Bechion. cap. 464. 553. & cor.	382.	cap. 331.
cap. 553. 740.	Blattras in secotrahentia. ca. 717.	cap. 335.
Beloiacon. cap. 461.	Blaesi hoc est pedes lacertatum.	Brassica rustica. cap. 695.
Belotocon. cap. 461.	cor. cap. 268.	Brassica canina. cap. 695. 810.
Belion. cap. 551.	Blattaria herba. cor. cap. 717.	Brassica. cor. cap. 349.
Bellintuntia. cap. 681.	Bletum. cap. 346. & cor. cap. 346.	Brassicę cappadocę. cor. c. 349.
Bellicocandium. cap. 728.	Bles. cap. 346.	Brassicę maringę attributa. c. 254.
Belenion. cor. cap. 28.	Blechō. c. 460. 461. & cor. ca. 460.	Brassicę attributa. ca. 505. & cor.
Bellaria. cor. cap. 327.	Blechtrō. ca. 460. & cor. cap. 460.	Branchia vrsina. cor. cap. 712.
Beleccos. cor. cap. 328.	Blechnon. cap. 804.	Brechū. cap. 333.
Bellis. cor. cap. 767.	Blitum. c. 346. & cor. ca. 256. 346.	Bregma. cap. 392. & cor. ca. 392.
Bellius. cor. cap. 767.	Blitumamę. cor. cap. 346.	Brephocton. cap. 564.
Bellio. cor. cap. 767.	Bliteus homo. cor. cap. 346.	Bredos. cor. cap. 262.
Benteli. cor. cap. 28.	Blochon. cap. 83.	Brenthifitis. cor. cap. 368.
Berylion. cap. 411.	Blotris. cor. cap. 89.	Brenthia. cor. cap. 368.
Beriocia. cor. cap. 175.	Boaca. cor. cap. 231.	Brhodon. cor. cap. 138.
Berberion. cor. cap. 209.	Boca. cor. cap. 224. 231.	Britanica. cap. 128. 609. & cor.
Berberi. cor. cap. 209.	Boeca. cor. cap. 231.	cap. 609.
Berex. cor. cap. 310.	Boepthalmon. cap. 643.	Brichilata. cap. 600.
Bestiarū venenox remedia. c. 18.	Bolbos. cap. 698. & cor. cap. 405.	Bria. cor. cap. 124.
Bestiarum morsus remedia. cap.	Bolbos. emeticos. ca. 773. & cor.	Brorion. cap. 702.
28. 298. 382. 385. 413. 448.	cap. 404.	Bronchoelas discutientia in ver-
460. 500. 879. 960. 1006.	Bolbiton. cor. cap. 299. 346.	bo Gutturis remedia
Beltias fugantia. cap. 438.	Boliton. cor. cap. 299.	Bromos. cap. 751. 752. & cor.
Befasa. cap. 476. 478.	Bolbophace. cor. cap. 330.	cap. 312. 317. 753. & in verbo
Bera. cap. 352. & cor. cap. 352.	Bolites. cor. cap. 542.	Auena.
Bera syluatica. cap. 352. & cor.	Boletus. cor. cap. 698.	Brutia. cor. cap. 98.
cap. 626.	Bolitus. cor. cap. 698.	Brucus. cor. cap. 256.
Beta nigra. cap. 352.	Bolos armenia. cor. cap. 941.	Brumalis herba. cor. cap. 460.
Beta candida. cap. 352.	Bolon. cor. cap. 959.	Bryo attributa. cap. 570.
Betonica. cap. 608. 609. 610.	Bombolycon. cap. 688.	Brion. cap. 20. 372. & cor. cap.
886. & lib. 6. cap. 4. & cor. cap.	Bonus genius. cap. 518.	20. 117. 152. 712. 713.
608. 610.	Boopes. cor. cap. 231.	Bryonia. cap. 570. 802. 803. &
Betę attributa. cap. 713.	Borassus. cap. 160.	cor. cap. 803. 804.
Betę syluestri attributa. cap. 762.	Boron. cap. 701.	Bryon Thalassio. cap. 711. & cor.
Biaton. cap. 399.	Borion. cap. 722. & infine Dios.	cap. 20. 712.
Biblos. cor. cap. 123. 663.	Bormos. cor. cap. 317.	Bryonia syluestris. cap. 605.
Biblia vitis. cor. cap. 836.	Bormax. cor. cap. 317.	Bryonia attributa. cap. 142.
Bicia. cor. cap. 815.	Borrage. cor. cap. 733.	Bryodes. cor. cap. 124.
Bilemaggenerantia. cap. 189.	Bostrychites. cor. cap. 978.	Bryffos. cor. cap. 201.
Bilis. cor. cap. 297.	Bosmorus. cor. cap. 318.	Bryton vinum. cor. cap. 311.
Bilem purgantia. cap. 1. 37. 64.	Boscades aues. cor. cor. cap. 298.	Bryonias. cor. cap. 803.
169. 339. 374. 389. 465. 467.	Boscas. cap. 101.	Brycia. cor. cap. 818.
519. 542. 585. 603. 616. 632.	Boum scabię emēdantia. cap. 111.	Brytea. cor. cap. 818.
688. 763. 764. 765. 766. 767.	Boum coria. cor. cap. 625.	Buanthemom. cor. cap. 586.
769. 774. 776. 778. 786. 787.	Bouinum lac. cor. cap. 274.	Bubali coagulū. cap. 285.
790. 791. 792. 794. 795. 796.	Bouis simū in verbo simū bouis.	Bubulus adeps in verbo adeps
797. 798. 799. 800. 809. 810.	Bouis oculū in verbo oculus bouis.	bubulus.
811. 914.	Bouinalis. cap. 665.	Buboniō. ca. 733. & cor. ca. 734.
Bipteralis. cap. 700.	Bottys. ca. 556. 557. & cor. c. 557.	Bubaliō. ca. 766. & cor. cap. 767.
Bipennula. cor. cap. 625.	Botris artemisia. cap. 556. & cor.	Bubleton. cor. cap. 346.
Bifacutum. cap. 370.	cap. 554.	Bubula. cor. cap. 469.
Bitumen. cap. 103. 105. & cor. cap.	Botrytis. cap. 915. & cor. cap. 916.	Buccinum. cap. 205. 206. 512. &
103. 104.	Botos. cor. cap. 325.	cor. cap. 205. 206.
Bitumen zacynthum. cap. 103.	Botanicon. cor. cap. 356.	Buceros. cap. 325. & cor. ca. 325.
Bitumini attributa. cap. 105. 981.	Botis. cor. cap. 360.	Buccinus maior. cap. 511.
Bitron. cap. 389.	Brassica sariua. cap. 349.	Bucephalos. cap. 623.
Bituenta. cap. 660.	Brassica syluestris. cap. 350. & cor.	Bucranio. c. 803. & cor. cap. 246.

Bucolicon.cor. cap.	480.	Cachexie Remedia. ca.	850.	Calliblepharis vtilia. cap. 89. 97.	
Buchis.cor. cap.	574.	Caddiscus vas.cor. cap.	744.	100. 138. 159.	
Buffo.cor. cap.	228.	Cartoessa.cor. cap.	467.	Calamagrostis.c. 640.& cor. cap.	
Buglosson. cap. 740.& cor. cap.		Caceta.cor. cap.	467.	641.	
473. 733. 741.		Cadmia.ca. 915. 916.& cor. cap.		Callipetalon. cap.	652.
Buglosson mega. cap.	732.	528. 916. 951.		Callichthys piscis.cor. cap.	297.
Buinesath. cap.	632.	Cadus quid. cap.	913.	Calligonon.cor. cap.	612.
Bulbus.c. 567.& cor. cap.	330.	Caras. cap.	484.	Calcifraga.cor. cap.	625.
Bulbus vomitorius.ca. 404. 773.		Cæcilie serpentes.cor. cap.	219.	Calamilanugo:cor. cap.	972.
& cor. cap. 404.		Calauritis. cap.	937.	Calamochnus:cor. cap.	972.
Bulbusesculentus.ca. 405.& cor.		Callogremedia.c. 309. 520. 950.		Calacanthum.cor. cap.	950.
cap. 405.		Calefis. cap.	672.	Calamitis.cor. cap.	82.
Bulbus sanguinarius.c.	567.	Caliginis morbi remedia.ca. 297.		Calx viua.c. 967.& cor. cap. 968.	
Bulbus agrestis.ca.	698.	369. 374. 384. 399. 400. 414.		928.	
Bulbus erraticus. lib. 6. cap. 11.		416. 522. 539. 789. 920. 959.		Calx.lib. 6. cap.	6.
Bulapathon.cor. cap.	343.	966. 988.& in fine Diosc.		Calcis curatio.lib. 6. cap.	35.
Bumelia. cor. ca.	116.	Calaides. ca. 200. 685.& cor. cap.		Calamus. cor. cap.	122.
Bumaston.cor. cap.	815.	996.		Calamaulge.cor. cap.	122.
Bunias Napum.ca. 337. 345. 737.		Calamitis scriptorius. cap. 122.&		Calabrix.cor. cap.	141. 169.
& cor. cap. 335. 337.		cor. cap. 122.		Callegia.cor. cap.	147.
Bunion. cap. 671.& cor. cap. 337.		Calamus odoratus. cap. 17.& cor.		Calistrutic.cor. cap.	194.
345.		Calcatrix. cap.	361.	Calamites.cor. cap.	228.
Bunga auis.cor. c.	252.	Calamintha.ca. 465. 467. 471.		Caldarium.cor. ca.	320.
Buprestis. cap. 265.& lib. 6.c. 6.&		552.& cor. cap. 465. 466. 467.		Calisto.cor. cap.	330.
cor. c. 265.		cap. 17. 123.		Caltha.cor. ca.	475. 568.
Buprestis veneni remedia.ca. 276.		Callionymus piscis. cap. 297.&		Calthula.cor. cap.	475.
& lib. 6. cap. 9.		cor. cap. 243. 297.		Calynthrus.cor. cap.	543.
Buprastinis attributa. cap. 57.		Calaboris. cap.	384.	Calathiana.cor. cap.	568.
Buprestis signa.lib. 6. cap. 9.		Callimion. cap.	543.	Callios.cor. cap.	686.
Buphtalmon. cap. 586. 669. 701.		Calycanthemon. cap.	622.	Callitrichon. cap. 748.& cor.	
& in fine Diosc.& cor. ca. 586.		Calefactoria medicina. i. quæ ca-		cap. 749. 750.	
767.		lefaciendi vim habent. cap. 19.		Calliphyton.cor. cap.	749.
Burchumath. cap.	666.	26. 27. 30. 33. 36. 37. 50. 60. 61.		Calliphylon.cor. cap.	749.
Buselinon.cor. ca.	503.	63. 64. 67. 68. 69. 70. 73. 75. 76.		Callimus lapis.cor. ca.	996.
Busyca.cor. cap.	663.	77. 78. 80. 81. 82. 83. 84. 90. 94.		Calainus color.cor. cap.	996.
Butyrum.ca. 280.& cor. cap. 279.		95. 101. 107. 109. 111. 112. 113.		Campfanemos. cap.	514.
280. 285.		114. 132. 136. 144. 186. 194.		Cammarus. cap. 511. 688. 690.	
Butyri fuligo. cap.	281.	197. 199. 211. 226. 265. 266. 284.		& cor. cap. 234.	
Butomus.cor. ca.	586.	295. 296. 297. 307. 308. 309. 338.		Camphora.cor. cap.	54.
Byblos. cor. cap.	836.	340. 353. 355. 359. 387. 388. 389.		Cammatida.cor. cap.	113.
Byrsodepsicon.cor. cap.	958.	391. 392. 393. 399. 400. 403. 405.		Campa.cor. cap.	263. 327.
Byssos.cor. cap.	590.	425. 427. 445. 448. 450. 451.		Camelinum lac.cor. cap.	274.
Caballation. cap.	741.	454. 456. 459. 460. 465. 470.		Caminitis terra.cor. cap.	1014.
Cacorema.cor. cap.	756.	471. 473. 480. 483. 485. 489.		Cantharidum veneni remedia. c.	
Cacabos.cor. cap.	297.	490. 491. 492. 493. 496. 502.		276. 295.& lib. 6.c. 7.	
Cacabis.cor. cap.	297.	505. 509. 510. 514. 515. 520. 524.		Cantharidum signa.lib. 6. ca. 7.	
Cachrys.cor. cap. 120. 155. 183.		525. 547. 552. 554. 584. 666.		Canna.cor. cap.	122.
309. 360.		703. 725. 826. 839. 850. 878.		Cantherinum. cap.	544.
Cacalia. cap. 736.& cor. cap. 23.		879. 880. 883. 925. 939. 949. 950.		Cantharides. cap. 264. 265.& lib.	
737.		957. 958. 963. 977. 978.		6. cap. 6.& cor. cap. 264.	
Cacabus. cap.	200. 685.	Calculorum remedia. cap. 4. 5. 39.		Cancro. ca. 212.& cor. cap. 212.	
Cacon. cap.	631.	83. 114. 129. 167. 184. 186. 257.		Cancros arcentia. cap.	87.
Cachla. cap. 586.& cor. ca. 586.		299. 301. 342. 373. 378. 396. 432.		Canes occidentia. cap. 355. 695.	
Cacabus punici. cap.	200.	445. 495. 508. 554. 581. 584.		Cancamun.ca. 23.& cor. cap. 23.	
Cacalides. cap.	200.	585. 587. 588. 593. 623. 624. 639.		Canum scabiem emendantia.	
Cacoethe morbi remedia. ca. 5.		659. 704. 748. 758. 814. 854.		cap. 51. 111.	
66. 84. 152. 194. 327. 356. 399.		943. 989. 997.& in fine Diosc.		Cantharides fugantia. cap. 57.	
400. 415. 530. 534. 682. 706.		Calendula.cor. cap.	744.	Canis rubus.c. 131.& cor. cap. 131.	
721. 915. 954. 963.		Calyc. cap.	632.	Canis rabiose morsus Remedia.	
Cacton.cor. cap.	695.	Calia. cap.	584. 687.	cap. 140. 212. 230. 250. 298.	

303.480.520.733.&lib.7.	Capillaris. cap.	749.	Capnitis. cap. 994. & cor. c. 995.	
cap. 6. 7. 9. & cor. cap. 212.	Capitis vlcerum remedia. cap. 18.		Caphura. cap.	54.
Canis morfus remedia. cap. 186.	31. 38. 55. 59. 65. 80. 84. 301.		Caper. cor. cap.	246.
189. 194. 196. 207. 232. 233.	325. 326. 327. 347. 385. 397. 405.		Capros. cor. cap.	249.
234. 301. 309. 332. 356. 366.	472. 543. 610. 631. 647. 748.		Capreolus. cor. cap.	291. 815.
384. 405. 465. 507. 532. 544.	854. 870. 960.		Caprinae bacce. cor. cap.	299.
545. 706. 741. 794. 854. 965.	Capitis doloris remedia. cap. 1. 3.		Caries lignorum. cap. 121. & cor.	
969. lib. 7. c. 6. 7. 8. 9.	9. 31. 39. 55. 65. 132. 138. 144.		cap. 121.	
Canis dens in verbo dens canis.	186. 217. 277. 282. 312. 322.		Cardamomum. ca. 5. 559. & cor.	
Canis iecur in verbo iecur canis.	354. 358. 415. 449. 465. 470.		cap. 5.	
Canis imperum cohibentia. cap.	475. 476. 490. 516. 518.		Cardamomo attributa. cap. 13.	
250.	519. 565. 597. 610. 655. 662. 676.		Cariota. c. 158. & cor. cap. 158.	
Canes necantia. cap.	682. 683. 701. 744. 758. 761.		Cardiacorum remedia. c. 165. 363.	
Canopicon. cap.	767. 790. 814. 820. 823. 838.		647.	
Cananus. cor. cap. 23.	850. 856. 996. & in fine diose.		Carbunculus. cor. cap.	1002.
Cantharis. ca.	Capitis dolorem facientia. ca. 82.		Carbonati. cor. cap.	963.
Canthrys. ca. 514. & cor. cap. 310.	148. 152. 157. 185. 189. 332. 450.		Carbo. cap.	961.
Canthry attributa. ca.	517. 518. 688. 825. 873. 876.		Carbuncolorum medicina. cap.	
Can nabis syluatica. ca.	Caput purgantia. cap. 349.		76. 98. 106. 109. 132. 146. 148.	
Cannabis fatua. cap. 596. & cor.	352. 384. 397. 411. 417. 456.		189. 299. 332. 333. 349. 356. 388.	
cap. 596.	949.		480. 497. 520. 778. 819.	
Cannabion. cap.	Caput bubulum siue vitulinum.		Carpophyllos. cor. cap.	760.
Canucherla. cap.	cor. cap.		Carpasion. cor. cap.	759.
Canabi attributa. cap.	Capus. cor. cap.		Carpefion. cor. cap.	759.
Canthmaris. cap.	240. 253.		Carnicis. cor. cap.	727.
Canis sentis. cor. cap.	Capnias. cor. cap.		Carnem teneriorem reddentia.	
Caneros. cor. cap.	832. 995.		cor. cap. 707.	
Canis marinus. cor. cap.	Capnia vitis. cor. cap.		Carnem coalescentia. c. 197. 619.	
Canis ponticus. cor. cap.	Cappadocæ Brassicæ. cor. c. 349.		Carnes superuacuas compescen-	
Canterius. cor. cap.	Capis. cor. cap.		tia. cap. 283. 520. 915. 918. 920.	
Canthelius. cor. cap.	Capfella. cap.		934. 937. 976.	
Canthone. cor. cap.	382.		Carides. cor. cap.	691.
Cantheleos. cor. cap.	Caprificus. cap. 195. 196. & cor.		Caryophyllata. cor. cap.	627.
Cantharus. cor. cap.	cap. 195. 767.		Carosilago. cor. cap.	625.
Canicæ. cor. cap.	Caprarum vngulæ in verbo vn-		Carbasa. cor. cap.	625.
Candaulos. cor. cap.	gula caprarum.		Carpisculus. cor. cap.	625.
Candylos. cor. cap.	Caprinum iecur in verbo iecur		Carbating. cor. cap.	625.
Canabus. cor. cap.	caprinum.		Carmes. cor. cap.	625.
Canabrica. cor. cap.	Capria medulla in verbo medul-		Carmasimum. cor. cap.	625.
Cania acrior. cor. cap.	la caprina.		Carbasimon. cor. ca.	625.
Canopus. cor. cap.	Capra syluestris fel. cap.		Carosfemen. cor. cap.	491.
Canaria. cor. cap. 366. 811. corru-	Capra sanguis. cap. 298. & cor.		Caryophyllon. cor. cap. 392. 475.	
pre rament legitur canura.	cap. 298.		625.	
Capilli defluuium deprimentia.	Caprarum simum in verbo simu		Carduus. cor. cap.	440.
cap. 31. 80. 136. 165. 349. 388.	caprarum.		Caricæ. cor. cap.	310.
449. 748.	Caprarum vrina in verbo vrina		Caryx. cor. cap.	310.
Capillum denigrantia. cap. 106.	caprarum.		Cartubulum. cor. cap.	206.
153. 160. 165. 415. 464. 647.	Capra. cor. cap.		Cartibon. cor. cap.	206.
869.	246.		Carcinos. cor. cap.	212.
Capillum ruffantia. cap. 132. 140.	Caprea. cor. cap.		Carpobalsamon. cor. cap.	18.
181. 966.	20. 262. 315.		Carcinethron. cap.	612.
Capillum flauum reddentia. cap.	Capparis. cap. 408. & cor. ca. 350.		Cardamon. cap. 388. & cor. cap.	
750.	408.		388.	
Capillum purgantia. cap. 325.	Capria. cap.		Cardamen. cap. 359. & cor. cap.	
326.	408.		199.	
Capillostingentia. c. 141. 165.	Capitulum cardui. ca.		Cardamantice. cap. 199. & cor.	
191. 217. 224. 953. 1015.	448.		cap. 199.	
Capillos nutrientia. cap. 189.	Capris in Creta vulneratis dicta		Carcinomatis morbi remedia. ca.	
Capillus veneris. cor. cap. 749.	mni pastu tela decidere. ca. 461.		212. 265. 327. 391. 399. 400.	
Capillus terræ. cap.	Capree syluestres: quo eiciant spi		430. 706. 707.	
748.	cula. cap.			
	659.			
	Capras necantia. cap.			
	696.			
	Capnos. cap. 723. & cor. cap. 258.			
	370. 705. 724.			
	Capnos ordeacea. ca.			
	723.			
	Capnites. cap. 723. & cor. c. 916.			
	723.			
	Capnogorgion. cap.			

Cardamale.cor.cap.	310.	Catarchusa. cap.	632.	cap.744.	
Carica.cor. cap.	339.	Cataphysis. cap.	682.	Cemphos.cor. cap.	257.
Carpæ.cor. cap.	147.	Catanance.cap.746.& cor.cap.		Centyos.cor. cap.	342.
Carchesion.cor.ca.	94.	747.		Centaurion panaces.cor.ca.433.	
Cara.cor. cap.	344.491.	Carangelos. cap.	758.	Centauris.cor. cap.	433.
Carpinus.cor. cap.	96.	Cattyma.cor. cap.	251.	Centaurea.cor. cap.	432.
Carphos. ca.325.& cor.ca. 325.		Cataryron.cor. cap.	278.	Ceneones.cor. ca.	240.
Cardaminaca. cap.	388.	Catonis locus.cor. ca.	309.	Centipeda.cor. cap.	237.
Cardia lycu. cap.	408.	Caragmaticon. cor. cap.	150.	Centine culicum genus.cor. cap.	195.
Carduus varia.ca.	434.	Catillus ornatus.cor.cap.	324.	Cenchris.cor.cap.	219.320.
Carduus pinea.cap.434.& cor.		Cathyris.cor. cap.	327.	Cenchrinus. cor. cap.	219.
cap.93.434.		Catachysmara. cor. cap.	327.	Cenchros siue milium. cap.320.	
Carduus nigra.ca.	435.	Cattus.cor. cap.	586.	& cor.cap.320.	
Carduus veneris. ca.	437.	Catacecaumenos.cor.ca.	960.	Centauria radix. cap.	427.
Carduus Rampraria. ca.	438.	Catulli poetæ locus.cor.ca.349.		Centarium maius. cap. 432.&	
Carduus Gnia. cap.	446.	396.625.722.		cor.cap.432.	
Cardon.cap.448.& cor.ca.491.		Caropos terra.cor.cap.	1014.	Centaurio maiori attributa.cap.	426.
Cartere.cap.	448.	Caua implentia.cap.87.430.915.		Centaurium minus. cap.433.&	
Caruta. cap.	484.	916.938.979.986.1005.		& cor.cap.433.	
Caros.ca.491.& cor. ca.	491.	Caulis facer.cap.	128.	Centumcapita. cap.448.& cor.	
Carpathon.ca.622.& cor. ca.759.		Cauda muris. cap.	347.	cap.448.	
Carduus semper uiua.ca.	702.	Caucalis.cap.372.& cor. ca.80.		Centunculum. ca.	560.
Caropithla. ca.	746.	372.599.737.		cor. cap.560.616.	
Caryites.ca.777.779.& cor.cap.	780.	Caucalis myrrha. cap.	80.	Centuncularis herba. ca.	565.
Caryon myristicon.cor. cap.118.		Caucon.cap.372.& cor. ca.657.		Cenchris signa.lib.8. ca.	21.
Caryon basilicon.cor. cap.189.		Cauta.cap.585.& cor.cap. 585.		Cenchri curatio.lib.8. cap.	38.
Cardamina. cor. cap.	199.	Cauda scorpionis.cap.	643.	Centarium in fine diofc.	
Cattamum. cor. cap.	809.	Caulos lib. cap.	19.	Cenchramys.cor. cap.	194.
Carcharia.cor. cap.	226.	Caulias.cor. cap.	520.	Centinodia.cor.cap.	612.
Carpum.cor. ca.	325.	Cautula.cor. cap.	585.	Cepa.cap.384.& cor. cap.384.	
Carabus piscis.cor. cap.	691.	Cauda leonis.cor.cap.	594.	Cephaloron. cap.468.& cor.ca.	382.
Carex.cor. cap.	805.	Cauton.cor. cap.	959.	Cepulla acrimoniâ extinguen	
Cassia aromatica.cor. cap. 12.		Cecimandrum.cor. cap. 777.		ria. cap.	476.
Cassia syringa siue fistula.cor.ca.	12.	Cedri fructus. ca.112.& cor. cap.	110.	Cepæa.cap.598.& cor.cap.598.	
Cassia.cap.12.13.& cor. cap.12.		Cedria pix.c.110.111.& cor. ca.111.		Cepos aphrodites. ca.	704.
651.792.		Cedrus.cap.110.& cor. cap.110.		Cephalo.cor.cap.	157.
Cassig tubre attributa. cap. 13.		176.		Cepphos.cor.cap.	257.
Castoreum.ca.22.226.& cor.ca		Cedro attributa.c.20.& cor. cap.		Cepina.cor. cap.	355.
226.		107.		Cephalæa.cor.cap.	436.
Castus agnos. ca.	144.	Cedrides.c.112.& cor. cap. 112.		Cephalois.cor. cap.	469.
Castanea.ca.154.& lib.6.ca.11.		Cedro mela. cap.	176.	Cephilio.cor.cap.	695.
& cor.ca.154.189.190.		Cedrum.cap.	396.	Cephalon.cor. cap.	761.
Cafeus.ca.278.& cor. cap. 278.		Cedoes. cap.	798.	Ceruffe curatio.lib.6. ca.	28.
20.		Cedrostis. cap.	802.	Cerafcomis. cap.	563.
Cafeus ne carien sentiat ca.400.		Cedrium.cor. cap.	98.111.	Cerui ocellus.cap.	506.
Casiala. cap.	454.	Cedrelate.cor.cap.	110.	Ceracomes. cap.	484.
Cast. cap.	587.	Cedro maiori attributa.cor.cap.		Cerceraphron.ca.	414.
Cassia lignea.cor. ca.	12.	107.110.		Ceratis. ca.	325.
Cassia cathartice.cor. cap. 12.		Cedris. cor. cap.	110.	Cera.cap.307.& cor.ca.307.350.	
Casamum.cor. cap.	18.	Cedria siue cedrula.cor. cap.110.		968.	
Cassyma.cor. cap.	251.	111.		Ceruinus adeps. In verbo adeps	
Cafeus phrygius.cor. ca.	279.	Cedreleon.cor.cap.	111.	ceruinus.	
Castus piscis. cor. cap.	297.	Cedrea.cor. ca.	111.	Cerui coagulum. ca.	285.
Casya.cor. ca.	414.	Cedromelon.cor. cap.	176.	Ceruinum cornu in verbo cornu	
Cassiodori locus.cor. c.	960.	Celemen.cap.	763.	ceruinum.	
Catharsis. cap.	396.	Celtis.cor. ca.	181.	Cerui genitale in verbo genitale	
Cathaeron. cap.	1.	Celia.cor.cap.	311.	cerui.	
Cathartice.cor. cap.	12.	Cemas.cor. cap.	262.		
		Cemos.ca.415.743.746.& cor.			

Cerebrum gallinacei. cap. 254.	Chamaeleon albus. cap. 434. & cor. cap. 93. 434.	Chatemepilum. cor. cap. 179.
Cervi medulla. cap. 291. 296.	Chameleo niger. cap. 435. & cor. cap. 435.	Channa. cor. cap. 209.
Ceraſte iæus remedia. cap. 111. 322. 338. 960. & lib. 8. cap. 26. 39.	Chameleonti nigro attributa. c. 436.	Chame pelorides ſiue pelorina. cor. cap. 209.
Cercerta. cap. 9.	Chameleon. cap. 437. & cor. cap. 530.	Chalcidica. cor. cap. 219. 963.
Ceraſia. cap. 167. & cor. cap. 167.	Chamaeleonti albo attributa. cap. 438. 771.	Chamaetaco. cor. cap. 219.
Ceriorum vlcerum remedia. cap. 196. 367.	Chamaeleonti attributa. c. 440.	Chalcidice. cor. cap. 268. 269.
Ceruleus color. cap. 949. & cor. cap. 942.	Chamaepitys. cap. 477. 600. 601. 605. 606. 607. 758. & cor. cap. 605.	Chalcis. cor. cap. 269. 963.
Ceruleus lapis. cap. 941. & cor. cap. 942.	Chamaedrys. cap. 538. 539. 552. & cor. cap. 539.	Champa. cor. cap. 270.
Cerufa. cap. 938. & lib. 6. cap. 6. & cor. cap. 939.	Chamaedropes. cap. 539.	Charifios panis. cor. cap. 324.
Ceruicis rigore laborantium remedia in verbo. Opifthoroni corum. Remedia.	Chamaeleuce. cap. 553. 738. & cor. cap. 740. 553.	Charifiones. cor. cap. 324.
Cerui cuius herbe pabulo ſerpentibus reſiſtant. cap. 506.	Chamaeron. cap. 553.	Chamaeraphanos. cor. cap. 339.
Ceraſte. cor. cap. 194. 269.	Chamaepityos. cap. 583. & lib. 6. cap. 10.	Charma. cor. cap. 543.
Ceraſte ſigna. lib. 8. cap. 22.	Chadra. cap. 657.	Chalca. cor. cap. 586.
Ceroma. cor. cap. 35.	Chalcas. cap. 669.	Chamebatos. cor. cap. 648.
Cerrus. cor. cap. 151. 152.	Chalcitis. cap. 669. 950. & cor. c. 670. 925. 951. 954. 958.	Chalceton. cor. cap. 670.
Cercide. cor. cap. 152.	Chalcanthon. cap. 669. 949. & cor. cap. 921. 950. 954.	Chamariphes. cor. cap. 695.
Ceraſus. cor. cap. 167.	Chalcanthemom. cap. 669.	Cherephyllon. cor. cap. 730.
Ceraſa laurea. cor. cap. 167.	Chamaelycon. cap. 672.	Cherefolium. cor. cap. 730.
Ceronia. cor. cap. 168.	Chamaſice. cap. 673. 676. 789. & cor. cap. 790.	Chelon. cap. 397.
Ceratia. cor. cap. 168.	Characias. cap. 701. 777. 778. & cor. cap. 779.	Chelidonion. cap. 414. 723. 802.
Ceratonia arbor. cor. cap. 168.	Chalcori. cap. 723.	Chelidonium maius. cap. 416. & cor. cap. 416. 418.
Ceryces. cor. cap. 205.	Chamaeciſſos. cap. 738. & cor. ca. 398. 415. 739.	Chelidonium minus. cap. 417. & cor. cap. 417. 809.
Cerchria. cor. cap. 219.	Chamaepeuce. cap. 739. & cor. cap. 740.	Chelidonia maioris cremor. cap. 418.
Cerrus piſcis. cor. cap. 231.	Chalcanon. cap. 750.	Cherda. cap. 448.
Ceruus. cor. cap. 262.	Chamedaphne. cap. 760. 761. & cor. cap. 762.	Chemis. cap. 506.
Ceras. cor. cap. 262.	Characia attributa. cap. 783.	Cheno. cap. 533.
Cereum. cor. cap. 308.	Chalaxia. cor. cap. 985.	Cheredranon. cap. 656.
Ceruſia. cor. cap. 311.	Chalæſtricum. cor. cap. 965.	Cheranthemo attributa. c. 848.
Ceria. cor. cap. 311.	Chalceus piſcis. cor. cap. 963.	Chelidonia ſerpens. cor. cap. 218.
Cerealis. cor. cap. 316. 662.	Chamerops. cor. cap. 552.	Cherſea. cor. cap. 218.
Ceraitis. cor. cap. 325.	Chamaela. cap. 791. 792. & cor. cap. 659. 792.	Cherſydros. cor. cap. 219. 228.
Ceraſbolon. cor. cap. 328.	Chamaela nigra. cap. 791.	Chelidonia. cor. cap. 221. 416.
Cerinthus. cor. cap. 543.	Chamaela attributa. cap. 792.	Chelidoniaſ. cor. cap. 233.
Ceranthemos. cor. cap. 543.	Chamaeæte. c. 794. & cor. c. 795.	Chelidon. cor. cap. 233.
Cerinthæ. cor. cap. 543.	Chamaebalanos. cap. 796.	Chelidones aues. cor. cap. 259.
Cercis. cor. cap. 594.	Chalcidionion. cap. 934.	Chenes. cor. cap. 292.
Ceratophylax. cor. cap. 625.	Chamaemyſine. cor. ca. 49. 759.	Chenobofcion. cor. cap. 292.
Ceſtron. cap. 591. 608. 886. & cor. cap. 608. 792.	Chalcytion. cor. cap. 87.	Chenizis. cor. cap. 292.
Ceſtro attributa lib. 6. cap. 4.	Chamaeplatanus. cor. cap. 115.	Chena lopex. cor. cap. 298.
Ceti. cap. 564.	Chamazelos. cor. c. 159. 560. 653.	Chedrops. cor. cap. 328.
Charte que ſit ex papyro medici ne. cap. 123.	Camæriphe. cor. cap. 159.	Cheria. cor. cap. 340.
Chalhyriton. cap. 396.	Chamaæraſi. cor. cap. 167.	Chenopus. cor. cap. 474.
Chame. cap. 209. & cor. cap. 209.		Chelidonia. cor. cap. 416.
Chameleonti animali attributa. cap. 298.		Chelidonia phragmitos. cor. ca. 724.
Chame balanos agria. cap. 339.		Chiliophyllos. c. 612. 646. 715. & cor. cap. 729.
Chamae pleon. cap. 391.		Chida. cap. 448.
Chamaerithron. cap. 996.		Chironia. cap. 432.
Chame milo. cap. 430. 584. 585. & cor. cap. 47. 99. 397. 519. 584.		Chironion. cap. 427. 432. & cor. cap. 432.
		Chironiorum vlcerum remedia. cap. 356. 802.
		Chilon. cor. cap. 314.
		Chiliodynamen. cap. 617.
		Chimerinon. cap. 702.

Chimara. cor. cap.	246.	Chuph. phoeft. cap.	411.	Ciniolia. cor. cap.	1011. 1015.
Chidron. cor. cap.	309.	Churma. cap.	476.	Cimices lecti. cap. 236. & cor. c. 236.	
Chicria. cor. cap.	309.	Churma femmaced. cap.	477.	Cime sylvestri attributa. cap. 340.	
Chiron. cor. cap.	608.	Chulmulum. cap.	612.	Ciminalis. cap.	427.
Chiaca. cor. cap.	836.	Chudua. cap.	662.	Cimonion. cap. 625. legendum	
Chloron oui. cor. cap.	254.	Chydeg. cor. cap.	165.	limonion non cimonion	
Chloron. cor. cap.	995.	Chydeg. palmg. cap.	873.	Cimbium. cor. cap.	358.
Choridiola cor. cap.	946.	Chytlon. cor. cap.	30.	Cimices necantia. cor. cap. 366.	
Choeto spelethos. cor. cap. 633.		Chytos argyros. cor. cap. 926.		806.	
Chondris. cor. cap.	462.	Ciboriū. ca. 329. & cor. cap. 329.		Cinara. cor. cap.	440.
Choering. cor. cap.	324.	Cibotion. cap.	329.	Cinnabaris. cap. 590. 944. 945.	
Chontos. cor. cap.	314.	Cibotis. cor. cap.	234.	& cor. cap. 520. 941. 945.	
Choenici attributa. cor. cap. 937.		Cibdelis. cor. cap.	920.	Cinara sylvestris. cap.	438.
Choleris vilia. cap. 170. 465.		Cicilendrum. cor. cap.	777.	Cinarg attributa. cap.	434.
467. 612. 928.		Cicadg. cap. 255. & cor. cap. 255.		Cinnamomū & eius species. c. 13.	
Chole. cor. cap.	297.	440.		& cor. cap.	13.
Choeros. cor. cap.	240.	Cicinnum oleum. cap. 38. 776.		Cinnamomum Mosylon. cap. 13.	
Choeradolethron. cap.	750.	& cor. cap. 38.		Cinnamomum mōranū. cap. 13.	
Choridanum. cap.	516.	Cicatticis remedia. cap. 38. 40.		Cinnamomū mēritum. cap. 13.	
Cholopocon. cap.	453.	49. 84. 136. 150. 281. 295. 301.		Cinnamomo attributa. c. 9. 973.	
Chondrilla. cap. 364. & cor.		328. 405. 411. 433. 449. 467.		Cinna. cap. 642. & cor. cap. 645.	
cap. 364.		518. 772. 789. 802. 872. 915.		Cincinnati. cap.	672. 748.
Chocorten. cap.	347.	918. 921. 925. 930. 935. 936.		Cinis vitium. cap. 969. & cor.	
Chorosaphrodisias. cap.	2.	937. 954. 959. 966. 967. 973.		cap. 970.	
Chondro attributa. cap.	317.	976. 986.		Cinnamum. cor. cap.	13.
Chondros siue alica. cap. 319. et i		Cicea cor. cap.	777.	Cinnamomides. cor. cap.	13.
verbo alica.		Cis. cor. cap.	777.	Cion cor. cap.	777.
Chromasius color. cor. cap. 70.		Ciconiarum finum in verbo fi		Cionia siue ionia. cap. 206. & cor.	
Christg. cor. cap.	54.	mum ciconiarum.		cap. 206.	
Chryma siue chryfma. cor. ca. 54.		Cicer. cap. 327. & cor. cap. 327.		Ciofnis. cap.	464.
Chryfocolla. cap. 939. & cor. cap.		Cicer arietinum. cap. 327.		Cionion siue cion. cor. cap. 206.	
228. 421. 926. 940. 941.		& cor. cap. 327.		Ciphi. cor. cap.	24.
Crystallium. cap.	682.	Cicer sylvestre. cap. 327. & cor.		Citrea. cor. cap.	562.
Chryfispermon. cap. 667. 701.		cap. 327.		Citceon. cap.	688.
Chryfagonon. cap.	667.	Cichorium. cap. 362. 363. 364.		Circea. cap. 562. 688. & cor. c. 562.	
Chryfophoron. cap. 119. & cor.		& cor. cap. 363. 364.		Cirfion. cap. 732. & cor. cap. 733.	
cap. 302.		Cicerbita aspera. cap. 362.		Cis. cor. cap.	960.
Chryfolachanon. cap.	348.	Cicenda. cap. 427.		Cifferis. cor. cap.	960.
Chryfo carbon. cap. 415. & cor.		Cicer erraticum. cap. 470.		Cisthos. cap. 134. 136. & cor. cap.	
cap. 415.		Cicutaria. cap. 559. & cor.		134. 136. 415.	
Chryfifceptum. cap.	434.	cap. 559. 694. 730.		Cissaron. cap. 134. 415. & cap.	
Chryfanthemus. cap. 554. 584.		Cicura. cap. 693. 729. & lib. 6.		136.	
666. 668. 669. 701. & in fine		cap. 6. & cor. c. 694.		Cistho attributa. cap.	135.
dioscor. & cor. ca. 586. 670.		Cici. cap. 776. & cor. cap. 38. 777.		Cisfanthemus. cap. 397. & cor.	
Chrifocoe. cap. 584. 666. & cor.		Cicute contraria. cap. 824. 839.		cap. 398. 650.	
cap. 667. 710.		852. & lib. 6. cap. 17.		Cissophyllos. cap.	397. 534.
Chrifocalis. cap.	585.	Cichore. cor. cap.	363.	Cissamphyllos. cap.	398.
Chryfitis. cap. 666. 701. 809. 937.		Cicides. cor. cap.	155.	Cissos. cap.	415. & cor. cap. 134.
& cor. cap. 938. 1003.		Cicum. cor. cap.	162.	415. 739.	
Chrimatias. cor. cap.	82.	Cicures animantes. cor. cap. 162.		Cission. cap.	534.
Chryfobalanus. cor. cap.	157.	Cicuri. cor. cap.	162.	Cissamethon. cap.	649.
Chryfo choice lapis cor. ca. 1003.		Cicercula. cor. cap.	327.	Cissos acarpus. cap.	738.
Chryfomela. cor. cap.	170.	Cicera. cap.	327.	Cistharos. cor. cap.	134.
Chryfo cōchylū. cor. cap. 209.		Cicerbita. cor. cap.	362.	Cissybion. cor. cap.	417.
Chryfocorallū. cor. cap.	209.	Cica. cor. cap.	777.	Citto. cap.	12.
Chryfon. cor. cap.	254.	Cicerculum. cor. cap.	947.	Citharon. cap. 134. 415. & cor.	
Chryflectron. cor. cap.	302.	Cidaris. cor. cap.	258.	cap. 224.	
Chryforthales. cor. cap.	703.	Cilicia. cap.	4.	Citrum. cap. 176. & cor. cap. 176.	
Chrystophoriana. cor. cap. 767.		Cilium folis. cap.	662.	Citragini attributa. cap. 544. 718.	
Chrysoxylon. cor. cap.	770.	Cilibraca. cap.	791.	Citrargo. ca. 545. & cor. cap. 545.	

Cittampelon. cap.	649.	Cochlax. cor. cap.	627.	Collotos. cor. cap.	206.
Citifum in verbo cytifus.		Cochleg fluuiatiles. cap.	211.	Colubrina. cap.	592.
Citrum lybicum. cor. cap.	176.	Cochleg syluestres fructetis. & fen-		Coluba. ca. 585. & cor. cap.	298.
Cittulum. cor. cap.	224.	tibus adhaerentes. cap.	211.	Colus rustica. cap.	533.
Citrofolia. cor. cap.	815.	Coccus siue granum tinctoriũ		Colocasion. cap.	329.
Clauor. remedia. c. 230. 299. 520.		cap. 658. & cor. cap. 659. 793.		Colorem cõmedatia. cap. 53. 55.	
Clauaris. cap.	921.	Coccali. cor. cap.	91.	167. 493. 520. 586. 830. 839.	
Clavicula. cor. cap. 291. 415. 815.		Coccomelos. cor. cap.	183.	856. 896.	
Cleomac. cap.	27.	Cocconelia. cor. cap.	184.	Coluthra. cor. cap.	327.
Clematitis. cap. 430. 622. & cor.		Coccora. cor. cap.	324.	Colorem mutantia. cap.	493.
cap. 615. 616.		Cochleare. cor. cap.	400.	Collectionũ remedia. cap. 14. 59.	
Clema. ca. 612. 785. & cor. cap. 291.		Cochleis terrestribus attributa.		102. 105. 124. 129. 132. 146. 152.	
Clematis daphnoide. cap. 615. &		cor. cap. 403.		191. 196. 254. 309. 310. 325. 326.	
cor. cap.	616.	Coccalus. cor. cap.	440.	327. 349. 356. 362. 388. 405. 413.	
Clematis. cap. 616. & cor. cap. 615.		Coccinea vestis. cor. cap.	625.	426. 438. 468. 497. 505. 514.	
616. 815.		Cocci hœnicion. cor. cap.	659.	530. 585. 595. 597. 649. 652.	
Cleonicion. cap.	536.	Coccina. cor. cap.	659.	672. 676. 714. 726. 802. 839.	
Clemation. cap.	627.	Coccus marinus. cor. cap.	713.	942. 960.	
Clematines. cap.	969.	Coccus. cor. cap.	781.	Colores. cor. cap.	1015.
Clematia. cor. cap.	780.	Cocum gnidion siue granum.		Colophonía. cap.	790.
Clemax. cor. cap.	815.	cap. 435. 791. 792. & cor. cap.		Colophonion. cap.	790.
Clinopodion. cap. 535. 536. &		44. 91. 659. 793.		Collecticon. cor. cap.	150.
cor. cap.	536.	Codymalon. cor. cap.	170.	Colluuiarium. cor. cap.	206.
Clides. cor. cap.	233.	Codion bulbicor. cap.	405.	Collubia. cor. cap.	327.
Clidia. cor. cap.	233.	Codia. cor. cap.	680.	Columellelocus. cor. ca. 124. 173.	
Clirella. cor. cap.	240.	Cœlestis siue vrania. cap.	1.	262. 303. 312. 314. 322. 387.	
Clida. cor. cap.	707.	Cœle. cor. cap.	16. 18.	440. 469. 472. 562. 904.	
Clunion. cap.	448.	Cœlum. cor. cap.	254.	Colymbistę. cor. cap.	206.
Clunis. cor. cap.	249.	Cœliacor. remedia. cap. 124. 135.		Colymbarium. cor. cap.	706.
Clupea piscis. cor. cap.	963.	140. 146. 151. 155. 156. 165. 170.		Colymbus. cor. cap.	298.
Clybadion. cap.	649.	191. 197. 262. 285. 329. 342. 356.		Colybiſtę. cor. cap.	327.
Clymenõ. cap. 622. & cor. ca. 622.		361. 426. 438. 517. 520. 625.		Colybos. cor. cap.	327.
Clymenion. cap.	622.	661. 676. 817. 818. 865. 873.		Comaris. cor. cap.	994.
Cnacos. cor. cap.	809.	876. 928. 986.		Comaros. cor. cap.	185.
Cnecion. cap.	471. 550.	Coggigrya. cor. cap.	184.	Comen. cap.	376.
Cnephe. cap.	706.	Coicina. cor. cap.	659.	Comites tithymali spēs. ca. 777.	
Cnestron. cap. 792. & cor. c. 792.		Coix. cor. cap.	659.	Combretion. cor. cap.	475.
Cneorõ. cap. 792. & cor. cap. 792.		Coloscerros. cor. cap.	970.	Comistę. cor. cap.	608.
Cnecos. cap. 411. 533. 808. & cor.		Colybdena. cor. cap.	691.	Comitalis morbi remedia. ca. 5.	
cap.	809.	Columbaris. cor. cap.	671.	18. 23. 105. 119. 194. 210. 221.	
Cnicos in verbo cnecos.		Colycia. cor. cap.	205.	227. 242. 244. 245. 248. 259.	
Cnide. cap. 706. & cor. cap. 707.		Colocynthis alexadricę. cap. 797.		275. 277. 285. 297. 298. 299. 356.	
Cnico attributa. cap. 254. 434.		Colchicon. cap. 698. & lib. 6. ca. 6.		387. 425. 448. 477. 485. 514.	
438. 627. 763. & cor. cap. 45.		11. & cor. cap.	699. 700.	516. 518. 520. 522. 524. 525. 550.	
Cnopodion. cap.	612.	Colomeſtrum. cap.	691.	564. 583. 608. 652. 679. 735.	
Cnus. cap.	440.	Colocynthis. cap. 365. 707. &		763. 775. 802. 803. 853. 856. 884.	
Cnyx. cap.	723.	cor. cap. 365. 798.		993. 995. 1002.	
Coagulũ diuerſorum animalũ.		Colubinnũ finum in verbo fi		Conis. cor. cap.	970.
cap. 285. & cor. cap. 285.		mtũ columbinum.		Conia. cor. cap.	878. 970.
Cobelis. cor. cap.	792.	Columbinus sanguis i verbo san		Cõfeminales vineę. cor. ca. 575.	
Cobios. cap. 777. & cor. cap. 232.		guis colmbinus.		Conceptioni. contraria. cap. 628.	
Cocalia. cor. cap.	211.	Colifis vtilia. cap.	282.	811. 927. 957. 999. & cor. ca. 267.	
Cochlos. & cochlax. cor. cap. 211.		Coloftra. cor. cap.	274. 278.	Concordialis. cap.	412.
Cocleg. cor. cap.	211.	Coloftratio. cor. cap.	274.	Concepiões adiuuãtia. cap. 235.	
Cochleg terrestres. cap. 211. &		Coliremedia. cap. 258. 261. 299.		323. 484. 1007.	
cor. cap. 211.		303. 322. 476. 503. 797.		Concon. cor. cap.	310.
Cochleg. ſardonię. cap.	211.	Colla. cor. cap.	528.	Concha egyptia. cor. cap.	269.
Cochleg. africanę. cap.	211.	Collyrium. cor. cap. 527.		Concha. cor. cap.	204.
Cochleg. pomatię. cap.	211.	Columbarium. cor. cap.	206.	Conchylũ. cap. 210. & cor.	
Cochleg. marinę. cap.	11.	Columbarium. cor. cap.	206.	cap.	209.

Concoctioni vtilia. cap. 18.25.36. 82.95.373.460.483.485.491. 492.593.608.676.823.826.856. 867.876.880.881.887.904. 952.967.	Corion caygron. cap. 748.	Coronopus. cor. cap. 410.
Conops. cor. cap. 366.	Coronopo attributa. cap. 746.	Corymbias hedera. cap. 415.
Conchis. cor. cap. 327.328.	Corolla terre. cap. 738.	& cor. cap. 415.
Confiligo. cor. cap. 314.424.	Coriandrum sylvestre. cap. 723.	Cordilon cor. cap. 488.
Constrictor. medicine in ver- bo astrictor. medicine.	Corion agtion. cap. 723.	Corianifon. cor. cap. 497.
Consecratrix. cap. 1. & cor. cap. 1.	Corydalion. cap. 723.	Corimbia. cor. cap. 517.
Conuulsionis morbi remedia. ca. 1.2.5.9.15.16.17.18.27.60.73. 83.107.112.128.197.299.399. 400.403.408.413.426.427. 430.432.438.443.446.453.456. 460.467.470.475.480.514. 518.520.522.524.536.539.599. 608.618.631.682.717.802.857. 883.887.902.904.	Cornulaca. cap. 660.	Corneola. cor. cap. 542.
Condilos. cor. cap. 210.	Corlupi. cap. 625.	Corrigiola. cor. cap. 612.
Condylion. cor. cap. 210.	Corymbion. cap. 541.	Coryphaenes. cor. cap. 658.
Condylomatis remedia. c. 34.49. 165.170.254.449.992.514. 544.647.649.652.814.927. 930.956.	Corymbo attributa. cap. 551. 617.774.	Corides pisces. cor. cap. 691.
Confeminea. cor. cap. 475.	Corruda. capi. 598. & cor. capi. 122.553.	Coripetron. cor. cap. 744.
Conchos. cor. cap. 328.	Cordistremoris medicine. cap. 6.	Cotema. cor. cap. 756.
Connaros. cor. cap. 185.	Corallo attributa. cap. 12.	Cornelii celsi locus. cor. cap. 769.919.
Coniateg. cor. cap. 54.	Corpus macrescentia. cap. 23.	Coroneola. cor. cap. 769.
Conion. c. 693. & cor. cap. 694.	Cortex tharis. cap. 85.	Corymbites. cor. cap. 785.
Conos. c. 98. & cor. cap. 91. 878.	Corpora defuncta in corrupta co- seruantia. cap. 111.	Corallius. lapis. cor. cap. 974.
Cōzya maior. c. 564. & cor. c. 564.	Cornus. cap. 182. & cor. cap. 182.183.	Colaris lapis. cor. cap. 974.
Conyza minor. cap. 563. & cor. cap. 564.565.	Corium. cap. 251. 497. 600. 601. 723. & cor. cap. 251. 497.	Costum arabicum. ca. 15. & cor. cap. 15.
Gonyza. c. 566. & cor. c. 564. 566.	Cornu ceruinu. cap. 262. & cor. cap. 262.	Costum indicum. cap. 15.
Conifalon. cor. cap. 35.	Corona veneris. cap. 358.	Costum syriacum. cap. 15.
Conesterton. cor. cap. 35.	Coronopus. cap. 361. & cor. cap. 361.	Costo attributa. cap. 92. 655.
Conuoluolus. cor. cap. 616. 1016.	Coracos melon. cap. 408.	Cosalon. cap. 464.
Confractor. remedia. cap. 282.	Coralupinum. cap. 408.	Costarium. cor. cap. 15.
Copre. cor. cap. 713.	Corna. capi. 412.	Cosmosandalos cor. cap. 165.675.
Coprio. cor. cap. 264.	Gorchorus. cap. 414.	Cest. pisces. cor. cap. 235.
Copraria. cap. 88.	Corymbethra. cap. 415.	Coslyphos. cor. cap. 530.
Coracino pisci. attributa cor. cap. 233.	Coris. cap. 477. 604. & cor. cap. 604.	Coronea. cap. 170. 260. 861.
Corylus. cor. cap. 190. 961.	Coriandrum. cap. 497. & lib. 6. cap. 6. & cor. cap. 497.	& cor. cap. 170.
Corno cerasium. cor. cap. 167.	Coriannum. cap. 497. & cor. cap. 497.	Coroneo malo attributa. cap. 82.157.169.464.
Corneg. Coroneg. cor. cap. 165.	Coriandro. attributa. cap. 510. 585.645.646.710.748.	Cotinos. 1. oleaster. cap. 146.
Corellianeg. castaneg. cor. ca. 154.	Coronopodi attributa. cap. 620.682.765.	& cor. cap. 146.
Corythalion. cor. cap. 147.	Corycia. cor. cap. 205.	Coronea Alethena. cap. 170.
Coroneola rosa. cor. cap. 138.	Corycus. cor. cap. 209.	Coronea strutha. cap. 170.
Coracinus piscis. cor. cap. 98.	Corium anguis. cor. cap. 219.	Corrata. cap. 639.
Corporis humani tris haberi sta- tus. lib. 7. cap. 2.	Cores clinici. cor. cap. 236.	Coryledon. cap. 404. 705. & cor. cap. 705. 706.
Coralium. cap. 973. 974. & cor. cap. 414. 974.	Cortalles galine. cor. cap. 253.	Coturnices quo cibo fiant pu- gnatiores. cap. 748.
Coriandro Contraria. cap. 839. & lib. 6. cap. 15.	Cornops. cor. cap. 256.	Cotes. cap. 1002. & cor. cap. 1003.
Coronion. cap. 765.	Corydos. cor. cap. 258.	Cortrabus siue cortrabis cor. ca/ pi. 86.
Coriandrum aquaticum. c. 748.	Corydalis. cor. cap. 258.	Corthone. cor. cap. 232.
	Corydylis. cor. cap. 258.	Cotyliseus. cor. cap. 324.
	Cordylla. cor. cap. 258.	Cotula. cor. cap. 327. 585.
	Cordila. cor. cap. 258.	Coturnix. cor. cap. 356. 763.
	Corambe. cor. cap. 349.	Cottypchos. cor. cap. 530.
	Corium ouillum. cor. cap. 352.	Cotula. phoetida. cor. cap. 586.
	Corrudago. cor. cap. 355.	Cotricula lapis. cor. cap. 1003.
	Coronopodion. cor. cap. 361.	Coxendicum doloris remedia. cap. 127. 105. 117. 199. 134. 237. 299. 323. 333. 355. 391. 425. 433. 453. 467. 476. 477. 480. 518. 520. 523. 525. 593. 601. 604. 608. 631. 652. 668. 695. 733. 766. 790. 795. 856. 900. & in fine Diosc.
	Corfion. cor. cap. 392.	Coxe doloris remedia. cap. 35.
	Coracino. attributa. cor. ca. 397.	

Crancolapta.	cap.	198.	Crocodili sanguis & oua lib.	8.	& cor	cap.	798.	
Crabe fatua.c.349.& cor.c. 349.			capi.	25.	Cucurbitula cor.	cap.	366.	
Crambe hortensis.c.349.& cor.			Crocodili morsus remedia.c.960.		Cucumis citrinus. cor. ca.	366.		
capi.	349.		Crocodilus. cor.	cap.	270.	Cucumis quo pacto viridis serue		
Crambe syluestris.	cap.	350.	Croton.	cap.	776.	tur cor.	cap.	366.
Cratæa.	cap.	416.	Crotion.c.776.& cor. cap.	777.	Cucumis erraticus cor.c.396.767.			
Crambion.	cap.	785.	Crotion.	cap.	746.	Cacumis angueus. cor. ca.	366.	
Crassitudinē extēuaria.c.382.768.			Crocomerion.	cap.	743.	Cucumis scorpioidus. cor. ca.	366.	
Cratægonos.c.569.& cor.c.569.			Crostophthoa	cap.	743.	Cuci. cor.	cap.	777.
Cratægonos.c.569.& cor.c.569.			Crofia	cap.	743.	Cuciphoron. cor.	cap.	777.
Cratænos.	cap.	569.	Cronu trophe.	cap.	656.	Culices ficarii. cor.	cap.	195.
Craunia.	cap.	702.	Cronios.	cap.	565.	Culicibus attributa.c.120.& cor.		
Cratia cor.	cap.	168.	Crocodila aurea	cap.	543.	capi.	120.	
Cranias. cor.	cap.	182.	Cronion	cap.	511.	Culices fugantia ca.	106. 299.	
Crabro. cor.	cap.	303.	Crobissos	cap.	448.	450.564.& cor.c.795.932.		
Cratis. cor.	cap.	314.	Crocodilion.c.436.437.& cor.			Culmus. cor.	cap.	309.
Crambidion. cor.	cap.	338.	capi.	436.		Culex herba. cor.	cap.	366.
Crambalea. cor.	cap.	349.	Crocodilea.c.300.& cor.c.300.			Culabula cor.	cap.	469.
Cratægos. cor.	cap.	569.	Crocodilo terrestri attributa.			Cultellus. cor.	cap.	792.
Cratægona. cor.	cap.	569.	capi.	270.		Cuminum sativum. cap.	493.&	
Crambo. cor.	cap.	815.	Crocum.c.25.& cor.	cap.	25.	cor.	ca	493.
Crapula. cor.	cap.	827.	Croco attributa.	cap.	4.472.	Cuminum regium. cap.	493.496.	
Crethmon.c.360.& cor.c.360.			Crocum cilicium.	cap.	25.	Cuminum syluestre	cap.	494.
Cremor. Chelidoniæ maioris.			Crocum corycium.	cap.	25.	495.& cor.	cap.	494.
capi.	418.		Crocum lycium.	cap.	25.	Cuminum alexandrinū. ca.	496.	
Crepula.c.443.& cor.c.472.726.			Crocum atolicū.	cap.	25.	Cuminum æthiopicum.c.496.		
Cretece.	cap.	461.	Crocum Cyrenaicū.	cap.	25.	& cor.	cap.	493.494.
Cremphena. cor.	cap.	167.	Crocum centuripinū	cap.	25.	Cuminum leporis.	cap.	626.
Creocaccabos. cor.	cap.	298.	Crocum magna.c.25.26.& cor.c.26.			Cumino syluestri attributa.c.715.		
Cretera. cor.	cap.	309.	Crocum colorē facientia.c.426.			Cunila.c.456.458.481.729.892.		
Cremor. cor.	cap.	313.	Crotalon. cor.	ca.	774.	& cor. cap.	456.458.469.564.	
Creion. cor.	cap.	324.	Crobylos. cor.	cap.	258.	Cuniculus. cor.	cap.	221.
Crethion. cor.	cap.	357.	Crotos. cor.	cap.	774.	Cunilaca. cor.	cap.	456.
Creston. cor.	cap.	363.	Cruditaris remedia.	cap.	18.37.	Cunila gallinacea. cor	cap.	456.
Crepis. cor.	capi.	472.726.				469.564.		
Cremō. cor.	cap.	476.	Crustulum. cor.	cap.	324.	Cunila transmarina. cor.c.469.		
Cribitū. cor.	cap.	663.	Crustane.	cap.	416.	Cunila capitata cor.c.469.564.		
Crinonia. cor.	cap.	543.	Crustas inducentia.	cap.	283.	Cunila bubula cor.c.469.483.		
Crinon. cor.	cap.	543.567.	Crustoplacites. cor.	cap.	324.	535.564.		
Cribana. cor.	cap.	509.	Crucialis herba. cor.	cap.	532.	Cunícula bula cor.	cap.	469.
Crios. cor.	cap.	209.327.	Crus galli. cor.	cap.	724.	Cunizamen. cor	cap.	483.
Crimnon. capi.	314.315.& cor.		Crustarium. cor.	cap.	958.	Cunilago. cor. carte.	483.514.	
capi.	313.324.		Crymodes. cor.	cap.	313.	564.565.566		
Critamon.	cap.	360.	Crysalion.	cap.	682.	Cupresso attributa.c.96.108.109.		
Crimon.	cap.	48.	Crytallo attributa	cap.	994.	Cupressus.c.106.& cor. cap.	106.	
Criotheon	cap.	525.	Ctenia cor.	cap.	208.	Cupressus syluestris.	cap.	108.
Crinon basilicon.	cap.	543.	Cucurbitæ attributa.	cap.	720.	Cuprū syluaticum.	cap.	556.
Crinanthemon. cap.	543.567.		Cucurbita.c.365.& cor.c.335.365.			Cupressi fructus cor.	cap.	106.
& cor.	cap.	567.	Cucumis.c.366.& cor.ca.366.			Cupressi nukes. cor.	cap.	106.
Crinon agrion.	cap.	567.	Cucumeri attributa. ca.	419.690.		Cupressus cretica. cor.	cap.	109.
Crista gallinacea. cap.	671.& cor.		Cucubalum.	cap.	683.	Cuprinū as. cor.	cap.	922.
capi.	673.		Cucumis anguinus. cap.	766.&		Cupholithos. cor.	cap.	994.
Crimnites. cor.	cap.	324.	cor.	capi.	366.767.	Curallium. cor.	cap.	974.
Cripa pampinaca. cor.	cap.	472.	Cucumis syluestris. c.	766.& cor.		Curatōnū gña in comune. lib.		
Crithace. cor.	cap.	543.	capi.	366.767.		7. cap.5.& 8.	cap.	25.
Criogenes. cor.	cap.	671.	Cucumeri anguino attributa.			Curitis.	cap.	671.
Crifion. cor.	cap.	733.	cap.	767.		Curzeta	cap.	669.
Crocorula. cor.	cap.	475.	Cucurbita caprina.	cap.	797.	Curmi.c.312.& cor.	cap.	311.
Crocys. cor.	cap.	437.	Cucurbita amara.	cap.	797.	Curides pisces. cor.	cap.	691.
Crocodilitis. cor.	cap.	300.	Cucurbita syluatica. cap.	797.		Cussimezara.	cap.	766.

Cutem lenientia. cap. 33. 59. 186.	Cynozematites. cap. 564.	Cysteolithus. cor. cap. 998.
367. 1008.	Cynoforchon. cap. 571.	Cytinus. cap. 135.
Cutis vitia tollentia. cap. 1.	Cynochales. cap. 612.	162. 164. & cor. cap. 162.
15. 46. 89. 186. 194. 211.	Cynocephalon. cap. 682.	191.
221. 298. 305. 326. 333.	683.	Cytino attributa. cap. 9.
435. 725. 773. 801. 802.	Cynomyia. cap. 682. & cor.	681.
937. 971.	cap. 777.	Cyrifus. cap. 726. & cor. cap.
Cutem erugantia. cap. 39.	Cynoides. cap. 682. & cor.	727.
82.	cap. 683.	Cytiso attributa. cap. 753.
Cutis pruritus remedia. cap.	Cynoetnon. cap. 690.	
274.	691.	Dacina. cap. 625.
Cutem albicantia. cap. 336.	Cynanchon. cap. 695.	Dactylio. cap. 790. & cor. cap.
Cyamos leucos. cap. 692.	Cynomoron. cap. 695.	335.
Cyamos. cor. cap. 237. 309.	Cynoetnon. cap. 695.	Dactylitis. cap. 429.
328.	Cynanche. cap. 695.	Dactylicæ tibia. cor. cap.
Cyanus. cor. cap. 568.	Cynatice. cap. 695.	122.
942.	Cynia. cap. 810. & cor.	Dactilon herba. cor. cap.
Cyaneus color. cor. cap. 942.	cap. 811.	640.
Cybia. cor. cap. 233.	Cynocrambe. cap. 810. & cor.	Dada. cor. cap. 89.
Cybellion. cap. 627.	cap. 696.	Dadion. cor. cap. 89.
735.	Cynospastos. cor. cap. 131.	Dæmophon. cap. 389.
Cyclaminos. cap. 397. 398. & cor.	Cynorhodon. cor. cap. 131.	Dæmones fugantia in fine Dio-
cap. 397. 398.	138. 543.	scoridis.
Cyclamino attributa. cap. 690.	Cynacanthæ. cor. cap. 138.	Dæfana. cor. cap. 319.
Cycolis. cap. 685.	Cynofeuma. cor. cap. 231.	Dæris. cor. cap. 385.
& lib. 6. cap. 36.	Cynops. cor. cap. 366.	Dalma. cor. cap. 815.
Cyce. cor. cap. 159.	Cynizolon. cor. cap. 435.	Damafonion. cap. 128.
Cyccum vinum. cor. cap. 311.	Cynoforchis. cor. cap. 571.	599.
Cydonea. cor. cap. 170.	Cynoraista. cor. cap. 777.	Damnâmenes. cap. 743.
Cydomalon. cor. cap. 170.	Cyonon phryce. cap. 486.	746.
Cygnio attributa. cor. cap.	Cypfella. cor. cap. 34.	Dama. cor. cap. 262.
144.	Cypera. cor. cap. 4.	Damalis. cor. cap. 289.
Cyline. cap. 397.	Cypirus. cor. cap. 4.	Damalio. cor. cap. 289.
Cylistos. cor. cap. 165.	Cyperus. cap. 4. & cor. cap.	Danaides. cap. 564.
Cyllastis. cor. cap. 309.	4. 6.	Danaes. cap. 75.
Cyllon. cor. cap. 942.	Cypro attributa. cap. 6. 446. &	Daphnitis. cap. 12. 761. & cor.
Cymbalion. cap. 704. 705. &	lib. 6. cap. 37.	cap. 12.
cor. cap. 705.	Cyphi. cap. 24.	Daphnides, idest lauri, bacca.
Cyma. cor. cap. 349.	Cyprus. cap. 132. & cor. cap. 132.	cap. 114. & cor. cap. 112.
562.	568.	114.
Cymbium. cor. cap. 415.	Cypro attributa. cap. 133.	Daphnoides. cap. 615. 743.
Cymbalaris herba. cor. cap. 705.	Cyperis. cap. 399. & cor.	760. & cor. cap. 12. 114.
724.	cap. 4.	761. 792.
Cynomorphon. cap. 25.	Cyperidi attributa. cap. 561.	Daphne. cap. 759. 761.
Cynosbaros. cap. 131.	Cypressus. cap. 605.	Daphneidæa. cap. 759.
408. 647. 756. & cor. cap.	Cyparissus. cap. 672.	Daphnoidi attributa. cap.
131. 769.	Cyparissias. cap. 777.	779.
Cynoglosson. cap. 356.	782.	Daphnococci. cor. cap. 114.
741. & cor. cap. 440. 626.	Cyparissus in fine Diosco.	Darca. cap. 125.
742.	Cyparissizis. cor. cap. 6.	Darenion. cap. 357.
Cynomorion. cap. 375. & cor.	Cyperizis. cor. cap. 6.	Dardanion. cap. 430.
cap. 375.	Cypellum. cor. cap. 415.	Daspis. cap. 667.
Cynocardamon. cap. 388.	Cyranion. cap. 763.	Dasydion. cap. 737.
Cynomazon. cap. 435.	Cyribia. cor. cap. 309.	Dasyclonon. cap. 804.
Cynozolon. cap. 435.	Cyribang. cor. cap. 324.	Dasypos. cor. cap. 221.
Cynanchites. cap. 453.	Cyrtion. cap. 415.	Datisca. cap. 746.

Daucus. ca. 510. & cor. ca. 510. 657.	Diacheron. cor. cap. 19.	Dittybisis. cor. cap. 297.
Daucos sylvestris. cap. 372. & cor. cap. 372.	Diacorallis. cor. cap. 414.	Dmy. cap. 706.
Decamyron. cor. cap. 54.	Diatonon. cor. cap. 320.	Dochela. cap. 605.
Dedalus. cor. cap. 310.	Diaglaucion. cor. cap. 527.	Dolorum inueteratorum remedia. cap. 48. 282. 483.
Defectus aī remedia in verbo anivini defectus remedia.	Diacodion. cor. cap. 680.	Dolores lateris i verbo laterum doloris remedia.
Defrutum. cor. cap. 825. 828.	Dialorion. cor. cap. 728.	Dolorem ne sentiant qui vrendi secandiu sunt. c. 688. 689. 992.
Delliaron. cap. 564.	Dianctismom. cor. cap. 942.	Dolichos. cor. cap. 327. 379. 777.
Delphinium. cap. 511. 512.	Diaphanes. cor. cap. 969.	Domitii locus. cor. cap. 17. 836.
Delphinias. cap. 511.	Diacinnabareos. cor. cap. 982.	Donacitis. cap. 438.
Delcanti. cor. cap. 233.	Dicoccos. cap. 313. 319.	Donax. cor. cap. 122. 210.
Delphax. cor. cap. 240.	Dictamnium. cap. 461. 463. & infus. ne. Diosco. & cor. cap. 20. 460. 461. 463.	Dorychnion. cap. 200. 513. 685. 687. & lib. 6. cap. 6. & cor. cap. 687. 688.
Demeli. cap. 545.	Dichromon. cap. 672.	Dorichnio attributa. cap. 276.
Demetriades. cap. 672.	Didonia. lib. 6. c. 13. & cor. ca. 605.	Dorci coagulum. cap. 285.
Demos. cap. 746. & cor. cap. 286.	Dielia. cap. 681.	Dorifastru. cap. 370.
Dentium doloris remedia. cap. 23. 55. 89. 105. 111. 115. 124. 143. 140. 155. 156. 162. 191. 194. 200. 211. 219. 222. 223. 228. 271. 276. 342. 353. 356. 385. 408. 409. 410. 414. 415. 416. 430. 435. 438. 445. 446. 450. 474. 480. 513. 518. 519. 520. 524. 545. 615. 617. 652. 681. 685. 699. 717. 719. 763. 766. 768. 778. 797. 852. 856. 913. 957. & infus. Diosco.	Dionysias. cap. 603. 605. 746. & cor. cap. 415. 603. 605.	Dorcidion. cap. 461.
Dentium stuporis remedia. ca. 354.	Dios pogona. cap. 666.	Dorychnii. curatio. lib. 6. cap. 12.
Dens canis. ca. 250. & cor. ca. 250.	Dioscoridis locus. cor. cap. 2. 6. 7. 9. 25. 80. 83. 109. 144. 184. 256. 267. 272. 295. 311. 325. 357. 383. 397. 410. 414. 421. 425. 441. 456. 469. 474. 567. 568. 610. 612. 628. 639. 647. 659. 671. 675. 695. 728. 773.	Dorcascor. cap. 20. 262.
Dentitioni infantium vtilia. cap. 221. 280.	Diolgentia. cor. cap. 667.	Dorchadis coagulum. cap. 285.
Dentificia. cap. 204. 205. 262. 970. 983.	Diosanthos. cor. cap. 568.	Dorylum. cor. cap. 258.
Dentes firmatia. c. 291. 80. 92. 143.	Diodori locus. cor. cap. 109. 318.	Dors. cor. cap. 262.
Dentes inalbantia. cap. 970.	Diospiros. cor. cap. 167. 538.	Dorcus. cor. cap. 262.
Dens leonis. cor. cap. 363.	Diosbalanos. cor. cap. 189.	Dorsago. cor. cap. 296.
Dentes viriatis. extrahentia. cap. 143. 749.	Diplacos. cap. 437. & cor. cap. 19. 362. 437.	Dorypetron. cor. cap. 337.
Dentibus stupore afferetia. c. 515.	Diphryges. cap. 954. 977. & cor. cap. 955.	Doris. cor. cap. 633.
Dentes mouetia. cap. 149.	Dipfas. cor. cap. 218.	Dorias. cor. cap. 637.
Dentex. cor. cap. 233. 235.	Dipfadisigna. lib. 8. cap. 19.	Doryon. cor. cap. 687.
Dendrolachana. cor. cap. 338.	Dipfadis curatio. lib. 8. cap. 36.	Dorycuidion. cor. cap. 688.
Dendroides. cap. 777. 783.	Dipyros. cor. cap. 309.	Draba. cap. 390. & cor. cap. 390.
Dendrolibanos. cor. cap. 85.	Diptarmice. cor. cap. 395.	Draco marinus. cap. 215. & cor. cap. 215.
Deorum symulacra ex cedro facta quadoq. sudant. cor. cap. 110.	Diplion. cor. cap. 789.	Draconis marini morsus remedia. cap. 224. 301. 374. 450. 931. 958. & lib. 8. cap. 31.
Depiles facientia. cap. 216. 778.	Durceon. cap. 200. 510.	Dracunculus maior. cap. 399. & cor. cap. 399.
Derceon. cap. 685.	Direca. cap. 562.	Dracunculus maius. cap. 399. & cor. cap. 399.
Derma. cor. cap. 581.	Distylphi. cor. cap. 653.	Dracunculus minus. cap. 400.
Desquamatis vtilia. cap. 282.	Discus. cor. cap. 327.	Dracunculus sylvestris. cor. c. 399.
Desiderium. cor. cap. 165.	Disporon. cap. 588.	Dracunculo attributa. cap. 582. & cor. cap. 401.
Detylus. cor. cap. 352.	Discussoria. medicing. cap. 524. 525. 530. 593. 980.	Draconios. cap. 590. & cor. cap. 520.
Diaxyton. cap. 19. & cor. cap. 19.	Distillationes coercetia. cap. 68. 82. 105. & in verbo pituitę distillationes remedia.	Draconis sanies. cap. 944.
Diadema ofridis. cap. 128.		Dracontia. cor. cap. 366.
Diachyton. cap. 511.		Draco herba. cor. cap. 400. 513.
Diachysis. cap. 511.		Draconon. cor. cap. 520.
Diamonon. cap. 688.		Drexanos avis. cor. cap. 530.
Dialion. cap. 811.		Dropax. lib. 7. cap. 9. & cor. ca. 387.

Druppa. cor. cap.	29.30.58.	Echlotripla. cap.	346.	Elitis. cap.	649.921.
Druydes. cor. cap.	530.	Echini marini & remedia. c.	301.	Elides. cap.	756.
Dryopteris. cap. 807. & cor. cap.	808.	Echneis. cor. cap.	201.	Elum. cor. cap.	567.
Dryos. cor. cap.	151.155.530.	Echinometra. cor. cap.	201.	Ellychnia luminif. cor. cap.	718.
Dryophonon. cor. cap.	808.	Echinus cherscos cor. cap.	202.	Elleborine. cap. 722. & infine Dio	
Dubath. cap.	666.	Echinus vas. cor. cap.	202.	seo. & cor. cap. 723.	
Ducone. cap.	794.	Echis. cor. ca. 218. & cor. ca. 616.		Elleborum anticyrense. cap. 764.	
Dulcis radix. cap.	431.	Echidne. cor. cap.	218.	& cor. cap.	764.
Dulcis cubitus. cap.	433.	Echumenion. cor. cap.	809.	Elleborus cadidus. ca. 762. 764. &	
Dulcisida. cor. cap.	587.	Ecidios. cor. cap.	227.	lib. 6. cap. 39. & cor. cap. 763.	
Dumetum. cor. cap.	648.	Ecmagma. cor. cap.	26.	Elleborum nigrum. cap. 763. &	
Dutitiam emollitia. cap. 67. 70.		Ectaticon. cap.	574.	.cor. cap. 763. 764.	
71.82.83.152.194.298.299.310.		Ectomō. ca. 762. & cor. cap. 764.		Elleboro attributa. cap. 410. 698.	
326.330.382.391.394.408.		Ecta. cor. cap.	324.	& cor. cap. 765.	
480.505.519.525.586.612.665.		Edemas. cap.	564.	Elleboro albo attributa. c. 1. 764.	
688.707.751.817.858.977.		Edomita. cor. cap.	177.	Elleboro nigro attributa. cap. 10.	
987. 1010.		Edor. cor. cap.	310.	& lib. 6. cap. 36.	
Duracina mala cor. cap.	174.	Edypnois. cor. cap.	363.	Elleborites. cap.	433.
Dyadisma. cap.	347.	Egiritę fungi. cor. cap.	698.	Elleborolemata. cap.	625.
Dyosmon. cap.	552.	Egne. cap. 421. 422. & cor. cap.		Eloniades. cap.	674.
Dyoscamos. cap.	681.	421.		Elos. cor. cap.	147.
Dyptes. cor. cap.	222.	Egrosfis. cap.	639.	Elotis. cor. cap.	165.
Dysentericorum remedia. cap. 80.		Egula. cor. cap.	959.	Elymos in verbo helymos.	
92.105.106.118.134.135.140.		Elate. cap. 160. & cor. cap. 160.		Elynos. cor. cap.	326.
151.155.156.161.170.181.182.		Elaphoboschon. cap. 385. 506.		Elydrion. cor. cap.	809.
197.229.234.262.276.280.285.		& cor. cap. 506.		Embafis. cor. cap.	121.
295.298.307.319.325.326.228.		Elaphoscordon. cap. 385. 695.		Embrosi. cap.	368.
229.342.344.355.356.357.		Elaphicon. cap.	506.	Embactron. cap.	461.
413.415.425.545.548.552.		Elaeophyllon. cap.	570.	gmbion. cor. cap.	121.
560.578.593.594.599.611.615.		Elaphion. cap.	637.	Emeticos. cor. cap.	404.
617.618.621.625.646.650.		Elatina. cap. 650. & cor. cap. 651.		Emmanes. cap.	681.
651.652.656.660.678.701.814.		Elbunion. cap.	461.	Emollientes medicing. ca. 68. 69.	
817.818.819.821.854.960.		Elaphine. cap.	763.	73.76.81.82.83.95.101.105.113.132.	
865.867.876.928.948.962.		Elaterion. cap. 766. 767. & lib.		136.282.284.295.296.307.325.	
& in verbo intestinorę remedia.		6. cap. 639. & cor. cap. 366. 768.		326.480.525.530.682.930.938.	
Diticon. cap. 622. 756. & cor.		Elang. cor. cap.	153.	949.967.980.	
cap. 548.		Elaps. cor. cap.	219.	Empetron. cap. 624. 800. & cor.	
Ebenitis. cap.	551.	Elaphos. cor. cap.	262.324.	cap. 350. 625. 801.	
Ebenotricon. cap.	748.	Eldia. cap.	461.	Empemptas. cor. cap.	324.
Ebenus in verbo hebenus.		Electrum. cap. 119. 302. & cor. ca.		Enabathea. cor. cap.	16.
Ebiscus. cap. 593. & lib. 6. cap. 7.		119. 302.		Enaulema cor. cap.	310.
& cor. cap. 593. & in verbo Al		Elephobosco attributa. cap. 10.		Encephalos. cor. cap. 157. 988.	
thea.		Elcomeli. cap. 37. & cor. cap. 37.		Encardion. cor. cap.	157.
Eboides. cap.	769.	Elisphacos. cap. 464. & cor.		Encryphas. cor. cap.	309.
Ebrietas. cap.	839.	cap. 464.		Enchris. cor. cap.	324.
Ebrietati vilia. cap. 186. 349. 450.		Eleoselenon. cap. 501. & cor. cap.		Enchyton. cor. cap.	324.
Ebusus. cap.	96.	501. 570.		Enchusa. cor. cap.	633.
Ebur. cap. 260. 688. & cor. ca. 260.		Elea. cor. cap.	147.	Enchryson. cor. cap.	634.
Ebori attributa. cap.	311.	Eleogaron. cap.	234.	Encrinomenos. cor. cap.	722.
Ebulus. cap. 794. & cor. ca. 795.		Eleothreptōapium. cor. ca. 501.		Enemion. cap.	411.
Ecclystia. cor. cap.	165.	Elephantę morbi remedia. cap.		Enhemon. cor. cap.	150.
Echerlofis. cor. cap.	803.	111. 202. 275. 297. 311. 356. 467.		Enhydri. cor. cap.	226.
Echinus herba. cor. cap.	639.	Elleostaphyllon. cor. cap.	821.	Enorcha. cor. cap.	246.
Echinus thalassius. cor. cap. 201.		Elephatias gignetia. cap.	874.	Enorohos. cor. cap.	158.
Echinon. cap.	774.	Elephanti fel. lib. 8. cap.	25.	Enoron. cap.	686.
Echion. cap. 636. 637. & cor. cap.		Ellobatrachos. cor. cap.	228.	Enoplion. cor. cap.	122.
637. 721. 722.		Elephas. cor. cap.	260. 367.	Ensis. cor. cap.	630.
Echinastum. cap.	558.	Elinos viris. cor. cap.	815.	Entenches. cap.	713.
Echeconymon. cap.	535.	Elisphanos. cap.	128.	Entimon agrion. cap.	499.
		Eliustum. cap.	525.	Entubus agrifis. cap.	542.

Enterocelę morbi remedia. cap. 656.	Epimenidia Scilla. cor. cap. 406.	333.352.354.652.772.870.957.
Enthuficon. cor. cap. 350.371.	Epithymbrium. cor. cap. 469.	Eruilia. cor. cap. 332.
Enula campana. cap. 27. & cor. cap. 27.	Epipetron. cor. cap. 474.801.	Eruina. cap. 332.
Eparicorum remedia in verbo Io cinoris morbi remedia.	Epimetron. cor. cap. 474.	Eruum. cap. 332. & cor. cap. 332.
Eparitis. cap. 622.651.	Epnubu. cap. 476.	Eruo attributa. cap. 388.
Eparis. cap. 622.	Epferon. cor. cap. 825.	Eruilium. cor. cap. 327.
Epaphu. cap. 627.	Epfema. cap. 824. & cor. cap. 825.	Eruiale. cor. cap. 327.
Eparorium. cap. 651.	Epsetus piscis. cor. cap. 963.	Erroe. cap. 345.
Epapitis. cap. 756.	Equapium. cor. cap. 504.	Erymon. cap. 128.
Epalelima vnguenta. cor. cap. 34.	Equinum fel. cor. cap. 297.	Eryneris. cap. 448.
Eparica herba. cor. cap. 665.	Equi lichem in verbo lichę equi.	Eryngar. ca. 448. & cor. ca. 431.
Epæcla. cor. cap. 113.	Equi coagulum. cap. 279.285.	Eryngium. cap. 448.449. & cor. cap. 448.
Epheftia. cor. cap. 919.	Equinum finum. cap. 299.	Eryngio attributa. cap. 2. & lib. 6. cap. 10.
Ephelidis utilia. cap. 772.776.	Equition. cap. 657.	Eryfibes. cor. cap. 310.924.
Ephellion. cap. 430.	Equinum lac. cor. cap. 274.279.	Eryfifceptrum. ca. 4.19.438.672.
Ephemeron. cap. 698.699. & lib. 6. c. 6. 11. & cor. cap. 699.700.	Equifetum. cor. cap. 657.	Eryfimon. ca. 391. & cor. cap. 391.
Ephemero attributa. cap. 154. 276. & cor. cap. 694.	Equifelis. cor. cap. 657.	Erythacus auicula. cor. cap. 113.
Ephialtion. cor. cap. 587.	Equus fluuiatilis. cor. cap. 225.	Erythinus piscis. cor. ca. 209.963.
Ephthon. c. 949. & cor. cap. 950.	Eranthemum. cap. 584.	Erythro danos. cap. 590.
Ephicois. cor. cap. 310.	Erethmu. cap. 391.	Erythrodanum. cap. 590. & cor. cap. 590.
Ephydron. cap. 656.	Erectites. cap. 709.	Erythranon. cor. ca. 415.
Ephrofechis. cap. 434.	Eretia terra. cap. 1005. 1011. 1014.	Erythron. cor. cap. 687.
Epher. cap. 434.	Erefio. cor. cap. 147.	Erythros. cap. 156.
Ephimeron. cap. 461.	Erebinthos. cor. cap. 327.	Erythros lapis. cor. cap. 974.
Ephthā oua. cor. cap. 254.	Ereuthodanum. cor. cap. 590.	Erethibes. cor. cap. 924.
Epimelis. cap. 180. & cor. cap. 179. 180. 185.	Ergafime. cap. 80.	Efaripe. cap. 128.
Epinyctidis morbi remedia. c. 146. 165. 186. 196. 299. 349. 356. 366. 382. 450. 497. 530. 811. 819.	Ergalteria. cor. cap. 936.	Efce. cap. 544.
Epicycli. cor. cap. 324.	Erice. cap. 125. 604. & cor. cap. 125.	Efchomenes. cap. 600.
Epityron. cor. cap. 278.324.	Erion. cap. 391.	Efopon. cor. cap. 369.
Epipetron. cap. 700.	Erineos. c. 628. & cor. cap. 196.	Ethal. cor. cap. 87.
Epigeris. cap. 616.	Erinos. c. 638. & cor. cap. 195. 639.	Etecius. cor. cap. 87.
Epithymis. cap. 468.	Erinafmos. cor. cap. 195.	Etecelta. cap. 702.
Epithore remedia. cap. 9. 11. 170. 493. 497. 543. 556. 819. 1006.	Erinaceus in verbo Herinaceus.	Ernos. cor. cap. 327.
Epiceris. cor. cap. 325.	Erios. cor. cap. 282.	Euanthemum. cor. cap. 584.
Epichytes. cor. cap. 324.	Ericis. cor. cap. 310.	Eubepatos. cor. cap. 686.
Epitymbiditos. cor. cap. 258.	Erineon. cor. cap. 403.	Euboicę. cap. 794.
Epimedium. cap. 628.	Eriophoros. cor. cap. 405.	Euboides. cor. cap. 154.
Epipactis. cap. 722. & in fine Dio. fco. & cor. cap. 723.	Eritace. cor. cap. 543.	Eubulus. cor. cap. 242.
Epier. cap. 748.	Eritimus piscis. cor. cap. 963.	Euentus bonos prestantia in fine Diofco.
Epidor pismata. cor. cap. 113.	Erneum. cor. cap. 324.	Euetricon unguentū. cor. ca. 67.
Epidipnides. cor. cap. 113.	Erogenetton. cor. cap. 702.	Eufragia. cor. cap. 625.
Epifpaftron orchomenium. cor. cap. 122.	Erommyon. cap. 384.	Eugalacton. cor. cap. 754.
Epideetron. cor. cap. 324.	Erothales. cor. cap. 702.	Eugubis. cap. 761.
Epityrides. cor. cap. 324.	Eruca. cap. 373. & cor. cap. 373. 391. 924.	Eunuchus. cor. cap. 158.
Epithymum. ca. 798. 799. & cor. cap. 468. 799.	Eruce herba attributa. cap. 675. 686. 709. 726. 795.	Eunuchion. cor. cap. 368.
Epifpora. cor. cap. 352.	Eruce golerum. ca. 263. & cor. cap. 263. 265.	Euomphalon. cor. cap. 158.
	Erucis animalibus infectis attri buta. cor. cap. 621.	Eupatorium. cap. 546. 651. & cor. cap. 412. 652.
	Erucis attributa. cap. 265.	Eupatorio attributa. cap. 411. & lib. 6. cap. 22.
	Erucis pinorum contraria. ca. 57. & lib. 6. cap. 8.	Eupetalon. cap. 760.
	Eruptionum remedia. cap. 275.	Eupholbion. cor. cap. 523.
		Euphorbium. cap. 523. & cor. cap. 523. 792.
		Euphrosynon. ca. 740.

Euripice. cap.	663.	Far. cor. cap.	310. 319.	517.	Ferula sylvestris. cap.	769.
Eustron. cor. cap.	310.	Far vernaculum. cor. cap.	310.	Ferri arugo. cap.	927.	
Euthmoz. ca.	344.	Farfaria. ca. 553. & cor. cap.	553.	Ferrum. cap. 928. & cor. cap. 929.		
Euthyplocos. cor. cap.	152.	Farfugium. cor. cap.	553.	Ferri scoria. cap. 929. & lib. 6. ca. 13.		
Euterpes. cor. cap.	374.	Farina. cor. cap.	309.	Ferruminandi vim habentia. ca.		
Euzomos. cor. cap.	373.	Farrago. cor. cap.	314.	937. 946. 972. 986.		
Exalipres. cor. cap.	14.	Fastidium gignentia. cap. 874. &		Feras nocentes fugantia. in fine		
Exaphera oua. cor. cap.	254.	lib. 6. cap. 7.		Diosc.		
Exalburnare. cor. cap.	286.	Fascinationes fugantia in fine		Ferabire. cor. cap.	162.	
Exaphe. cor. cap.	324.	Diosc.		Fermentatus panis. cor. cap. 309.		
Exacon. cor. cap.	433.	Fatigationum remedia. cap. 286.		Fermentum. cor. cap.	309.	
Exacinatio. cor. cap.	815.	Fauos rumpentia. cap. 332. 819.		Ferraria. cor. cap.	671.	
Excantare. cor. cap.	374.	Faucium morbi remedia. cap. 82.		Festi locus. cor. cap.	657.	
Excoriarius. cap.	156.	194. 274. 303. 520. 676. 718. 736.		Festucago. cor. cap.	752.	
Excretionis pectoris crasse reme-		852. 856. & in fine Diosc.		Fex vini. cap. 966. & cor. cap. 967.		
dia. cap.	546.	Fauces asperas facientia. cap. 778.		Fex aceti. cor. cap.	967.	
Excretionis difficultatis remedia.		792.		Fiber. cap. 226. & cor. cap. 226.		
cap.	98. 400. 488.	Febribus contraria. cap. 161.		Fibre. cor. cap.	226.	
Excrementa deprimenda. cap. 201.		Febriofugia. cap. 433. 564.		Ficatella herba. cor. cap.	665.	
552. 937. 938. 943. 954. 957.		Febrium remedia. ca. 15. 18. 33. 80.		Ficorum genera. cor. cap. 194.		
959. 960. 969. 976. 977.		254. 277. 354. 365. 392. 425. 426.		Ficosorum remedia. ca. 196. 405.		
Exococto pisci attributa. cor. cap.		430. 476. 480. 505. 507. 522.		Ficus indica. cor. cap. 195.		
376.		550. 584. 601. 612. 622. 624.		Ficus barbachyrra. cor. cap. 194.		
Extenuatoriæ medicina. cap. 1.		626. 632. 652. 672. 681. 740. 811.		Ficus Cydonea. cor. cap. 194.		
454. 460. 480. 554. 584. 879.		816. 844. 858. 866. 882. 965. &		Ficus luianæ siue luia. cor. cap.		
978.		in fine Dioscoridis.		194.		
Extractoriæ medicina. cap. 524.		Febris. cor. cap. 319.		Ficus Tiburtina. cor. ca. 194.		
530. 769. 936.		Febris quarrang remedia. cap. 236.		Ficus Rhodia. cor. cap. 194.		
Erupera. cap.	671.	267. 437. 477. 550. 601. 652. 672.		Ficus Phoeniceæ. cap. 874.		
Eruperantia. cor. cap. 815.		740. 811. & in fine Diosc.		Ficus Chelidonia. cap. 874.		
Faba. c. 328. & cor. cap. 328. 560.		Fecula. cor. cap. 967.		Ficus tetrag. cap. 673. & cor. c. 790.		
Faba indica. cor. cap. 329.		Felícula. cor. cap. 807.		Ficus. ca. 194. & cor. cap. 194. 223.		
Faba Aegyria. cap. 329. & cor.		Felicitati calices. cor. cap. 805.		Ficus aegyria. ca. 192. 875. & cor.		
cap. 329.		Felicones. cor. cap. 805.		cap. 168. 192.		
Faba pontica. cap. 329. & cor. cap.		Felle suffusis vrilia. cap. 748. 900.		Ficus Cypria. ca. 193. & cor. c. 192.		
181.		Felci humoris remedia. cap. 433.		Ficus morbus. cor. cap. 663.		
Faba candida. cap. 692.		450.		Fidícula. cor. cap. 807.		
Faba græca. cor. cap. 181.		Fel animalium. cap. 297. & cor.		Filium masculum generantia. ca.		
Faba Syriaca. cor. cap. 181.		cap. 297.		569. 570. 571.		
Fabæ Aegyptiæ attributa. ca. 578.		Fel terra. cap. 432. & cor. ca. 433.		Filiam foeminam generantia. ca.		
Fabago. cor. cap. 328.		Fenum græcum. cap. 325. & cor. ca.		520. 571.		
Fabalia. cor. cap. 328.		325. 445.		Filicula herba. ca. 746. 749. 806.		
Fabaris. cor. cap. 553.		Fenogreco attributa. c. 725. 726.		& cor. cap. 807.		
Faber piscis. cor. cap. 963.		& cor. cap. 59.		Filici attributa. cap. 644. 692.		
Fabium. cap. 416.		Feniculus. cap. 507. & cor. ca. 507.		748. 749. 805.		
Fabila. cor. cap. 312.		Feniculum erraticum. cap. 508.		Filix tanaria. cap. 804.		
Fabiolus marinus. cap. 678.		Feniculum equinum. cap. 508.		Filix. cap. 804. & cor. ca. 805. 806.		
Fabulonia. cap. 681.		Feniculo attributa. cap. 510. 513.		Filicularis. cap. 806.		
Fabulus. cor. cap. 328.		514. 516. 517. 518. 586. 693. 728.		Filecta. cor. cap. 805.		
Fabulus albus. cor. cap. 312.		769.		Fimum siue fimus. ca. 299. & cor.		
Fabri rubrica. cap. 947.		Ferula. cap. 517. & cor. cap. 517.		cap. 299.		
Facies ne sole aduratur. cap. 254.		524. 770.		Fimum bouis. cap. 299.		
Facies vitia auferentia. cap. 1. 13. 39.		Ferulæ attributa. cap. 15. 693.		Fimum caprarum. cap. 299.		
46. 53. 194. 211. 221. 304. 332. 349.		769.		Fimum ouillum. cap. 299.		
359. 367. 397. 405. 415. 543.		Feria. cap. 671.		Fimum suis sylvestris. cap. 299.		
614. 725. 769. 772. 801. 937.		Feras onines necantia. cap. 690.		Fimum asinum. cap. 299.		
970. 971.		Feritatem animalium mitigan-		Fimum equinum. cap. 299.		
Facies rugas auferentia. cap. 736.		tia. cap. 731.		Fimum columbinum. cap. 299.		
Fagus. cap. 153. & cor. cap. 151.		Ferrum. cor. cap. 324.		Fimum gallinarum. cap. 299.		
152. 153.		Ferulago. cap. 769. & cor. cap.				

Fimum ciconiarum. ca.	299.	Frugilega. cor. cap.	204.	Galbanū. c. 524. & cor. ca. 39. 524.	
Fimum vulturis. cap.	299.	Frumentum. cor. cap.	309.	Galbano attributa. cap.	522.
Fimum murinum. cap.	299.	Fuca. cor. cap.	409.	Galba. cor. cap.	106. 152. 195.
Fimum humanum. cap.	299. 300.	Fucus. cor. cap.	368. 713.	Galbeum. cor. cap.	524.
Fimum crocodili terrestris. c.	300.	Fulca auis. cor. cap.	257.	Galbuli. cor. cap.	106.
Fimum sturnorum. cap.	300.	Fuligo. cap. 82. 84. 88. 89. & cor.		Galea. cor. cap.	936.
Fimum canis. cap.	300.	cap. 1017.		Galea. cor. cap.	258.
Fistularum remedia. cap.	76. 123.	Fuligo Thuris. cap. 87. 97. & cor.		Galerus. cor. cap.	722.
295. 356. 400. 402. 437. 572.		cap. 87.		Galerus. cor. cap.	258.
652. 715. 763. 778. 821. 950.		Fuligo Resina. cap. 97. & cor. ca.		Galecula. cor. cap.	234.
Flatus discurrentia. cap.	76. 374.	82. 97.		Galeotes. cor. cap.	226. 226.
500. 884.		Fuligo picis. cap. 100. 112. & cor.		Galerita auis. c. 258. & cor. c. 258.	
Flatum aggenerantia. cap.	169.	cap. 100.		Galla. cap. 155. & cor. cap.	155.
311. 331.		Fuligo ecedria. cap.	112.	Galla attributa. cap.	124.
Flaces. cor. cap.	818.	Fuligo Butyri. in verbo Butyri fu-		Galarion. cap.	708.
Flas. cor. cap.	621.	ligo.		Galactites. c. 984. & cor. cap. 985.	
Flammula. cap. 743. & cor. c. 802.		Fuligo Oesypi. ca.	284.	Galactira attributa. cap.	985.
Flammea. cor. cap.	541. 568.	Fuligo pictoria. cap. 1016. & cor.		Calaxialapis. cap. 986. & cor. cap.	985.
Flamma. cor. cap.	568.	cap. 1017.		Galeobdolon. cap.	707.
Flamma Iouis in verbo Iouis		Fullo. cor. ca.	560.	Galephos. cap.	707.
flamma.		Fumaria. cap. 723. & cor. cap. 370.		Gallerion. cap.	708.
Flos campestris. cap. 412. 583. 585.		916.		Gale. cor. cap.	227.
Flos papaveris cornuti. cap.	418.	Fumus. cor. cap.	724.	Galeos piscis. cor. cap.	297.
Flos aeris. cap. 920. & cor. cap. 921.		Fungi innoxii. cap.	117.	Gallinaceus. cap. 253. & cor. cap.	253.
Flos falis. c. 963. & cor. cap. 964.		Fungi igniarii. cor. cap.	698.	Gallinaei cerebrum in verbo Ce-	
Flos achaicus. cor. cap.	23.	Fungi. cap. 697. & lib. 6. c. 6. & cor.		rebrum gallinaei.	
Flomis. cor. cap.	445.	cap. 698.		Gallinaei adeps in verbo Adeps	
Flores. cor. cap.	818.	Fungi quot modis virus contra		gallinaei.	
Fluida. cor. cap.	156.	hant. cap.	697.	Gallinarum fimum. ca.	299.
Fluctionum remedia. ca. 281. 354.		Fungorum venenatorum reme-		Gallinarum genera. cor. cap. 253.	
367. 374. 391. 664. 676. 921.		dia. cap. 178. 299. 303. 338. 450.		Gallinaei italici. quo cibo nigre-	
Fluxionum remedia. c. 137. 140.		545. 697. 839. 852. 949. 960.		scant. cap.	694.
197. 439. 835. 866. 872. 880.		965. 969. 976. & lib. 6. cap.		Gallinaei quo cibo fiant pugna-	
Fluuiarilis militaria. cap.	714.	29.		riores. cap.	748.
Fœtus necantia in verbo partus		Fungus. qui ex amygdalis & sacca		Gallina. cor. cap.	253.
necantia.		ro conitat. cor. cap.	324.	Gallinago. cor. cap.	204.
Fœminalis. cap.	716.	Funambuli. cor. cap.	663.	Galline albe fel. cap.	297.
Fœminas sterile scētia. c. 221. 415.		Funes quo fiant. cap.	595.	Galline Africane. cor. cap. 253.	
Folium. cor. cap.	11.	Furfures tollentia. cap. 31. 39. 49.		Galline meleagrides. cor. cap. 253.	
Foliarum unguentum. cor. cap. 11.		57. 59. 145. 147. 165. 196. 223.		Galline pulueraria. cor. cap. 253.	
Fontalis. cap.	713.	297. 301. 325. 326. 347. 352.		Gallina tanagrice. cor. cap. 253.	
Formago. cor. cap.	278.	385. 405. 543. 748. 854. 870.		Gallina Rhodice. cor. cap. 253.	
Formidines pellētia. in fine Diof.		957.		Gallion. cap. 708. & cor. cap. 708.	
Formice morbi remedia. cap. 84.		Furfur. cor. cap.	309.	Galiopsis. cap. 707. & cor. c. 708.	
268. 327. 410. 437. 476. 778.		Furfur et tritico. ca.	309.	Callofopsis. cap.	460.
789. 811. 814.		Furunculoꝝ remedia. c. 194. 196.		Gallus. cor. cap.	253.
Foria. cor. cap.	299.	309. 388. 403. 524. 795. 960. 965.		Gallus gallinaceus. cor. cap. 223.	
Forioli. cor. cap.	299.	Fusus agrestis. cap.	533.	Gammatus piscis. cor. cap. 691.	
Forica. cor. cap.	299.	Gabyrca. cap.	80.	Gammatis marinis attributa. lib.	
Fraxinus. cap. 116. & cor. cap. 116.		Gados. cor. cap.	237.	6. cap. 12.	
Fragmofa. cap.	564.	Gagates lapis. c. 980. & cor. cap.		Gangetis nardi genus. cap. 6. &	
Fraxinula siue fraxinago herba.		981.		cor. cap. 6.	
cor. cap.	116.	Gagata lapidi attributa. cap. 105.		Gangrana morbi remedia. cap.	
Frag montana. cor. cap.	185.	Gages. c.	980.	76. 156. 189. 197. 323. 330. 332.	
Fraga. cor. ca.	653.	Gages siue gagates fluuius. cor.		333. 338. 349. 405. 520. 706. 707.	
Fracturę remedia. cap.	1016.	cap. 981.		778. 802. 819.	
Frases. cor. cap.	818.	Galaicos. cor. cap.	985.	Gaphage. cor. cap.	271.
Fremium. cor. cap.	411.	Gallax. cor. cap.	754.		
Frit. cor. cap.	309.	Galaideft lac. cor. cap.	274.		
Frondes. cor. cap.	722.	Gallarias. cor. cap.	237.		

Garum. cap. 234. & cor. cap. 234.		Gerandryon. cor. cap.	151.	Gladiolus piscis. cor. ca.	630.
824. 825. 963.		Geras opheos. cor. cap.	219.	Glaucus. cor. cap.	702.
Garganon. cap.	660.	Gerres piscis. cor. cap.	231.	Glacies. cor. ca.	842.
Garuleum. cap.	669.	Gerania. cor. cap.	310.	Glechon agrion. ca.	461.
Garamas. cor. cap.	126.	Gerontopogon. cor. cap.	376.	Glechon. cor. cap.	460.
Garbion. cor. cap.	153.	Geraos pogon. cor. cap.	376.	Gleucos. cor. cap.	823.
Caryophyllon. cor. cap.	392.	Gesparines. cap.	411.	Cleucine. cor. cap.	823.
Garamantia. cor. cap.	995.	Gesomphalos. cap.	704.	Cloeon. cor. cap.	34.
Gastris. cor. cap.	324.	Gesstephanos. cap.	738.	Clobi. cor. cap.	324.
Gastera. cor. cap.	332.	Gethis. cor. cap.	3.	Clobuli. cor. cap.	324.
Gathuo. cap.	362.	Gethyllis. cor. cap.	382.	Cluton. c. 309. & cor. cap.	528.
Garalis. cap.	673.	Gethyum. cor. ca.	382.	Glutini. ca. 528. & cor. cap.	528.
Gauritis. cap. 414. & cor. ca. 414.		Getion. cor. ca.	382.	Gluma. cor. cap.	194. 309.
Cazella. cor. cap.	20.	Geum. cor. cap.	3.	Gluten librarium. cor. cap.	528.
Gelgis. cor. cap.	385.	Giddina. cor. cap.	519.	Gluten atticum. cor. cap.	528.
Gelafon. cap.	660.	Cigidium. ca.	370.	Glycymela. cap.	171.
Geli locus. cor. cap.	168. 330.	Cigleria. cor. cap.	253.	Glycythiza. cap. 431. & cor. cap.	431. 448.
Geminalis. cap.	575.	Cigarta. cor. ca.	819.	Glycyrraton. cap.	431.
Genitura pfluuii remedia in ver-		Cinguaru morbi medicina. ca.		Glycyphyton. cap.	431.
bo profluuii genitura remedia.		23. 29. 80. 93. 138. 140. 148. 149. 155.		Glycinas. cor. cap.	324.
Genitalium morbi remedia. cap.		162. 184. 221. 276. 280. 336. 430.		Glycidia. cor. cap.	431.
19. 60. 67. 93. 143. 161. 325. 326.		449. 460. 623. 647. 768. 820.		Glycis ancon. cor. cap.	453.
449. 612. 704. 733. 963.		821. 852. 856. 876. 923. 927. 950.		Glycyfida. cor. cap.	587.
Genitalium virus exstinguentia.		957. 959. 960. 987. 1000.		Glycy. cor. cap.	825.
cap. 977.		Gingiber. cor. cap. 393. & in verbo		Glyxis. cor. cap.	825.
Genarum morbi remedia. cap.		zingiber.		Cnaphalion. ca. 560. & cor. cap.	560. 616.
105. 146. 207. 449. 525. 921.		Gingiberi attributa. cap.	4.	Cnapeus. cor. ca.	560.
925. 927. 979.		Cingidion. cap. 370. 484. & cor.		Cnaphos. cor. cap.	560. 775.
Genista. cor. cap.	771.	ca. 370.		Cnaphalus auis. cor. cap.	560.
Genistilla amerina. cor. cap. 144.		Cingidio attributa. ca.	494.	Cnaphalis. cor. cap.	560.
Genianq attributa. cap.	431.	Cin. ca.	656.	Cnia carduus. cap.	446.
Genium. cap.	427.	Cingros. cor. ca.	122.	Cnothuris. cap.	544.
Centiana. c. 427. & cor. cap. 427.		Cinni. cor. ca.	262.	Cnotera. cap.	544.
Centrale Cerui. cap. 243. & cor.		Cithago. cor. ca.	519.	Cnomeusilum. cap.	711.
cap. 243.		Cith. cor. ca.	47. 519.	Cnothidium. cor. cap.	233.
Centura profluuii in somno re-		Cith attributa. ca.	422. 495.	Cobius. ca. 232. & cor. cap.	232.
media. cap. 369. 578. 693. & cor.		Cithon. cor. ca.	326.	Cobio. cor. cap.	232.
cap. 932.		Cizer. cor. cap.	122.	Cobii fluuiatiles. cor. cap.	232.
Centrale marinum. cor. cap. 243.		Cladiola. ca.	1.	Coed. cap.	497.
691.		Cladiolo attributa. cap.	1.	Comphena. cor. cap.	167.
Generationem deprimentia. cap.		Clandes ca. 152. & cor. cap. 152.		Gongyle siue gongylis. cap. 335. &	
465. 622. 629. 805. 811.		Clans Iouis. c. 154. & cor. ca. 154.		cor. cap. 335.	
Centuram extinguera. cap. 492.		Clabros siue depiles facientia. ca.		Conos Cynoccephali. cap. 492.	
Centuram augentia. cap. 497.		216. 778.		Conos hermu. cap. 492. 586.	
Centus bonus. ca.	518.	Cladiorum aciem perstringentia.		Conos hori. ca.	546.
Centaropodion. cap.	541.	cor. cap. 173.		Conolera. cap.	588.
Centularis. cap.	541.	Cladis mebr remedia. ca.	303.	Conos herois. cap.	612.
Centura fellis. cap.	740.	Clax. cor. cap.	754.	Conos. cap.	643.
Centaliu torporeni inducentia.		Claucios. ca.	416.	Conos xloru. cap.	740.
cap. 693.		Claucium. cap. 527. 678. & cor.		Conyas. cap.	758.
Centefaritis. cor. cap.	18.	cap. 527. 679.		Conos heracleus. cap. 758. 762.	
Geodes lapis. cap. 1003. & cor. cap.		Glaucci succus. ca.	418. 527.	Gonogonias. cap.	688.
1004.		Gladiolus. cap. 629. 630. 631. &		Conos Thalassios. cor. cap. 234.	
Georgumene. cor. cap.	1005.	cor. cap. 4. 675.		Gordilon. cap.	488.
Geophania. cor. cap.	1007.	Clau. ca. 753. & cor. cap. 754.		Gorgosion. cap.	335.
Cermen Mosyleticum. cap. 12.		Clans vnguentaria. cap. 772. &		Corgonion. cap.	448. 588.
Ceranion. ca. 411. 558. 559. & cor.		cor. cap. 773.		Gorgonia. cor. cap.	974.
cap. 558. 559.		Clanis piscis. cor. cap.	229.	Gossamping uestes. cor. ca.	326.
Ceranogeron. cap.	558.	Cladum. cor. cap.	421.		
Corra celyma. cor. cap.	144.	Clastum. cor. cap.	421.		

Goffampinus.cor.cap.	326.	Hemorrhus.cor. cap.	219.	Harena littorum.cap.1001.& cor.	
Goffipion.cor. cap.	326.	Hemorrhoidis.cor. cap.	219.	cap.1002.	
Grauedinis remedia.cap.	82.	Hama ophthalmu. cap.	414.	Harpacticon.cor. cap.	959.
Grauidis contraria. cap.	114.	Hema apocathemenes. cap.	541.	Harpax.cor. cap.	959.
Gramen.c.639.& cor.cap.	640.	Hema Isonis. cap.	544.	Hastula regia.cor. cap.	403.
Gramen parnasium. cap.641.&		Hema tauri. cap.	546.	Hastule regie attributa. cap.	8.
cor. cap.642.		Hema podotos. cap.	552.	Hastulas infixas corpori extrahen	
Gramen cilicium. cap.642.& cor.		Hama gales. cap.	581. 671.	tia. cap.	130.
cap.643.		Hamionitis. ca.582.& cor. cap.		Hebenus. cap.137.& cor. cap.	137.
Granum tinctorium. cap.658.&		582.		Hecaton cephalon. cor. cap.	448.
cor. cap.792.		Hama athenas. cap.	605.	Hecateis. cor. cap.	691.
Granum gnidium in verbo Gni		Hama tiranu. cap.	643.647.	Hedera terrestris. cor. cap.	739.
dium granum.		Hema ibeos. cap.	647.	Hedysaron. cor. c.	576.
Graca. cor. cap.	194.	Hema hermu. cap.	671.	Hedera thracia. cor. cap.	415.
Grassos. cor. cap.	286.	Hemostaris. cap.	696.	Hedera. cap.415.& cor. cap.	415.
Grassonia. cor. cap.	286.	Hema eluru. cap.	714.	Hedere attributa. cap.	695.786.
Graftis. cor. cap.	314.	Hema crocodilion. cap.	743.	803.810.	
Granea triticea. cor. cap.	324.	Hama pyretu. cap.	776.	Hedere lachryma. cap.	415.
Gramen Babilonion. cor. c.641.		Hema onu. cap.	804.	Hedysomos satua. c.465.& cor.	
Grapsei. cor. cap.	691.	Hematites. cap.944.978.& cor.		cap.465.	
Graphis. cor. cap.	987.	cap.974.979.983.		Hedere cilicie attributa. cap.	616.
Grecula. cor. cap.	541.	Hemorri signa. lib.8. cap.	18.	& cor. cap.	131.757.
Grielon. cap.	504.	Hemorri curatio. lib.8. cap.	36.	Hedera sterilis. cap.	738.
Grossi. cap.196.& cor. c.	196.	Hama. cor. cap.	298.	Hedera pluriatica. cap.	738.
Graina. cap.	559.	Halmirhaga. cor. cap.	965.	Hedychrum vnguentum. cor. ca.	
Gry. cor. cap.	328.	Haleculain verbo Alecula.		70.72.	
Grynon. cap.	766.	Halefuton. cor. cap.	243.	Hedychroon vnguentum. cor.	
Gryphos. cor. cap.	517.	Halosachne. cap.961.970.& cor.		cap.72.	
Gualdum. cor. cap.	421.	cap.234.962.		Hedera cretica. cor. cap.	1106.
Gummi attributa. cap.84.184.		Halitus oris remedia. ca. 11.21.80.		Hederacula. cor. cap.	136.
186.		93.176.490.752.906.		Hederagocor. cap.	136.
Gurgulio. cor. cap.	309.	Halimos. cap.128.& cor. cap.128.		Hedygcos. cor. cap.	366.
Gurgulioni vtilia. cap.	229.	Halison oleum. cor. cap.	39.	Hedysomos sylvestris. cor. cap.	
Gutta herba. cap.	525.	Haliphlocos. cor. cap.	151.152.	466.	
Gutturis remedia. cap.	83.194.	Halme. cor. cap.	234.963.	Hegeteria. cor. cap.	194.
733.908.		Halipartos. cor. cap.	309.	Helea. cor. cap.	560.
Gybocon. cap.	385.	Halmyris. cor. cap.	349.351.	Helcysma. c.936.& cor. cap.	932.
Gygenius. cor. cap.	262.	Halmas. cor. cap.	612.	Helenium aegyptium. cap.28.&	
Gynos. cap.	657.	Halosanthos. cor. cap.	964.	cor. cap.28.	
Gyneccon. cap.	934.	Halysanthon. cor. cap.	964.	Helenium. cap.27.& cor. cap.	27.
Gynecanthe. cor. cap.	804.	Halasanthion. cor. cap.	964.	Helenio attributa. cap.	898.
Gypsum. cap.968.& lib.6. cap.6.		Hammotyde. cor. cap.	219.	Helenio comageno attributa. ca.	
& cor. cap.	969.1011.	Hammoniicum. cap.525.& cor.		15.	
Gypsi curatio. c.197.& lib.6. cap.		cap.525.		Helymos. cap.321.& cor. cap.321.	
30.		Hammophisa. cor. cap.	849.	Helix. cap.415.& cor. cap.291.415.	
Hadron. cor. cap.	319.	Hammos agialitis. cor. cap.1002.		815.	
Hadrospheron. cor. cap.	6.	Haormia. cor. cap.	21.	Helxing attributa. cap.414.650.	
Hadrobolum. cap.	83.	Haplophyllon. cap.	532.	790.809.	
Hedi sanguis. cap.	298.	Harundo. cap.122.& cor. cap.122.		Helxine. cap.419.420.649.& cor.	
Hedi coagulum. cap.	285.	Harundo sagittaria. cap.	122.	cap.650.651.	
Hellorides. cor. cap.	165.	Harundo Nastion. cap.	122.	Helxine maior. cap.622.& cor. ca.	
Heluros. cor. cap.	586.	Harundo farcta. cap.	122.	434.	
Helurion. cor. cap.	586.	Harundo quæ thelis dicitur. cap.		669.	
Hemaideos. cap.	144.	122.		Helichryson. cap.668.& cor. cap.	
Hema areos. cap.	9.543.	Harundo syringias. cap.	122.	670.	
Hema heracleos. cap.25.432.433.		Harundo Donax. cap.	122.	Helichryso attributa. cap.	670.
Hema titani. cap.	369.	Harundo phragmitis. cap.	122.	Heliophyes. cap.	622.
Hemorrhoidu remedia. cap.68.		Harundo cypria. ca.	122.	Heliophyton. cap.	756.
70.156.157.254.384.385.445.		Harundo cypria. ca.	122.	Helleborus in verbo Eileborus.	
449.514.647.930.983.		Harmiagtion. cap.	399.	Helioscopios. cap.	777.781.
		Harmala. c.478.& cor. cap.479.		Heliosactis. cap.	794.

Heliotropium maius. cap. Sil. & cor. cap. 812.		Heraclia. cap.	649.	Hippolapathum. cap. & cor. cap.	343.
Heliorepium minus. cap. 812. & cor. cap. 812. 813.		Hermodactylus. cap. 652. & cor. cap. 699.		Hippocampus. cap.	203.
Heliostrophon. c. 811. & cor. cap. 812.		Heracladryon. cap.	671.	Hippopotamus. cap. 225. & cor. cap. 225.	
Heliopos. cap.	211.	Herigenion. cap.	672.	Hippace. cap. 279. 285. & cor. cap. 279.	
Hediani locus. cor. cap.	178.	Herba sacra. cap. 672. & cor. cap. 464.		Hippocelenon. cap. 504. & cor. cap. 504.	
Helops. cor. cap.	297.	Herba infana. cap.	681.	Hippomarathrum. ca. 508. 509. & cor. ca. 508. 509.	
Heliocelenon in verbo Eliosele non.		Herperis contraria. cap.	683.	Hippuris. c. 656. 657. & cor. cap. 657. 658.	
Heliuborane. cor. cap.	612.	Herba vlticana. cap.	200. 685.	Hippomanes. cap.	695.
Helii Spartiani locus. cor. cap. 209.		Herba lactarie attributa. c. 701.		Hippophaes. cap. 774. 775. & cor. cap. 560. 775.	
Hemerocalles. cap. 567. & cor. ca. 567.		Herigeron. ca. 709. & cor. ca. 710.		Hippophyes. cap. 774. & cor. ca. 775. 776.	
Hemerocatalecton. cap.	567.	Herbulum. cap.	709.	Hippophanes. cap.	774.
Hemionion. cap. 581. & cor. cap. 581.		Herba Filicula. cap.	746. 749.	Hippion. cap.	774.
Hemionas. cap.	688.	Herba pedicularis. cap.	768.	Hippophæon. cap. 775. & cor. cap. 775. 776.	
Hemicyprus. cor. cap.	132.	Hermubasilion. cap.	809.	Hippos. cor. cap.	245. 253. 658.
Hemeris. cor. cap.	151. 152. 155.	Herba mercurialis mascula siue Testiculara. cap.	809.	Hippuris piscis. cor. cap.	658.
Hemitarichon. cor. cap.	233.	Herodius auis. cor. cap.	257.	Hippurea. cor. cap.	658.
Hemimeron. cor. cap.	233.	Herbum. cor. cap.	332.	Hippocratis locus. cor. ca. 92. 191. 346. 352. 392. 707. 742.	
Hepaticorum remedia in verbo iocinoris morbi remedia.		Herpyllis. cor. cap.	374.	Hirco attributa. cap.	6.
Heptapleuron. ca. 356. & cor. cap. 356.		Herbicida. cor. cap.	382.	Hirculus herba. cap. 7. & cor. cap. 6. 662.	
Hepar. cor. cap.	242.	Herba fullonia. cor. cap.	360.	Hircinum Iecur in verbo Iecur hircinum.	
Hepatus. cor. cap.	242.	Herba tomentitia. cor. cap.	360.	Hircinus adeps in verbo Adeps hircinus.	
Heptaneuron. cor. cap.	356.	Herba ianda. cor. cap.	574.	Hircinum fel. cap.	297.
Heptaphyllon. cor. cap.	652.	Hermuboranes. cor. cap.	653.	Hircinus sanguis in verbo sanguis hircinus.	
Heristhales. cor. cap.	703.		810.	Hirundines aues. cap. 259. & cor. cap. 259.	
Hermes. cor. cap.	946.	Hermupoa. cor. cap.	810.	Hirundinibus quo medicamine visus restituatur. cap.	416.
Heraclotis. cor. cap.	983.	Hesper. cor. cap.	199.	Hirundines pellentia. cap.	852.
Hernia morbi medicina. cap. 76. 106. 162. 629. 652. 682.		Hesiodi locus. cor. cap.	128.	Hirudines hausta. lib. 6. cap. 6.	
Herideis. cor. cap.	703.	Hesperion. cor. cap.	215.	Hirudinis curatio. lib. 6. cap. 38.	
Herba Mercurii. cor. ca.	653.	Hiatula piscis. cor. cap.	209.	Hirundo. cor. cap.	223.
Heroion. cor. cap.	403.	Hiberis. c. 199. 388. & cor. cap. 199.		Hirci barba. cor. cap.	376.
Hermubais. cap.	804.		409.	Hircina barbula. cor. cap.	376.
Hermubasis. cap.	128.	Hibiscus in verbo Hibiscus, sine Ebiscus.		Hirculus morbus virium. cor. ca. 815.	
Herinaceus Marinus. cap. 201. & cor. cap. 201.		Hieroscaulos. cap.	128.	Hircus animal. cor. cap.	815.
Herinaceus terrestris. cap. 202. & cor. cap. 202.		Hieracicon. cap.	399.	Holochryson. cap.	701.
Herba Veneria. cap.	358.	Hieracium maius. cap. 498. & cor. cap. 498.		Holoscordon. cap.	408.
Herculis polenta. cap.	391.	Hieracium minus. ca. 499. & cor. cap. 499.		Holocyton. cap. 605. & lib. 6. cap. 13. & cor. cap. 605.	
Herba lanaria. cap.	396.	Hieracopodion. cap.	542.	Holosteon. cap.	620.
Herbiacathum. cap.	408.	Hierobryncas. cap.	559.	Holosthenos. cap. 662. & cor. cap. 663.	
Herpacantha. cap.	443.	Hieranthemis. cap.	583.	Holocleron. cor. cap.	605.
Hermion. cap. 448. 449. & cor. c. 582.		Hieraboranes. cap. 671. 672. & cor. cap. 464.		Homonea. cap.	412.
Herba montana. ca.	448.	Hieromyrton. cap.	758.		
Heraclion. cap. 453. 480. 466. 679. 791. & cor. cap. 578.		Hiere diacolocintidos. lib. 7. c. 9.			
Heraclio origanum in verbo origanum heracleoticum.		Hieraborane in fine Diosc.			
Herpyre. cap.	506.	Hieratica. cor. cap.	123.		
Heraclia. cap. 588. 612. 643. 645.		Hieraca. cor. cap.	608.		
		Hieracitis. cor. cap.	982.		
		Hilum. cor. cap.	328.		
		Himni. cor. cap.	271.		
		Hinuleum coagulum. cap.	285.		
		Hinnus. cor. cap.	262.		
		Hinnulus. cor. cap.	262.		
		Hippopheum. cor. cap. 775. 799.			
		Hippomanes. cor. cap.	696.		

Hominem necantia. c. 107. 694.	456. 471. 476. 484. 490.	Hys. cor. cap. 226. 233. 240.
Hominibus maleficis contraria in fine Dios.	505. 520. 539. 550. 551. 580. 599.	Hyfginus color. cor. cap. 677.
Hominis morsus remedia. c. 189.	608. 685. 704. 763. 766. 774.	Hyfginobaphes vestes. cor. c. 675.
Homigono ifeos. cap. 471.	775. 776. 784. 786. 794. 801.	Hyffitis. cor. cap. 703.
Homeri locus cor. cap. 119. 151.	850. 852. 857. 876. 879. 883.	Iacha. cor. cap. 165.
403. 410. 479.	900. 904. 960. 965. 970. & in fine Dios.	Iachacha. cor. cap. 165.
Hopteris. cap. 749.	Hydor thalassion. cor. cap. 851.	Iace. cor. cap. 974.
Horestrum. cap. 27.	Hydrogara. cor. cap. 234.	Ianus biformis. cor. cap. 165.
Horestrum. cap. 763.	Hydrothodina. cor. cap. 851.	Ianthinus color. cor. cap. 677.
Hordeum in verbo ordeum.	Hygiens agria. cap. 649.	Ianhina vestis. cor. cap. 736.
Horestrum. cap. 898.	Hygtomira. cor. cap. 54.	Iasme. cor. cap. 79.
Horaa. cor. cap. 233.	Hygice. cor. cap. 310.	Iaspis lapis. c. 994. & cor. ca. 995.
Horrores excutiētia. cap. 69. 392.	Hygron. cor. cap. 958.	Iaspidi attributa. cap. 988.
480. 485. 513. 879. 896.	Hymenon. cor. cap. 431.	Iasminum vnguētū. cor. ca. 79.
Hordearia. cor. cap. 184.	Hyofcyamo attributa. cap. 637.	Iasmeleon vnguētū. cor. cap. 79.
Hordabos. cor. cap. 289.	Hyofciam curatio. lib. 6. cap. 21.	Iasione. cor. cap. 350. 371.
Hordicalia festa. cor. cap. 289.	Hyofcyamus. cap. 9. 621. & lib. 6.	Iaspachates. cor. cap. 995.
Horatii locus. cor. cap. 320. 327.	cap. 6. & cor. cap. 43. 167. 682.	Iasponyx. cor. cap. 995.
Hortulus veneris. cap. 704.	Hyophthalmon. cap. 733.	Iaton. cor. cap. 79.
Humirubus. cor. cap. 648.	Hypogefon. cor. cap. 702.	Ibeos onyx. cap. 652.
Humani corporis tris haberi sta- tus. lib. 7. cap. 2.	Hyperbaton. cor. cap. 577.	Ibefaoede. cap. 768.
Humanum finum in verbo fi- num hamanum.	Hypotyrides. cor. cap. 324.	Ibige. cap. 583.
Humorum malorum medicina. cap. 73. 77. 187. 303.	Hypeleuton. cor. cap. 299.	Ibica. cor. cap. 605.
Hyacinthinus color. cor. ca. 675.	Hyposphagm. cor. cap. 298.	Ibifcus i verbo Ebife? & Althea.
Hyacynthus. cap. 511. 512. 674.	Hyporrimma. cor. cap. 298.	Icofmadulum. cap. 700.
& cor. ca. 675. 736.	Hypotyris. cor. cap. 278.	Ichthyothera. cap. 397. & cor. cap. 398.
Hyacintho attributa. cap. 431.	Hypericum. cap. 477. 600. 601.	Ichthyocolla. ca. 529. & cor. ca. 529.
Hyacina. fel. cap. 297.	602. 604. & cor. cap. 477. 601.	Ichthys. cap. 564.
Hyacnopolon. cap. 637.	Hyperico attributa. cap. 18. 433.	Ichthyes. cor. cap. 360.
Hyena piscis. cor. cap. 226.	603. 705.	Ichthya. cor. cap. 360.
Hyena quadrupes animal. cor. cap. 226.	Hypnatis. cor. cap. 218.	Icmanes. cap. 696.
Hyacynthus sylvestris. cor. c. 675.	Hypnoticon. cor. cap. 200.	Icne. cor. cap. 421.
Hycca piscis. cor. cap. 226.	Hypocistis. cap. 135. 433. & cor. cap. 135.	Idaeos dactylos. cap. 587.
Hyce. cor. cap. 767.	Hypomanes. cap. 408.	Idaea radix. ca. 654. & cor. ca. 655.
Hydrolapathum cor. cap. 343.	Hypecon. cap. 680.	Idiophyhton. cap. 743.
Hydros. cor. cap. 219.	Hypopheon. cap. 680.	Iebal. cap. 639.
Hydrosifata cor. cap. 55. 851.	Hypnoticon. cap. 681. 685.	Iecur mergi. ca. 252. & cor. ca. 252.
Hydreleon. cor. cap. 30.	Hypolates. cap. 759.	Iecur canis. c. 250. & cor. cap. 250.
Hydri remedia. lib. 8. cap. 37.	Hypopion. ca. 769. & cor. c. 770.	Iecur aprinum. cap. 249.
Hydrifigna lib. 8. cap. 20.	Hyposifma. cor. cap. 86.	Iecur hircinum. cap. 248.
Hydropouos. lib. 7. cap. 6.	Hypocistos. cor. cap. 135.	Iecur caprinum. cap. 247.
Hydrargyros cap. 945. & libro. 6 cap. 634. & cor. ca. 946. 959.	Hyphear. cor. cap. 153. 530.	Iecur. cap. 242. & cor. c. 242. 249.
Hydromeli. cap. 847. 848. & cor. cap. 848.	Hypothimias. cor. cap. 165.	Iocinoris morbi remedia. 2. 6. 7.
Hydragogon. cap. 761.	Hypothymis. cor. cap. 165.	14. 16. 21. 89. 114. 160. 186. 277.
Hydreron. cap. 638.	Hypoglottis. cor. cap. 165. 745.	371. 396. 414. 425. 426. 427. 431.
Hydraftina cap. 595.	Hypomelis. cor. cap. 185.	448. 450. 470. 516. 525. 584.
Hydrofelinon agrion. cap. 501.	Hypoplomon. cor. cap. 689.	605. 608. 651. 652. 666. 678. 722.
Hydropiper ca. 394. & cor. c. 394.	Hypoglosson. c. 744. & cor. cap. 745.	734. 860. 880. 881. 899. 900. 901.
Hydnon. cor. cap. 378.	Hypoglossion. cap. 759.	910. 946. & in fine Diosco.
Hydropicorum remedia. cap. 4. 9. 13. 16. 17. 143. 144. 194. 200.	Hypoglossis morbus. cor. c. 745.	Iecoraria herba. cor. ca. 665.
202. 211. 265. 301. 327. 338. 356.	Hypophetton. cor. cap. 776.	Iene. cap. 559.
385. 406. 407. 434. 450. 454.	Hypochoytron vinum. cor. ca. 828.	Iesce cap. 558.
	Hyfltopum. ca. 454. 882. & cor. cap. 284. 454.	Ieseminum. cor. cap. 79.
	Hyfllopo attributa. cap. 456. 457. 666.	Igaia. cap. 763.
	Hyfobron. cap. 473.	Ignis herba. cor. cap. 421.

543.553.585.612.632.635.648. 649.652.671.676.682.683. 688.693.700.701.704.714. 776.852.927.950.1010.	Innulus. cor. cap. 262.	Iris Africana. cap. 1.
Ila. cor. cap. 240.	Innus. cor. cap. 262.	Iridi attributa. cap. 2. 631.
Illecebra. cap. 353. 424. 703.	Infantiam inducentia. cap. 681.	Ires. cap. 560.
Ilei morbi adest gracilioris intesti ni remedia. cap. 30. 584.	685. 689.	Irion. cap. 629. & cor. cap. 391.
Ilex. cap. 153. & cor. cap. 125. 151. 153. 194. 569. 659.	Infantiu remedia. ca. 608. 763.	Iris sylvestris. cap. 631. 699. & cor. cap. 693. 699.
Ileos morbi genus. cor. cap. 240.	Insomnia inducētia i verbo som niferę medicinz.	Iris agrestis. cap. 631.
Ilia. cor. cap. 240.	Intubo erratico attributa. cap. 583. 675.	Irioni attributa. cap. 681.
Ilium dolor. cor. cap. 240.	Intubū. c. 564. & cor. ca. 363. 364.	Irio in fine Dios.
Iliguus. cor. cap. 925.	Intubo attributa. cap. 557.	Isaron. cap. 399.
Ilyrioris. cor. cap. 917.	Inturis. cap. 408.	Isatis. cap. 421. 422. & cor. cap. 369. 421. 422.
Imperigo. cor. cap. 245.	Intubus sylvestris. cap. 363. 364. 499. & cor. cap. 364.	Isati attributa. cap. 747. 768.
Imperigo oleę morb. cor. c. 147.	Intestinorū remedia. ca. 21. 53. 55. 68. 138. 145. 157. 211. 274. 309. 310. 326. 347. 354. 476. 584. 656. 770. 831. & in verbo Disente riorum remedia.	Ischias. cap. 446.
Imperiginis morbi remedia. cap. 80. 84. 150. 186. 265. 303. 308. 323. 342. 387. 388. 664. 971.	Intestina terre. cor. cap. 271.	Ischiadicorū remedia. cap. 5. 9. 18. 229. 299. 388. 389. 409. 426. 468. 525. 537. 590. 602. 603. 605. 617. 637. 718. 719. 738. 770 797. 853. 904. 962. 971.
Impia herba. cor. cap. 767.	Intertrigo. i. mēbroꝝ inter se frica tio quō toll. f. cap. 144. 251.	Ischas. cor. cap. 196.
Ina. cor. cap. 240.	Inula. cor. cap. 27.	Ischia. cor. cap. 234.
Inanitiones. cor. cap. 342.	Inuolucrum. cap. 798.	Ision. cor. cap. 735.
Incussis vtilia. cap. 217.	Iocroe. cap. 567.	Isopyron. cap. 734. & cor. ca. 735.
Incuruę attributa. cap. 605.	Ionia siue cionia. cap. 206. & cor. cap. 206.	Iloc. namon. cor. cap. 124.
Index aurarius. cor. cap. 1003.	Ionica. ca. 603. & cor. ca. 605. 736.	Ilores. cor. cap. 703.
Indaralis. cap. 477.	Ionites. cap. 408.	Ilos. cor. cap. 735.
Infantes mortuos i vtero eicien/ tia. cap. 461.	Iontitis. cap. 430.	Ispidion. cor. cap. 658.
Infantium capitis ardoris reme dia. cap. 365.	Ion porphyreon. cap. 735.	Isthmion. cor. cap. 165.
Infantibus vtilia. cap. 316. 683. 733. 756.	Ion agrion. cap. 735.	Isthimiaca. cor. cap. 165.
Infantium pupille glaucę quo pa cto nigre reddatur. cap. 190.	Ion. cor. cap. 543. 736.	Itasis. cap. 325.
Infectiua herba. cor. cap. 421.	Ionis. cor. cap. 605.	Italia. cor. cap. 289.
Inflationes facientia. ca. 152. 382. 385. 408. 520. 824.	Ios xylos. cor. cap. 924.	Italos. cor. cap. 289.
Inflationibus nocētia. cap. 405.	Ios chrysochoon. cor. cap. 926.	Iteandendros. cap. 656. & cor. ca. 657.
Inflationum remedia. cap. 1516. 19. 27. 107. 186. 274. 309. 310. 327. 336. 374. 426. 448. 450. 454. 483. 490. 492. 493. 494. 498. 518. 584. 593. 706. 798. 817. 839. 855. 857. 880. 881. 883. 887. 901.	Ioppe lacus. cor. cap. 103.	Itea. cor. cap. 133. 145.
Imflammationum remedia. cap. 12. 64. 68. 89. 105. 109. 113. 115. 122. 138. 156. 194. 280. 295. 309. 322. 326. 328. 333. 350. 354. 362. 374. 403. 412. 414. 460. 472. 552. 553. 554. 572. 585. 592. 612. 619. 623. 631. 650. 664. 675. 681. 688. 700. 701. 704. 711. 712. 714. 794. 817. 852. 943. 1010.	Iordanes amnis. cor. cap. 103.	Iethithetion. cap. 415.
Inguinum morbi remedia in ver bo genitalium morbi remedia.	Ioton. cor. cap. 568.	Iethacomelię. cor. cap. 875.
Inguinalis. ca. 733. & cor. ca. 734.	Iouis glans in verbo glans Iouis.	Ierricon. cor. c. 309.
Ingenium promptum facientia. cor. cap. 254.	Iouis colus. cap. 535.	Ierrion. cor. cap. 309. 324.
	Iouis colum. cap. 672.	Iua. cor. cap. 605.
	Iouis barba. cap. 666. & cor. cap. 667. 710.	Iuglandi attributa. cap. 587.
	Iouis faba. cap. 681.	Iulus frugum fasciculus. cor. cap. 271.
	Iouis oculus. ca. 701. & cor. c. 702.	Iulus uermis. cor. cap. 190. 237. 271.
	Iouis radius. cap. 746.	Iulides pisces. cor. cap. 226.
	Iouis flāma. cor. cap. 167. & cor. cap. 568. 802.	Iulidi pisci attributa. cap. 235.
	Iouis triticū. cor. cap. 167. 588.	Iulii Pollucis locus. cor. cap. 34. 71309.
	Iouis flos. cor. cap. 568.	Iumentis contraria. cap. 640. 642. 626.
	Iouis caulis. cor. cap. 702.	Iumentorum scabiem emendan tia. cap. 51. 99. 111. 143. 333. 526.
	Ipes. cor. cap. 147. 815. 1016.	Iumentorum ulcera emendantia. cap. 99. 532. 805.
	Iponon. cor. cap. 20.	Iunci radix. cap. 4.
	Ipnolebeta. cap. 320.	Iuncus euripice. cor. cap. 664.
	Ips. cor. cap. 269. 960.	Iuncus. cap. 4.
	Irefio. cor. cap. 147.	
	Iris. cap. 1. & cor. cap. 1. 675.	
	Iris Illytica. cap. 1. & cor. cap. 1.	
	Iris vnde dicta. cap. 1.	

Iunci palustris gña. cap. 662. 663. & cor. cap. 662.	Lacouillum. cap. 274.	Lagana. cor. cap. 240. 309.
Iuncinalis. cap. 600.	Lacasinum. cap. 276. & lib. 6. cap. 11. 12. 36. & cor. cap. 274. 279.	Laginon. cap. 762.
Iuncus odoratus. cap. 16. 357. & cor. cap. 16. 17.	Lachumanum. cap. 277. & cor. cap. 277.	Lagides. cor. cap. 221.
Iuncus Arabicus. cap. 16.	Lac caninum. cap. 277.	Lagis. cor. cap. 616.
Iuncus Babylonius. cap. 16.	Lac caprinum. cap. 274. 276. & lib. 6. c. 12.	Lagones. cor. cap. 240.
Iuncus Theuchitis. cap. 16.	Lac. cap. 274. 276. & cor. cap. 274.	Lagon cyminum. cap. 616.
Iuncus Africanus. cap. 16.	Lac nutritis quò pacto non colo stretur. cap. 307. 328.	Lagopus. cap. 626. & cor. ca. 627.
Iuncus marinus. cap. 662. & cor. cap. 662.	Lacaphon. cor. cap. 22.	Lagoos Thalassios. cor. cap. 220.
Iuncus manualis. cap. 662.	Lacca. cor. cap. 23.	Lagoos cherscos. cor. cap. 221.
Iuncus rotundus. cor. cap. 16.	Lacerta venaria. cor. cap. 266.	Lagos. cor. ca. 221. 240.
Iuncus atriceps. siue melácranis. cor. cap. 663.	Lacertus. cor. cap. 268.	Lagonoponos. cor. cap. 240.
Iunco attributa. cap. 10.	Lacertę chalcidices. cap. 269. & cor. cap. 269.	Lagopyron. cor. cap. 627.
Iunices cor. cap. 289.	Lacerta. cap. 268. & cor. cap. 268.	Lama. cor. cap. 439.
Iuniperus. cap. 107. 108. & cor. c. 107. 108. 173.	Lacerta morfus remedia. cap. 269.	Lamiola. cap. 591.
Iunipero attributa. ca. 110.	Lachanon basilicō. cor. cap. 553.	Lamia. cor. cap. 226.
Iunipicelum. cap. 107.	Lachanon. cor. cap. 349.	Lamium. cor. cap. 707.
Iunonis rosa. cap. 543.	Lachrymas trahentia. cap. 925.	Lampreda. cor. ca. 849.
Iurbarum. cap. 623.	Lachrimę quę perimūt. lib. 6. c. 6.	Lana succida. cap. 282. & cor. cap. 282. 284.
Iustiniani locus. cor. cap. 960.	Lachryma papaueris. lib. 6. ca. 23.	Lana usta. cap. 283.
Iusson. cor. cap. 89.	Lachryme attributa. cap. 82.	Lana. cor. cap. 282.
Ius nigrum. cor. cap. 298.	Lachrymationes emendantia in verbo Dilachrymationes emē dantia.	Lanata tubera. cor. cap. 169.
Ius cicilindrum. cor. cap. 298.	Lachryma. cor. cap. 524.	Lana lignea. cor. cap. 326.
Iushipolindrum. cor. cap. 298.	Lachryma Iunonis. cap. 671.	Lange. cor. cap. 302.
Ius cicimandrum. cor. cap. 298.	Lacta. cor. cap. 12.	Langurium. cor. cap. 302.
Iuris genera cor. cap. 298.	Lactantii locus. cor. ca. 469. 722.	Lantana. cor. cap. 530.
Iuuenca. cor. cap. 289.	Lactaria. cor. cap. 715. 778.	Lapathum. c. 342. & cor. cap. 342.
Ix. cor. cap. 960.	Lactarig herbę attributa. ca. 701.	Lapathum syluaticum. cap. 340.
Ixia. ca. 434. 435. & cor. cap. 434. 530. 733.	Lactes. cor. cap. 240.	Lapathum caphatuinum. c. 542.
Ixon. ca. 531. & cor. cap. 366. 434.	Lactecula. cor. cap. 368.	Lapathon agrion. cap. 548. & cor. cap. 342.
Ixine. cor. cap. 93. 434.	Lactis fici natura. cap. 194.	Lapis Thyites. ca. 988. & cor. cap. 989.
Ixos. cor. cap. 530.	Lactis vberratem facientia. cap. 128. 144. 310. 327. 347. 362. 368. 374. 411. 490. 492. 507. 519. 562. 636. 753. 754. 802.	Lapis Iudaicus. cap. 989. & cor. ca. 990.
Labarfon. cap. 934.	Lactis coagulari curatio. li. 6. c. 32.	Lapis amiatūs. c. 990. & cor. c. 991.
Labeonia. cap. 546.	Lactoris. cor. cap. 715.	Lapis sapphirus. cap. 991. & cor. cap. 992.
Labrorum scissurę remedia. cap. 140. 295.	Lactucula. cor. cap. 368.	Lapis Mamphites. cap. 992. & cor. cap. 993.
Labrum asini. cap. 632.	Lactuca ceciliana. cor. cap. 368.	Lapis selēites. c. 993. & cor. c. 994.
Labrum veneris. cap. 437. & cor. cap. 437.	Lactuca caprina. cor. ca. 369. 778.	Lapis iaspis. c. 994. & cor. c. 995.
Labrusca. cap. 815. 843. 865. & cor. cap. 802. 821.	Lactuca marina. cor. cap. 369. 778.	Lapis asyria. cap. 994.
Labruscę attributa. cap. 768. & cor. cap. 14.	Lactuca. cap. 368. & cor. cap. 368. 498.	Lapidi calaino attributa. ca. 994.
Lac cirenaicum. cor. cap. 520.	Lactuca syluestris. cap. 369. & cor. cap. 369.	Lapis arites. ca. 995. & cor. c. 996.
Laccoagularum. lib. 6. cap. 6.	Lactuce syluestri attributa. c. 368.	Lapis ophites. ca. 996. & cor. cap. 997.
Lac quod non coit. cor. cap. 274.	Lacula. cap. 804.	Lapides spongiarum. cap. 997. & cor. cap. 998.
Lac scissile. lib. 7. c. 9. & cor. ca. 276.	Lacuturres. cor. cap. 349.	Lapis ostracites. cap. 999. & cor. cl 1000.
Lac bubulum quibus venenis re/ medio sit. cap. 698.	Lacinię. cor. cap. 698.	Lapis smiris. cap. 1000. & cor. ca. 1001.
Lac bubulum. cap. 276.	Lacithron. cap. 537.	Lapis geodes. cap. 1003. & cor. ca. 1004.
Lac coagulantia. cap. 18. 194.	Lada. cor. cap. 136.	Lapis famius. cap. 1007.
Lac extinguentia. cap. 693.	Ladanum. cap. 136. & cor. cap. 136.	Lapis lincurius. cor. cap. 698.
Lac schiston. cap. 276. & cor. cap. 276.		Lapis scitherites. cor. cap. 946.
		Lapis corallius. cor. cap. 974.
		Lapis colaris. cor. cap. 974.

Lapis erithros.cor.ca.	974.	Larix pumila.cor.cap.	740.	Lemures fugantia in fine Dios.	
Lapis niger.cor.cap.	978.	Laferpitium.cap.520.& cor.cap.	520.521.	Lemonia.cor.cap.	440.
Lapis pyromachus.cor.cap.	978.	Laferpitio attributa.ca.425.522.		Lemonion.cor.ca.	440.
Lapis helatites.cor.cap.	979.	Lafer.cor.cap.	520.	Lendes necantia.cap.111.124.303.	
Lapis anthracitis.cor.cap.	980.	Lafgana.cor.cap.	309.	352.385.957.	
Lapis heracleus.cor.cap.	983.	Laffitudinum remedia.cap.50.63.		Lenes.cap.	27.
Lapis theamedes.cor.cap.	983.	286.525.622.910.960.980.&		Lentiscus.cap.92.93.& cor.cap.16.	
Lapis heracleotis.cor.cap.	983.	in fine Diosco.		92.663.	
Lapis moroxus.cor.cap.	987.	Latax.cor.cap.	86.	Lentisco attributa.ca.51.133.274.	
Lapis onyx.cor.cap.	988.	Latage.cor.cap.	86.	659.& cor.cap.51.	
Lapis abalandicus.cor.cap.	988.	Latercularium.cor.cap.	958.	Lentiginis macule remedia.cap.1.	
Lapis alabandicus.cor.cap.	988.	Lather.cap.	454.	13.40.221.298.309.332.338.349.	
Lapis asterius.cor.cap.	994.	Laterum morbi remedia.ca.2.10.		359.385.405.424.519.524.	
Lapis gagites.cor.cap.	996.	18.21.67.80.83.95.105.299.		532.772.802.850.937.970.	
Lapis gangites.cor.cap.	996.	310.349.403.427.430.432.		971.	
Lapis callimus.cor.cap.	996.	446.476.480.503.522.524.		Lentiscina Refina.in verbo.Refi/	
Lapis chiurus.cor.cap.	997.	546.706.737.769.802.879.		na lentiscina.	
Lapis naxius.cor.cap.	1003.	882.884.887.896.905.		Lens siue lentricula.cap.330.& cor.	
Lapis chryfites.cor.cap.	1003.	Larifolia.cor.cap.	152.	ca.327.330.576.	
Lapis bafanos.cor.cap.	1003.	Larifolie attributa.cor.cap.	49.	Lenticule attributa.cap.28.381.	
Lapis chrysochoice.cor.ca.1003.		Lathiporphyrides.cor.cap.204.		431.445.658.749.753.754.	
Lapis leoninus.cap.	588.	Lathyrus.cap.786.& cor.ca.787.		770.	
Lapis plumbarius.cap.933.& cor.		Lathyrus.cor.cap.	327.	Lentaculum.cor.cap.	942.
cap.943.		Latos pifcis.cor.cap.	963.	Lenis.cor.cap.	817.
Lapis ceruleus.cap.941.& cor.ca.		Lattina.cor.cap.	299.	Lenticulae vafi attributa.ca.389.	
942.		Lauath.cap.	622.	Lens plaustris.ca.700.& cor.cap.	
Lapis chalcitis.c.950.& cor.cap.		Lauberde.cap.	357.	701.	
951.		Lauer.cor.cap.	357.	Lens sylueftris.cap.700.& cor.ca.	
Lapis phrygius.c.975.& cor.cap.		Lauothes.cap.	803.	464.	
976.		Laurentii vallengis locus.cor.cap.		Lenus.cor.cap.	817.
Lapis afius.cap.976.& cor.c.977.		4.133.338.		Leonina herba.cor.cap.	375.
Lapidi afio attributa.cap.971.		Laurea.cor.cap.	113.825.	Leonteos.cor.cap.	375.
Lapis pyrites.cap.977.& cor.ca.		Laureola.cap.	761.	Leonis dens.cor.cap.	363.
974.978.		Lauri baccę in verbo daphnides.		Leoneuron.cor.cap.	356.
Lapis hamatites.cap.944.978.		Laurices.cor.cap.	221.	Leo.cor.cap.	253.
& cor.cap.974.979.983.		Laution.cor.cap.	917.	Leoninus lapis in verbo lapis leo	
Lapis schistos.c.979.& cor.c.980.		Lauriotis.cor.cap.	917.	ninus.	
Lapis gagates.c.980.& cor.c.981.		Laurus famorhracia.cap.	759.	Leoninum semen.cap.	537.
Lapis thracias.c.981.& cor.c.982.		Laurus.cap.113.& cor.cap.113.760.		Leoninus adeps in verbo Adeps	
Lapis magnes.cap.982.& cor.ca.		Lauro attributa.cap.	50.	leoninus.	
979.983.		Laurus alexadrina.cap.759.761.		Leqn.cap.	375.
Lapis arabius.cap.	983.	& cor.cap.760.		Leontica.cap.	431.
Lapis galactites.ca.984.& cor.c.		Lax.cap.	353.	Leontopetalon cap.537.& cor.	
985.		Leapetes.cap.	701.	cap.537.	
Lapis melitites.cap.985.& cor.c.		Leberis.cor.cap.	219.221.	Leontopodion.ca.537.743.& cor.	
986.		Lebiani.cor.cap.	233.	cap.744.	
Lapis morochth ⁹ .c.986.& cor.		Lebias.cor.cap.	242.	Leontion.ca.	537.588.
cap.987.		Lechen in verbo lichen		Leontocharon.cap.	551.
Lapis alabastrites.cap.987.& cor.		Lecrifton. cap.144.& cor.cap.		Leontice.cap.	736.
cap.988.		144.		Lepra morbi remedia. cap.31.37.	
Lapfana.cap.340.344.& cor.cap		Lecythosoui.cor.cap.	254.327.	95.107.116.120.150.194.211.265.	
344.		Lecithos.cor.cap.	327.	266.275.297.301.310.319.323.	
Lappa.c.750.& cor.cap.330.531.		Lecithopolę.cor.cap.	327.	342.349.385.387.388.396.409.	
Lappago.ca.774.& cor.cap.775.		Lectispagite.cor.cap.	875.	411.519.528.529.543.616.632.	
Lappa minor.c.590.& cor.c.751.		Ledon.cap.136.& cor.cap.	136.	763.766.790.802.814.852.	
Lappa boaria.cap.	586.	Legaria.cor.cap.	327.	925.957.958.960.970.971.	
Lapula.cap.	774.	Legumen.cor.cap.	327.328.	1014.	
Laridum.cor.cap.	287.	Legumenra.cor.cap.	327.	Lepus marinus.cap.220.& lib.6.	
Latini.cor.cap.	240.	Lemnia fphragis.lib.6.cap.	2.	cap.6.& cor.cap.220.	
Larix.cor.cap.	89.95.96.155.			Leporis marini remedia.cap.111.	

112.212.277.397.599.& lib.6.
 cap.36.
 Leporis prouerbii. cor. cap. 221.
 Leporimatio attributa. lib.6.c.4.
 Lepus terrestris. cap. 221.& cor.
 cap. 221.
 Leporis coagulii. cap. 285.
 Leporis sanguis. cap. 298.
 Lepidii cap. 370.409.& cor. cap.
 199.409.
 Lepidio attributa. cap. 390.423.
 Leporis cuminii. cap. 626.
 Leprophyllon. cap. 703.& cor. ca.
 784.
 Lepores georychi. cor. cap. 221.
 Leporis tritici. cor. cap. 627.
 Leporis pes. cor. cap. 627.
 Leporaria. cor. cap. 627.
 Lepiriii. cor. cap. 233.
 Lepitides. cor. cap. 310.
 Lepytia. cor. cap. 313.
 Lepton. cor. cap. 433.
 Lerion. cap. 543.
 Lestitis. cap. 430.
 Lestus. cor. cap. 321.
 Lestitis. cor. cap. 703.
 Letargicor. remedia. ca. 105.144.
 226.387.470.516.518.676.
 996.
 Leucacanthos. cap. 563.& cor. ca.
 141.438.446.
 Leucacantha. cap. 127.446.549.
 & cor. cap. 438.446.549.
 Leuceoron. cap. 537.
 Leucas. cap. 540.& cor. ca. 540.
 Leucolon. cap. 568.& cor. cap.
 79.568.736.950.
 Leuce. cap. 580.& cor. cap. 540.
 Leucanthemis. c. 583.& cor. ca. 584.
 Leucanthemos. cap. 584.585.&
 cor. cap. 549.
 Leucographis. cap. 986.& cor.
 cap. 985.987.
 Leucomnides. cor. cap. 231.
 Leucoporon siue leucophæon.
 cor. cap. 528.
 Leucanthe. cor. cap. 585.
 Leucea. cor. cap. 771.
 Leucogagea. cor. cap. 985.
 Libysticum. cor. cap. 483.
 Libum. cor. cap. 324.
 Libum suminale. cor. cap. 309.
 Libanos. cor. cap. 85.
 Libanis. cap. 740.
 Libyon. cap. 725.
 Libyce. cap. 632.
 Libyestafon. cap. 431.
 Liburnia. cap. 412.
 Libium. cap. 107.
 Libanotos. cor. cap. 85.

cor. cap. 125.
 Libanotis. cap. 514.565.& cor.
 cap. 310.514.564.565.
 Libanotis coronaria. cap. 515.&
 cor. cap. 515.
 Libanotidi attributa. cap. 360.&
 Lichen equi. cap. 245.
 Lichen morbi remedia. cap. 147.
 182.184.194.327.385.426.
 435.476.520.528.763.766.
 778.814.852.958.960.970.
 Lichen impetris. cap. 664.& cor.
 cap. 665.
 Lichen. c. 758.& cor. c. 184.245.
 Licys agrios. cap. 766.
 Lien capre. cap. 347.
 Lienis morbi remedia. cap. 1.2.7.
 2332.124.140.144.170.192.
 277.325.326.333.338.342.349.
 387.388.392.396.397.407.
 408.409.415.422.425.426.
 430.436.450.454.459.460.
 461.489.490.505.518.522.
 525.530.539.551.568.578.
 581.582.590.592.608.617.
 612.631.632.706.748.772.
 802.803.804.814.850.856.
 857.880.904.928.970.973.
 976.1002.& infine Dios. & cor.
 cap. 124.
 Lignorum caries in verbo caries
 lignorum.
 Ligna sesamina in verbo sesami
 na ligna.
 Ligna acanthi in verbo acanthi
 ligna.
 Ligusticum. cap. 483.& cor. cap.
 144.469.483.564.
 Lignu aloes. cor. cap. 21.
 Lignys. cor. cap. 87.
 Ligustrum. cor. cap. 132.568.
 Ligella. cor. cap. 144.
 Ligustria. cor. cap. 568.
 Lignum scyticum. cor. cap. 770.
 Liliastrum. cor. cap. 616.
 Lilia arte fieri posse purpurea. cor.
 cap. 543.
 Lilium transmaria. cor. cap. 543.
 Lilio attributa. cap. 27.699.
 Lilium regium. cap. 543.
 Lilium. cap. 543.& cor. cap. 543.
 Lilium purpureum. cap. 543.&
 cor. cap. 64.543.
 Lilium sylvestre. cap. 567.
 Liliu marini. c. 567.& cor. c. 567.
 Lilium agneticum. cor. cap. 64.
 Lilium agiptium. cor. cap. 329.
 Liliago. cor. cap. 532.
 Liliarca. cor. cap. 532.
 Liliu rubens. cor. cap. 543.

Limaces. cap. 211.& cor. cap. 211.
 Limnecion. cap. 432.433.
 Limnecitis. cap. 432.
 Limen. cap. 506.
 Limonia. cor. cap. 411.440.626.
 Limonion. ca. 625.& cor. ca. 626.
 Lingua bouis. cap. 740.& cor.
 cap. 741.
 Lingue vtilia. cap. 156.
 Lingua canis. cap. 741.& cor.
 cap. 626.
 Lingua hircina. cor. cap. 733.
 Linum. cap. 326.& cor. cap. 326.
 Linocalamis. cap. 326.
 Linon agrion. cap. 326.
 Linomurum. cap. 326.
 Linum agreste. cap. 326.
 Linozostis. cap. 339.796.809.&
 cor. cap. 810.
 Linodrys. cap. 539.
 Linon. cap. 667.792.
 Linozostis mascula sylvestris. cap.
 810.
 Linos. cor. cap. 321.
 Linospermon. cor. cap. 326.
 Liostrea. cor. cap. 209.
 Liosthafon. cor. cap. 338.
 Liophyllos. cor. cap. 349.
 Liobatos. cor. cap. 360.
 Liopermon. cor. cap. 582.
 Lippitudinis remedia. ca. 137.336.
 972.978.
 Lipos. cor. cap. 286.
 Liparon herba. cor. cap. 792.
 Lipareus. cor. cap. 960.
 Liquor fociorum. cor. cap. 234.
 Lirion. cap. 543.773.& cor. cap.
 543.774.
 Liscia. cor. cap. 188.
 Liscidion. cor. cap. 658.
 Litron. cor. cap. 965.
 Lithargyri genera. cap. 937.& lib.
 6. cap. 33.& cor. cap. 938.
 Lithosperma. cap. 588.& cor. ca.
 167.588.
 Lithos leonthice. cap. 588.
 Lithodendros. cap. 973.
 Lithocolla. cap. 998.& cor. cap.
 528.999.
 Lithoralis herba. cor. cap. 713.
 Littuum. cor. cap. 713.
 Litheoron. cor. cap. 744.
 Liuorem emedantia. cap. 189.282.
 333.385.387.426.769.850.
 Lixiuum. cor. cap. 970.
 Lixiua eficu. c. 197.& cor. c. 197.
 Lyxula. cor. cap. 324.
 Lyg. cor. cap. 659.
 Lobia. cap. 379.& cor. cap. 374.
 Lobon. cap. 770.& cor. cap. 374.

Loba. cor. cap. 256.
 Lobos. cor. cap. 327. 379.
 Locusta. cor. cap. 211. 256.
 Locustę marie attributa. li. 6. c. 12.
 Locustę terrestres. cap. 256. & cor. cap. 256.
 Locorum muliebriū remedia ca. 325. 326. 492. 550. 568. 593. & in fine Diosco.
 Lōios. cor. cap. 309.
 Loligniparę attributa. ca. 220.
 Lolium. cap. 323. & cor. cap. 323.
 Lolium murinum. cap. 653.
 Lolio attributa. cap. 653.
 Loligo Theutos. cor. cap. 223.
 Lomentum. cap. 328. 329. & cor. cap. 560. 942.
 Lonchitis. cap. 140. 581. 591. 592. & cor. cap. 591. 630.
 Lonchitis trachea. cap. 592.
 Longina. cap. 592.
 Lonchoron. cap. 949.
 Lope. cor. cap. 147.
 Lopima. cap. 154.
 Lopra. cap. 600.
 Lophę. cor. cap. 153.
 Lora. cor. cap. 825. 842.
 Lorea. cor. cap. 113.
 Lotium in verbo vrina.
 Lotium scorpionis. cap. 643.
 Lotium muris. cap. 347.
 Lotus arbor. cap. 181. & cor. ca. 181. 194. 728.
 Lotū. cap. 325. & cor. cap. 325.
 Lotofenarię attributa. cap. 445. & cor. cap. 445.
 Loto arbori attributa. cap. 550.
 Lotos fatua. c. 724. & cor. c. 725.
 Lotos sylvestris. cap. 725. & cor. cap. 725. 726.
 Loto trifolię attributa. c. 725. 726.
 Lotos magna. cap. 726.
 Lotus ægyptia. cap. 727. & cor. cap. 327. 725. 728.
 Lotinos. cor. cap. 165.
 Lotophagi. cor. cap. 725.
 Lotometra. cor. cap. 728.
 Lota porionis genus. cor. cap. 825. 842.
 Lucernula. cor. cap. 541.
 Lucinia. cor. cap. 671.
 Lumbus veneris. cor. cap. 647.
 Lumetra. cor. cap. 443.
 Lumarie falces. cor. cap. 443.
 Luma. cor. cap. 443.
 Lumbricus. cor. cap. 237. 271.
 Lumbricos necantia. cap. 30. 80.
 333. 349. 354. 434. 451. 467. 805.
 Lumorum morbi. remedia. cap.

60. 122. 355. 408. 446. 505.
 636. 678. 739.
 Lunaria in fine Diosco.
 Luparia. cor. cap. 693.
 Lupa. cap. 776.
 Lupus araneus. cap. 267. & cor. cap. 267.
 Lupinum fatiū. c. 333. & cor. c. 333.
 Lupinum sylvestre. ca. 334. & cor. cap. 333. 334.
 Lupos necantia. ca. 690. 692. 695.
 Lupus piscis. cor. cap. 234.
 Lupulus. cor. cap. 335.
 Lupus salicarius. cor. cap. 355.
 Lurums. cap. 399.
 Lusiofoge remedia. cap. 297. 298.
 Lustrago. cor. cap. 671.
 Luttos. cap. 437.
 Lutra. cor. cap. 226. 944.
 Lutum vulcani. cor. cap. 310.
 Lura herba. cor. cap. 421.
 Lutea herba. cor. ca. 421. 940.
 Luxatis. vrilia. cap. 122. 144. 189. 299. 355. 405. 443. 471. 543. 706. 773. 806. 811. 814. 850. 960. 965.
 Lyathe. cap. 756.
 Lycium indicum. cap. 140.
 Lycium. c. 140. & cor. ca. 127. 140.
 Lyeio attributa. cap. 18. 432. 433.
 Lycos. cap. 267. & cor. ca. 1. 297.
 Lychnidia attributa. cap. 433. 595.
 Lychnis fatua. cap. 541. & cor. cap. 87. 541. 568.
 Lychnis agtia hoc ē sylvestris. ca. 337. 542. 744. 745. & cor. c. 542.
 Lycopemphalon. cap. 625.
 Lyeu cardia. cap. 625.
 Lycopis. cap. 635. & cor. ca. 633.
 Lycopion. ca. 692. & cor. ca. 691.
 Lychnitis. c. 717. & cor. c. 718. 994.
 Lycanthemos. cap. 756.
 Lycopscyalion. cap. 764.
 Lygos. cap. 144. 770. & cor. cap. 144. 165.
 Lygea. cor. cap. 144. 771.
 Lyncurion hoc est lyncum bestia rum vrina. c. 302. & cor. ca. 302.
 Lymphitis. cap. 625.
 Lynxi animalis attributa. cor. cap. 302.
 Lyron. cap. 599.
 Lyfimachia. cor. cap. 611.
 Lyfimachion. ca. 611. & cor. ca. 611.
 Lyfiodi. cor. cap. 122.
 Lyfiodieę. tibię. cor. cap. 122.
 Lytion. cap. 611.
 Lytra. cor. cap. 226.
 Macrobiilocus. cor. cap. 189. 190.
 Macer. cor. cap. 118.

Maciago. cap. 4141.
 Macia. cap. 414.
 Maciei corporis remedia. ca. 202.
 Macir. cap. 118. & cor. cap. 118.
 Maculas tollentia. cap. 40.
 Macheto. cap. 465.
 Macheroniō. ca. 629. & cor. c. 630.
 Machetion. cor. cap. 630.
 Madon. cor. cap. 578. 803.
 Mænomenon. cor. cap. 305.
 Mæsonia. cor. cap. 255.
 Mæsones. cor. cap. 255.
 Mæna piscis. cap. 231. & cor. cap. 231. 234. 963.
 Mænides. cor. cap. 231.
 Magnes lapis. cap. 982. & cor. ca. 979. 983.
 Magneti attributa. cap. 978.
 Magnitis. cor. cap. 983.
 Magydaris. cap. 520. 521. & cor. cap. 520. 521.
 Magmata. cor. cap. 26.
 Magydes. cor. cap. 113.
 Magisius. cor. cap. 113.
 Magodi. cor. cap. 122.
 Magadis tibia. cor. cap. 122. 794.
 Magudaris. cor. cap. 521.
 Matalis. cor. cap. 240.
 Malum caninum. cor. cap. 690.
 Mala infana. cor. cap. 690.
 Malum anthali. cor. cap. 523.
 Malum terrestre. cor. ca. 397. 690.
 Malum erraticum. cor. cap. 397.
 Malū citrū. cap. 176. & cor. c. 176.
 Malū assyrū. cor. cap. 176.
 Malum plicum. c. 174. 176. & cor. cap. 174. 176.
 Mala aurea. cor. cap. 170.
 Mala acrodrya. cor. cap. 169.
 Mala opora. cor. cap. 169.
 Malo terre attributa. lib. 8. ca. 28.
 Maluę sylvestri attributa. cap. 593. 594.
 Malas rubescere facientia. ca. 300.
 Mala vrena. cor. cap. 169.
 Malorum genera. cor. cap. 169.
 Malum arantium. cor. cap. 922.
 Malis medicamentis contraria. cap. 295. 476. 652. 745. & in fine Dio.
 Malum aureū. cor. cap. 176.
 Malcha. cor. cap. 105. 968.
 Malox que serpunt remedia. cap. 141. 356. 612. 649. 683. 693. 701.
 Mala terrestria. cap. 682.
 Malium. cap. 584.
 Malache hortensis. cap. 346. & cor. cap. 347.
 Malua. ca. 347. & cor. c. 347. 593.
 Malua chersæa. cap. 347.
 Malabathrum. cap. 111. 585. &

cor. cap. li.		Maronion. cap.	432.	Medica. cap. 27. 176. 386. 898. &	
Malo coronio attributa. cap. 82.		Maron. cap. 473. & cor. ca. 473.		cor. cap. 380.	
Maldacon. cap.	83.	Marathrum. cap.	507.	Medice. cap.	627.
Malum punicum siue granatum		Marathris cap.	508.	Medulla cerui i vbo cerui medulla	
cap. 161. 866. & cor. cap. 161.		Marathron agrion. cap.	508.	Medicamētis malis cōtraria i ver	
Malicorium. cap. 163. & cor. c. 163.		575. 716. 795. 890.		bo malis medicamētis cōtraria.	
Mali granati putamina. cap. 163.		Marubium nigrum. cap. 544. &		Medullę animalium cap. 296. &	
Mali oīum generę flos. cap. 169.		cor. cap. 544.		cor. cap. 296.	
Malus cap. 169. & cor. cap. 169.		Marubium. ca. 544. 546. & cor.		Medulla vituli. cap.	296.
Mala dulcia. cap.	171.	cap. 473. 546.		Medulla thauri. cap.	296.
Mala epirotica. c. 172. & cor. c. 172.		Marubio attributa. ca. 536. 547.		Medulla caprina. cap.	296.
Mala orbiculata. cap. 172. & cor.		Marmarites. cap.	723.	Medulla ouilla. cap.	296.
cap. 172.		Mare mortuum cor. cap.	103.	Medata. cap.	544.
Malū syluestre. c. 173. & cor. ca. 173.		Martidanum. cor. cap.	165.	Medusa cap.	591. 632.
Mala persica ca. 174. 176. & cor.		Maratha. cor. cap.	191.	Medien. c. 627. & cor. c. 380. 628.	
cap. 174.		Marfi. cor. cap.	218.	Medon. cor. cap.	643.
Mala armeniaca. cap. 175. & cor.		Marides. cor. cap.	230.	Megalius. cor. cap.	710.
cap. 174. 175.		Marcia tū vnguētum. cor. ca. 306.		Meiurana. cap.	476.
Mala pęcocia. cap.	175.	Masculus campepitys gen. c. 607.		Meiurang attributa. cap.	293.
Malū medicū. c. 176. & cor. c. 176.		Mastiche. cap. 84. 93. 364. & cor.		Meiulla cor. cap.	982.
Malum coruinū. cap.	408.	cap. 92. 93. 113.		Melera cap.	437.
Malū terre. c. 430. & cor. ca. 397.		Mastytepos. cap.	414.	Melocarpon. cap.	429.
Malloion. cap.	541.	Maspeton. cap.	520.	Meligna. cap.	411.
Malus canina. cap.	688.	Masculū filium generantia. cap.		Melimela. cap. 171. & cor. c. 171.	
Malleolus. cor. cap.	261.	569. 570. 571.		Melicerides. cor. cap.	324.
Mammarum morbi remedia ca.		Masucha cor. cap.	54.	Melicecidum morbi remedia. cap.	
9. 84. 170. 189. 309. 330. 332. 394.		Mastaphion. cor. cap.	54.	14. 472.	
403. 465. 475. 500. 534. 567.		Masma hedychrū. cor. cap.	72.	Melanthe. cor. cap.	519.
593. 605. 628. 681. 776. 817.		Mastace. cor. cap.	256.	Melandryon. cor. c. 155. 286. 519.	
850. 966. 999. 1003. 1006.		Massis. cor. cap.	528.	Meli cor. cap.	303.
Mammę virginū foeminarum ne		Mastiche acantica. cor. cap. 650.		Melancholicorum remedia. cap.	
Mamiras. cor. cap.	666.	Mastaris. cor. cap.	821.	275. 585. 763. 798. 856.	
Mamolaria. cap.	443.	Matricis. morbi remedia. cap. 39.		Mel frugum. cor. cap.	321.
crefcant. cap. 693. 1002.		347. 587.		Melopepo. cor. cap.	366. 367.
Manna thuris. c. 86. & cor. ca. 86.		Matty siue epēcla. cor. cap. 113.		Melo palestinus. cor. cap.	366.
Manicon. cap. 200. 685. 686. &		Mariana tubera. cor. cap. 169.		Melanspermon. cor. cap.	119.
cor. cap. 305.		Matricaria. cor. cap. 585. 650.		Melanion. cor. cap.	519.
Mandragorę curatio. lib. 6. ca. 122.		Mauriaria. cap.	399.	Melothron. cor. cap.	803.
Mandragorę attributa. c. 433. 518.		Maxillariū doloris remedia. c. 262.		Mel. cap. 303. & cor. cap. 303.	
Mantia. cap.	647.	Mazizanion. cor. cap.	329.	Mel atticum. cap.	303.
Mandragoras. cap. 688. 689. &		Mazys. cor. cap.	87.	Mel simblion. cap.	303.
lib. 6. cap. 6. cor. cap. 689. 690.		Mazygion. cor. cap.	87.	Mel oprimū quale. cap.	303.
Manna. cor. cap.	3786.	Maza. cor. cap. 87. 113. 306. 310.		Mel sardoum. c. 304. & cor. c. 304.	
Manes. cor. cap.	86.	Mazapanes. cor. cap. 306. 324.		Mel ponticum. cap. 305. & lib. 6.	
Manodion. cor. cap.	578.	Meatus adaperientia cap. 4. 385.		cap. 6. & cor. cap. 305.	
Mappa. cor. cap.	969.	Measpho. cap.	397.	Melinos. cap. 321. & cor. cap. 321.	
Marmor thebaicū & claudianum		Mecaphroditos cor. cap.	680.	Melecaprum. cap.	430.
cor. cap. 988.		Meconitis. cor. cap.	368.	Melaphyllū. ca. 443. & cor. c. 443.	
Mariscę. cor. cap.	663.	Meconis. cor. cap.	368. 374.	Melilorus. ca. 472. & cor. ca. 472.	
Mariscus. cor. cap.	663.	Mecon aphrodes. cap. 787. 789.		Melanthium. ca. 519. & lib. 6. ca.	
Martialis locus. cor. cap.	396.	Mecon thocas. cap.	675. 676.	6. & cor. cap. 47. 519. 544.	
Marilis. cor. cap.	920.	Mecon ceratidis. cap.	537. 678.	Melanprasion. cap.	544.
Margarita flos. cor. cap.	767.	Mecon agrion. cap.	519. 678.	Melissophyllon. cap. 544. 545.	
Margarides. cor. cap.	695.	Meconion. cap. 411. 677. & lib.		& cor. cap. 410. 473. 545.	
Margyllion. cor. cap.	695.	6. c. 6. & cor. c. 678. 778. 788.		Melitreon. cap.	545.
Margaritę. cor. cap.	209.	Mecie. cap.	414.	Mellitena. cap.	545.
Marregonia. cor. cap.	532.	Mecenicum. cap.	677.	Meliphylon. cap.	545.
Maruda. cor. cap.	230.	Meconico cōtraria. c. 824. 851. 853.		Melismon. cap.	551.
Marmora. cor. cap.	273.	Mecon hemeros. cap.	676.	Melampyros. cap. 730. & cor. ca.	
Marcipanes. cor. cap.	306.	Mecon tithimali spēs. cap. 780.		569. 731.	

Melion aquaticum. cap. 574.
Melanthe mon. cap. 584. & cor.
cap. 47. 519.

Melanthio attribura. c. 637. 734.

Melichyfon. cap. 701.

Melophylon. cap. 728.

Melampodiō. c. 763. & cor. c. 764.

Melanorrhizon. cap. 763.

Melothros. cap. 802.

Meligo. cap. 821.

Melicraton. ca. 846. & cor. c. 847.

Mel mixtu. c. 846. & cor. ca. 847.

Melantheria cap. 952. 953. & cor.
cap. 950. 953.

Melittites cap. 985.

Melinfanum lib. 6. cap. 6. 14. &
cor. cap. 305. 697.

Melligera. cor. cap. 5.

Melrofaceum. cor. cap. 55. 869.

Mellum. cor. cap. 59.

Mella. cor. cap. 59.

Melia arbor. cor. cap. 116.

Mel ericium. cor. cap. 125.

Melicera. cor. cap. 207.

Melandrye. cor. cap. 233.

Meland yspiceis. cor. cap. 233.

Melce cor. cap. 285.

Melittura. cor. cap. 310.

Meline cor. cap. 320.

Melica. cor. cap. 380.

Melomonion. cor. cap. 417.

Melaneranis iuncus cor. ca. 663.

Melampycnon. cor. cap. 731.

Melanocytiū. cor. cap. 917.

Melan cor. cap. 950. 953.

Melias cor. cap. 958.

Melinon. cor. cap. 958. 1015.

Melichrus. cor. cap. 986.

Memecylos. ca. 185. & cor. c. 185.

Memphires lapis. cap. 992.

Mentens cassia. cap. 12.

Menstrua siue menses prouocan
tia. cap. 1. 3. 4. 9. 10. 12. 13. 15. 16.

17. 18. 23. 27. 60. 62. 70. 80. 82.

105. 112. 124. 133. 135. 140. 141.

144. 146. 155. 170. 181. 186. 194.

211. 221. 226. 262. 265. 284. 299.

327. 338. 342. 349. 357. 360.

364. 369. 382. 383. 384. 385.

388. 389. 396. 397. 403. 408. 411.

415. 421. 430. 432. 433. 448.

450. 453. 456. 459. 460. 464.

467. 468. 470. 471. 475. 476.

477. 480. 483. 485. 488. 489.

490. 502. 503. 504.

Menstrua siue menses puocantia.
cap. 505. 507. 508. 510. 514.

519. 520. 522. 524. 536. 539. 543.

546. 547. 548. 550. 551. 552.

554. 562. 584. 587. 590. 597.

599. 601. 604. 608. 611. 612. 627.

629. 659. 668. 688. 706. 729.

748. 758. 759. 760. 761. 762.

763. 767. 803. 811. 817. 821. 857.

874. 881. 882. 889. 896. 902.

904. 913. 978.

Menstrua sistencia. cap. 92. 124.

130. 156. 157. 161. 165. 221. 281.

285. 298. 299. 439. 474. 484.

493. 529. 587. 625. 627. 646.

647. 654. 661. 662. 668. 676.

681. 683. 688. 701. 876. 927.

966. 986. 999. 1006.

Menstrua contineri faciētia. cor.
cap. 497.

Mente hortēsi attribura. cap. 358.

Menta. ca. 465. & cor. c. 465. 769.

Mētastrū. c. 466. & cor. c. 465. 466.

Menta syluestris. cap. 466.

Mentastro attribura. cap. 467.

Mentem cōmotiētia. c. 497. 802.

Meneon. cap. 587.

Mendruta. cap. 625.

Mendefio. cor. cap. 74.

Mendes. cor. cap. 74.

Menaluriē. cor. cap. 235.

Mentula cor. cap. 349.

Menecratis locus. cor. cap. 543.

Mercurii basis. cap. 128.

Mergi iecur in uerbo iecur mergi.

Mercuriali herbe attribura. cap.
254. 274. 649. 810.

Meronopus. cap. 470.

Mericeæ morion. cap. 545.

Merico. cap. 556.

Merthryx cap. 559.

Merfini herbe attribura. cap. 622.

Mergini herbe attribura. c. 622.

Meris. cap. 747.

Mergina. cap. 756.

Mercurialis herba mascula siue tes
seculara. cap. 809.

Meraco attribura. lib. 6. cap. 17.

Mergus. cor. cap. 252.

Mercurialis. cor. cap. 650.

Merinthus. cor. cap. 771.

Merindus cor. cap. 771.

Mercurius. cor. cap. 946.

Mesa cor. cap. 596.

Mesenterion. cor. cap. 240.

Mesampelon. cap. 649.

Mespil. c. 179. 180. & cor. c. 179. 569.

Mesospheron. cor. cap. 6.

Mesopilus serania. cor. cap. 180.

Mesoleucos. cor. cap. 540.

Moropion. cap. 39. 524. & cor.
cap. 39. 524. 525.

Meralla que perimunt. lib. 6. ca. 6.

Merui nocturno contraria in fine
Diso cori.

Metrallicon cor. cap. 71.

Metra. cor. cap. 201.

Metachæron. cor. cap. 360.

Metops. cor. cap. 525.

Metacoras. cor. cap. 847.

Meu quod Athamaticum cogno
minatur. cap. 3. & cor. cap. 3.

Meuda. cap. 625.

Microphyllon. cor. cap. 585.

Microspheron. cor. cap. 6.

Mices. cor. cap. 147.

Micapanis. cor. cap. 324.

Midas. cor. cap. 122.

Milio attribura. cap. 569. 589.

Milium. ca. 320. & cor. cap. 320.

Militaris herba. cap. 564. 646.
& cor. cap. 715.

Millefolium. cap. 585. 646. 715.

728. & cor. cap. 715.

Millefolia. c. 612. & cor. c. 647. 729.

Milax. c. 621. & cor. ca. 757. 758.

Militaria fluuatiilis. cap. 714.

Milos. lib. 6. cap. 6. & cor. ca. 695.

Milea. cor. cap. 116.

Millepeda cor. cap. 237.

Miliarium vas. cor. cap. 320.

Miliari gaues. cor. cap. 320.

Milasea. cor. cap. 596.

Militaria. cor. cap. 671.

Miltoparie naues. cor. cap. 947.

Miltos tectonice. cor. cap. 948.

Milesum. cor. cap. 971.

Minga myrtha. c. 80. & cor. c. 80.

Mintha. c. 465. & cor. c. 465. 769.

Minyanthes. ca. 550. & cor. c. 550.

Minusculum. cap. 703.

Minerulium cap. 743.

Minthes cap. 758.

Minthion. cap. 759.

Minium. cap. 944. & cor. cap.
713. 941. 945. 946.

Minio attribura. cap. 978.

Minium sinopicum. cor. c. 947.

Minii gleba. cor. cap. 949.

Mirtium. cor. cap. 440.

Mirteolum. cor. cap. 440.

Miricla. cor. cap. 825.

Misopathos. cap. 637.

Misy. cap. 951. & cor. cap. 952.

Miscelorda. cor. cap. 299.

Misodulon. cor. cap. 374.

Mithridanios. cap. 552.

Mitridatium magnum. lib. 6. cap.
2. & cor. cap. 522.

Mirella. cor. cap. 558.

Miurōs. cap. 471.

Mium. cap. 508.

Mnesitheon. cap. 107. 108. 586.

Mochmutis. cap. 353.

Moemoes. cap. 353.

Mænon' capi.	682.	Mulierum desiderium quo satissi/	Myctar.cor. cap.	698.	
Morochthuslaps. ca.	986.	at. capi.	289.	Mydas.cor. capi.	309.328.
Moly.ca. 448.476.478.479.&		Mulierum infirmitatum reme/	Myelos.cor. capi.	296.	
in fine Dio. & cor.c.479.686.		dia. cap.	14.12.64.485.	Myephenos.cor. cap.	691.
Mollientes medicina in verbo		Mulieres libidinis audissimę quā	Mygale.cor. cap.	272.	
emollientes medicina.		do.cor. capi.	440.	Mytes. capi.	389.
Molorticulum veneris. ca. 574.		Murtea siue murtia sacellum ve/	Myisce.cor. capi.	207.	
Molibdoides.c.933.& cor.c.934.		neris.cor. capi.	440.	Myllus piscis.cor. cap.	224.233.
Molibdcena. capi. 935. & cor.ca.		Murene pisci attributa.cor.c.517.		Mylacris.cor. capi.	238.239.
934.936.938.		Murra.cor. cap.	730.	Myla.cor. capi.	730.
Molibdite.ca.937.& cor. cap.938.		Murinus color.cor. ca.	157.	Mylios siue myliris.cor.ca.	978.
Mollusca nux.cor. ca. 174.189.		Murinulum.cor. capi.	825.	Myofota.cor. c.	419.
Moluris.cor. capi.	256.	Murrina.cor. capi.	825.	Myofotis. ca.419.420.& cor.ca.	414.419.420.
Molyza.cor. ca.	385.	Murica radix. cap.	1.	Myrtos. ca.	419.
Molon.cor. ca.	479.	Muria.cor. cap.	234.961.963.	Myortochoi. capi.	419.
Molochisagria.cor. ca.	593.	Muries.cor. capi.	234.	Myocronos.ca.690.& cor.c.691.	
Mollugo.cor. capi.	775.	Mures alpini.cor. cap.	273.	Myon. capi.	355.
Molibdon.cor. capi.	932.	Mures aegyptii.cor. capi.	273.	Myopteron. capi.	389.
Monogeneon. cap.	587.	Mures pontici.cor. capi.	273.	Myogale.cor. cap.	272.
Monauli.cor. cap.	122.	Muriceum.cor. cap.	440.	Myocropon.cor. cap.	299.
Monobasia.cor. capi.	825.	Murtiolum.cor. cap.	440.	Myrarum vinum.cor. ca.	825.
Monochroma.cor. ca.	945.	Murcus mons.cor. cap.	440.	Myrtidō.cor. capi.	552.
Morbi regii medicina in verbo		Muralium cor. ca.	285.650.	Myrtada. capi.	165.
Regii morbi.		Murex.cor. cap.	204.	Myrinecion.cor. ca.	267.
Morsus omnium animalium re/		Murra.cor. capi.	165.	Myrtacolum.cor. cap.	440.
media. cap.	13.	Mutaria. capi.	735.	Myrtaria.cor. ca.	780.
Moro attributa. capi.	22.	Mures necātia. capi.	690.762.	Myrthe attributa. cap.	23.26.32.
Morborū: q̄ serpunt remedia ī ver/		Muris auricula in verbo auricula		505.& cor.c.12.	
bo malorū q̄ serpūt remedia.		muris.& myofotis.		Myrto attributa. cap.	9.110.130.
Morus. cap. 191.& cor.c.191.192.		Murinum finum in verbo finū		779.783.792.	
Morus vaticana. capi.	647.	mutinum.		Myrt. ca. 165.& cor.c.165.440.	
Morion.ca.682.689. & cor.capi.		Mus araneus.c.272.& cor.c.272.		Myrtidanū.c.166.& cor.ca. 270.	
686.690.		Musctis.ca.20.& cor.c.20.54.		Myrrha.ca.80.729.& cor.ca.80.	
Moria.cor. capi.	147.	Muris aranei morfus remedia.ca.		84.504.730.	
Mora terrestria.cor. capi.	185.	272.450.667.& lib.8.cap.32.		Myrrha pedasimos. ca.	80.
Morosycos.cor. cap.	192.	Muscium opus.cor. ca.	960.	Myrrhagalitca. cap.	80.
Mortariū.cor. capi.	989.	Musearii artifices.cor. ca.	960.	Myrrha Troglodytica. ca.	80.
Mortarium.cor.capi.	989.	Musculorū remedia. ca. 70.73.		Myrrha caucalis. cap.	80.
mosyleticum germen. capi. 12.		Muscerda.cor. cap.	299.	Myrrha ergasime. cap.	80.
mosylon cinnamomi spēs.ca.13.		Musculum.cor. cap.	20.	Myrrha minya. cap.8.& cor.ca.8.	
mosyletios cassię spēs. cap. 13.		Mures necātia.c.434.& cor.c. 28.		Myrrha bocoria. cap.	81.
Moschata.cor. cap.	54.	Mus.ca.273.& cor. ca. 273.		Myrtitē.c.372. Myrtosplenō.419.	
Moschomyra.cor. cap.	54.	Muris morius remedia.c.196.385.		Myracanthos. cap.	448.
Moscholea.cor. cap.	54.	Mutis aranei signa.lib.8.cap.14.		Myrtis. ca. 559.729.& cor.capi.	80.559.694.730.
Moschus.cor. cap. 20.54.291.		Musc ^o briō.c.664.& cor.c.20.665.		Myrtoperalon. cap.	612.
Mosys.cor. cap.	144.	Muscas necantia. cap.	611.	Myrtice hoc est Tamarice arbor.	
Moscheuma.cor. cap.	291.	Mustela.c.227.& cor.ca.219.227.		cap.124.& cor. cap.124.125.	
Moschios.cor. capi.	296.	272.273.476.		Myrobalanos.c.157.& cor.c.40.	
Mora. cap.	154.	Mustaria. cap.	564.	157.773.	
Morhon. capi.	416.	Musta mala.cor. cap.	171.	Myrmeccias tollentia. cap.	194.
Motodis.cor. capi.	12.	Muscepiscis.cor. capi.	207.	Myrrha atramitica. cor. ca.	80.
Mozula. cap.	468.	Musculi pisces.cor. ca.	207.	Myrsinoides. ca.615.& cor.c.616.	
Mula.cor. cap.	581.	Mustacea.cor. capi.	324.	Myrsine. cap.622.& cor. cap.165.	
Multipeda.cor. cap.	237.	Mustum.cor. cap.823.842.970.		Myriomorphon. ca.	646.
Mulum. cap.844.845.& cor.ca		Myacantha. cap.	355.758.	Myriophyllon.c.728.& cor.c.729.	
pi.846.854.		Myacanthos cap.	598.	Myrtosylue. attribuc.744.759.	
Mulos steriles facientia. cap.581.		Myagros. ca.730.& cor.ca.731.		Myrtus sylue.c.758.& cor.c.759.	
Multi radix herba. cap.	433.	Mys.cor. cap.	207.	Myrtacantha. cap.	758.
Mulus piscis. ca. 224.& cor.ca.		Myaca.cor. cap.	207.		
220.224.		Myaros.cor. cap.	731.		

Myrice attributa. cap. 772.
 Myrtites. cap. 777. & cor. c. 870.
 Myrsinites. cap. 777. 779.
 Myrte. cor. ca. 49.
 Myron. cor. cap. 54.
 Myromata. cor. cap. 54.
 Myrsipicon vnguentu. cor. c. 54.
 Myracopa. cor. cap. 54.
 Myrtha gebentica. cor. cap. 80.
 Myrtha ausititis. cor. cap. 80.
 Myrtha arabica. cor. ca. 80.
 Myrrhe fulgo. c. 88. & cor. c. 88.
 Myrrine. cor. cap. 165. 374.
 Myrsinos. cor. capi. 165.
 Myrron. cor. ca. 165.
 Myrtidanum. cor. ca. 165. 392.
 Myrtice. cor. cap. 849.
 Mylos. cor. cap. 153.
 Mylostocerus piscis. cor. ca. 207.
 Myseor. cap. 226. 273.
 Mylineum. cor. cap. 508.
 Mytuli. ca. 207. & cor. c. 207. 208.
 Myrtos. ca. 385. & cor. ca. 385.
 Myxis. cor. cap. 995.
 Myxa. cor. cap. 184. 211. 530.
 Myxaria. cor. cap. 530.
 Nanospanis. cor. cap. 324.
 Naphthe. ca. 105. & cor. ca. 105.
 Napum bunias. ca. 337. 345. 737.
 & cor. cap. 335. 337.
 Napium. ca. 344. & cor. ca. 344.
 Napi. ca. 387. & cor. cap. 387.
 Napunculus. cor. capi. 256.
 Napus. cor. cap. 335. 345.
 Napure. cor. cap. 771.
 Narciss. c. 773. & cor. c. 543. 774.
 Narcisso attributa. cap. 1065.
 Narce. ca. 427. & cor. capi. 217.
 Narcon. cap. 432.
 Narat. capi. 586.
 Naryca. cor. capi. 153.
 Narthecion. capi. 403.
 Nar. cap. 1.
 Nardigna. cap. 6. & cor. c. 68.
 Nardi spica. ca. 6. & cor. ca. 6. 77.
 Nardū idicū. c. 6. 11. & cor. ca. 6. 7.
 Nardū syriacū. c. 6. & cor. c. 6. 7. 8.
 Nardi vis. capi. 6.
 Nardū galli. c. 7. & cor. c. 6. 7. 77.
 Nardū mōr. c. 8. & cor. c. 6. 8. 666.
 Nardū sylvestre. cap. 910.
 Nardū Rusti. c. 9. & cor. c. 9. 475.
 Nardo attributa. cor. capi. 77.
 Narcaphthum. cap. 22.
 Narium morbi remedia. ca. 161.
 Nardū celtici. cor. cap. 7.
 Narthecis. ca. 517. & cor. c. 517.
 Nardū creticū. cor. cap. 610.
 Nardus cyzicena. cor. cap. 77.
 Natica. cor. cap. 963.
 Nascaphthum. c. 22. & cor. ca. 22.
 Nasturtio attributa. capi. 199.
 359. 389. 436. 750.
 Nasturtium. cap. 388. & cor. ca.
 199. 268. 388.
 Nallos. cor. cap. 309. 324.
 Natrix. cor. capi. 219.
 Nauseam discutientia. ca. 459.
 460. 507.
 Nauseam cōmouentia. c. 50. 64.
 Nautica radix. c. 2.
 Nauti. capi. 675. 676.
 Naucum. cor. cap. 147.
 Nautarites. cor. capi. 165.
 Nautea. cor. cap. 597.
 Naxium lib. 6. cap. 6.
 Nebros. cor. capi. 262.
 Necta. cor. cap. 298.
 Nectarium. capi. 27. 898.
 Necruzoes. cap. 111.
 Nectar. cor. cap. 846.
 Nelia. cor. capi. 284. 185.
 Nelinos. cor. cap. 321.
 Nemefion. cap. 637.
 Nehuphar. cor. capi. 28.
 Neoumarus. cap. 743.
 Neopum. cor. cap. 39.
 Nepita. capi. 465. 467. & lib. 6.
 ca. 33. & 8. ca. 28. & cor. c. 467.
 Nephron. cap. 506.
 Nepeta attributa. cap. 617.
 Nerion. capi. 511. 696. & lib. 6.
 cap. 4. & cor. cap. 697.
 Nereiadios. capi. 511.
 Neris. cap. 8. 11. & cor. ca. 666.
 Neruorū morbi remedia. cap. 33.
 37. 50. 67. 69. 70. 73. 83. 197.
 202. 211. 218. 271. 277. 309.
 411. 518. 520. 543. 555. 573. 593.
 658. 709. 736. 773. 775. 823.
 850. 856. 884. 891. 969. & in
 fine Diosco.
 Nervos ludentia. cap. 169. 226.
 415. 822. 823. 825. 838.
 Neratū pomū. cor. capi. 922.
 Nesyris. cap. 516.
 Nefsa. cor. capi. 298.
 Netropum. cor. cap. 39.
 Net odoramenti qddam genus.
 cor. capi. 20.
 Neura Phœnicos. cap. 453.
 Neuras. capi. 441. 665. & cor. ca.
 441. 666.
 Neuos tollentia. ca. 304.
 Neuroides. capi. 625.
 Neurospastos. cor. cap. 131.
 Nicocharis. cor. cap. 1011.
 Nida. cor. cap. 707.
 Nigella. cor. cap. 47. 519. 584.
 Nigritias purgantia. cap. 109.
 Nigidii locus. cor. cap. 410.
 Nitrum. cap. 964. & cor. c. 965.
 Nitri spuma. cap. 965.
 Nivatio. cor. cap. 815.
 Nix. cor. cap. 849.
 Nocheles. cap. 544.
 Nodis vtilia. capi. 83.
 Nomax morbi remedia. cap. 19.
 109. 123. 134. 146. 147. 148.
 161. 230. 297. 301. 323. 356. 402.
 403. 473. 546. 572. 609. 672.
 707. 820. 821. 852. 854. 921.
 925. 950. 963. 999. & in Dios.
 Nonca. cap. 632.
 Nonaria. capi. 673.
 Nonii locus. cor. cap. 835.
 Nophna. capi. 544.
 Nophrys. cap. 544.
 Norion. cor. cap. 518.
 Nosprafon. cap. 544.
 Nostellis. cap. 544.
 Notiaosemin. capi. 544.
 Nothetas. cap. 544.
 Notion. cap. 701. 766.
 Notiacos. cor. capi. 296.
 Nubeculas oculorum emendantia
 verbo oculorum remedia.
 Nuclei pinci. cap. 91. & cor. c. 91.
 Nuclei acinax. c. 818. & cor. c. 819.
 Nucifolium. cor. cap. 392.
 Nuci pruna. cor. capi. 184.
 Nux. cor. capi. 169.
 Nux pinea. c. 90. & cor. c. 91. 449.
 Nux iuglans. ca. 189. & cor. c. 189.
 Nux regia. ca. 189. & cor. c. 189.
 Nux persica. ca. 189.
 Nux Auellana. capi. 190. & cor.
 capi. 189. 190.
 Nuci auellanae attributa. ca. 107.
 Nux pontica. c. 190. & cor. c. 190.
 Nux leptocaria. cap. 190.
 Nucum Auellanae putaminum
 medicine. cap. 190.
 Nucibus græcis attributa. c. 587.
 Nux indica. cor. capi. 54.
 Nux sapinea. cor. capi. 91.
 Nux vnguetaria. cor. c. 118. 773.
 Nux mollusca. cor. ca. 174. 189.
 Nuci iuglandi attributa. ca. 107.
 Nux græca. cor. cap. 189.
 Nux thasia. cor. cap. 189.
 Nux prænestina. cor. ca. 189.
 Nux heracleotica. cor. cap. 190.
 Nux abellina. cor. cap. 190.
 Nuxalaria. cor. cap. 190.
 Nux odorata siue muscata. cor.
 capi. 773.
 Nycteris. cor. cap. 414.
 Nycteritis. capi. 414. & cor. capi.
 268. 414.

Nyctiparum morbi remedia in
 verbo lusciofog remedia.
 Nympha.cor. cap. 849.
 Nymphaea. cap. 578. 579. & cor.
 cap. 28. 578. 579.
 Nymphaea pteris. capi. 805. 807.
 Nylia.cor. cap. 415.
 Oatos. cap. 27.
 Oathrion.cor. cap. 315.
 Obmutescere facientia. ca. 628.
 Obryzum aurum.cor. ca. 1003.
 Obsago. cap. 200.
 Oca.cor. cap. 292.
 Ocelis.cor. capi. 13.
 Ocede. cor. capi. 14.
 Ochi. cap. 348.
 Ocheon. cap. 497.
 Ochra. cap. 943. & cor. capi. 297.
 942. 944. 948.
 Ochros.cor. capi. 327.
 Ocimum. ca. 374. & cor. ca. 374.
 Ocimoides. capi. 435. 536. 637.
 638. & cor. cap. 374. 638.
 Ocimastrum. capi. 474. 637. &
 cor. cap. 374. 474.
 Ocimum aquaticum. ca. 638.
 Ocimo attributa. ca. 795. 809.
 811. & lib. 6. cap. 27.
 Ocila.cor. cap. 13.
 Ocimū sylvestre. cor. capi. 374.
 Ocneros. cap. 758.
 Oculus confusus. cor. cap. 767.
 Oculus ferus. cor. cap. 414.
 Oculus bouis. ca. 586. 643. 669.
 701. & cor. ca. 586. 767.
 Oculus Pythonis. ca. 455.
 Oculog. Epiphore remedia. ca. 9.
 11. 170. 322. 330. 365. 411. 413.
 419. 427. 475. 476. 500. 567.
 648. 676. 717. 733. 735. 776.
 Oculus canis. cor. ca. 366.
 Oculis cōrraria. capi. 368. 374.
 382. 492.
 Occursus malos fugantia. in fine
 Dioscori.
 Oculi glanci quo pacto nigri red
 dant. capi. 190.
 Oculorum morbi remedia. capi.
 212. 13. 14. 18. 23. 25. 26. 30. 37. 39.
 80. 84. 85. 87. 89. 97. 100. 206.
 109. 115. 217. 124. 126. 137. 138.
 140. 141. 145. 146. 147. 150. 159.
 162. 165. 167. 200. 207. 211. 214.
 218. 219. 223. 224. 254. 259. 262.
 277. 278. 281. 283. 284. 297.
 298. 301. 303. 306. 324. 328. 330.
 349. 354. 363. 367. 369. 374.
 384. 387. 392. 393. 397. 399. 400.
 403. 412. 414. 416. 418. 433.
 447. 449. 450. 453. 471. 472.

476. 478. 480. 507. 514. 522.
 525. 526. 539. 546. 575. 621. 623.
 638. 641. 647. 650. 676. 678.
 681. 688. 690. 701. 723. 724.
 762. 776. 789. 820. 831. 835.
 856. 915. 918. 921. 925. 930. 934.
 944. 950. 957. 959. 960. 963.
 966. 972. 973. 977. 978. 984.
 986. 988. 991. 1003. 1007. & in
 fine Diosco. & cor. ca. 625.
 Ocimum.cor. cap. 374.
 Odoramentog. natura. lib. 7. c. 8.
 Odoramenta. cor. cap. 54.
 Odynolylon. cor. cap. 201.
 Oedepgia. cor. capi. 324.
 Oednon. cor. cap. 378.
 Oenas. cor. cap. 530.
 Oenanthe. cap. 516. 563. 811. 820.
 865. & cor. ca. 563. 802. 815.
 Oenanthi. attributa. cap. 58.
 Oenanthinū vnguentū. ca. 58.
 Oenon. cap. 396. 417.
 Oenomeli. capi. 845. & cor. capi.
 846. 847.
 Oenogala. cor. cap. 110.
 Oenogara. cor. capi. 234.
 Oenutra. cor. ca. 310. 732. 824.
 Oenoma. cor. cap. 577.
 Oenothera. cor. cap. 732.
 Oenotheris. cor. capi. 732.
 Oenoes. cor. cap. 815.
 Oenophoron. cor. cap. 815.
 Oenos. cor. capi. 823.
 Oenaria. cor. cap. 823.
 Oenaridos. cor. cap. 823.
 Oenon scenaston. cor. ca. 860.
 Oesypū. ca. 284. & cor. capi. 284.
 Oesya. cor. capi. 144.
 Oeson. cor. capi. 144.
 Oefocarpon. capi. 144.
 Oesymagetta. cor. cap. 144.
 Oesypira. cor. cap. 282.
 Oes. cor. cap. 284.
 Oestron. cor. ca. 479.
 Oesyma terra. cor. cap. 836.
 Offa. cor. cap. 310.
 Olacitas quo coerceat. c. 55. 77.
 Olachnon. capi. 804.
 Olcon. cap. 267.
 Oleum dulce. cor. capi. 29. 30.
 Oleū ex druppa. cor. ca. 29. 30.
 Olca attributa. capi. 274.
 Oleastri oleum. capi. 149.
 Olca. cap. 147. & cor. ca. 147.
 Olca æthiopica. capi. 146. 150. &
 cor. cap. 150.
 Oleastrum. cap. 146. 150. & cor. ca.
 pi. 31. 146.
 Olca sylvestris. cap. 146. & cor.
 cap. 146.

Oleo attributa. ca. 37.
 Oleum omphacinū. capi. 29.
 & cor. capi. 29. 822.
 Oleum omotribes. cap. 29.
 Oleum vulgare. cap. 30.
 Oleū ex oleastro. capi. & cor. ca. 31.
 Oleū candidum. capi. 32. 149.
 & cor. capi. 32.
 Oleū scyonium. cap. 33.
 Oleum cinum. cap. 38. 776. &
 cor. cap. 38.
 Oleum amygdalinum. cap. 39.
 & cor. cap. 39.
 Oleū balaninū. c. 40. & cor. c. 40.
 Oleū sesaminū. c. 41. & cor. c. 41.
 Oleū carynū. c. 42. & cor. ca. 42.
 Oleum hyosciaminum. cap. 43.
 & cor. ca. 43.
 Oleū gnidū. c. 44. & cor. c. 44.
 Oleū enicinū. c. 45. & cor. ca. 45.
 Oleum thaphaninum. cap. 46.
 & cor. cap. 46.
 Oleū melāthinū. 47. & cor. c. 47.
 Oleum sinapinū. cap. 48.
 Oleū myrtheū. c. 49. & cor. c. 49.
 Oleum laurinū. c. 50. & cor. c. 50.
 Oleū lentiscinū. c. 51. & cor. ca. 51.
 Oleum terebinthinū. capi. 52.
 Oleū mastichinū. c. 53. & cor. c. 53.
 Oleum stacte. ca. 75.
 Oleum picinū. c. 99. & cor. ca. 99.
 Oleum ficulum. ca. 103.
 Oleum melinum. cap. 170.
 Oleum litinum. cap. 573.
 Oleum fusinum. ca. 543.
 Oleago. capi. 791.
 Olealtellum. cap. 791.
 & cor. cap. 146. 792.
 Oleum balsaminū. cor. cap. 18.
 Oleum rhadinace. cor. cap. 103.
 Olea cilibraca. cor. ca. 146. 792.
 Oleri arbores. cor. ca. 338.
 Oleum violaceum. cor. ca. 568.
 Oligochloron. cap. 408.
 Oligoron. capi. 695.
 Oliuæ cotinades. cor. ca. 148.
 Oliuæ netrides. cor. capi. 148.
 Oliuæ halmades. cor. cap. 148.
 Oliuæ colymbades. cap. 148.
 & cor. cap. 148.
 Olla. cor. cap. 349.
 Ollura in verbo filigo.
 Olma. cap. 794.
 Olophyton. capi. 408.
 Oloconitis. cor. cap. 405.
 Olosteum. cor. capi. 620.
 Olusatron. cor. cap. 504.
 Olusatro attributa. c. 10. 357.
 Olus aureum. cap. 348.
 Olus atrum. cap. 504.

Olera: q̄perimū. lib. 6. cap. 6.	Operis ditissio. lib. 6. ca. I.	Origanum. cap. 448. 456. 667.
Olus marini. cor. cap. 351.	Opheostaphyle. cor. ca. 408.	& cor. cap. 456. 564.
Olus chordum. cor. cap. 360.	Ophis herba. cor. ca. 399.	Oris halitus remedia. in verbo ha-
Olus pullum. cor. cap. 504.	Ophios cor. cap. 262.	litus oris remedia.
Olus regium. cor. cap. 554.	Ophioctaphylon. cap. 802.	Origano attributa. cap. 14. 433.
Olynthos. cor. ca. 196.	Ophioscordon. ca. 385. 408.	470. 473. 496. 535. 618. 670.
Olyra. cor. cap. 314. 315. 319.	695. & cor. cap. 385.	675. & lib. 6. c. 11. & conc. 469.
Omintha. cor. cap. 769.	Ophigenion. cap. 506.	Oris vlceꝝ medicinꝝ. c. 4. 19. 100.
Omotribes. ca. 29. & cor. cap. 32.	Ophioctonon. cap. 506.	132. 133. 141. 146. 155. 161. 231.
Omotarichos. cap. 233.	Ophrythelin. cap. 662.	276. 280. 356. 449. 456. 568.
& cor. cap. 233.	Ophiocteng signa lib. 8. ca. 11.	572. 584. 623. 647. 768. 820.
Omomalis. cor. cap. 185.	Ophioctena cor. cap. 216.	821. 856. 956. 977. 960.
Omoconitis. cor. ca. 405.	Ophrys. cor. cap. 656.	Orminum fatinum. ca. 575.
Omphaciū. c. 821. & cor. c. 29. 822.	Opistoronicꝝ. i. ceruicis rigore	& cor. cap. 355. 575.
Omphacitis. cap. 155.	laborantium remedia. c. 442.	Ormino syluestri attributa. cap.
Omphaci attributa. cap. 433.	448. 520. 522. 573. 604. & in	464. 575. & cor. cap. 355.
Omphacocarpō. cap. 531.	sine Diosc.	Ormea. ca. 575.
& cor. ca. 531.	Opis. c. 677. & cor. ca. 676. 678.	Ornis. cor. cap. 253.
Omphacomeli. cap. 863.	Opis remedia. c. 960. & lib. 6. c. 23.	Ornus. cor. cap. 153.
& cor. cap. 29. 864.	Opinalis. cor. cap. 28.	Ornithogalon. cap. 377.
Omphax. cor. cap. 29. 822.	Opia. cor. cap. 278.	& cor. cap. 377.
Omphalos. cor. cap. 303.	Opla. cor. ca. 244.	Ornion. cap. 411.
Onagra. ca. 731. & cor. cap. 732.	Opos. cor. cap. 520.	Orozelos. cap. 605.
Onagros. cor. cap. 242. 732.	Opora. cor. ca. 169.	Orobax. cap. 587.
Onear. cor. cap. 732.	Opobalsamum. cap. 13.	Orobolion. cap. 587.
Onitis origani genus. cap. 457.	Opopanax. cap. 480.	Orobanchꝝ. c. 375. & cor. ca. 375.
Onistis. cap. 697.	Opocarpasol. lib. 6. cap. 6.	Orrobis. cap. 332.
Oniscus. cor. ca. 237.	& cor. cap. 759.	Orobethron. cap. 135.
Onias. cor. cap. 237.	Opocarpato cōtraria. lib. 6. ca. 19.	Oromalis. cor. cap. 185.
Onosichreos. cap. 471.	Opofilla. cor. cap. 797.	Orros. cor. cap. 275.
Onos. cap. 237.	Oppicatio. cor. cap. 387.	Orobigos. cor. cap. 327.
& cor. ca. 237. 242. 256.	Opisago. cap. 685.	Orobias. cor. cap. 327.
Onoslocustax genus. ca. 256.	Opisgonos. cor. cap. 360.	Orbicularia. cor. cap. 397.
Onocardos. cap. 437.	Optia. cor. cap. 147.	Orthopnoicis. i. difficulter spirā.
Onotis. cap. 445.	Opulalaba. cap. 568.	utilia. c. 27. 80. 106. 114. 170. 301.
Onosma. c. 577. & cor. c. 445. 577.	Orci tunica. ca. 411. & cor. ca. 7.	396. 398. 399. 400. 453. 454.
Onōis. c. 577. & cor. c. 445. 577.	Orchis. ca. 571. & cor. ca. 571.	467. 468. 475. 485. 493. 505.
Onobrychis. c. 600. & cor. c. 600.	Orchis serapias. cap. 572.	516. 518. 519. 525. 545. 553. 557.
Onobrochelos. cap. 600.	& cor. ca. 572.	559. 622. 656. 706. 767. 775. 904.
Onochelos. cap. 632. 633.	Orcynuspiscis. cor. ca. 233.	Orthoglon. cap. 686.
& cor. cap. 633.	Ordeū galaticū. cor. cap. 318.	Orthagoriscus. cor. cap. 240.
Onoclea. ca. 632. & cor. c. 633.	Ordeum. c. 310. & cor. ca. 309.	Orphitebioce. cap. 652.
Onothera. ca. 731. & cor. c. 732.	Ordeago. cor. cap. 310.	Orthoboas. cor. cap. 253.
Onocicides. cor. cap. 155.	Ordeū montanū. cor. ca. 310.	Ortyx. cor. cap. 356.
Onobleton. cor. cap. 346.	Ordeū murinū. cor. cap. 654.	Ortygia. cor. cap. 356.
Onomis. cor. ca. 445. 577.	Orea chloes. ca. 448.	Orti cor. ca. 400.
Onutis. cap. 731.	Oreoscelenō. c. 502. & cor. c. 502.	Orthoselinon. cor. cap. 502.
Onuthuris. cor. cap. 732.	Orichalcum. cor. cap. 926.	Oscos. cor. cap. 291.
Onychipuncta. cor. cap. 995.	Origanū ornithis. cor. ca. 457.	Osiris. c. 516. 755. & cor. cap. 756.
Onychitis. cor. cap. 916.	Orizite. cor. cap. 324.	Osirias. cor. cap. 756.
Onychina. cor. cap. 184.	Oriptelea. cor. cap. 120.	Osma. ca. 577.
Onyx myos. cap. 612.	Origanis. cap. 473.	Osmos. cap. 627.
Onyx. ca. 673. & cor. ca. 210. 244.	Origanū syluestre. cap. 458. 463.	Ospria. cor. cap. 328.
Onyx lapis. cap. 987. 988.	481. & cor. ca. 456. 458.	Osprioleon. cor. ca. 375.
Onyx vas vnguerariū. cor. c. 988.	Origanū Heracleoticū. ca. 456.	Ossifrag⁹ auis. c. 257. & cor. c. 257.
Oon. cor. cap. 254.	458. & cor. ca. 456. 481. 564.	Ossium squamas extrahentia. c.
Ooscyphion. cor. cap. 254.	Origanum onitis. cap. 457.	430. 802.
Ooraricha oua. cor. cap. 254.	& cor. cap. 456. 457.	Ossa fracta cōsolidāria. c. 610. 631.
Opata. cap. 600.	Orizē attributa. cap. 300.	Ossifraga auis. cor. c. 257.
Operrites. cap. I.	Oriza. ca. 319. & cor. ca. 310. 318.	Ostracides. cor. ca. 1000.

Ostaphis.cor. cap]	769.	cap.130.141.	Palmidium.cor.cap:	695.
Ostares. ca.	653.	Oxyacanthia attributa.cap.127.	Palmiprunum.cor.cap:	875.
Ostracitis.c.915.&cor.c.324.916		Oxymyrsina attributa.c.10.654	palmiprium.cor.cap.	875.
Ostracites lapis.999.&cor.c.916		Oxypora ingredientia. cap. 483.	palacrana. cor.cap.	921.
1000.1001.		491.492.	pamphanes. cap.	701.
Ostracismus.cor.c.	147.	Oxyporum.cor.cap.	pampinus cor. cap.291.415.815.	
Ostrum.cor.cap.	204.	Oxytriphylon.cor.cap:	pampinula. cor.cap.	625.
Ostrea.cor.c. 204.209.1000.		Ozenē attributa.cap.	pamplēthes cor.cap.	982.
Ostracium.cor.cap.	210.	Ozēnitis.cor.cap.	panis holoclerus.cor.ca.	271.
Ostracon.cor.cap.	210.1013.	Ozes.cor.cap.	panathenaicō vnguētū.cor.54.	
Ostacus cor.cap.	769.	Pabulum saturni.cap.	pancranon. cap.	769.
Orthonion.cap.	416.	Pachynum.cap.	pantheras necantia.cap.	690.
Orthonna.c.418.&cor.c.411.418.		Paconion.cap.	pantheccratos.cap.	587.
Ouis.cor.cap.	284.	Paconia.capi.416.587.&in fine	pancos. ca.	365.
Oues necantia.cap.	696.	Diosco.&cor.cap.	panaces. cap.	483.
Ouidii locus cor.cap.	405.	Pæderos.cap.443.686.&cor.ca	panaci attributa.cap.	516.
Ouill?adepts i verbo adeps ouill?		pi.75.443.730.	panaces chironium.capi.482.&	
Ouilla medulla in verbo medulla		Pēsedes.cap.	cor.cap.	480.482.
ouilla.		Pēdotribē.cor.cap.	panaces Asclepiū.ca.481.&cor.	
Ouillum fel.cap.	297.	Pagonaton.cap.	480.481.	
Ouillum fimum.cap.	299.	Palme cerebrum.cor.cap.	panaces Heracilion.capi.480.&	
Ouim.cap.254.&cor.cap.254.		Palæomagadis.cor.cap.	cor.cap.480.481.647.	
Oui vitellus.c.	254.	Palma abies.cap.169.&cor. cap.	pancarpon. cap.	435.
Oua taricha.cor.cap.	254.	56.160.	panacea. cap.432.483.&cor. ca/	
Oua quē meliora sint.cor.c.254.		Palma clare.cap.160.&cor. capit.	pi.469.480.	
Ouā anferinū.cor.capi.	254.	56.160.	panica. cap.	431.
Oui albor.cor.cap.	254.	Palma thebaica.c.159.&cor.c.159	pandios rhiza.cap.	416.
Oui liquor albus.cor.cap.	254.	Palma.cap.157.&cor.ca.157.815.	pancratium. cap.407.455.&cor.	
Oua requiera.cor.c.	254.	Palimpissa.c.101.&cor.cap. 101.	cap.	363.407.
Oxalis.c.342.&cor.cap.	342.	Palme abietis attributa.ca.56.57.	panicum. c.321.&cor.ca.320.321.	
Oxalme.ca.854.&cor.capi.234.		Palpebrarū remedia.ca.55.93.95.	panis. cap.	309.
855.963.		100.196.297.301.364.957.	pantherin?adepts in verbo adeps	
Oxelcon.cor.cap.	853.	Pala.cor.cap.	pantherinus.	
Oxia.cor.cap.	153.	Palladium.capi.	panorum remedia.capi.101.146.	
Oxigarum.cor.cap.	234.	Palma chydēe.cap.	194.299.323.348.356.405.421.	
Oxiliparon.cor.cap.	234.	Palax.cor.cap.	474.497.525.564.600.629.	
Oxolma.cor.cap.	377.	Palpebrarū pili euulsi ne renascā	649.706.707.765.795.852.	
Oxylachar.cor.cap.	854.	tur.c.208.298.723.	956.960.966.	
Oxyrhodinon.cor.cap.	853.	Paliurus.cap.129.&cor.capi.129.	panos. cor.cap.	153.
Oxycraton.cor.cap.	853.	Palumbi sanguis in verbo san//	panchistos. cor.cap.	161.
Oxys.cor.cap.	656.	guis palumbi.	pancarpias. cor.cap.	165.
Oxyfa.cor.capi.	656.	Pallidum colorem facientia.cap.	panthera. cor.cap.	253.
Oxibaphon.cor.cap.	400.	426.493.496.&cor.cap.298.	panis holopyrus.cor.cap.	271.
Oxylepes.cor.cap.	309.	Palmula.cor.cap.	panis autopyrus.cor.ca.271.309.	
Oxyngion.cor.cap.	287.	157.158.	panis nauticus.cor.cap.	309.
Oxygalactinus caseus.cor.c.280.		Paliuro attributa.capi.	panis biscoctus.cor.cap.	309.
Oxygala.cor.cap.278.280.285.		Palmyra.cor.cap.	panis fermētā?cor.cap.	309.
Oxyphoenica. cor.cap.	159.	37.	panis canicaceus.cor.cap.	309.
Oxycedrus.cor.cap.	110.	Palladii loc?cor.cap.89.98.310.	panis artopucius.cor.capi.	309.
Oxalme.cap.	854.	Palma renitur pōderi.cor.c.157	panis beccus.cor.cap.	309.
Oxymeli.cap.853.&cor.ca.854.		Palmula.cor.cap.	panis azymus.cor. cap.	309.
Oxymyrsine.c.758.&cor.c.759.		157.659.	panis dararos. cor.cap.	309.
Oxytonon.cap.	675.676.	Palmulē caryotē.cor.cap.	panis Aescharites. cor.cap.	309.
Oxypternos.cap.	662.	158.	panis apurites. cor.cap.	309.
Oxyphoenica & iunci palustris ge		Palme Thebaides.cor.cap.158	panis clibanites siue cribanites.	
nera.cap.662.&cor. cap.	663.	Palme sylvestris fruct?cor.c.159.	cor.cap.	309.
Oxyū. cap.	622.	Palathe.cor.cap.	panarium siue panariolum cor.	
Oxyphyllon.cap.	550.559.	Palaturgi.cor.cap.	cap.	320.
Oxylaparthon.c.342.&cor.c.342		251.	pancapra.cor.cap.	324.
Oxyacanthos.cap.130.131.&cor.		Palimpega.cor.cap.	panaces centaureion. & pharnace	
		251.		
		Palimdoria.cor.cap.		
		Palpebras conglutinantia. cor.		
		cap.499.		
		Paludapium.cor.cap.		
		501.570		
		Pallecium.cor.cap.		
		585.		

on.cor.cap.	480.482.	paroridif. i. aurif a postemati re/	pedalinon.cap.	612.
panax.cor.cap.	480.	media.cap. 194.299.326.328.	ped.non.cap.	501.
panchroman.cor.cap.	671.	342.356.391.530.593.682.683.	pediasimos.cap.	80.
pappus.ca.434.561.709.& cor.		706.707.1010.& in verbo au	pedalim.cor.cap.	612.
cap.	710.	rium medicina.	pediculos necantia. capi. 111.303.	
papaueris corn uti flos.cap.	418.	paralios.ca.678.777.780.785.	385.957.	
papyrus.ca.123.& cor.cap.123.	663.	pardalianches.cap.	690.695.	
papula:u remedia.cap.	301.920.	patopside.cor.cap.	113.	
papauer nigrum.cap.519.603.&		patius color.cor.cap.	157.	
cor.cap.	677.	patnops.cor.cap.	256.	
papaueri cornuto. attributa. 527.		parcus auis.cor.cap.	258.	
papauer cornutu.ca.537.& lib. 6.		paraspades.cor.cap.	291.	
cap.	6.	parcenion.cor.cap.	441.	
papauerculfi.c.537.& cor.ca.206.		parietaria.cor.cap.	586.650.	
papini locus.cor.cap.	306.	parthenis.cor.cap.	585.	
papauercalbum.cap.	675.	parvifolia.cor.cap.	585.	
papauer fatiufi.capi.676.& cor.		paradelos.cor.cap.	767.	
cap.	677.	parilema.cor.cap.	815.	
papauer ceratitis. siue corniculari		parachyma.cor.cap.	828.	
um.c.537.678.& cor.cap.679.		paraphoron.cor.cap.	958.	
papaueri syluestri attributa. capi.		paretonium.cor.cap.	1015.	
678.680.		passerculi.cor.cap.	204.	
papauer aphrodes.ca.679.& cor.		pastille rosa.cap.	139.	
cap.680.		pastiaca piscis.c.222.& cor.c.222.		
papaueris lachryma.li.6.capi.23.		pastinacæ erraticæ attributa.cap.		
papaueris cornuticuratio. lib. 6.		370.513.		
cap.24.		pastinacæ marinæ ictus remedia.		
papyrus coronaria.cor.cap.165.		c.464.& lib.8.c.30.& cor.c.222.		
papaueri attributa.cor.cap.196.		pastinaca rustica.capi.484.510.		
papauer in conchilio genere.cor.		& cor.cap.484.		
cap.206.		pastinaca satiuu.ca.484.& cor.		
papauer Rhœas siue erratici. ca.		cap.491.593.		
411.675.& cor.capi.676.		pastarina.cap.	568.	
papauer Heracleo. siue Herculei i		passum vinu in verbo vinu passu		
verbo papauer aphrodes.		pastinacæ marinæ signa.lib.8.c.13		
paplum.cor.cap.	789.	passalis.cor.cap.	320.	
pardalion.ca.	537.	pastillum.cor.cap.	324.671.	
paradracy.ca.	345.	pasceoli.cor.cap.	327.	
partus necantia.ca.114.285.388		pastinaca gallica.cor.cap.	510.	
389.477.576.762.763.797.		passer.cor.cap.	680.	
802.909.		paranga.cor.cap.	201.	
parthenio. c.585.649.& cor.ca/		patos.cor.cap.	35.	
pi.70.585.650.810.		pauescentium remedia.capi.839.		
paralyfis herba.capi.511.695.&		846.847.		
cor.cap.	767.	pauo.cor.cap.	253.	
paralyticorum remedia.c.5408.		pauli locus.cor.cap.1.	605.731.	
590.797.803.857.965.		pectis.cor.cap.	794.	
partus quibus iunatur.c.113.18.		pecora sine liene.cor.cap.	581.	
59.68.80.89.150.226.284.		pecora sine pelle.cor.cap.	451.	
299.327.333.357.385.397.399		pectunculi.cor.cap.	208.	
400.415.427.432.433.460.		pecton.cap.949.& cor.cap.950.		
464.467.468.475.480.484		pecori vilia.cap.	748.	
485.505.518.522.524.525.536		pecus necantia.cap.	696.792.	
539.546.553.554.564.568.		pec' emortuū extrahētia.ca.430.		
577.584.632.688.759.802.		pecoris scabiē emēdātia in verbo		
811.904.913.957.958.994.		iumetog scabiē emendantia.		
995.1007.		pectoris morbi remedia. capi.23.		
patonychiarui. unguium morbi		15.16.80.90.95.107.194.382.		
remedia.capi.84.146.165.260.		388.392.417.426.455.468.		
665.820.927.		476.514.522.525.552.553.706		
parous.cor.cap.	219.	734.879.882.896.898.902.		
parōychia. 665.701.& cor.c.666		pediolus.cor.cap.	291.	
parmosos.cap.	643.	pedicularis herba.cap.	768.	

Percussis a fera utilia. c. 18. 129. 227
 254. 285. 298. 39. 2. 413. 306.
 Perfica hoc est heleniū. ca. 27.
 Pernionū remedia. ca. 57. 59. 84.
 141. 194. 212. 239. 244. 295. 330.
 332. 335. 352. 397. 399. 400. 403.
 406. 410. 704. 719. 850. 957.
 Pericula defendentia in fine Dis.
 Peripneumonicorum remedia. c.
 453. 459.
 Personata. cor. cap. 329.
 Periclymenos. 622. & cor. cap. 616
 622. 623.
 Periclymeno herbæ attributa. c.
 486. 756.
 percussis a fera utilia. capi. 508.
 548.
 Peristereon rectus. c. 671. & in fine
 Disc. & cor. cap. 594. 671.
 Peristereon supinus. c. 672. & cor.
 cap. 594. 673.
 Perion. ca. 686.
 Peristeros. ca. 723. & cor. cap. 298
 Peritrefa. cor. cap. 9.
 Periprefa. cor. cap. 9. 475.
 Peratica. cor. cap. 168.
 Perfica textilis. cor. cap. 198.
 Perdix aux. cor. cap. 297.
 Perficyos. cor. cap. 367.
 Perficaria. cor. cap. 394.
 Periponion. cor. ca. 608.
 Perisii locus. cor. ca. 374.
 Perdicias. cor. cap. 650.
 Perdicion. cor. cap. 650.
 Perisson. cor. cap. 687.
 Personaria. cor. cap. 721.
 Persolata. cor. cap. 721.
 Persoluta. cor. cap. 721.
 Persolyton. cor. cap. 721.
 Persona. cor. cap. 721.
 Perna. cor. cap. 722.
 Perdicitis. cor. cap. 982.
 Perdiciatis. cor. cap. 982.
 Pes gallinaceus. c. 372. 389. & cor.
 cap. 724.
 Pes pullæ. cap. 372.
 Pes arvinus. cap. 541.
 pes accipitrinus. capi. 542. & cor.
 cap. 542.
 Pestilentie cōtraria. ca. 729.
 Peslocusta. cor. cap. 276.
 Pes corneis. cor. cap. 361.
 Pes corvinus. cor. cap. 361. 410.
 pes Milui. cor. cap. 542.
 pes leporis. cor. cap. 627.
 peralus. cor. cap. 240. 722.
 peraltes. c. 721. & cor. ca. 721. 722.
 petraea. c. 408. cor. cap. 350.
 petrofelinon. ca. 502. 503. 505. &
 cor. cap. 503. 505.
 petring. ca. 553.
 petrophyes. ca. 702. 703. 783. &
 cor. cap. 350.

petalismus. cor. cap. 147.
 petilia. cor. cap. 609.
 peronomon. cor. cap. 671.
 perasus. cor. cap. 722.
 peraso. cor. cap. 722.
 penteron. ca. 408.
 pencedanū. ca. 518. 766 & cor. ca.
 pi. 194. 518.
 peumenes. cor. cap. 938.
 pezica. cor. cap. 698.
 phasganon. c. 19. 629. 750. & cor.
 cap. 630. 751.
 phalangiorū ictus remedia. c. 76.
 94. 124. 165. 197. 212. 347. 355.
 369. 415. 453. 510. 516. 531. 549.
 729. 850. & lib. 8. cap. 27.
 phalagii signa lib. 8. cap. 10.
 phalangion aial lib. 6. c. 3. & cor. ca.
 pi. 266. 267. 309.
 phalangion herba. c. 549. & cor.
 cap. 549.
 phalangia que crancolapra no //
 minant. ca. 198.
 phagedene morbi remedia. cap.
 297. 399. 400. 421. 435. 481. 484.
 721. 778. 802. 839. 852. 957.
 960. 963.
 phasilon. cor. cap. 735.
 phacoides. c. 800. & cor. cap. 801.
 phacos. ca. 330. 464. & cor. capi.
 576. 701.
 phasiolus siue phafedus cap. 331.
 734. & cor. cap. 327. 331. 379. 733.
 phalangites. ca. 549.
 phalaris. c. 589. & cor. cap. 589.
 phalcos. ca. 695.
 pharico ueneno cōtraria. ca. 839
 & lib. 6. ca. 25.
 pharmacitis. capi. 1015. & cor. ca.
 266. 825.
 pharicon lib. 6. c. 6. & cor. cap. 6
 phæa. cor. ca. 947.
 phauos fugantia. in fine Dios.
 phalanx. cor. cap. 267.
 phariacon. cor. cap. 6.
 phæton. cor. cap. 119.
 phaulia oliua. cor. capit. 129. 146.
 148.
 phascon. cor. cap. 152.
 phanos. cor. cap. 153.
 phaulion. cor. cap. 170.
 phagro attributa. cor. cap. 242.
 phalange. cor. cap. 267.
 phalangarii baiuli. cor. cap. 267.
 phasianus auis. cor. cap. 297.
 phascades aues. cor. cap. 298.
 phalaris auis. cor. cap. 298.
 phasilos. cor. cap. 327. 331.
 phace. cor. cap. 330.
 phaccus. cor. cap. 330.
 phasiulos. cor. cap. 331.
 pharmaciū modici. cor. capi. 392.
 pharmaciū idici. cor. cap. 392.

phenis. cor. cap. 411.
 phatta. cor. ca. 530.
 phassa. cor. cap. 530.
 phasganion. cor. cap. 591.
 pharmacias. cor. cap. 693.
 pherumbros. ca. 369. 766.
 pherula. cap. 440.
 phelyrea. cap. 133.
 phelyra. cor. cap. 133.
 phellodrys. cor. cap. 153.
 phellos. cor. cap. 153.
 phegex. cor. cap. 196.
 phenion. cor. cap. 411.
 phenix ceteros. cor. cap. 428.
 phelandrion. cor. cap. 570.
 pheros. cor. cap. 574.
 philtion. cor. ca. 484.
 phinis atis. c. 257. & cor. ca. 257.
 philomedion. ca. 416.
 philarthropos. ca. 531. & cor. ca.
 pi. 751.
 philophares. ca. 546.
 philonitis. ca. 577.
 philtrodotis. ca. 581. 671.
 Philarian. ca. 615.
 philetetion. cap. 617. & cor. cap.
 531. 617.
 philetetion. cap. 637.
 philyra. cor. cap. 133.
 philyca. cor. ca. 133.
 phibaleos. cor. cap. 168.
 phistacia. cor. ca. 188.
 philoxenie. cor. cap. 324.
 philistion. cor. cap. 531.
 phileria. cor. cap. 815.
 philadelphum. cor. cap. 331.
 phlemos. ca. 716. & cor. cap. 717.
 phlomosidæ. ca. 27. 898.
 phlegmatie remedia. ca. 356.
 phlox. cor. ca. 568.
 phlonon. ca. 716.
 phlomides. c. 717. & cor. ca. 718.
 phlogion. cor. ca. 568.
 phlogis. cor. ca. 568.
 phloetis. cor. ca. 577.
 phlomis. cor. ca. 577.
 phleon. cor. ca. 621.
 phlun. cor. ca. 621.
 phliasion. cor. ca. 922.
 phœnicobalanus. ca. 157. & cor.
 ca. 659.
 phœnix herba. ca. 653. & cor. capi
 tu. 654.
 phœnicopteros. ca. 653.
 phœnix vnguētū. cor. c. 56.
 phœnix palma. cor. ca. 157.
 phocæna. cor. ca. 226.
 phœnicite. cor. ca. 287.
 phorbion siue phormion. cor. ca.
 pi. 523.
 photionis locus. cor. ca. 271.
 phonos. cor. ca. 533.
 phoines vestes. cor. ca. 621.

Phoenicia herba. cor. cap.	654.	Pileus. cor. cap.	722.	774.775.776.778.786.787.	
Phorimon. cor. cap.	958.	Pimpinella. cor. cap.	625.	790.792.794.796.797.798.	
Phrynos. cor. cap.	228.441.	Pimela. cor. cap.	286.	800.802.806.811.819.	
Phrynion. c.665. & cor. cap.	441.	Pinum vinum. cor. cap.	311.	Pitydes. cap. 90. & cor. cap. 90.	
Phrygitis. c. 581. phrygia. c. 581.		Pincerna. cor. cap.	289.	Pituitę remedia. cap. 850. 876.	
Phragmitis. c. 122. phrybiō. c. 441.		Pinna. cor. cap. 209.	722.	897.912.914.958.	
Phreneticorū remedia. c. 66. 144.		Pimi nuclei ca. 91. & cor. cap. 91.		Pituituaria. cor. cap.	769.
355.470.516.518.996.		Pination. cap.	949.	Pityocampe. cap. 265. 276. & lib.	
Phthoes. cor. cap.	324.	Pinagnatoxaris. cap.	762.	6. cap. 6. & cor. cap. 265.	
Phthoropceos. lib. 7. ca. 4. & cor.		Pinustribius. cap.	673.	Pithion. cap.	553.
cap. 89.		Pinus. cap. 89. 95. 96. 98. & cor.		Pityorifon. cap.	605.
Phtherion. cap.	768.	cap. 89. 95. 98. 657.		Pityanthes. cap.	130.
Phtherostonon. cap.	768.	Pini fructus cap. 90. cor. cap. 91.		Pithitis. cap.	676.
Phthifis herba. cap.	587.	Pinguein verbo adeps.		Pityusa. cap.	785.
Phthiriasis morbi remedia. cap.		Pinastellum. cap.	518.	Pityocampe signa & curatio. lib.	
36. 124. 415. 763. 956.		Pinnula. cap.	749.	6. cap. 8.	
Phthifiscog remedia. c. 98. 295. 382.		Pino attributa. cap.	782.	Pityinon. cor. cap.	95. 96.
425. 426. 443. 546. 608. 729.		Pion. cor. cap.	286.	Pityrum. cor. cap.	278.
976.		Piper. cap. 392. & cor. ca. 165. 392.		Pityris. cor. cap.	278.
Phulca. cor. cap.	853.	Piperi attributa. cap.	140.	Pityra. cor. cap.	309.
Phuxaspidion. cap.	551.	Piperacium. cap. 2. & cor. cap. 2.		Pityrides. cor. cap.	324.
Phu. cap. 10. 11. & cor. cap. 6. 10.		Piper agreste. ca. 144. & cor. cap.		Pix. cap. 98. 99. 100. 880. & cor.	
Phylanthos herba. cor. cap. 548.		144. 392.		cap. 98. 101. 110. 111.	
Phyllanthion. cor. cap. 548.		piper longū. ca. 392. & cor. c. 392.		Pix liquida. cap. 98. 100. 101. &	
Phyfte. cor. cap.	310.	Piper cādīdū. c. 392. & cor. cap. 392.		cor. cap. 98.	
Physema. cor. cap.	95.	Piper nigrū. c. 392. & cor. cap. 392.		Pix sicca. cap. 98. 101. & cor. cap.	
Phyalides. cap.	200.	piper aq̄tū. c. 394. & cor. ca. 394.		908.	
Phycidi pisci attributa. cap. 235.		Piperapium. cor. cap.	2.	Pix cedria. cap. 110. 111.	
Phyllostaphylō. 408. & cor. c. 408.		Piperitis. cor. cap.	394.	Pixacantha. cap.	140.
Phyllon. cap. 446. 570. & cor. ca.		pitum. cor. cap.	339.	Pix rhoetica. cor. cap.	98.
11. 520.		Pirox genera. cor. cap.	177.	Pix coracina. cor. cap.	98.
Phyrama. cap.	525.	piraster. cap. 178. & cor. cap. 178.		Plagarum vibices emendancia.	
Phyllitis. c. 548. & cor. c. 548. 570.		pira. cap. 177. & cor. cap.	177.	cap. 64.	
Phyllis. cap.	548.	piro syluestri attributa. cap.	130.	Planthe que perimunt. lib. 6. c. 6.	
Phycos. cap. 564. & cor. cap. 713.		pirū syluestre. c. 178. & cor. c. 178.		Placitis. cor. cap.	916. 958.
Phylacuon. cap.	616.	piracantha. cap.	404.	Placenta cor. cap.	309.
Phycosthalassion. ca. 712. & cor.		Pirū librale. cor. cap. 169. 177.		Platanus. cap. 115. & cor. cap. 115.	
cap. 713.		Pirata. cor. cap.	211.	Platycecoris coagulum. cap. 285.	
Phyton. cap.	741.	Pistolochia. cor. cap.	428.	Plantago. ca. 356. & cor. cap. 356.	
Phiteuma. c. 742. & cor. ca. 743.		Pisana. cor. cap.	319.	Plantago minor. cap.	356.
Phytobasilion. cap.	743.	Pisseleon. cor. cap.	99.	Plantagini attributa. cap.	421.
Phythophthethela. cap.	748.	Pison. cor. cap.	6.	Platano attributa. cap. 431. 516.	
Phygelites. cap.	837.	Pissa. cap.	564.	686. 692. 763. 776.	
Phylon lybicum. cor. cap.	520.	Pissasphaltō. c. 104. & cor. ca. 104.		Platyphyllos. cap. 777. 784. &	
Phyllon. cor. cap.	570.	Pistacea. cap. 188. & cor. cap. 188.		cor. cap. 151. 152.	
Phyllandron. cor. cap.	570.	Pisces saxatiles. 235. & cor. c. 235.		Placodes. cap. 915. & cor. cap. 916.	
Picea. cap. 89. 98. cor. cap.	89.	Piscium fluuiatilium adeps in ver		Platyophthalmes. cap.	934.
Piceę fructus. cap.	90.	bo adeps piscium fluuiatilium.		Plagiopolis oppidum. cap.	980.
Pictis. cap. 363. & cor. cap.	364.	Piscis sacer. cor. cap.	226.	Plastinx. cor. cap.	86.
Piceaster. cor. cap.	89.	Pifos. cor. cap. 327. 332.		Platanistis locus spatiosus voca	
Picerion. cor. cap.	280.	Pittosis. cor. cap.	387.	tur. cor. cap. 15.	
Pillula. cor. cap.	329. 335.	Pittotois. cor. cap.	387.	Platano. cor. cap.	115.
Pili genarum ne defluant. cap. 6.		Pitys. cor. cap.	89.	Plauti locus. cor. c. 122. 144. 249.	
211. 284. 364. 940.		Pituitę crasse medicinę. ca. 1. 322.		309. 315. 323. 327. 346. 612. 663. 795.	
Pili ne defluat. ca. 4. 277. 814. 955.		454. 855.		823.	
963.		Pituitę remedia. c. 13. 68. 82. 105.		Platistacus. cor. cap.	233.
Pilos. cor. cap.	329.	120. 190. 254. 275. 301. 310. 326.		Platax. cor. cap.	233.
Pili palpebrarum euulsi ne nascā		328. 333. 339. 354. 365. 384. 387.		Platycecora. cor. cap.	246.
tur. cap. 208. 298. 723.		392. 397. 399. 400. 408. 411.		Pleuritis. ca. 552. & cor. cap. 240.	
Pili alag euulsi ne renascāt. c. 295.		414. 433. 447. 454. 456. 459.		Plectronia. cap.	432.
Pili euulsi vt graciles & parui re		460. 468. 476. 513. 516. 519.		Pleureticorum remedia. cap. 484.	
nascantur. cap. 328.		585. 616. 646. 681. 760. 763.		520. 718.	
Pileus venetis cap.	622.	764. 765. 766. 767. 768. 769.		Pleumon. cor. cap.	239.

Pleiades. cor. cap.	298.	Polpum. cap.	492.	Porcus. cor.	240.
Plestinga. cor. cap.	517.	Polycarpon. cap.	612.	Pornops. cor. cap.	256.
Plethus piscis cor. cap.	963.	Polygonoides. c. 615. & cor. c. 616.		Portis. cor. cap.	289.
Pliftolochia. cor. cap.	593.	Polemonion. c. 617. & cor. c. 617.		Portax. cor. cap.	289.
Plinii iunioris locus. cor. c. 440.		Polygono attributa. cap.	617.	Porricidē. cor. cap.	382.
Plinius cura Dioscori. quandoq.		Polyphyllon. cap.	627.	Posca. cor. cap.	853.
diffentiāt. cor. cap. 14.		Polyrrhizon. cap. 628. 763. 804.		Poramogeton. cap. 713. 747. &	
Plinthitis. cor. cap.	958.	806. & cor. ca. 428. 441. 574.		cor. cap. 714.	
Plinii locus. cor. cap. 3. 4. 6. 9. 10. 11.		Polyonymon. cap.	649.	Potera. cap.	408.
12. 3. 4. 36. 37. 39. 47. 59. 60. 80.		Polyrrichon. ca. 748. & cor. cap.		poterium. cap. 441. & cor. c. 441.	
89. 91. 107. 125. 131. 138. 145. 167.		749. 750.		pothos. cor. cap.	165.
168. 185. 198. 207. 221. 228. 256.		Polygalon. c. 754. & cor. ca. 755.		porulaca. cor. cap.	185.
272. 278. 304. 311. 323. 328. 357.		Polydos. cap.	762.	pusca. cor. cap.	853.
364. 371. 376. 405. 414. 422.		Polypodium. cap. 806. & cor. cap.		præcocia mala. cap. 175. & cor.	
434. 441. 456. 469. 479. 544.		757. 807.		cap. 171. 175.	
547. 560. 564. 585. 599. 610.		Polypo pisci attributa. cap. 806.		præsteris serpentis remedia. cap.	
617. 651. 657. 663. 675. 680.		& cor. cap. 206.		233. 647.	
683. 695. 703. 722. 730. 743.		Polypremnon. cor. cap.	167.	prason cephaloton. cap.	382.
767. 773. 776. 792. 795. 797.		Polyps. cor. cap.	206.	preputioꝝ morbi remedia. c. 449.	
800. 801. 802. 807. 987.		Polypus. cor. cap.	271.	prason. ca. 459. 544. 546. & cor.	
Plomos. cor. cap.	717.	Polca. cor. cap.	299.	cap. 457. 544.	
Plumbum clutum. cap.	930.	Pollin. cor. cap.	309.	præsepium. cap.	533.
Plumbum sincerū & crematum.		Poltos. cor. cap.	313. 324.	præstusa. cor. cap.	12.
cap. 931. & cor. cap. 932.		Poltation cor. cap.	313.	præster. lib. 8. c. 19. & cor. cap. 218.	
Plumbi scoria. cap.	932.	Polyanthes. cor. cap.	361.	præcordiorum remedia. cap. 552.	
Plumbarius lapis. ca. 932. & cor.		Policiani locus cor. cap.	396.	891. 902.	
cap. 934.		Polycriton. cor. cap.	569.	præfocurides. cor. cap.	382.
Plumbum. lib. 6. cap. 6.		Polygrammos cor. cap.	995.	præcipitatis ex alto vitilia. ca. 728.	
Plutarchi locus. cor. cap. 24.		Poma. cap. 157. & cor. cap. 157.		Præfion. cor. cap.	713.
Plumbago. cor. cap. 934. 936.		158. 169. 184.		præfoides. cor. cap.	801.
Plyfma. cor. cap.	945.	Pompedulon. cap.	652.	prandiū caninū. cor. ca. 823. 840.	
Pnicta oua. cor. cap.	254.	Pompholyx. ca. 916. & cor. c. 917.		prandiculum. cor. cap.	942.
Pnicton. cor. cap.	254.	poma sylvestria. cor. cap.	173.	priapeion cap.	735.
Poa. cor. cap.	314.	Pompilus. cor. cap. 224. 297.		priadela. cor. cap.	803.
Podagrē morbi remedia. cap. 14.		Pomum raudium cor. cap. 922.		prinos. cor. cap.	153.
105. 119. 143. 145. 194. 211. 227.		Pontus amnis. cap.	981.	Procoftacum. cor. cap.	970.
239. 277. 295. 298. 299. 310. 330.		Pontirris. cor. cap.	441.	Prochyma cor. cap.	970.
335. 349. 363. 365. 401. 403. 405.		Ppl's nigra. c. 112. & cor. c. 117. 119.		Propomara cor. cap.	860.
460. 480. 514. 552. 568. 580.		Populus alba. cap. 117. & cor. c. 117.		Protropos. cor. cap.	825.
649. 676. 681. 700. 701. 711.		Populo albē attributa. cap. 20.		proftibule mulieres. cor. cap. 663.	
712. 766. 772. 794. 811. 819. 852.		Populago. c. 553. & cor. c. 553. 740.		proferpinaca. cor. cap.	612.
928. 958. 960. 976. 980. 1012.		Porrago. cor. cap.	733.	proferpinacium. cor. cap.	612.
Poetica. cap.	415.	Porrum nigrum. cor. cap. 544.		profedamon. cor. cap.	574.
Pogoniē. cor. cap.	154.	Porcera. cor. cap.	240.	proconion. cor. cap.	310.
Poinga auis. cor. cap.	252.	Porculus marinus. cor. cap. 226.		prodiorna. cap.	763.
Polygonon fœmina. cap. 613. &		Portulaca fylueftris. ca. 424. 703.		proietion. cap.	763.
cor. cap. 612. 613.		788. & cor. cap. 704. 789.		profopeon. cap.	720.
Poligonon maf. 612. & cor. cap.		Portulaca. cap. 353. 354. & cor. ca.		profopites. c. 720. & cor. cap. 721.	
612. 613. 614.		185. 353. 354.		protogonos. cap.	701.
Policlonos. cap.	554.	portulacē attributa. c. 360. 424.		propedula. cap.	652.
Polum. cap. 551. & in fine Diof.		598. 623. 781.		probatça. cap.	637.
& cor. cap. 229. 469. 551. 748.		portum. cap. 382. & cor. cap. 382.		prochetron. cap.	553.
Polipi morbi remedia. c. 399. 400.		porrum capitatum. ca. 382. & cor.		probaton. cap.	356.
Polycnemone. c. 535. & cor. c. 535.		cap. 382.		propolis. cap. 308. cor. c. 117. 308.	
polgodos cap.	492.	porus fiue rofus. cap.	525.	profluuii geniture remedia. cap. 14.	
Polypodio attributa. c. 254. 581.		porphyris. cap. 632. 637. & cor. ca.		144. 355. 490. 596.	
Polenta cap. 310. cor. cap.	310.	996.		profluuii geniture in fomno reme-	
Polyides cap.	338. 768.	Porphyranthes. cap.	674.	dia in verbo geniture profluuii	
Polynuron. cap.	356.	Portigo. cor. cap.	18.	in fomno.	
Polyedes. cap.	384.	Porcus marinus. cor. cap.	151.	Proconnefos. cor. cap.	262.
Poligonaton. cap. 446. 535. 612.		Porphyre. cor. cap.	204.	procampylon. cap.	453.
614. & cor. cap. 614.		Porphyrides. aues cor. cap. 204.		prophyranthes. cap.	567.
Polygon. cap.	470.	Porphirio auis. cor. cap.	204.	proflugium fpicē. cap.	653.

Prophere cap.	653.	Psylli signa & curatio. lib. 6. c. 16.	Putredines purgantia. ca. 68. 76.
Prophylactice. lib. 7. cap.	2.	Psylles. cor. cap.	98. 960.
Prophylaces lib. 7. cap.	2.	Pearmice. cap. 395. & cor. c. 395.	Pyranum. cor. cap.
Prox. cor. cap.	262.	Ptelea. cor. cap.	309.
Prunarii. cor. cap.	963.	Pterineon. cap.	Pyctes. cap. 619. & cor. cap. 274.
Prunmon. cor. cap.	184.	Pteris. ca. 804. 806. & cor. c. 805.	Pychnacon. cap.
Prima madrya. cor. cap.	184.	Pterion. cap. 749. 804. 807.	649.
Pruna badrya. cor. cap.	184.	Pteron ibeos. cap.	Pygnocomo. c. 795. & cor. ca. 796.
Pruna brabyia. cor. cap.	184.	Pteriges. cap.	Pylcones. cor. cap.
Prunus cor. cap.	184.	Pterygophoro. c. 302. & cor. c. 302.	165.
Pruna. cap. 184. & cor. cap. 175.		Pterygē morbiremedia. ca. 141.	Pyos. cor. cap.
Pruna syriaca. cap.	184.	156. 161. 165. 194. 431. 449. 546.	274.
Pruna damascena. cap. 184. & cor.		652. 778. 802. 820. 852. 957. 960.	Pyon. cor. cap.
cap. 184.		Pternix. cor. cap.	274.
P. una sylvestria. c. 184. & cor. c. 184.		Pterna. cor. cap.	Pyracanthē attribura. ca. 18. 179.
Prunorum Gummi. cap.	184.	Peylana. c. 310. & cor. cap. 310. 319.	Pyrena. cap.
Pruriginem facientia. cap. 216. &		Pryades serpentes. cor. cap. 218.	130.
lib. 6. cap. 11. 23.		Pubertas ne erumpat. cap. 674.	Pyrinon agrion. cap.
Pruriginem emedantia. cap. 301.		Pugio. cor. cap.	417.
332. 342. 449. 456. 460. 464.		Pulices bestiole raphanis innasce	Pyrethro. c. 513. & cor. ca. 400. 513.
772. 822. 957. 958. 960.		tes. cor. cap. 338.	Pyrinon. cap.
P. latus color. cor. cap.	157.	Pulremex. cor. cap.	513.
P. latus auis. cor. cap.	257.	Pulex aranei species. cor. ca. 267.	Pyroton. cap.
P. lathyria. cor. cap.	324.	Pulicaris herba. c. 682. & cor. c. 564.	513.
P. lathyrice. cor. cap.	849.	Pulifura. cap.	Pyrothron. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	1002.	Pulmonia. cap.	513.
P. lathyrice. cor. cap.	12.	Pulegio attribura. cap.	Pyrites. cap. 513. 977. & cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	462. &	Pulegium sylvestre. cap. 461. 467.	309. 974. 978.
P. lathyrice. cor. cap.	462. &	& cor. cap. 460. 466.	Pyrgite aues. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	652.	Pulegiū. c. 460. & cor. c. 460. 467.	258.
P. lathyrice. cor. cap.	737.	Puls. c. 314. & cor. cap. 313. 324.	Pyriathes. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	768.	Pulmo vulpinus. cap.	274.
P. lathyrice. cor. cap.	921.	Pulmones animalium. cap. 240.	Pyriephton. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	4.	& cor. cap. 240.	274.
P. lathyrice. cor. cap.	6.	Pulmo marin. c. 239. & cor. c. 239.	Pyramuntes. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	195.	Pulmois morbi remedia. ca. 16. 18.	324.
P. lathyrice. cor. cap.	519.	111. 186. 194. 274. 460. 476. 522.	Pyramys. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	633.	618. 652. 666. 706. 769. 846. 882. 896.	324.
P. lathyrice. cor. cap.	713.	Pulmonaria herba. cor. cap. 424.	Pyralis. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	926.	Pulices necatia. cap. 564. 623. 682.	925.
P. lathyrice. cor. cap.	220. 415. 802.	Pulcrum. cor. cap.	Pyrotos. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	807. 95. & cor. cap. 803.	Pumila. cor. cap.	925.
P. lathyrice. cor. cap.	938.	Pumex. cap. 959. & cor. cap. 960.	Pyrausta. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	158.	Punice sylvestris flos. cap. 164.	925.
P. lathyrice. cor. cap.	653.	Punica. cor. cap.	Pyromachus lapis. cor. cap. 978.
P. lathyrice. cor. cap.	324.	Pupille glaucę infantū quo pa.	Pyros achies. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	621.	cto nigre reddant. cap. 190.	792.
P. lathyrice. cor. cap.	5. 38.	Pupula siue pupilla. cor. cap. 604.	Pyrra terra. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	140. 147. 160. 194. 201. 327.	Purpurissum. cor. c. 625. 689. 941.	1014.
P. lathyrice. cor. cap.	333. 410. 417. 456. 652. 768. 772.	Purpure. c. 204. 206. & cor. cap.	Pyrrhonion. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	802. 814. 850. 960. & sine Dios.	204. 205. 206. 625. 659. 713.	681.
P. lathyrice. cor. cap.	939.	Purulenta excreantibus utilia. ca.	Pyria. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	240.	170. 285. 879. 956. 958.	285.
P. lathyrice. cor. cap.	194.	Pustulag remedia. c. 49. 55. 137. 141.	Pytiina. cor. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	747.	165. 324. 330. 385. 408. 410. 927.	285.
P. lathyrice. cor. cap.	608. 886.	944. 957. 991. 1010.	Pyxionice. cap.
P. lathyrice. cor. cap.	682. & lib. 6. cap. 6.	Pus mouentia. cap. 59. 66. 280.	430.
P. lathyrice. cor. cap.	683.	Pus. cor. cap.	Pyxanthos. cor. cap. 140. 141.
P. lathyrice. cor. cap.	682.	Putea logontheria. cap. 535.	Pyxidecula. cor. cap.
		Putilaginū gēitaliū remedia. c. 19.	744.

Radicule hoc est struthio attributa. cap. 617. & cor. cap. 680.
 Radix Ideæ. c. 654. & cor. c. 655.
 Radix rhodiæ. c. 655. & cor. c. 656.
 Radia. cap. 756.
 Radices que perimūt. lib. 6. ca. 6.
 Radix assyria. cor. cap. 70.
 Radicula. cor. cap. 314. 396. 422.
 Radicula sylvestris. cor. cap. 340.
 Radix pontica. cor. cap. 426.
 Radix diuina. cor. cap. 608.
 Raia piscis. cor. cap. 234. 360.
 Rametū salis siue spūa. cor. c. 234.
 Rana. cap. 228. & cor. cap. 228.
 Rana viridis. cap. 228. 298.
 Rang rubetę sanguis verbo sanguis rang rubetę.
 Ranunculus. cap. 410. & cor. ca. 361. 410.
 Ranunculo attributa. cap. 416. & lib. 6. cap. 6.
 Rana rubetę mōrfus remedia. cap. 599. & lib. 6. cap. 37.
 Rang rubetę attributa. lib. 6. c. 4.
 Rana rubetę leuis. lib. 6. cap. 6. & cor. cap. 228.
 Rana palustris. vnita. lib. 6. cap. 637. & cor. cap. 228.
 Rang attributa. lib. 6. cap. 10.
 Rana rubetę. cor. cap. 228. 441.
 Rana lutaria & lacustis. cor. c. 228.
 Rana lurida. cor. cap. 228.
 Rana piscatrix. cor. cap. 228. 360.
 Rapa sativa. ca. 335. & cor. ca. 335.
 Rapa sylvestris. c. 336. & cor. ca. 336.
 Raphanus. cap. 338. & cor. cap. 338. 349. 409.
 Raphanus sylvestris. ca. 339. 340. & cor. cap. 797.
 Raphanus orines. cap. 339.
 Raphanus mōrana. cap. 339. 796.
 Raphanus agria. cap. 340. & cor. cap. 340.
 Rapū terre. c. 397. & cor. ca. 397.
 Raphano attributa. ca. 400. 516.
 Raphanitis. cor. cap. 1.
 Raphys. cor. cap. 335.
 Raphanus syrmea. cor. cap. 338.
 Rapina. cor. cap. 355.
 Rafis picis genus. cor. cap. 98.
 Raucedinis remedia. cap. 447.
 Raudum æs. cor. cap. 922.
 Raudela siue rauduscula siue raudusculana porta. cor. cap. 922.
 Radium pomum. cor. cap. 922.
 Recticortex. cor. cap. 152.
 Reduuias morbi sanātia. ca. 927.
 Reduius. cor. cap. 777.
 Refrigeratrices medicinz. ca. 57. 106. 132. 141. 254. 362. 363. 368.

419. 497. 498. 612. 613. 622. 623. 649. 676. 682. 693. 700. 701. 709. 712. 713. 726. 794. 852. 863. 916. 930. 934. 937. 938. 973. 1004. 1007. 1015.
 Regii morbi remedia. cap. 612. 4. 262. 299. 327. 342. 348. 355. 391. 406. 416. 449. 450. 456. 508. 514. 516. 520. 546. 551. 581. 584. 587. 590. 605. 632. 664. 672. 674. 684. 738. 755. 758. 767. 883. 894. 899. 918.
 Remora. cor. cap. 201.
 Remeligo. cor. cap. 201.
 Renum doloris remedia. cap. 35. 7. 12. 13. 16. 17. 39. 50. 91. 160. 186. 202. 254. 274. 301. 306. 327. 354. 355. 356. 371. 382. 414. 425. 426. 431. 447. 488. 503. 505. 507. 518. 583. 587. 605. 608. 618. 632. 714. 819. 824. 839. 844. 860. 881. 896. 899. 908. 970.
 Renes. cor. cap. 240.
 Refina lentiscina. cap. 93. 95. 96. & cor. cap. 53. 93.
 Refine attributa. cap. 84.
 Refina terebinthina. cap. 95. 96. & cor. cap. 94. 95. 96. 97.
 Refina piscę. cap. 95. 96. & cor. cap. 95. 96. 97.
 Refina abietis. c. 95. 96. & cor. c. 95. cap. 91. 95.
 Refina strobilina. cap. 95. 96.
 Refina ligda. ca. 96. 97. 98. & cor. cap. 96.
 Refina colophonia. cap. 96.
 Refina cupressi. c. 96. & cor. ca. 96.
 Refina laticina. c. 96. & cor. c. 96.
 Refine fuligo. c. 97. & cor. c. 88. 97.
 Refina. cap. 102. & cor. cap. 95. 96. 101. 104. 128.
 Resegmen. cap. 920.
 Refina acerna. cor. cap. 96.
 Reonctores. cor. cap. 54.
 Rhagadū. i. scissurę que in sede pueniūt remedia. 98. 140. 144. 212.
 Rhamnus. cap. 127. & infine Dio. scorid. & cor. cap. 127.
 Rhabdion. cap. 128.
 Rhabno attributa. cap. 128.
 Rha ponticum. cap. 426. 681. & cor. cap. 426.
 Rhapeion. cap. 537.
 Rhappaulę. cor. cap. 122.
 Rhachos. cor. cap. 147.
 Rhagion. cor. cap. 267.
 Rhapys. cor. cap. 335.
 Rhacoma. cor. cap. 426.
 Rhaon. cor. cap. 426.

Rha barbarum. cor. cap. 426.
 Rheumatismis. i. fluxū patietib⁹ vtilia. ca. 106. 114. 118. 149. 174. 194. 254. 309. 354. 356. 768. 833. 831. 839. 843. 852. 864. 869. 872. 873. 966.
 Rheon. cor. cap. 426.
 Rhexia. cor. cap. 634.
 Rhitace. cor. cap. 543.
 Rhinobaros. cor. cap. 360.
 Rhitace mellis. cap. 303. 548. & cor. cap. 308.
 Rhipla. cap. 346.
 Rhion. cap. 426.
 Rhia. cap. 426.
 Rhiza. cap. 390.
 Rhina. cor. cap. 360.
 Rhiza. cor. cap. 656.
 Rhodostacton. cor. cap. 869.
 Rhopalon. cor. cap. 578.
 Rhoon. cor. cap. 191.
 Rhœa. cor. cap. 161.
 Rhodon. cap. 138. & cor. ca. 138.
 Rhoda. cap. 138.
 Rhodides. cap. 139.
 Rhœas. cap. 411. 412. 676. & cor. cap. 161. 676.
 Rhododaphne. cap. 696. & cor. cap. 138. 697.
 Rhododendros. cap. 696. & lib. 6. cap. 4. & cor. cap. 697.
 Rhodēli. c. 868. & cor. c. 55. 869.
 Rhodonia. cor. cap. 138. 697.
 Rhodontia. patella. cor. cap. 138.
 Rhodiacaolla. cor. cap. 138.
 Rhoads. cor. cap. 161.
 Rhodia. cor. cap. 161.
 Rhodia. cor. cap. 161.
 Rhoiadron. cor. cap. 161.
 Rhodion. cor. cap. 656.
 Rhus. c. 156. 456. 653. & cor. c. 156.
 Rhus stachyos. cap. 653.
 Rhytes oreæ. cap. 476.
 Rhypon. cap. 938. & cor. cap. 34.
 Rhypara. cor. cap. 282.
 Rhyadas. cor. cap. 935.
 Ricinus. c. 776. & cor. c. 191. 777.
 Ricinos necantia. cap. 111.
 Rimarū sedis remedia in verbo sedis rimarum remedia.
 Riparia. cor. cap. 259.
 Rifus. cor. cap. 410.
 Rizotomos. cor. cap. 1.
 Robur. c. 151. & cor. cap. 151. 155.
 Roon. cor. cap. 156.
 Ropheta oua. cor. cap. 254.
 Rorandrum. cap. 696.
 Roratio. cor. cap. 815.
 Rosa iunonis. c. 543. & cor. c. 543.
 Rosmarin⁹. c. 515. & cor. c. 514. 515.

Rosmarino attributa. cap. 306.
 Rosa. c. 138. & cor. c. 55. & cor. c. 38.
 Rosonis remedia. cap. 276. 587.
 Rosarium. cor. cap. 138.
 Rosalia. cor. cap. 138.
 Rosa spermonia. cor. cap. 138.
 Ros syriacus. cor. cap. 156.
 Rosa græca. cor. cap. 241.
 Rosa græcula. cor. cap. 541.
 Rosaceus color. cor. cap. 656.
 Rotæ. cor. cap. 246.
 Rubusideus. cap. 27. 648. & cor.
 cap. 649.
 Rubia palliua. cap. 590.
 Rubus. c. 647. & cor. c. 131. 648.
 Rubig attributa. cap. 730. & cor.
 cap. 520.
 Rubo attributa. cap. 756.
 Rubigo. cap. 927. cor. cap. 310.
 Rubrica sinopis. cap. 946. & cor.
 cap. 947.
 Rubrica fabri. c. 947. & cor. c. 948.
 Rubrica lēnia. c. 948. & cor. c. 949.
 Rubecula auicula. cor. cap. 113.
 Rubetra. cor. cap. 113.
 Rubellio piscis. cor. cap. 209.
 242. 963.
 Rubia. cor. cap. 532.
 Rubus humilis. cor. cap. 648.
 Robigo cor. cap. 924. 928.
 Rustū mouentia. cap. 93. ca. 338.
 492. 505. 902.
 Rumex. cor. cap. 342.
 Rumex syluestris. cap. 548.
 Rumici attributa. cap. 432. 573.
 Rumici syluestri attributa. c. 609.
 Ruporum remedia. ca. 2. 5. 9. 17.
 27. 83. 107. 112. 128. 197. 297.
 299. 399. 400. 403. 405. 408.
 422. 426. 427. 430. 432. 443.
 446. 453. 456. 467. 470.
 475. 480. 514. 520. 522. 524.
 535. 536. 594. 608. 618. 619.
 620. 631. 656. 668. 717. 802. 887.
 902. 904. 979. & infine Diosc.
 Ruscum. c. 758. & cor. cap. 759.
 Rusco attributa. cap. 10.
 Rusmarina. cap. 608.
 Rusci radix. cor. cap. 2.
 Rusticula galline. cor. cap. 253.
 Rutæ syluestri attributa. cap. 339.
 476. & lib. 8. c. 28. & cor. c. 694.
 Ruta. c. 421. 476. & cor. c. 421. 476.
 Ruta minor. cap. 422.
 Ruta montana. cap. 476. & cor.
 cap. 477.
 Ruta hortensis. cap. 476.
 Ruta syluestris. cap. 477. 478. &
 lib. 6. cap. 6. & cor. cap. 477.
 Ruta galatæa. cap. 478. & cor.

cap. 478.
 Rutinalis herba. cap. 516.
 Rutæ attributa. cap. 601. 603. 612.
 617. 619. 680. 764. 796.
 Sabina herba. cor. cap. 697.
 Sabina. cap. 109. & cor. cap. 109.
 Sabucus. cap. 793. 794. & cor.
 cap. 794.
 Sabucus palustris. cap. 794.
 Sacchar. cor. cap. 306.
 Sacchar. c. 306. & cor. c. 122. 306.
 Sacer piscis. cor. cap. 226. 297.
 Sacopenium. cor. cap. 522.
 Sadum. cor. cap. 702.
 Saem. cap. 454.
 Sagittas infixas. corpori extrahen-
 tia in verbo specula iuxta cor-
 porum extrahentia.
 Sagapen. c. 517. 522. & cor. c. 522.
 Salix frugiperda. cor. cap. 145.
 Salix viminalis. cor. cap. 145.
 Salix purpurea. cor. cap. 145.
 Salix vitellina. cor. cap. 145.
 Salix gallica. cor. cap. 145.
 Salix labina. cor. cap. 145.
 Salix græca. cor. cap. 145.
 Salca. cor. cap. 451.
 Salitica. cor. cap. 7.
 Salis flos. cap. 963.
 Salugo siue salilago. cap. 962.
 & cor. cap. 234. 963.
 Salphrigius. cap. 960.
 Sal rartaxon. cap. 960.
 Sal tritæon. cap. 960.
 Sal gantæon. cap. 960.
 Sal. cap. 960. & cor. cap. 961. 988.
 Saluig attributa. cap. 716.
 Salia. cap. 660.
 Salix ægna. ca. 657. & cor. c. 657.
 Salix equinalis. cap. 656.
 Salica. cap. 632.
 Saluam euocantia. cap. 513.
 Salsicortex. cor. cap. 152.
 Saliuaria. cap. 513.
 Saluia. cap. 464. & infine Diosc.
 & cor. cap. 464.
 Salix. cap. 145. & cor. cap. 145.
 Salix amerina. cap. 144. & cor.
 cap. 44. 45.
 Salamandra. cap. 266. & lib. 6.
 cap. 6. & cor. cap. 266.
 Salamadre veneni remedia. cap.
 275. & lib. 6. cap. 10.
 Salgama cor. cap. 233.
 Salarianæ castanæ. cor. cap. 154.
 Salsamentum. cor. cap. 233.
 Salsamentum elephantinæ. cor.
 cap. 233.
 Salicstrum. cor. cap. 394. 802.
 Sanara siue amara. cor. cap. 120.

Sambratonica. cor. cap. 80. 82. 83.
 Samius lapis. cap. 1007.
 Sampsorth. cap. 508.
 Sambuca. cor. cap. 794.
 Sâpfucus. ca. 471. & cor. ca. 471.
 Samphariticum nardi genus. ca.
 6. & cor. cap. 6.
 Sampsuchinus adeps in verbo.
 adeps sampsuchinus.
 Sampsucho attributa. cap. 470.
 Samig. cor. cap. 324.
 Sambyx. cor. cap. 794.
 Sambucus. cor. cap. 794.
 Sanguis perdicis. cap. 298.
 Sanguis anatis. cap. 298. & cor.
 cap. 298.
 Sanguis hedii. c. 298. & cor. c. 298.
 Sanguis anserinus. cap. 298.
 Sanfarum idest nucleorum oliuæ
 medula. cap. 147.
 Sanguis ideos. cap. 144.
 Sanguis herculis. ca. 25. 432. 433.
 Sanguis mart. s. cap. 9. 243.
 Sanguinem excreantibus vrilia.
 cap. 16. 19. 84. 85. 92. 93. 105.
 106. 118. 124. 135. 138. 140. 145.
 151. 157. 161. 165. 170. 186. 254.
 262. 285. 299. 309. 324. 356.
 382. 391. 425. 426. 432. 438.
 439. 449. 517. 593. 608. 611. 612.
 618. 619. 622. 718. 720. 734.
 748. 814. 816. 821. 873. 973.
 978. 986. 1006. & infine Diosc.
 Sanguinem sistentia. cap. 84. 106.
 155. 198. 211. 228. 254. 267.
 285. 298. 299. 328. 356. 382.
 421. 464. 465. 470. 476. 493.
 517. 621. 622. 646. 652. 653. 654.
 656. 657. 664. 673. 681. 706.
 708. 715. 820. 852. 872. 930.
 934. 944. 957. 958. 968. 972.
 Sanguinem cōcretum discutien-
 tia. cap. 197. 468. 668.
 Sanguisorba. cor. cap. 625.
 Sanguis columbe. cap. 298.
 Sanguis turturis. cap. 298.
 Sanguis palumbi. cap. 298.
 Sanguinem reiciantibus contra-
 ria. cap. 826.
 Sanguis oculi. cap. 414.
 Sanguis titani. ca. 369. 643. 647.
 Sanguis hircinus. ca. 298. & lib.
 6. cap. 26. & cor. cap. 298.
 Sanguis capræ. cap. 298. & lib. 6.
 cap. 26. & cor. cap. 298.
 Sanguis cerui. cap. 298.
 Sanguis leporis. cap. 298.
 Sanguis testudinis. terrestris. c. 298.
 Sanguis testudinis maris. cap. 298.
 Sanguis ranæ. cap. 298.

| | | |
|---|---|--|
| Sanguis taurinus. ca. 298. 546. & lib. 6. cap. 631. & cor. cap. 298. | Sarmentula. cor. cap. 780. | Schistoslapis. cap. 979. 990. |
| Sanguis ranarum viridif. c. 298. | Sarmenta. cor. cap. 823. | Schista oua. cor. cap. 254. |
| Sandala. cor. cap. 54. | Sardinus piscis. cor. cap. 963. | Schoenus aromaticus. cor. c. 357. |
| Sanguinē per nares pellētia. c. 436. | Sarcophagos. cor. cap. 977. | Schoenobare. cor. cap. 663. |
| Sandonice. cap. 451. | Sasa. cap. 543. | Schoenicola. cor. cap. 663. |
| Santonicum absinthii in verbo absinthium santonicum. | Satyrium indica. cor. cap. 574. | Schoenotroges. cor. cap. 663. |
| Sanguinē per vrinam redderium remedia. cap. 495. | Satureia. cor. cap. 469. 564. | Schedia. cor. cap. 1017. |
| Santerna. cor. cap. 528. 926. | Satyriscon. cap. 574. | Scissima. cor. cap. 153. |
| Sanguis ifonis. cap. 544. | Satiria. cap. 518. | Scinco attributa. cap. 574. |
| Sanguis mustelē. cap. 581. 671. | Satyrium. ca. 573. 574. & cor. cap. 428. 571. 573. 574. | Scincus. c. 270. 758. & cor. c. 270. |
| Sanguis palladis. cap. 605. | Satyrium crychoneō siue erythrai con. cap. 574. | Scilla. cap. 406. 407. & cor. cap. 406. 407. |
| Sanguinalis herba. ca. 639. 671. & cor. cap. 612. | Satyrismon. cor. cap. 574. | Sciare. cap. 437. |
| Sanguis ibis. cap. 647. | Satyriasis. cor. cap. 574. | Scille attributa. 449. |
| Sanguis mercurii. cap. 671. | Sauillum. cor. cap. 324. | Scileobina. cap. 455. |
| Sanguis fellis. cap. 714. | Sauina in verbo fabina 268. | Scillon. cap. 625. |
| Sanguis crocodili. cap. 743. | Saura. cor. cap. 268. | Scimphes. cap. 696. |
| Sanelum. cap. 790. | Saurus. cor. cap. 268. | Scillaros. cor. cap. 226. |
| Sanguis affini. cap. 804. | Sauritis. cor. cap. 268. 414. | Scirpus. cor. cap. 517. 663. |
| Sandaraca. cap. 848. 956. & lib. 6. cap. 6. & cor. ca. 543. 939. 957. | Saurion. cor. cap. 268. 387. | Scillodes. cor. cap. 572. |
| Sanguifugas necantia. cap. 854. | Sauridion. cor. cap. 268. 388. | Scias. cor. cap. 691. |
| Santerna. cap. 925. | Saxiphragon. cap. 624. | Scitherites lapis. cap. 946. |
| Sandyx. cap. 938. & cor. cap. 350. 371. 625. 939. | Saxiphraga. cap. 624. & cor. cap. 350. 625. 749. | Sclauole. cor. cap. 147. |
| Sandyci attributa. cap. 973. | Scabiola herba cor. cap. 621. | Sclero coccon. cor. capi. 161. |
| Sandaracē curatio. lib. 6. cap. 35. | Scabiē iumētoz emēdātia in verbo iumētoz scabiē emēdātia. | Scleron ouum. cor. capi. 254. |
| Sanguifugari curatio. lib. 6. c. 38. | Scabiei morbi remedia. cap. 31. 51. 57. 284. 387. 412. 435. 763. 960. | Sclarea. cor. cap. 673. |
| Sandix nautica. cor. cap. 2. | Scatos. cor. cap. 299. | Scomber. cor. cap. 234. |
| Sanse. cor. cap. 147. | Scamonion. cap. 769. 790. & cor. cap. 791. | Scolopendre. signa. lib. 8. ca. 11. |
| Sanqualis auis. cor. cap. 257. | Scamomio attributa. cap. 150. | Scolopendros. cap. 806. |
| Sanguis. cor. cap. 298. | Scamone. attributa. cap. 274. & cor. cap. 616. | Scobies. cap. 793. |
| Santonica. cor. cap. 451. 453. | Scandix. ca. 371. & cor. c. 371. 376. | Scolopēdion. c. 581. & cor. c. 581. |
| Sanicula cor. cap. 789. | Scanaria. cap. 371. | Scolym. c. 440. 741. & cor. c. 440. |
| Sanguinaria herba. cap. 361. & cor. cap. 612. 724. | Scandulacum. cap. 389. | Scolymo attributa. cap. 434. 435. 444. |
| Sapida. cap. 128. | Scarthra. cap. 553. | Scolopēdrio attributa. cap. 420. 592. 660. |
| Saphro. cap. 681. | Scamonii radix. cap. 790. | Scopa regia. cap. 345. & cor. cap. 345. 568. 644. |
| Sapa. cap. 824. & cor. cap. 825. | Scaphideg. cor. cap. 207. | Scopæ amerine. cor. cap. 144. |
| Saphirus lapis. cap. 991. | Scarus piscis. cor. cap. 235. 237. | Scorpioni pisci attributa. ca. 233. |
| Sapium. cor. cap. 91. | Scarabæus pilularius. cor. c. 264. | Scolopendra. cap. 216. & cor. ca. 216. 581. |
| Saprotera cor. cap. 121. | Scapus. cor. cap. 328. | Scolopendre morsus remedia. c. 196. 216. 403. 960. & li. 8. c. 28. |
| Saperda. cor. cap. 233. | Scatea. cor. cap. 605. | Scolopēdra alia terest. cor. c. 630. |
| Saron. cor. cap. 151. | Scalia. cor. cap. 695. | Scoletilon. cor. cap. 659. |
| Sardonius risus. lib. 6. cap. 20. | Scenicole mulieres. cor. cap. 663. | Scolecia ærugo. cap. 924. 925. & cor. cap. 924. 925. |
| Sardianē. cap. 154. | Scella. cor. cap. 406. | Scorpionis ietus. remedia. cap. 4. 5. 14. 76. 114. 165. 194. 212. 213. 224. 230. 256. 268. 273. 299. |
| Sardoum mel. cap. 304. | Sceptrum elisei. cor. cap. 541. | 342. 362. 363. 369. 374. 453. 471. 498. 511. 512. 520. 533. 541. 545. 549. 617. 789. 811. 813. 850. 958. 960. 991. & lib. 8. cap. 29. & cor. cap. 612. |
| Sarcocolla. c. 413. 526. & cor. c. 526. | Schinalis. cor. cap. 233. | Scorodalmē. cor. cap. 963. |
| Sarxiphagon. c. 624. & cor. c. 625. | Schinos. cor. cap. 16. 51. 92. 406. | Scorpiena. cor. cap. 214. |
| Saraca. cap. 763. | Schoenos. cor. c. 416. 51. 406. 663. | Scorpius marinus. cap. 214. 297. |
| Sarmentarium. cap. 969. | Schoenolia. cap. 662. | |
| Sardo. lib. 6. c. 6. 20. & cor. c. 410. | Schoenostrophon. cap. 596. | |
| Sardog curatio. lib. 6. cap. 20. | Schiston lac. ca. 276. 277. & cor. cap. 276. | |
| Sarua. cor. cap. 54. | Schimnostrophon. cap. 656. | |
| Sardanium. cor. cap. 410. | | |

& cor. cap. 214.
 Scorpi⁹ terrestris. c. 213. & cor. c. 213.
 Scorpiones necantia. cap. 212.
 Scorpionaca. cor. cap. 612.
 Scorpionis signa. lib. 8. cap. 12.
 Scorpionis marini ictus remedia.
 cap. 301. 403. 931. 938. & lib.
 8. cap. 31.
 Scordiola. cor. cap. 946.
 Scolex. cor. cap. 924. 925.
 Scolopēdra minor. cor. cap. 237.
 Scorpiones torpescencia. cap. 511.
 542. 690.
 Scordodon. cap. 388.
 Scordopraffon. cap. 386.
 Scordion. c. 552. & cor. c. 385. 552.
 Scorbion. cap. 552.
 Scorpioron. cap. 637. 811. 812. &
 cor. cap. 813.
 Scorpius herba. ca. 660. 661. 766.
 & cor. cap. 691. 814.
 Scorpioneton. cap. 811.
 Scorpionis cauda herba q̄dā. c. 11.
 Scorpionoides. c. 813. & cor. ca. 814.
 Scoria acris. cap. 9. & cor. c. 920.
 Scoria ferri. ca. 929. & lib. 6. c. 13.
 Scoria plumbi. cap. 932.
 Scoria argenti. cap. 936. & cor.
 cap. 938.
 Scolopax. cor. cap. 204.
 Scordalos. cor. cap. 258.
 Scordotis. cor. cap. 552.
 Scrophia. cor. cap. 240.
 Serutum. cor. cap. 320.
 Seriblite. cor. cap. 324.
 Seturea. cor. cap. 327.
 Scubulum. cap. 683.
 Seura. cor. cap. 327.
 Seybelites. cor. cap. 823.
 Scylla. cor. cap. 226.
 Seytale. cor. cap. 219.
 Seythion. cap. 431.
 Seyralion. cap. 704.
 Seyrale signa. lib. 8. cap. 16.
 Scylma. cor. cap. 54.
 Scyma. cor. cap. 54.
 Seyricon. cor. cap. 939. 942.
 Seytanum. cor. cap. 940.
 Sebastos. cor. cap. 530.
 Seba. cap. 793.
 Secula. cor. cap. 568.
 Securidaca. cor. cap. 330. 576.
 Secale. cor. cap. 314.
 Secaculis. herba. cor. cap. 116.
 Securicula attributa. cap. 576.
 Securidacę attributa. cap. 534.
 Secundas trahentia. cap. 18. 60.
 62. 89. 136. 226. 252. 343. 430.
 460. 468. 546. 547. 554. 563.
 568. 590. 597. 729. 748. 802. 889.

Sedum. cap. 701. & cor. cap. 702.
 Sedis rimarum remedia. cap. 34.
 231. 437. 449. 568.
 Sedis inflammationis remedia. cap.
 38. 70. 330. 514. 619. 709.
 Sedis morbi remedia. 84. 92. 98.
 138. 143. 161. 165. 212. 254. 284.
 295. 297. 330. 347. 354. 362.
 414. 472. 520. 593. 733. 735. 766.
 797. 832. 854. 872. 920. 930.
 & cor. cap. 707.
 Segetalis. cap. 629.
 Selenusia. cor. cap. 349.
 Selige. cap. 13.
 Selenon agrion. cap. 410.
 S. lenion. cap. 587.
 Selenogonon. cap. 587.
 Selenorion. cap. 647.
 Selephion. cap. 706.
 Selenitis. cap. 738.
 Selenites lapis. cap. 993.
 Seleneia in fine. Diosco.
 Semen adorem. cor. cap. 310.
 Semidalis. cor. cap. 309.
 Semina que perimunt. lib. 6. ca. 6.
 S. imperium. cap. 703. & cor.
 cap. 702.
 Seminalis. c. 612. 613. & cor. c. 612.
 Semuer. cap. 542.
 Semeon. cap. 541. 560.
 Semen leoninum. cap. 537.
 Semnō. cap. 144.
 Semen idest zea in verbo zea.
 Semeth. cap. 388.
 Semylixula. cor. cap. 324.
 Sensibus nocentia. cap. 822.
 Sensus recreantia. cap. 1007.
 Sentis cauis. cor. cap. 131.
 Sentis canina. cap. 138.
 Senerio. cap. 709. & cor. c. 710.
 Senerioni herbe attributa. cap.
 519. 764.
 Sentis acuta. cap. 131.
 Senecta serpētis. cap. 219. & cor.
 cap. 219.
 Seneor. cap. 437.
 Sentunalis. cap. 477.
 Senodionor. cap. 643.
 Sentix. cap. 647.
 Senon. cor. cap. 489.
 Senticetum. cor. cap. 648.
 Senna. cor. cap. 789.
 Sennicula. cor. cap. 789.
 Senipes vermīs. cor. cap. 1016.
 Sepis bestiole morsus. remedia.
 cap. 354. 853.
 Seps. cap. 269. & cor. cap. 237.
 268. 269.
 Sepia piscis. ca. 223. & cor. ca. 223.
 Septineruia. cor. cap. 356.

Septenfolia. cor. cap. 653.
 Serpētis senecta in uerbo senecta
 serpentis.
 Serpēntium venenis cōtraria. ca.
 129. 144. 212. 223. 226. 227. 233.
 364. 388. 399. 403. 426. 433.
 458. 475. 476. 482. 484.
 505. 531. 539. 551. 590. 612. 613.
 617. 630. 633. 637. 674. 688. 696.
 717. 748.
 Serpēntes fugantia. cap. 107. 262.
 295. 388. 399. 453. 456. 467.
 518. 519. 524. 551. 564. 611. 733.
 895. 980. & lib. 8. cap. 25. & in
 fine. Diosco.
 Serpillum. cap. 358. 470. & cor.
 cap. 470.
 Serpyllo attributa. cap. 28. 459.
 536. & lib. 8. cap. 28.
 Serpēntium morsus remedia. ca.
 1. 9. 13. 18. 98. 105. 107. 115. 125.
 152. 158. 192. 228. 232. 133. 249.
 297. 299. 303. 332. 338. 349. 383.
 397. 400. 403. 414. 423. 438.
 453. 456. 461. 467. 470. 480.
 481. 493. 495. 496. 507. 510.
 514. 516. 522. 534. 536. 537. 543.
 546. 548. 550. 552. 608. 623.
 636. 637. 647. 651. 668. 672.
 748. 794. 802. 814. 839. 852.
 853. 895. 904. 960. 969. 996.
 Serpentalis. cap. 399.
 Serpētes ne feriant. cap. 296.
 Seriphium absinthii. cap. 451.
 Serapias. cap. 572.
 Serium. cap. 824.
 Seris. cap. 363. 364. & cor. cap.
 363. 364. 628.
 Serū. c. 275. 478. & cor. cap. 275.
 Serui locus. cor. ca. 132. 167. 185.
 286. 443. 469. 675.
 Sericum. cor. cap. 939.
 Serrilla. cor. cap. 771.
 Serpētes in trifolio non visuntur.
 cor. cap. 550.
 Serpēntes necantia. c. 633. 634. 879.
 Serpēntes trahi odore vini. lib. 6.
 cap. 3.
 Serpēntes fraxinum nō attingere.
 cor. cap. 116.
 Serica. cor. cap. 169.
 Serpēntium genera. cor. cap. 219.
 Serpēntium vermiculi. cor. cap. 321.
 Sera. cor. cap. 364.
 Serpentaria herba. cor. cap. 399.
 Serrula campana.
 Serrula. cor. cap. 608.
 Sefainma ligna. cap. 137.
 Sefilon. cap. 211.
 Sefamum. cap. 322. & cor. ca. 322.

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Seselia. cap. | 372. | Silphē. cor. ca. | 238. | Silymbrium. cap. 358. & cor. cap. | 358. 374. |
| Seseli māsiliense. cap. 485. & cor. | | Silvarios. cor. capi | 229. | Silymbrium aquaticū: aut sylue | |
| cap. 485. | | Silurus. cor. capi | 229. | stre. capi. 359. & cor. ca. 359. | |
| Seseli arthiopicum. cap. 486. & | | Siliqua grēca. cor. ca. | 168. 173. | Sismertos. cap. | 445. |
| cor. cap. 486. | | Siler. cor. capi | 4. 485. | Silymbrio attributa. c. 463. 466. | |
| Seseli pelopomēsiacum. ca. 487. | | Silbacium. capi | 682. | Sis. cor. cap. | 960. |
| Seseli creticū. c. 488. & cor. c. 488. | | Silphio attributa. ca. | 521. | Sithelefas. cap. | 498. 499. |
| Sesamoides. ca. 763. & cor. c. 763. | | Silphium. capi. 520. & cor. cap. 28. | | Sitaniū. cap. | 180. 309. |
| Sesamoides maius. 764. & cor. | | 93. 520. 572. | | Sitim aggenerantia. cap. 384. | |
| cap. 765. | | Silibo attributa. capi | 434. | 385. 408. 823. | |
| Sesamoides minus. c. 765. & cor. | | Siligo. ca. 315. & cor. ca. 314. 324. | | Sitim sedantia. ca. | 431. 618. |
| cap. 766. | | Siliquē. cap. 168. & cor. ca. 168. | | Sitospelos. cap. | 751. |
| Sesamitis. cap. | 764. | Silurus. capi | 229. | Siros. cor. cap. | 309. |
| Sesamis. c. 764. & cor. cap. 324. | | Silicula attributa. capi | 391. | Siti. c. 357. 359. & cor. c. 357. 604. | |
| Sesamē attributa. ca. 764. 765. | | & cor. cap. | 59. | Smarides. cap. 230. & cor. cap. 230. | |
| Sesamō agrion. c. 765. 776. 811. | | Silene. capi | 397. | 963. | |
| Seseli cypriū. cap. | 776. | Sili attributa. ca. | 526. | Smaragdo. attributa. cap. 994. | |
| Seslamma. cap. | 776. | Silybon. cap. 771. & cor. ca. 772. | | Smaragdus. cor. cap. | 985. |
| Sesuma. cor. cap. | 322. | Sili cor. capi | 485. | Smilax siue taxus. cap. 694. & lib. | |
| Sesamuntes. cor. cap. | 324. | Silicula cor. capi | 325. | 6. cap. 6. & cor. cap. 695. | |
| Sesuum. cor. cap. | 702. | Silago cor. capi | 361. | Smilax hortensis. cap. 379. & cor. | |
| Setealis. cap. | 735. | Siliquastrum cor. ca. | 794. | cap. 379. 752. | |
| Seuflos. cor. cap. | 352. | Silenitium cor. cap. | 415. | Smilax aspera. cap. 756. & cor. | |
| Seuum. ca. 295. & cor. cap. | 286. | Siler montanum. cor. ca. 485. | | cap. 131. 757. | |
| Seuum bubulum. cap. | 295. | Silon. cor. capi | 489. | Smilax leuis. cap. 757. & cor. ca. | |
| Seuum vitulinū. cap. | 295. | Siliqua syluestris. cor. ca. | 757. | pi. 758. | |
| Seuum leoninum. cap. | 295. | Silocyprium. cor. cap. | 777. | Smilaci attributa. cap. 681. 803. | |
| Seuum ceruinum. cap. | 295. | Sil color. cor. capi | 942. | & cor. cap. 153. | |
| Seuum caprinum. cap. | 295. | Silaceus color. cor. cap. | 942. | Smilaci contraria in verbo taxo | |
| Seuum hircinū. cap. | 295. | Silatum vinū. cor. ca. | 942. | contraria. | |
| Seuum ouillum. cap. | 295. | Sile. cor. capi | 942. | Smitis lapis. cap. 1000. & cor. | |
| Seuum asininum. cap. | 295. | Simpeas. cor. cap. | 356. | cap. 1001. | |
| Steclioricon. cap. | 682. | Simblion Mel. cap. | 303. | Smyris. cor. cap. | 730. |
| Sicciria. cap. | 492. | Simila. cap. 309. & cor. cap. 309. | | Smyrna. cor. cap. 20. 815. 1015. | |
| Sichcha. cap. | 484. | Similago. cor. cap. | 309. | Smyrnion. cap. 504. 505. & cor. | |
| Sicupnux. cap. | 448. | Siniber. cor. cap. | 393. | cap. 503. 505. | |
| Siccates medicine. c. 136. 465. 493. | | Sinapismus. cor. cap. | 387. | Smyrnio attributa. cap. | 587. |
| 496. 514. 647. 752. 794. 916. | | Singentiana. cor. cap. | 2. | Sobil. cap. | 435. |
| 918. 946. 954. 966. 1001. 1003. | | Sinopsis rubrica. capi | 946. & | Sober. cap. | 660. |
| Sicyon. cor. cap. | 798. | cor. capi | 947. | Sociolus. cor. cap. | 326. |
| Sicalis. cor. cap. | 259. | Sinon. cor. capi | 489. | Solano hortēsi attributa. ca. 801. | |
| Sicys. cor. cap. | 366. | Sinephytes. cor. cap. | 985. | Solastrium. cap. | 583. 643. |
| Sicya. cor. cap. | 366. 798. | Sinapi syluestre. cap. | 389. | Solisequium cap. | 585. |
| Sicyos. cor. cap. 366. 367. | | Sinapi persicū. cap. | 389. | Soldago. cap. | 619. |
| Sicydion. cor. cap. | 366. | Sinapis. cap. 387. & lib. 7. ca. 9. | | Solen. cor. cap. | 2104. |
| Sideritis. cap. 605. 643. 644. 645. | | & cor. cap. | 268. 387. | Solea piscis. cor. cap. | 235. |
| 649. 672. & lib. 6. cap. 13. | | Singuletum pellentia. ca. 226. 358. | | Solpuga. cor. cap. | 304. |
| Sideritis. cor. cap. 125. 532. 562. | | 426. 430. 465. 492. 494. 532. | | Solora. cor. cap. | 653. |
| 608. 644. 645. 646. 671. 978. | | 551. 622. 624. | | Solamum. cor. cap. | 684. |
| Sideritis. cor. cap. | 983. | Sinype. cor. cap. | 282. 299. | Solaris herba. cor. cap. | 812. |
| Sideritis achilleos. ca. 646. & cor. | | Sinape persicum. ca. | 408. | Somphia. cap. | 262. |
| cap. 647. 719. | | Sion. capi | 490. | Somphēphu. cap. | 543. |
| Sida. cor. cap. | 161. 163. 587. | Siphonion. cap. | 751. 752. | Somphos. cor. cap. | 365. 795. |
| Sidion. cor. cap. | 163. | Siriasis remedia. c. 365. 367. 811. | | Somnifera medicine. cap. 1. 14. | |
| Sideros. cor. cap. | 929. | Siricon. cor. cap. | 939. | 82. 136. 144. 186. 200. 368. | |
| Sigillum solomonis. cor. ca. 656. | | Sifara. cor. capi | 125. | 369. 379. 382. 475. 490. 663. | |
| Sigillum capre. cap. | 948. | Sifarū. cor. cap. | 125. 341. | 675. 676. 681. 685. 687. 688. | |
| Silans. cor. cap. | 356. 570. | Sifimaffesa. cap. | 678. | 822. 839. 896. 912. & lib. 6. | |
| Silicia. cor. cap. | 325. | Sifon. ca. 489. & cor. cap. 489. | | cap. 23. | |
| Siliqua. cor. ca. 325. 327. 328. 379. | | Sifera. cap. 341. & cor. cap. 341. | | | |

Somphena

| | | | | | |
|--|-----------|--|------|---|-----------|
| Somphena cor. cap. | 167. | Spūm. i. flatū aggenerātia. c. | 427. | Spongitis. cor. cap. | 697. |
| Somnū discutientia. cap. | 516. 518. | Spicilega. cor. cap. | 204. | Spongus marinus cor. cap. | 973. |
| Somi. cap. | 450. | Spina acuta. cap. | 130. | Spuma argenti. cap. 937. & lib. 6. | |
| Somnia imaginosa & mala indu- | | Spina cerualis. cap. 127. & cor. | | cap. 633. & cor. cap. 938. | |
| centia. ca. 328. 330. 757. 795. | | cap. 127. | | Spumę argenti cōtraria. cap. 839. | |
| Sonchos. cap. 362. 498. 619. & | | Spina alba. cap. 127. 438. & cor. | | Spuma nitri. cap. | 965. |
| cor. cap. 362. | | cap. 173. 438. 446. | | Spuma marina. cor. cap. | 234. |
| Sonchites. cap. 498. 499. | | Spinę egyptię attributa. cap. 8. | | Spyrathos. cor. cap. | 299. |
| Sonticus morbus quo deprehen- | | Spica nardi. ca. 6. & cor. cap. 6. | | Spyras. cor. cap. | 299. |
| ditur cap. 980. | | Spiratibus difficulter vitilia in ver- | | Spyrdana. cor. cap. | 299. |
| Sophobi. cap. | 590. | bo orthopnoicis. | | Spygos. cor. cap. | 969. |
| Sopho. cap. | 471. | Spūs discurrentes coercentia. c. 83. | | Squamas offium extrahētia. cap. | |
| Sophosph. cap. | 430. | Spina ceruina. cor. cap. 127. | | 430. 518. | |
| Soporem induētia in verbo fom- | | Spia egyptia. cor. ca. 141. 439. 443. | | Squama aeris cap. 921. 922. & cor. | |
| num inducentia. | | Spirantibus vitā auferrentia. c. 111. | | cap. 922. 923. | |
| Sori. c. 953. & cor. c. 951. 952. 954. | | Spina vulgaris. cor. cap. 141. 443. | | Squama. cor. cap. | 18. |
| Sorbus. c. 183. & cor. cap. 179. 185. | | Sina sitiens. cor. cap. 141. | | Squatina piscis. cor. cap. | 360. |
| Sordes, quę a labris, & balneis | | Spina pennata. cor. cap. 141. | | Squilla piscis. cor. cap. | 691. |
| corraduntur. cap. 34. | | Spina appendix cor. ca. 141. 443. | | Squilla in verbo scilla | |
| Sordes parietinis gymnasiolorum, | | Sina bunia. cor. cap. 141. | | Squilla parua. cor. cap. | 226. |
| & statuis decussę cap. | 36. | Spina galatica. cor. ca. 141. 142. | | Squille marinę attributa. ca. 692. | |
| Sordes caninæ. cap. | 299. | Spina cappadocia. cor. cap. 141. | | Stractę. cap. 75. 80. & cor. c. 75. 80. | |
| Soranthis. cap. | 583. | Spina pontica. cor. cap. 141. | | Stragonia. cap. | 84. |
| Sorpinaca. cap. | 612. | Spinalis. cor. cap. 233. | | Staphylomatis remedia. cap. 159. | |
| Sorbilia oua. cor. cap. | 254. | Spica. cor. cap. | 309. | 979. 991. | |
| Sordes purgantia. ca. 68. 85. 109. | | Spirobolos. cor. cap. | 329. | Statica. cor. cap. | 168. |
| Sofandros. cap. | 511. | Spina arabica. cap. 439. & cor. ca. | | Stragonitis cor. cap. | 524. |
| Spathes cap. 160. & cor. cap. 56. | | 141. 439. | | Stagnū. cor. cap. | 528. |
| Sparha palmę. c. 160. & cor. c. 157. | | Spina regia. cap. | 438. | Strachys. cap. 547. & cor. cap. 6. | |
| Spasticorum remedia. cap. | 226. | Spina syluestris. cap. | 44. | 455. 544. 547. | |
| Sparganion. cap. | 630. | Spina alba. cap. | 446. | Straphylinus. cap. 484. & cor. | |
| Sparganon. cap. | 637. | Sing alba attributa. c. 440. 442. | | cap. 222. 484. 510. | |
| Sparrum. ca. 770. & cor. c. 771. | | Spicula infixā corpori extrahen- | | Straphilino attributa. ca. 370. 510. | |
| Spadix. cor. cap. | 157. | tia. cap. 122. 130. 229. 268. 308. | | Strachyites cap. | 713. 747. |
| Spasmi remedia in verbo conuul- | | 309. 414. 430. 461. 629. 631. | | Straphis agria. c. 768. & cor. c. 769. | |
| sionis remedia. | | 639. 773. 795. & cor. cap. 625. | | Stralacticon. cap. | 949. |
| Spadiceus color. cor. cap. | 157. | Spissandi vim habētes medicinę. | | Straes. cor. cap. | 286. |
| Spadonę cor. cap. | 158. 368. | ca. 141. 169. 170. 173. 186. 475. | | Strætites. cor. cap. | 324. |
| Spatangā. cor. cap. | 201. | 609. 612. 613. 622. 647. 649. | | Straphyle. cor. cap. | 817. |
| Spathiuos. cor. cap. | 219. | 654. 656. 682. 711. 713. 819. 832. | | Straphis. cor. cap. | 820. |
| Sparrum. cor. cap. | 771. | 843. 852. 872. 915. 916. 921. 925. | | Straphidion. cor. cap. | 825. |
| Spegeton. cor. cap. | 702. | 943. 946. 957. 959. 973. 978. | | Stralactis. cor. cap. | 950. |
| Sperma. cor. cap. | 581. | Splachuon. c. 20. & cor. cap. 152. | | Stralamia. cor. cap. | 950. |
| Spermarias. cor. cap. | 367. | Splenericis vitilia in verbo lienis | | Stephanis agria. cor. cap. | 769. |
| Spermonia rosa. cor. cap. | 138. | morbis remedia. | | Stephanon. cor. cap. | 761. |
| Spermo logo auiculę attributa. | | Splenion. cap. 581. 582. 741. & | | Stelephuros. cor. cap. | 356. |
| cor. cap. 204. | | cor. cap. 324. | | Stear. cor. cap. | 256. |
| Sphecle. cor. cap. | 967. | Slenicon. cap. | 622. | Stello uerbum. cor. cap. | 266. |
| Sphōdylion in verbo spondyliō. | | Splenagos. cap. | 347. | Stephani. cor. cap. | 165. |
| Sphacelus. cor. cap. | 464. | Splenia. cor. cap. | 324. | Stelliones trāsmarini. lib. 6. cap. 3. | |
| Sphaeritis herba. cor. cap. | 397. | Spondyliō. c. 296. 516. & cor. c. 516. | | & cor. cap. 266. | |
| Sphærite. cor. cap. | 324. | Spōgię. cap. 972. & cor. cap. 960. | | Stergethron. cap. | 701. 704. |
| Sphragis lemnia. lib. 6. cap. 2. & | | 973. 998. | | Stemphis. cap. | 612. |
| cor. cap. 656. 948. 949. 995. | | Spondilis. cap. | 516. | Stephanis. cap. | 468. 759. |
| Sharagus. cor. cap. | 355. | Spondylio attributa. c. 427. 514. | | Stephanon aphrodites. cap. 358. | |
| Sphagnon. cap. 19. 464. 485. | | Spongon. ca. 696. & cor. ca. 697. | | Stecotomatorum remedia. c. 669. | |
| & cor. cap. 152. | | Spodiō. cap. 916. & cor. cap. 917. | | Stefion. cap. | 768. |
| Spinasyria. cor. cap. | 141. | 919. 970. | | Sternutamētum mouentia. ca. 1. | |
| Spina syluestris. cor. ca. 19. 141. 169. | | Spongiarum lapides. cap. | 997. | 226. 387. 395. 396. 410. 760. 762. | |
| Spina mollis. cap. | 732. | Spondylōs cor. cap. | 233. | Stelerythis. cor. cap. | 938. |

Steriles foeminas facientia in ver-
 bo generationem deprimentia.
 Stephanonia. cor. cap. 728.
 Stephanomara. cor. cap. 728.
 Stempylon. cor. cap. 818.
 Stibifi. ca. 934. & cor. cap. 621. 935.
 Stimmi. cap. 934. & cor. cap. 935.
 Stripa. cap. 621. & cor. cap. 621.
 Stripana. cap. 414.
 Stilago. cap. 361. & cor. cap. 361.
 Stigmatum remedia. cap. 410.
 688.
 Stibuli. cor. cap. 89.
 Stillaticia myrrha. cor. cap. 77.
 Stillaticia resina. cor. cap. 97.
 Strion. cor. cap. 621.
 Stribi. cor. cap. 935.
 Stillaticium. cor. cap. 950.
 Stomatica. cor. cap. 161.
 Stomoma. cap. 922. & cor. cap.
 923.
 Stoechis. cap. 704.
 Stobion. cap. 621.
 Stoebe. cap. 621. & cor. cap. 621.
 Stoechas. ca. 455. & cor. ca. 455.
 Stomacho contraria. cap. 94. 112.
 171. 184. 185. 189. 190. 194. 310.
 330. 347. 349. 351. 382. 384. 388.
 408. 450. 451. 772. 792. 794.
 816. 824. 825. 850. 858.
 Stopinaca. cor. cap. 612.
 Stomachi morbi remedia. cap. 3.
 6. 7. 11. 16. 21. 27. 40. 53. 55. 64. 91.
 93. 106. 107. 113. 119. 138. 148. 157.
 160. 161. 165. 168. 170. 172. 174.
 175. 179. 181. 184. 187. 188. 189.
 191. 192. 198. 206. 211. 254. 274.
 277. 278. 282. 302. 306. 319. 329.
 333. 341. 342. 344. 349. 354. 362.
 363. 366. 368. 370. 371. 381. 383.
 385. 393. 405. 406. 425. 426.
 427. 431. 438. 449. 450. 459.
 460. 465. 472. 483. 491. 492.
 494. 498. 500. 503. 505.
 507. 552. 555. 576. 578. 587.
 608. 612. 647. 648. 683. 704.
 709. 733. 735. 748. 761. 797.
 814. 818. 820. 821. 823. 828. 831.
 839. 840. 843. 844. 847. 855.
 857. 860. 863. 864. 865. 866.
 867. 869. 872. 873. 881. 882.
 889. 894. 897. 898. 899. 901.
 906. 908. 928. 963. 966. 987.
 1007.
 Strume gutturis remedia. cap. 1.
 196. 218. 227. 244. 299. 310.
 323. 328. 330. 333. 342. 353. 356.
 392. 408. 412. 497. 514. 520. 531.
 545. 652. 688. 703. 704. 707.
 737. 748. 1012. & in fine Dioli

Strangulatus remedia. c. 68. 450.
 Strangurie morbi remedia. cap.
 19. 112. 256. 355. 358. 480. 485.
 504. 508. 535. 536. 563. 564. 581.
 598. 600. 612. 624. 631. 659. 737.
 748. 759.
 Strumus. cap. 683.
 Strigmenta a balneis. cap. 34. &
 cor. cap. 34.
 Strigmenta a palestris. cap. 35. &
 cor. cap. 35.
 Strigmenta gymnasiorum. cap.
 36. & cor. cap. 36.
 Strobilus. cap. 89. 95. 96. & cor.
 cap. 440.
 Struthea cotonea. ca. 170. & cor.
 cap. 170.
 Strychnon. cap. 200. & cor. cap.
 684.
 Struthion. cap. 396. & cor. cap.
 165. 396. 422. 680.
 Struthocamelus. cap. 396.
 Strobulus. cap. 440.
 Strychno fatiuo attributa. c. 562.
 Struthio attributa. cap. 617. 679.
 742.
 Stratioticon. cap. 646.
 Strychnon fatiuum. cap. 683. &
 cor. cap. 684.
 Strychnes. cor. cap. 686.
 Strychnos alicacabos. cap. 684.
 & cor. cap. 685.
 Strychnon Hypnoticon siue so-
 poriferu. cap. 685. & cor. ca. 686.
 Strychnon manicon. cap. 685.
 686. & cor. cap. 687.
 Strychnu infanum. cap. 685. 686.
 & lib. 6. cap. 6. 12.
 Stratiotes aquaticus. cap. 714. &
 cor. cap. 715.
 Stratiotes potamios. cap. 714.
 Stratiotes terrestis. ca. 715. & cor.
 cap. 715.
 Stratiotice. cap. 728.
 Strongil. ca. 957. & cor. cap. 958.
 Strobili. cor. cap. 89. 91. 878.
 Strobion. cor. cap. 136.
 Strabonis locus. cor. cap. 238. 256.
 262. 394. 836.
 Strutionis vrina. cor. cap. 301.
 Strygis. cor. cap. 316.
 Strues. cor. cap. 324.
 Strusetani. cor. cap. 324.
 Strythion. cor. cap. 356.
 Strutheum. cor. cap. 396.
 Strumea. cor. cap. 410.
 Sturnorum fumum in verbo fi-
 mum sturnorum.
 Sturio piscis. cor. cap. 226. 233.
 Sturnus auis. cor. cap. 257.

Stuppa. cor. cap. 621.
 Stypticę medicę in verbo astri-
 ctorie medicę.
 Styra. cap. 82. & cor. cap. 82.
 Styphonia. cap. 455.
 Styra. fuligo. ca. 88. & cor. c. 88.
 Stymphalides aues. cor. cap. 621.
 Stypion. cor. cap. 621.
 Stypos. cor. cap. 621.
 Stybe. cor. cap. 621. 775.
 Stybos. cor. cap. 775.
 Stypteria. cor. cap. 958.
 Suber. cor. cap. 153.
 Substili remedia. cap. 17.
 Subitylum. cor. cap. 324.
 Subuculum. cor. cap. 324.
 Subgrundiarium. cor. cap. 703.
 Succinum. cap. 9. 302. & cor. cap.
 119. 302.
 Succus glaucii. cap. 418.
 Sucorachon. cap. 649.
 Succu. qui perimunt. lib. 6. cap. 6.
 Sucerda. cor. cap. 299.
 Succidulus. cor. cap. 316.
 Succus. cor. cap. 678.
 Sudorem deprimentia. cap. 29. 30.
 31. 49. 51. 57. 139. 165. 117. 405.
 870. 958. 968. 1006.
 Sudores euocantia. cap. 73. 505.
 513. 600. 635. 963.
 Suffitus. cor. cap. 54.
 Suffusionum morbi remedia. ca.
 297. 298. 522. 523. 789. 1001.
 Sugillatorum remedia. cap. 852.
 960.
 Suitempsu. cap. 389.
 Suibites. cap. 415.
 Sulfur. cap. 958. & cor. cap. 959.
 Sum. cap. 144.
 Sumen. cor. cap. 324.
 Sumenalia. cor. cap. 324.
 Suppurationis tuberculorum re-
 media. ca. 36. 101.
 Supciliu raritati vtilia. ca. 89.
 Superciliis glabris vtilia. cap. 97.
 Suppurationum remedia. ca. 192.
 303. 310. 323. 365. 483. 505. 593.
 688. 706. 773. 802. 954.
 Supercilium veneris. c. 646. 728.
 & cor. cap. 647.
 Supercilium solis. cap. 663.
 Supercilium terre. cap. 748.
 Suria herba. cor. cap. 701.
 Sufinon. cap. 543.
 Sues necantia. cap. 434.
 Suilum fel. cap. 297.
 Suis adepsi verbo adeps suillus.
 Suis talus i verbo talus suis.
 Suspirio for. remedia. ca. 23. 24. 39.
 98. 194. 241. 254. 336. 425. 426.

430. 454. 468. 476. 524. 525.
546. 585. 597. 748. 769. 802.
880. 882. 956. 958.

Suibus attributa. cor. c. 124. 299.
Sus. cor. cap. 240.
Sus ferus. cor. cap. 249.
Sutela. cor. cap. 251.
Syagris. cor. cap. 226.
Syagros. cor. cap. 249.
Sycamorites. cor. cap. 876.
Sycinum. cor. cap. 875.
Sycamos. cor. cap. 195.
Sicaminus. c. 191. 192. & cor. c. 191.
Sycamoros. c. 192. 193. & cor. c. 663.
Syce. c. 787. 789. & cor. ca. 191. 194.
sycon. cor. cap. 196.
sycoton. cor. cap. 249.
sylvestris herba quedam. ca. 411.
sylua mater. cap. 415.
sylua barbarica. cor. cap. 475.
sylua ciminia. cor. cap. 475.
symphona herba. cor. cap. 167.
symphoniaca herba. cor. ca. 167.
symphtis. cap. 898.
symphton. cap. 27. 431. 612. 619.
& cor. cap. 618. 619.
syncomistos. c. 309. & cor. c. 309.
synclapa. cap. 455.
synchusis. cap. 766.
synagris. cor. cap. 226.
synodon. cor. cap. 233.
syphlo. cap. 455.
syriaca. cap. 4.
syris. cap. 396.
syrupe. cor. cap. 64.
syria her. cor. cap. 70.
syrica. cor. cap. 169.
symgea. cor. cap. 338.
syron. cor. cap. 479.
syreon. cor. cap. 488.
syripe. cor. cap. 520.
syricon. cor. cap. 939.
syssichra. cap. 431.
Tabifica vis lib. 7. cap. 4. 5.
Tabiti corporis remedia in ver
bo phthysicorum remedia.
Tabescentibus vitia. c. 114. 877.
Tabernicolę mulieres. cor. c. 663.
Tagenig. cor. cap. 324.
Taganig. cor. cap. 324.
Talus suis. ca. 261. & cor. cap. 261.
Talus glandula. cap. 673.
Talore. cor. cap. 938.
Tamarice. cap. 124. & cor. cap.
124. 125.
Tamarici attributa. cap. 109. 125.
126.
Tamarindi. cor. cap. 159.
Tamifos. cor. cap. 285.
Tammacum. cor. cap. 585.

Tamum. cor. cap. 804.
Tamarus. cor. cap. 804.
Tanachion. cap. 564.
Tantalitis. cap. 588.
Tanus. cor. cap. 804.
Taon. cor. cap. 233.
Tarbalodathion. cap. 356.
Tarum. cor. cap. 21.
Tarichos. cor. cap. 233.
Tarantula. cor. cap. 266.
Tatra. cor. cap. 961.
Tatyris auis. cor. cap. 297.
Taura. cor. cap. 656.
Taurus. cor. cap. 289.
Taurinus adeps in verbo adeps
taurinus.
Taurina medulla in verbo medul
la Tauri.
Taurinum fel. cap. 297. & cor. ca.
297.
Taurinus sanguis in verbo san
guis Taurinus.
Taurocolla. cap. 528.
Taurion. cap. 541. & cor. cap.
541.
Tauronoton. cap. 542.
Tauroceros. cap. 623.
Tauris attributa. cor. cap. 195.
Taxica. cor. cap. 695.
Taxus. cap. 694. & lib. 6. cap. 6.
& cor. cap. 116. 695.
Taxo contraria. cap. 839. 852. &
lib. 6. cap. 18.
Tecolithos. cor. cap. 990.
Teda. cap. 89.
Tede attributa. cap. 1017. & cor.
cap. 98.
Teganista oua. cor. cap. 254.
Tela infix a corporibus extrahen
tia in verbo spicula infix a. & c.
Telling. cap. 208. & cor. cap. 208.
Telis. cap. 325.
Telephion. cap. 353. 424. 703.
& cor. cap. 353. 424. 789.
Teline. cap. 726.
Telamones. cor. cap. 204.
Tembul. cor. cap. 11.
Tenesmi morbi remedia. cap. 276.
325. 326. 332.
Tenax. cor. cap. 291.
Tenthredon. cor. cap. 303.
Teramos. cor. cap. 328.
Tera lemnia in verbo. Rubrica
lemnia
Terra meitis. cor. cap. 1011.
Terminalium. cap. 27.
Terminalis. cap. 595.
Terminthos. cor. cap. 94.
Terines. cor. cap. 147.
Teredine non sentientia. cor. cap.

133. 146.
Terebintho attributa. cap. 274.
506. & cor. cap. 98.
Terebinthus. cap. 94. & cor. cap.
84. 94. 188.
Terebinthina resina in verbo res
na terebinthina
Teredinem sentientia. cap. 192.
681.
Teredinem necantia. cap. 960.
Tertianago. cap. 554.
Terre vmbilicus. cap. 704.
Terra in commune. cap. 1004.
& cor. cap. 1005.
Terra erethria. cap. 1005. 1011.
1014. & cor. cap. 1006.
Terra samia. cap. 1006. & cor. cap.
1007.
Terra chia. cap. 1008.
Terra selenusia. cap. 1009. & cor.
cap. 1010.
Terra cimolia. cap. 1010. & cor.
cap. 1011.
Terra pnigitis. cap. 1011. & cor.
cap. 1012.
Terra vsta. cap. 1013. & cor. cap.
1014.
Terra melina. cap. 1014. & cor.
cap. 1015.
Terra ampellit. cap. 1015. & cor.
cap. 1016.
Testudinis marie sanguis in ver
bo sanguis testudinis marie.
Testudinis terrestris sanguis in ver
bo sanguis testudinis terrestris.
Testudinis marie fel. cap. 297.
Testium morbi remedia. cap. 144.
165. 327. 328. 391. 403. 472.
476. 493. 494. 497. 543. 681.
709. 819. 960. 1003. 1006. 1010.
Testiculares. cor. cap. 158.
Teste fornacium. cap. 1012. & cor.
cap. 1013.
Testudini attributa. lib. 6. cap. 102.
& cor. cap. 469.
Testiculus canis. cor. cap. 571.
Tetrapelyris. cor. cap. 256.
Tetralix. cor. cap. 125.
Tetradix. cor. cap. 125.
Tetylos. cor. cap. 352.
Tetrapogon. cap. 376.
Terhyomenon. cor. cap. 54.
Tetragonia. cor. cap. 125.
Tetrax. cor. cap. 204.
Tertix. cor. cap. 255.
Tetragathus. cor. cap. 267.
Tetartos auis. cor. cap. 297.
Tetartos auis. cor. cap. 297.
Teutlon mega. cap. 352.
Teuxinon. cap. 429.

| | | |
|---|--|--|
| Teucrion. cap. 538. 539. & cor. cap. 538. 582. | Thelypteris. cap. 805. & cor. cap. 806. | Thus. cap. 84. & cor. cap. 84. 85. |
| Teucris. cap. 538. | Theriaconquid sit. lib. 7. cap. 1. | Thuri attributa. cap. 13. 82. 87. 524. 525. 526. |
| Teuthrion. cap. 551. | Therapeuticæ. lib. 7. cap. 2. | Thuris manna. cap. 86. & cor. cap. 86. |
| Teuthalis. cap. 612. | Thelycrania. cor. cap. 182. | Thuris fuligo. cap. 27. 97. & cor. cap. 87. |
| Teutlos. cor. cap. 352. | Theucaricon. cor. cap. 356. | Thumum. cap. 468. |
| Teutlis. cor. cap. 352. | Theriphonen. cor. cap. 691. | Thuris chondros siue granum. cor. cap. 86. |
| Thamnus. cor. cap. 804. | Theodori gazelocus. cor. cap. 16. 89. 125. 133. 161. 167. 184. 185. 231. 272. 278. 327. 328. 330. 339. 360. 366. 382. 397. 434. 440. 514. 519. 560. 572. 650. 669. 689. 691. 802. 807. 811. | Thunnus piscis. cor. cap. 151. 315. |
| Thalpide. cap. 1. | Theodotios. cor. ca. 1015. | Thurianus. cor. cap. 226. |
| Thaumasos hoc est admirabilis cap. 1. | Thephra. cor. cap. 970. | Thurio. cor. cap. 226. |
| Thasica. cap. 356. | Thetta piscis. cor. cap. 963. | Thursio. cor. cap. 226. |
| Thapsie attributa. cap. 433. | Theophrasti locus. cor. cap. 80. 95. 116. 122. 125. 131. 167. 168. 184. 185. 198. 328. 350. 364. 366. 434. 474. 479. 502. 514. 572. 581. 650. 669. 689. 691. 694. 700. 728. 773. 774. 780. 792. 802. | Thunnia. cor. cap. 233. |
| Thalassia. cap. 580. | Thiaborane in fine Dioscori. | Thya. cor. cap. 989. |
| Thamach. cap. 585. | Thia rhiza. cor. cap. 608. | Thynnus. cor. cap. 223. |
| Thauang attributa. cap. 590. | Thion. cor. cap. 959. | Thyreatici. cor. cap. 165. |
| Thalassion. cap. 678. | Thlaspe. cap. 389. & cor. cap. 389. | Thymia. cor. cap. 54. |
| Thaliethe. c. 710. & cor. cap. 711. | Thlaspidion. cap. 289. | Thymara. cor. cap. 54. |
| Thapsia. 769. & lib. 6. cap. 6. 39. & cor. cap. 517. 770. | Thlaspi. cap. 389. 408. & cor. cap. 389. | Thyres lapis. cap. 988. |
| Thalassomeli. cap. 851. | Thlaspidion. cor. cap. 389. | Thymo salme. cap. 855. & cor. cap. 856. |
| Thalassocrambe. cor. cap. 351. | Thlasposis. cor. cap. 389. | Thymelea. cap. 792. & cor. cap. 659. 792. 793. |
| Thapfi. cor. cap. 387. | Thonibetron. cap. 537. | Thymalon. cap. 694. & lib. 6. cap. 18. & cor. cap. 695. |
| Thapsos. cor. cap. 770. | Thona. cap. 416. | Thymiatitis. cap. 652. |
| Theonestron. cor. cap. 653. | Thoracis remedia. cap. 254. 471. | Thyrsitis. cap. 637. |
| Therumbros. cor. cap. 653. | Thratra piscis. cor. cap. 963. | Thymbre attributa. ca. 608. 798. 892. & cor. cap. 456. |
| Thebeotis. cor. cap. 653. | Thryll piscis. cor. cap. 963. | Thymarnolæ. cap. 508. |
| Theriotpauros. cor. cap. 608. | Thrastum. cor. cap. 525. | Thymo attributa. ca. 469. 618. 675. & cor. cap. 799. |
| Theres. cor. cap. 574. | Thraulma. cap. 525. & cor. ca. 525. | Thymbra. cap. 469. 797. & cor. cap. 469. |
| Theligonos. cor. cap. 569. | Thridax sativa. cap. 368. | Thyrion. cap. 468. |
| Theuris. cor. cap. 223. | Thridax agria. cap. 369. | Thymos leucos siue albus. cap. 468. & cor. cap. 799. |
| Theutos. cor. cap. 223. | Thrisine. cap. 375. | Thymum. cap. 468. & cor. cap. 384. 468. |
| Theriacam ingredientia. cap. 335. 392. 463. 500. | Thryas. cap. 628. | Thyaros. cap. 323. |
| Thesa. cap. 9. | Thrion. cap. 686. | Thynorum caro. cap. 233. |
| Threuchitis iunci species. cap. 16. & cor. cap. 16. | Thridacias. cap. 688. | Thylacitis. cap. 8. 676. |
| Theriston. cap. 18. | Thryalis. cap. 717. & cor. cap. 374. 718. | Thimo attributa. cap. 21. |
| Thermos sativus. cap. 333. | Thracias. lapis. cap. 981. | Thymos absummentia. c. 230. 299. 468. 476. 778. 811. 814. 960. |
| Theriomatum remedia. cap. 333. 464. 839. | Thron. cor. cap. 196. | Thylacus. cor. cap. 320. |
| Thempso. cap. 345. | Thridacina. cor. ca. 310. | Thya. cor. cap. 176. |
| Thesc. cap. 397. | Thridacis. cor. cap. 310. | Thycterice. cor. cap. 356. |
| Theximon. cap. 430. | Thrymantides. cor. cap. 324. | Thymbreum. cor. cap. 359. |
| Thelyphthorion. cap. 453. & cor. cap. 453. | Thus terre. cor. cap. 605. | Thyna. cor. cap. 468. |
| Thelishamnon. cap. 453. & cor. cap. 453. | Thuna. cor. cap. 196. | Thymbra cephalote. cor. c. 469. |
| Theligonon. cap. 570. | Thuris cortex. 89. & cor. cap. 85. | Thymbreus apollo. cor. cap. 469. |
| Theodonion. cap. 587. | Thus quod amomitis dicitur. 84. | Thymilon. cor. cap. 695. |
| Teuthrion. cap. 590. | Thus copiscon. cap. 84. | Thymion. cor. cap. 695. |
| Thephis. cap. 612. | Thus syagrum. cap. 84. | Thymides. cor. cap. 963. |
| Thermutis. cap. 637. | Thus indictum. cap. 84. | Talos. cap. 543. |
| Thelyphonon. cap. 690. & cor. cap. 621. | Thus atomi. cap. 84. | Tibiarum ulcerum remedia. cap. 394. 802. |
| Therophonon. cap. 690. | Thus masculum. cap. 84. | |
| Theobrotion. cap. 702. | | |
| Theriace. cap. 712. & cor. cap. 653. | | |
| Theliteris. cap. 769. | | |
| Therphath sodoe. cap. 796. | | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|----------|
| Tibiarum ligule. cap. | 122. | 21.30.107.128.189.194.226.261. | Tripolium. cap. 747. & cor. cap | |
| Tibus cap. | 714. | 309.320.321.332.358.392.406. | 551.748. | |
| Tibicines. cor. cap. | 122. | 425.426.432.448.467.470. | Trixis. cap. | 776. |
| Tibiarum genera. cor. ca. 122. | 181. | 471.476.480.485.492.493. | Trixagini attributa. cap. | 88. |
| Tilia. cap. 133. & cor. cap. | 133. | 494.496.503.510.514.517. | Trichitis. ca. 957. & cor. cap. 958. | |
| Tilię attributa. cap. | 151. | 518.534.545.549.564.599. | Tripes. cor. cap. | 113. |
| Tilus. cor. cap. | 237. | 605.639.737.761.857.879.882. | Triblion. cor. cap. | 113. |
| Timonia. cor. cap. | 4.411. | 887.904.965. & in fine Dios. | Trillepri. cor. cap. | 155. |
| Timolus fluuius. cor. ca. | 1003. | & in verbo dysentericorę remedia | Trillipi cor. cap. | 155. |
| Tineasylaras pellentia. cap. 5.15. | | Tordilion. c. 488. & cor. c. 488. | Trigla piscis. cor. cap. | 224. |
| 163.171.189.191.333.349.354. | | Tordilon. cap. 488. & cor. cap. | Trigolas. cor. cap. | 224. |
| 385.388.434.454.467.468. | | 488.942. | Triton. cor. cap. | 233. |
| 476.497.519.701.804.805. | | Torpedo piscis cap. 217. & cor. | Tripte. cor. cap. | 310. |
| 812.879.949. | | cap. 217. | Tribrachys. cor. cap. | 315. |
| Tineas rotundas generatia. c. 309. | | Torporis. remedia. cap. | Tritiani. cor. cap. | 349. |
| Tineas rotundas necaria. cap. 451. | | 153. | Tridax. cor. cap. | 368. |
| Tinea. cor. cap. | 382. | Tordile. cor. cap. | Tridacina. cor. cap. | 368. |
| Tineis contraria. cap. | 111.176. | Torsio piscis. cor. cap. | Trimachion. cap. | 656. |
| 465.634.812.881. | | Torsionis remedia. cap. | Tridactylon. cap. | 144. |
| Tintinabulum terre. cap. | 625. | 459. | Tridigitum. cap. | 144. |
| Tindiga. cor. cap. | 1414. | Tormentila. cor. cap. 625.653. | Triticum. cap. 309. & cor. cap. | |
| Tinnunculus. cor. cap. | 320. | 524.824. & lib. 6. cap. 26. | 309.312.324. | |
| Tipha frumeti genus. cor. ca. 312. | | Toxicu. lib. 6. c. 6. & cor. c. 136. 695. | Triticum Sitanium. cap. 309. & | |
| & cor. cap. 561. | | Toxico contraria. cap. 152.298. | cor. cap. 309. | |
| Tis. cap. | 465. | Tragos. cap. 317.661.972. & cor. | Tricta. cap. | 370. |
| Tisara terra. cor. cap. | 836. | cap. 6. 316.319.662. 815.973. | Trimphalites cap. | 397. |
| Titanon. cor. cap. | 968. | Tragopogon. c. 376. & cor. c. 376. | Trichomanes. c. 408.848.749. | |
| Tithymali septem. c. 777. & cor. | | Tragoceros. cap. 411. 449. 660. | & cor. cap. 750. | |
| cap. 778. | | Tragacantha. ca. 447. & cor. cap. | Tricha. cap. | 558. |
| Tithymalis. cap. | 777.780. | 141.447. | Trixis. cap. | 671. |
| Tithymalus characias. cap. 778. | | Tragacathe attributa. cap. 441. | Triorches cor. cap. | 433.572. |
| & cor. cap. 779. | | Tragoriganfu. c. 459. & cor. c. 456 | Triticum leporis cor. cap. | 627. |
| Tithymalus myrsinites ca. 779. | | Tragorigano attributa. cap. 887. | Trifolia herba ferens fraga. cor. | |
| & cor. cap. 780. | | Trambes. cap. | cap. 653. | |
| Tithymalus paralius. cap. 780. | | 471. | Trinitas. cor. cap. | 656. |
| & cor. cap. 781. | | Tragion. ca. 659.660. & cor. cap. | Trithales. cor. cap. | 702.703. |
| Tithymalus helioscopios. cap. | | 660.661. | Trifatis. cor. cap. | 727. |
| 781. & cor. cap. 782. | | Traganon. cap. | Tricocum. cor. cap. | 813. |
| Tithymalus cyparissias. ca. 782. | | Tragizula. cor. cap. | Tricoeco attributa. ca. | 179. |
| & cor. cap. 783. | | 12. | Trimma. cor. cap. | 870.898. |
| Tithymalus dendroides. ca. 783. | | Trambeli. cor. cap. | Trips. cor. cap. | 960. |
| & cor. cap. 784. | | 209. | Tichis piscis. cor. cap. | 863. |
| Tithymalus platyphyllos. cap. | | Tracheę. cor. cap. | Trichia piscis. cor. cap. | 963. |
| 784. & cor. cap. 785. | | 286. | Trichiades. cor. cap. | 963. |
| Tithymalo cyparissig attributa. | | Tragema. cor. cap. | Trophath. cap. | 338.339. |
| cap. 785. | | 327. | Troglodytica myrrha. cap. | 80. |
| Tithymalus. ca. 786. & cor. cap. | | Tragos piscis. cor. cap. | Troglodytis. cor. cap. | 1. |
| 715. | | 376. | Troglodyticę herbę attributa. ca. | |
| Timolus fluuius. cor. cap. | 1003. | Tragonis. cor. cap. | 418. | |
| Tofus quem greci poru vocat. | | Treles. cor. cap. | Trogetes. cor. cap. | 176. |
| cap. 525. | | Tremorem exalfacientia. ca. 76. | Trometa hoc est tremula oua. | |
| Tolypa. cor. cap. | 310. | Tremoris remedia. cap. | cor. cap. 254. | |
| Tomos. cor. cap. | 226. | 221. | Troglotyę aues. cor. cap. | 258. |
| Tomentum. cor. cap. | 560. | Trifolium simoniamu. cor. c. 550 | Trophalides. cor. cap. 274. | 278. |
| Tonillarum morbi remedia. ca. | | Trifolium maius. cap. | Troximon. cor. cap. | 363. |
| 98.111.140.184.191.194.259. | | 725. | Tropice. cor. cap. | 664. |
| 276.303.387.449.456.609. | | Trifolium minus. cap. | Tryganon. cor. cap. | 1017. |
| 623.649.672.821.870.920. | | 725. | Trygon. cor. cap. | 222. |
| 952.960. | | Trifolium. cap. 550.573. & cor. | Trychnon. cor. cap. | 684. |
| Torminis remedia cap. 1.2.3.5.18. | | cap. 550. | Tryx cor. cap. | 967. |
| | | Trifolium odoratum. cap. | | |
| | | 627. | | |
| | | Triphyllon. ca. 471.550.573.627 | | |
| | | 724.725.726.768. | | |
| | | Trifago minor. cap. | | |
| | | 539. | | |
| | | Trifago palustris. cap. | | |
| | | 552. | | |
| | | Tribulum. c. 623. & cor. cap. 624. | | |
| | | Tribolos. c. 623. & cor. cap. 624. | | |
| | | Trigonos. cap. | | |
| | | 627.671. | | |
| | | Tripodion. cap. | | |
| | | 724. | | |
| | | Tribolion. cap. | | |
| | | 724. | | |

| | | | |
|--|------|---------------------------------------|---|
| Tuber terre. cor. cap. | 307. | vacinium. cap. 674. & cor. cap. | 520. 540. 551. 608. 652. 698. |
| Tubera mariana. cor. cap. | 169. | 675. 736. | 722. 824. 825. 948. 1006. & |
| Tubera lanata cor. cap. | 169. | vappa. cor. cap. | lib. 6. ca. 2. 3. 4. 5. & in fine Dios. |
| Tuber. cap. 378. & cor. cap. | 169. | vargugum. cap. | verbasum idatum. cap. |
| & cor. cap. 378. | | 682. | 27. |
| Tuberculorum suppurationis re- | | varos purgantia. cap. 40. 80. 268. | verbasum. cap. 716. & cor. c. 717. |
| media. cap. 36. 191. 384. 403. | | 326. 382. 384. 405. 460. 772. | verbasum sylvestre. cap. 716. & |
| 481. 520. 530. 628. 699. 706. | | 776. 802. 953. | verbasco attributa. cap. 475. 619. |
| 766. 769. 925. 976. 1010. | | varices sanantia. cap. | 667. 678. 712. 719. 740. 784. |
| Tubera extenuantia. cap. 309. | | 732. | vernilago. cap. |
| 743. 790. 943. 956. | | varix. cor. cap. | 435. |
| Tucon. cap. | 622. | 733. | 599. 608. 652. 666. |
| Tucis. cap. | 723. | varonis locus cor. cap. 91. 113. | vermes terreni. cap. 271. & cor. |
| Tulbela. cap. | 433. | 246. 262. 292. 320. 410. | cap. 271. |
| Tumorum remedia. cap. 115. 153. | | vbolima vitis. cor. ca. | verticillo attributa. ca. 127. 546. |
| 295. 310. 328. 349. 350. 363. 388. | | 821. | vertiginis morbi remedia ca. 18. |
| 394. 401. 421. 434. 459. 471. | | vdodonis. cap. | 277. 518. 524. 802. 803. 856. 857. |
| 483. 510. 514. 519. 572. 575. 586. | | 643. | vermibus contraria. cap. |
| 595. 612. 626. 631. 649. 652. 672. | | 28. | 111. |
| 681. 682. 699. 717. 750. 765. 766. | | vellera. cor. cap. | verruca tollentia cap. 194. 196. |
| 769. 789. 795. 850. 942. 966. | | 282. | 268. 299. 327. 406. 410. 437. |
| 972. & in fine Diosco. | | velumia. cor. cap. | 468. 536. 778. 789. 811. 812. |
| Turturis sanguis in verbo san- | | 282. | vertemni. cap. |
| guis turturis. | | 391. | 643. |
| Turpēna piscis. cor. cap. | 217. | vellus asininū in prouerbio. cor. | vertiginem aggeneratā. cap. 518. |
| Turpio. cor. cap. | 226. | cap. 840. | 681. 688. 828. 876. 912. & lib. |
| Turdella auis. cor. cap. | 330. | veneficiorum remedia. cap. 406. | 6. cap. 7. 13. 17. |
| Turbitum. cor. cap. | 540. | venicula vna. cor. cap. | & cor. cap. 553. 717. |
| Turefobitis. cor. cap. | 940. | 825. | veratrum album. cap. 762. & lib. |
| Tus in verbo thus. | | venena certā habere causam cur | 6. cap. 39. & cor. cap. 763. |
| Thussilago cap. | 553. | interimāt contra empiricos li- | veratrum. lib. 6. cap. 6. & 7. cap. 9. |
| Tussis remedia. cap. 115. 137. 18. | | 7. cap. 3. 4. | & cor. cap. 764. |
| 27. 82. 83. 90. 95. 98. 106. 107. 112. | | venenorum signa multa esse. lib. | veratrum nigrum. cap. 625. 763. |
| 129. 136. 140. 186. 303. 309. | | 6. cap. 5. 6. | veratro nigro attributa in verbo |
| 318. 326. 328. 391. 392. 396. 399. | | venena pertinere ad therapeuti- | elleboro nigro attributa. |
| 400. 403. 447. 456. 459. 476. | | cē hoc est rōnē curādī lib. 7. c. 2. | veratro attributa. cap. 274. 475. |
| 480. 500. 505. 518. 520. 539. | | venere cum volupate expedie- | verres. cor. cap. |
| 546. 656. 676. 681. 734. 736. | | tia cor. cap. 759. | 240. |
| 802. 819. 846. 876. 879. 880. | | veneficiis contraria in fine Dios. | vermiculus purpureus. cor. c. 625. |
| 897. 902. 958. & in fine Diosco. | | venere siue geniturę profluuiū | verbenā. cor. cap. |
| Tussis veteris remedia. cap. 9. 80. | | in somno cohibentia in verbo | 671. 673. |
| 91. 93. 96. 105. 167. 186. 190. 194. | | gēiturę pfluuiū in somno cohi- | verbenaca. cor. cap. |
| 308. 338. 385. 406. 432. 454. | | bentia. | 671. |
| 475. 485. 510. 522. 524. 552. | | venere cohibētia. ca. 270. 354. | verbenacę attributa. cap. |
| 553. 649. 717. 852. 882. 956. | | 368. 369. 403. 578. & cor. ca. 127. | 594. |
| Turrastra. cap. | 797. | venere stimulantia. cap. 15. 25. | verminaca. cor. cap. |
| Tymbos. cor. cap. | 258. | 94. 270. 326. 335. 341. 368. 373. | 671. |
| Tymphaciū gypsum. cor. ca. 969. | | 382. 384. 388. 399. 400. 405. | verrucaria. cor. cap. |
| Tympheticum gypsum. cor. cap. | | 465. 484. 490. 571. 572. 573. | 812. |
| 969. | | 574. 575. 629. 706. 707. & cor. | vesicaria. ca. 200. & cor. cap. 686. |
| Typha. cap. 561. & cor. cap. 561. | | cap. 116. | vesicę morbi remedia. cap. 3. 7. 91. |
| Typhonion. cap. | 681. | venere uolupia. cor. cap. | 106. 113. 171. 160. 165. 194. 211. 214. |
| Typon. cor. cap. | 34. | 543. | 255. 262. 274. 306. 327. 347. 354. |
| Typhlini. cor. cap. | 219. | venenata fugantia cap. 144. 461. | 356. 366. 370. 371. 382. 404. 426. |
| Typhodes. cor. ca. | 313. | venas excitātia. cap. | 431. 447. 480. 496. 503. 505. |
| Tyros. cor. cap. | 278. | 828. | 507. 518. 578. 584. 587. 589. |
| Tyroscinum. cor. cap. | 324. | venetia herba. cap. | 598. 608. 639. 656. 725. 819. |
| Tyrognestis. cor. cap. | 792. | 328. | 823. 824. 839. 872. 896. 908. |
| Tzanuchi. cap. | 740. | ventris aīaia expellentia in ver- | 943. 970. 986. |
| vacum. cap. | 674. | bo rineas latas fugantia. | vespatum ictus remedia. cap. 113. |
| | | ventrem soluentia in verbo alui | 347. 358. 960. & lib. 8. cap. 26. |
| | | soluentia. | vestes quę ex acanthii lanugine fi- |
| | | venetia. cap. | unt. cap. 412. |
| | | 2591. | vestes ne animalia noceant cap. |
| | | venenatorum ictus remedia. cap. | 450. 668. |
| | | 5. 7. 27. 76. 83. 144. 194. 263. 276. | vestis coccinea. cor. cap. |
| | | 309. 448. 494. 546. 593. 623. | 625. |
| | | 756. 850. 852. | veturii cor. cap. |
| | | venenorum remedia. cap. 13. 30. | 162. |
| | | 98. 129. 140. 150. 189. 197. 221. | veteramentum. cor. cap. |
| | | 226. 280. 298. 301. 335. 347. 391. | 251. |
| | | 397. 425. 430. 453. 476. 500. | veteramentarii artifices. cor. cap. |
| | | | 251. |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| Veteratores. cor. cap. | 231. | vinum liburnicū. cor. cap. | 835. | vinū anethites. cap. | 907. |
| vinca peruinca. cor. cap. | 762. | vinū chalyboniū. cor. cap. | 834. | vinū petroselenites. cap. | 907. |
| vinago. cor. cap. | 330. | vinū lyriaciū. cor. cap. | 834. | vinum haloanthites. cap. | 908. |
| vinum cislilites. cor. cap. | 846. | vinū apamenū. cor. cap. | 834. | & cor. cap. 909. | |
| vinum balincū. cor. cap. | 846. | vinū nomentanū. cor. c. | 832. | vinum phthorion. cap. 909. & | |
| vinum leucenton. cor. cap. | 859. | vinū spolerinū. cor. cap. | 832. | cor. cap. | 910. |
| vinū thalassites. cor. cap. | 859. | vinū cauliniū. cor. cap. | 832. | vinū chamaelaites. cap. | 910. |
| vinū siliquatum. cor. capi. | 860. | vinū trebellicū. cor. cap. | 832. | vinū chmēg pityites. c. | 911. |
| vinū Maſſichites. cor. cap. | 872. | vinū tarentinū. cor. cap. | 832. | vinum mandragorites. ca. | 912. |
| vinū ſpathites. cor. cap. | 874. | vinū lagariū. cor. cap. | 832. | vinum helleborites. 913. & cor. | |
| vinum elarites. cor. cap. | 874. | vinū pucinum. cor. cap. | 833. | cap. | 914. |
| vinū ſctromaticū. cor. cap. | 910. | vinū pyetanū. cor. cap. | 833. | vinum ſcamonites. cap. 914. & | |
| vinū Herſa. cor. cap. | 910. | vinū brutiū. cor. cap. | 834. | cor. cap. | 915. |
| vinū erhiū. cor. cap. | 910. | vinū meſſenium. cor. cap. | 833. | vinum anthine ſive anthinon | |
| vinū ſilatum. cor. cap. | 942. | vinū italicum. cor. cap. | 833. | cor. cap. 58. 821. | |
| vinum cœnomeli ſive muſum. | | vinum ſiculum. cor. cap. | 833. | vinū poſſidonianū. cor. cap. | 58. |
| cor. cap. | 846. | vinū potulanum. cor. cap. | 833. | vinum meſopotamites. ca. | 58. |
| vinū circūciſitū. cor. cap. | 842. | vinū ſabinum. cor. cap. | 832. | vinū mendefion. cor. cap. | 74. |
| vinū ſpurcū. cor. cap. | 842. | vinū fundanum. cor. cap. | 832. | vinū polypodites. cor. cap. | 807. |
| vinum rornū. cor. cap. | 842. | vinū vluaniū. cor. cap. | 832. | vinum calaminthites. cap. | 894. |
| vinū aurites. cor. cap. | 842. | vinū calenum. cor. cap. | 832. | vinum glechonites. cap. | 894. |
| vinū tortinū. cor. cap. | 842. | vinū balbinum. cor. cap. | 832. | vinum abrotonites. cap. | 894. |
| vinum trygēphanium. cor. | | vinum præneſtinum. cor. | | vinum conyzites. cap. | 895. |
| cap. | 842. | cap. | 832. | vinum aromatites. ca. | 896. 897. |
| vinum ſecinū. cor. cap. | 842. | vinum tiburtinū. cor. cap. | 832. | & cor. ca. 897. 898. | |
| vinum biceon. cor. ca. 841. 859 | | vinum phormianū. cor. cap. | 832. | vinum neſtartes. cap. | 898. |
| vinū heracleoticum. cor. ca. 838. | | vinum æquanum. cor. cap. | 832. | vinum nardites. cap. 899. & cor. | |
| vinū erythēum. cor. cap. | 838. | vinum tripholinum. cor. | | cap. | 900. |
| vinū ſtatimum. cor. cap. | 838. | cap. | 832. | vinum aſſarites. cap. | 900. |
| vinū cœnuriū. cor. cap. | 838. | vinum priuernum. cor. cap. | 832. | vinū ex ſylueſtri Nardo. cap. | 901. |
| vinū dēchiadiū. cor. cap. | 838. | vinum theginum. cor. cap. | 832. | vinum daucites. cap. | 902. |
| vinū pentaloſiū. cor. ca. 838. | | vinum buxentiniū. cor. capi. | 830. | vinum elcliſphacites. cap. 903. & | |
| vinū apyrum. cor. cap. | 838. | vinum labicanum. cor. cap. | 830. | cor. cap. | 904. |
| vinū alcheſiadiū. cor. cap. | 838. | vinum venaphranum. cor. c. | 829. | vinū acinaricum. cor. cap. | 819. |
| vinum hyperiadiū. cor. c. 838. | | vinum ſtatimum. cor. cap. | 829. | vinum albanum. cap. 829. & cor. | |
| vinū cirimphium. cor. ca. 838. | | vinū bellaria. cor. cap. | 828. | cap. | 830. |
| vinum mendēum. cor. cap. 838. | | vinū hypoſchyton. cor. cap. | 828. | vinum cecubum. cap. 830. & cor. | |
| vinū monarites. cor. cap. | 836. | vinū autoceras. cor. cap. | 828. | cap. | 831. |
| vinū Magneticū. cor. cap. | 838. | vinū diachyton. cor. cap. | 828. | vinum ſurrentinum. cap. 831. & | |
| vinū cyclium. cor. cap. | 838. | vinum phlaſium. cor. cap. | 828. | cor. cap. | 832. |
| vinū phœnecium. cor. cap. | 838. | vinū monabaſites. cor. cap. | 828. | vinum adrianum. cap. 832. & | |
| vinū phygelites. cor. cap. | 838. | vinū laconicū. cor. ca. 825. 830. | | cor. cap. 833. | |
| vinum emolites. cor. capi | | vinum proſtromon. cor. cap. | | vinum mamertinum. cap. 832. & | |
| . 837. 839. | | 825. 837. | | cor. cap. | 833. |
| vinum cataceumenites. cor. | | vinum melampſythiū. cor. c. 825 | | vinum prægutium. cap. 833. & | |
| cap. | 837. | vinū pſythiū. cor. cap. | 825. | cor. cap. | 834. |
| vinū ariſtaum. cor. cap. | 836. | vinum lymphatum. ſive dilutum | | vinum hiſtrianum. cap. 834. & | |
| vinū chium. cor. cap. | 836. | cor. cap. | 824. | cor. cap. | 835. |
| vinū marcoticū. cor. cap. | 836. | vinum mentis eſſe ſpeculum. | | vinum chium. cap. 835. & cor. | |
| vinum polium ſive polgum | | cor. cap. | 823. | cap. | 836. |
| cor. cap. | 836. | vinum hippocraticū. cor. ca. 821. | | vinum leſbium. cap. 836. & cor. | |
| vinū naxium. cor. cap. | 836. | vinū anthoſmias. cor. cap. | 821. | cap. | 837. |
| vinū biblinū. cor. cap. | 836. | vinū phthorium. cor. cap. | 366. | vinū muſta ſeruere quo deſinant. | |
| vinū iſmaricū. cor. cap. | 836. | vinū ſilatum. cor. cap. | 98. | cap. | 959. |
| vinū cruciū. cor. cap. | 836. | vinum panacites. cap. | 904. | vinū ſex. c. 966. & cor. c. | 967. |
| vinū Maronites ſive Marōnæ | | vinum acorites. c. | 905. | vibices plagariū emēdāria. | c. 64. |
| um. cor. cap. | 836. | vinū glycyrrhizites. c. | 905. | vibones. cor. cap. | 609. |
| vinū clazo meniū. cor. cap. | 836. | vinum ſelenites ſive apiatum. | | viſtus ī canis morſu. li. 7. cap. | 8. |
| vinū thaffium. cor. cap. | 836. | cap. | 906. | viſtruii locus. cor. cap. | 837. |
| vinū chiores. cor. cap. | 836. | vinum marathrites. cap. | 907. | villaticæ gallinæ. cor. cap. | 253. |

vinum ephesium. cap. 837 & cor.
cap. 838.
vinum messogites. ca. 838. & cor.
cad. 839.
vinum in comune. cap. 839. &
cor. cap. 840.
vinum quale optimum inter gre
ca cap. 839.
vinum omphacites. cap. 840. &
cor. cap. 841.
vinum phalernum. cap. 828. &
cor. cap. 829.
vinum parachyton. cap. 827. &
cor. cap. 827.
vinum picatum siue resinatū. ca.
826. & cor. cap. 98. 827. 877.
vinum gypsatum. cap. 825. &
cor. cap. 826.
vinum pramnion. cap. 824. &
cor. cap. 825. 836.
vinum protropon. cap. 824. &
cor. cap. 825. 837.
vinum creticum. cap. 824. &
cor. cap. 825.
vinum passum. cap. 824. &
cor. cap. 825.
vinum marina aqua factum
cap. 823.
vinum lene. cap. 723.
vinū acerbum. cap. 823.
vinum austerum. cap. 823.
vinum rubrum. cap. 823.
vinum nigrum. cap. 823. 824.
vinum album. cap. 823. 824.
vini qualitas. cap. 823. & cor
cap. 824.
vinum annosum. cap. 822.
vinum saluiatum. cap. 903. &
cor. cap. 904.
vinum deuteria. cap. 841. & cor.
cap. 842.
vinum potium. cap. 841.
vinum quale egris præbere de
beamus. cap. 841.
vinum adynamon. cap. 842. &
cor. cap. 843.
vinum nigrum e labrusca
cap. 843.
vinum melitites. ca. 844. & cor.
cap. 845.
vinum scilliticum. cap. 837.
vinum rethalaßomenon. c. 858
& cor. cap. 859.
vinum sacritium in comune
cap. 859. & cor. cap. 860.
vinum cydonites. cap. 860.
vinum melites. cap. 860.
vinum Melomeli. cap. 861. 862.
vinum Cydonomeli. cap. 861.
vinum hydromelon. cap. 862. &

cor. cap. 863.
vinum omphacomeli. cap. 863
& cor. cap. 864.
vinum apites oites mespilites.
ceratices. cap. 864. & cor. c. 865.
vinum æanthinum. ca. 865. &
cor. cap. 58. 821. 866.
vinum rhoites. cap. 866. & cor.
cap. 867.
vinum rhodites. cap. 867. & cor.
cap. 868.
vinum rosaceum. cap. 867. &
cor. cap. 868.
vinum rhodomeli. cap. 868. &
cor. cap. 869.
vinum myrtites. cap. 869. & cor.
cap. 870.
vinum Myrsinires. cap. 870.
vinum Schininum. cap. 871. &
cor. cap. 872.
vinum lentiscinum. cap. 871. &
cor. cap. 872.
vinum therebinthinū. cap. 872.
vinum phoenicites. cap. 873. &
cor. cap. 874.
vinum catorchites. cap. 874. &
cor. cap. 875.
vinum Sycites. cap. 874. & cor.
cap. 875.
vinum sycomorites. cap. 875. &
cor. cap. 876.
vinum rethinites. cap. 876. & cor.
cap. 877.
vinum strobilites. cap. 877. &
cor. cap. 878.
vinum e cedro. cap. 878. & cor.
cap. 880.
vinum e cupressu. cap. 878.
vinum elauro. cap. 878.
vinum epica. cap. 878.
vinum ex iunipero. cap. 878.
vinum ex abiete. cap. 878.
vinum cedrites. cap. 879. & cor.
cap. 880.
vinum pissites. cap. 880. & cor. c.
877. 878. 881.
vinum absinthites. cap. 881. &
cor. cap. 882.
vinum hyfopites. cap. 882. & cor.
cap. 883.
vinum chamædrytes. cap. 883.
vinum stoehadites. cap. 884.
vinum cestrites. cap. 886.
vinum tragoriganites. cap. 887.
vinum bunionites. cap. 888.
vinum dictamnites. cap. 889.
vinum præsites. cap. 890.
vinum thymites. cap. 891.
vinum thymbrites. cap. 892.
vinum organites. cap. 893.

vino palmeo attributa. cap. 6.
vinum palmeum. cap. 873. &
cor. cap. 834. 874.
vinū lib. 6. ca. 41. & cor. cap. 823.
vinū an aquam cōtineat, quo pa
cto dignoscatur. cor. cap. 415.
vinacel. cap. 817. & cor. cap. 818.
Vindicta. cap. 628.
viola cor cap. 736. 950.
viola lutea. cor. cap. 568.
viola alba. cap. 568. & cor. capi.
568. 736.
violæ candidæ attributa. cap. 14.
18. 738. 753.
viola matronalis. cap. 568.
violæ matrōali attributa. c. 416.
479. 511. 541. 601. 745. 770.
viola siluestris. cap. 479. 737.
viola purpurea. cap. 735. & cor.
cap. 726.
viola nigra. cor. capi. 519. 736.
viola lotipes. cor. cap. 736.
viperaſi signa. lib. 8. cap. 15.
vipere ubi abundant. c. 476.
vipere mortis remedia. capi. 121.
15. 107. 116. 218. 221. 243. 301. 309.
517. 633. 637. & lib. 8. capi. 33. 84.
cor. cap. 721.
vipera. cor. cap. 218.
viperaſia herba. cor. cap. 721.
vipera. cor. cap. 942.
virgilii locus. cor. capi. 364. 675.
virium infirmitates roboran
tia. cap. 91.
virgula. cap. 128.
viri quādo venerem minus a ppe
rant. cor. cap. 440.
visco contraria. cap. 839. 852. 881.
lib. 6. cap. 27.
viscum. cap. 530. 531. & lib. 6. c. 6.
& cor. cap. 530.
viscerum morbi remedia. cap. 84.
vitis infana. cor. cap. 815.
vitis Aminea. cap. 821.
vitis thassia. cap. 821.
vitis sativa. cap. 814. & cor. c. 815.
vitis nigra. ca. 803. & cor. ca. 804.
vitulo marino attributa. c. 285.
vitellus oui. cap. 254.
vitis chironia. cap. 803.
vitis candida. cap. 802. & cor. ca.
pi. 803. 815.
vitis sylvestris. cap. 801. 815. 820.
865. & cor. cor. 802. 821.
vitici attributa. cap. 597.
viti sylvestri attributa. cap. 14.
viriliginis remedia. c. 114. 165. 194.
196. 211. 221. 223. 28. 333. 352. 264.
384. 385. 392. 399. 400. 403.
408. 412. 424. 427. 435. 476.

| | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 514. 643. 578. 590. 693. 632. 763 | Vnctores. cor. cap. | 54. | & cor. cap. | 77. 78. |
| 766. 772. 773. 558. 970. 1014. | Vnctura. cap. | 432. | vnguentum Malabathrinum. ca. | |
| Vitiflora. cor. cap. | | | 70. & cor. cap. 70. | |
| Vitia. cor. cap. | 563. | Vnedo. c. 185. & cor. cap. 184. 185. | vnguētū iasme. ca. 79. & cor. c. 79 | |
| Vitalis. cap. | 381. | Vngues. quę appellē in rosis. ca. | vnguis odoratus. cap. 219. & cor. | |
| Vitex. cap. 144. & cor. cap. 127. | 702. | 138. & cor. cap. 138. | cap. | 210. |
| & cor. c. 144. | | Vnguibus vitilia. ca. 98. 106. 114. | vngues afini. cap. 244. & cor. | |
| Vituli coagulū. cap. | 285. | 147. 319. 326. 342. 405. 410. 417. | cap. | 244. |
| Vitulinus adeps in verbo adeps | | 530. 819. 956. 957. 958. 966. | vngulę caprarum. cap. 246. & cor. | |
| vitulinus. | | Vngui marino attributa. ca. 83. | cap. 246. | |
| Vituli medulla in verbo medul- | | Vnguenta. ca. 54. & cor. ca. 54. | vnguis marinus. cap. | 612. |
| la vituli. | | Vnguentum Rhodinon. c. 55. & | vnguis ibis. cap. | 652. |
| Vitra fracta glutinantia cor. cap. | | cor. cap. 55. | vnguentum foliatū. cor. cap. | 11. |
| 254. | | vnguētū rosaceū. c. 55. & cor. c. 55 | vnguētōx pstantia. cor. cap. | 54. |
| Vitellus oui. cor. cap. | 254. 327. | vnguentum elatinum. cap. 56. & | vnguētū anthinū. cor. cap. | 58. |
| Vitulamen cor. cap. | 29. | cor. cap. 55. | vnguētū phyllinon. cor. capi. | 60. |
| Vitis triferā. cor. cap. | 815. | vnguentum Melinum. cap. | vnguētū lilion. siue lirinum. siue | |
| Vitulia. cor. cap. | 815. | 57. | lirium. cor. cap. | 64. |
| Vitia. cor. cap. | 815. | 170. & cor. cap. 57. | vnguētū syriū. cor. cap. | 64. |
| Vitis arbutiva. cor. cap. | 815. | vnguentum Oenanthinū. ca. 58 | vnguentū crinomyron. cor. c. 64. | |
| Vitradix. cor. cap. | 291. | & cor. cap. 58. | vnguētū cyperinū. cor. cap. | 67. |
| Viuus lapis. cor. cap. | 978. | vnguentum Telinum. cap. 59. & | vnguētū euetricon. cor. cap. | 67. |
| Vlceraria. cap. | 544. | cor. cap. | vnguētū catirionon. cor. cap. | 68. |
| Vlcerātes medicing. ca. 265. 266 | | vnguentum Sampsuchinum. ca. | vnguētū mendruū. cor. cap. | 74. |
| 410. 476. 592. 616. 703. 802. | | 60. & cor. cap. 60. | vnguētū populeū. cor. cap. | 117. |
| Vlcerum oris medicing. in verbo | | vnguētū acuminū. ca. | vnguētū egyptiū. cor. cap. 443. | |
| oris vlcerum medicina. | | vnguētū abrotoninū. ca. | vnguētū pcederos. cor. cap. 443. | |
| Vlcus ne exciterur. lib. 6. c. | 4. | vnguentum anethinum. cap. 63. | vniolama. cap. | 639. |
| Vlcerum remedia. ca. 1. 18. 36. 39. | | & cor. cap. 58. | vniones. cor. cap. | 209. |
| 55. 57. 66. 70. 73. 84. 87. 89. 92. | | vnguentum fufinum. cap. 64. | vnre. cap. | 762. |
| 98. 101. 106. 111. 121. 127. 134. 140. | | & cor. cap. | vocem clarā reddentia. cap. 80. 82 | |
| 146. 148. 152. 159. 160. 165. 186. | | vnguētū crinum. cap. | 229. & cor. cap. 759. | |
| 194. 196. 197. 201. 204. 230. 234. | | 64. | volucrū herba. cor. cap. | 650. |
| 267. 274. 281. 283. 284. 297. | | vnguentum lilinum. cap. 64. & | volubilis maior. cor. cap. | 616. |
| 299. 301. 303. 323. 324. 326. 330. | | cor. cap. | voluptates animi augetcentia. | |
| 332. 333. 349. 352. 356. 367. 388. | | 64. | cap. | 740. |
| 400. 405. 411. 414. 415. 416. | | vnguentum narcissinum. cap. 65. | volucrum lapparum. cap. | 649. |
| 421. 427. 430. 433. 435. 445. | | & cor. cap. 65. | voluctum maius. ca. | 622. 651. |
| 449. 464. 476. 480. 481. 497. | | vnguentum crocinum. cap. 66. | volucrū morfus remedia. ca. 249 | |
| 514. 518. 520. 530. 539. 543. 544. | | & cor. cap. 66. | voluox. cor. cap. | 1016. |
| 545. 546. 552. 572. 584. 593. | | vnguentum butyrinū. ca. | vomitiones mouentia. capi. | 68. |
| 605. 623. 632. 651. 652. 672. 673. | | vnguētū onychinū. cap. | 113. 211. 233. 331. 338. 367. 403. | |
| 678. 682. 688. 701. 706. 710. 713. | | vnguentum cyprinum. cap. 67. | 404. 408. 456. 597. 608. 679. | |
| 715. 717. 720. 731. 773. 791. 794. | | & cor. cap. | 688. 760. 762. 767. 771. 772. | |
| 805. 821. 852. 872. 879. 880. | | vnguentum itinū. cap. 68. & | 773. 776. 846. 918. 939. 948. | |
| 915. 918. 925. 930. 942. 950. 954. | | cor. cap. | vomicę morbi remedia. c. 129. 389 | |
| 955. 956. 957. 959. 960. 969. | | vnguentum gleucinum. cap. 69. | 396. 448. 553. 682. 688. 852. | |
| 972. 973. 976. 979. 984. 986. | | & cor. cap. | vomitiones cohibētia. c. 328. 358 | |
| 1012. & in fine Diolc. | | vnguentum Musteum. cap. 69. | 465. 492. 500. 641. | |
| Vlmus. ca. 120. & cor. cap. | 120. | vnguentum amaracinum. ca. 70. | vrania siue celestis. cap. | 1. |
| Vlochon. cor. cap. | 530. | & cor. cap. | vra myos. cap. | 347. |
| Vlophonon. ca. 435. & lib. 6. ca. | | vnguentum Megalium. cap. 71. | vra scorpiu. cap. | 643. |
| 27. cor. cap. | 530. | & cor. cap. 71. | vrceolaris herba. cor. cap. | 650. |
| Vlophyton. cor. cap. | 435. | vnguentum Hedycrum. cap. 72. | vrendi vim habentia. capi. | 951. |
| Vlpicum allium cor. ca. | 385. | & cor. cap. | 952. 953. | |
| Vlticana herba. cap. | 200. 685. | vnguentum mendesium. cap. 74 | vredinem facientia. cap. | 550. |
| Vlus. cor. cap. | 271. | & cor. cap. 74. | vrica. cor. cap. | 327. |
| Vmbilicus vneris. ca. | 704. | vnguentum stacte. cap. 75. & cor. | vria auis. cor. cap. | 298. |
| Vmbilicus terre. ca. | 397. 704. | cap. | vrinę difficultatem aggeneran- | |
| Vmbilici remedia. cap. | 982. | vnguentum cinnamominū. cap. | tia. lib. 6. cap. 7. | |
| | | 76. & cor. cap. | | |
| | | vnguentum Nardinum. cap. 72. | | |

vrinæ araneosæ & asperæ remedia
 cap. 678.
 vrinam cruentam mouentia.
 cap. 622.
 vrinam arcescentia.ca. 332.324.
 Vrinatorium.cor.cap. 206.
 Vrinatores.cor.cap. 206.
 Vrina.ca.301.& cor.cap. 301.
 Vrina caprarum.cap. 301.
 Vrina asini.cap. 301.
 Vrina Lyncum bestiarum.cap. 302.
 Vrinam mouentia.ca.2.3.4.5.6.
 7.9.10.11.12.13.15.16.17.18.25.26
 27.32.57.64.68.70.83.89.91.
 92.94.95.106.107.117.129.133.
 150.152.160.165.168.170.172.
 186.187.200.201.236.237.265
 271.303.310.311.320.321.327.332
 335.338.340.341.345.349.355.
 357.359.360.366.367.370.372.
 373.374.379.382.383.384.385
 392.396.400.403.406.408.
 425.432.434.436.438.443.
 445.448.450.453.459.464.
 468.470.475.476.477.479
 483.484.488.489.490.491.
 492.495.496.500.502.503.505
 507.510.514.519.525.539.550
 551.580.583.584.588.590.591
 593.601.604.605.608.612.
 617.624.631.639.641.653.656.
 662.668.670.673.674.685.
 704.706.719.823.726.747.
 758.761.802.803.820.822.823.
 834.836.739.844.845.857.
 860.866.874.876.878.881.
 894.896.898.899.900.901.
 902.905.906.911.970.973.
 978.989.
 Vron.cor.cap. 301.
 Vrsinum fel.cap. 297.
 Vrtica iners & mortua.
 cor.cap. 707.
 Vrtica.ca.706.& cor.cap. 707.
 Vrtica mollis.ca. 706.
 Vrtica labon.ca. 707.
 Vrtice herba pruritus remedi-
 um.cor.cap. 707.
 Vstilago rustica.cap. 461.
 Vstis vtilia.cap. 443.
 Vterini fratres.cor.cap. 240.
 Vtricus farinæ.cor.cap. 309.
 Vua taminia.cap.803.&cor.cap.
 769.802.
 Vua ramira.cap. 803.
 Vua.cap.816.& cor.cap.
 817.940.
 Vua passa.cap.819.& cor.cap.
 769.820.
 Vua Oenanthe.cap.820.&

cor.cap.821.
 Vua aminea.cor.cap. 817.
 Vua conditanea siue conditiua
 cor.cap. 817.
 Vua theriace.cor.cap. 817.
 Vua stica.cor.cap. 825.
 Vua apiana.cor.cap. 825.
 Vua muscarula.cor.cap. 825.
 Vua.cor.cap. 825.
 Vua venicula.cor.cap. 825.
 Vua fircula.cor.cap. 825.
 Vua stacula.cor.cap. 825.
 Vua numisiana.cor.cap. 825.
 Vua acida attributa. ca. 433.
 Vua fauciu remedia.cap.98.155.
 184.259.706.821.852.920.957
 960.& in fine Diosco.
 Vulpes necantia.cap. 695.
 Vulturis fimum in verbo fimum
 vulturis.
 Vulpi aiali attributa.cap. 186.
 Vulneru remedia.ca.67.84.89.
 98.106.120.143.144.157.162.192.
 211.280.282.299.350.354.382.
 385.397.399.413.421.427.
 430.431.432.433.441.449.
 461.483.505.528.535.539.543.
 551.552.564.583.593.603.605
 611.612.614.619.622.635.639.
 643.644.645.646.652.653.
 656.657.658.671.676.709.
 714.717.728.804.820.839.852
 925.930.972.1005.& in fine Di.
 Vuluç mulieris remedia.ca.3.4.6
 12.15.16.18.20.22.38.53.55.57.
 59.60.62.63.64.65.66.68.69.
 70.73.76.80.82.83.92.98.105
 107.113.124.136.138.148.141.143
 144.155.160.165.170.189.236.
 276.280.284.285.295.325.326.
 347.354.356.362.382.387.392.
 425.426.432.460.472.476.
 480.496.516.518.522.524.
 534.543.554.558.562.
 583.585.587.608.615.666.670
 671.681.688.706.789.794.
 802.852.856.872.879.880.
 883.902.913.980.
 Vultur.cor.cap. 257.
 Xanthophanes.cap. 643.
 Xanthion.cap.750.& cor.c.751.
 Xanthæ.cor.cap. 297.
 Xanthesis.cor.cap. 926.
 Xelechion.cap. 681.
 Xerantes.cap. 688.
 Xeromata.cor.cap. 541.
 Xeris.cor.cap. 631.
 Xiphion.cap.629.& corcap. 4.
 591.630.
 Xiphidion.cap. 630.

Xiphia.cor.cap. 226.630.
 Xusca.cor.cap. 710.
 Xylocinnamomu. cap.13.&
 cor.cap. 13.
 Xylobalsamum.cap. 18.
 Xylocolla.cap. 528.
 Xyris.cap.631.cor.cap. 632.
 Xylolotos.cap. 652.
 Xylaloes.cor.cap. 21.
 Xylomacer.cor.cap. 118.
 Xylocrata.cor.cap. 168.
 Xyling vestes.cor.cap. 326.
 Xylon.cor.cap. 326.770.
 Xylocariophyllon.cor.cap. 392.
 Xyrida.cor.cap. 631.
 Zacyanthum Bitumen.cap. 103.
 Zarithæa.cap. 612.
 Zalia.cap. 759.
 zapetion.cor.cap. 20.
 zaceltis.cor.cap. 335.
 zegir.cap.12.& cor.cap. 12.
 zea.cap.313.319.514.& cor.ca.312
 315.319.727.
 zea attributa.capi.314.315.316.
 317.324.589.
 zerafocst.cap. 326.
 zelliauros.cap. 414.
 zengitæ calami.cor.capi. 122.
 zerrancola atis.cor.cap. 252.
 zereion.cor.cap. 312.
 zelotypa.cor.cap. 578.
 zinziber.cap.13.392.393.& cor.
 cap. 393.
 zigar.cap. 345.
 zigs agria.cap. 470.
 zibettum.cor.cap. 20.
 zignis.cor.cap. 269.
 ziphæa.cor.cap. 169.
 zmiri.cor.cap. 983.
 zopissa.cap.102.& cor.capi. 102.
 zopyron.cap. 536.
 zoophthlamon.cap. 701.
 zoophyron.ca.701.& cor.ca.973
 zoonychon.cap. 743.
 zoomaritis.cap. 763.
 zonitis.cap. 915.
 zora.cor.cap. 262.
 zontion.cor.cap. 312.
 zoftion.cor.cap. 312.
 zoster.cor.cap. 713.
 zuzomon.cap. 373.
 zuta.cap. 129.
 zusa.cor.cap. 995.
 zythum.ca.311.& cor.ca.311.836.
 zygia.cor.cap. 96.
 zymen.cor.cap. 309.
 zygon.cor.cap. 836.

FINIS

C Pedacii Dioscoridis Anazarbei in librum primum de medicinali materia ad Aretii Hermolao Barbaro patritio Veneto & Aquileiensi Patriarcha Interprete prefatio.

Vm multi non modo veterum: Sed recentium quoque auctores sint: qui medicamēta ipsa Quas nam haberent virtutes: & Quæ præparandi ea ratio foret: & Quemadmodū explo-
c rari quæque possent conscripserit. Conabimur tibi Amantissime Aretæ probare: Nos quib⁹
eadem prodendi consilium fuit: neque superfluo id: neque ab nulla ratione ingressos: fecisse.
Atque hoc quidem tibi protinus liquebit: si memineris: alios cōmentaria id genus mutila i
cohataque reliquisse: Alios plurima ex historiis ad verbum transcripra literis infudasse. Nā
Iollas bithynus: & Heraclides Tarētinus rationem hanc sine dubio: leuiter attigerūt: her-
baria in totum retrohabita atque neglecta. Ceteri neque de metallicis: Odoramētis: mentionem oēs ha-
buere. Crateuas certe Radicifeca: & Andreas medicus. qui ex omni numero. eo circa institutionē hāc di-
ligentissime versati iudicantur. Multas herbas. Stirpesque vtilissimas vitæ sine alicuius notæ subscriptiōe
transmiserunt. Alioquin p̄ficus illis testimoniū reddere licet industriæ. Qd in penuria oīum Rerū pau-
citatem inuentorū exquisita saltem. & singulari cura fuerunt. Non eadem recētoribus fides haberi de-
bet. Inter quos Bassus pylæus: & Nicerat⁹ & vterque Petronius. Niger ac Diodotus. Omnes ex Asclepia-
dis profecti schola. Cum Gentilē oībus & in medio positam medicinē segetem satis accurate reddidissēt.
De medicamentorū natura. probationeque conuiuerent. & in transcurso dixerunt. vt qui effectus artis nō
ipso rerum vsu confirmandos. & faciendos putarent: Sed inani studio & inquisitione causarum occu-
pari ad molem referre laborarent. cum eo quod in multis quoque rebus hallucinātur. alia pro aliis prodendo.
Ac primum quidem Niger ipse. qui tam absolutus i eo genere literarum habitus est Euphorbium affir-
mar succum esse. qui fiat e chamælea herba proveniente in Italia. Androsamon idem esse cum hyperi-
co. Aloen in Iudæa fossilem gigni. Compluraque assimilia his: contra naturam rerum: euidentiāque pec-
cat. Quod quidem indicio est non contemplatum eum fuisse. quæ scriberet. Sed auscultaſse tantum. adi-
tis historiārum cōmentariis ac libellis. Erratum & genere ipso conscribendi. Aliis stirpes discretas & im-
promiscuas aggerendo confundēdoque. Aliis digestionē in literas affectata congeneres earum & effecti-
bus proximas inuicem separando. Quasi sperarent memoria facile contineri hæc posse. Nos autem a
prima (ita dixerim) pueritia infinito artis huius desiderio magna terrarum parte lustrando perfuncti.
(Nostri enim vitam nobis actam in castris) vniuersum hoc negotium in volumina sex contulimus. idque
hortatu tuo. cui & hæc dicauimus. studioso grati animi affectu. quæ pro tua erga nos egregia & perpetua
voluntate pridem tibi debitum oblatumque persoluimus. Nam cum te omnibus. qui tibi ex aliquo ge-
nere doctrinarum probantur familiarem & intimum præbeas præsertimque iis. qui tecum eadem sunt p-
fessione conuincti. Aduersum me certe priuato quodam iure humanitatem istam sanctius. & diligētius
colis. Ac probitatis quidem & virtutis tuæ magno cuique argumento sit beniuolentia ea. qua te optimus
vir Licinius bassus prosequitur id quod mihi vobiscum agenti. & præclara visendaque virtusque vestrum vl-
tro citroque studia conueniri facile fuit animaduertere. Verum abs te atque ab iis. quibus ocium erit lucu-
brationes nostras cognoscere peritum impetratūque cupimus. Neu qualis nostra in dicendo facultas sit.
Sed qua rerum peritia diligentiaque fuerimus. penitent. Cum enim nobis plurima ex aspectu nosse ma-
gno labore contigerit. Quædam vero de quibus inter omnes conuenit hauserimus. Cum ex historia. cū
ex indigenis. apud quos quicque nascitur. vtrūque curabimus. & vt diuersum a prioribus ordinem sequa-
mur & vt genera ipsa per naturas quæque suas digesta præbeamus. Quā vero Traditio hæc necessaria me
dico futura sit. patere omnibus existimo. vtpote. quam per omne corpus artis innexam & consertā esse
constet. cū nulla pars eius sit. quæ sibi ab hac ratione præsidium incōparabile nō corroget. Nam quem-
admodum quibusue rebus vires suas accendere medicina possit. compositionibus. apparatusibus. reme-
diis ad coarguendam morbi vim pollutibus. Ingenia singulorum generum comperta abundatè sup-
peditant. Adiungemus iis & vernaculas vagasque species vt instructa ex omni parte cōmentatio hæc no-
stra prodeat. Ante omnia vero habēda ratio est eorum. quæ reponenda in vsum quærentur. vt suis que-
que temporibus petantur. In hoc enim tota vis consistat. vt aut Egregie Respondeant. aut inefficacia. cas-
saque habeantur. Ac primum quidem cum differant. faciēda collectio est. Interestque plurimum. tempe-
state squarosa sitienteque an tenera & pluuia legantur. Quemadmodum refert montanis excelsis. perfla-
tum habēribus. alsiosis. siccantibus locis. contraue quis demetat. In his validi herbarum effectus intel-
liguntur. In planis. opacis. irriguis. a vento silentibus plurima parte cessantes & languidi. præterque si aut
minus tempestiue acta collectio sit aut ipsa. quæ succiduntur vitata. laceſcita ve capiantur. Illud ignorā-
dum non est quod & sæpe numero venit vsu. quædam sata partim cæli anni que temperie. partim virtute
soli modo ferius. modo tempestiuius virere. Alia per hyemem naturæ suæ proprietate. Flores & frondes
emittere. Alia quot annis bis florere. Si qui porro studii huius petiri volunt esse. Tris ætates spectare fru-
ticum debent. cum primum humo profiliunt. Cum vigescunt. cum exoleſcere incipiunt. Nec enim po-
te & adultos recognoscere. qui tantum nouellos & recens editos inspexerit. Inuicem quoque non potest te-
neros nouisse qui grandes iam & prouectos viderit. Nam cum plectaq̃ omnia æuo verrente faciem & am/

pluritudine murent floribus, fructibus, caulibus, foliis. Nimirum ii, quibus aliter contemplari cōtingat magnos & frequentes errores incurrun, proinde scriptores aliquos scimus deceptos, qui stirpes nonnullas sine flore, sine caule, sine semine reddiderunt, quoniam ita ipsi comperissent, quod quidem nos in gramine, quinque folio, ruffilagineque notauimus. At qui omnia hæc & sæpe & multis locis inspectarint, hic & fortiter mas, & discrimina singulorum optime tenuerint. Cæterum scire oportet, medicamenta, quæ de herbis parantur, aliqua in multos annos seruati posse, ut eleborum nigrum & candidum. Alia viribus a trimatu destitui. Iam & fruticosa. ut stœchas, trixago, polium, abrotonum. absinthium, seriphium, hyssopum, & similia his carpere oportet, cum seminibus quasi pregnantia rurgescunt. Flores vero antequam defluant, fructus cum percocti sunt. Semina cum ex arescere occipiunt, utique antequam decidant. herbæ ipsæ recentibus & teneris caulibus exprimuntur. Ad eundem modum & folia. Sapores & lachrymas ad maturioribus scapis excipimus. Radices, liquamenta, cortices, quæ recondantur, detrahere opus est. continuoque folia herbis decidia esse coeperunt. Ac purè quidem earum & nitidæ, ut obiter siccantur, exponendæ sunt, quæ nihil vliginoso loco. Si sordes terreni, vel luti contraxerint, desquamatis his, lauandæ sunt aqua inueterandæque ita. Flores & odorata omnia tiliaceas arculas componi, quod parte sicciviscula conuenient. Est quando chartarum inuolutis, aut foliorum segestribus semina utilius in nocentiusque seruentur. Meduicaminibus liquidis materia quæcumque conuenit, modo spissa sit atque densa ut argentum, vitrum, cornu, opportuna erunt & fictilia, nisi quæ textu foraminoso, aut solutiore fuerint. Satisfacient interim lignea, non quidem omnia, sed buxæ. Nam quæna medicinis oculorum & quibuscumque liquentibus priuatim dicatur, & iis, quæ aceto, aut pice liquida, aut cedria condiuntur. Medullæ, seum, adipēs, plumbæ albo præclare custodientur.

FINIS

LIBER PRIMVS

I

PEDACII DIOSCORIDIS DE MATERIALI MEDICINA

IRIS ILLYRICA

C.I.

I **R**is, Alii Iris Illyrica: Alii Thalpide: Alii Vrania hoc ē cœlestis: Alii Cathaeron: Alii Thaumastos hoc est admirabilis: Romani Radix Murica: Alii Gladiola: Alii Opertrites: Alii Cōsecratrix: Aegyptii Nar. ab arquū cœlesti nomē accepit. folia habet gladioli, maiora dumtaxat, latioraq; atq; pinguiora. Flores in caule ipso alternis semper caliculis inflexos. diuersi coloris specie. candidos. pallidos. luteos. purpureos. ceruleos. De qua uarietate cum cœlesti arcu, sicut dixi: similitudinem meruit. Radices geniculas, solidas, odoratas. hæ simulq; recisæ sunt: filo suspensæ in umbra siccantur. Laudatissima in Illyrico, Macedoniaq; in qbus locis discrimen illud notandum, ut intelligatur esse optima: quæ radice spississima sit. Item cui breuiuscula hæc frangiq; contumax subfit, colore subruffo, odore uehementer iucundo, gustu amaro, olfactu sincero, non madido: sternutamenta, dum tunditur, mouens: proximum locum habet Africana, colore albida: gustuq; amarissima. Inueteratę, teredines sentiunt: sed euadūt odoratiores. Vis ei cōcalfactoria, extenuatoriaq; utilis tussi. Comminuit enim humores excreationesq; faciles reddit. Pituitam crassam, & bilem denariis septem cum aqua mulsa detrahit potu. Somnum conciliat, & lachrymas. Torminibus medetur. cōtra serpentium morsus ex aceto ualet. Item lienes: conuulsa: perfrictiones: algores: profluvia geniturę: Cum uino cit menses. Decocto eius feruente incommoda feminarum fouentur. Emollit. n. locos earum, contractosq; corrigit. In dolore coxendicum idem succus infunditur. Fistulas sinusq; replet. apposita more collyrii ex melle partus elidit. Strumas & duritias ueteres cocta litu mitigat. siccata purgat ulcera, contrahitq; cum melle ossium nuda, carne conuertit. Doloribus capitis ex aceto rosaceoq; illinitur. Lentēs & uitia cutis in facie cum elleboro albo, & mellis duabus partibus discutit. Additur in pessos: Malagmata, & Acopum: omniuoq; usum eius latissimum probant.

ACORVS

C.II.

a **C**orus. Alii Choros Aphrodisias. Romani Veneria. Alii radix Nautica. Galli Piperacium. Iridis folia obtinet angustiora tantum: Nec radices absimiles: simplicatas tamen, neq; in rectum altumue actas: sed in obliquum & summa tellure, internodiis distinctas: colore subcandidas: gustu acres: odore non ingratas. præstantissima: quæ admodum densæ, & albicat: quæ corrosa non est: Sed arcta odorataq;. Talis in colchide: & galatia nascitur: aspletion uocata. Vis radici ad calfaciendū efficax. Decoctę succo urina impellitur. Congruit lateribus: pectoris: iocinorisq; difficultatibus. Sanat tormina, rupta, conuulsa. Lienem absomit. Stillicidiis urinę: bestiarum percussibus medetur. Desideriis mulierum satiffacit, perinde, ut Iris: in seßu, succo radice contra caligines

λοισαδω η ορυζω
ματα.
εφινλαω

A

DIOSCORIDIS

oculorum utuntur. radix ipsa utiliter adhibetur antidotis.

ME. V

III

m Eu quod Athamanticum cognominatur: in Macedonia & Hispania copiosissimum: caule: foliis, Anetho simile: uerum crassius & aliquando amplitudine cubitorum duum assurgens. radicibus sparsis tenuibus: aliis in obliquum, quibusdam altissimis: odoratis, gustu calido accendente linguam. Emendat angustias uescicæ, renumque uitia, potum in aqua radice cocta uel cruda intrita. urinæ difficultatibus conuenit. inflationes stomachi discutit. Item tormina, uuluarumque noxas. Articulos confirmat, fluctionibus pectoris tritum cum melle auxiliatur lingentium. sanguinem mensium trahit insidentibus decocto. Infantibus illitum imo uentri urinas mouet. largius sumptum dolorē capitis contrahit.

CYPERVUS

III

c Yperus, alii Erysisceptron: sicut & Aspalathum. Romani Iunci radicem. Alii Iuncum. folia ei porraceis longiora, exilioraque sunt. caulis magnitudine cubiti aliquando maiore, angulosus similis Iunco. folia in cacumine minuta, inter quæ est semen. Radices oliuæ, quarum in medicina usus: oblongæ: inuicem commissæ, aut etiam rotundæ, obnigræ, iucunde spirantes, amaræ. Nascitur cultis atque palustribus locis. Optima quæ ponderosissima & densissima est. Item quæ crassa, nec facilis frangi, aspera odorata cum quadam acrimonia. huiusmodi est Cilicia, Syriaca, & quæ in insula cyclades mittunt. Natura ei exalfectoria: Meatus aperiens, urinam appellans & calculos: hydropicis utilissima: aduersus scorpionum ictus remedio est. perfrictiones, contractionesque uulvæ utiliter fouet. Purgationes menstruas reddit. ulceribus oris: & iis: quæ depascunt: arida, tritaque illinitur. Miscetur malagmatis ad ea, quæ calferi opus est. Itē unguētis ad oleum domadum. Radix & Perseindica herba: quæ Cyperus uocatur. Gingiberis effigie, quæ comanducata, Croci uim reddat: quæque inuncta, cōfestim detrahat pilos.

CARDAMOMVM

V

c Ardamomo laus prima, quod e Syria Comagene: Armenia, Bosphoroque inuchitur, proxima ei quod in India & Arabia metitur. Eligendum est: contumax terenti: farctum: occlusum: quod tale non est: intelligitur exoletum. Item odore, quod uulneret. quodque gustu acri subamaroque sit. Virtus ei feruens. Cum aqua potum comitiabilibus prodest. Tussientibus: Ischiadicis: Paralyticis datur. ad Rupta: conuulsa & Tormina bibitur. Tineas latas pellit. Renum morbis: urinæ difficultatibus: scorpionum uenenatorumque omnium ictibus aduersatur. ex uino. sumptum ponderis Drachma cum cortice Radicis lauri calculos rumpit, suffitum enecat foetus. psoras cum aceto Inunctum spissandis unguētis adiungitur.

NARDI SPICA

VI

n Ardi genera duo. Alterum Indicum. Alterum Syriacum. Non quod hoc in Syria nascatur. Sed quod motes eius, in quo legitur: pars una in Syriam: una in Indiam spectet. Syriacum melius, quo recentius, atque leuius est. Item comosum: colore ruffo: odore uehementer iucundo cyperumque imitante: breui spica: sapore amaro, maximeque siccante os. Custodit suaue olentiam pertinaciter. Indi-

ci alterum genus. Gangetidis nomine, ab fluuio Indię: qui montem, in quo nascitur: præfluat: uiribus languidū, ut quod proueniat aquoso solo, proindeq; in maiorem altitudinem, q̃ Syriacum adolescat, pluribus ab eadem radice Aristis fruticantibus: implicatis, & redolentibus uirus. Odoratius uero, quod locis celsioribus gignitur spica breui, Cyperū olente, In totūq; eisdem dotibus qbus Syriacū. Habetur & Samphariticū frutice admodū pumilo: a loco: ubi carpitur, dictum, spicis ingentibus: candidum: caule, qui e medio profilit, aliquando hircum spirante, damnatur in totum. Ac uenūdari quidem hæc solet clota. Sed candore spicę, squaloreq; coarguitur, & q̃ lanugine careat. Adulterant flatum stibio, cum aqua palmeoue uino. spissitatis & ponderis causa. In usu lutum: qui hæserit radici: decutimus, & puluerem ipsum cribro succretum reponimus, utilem futurum manibus lauandis. Nardo uis ex calfacere: siccare: urinas mouere: quo fit, ut aluum sistat percussio liquore: Abundantias certe sceminarum appositū, sanienq; cohibet. In nausea bibitur cum frigida: Tremoribus cordis: inflationibus stomachi: laborantibus locinore: morbo regio, renibus subuenit. Decoctū in aqua inflammationes uulue insidentium fouet. Pilorum defluuia in genis coeret, astringendo eos obiter, sarciendoq;. Corporibus quoq; humetis comminuat: puluis inspergitur. additurq; in antidota. Ad oculorum desideria conditur no uo fictili: cui tectorium nō sit inductū. In uino trita & in pastillos coacta.

NARDVM GALLICVM

VII

Ardus Gallica in Ligurię alpibus nascitur, Aliuca uernaculo indigenis nomine. Nascitur & in Istria. Frutex pusillus cū radice uellitur, & in fasciculos manuales digeritur. Folia ei longiuscula, leuiter flauescentia: Flos luteus. Vsus eius in caule tantum atq; radicibus, quoniam odorata solum hæc habentur. Caterum pridie q̃ repurges, aspergere aqua manipulos conueniet, & pauimento humenti: sed charta prius istrato, componere. postridie eius dici terrenum & sordes eximere. Ita. n. paleatum, alienūq; omne ab eo, quod frangi, sincerumq; erit. lētitia, beneficio madoris quę sita, sine iniuria secernitur. Cū Gallico Nardo reponi solet herba, quæ a grauitate odoris Hirculus uocat, quæ maxime adulteratur. Alioquin distinctio facilis, Distat q̃ sine cauliculo est: & q̃ cādidior & q̃ minoribus foliis. q̃q; radicis neq; amarę, neq; odorate, qualis uera Nardus. Radicē et caulē seponi oportet. foliū abiici. Mox: si suare collibeat: e uino teri: & pastillos defingi, atq; in siglinū nouū cōponi debet: operculo probe, ac diligenter iniecto. Optimum, quod recentissimum odoratissimumq; est: Radice multiplici, plena nec fragili. Eisdem effectus habet: quos Syriacum; Nisi q̃ urinam acrius ciet: stomachoq; utilior probatur. Inflammationibus quoq; locinoris confert. Item arquatis, & inflationibus stomachi, si cum decocto absinthii bibatur. Eodem modo lienibus, uesicę morbis: ac Renum: Contra uenenatos uero ictus ex uino. Malagmatis: potionibus, unguentis ex calfacetoriis miscetur.

DIOSCORIDIS

NARDVM MONTANVM VIII

n Ardua Montana: quam aliqui Thylacitin. Alii Nerin appellant in Syria Ciliciaq; nascentem, caule atq; foliis Eringio similis est: minoribus tamen, neq; scabris spinosisq;. Radice nigra: odorata duplici, Triplici q;, atq; omnino multiplici ad morem hastule regie: q̄q̄ multo graciliore, minoreq;. Neq; caulem, neq; semen, neq; florem reddit. Radicis utilitas ad quęcunq; Gallicum Nardum.

ASARVM VIII

a Sarum: alii Nardum sylvestre: Prophetę Hęma areos. hoc est sanguinę Martis. Osthanes Thesam, Egyptii Cęrcerta. Romani Perpęsam. alii baccharēm. Etrusci succinum. alii Nardum Rusticum. Galli uocāt Baear Asarum: herba est odorata. usus eius ad coronas, hederę foliis, uerum multo minoribus, Rotundioribusq; flore inter folia erumpente ad radicem: purpureo. beneolente: cytino herbę apollinaris, quam Hyoscyamon uocāt, simili. Semę in floribus acinosum. coliculi angulati. leuiter asperi, ac soluti. Radices multę geniculatę, subtiles, oblique, similes graminis. utiq; graciliores multo & odoratę, quasi Cinnamomum. Gaudet macris, & sitientibus locis. Radice utuntur ad rupta: cōuulsa: difficultates anelitus. ueterem tussim, Item ad eos quibus eęre lotium eat. Item ad menses auxiliatur, & contra serpētes in uino. foliis natura astrictoria. Illinuntur doloribus capitis: oculorum epiphoris: eęgyptię incipienti. Mammis tumentibus a partu: ignibus sacris. odor somnū gignit de Asaro crateias herbarius ita scribit ad uerbum. Asarum excafactoriam habet naturam, efficacemq; ad urinas ciendas. hydropicis prodest & ischia cis longinquis. feminas purgat in mulso mixto sumptum radice sex drachmis. aluum deicit elebori albi modo. Miscetur unguentis. Nasceitur umbrosis montibus, plurimūq; in Ponto: Phrygia: Illyrico: & in Italię Iustina.

PHV

p Hu: quidam & hanc nardum sylvestre appellant nascentem in Ponto: folio Elephobosci, siue etiam olufatri: caule cubitali: eoq; interim maiore: leui: tenero: subpurpureo: cauo: geniculato: flore Narcissi: sed ampliusculo, molliusculoq;, & in purpuram candicante: Radice primori, digitorum minimum crassa. De cętero in obliquum uillosa, ut Iuncus & ater elleborus, Impletaq; color fibris sufflauius: odor lucundus: & nardi uim referens: non sine grauitate quadam uirosa. Potest excafacere: urinas mouere. Datur potui sicca, uel decoctum: Item ad lateris dolores. Menses quoq; cit. Additur & in antidota. Adulteratur radicibus Rusci permixtis, hoc est Oxymyrsinę: Sed discrimen in promptu, q; illę asperę ac difficiles frangi, nec odoratę.

MALABATRVM XI

m Alabattrum sunt qui folium Indici Nardi putent esse ob similitudinem odoris decepti, cum & alia perinde multa sint: quę nardi uim reddant, ut Phu, ut Asarum, ut Neris. Proinde sui generis folium est. In paludibus Indię genitum, aquisq; innatans, palustris modo lenticulę, Nulla Radice.

protinus collectum pertunditur: linum immittitur: siccatur. reponitur. Tradunt exustis æstu paludibus cremis & sarmentis inuri locum: non prouenturo: ni ita fiat, genere illo. laudatur recens: & in albico nigricans, contumax frangi, solidū, integrūq; odore qui nares feriat, & qui summoto quoq; eo persistat. Sapor eius similis esse debet nardo sublingua, scaberq; nec ullo salis gustu. Damnatur infirmum, & quod pertusum minute situm quēdam marcentem ob nares summittit. Nardi uim habet, q̄q̄ Nardus in omnia efficacior: sanc urinis pellendis & stomacho Malabathrum utilius est. Oculorum epiphoras uino inferuefactū: uel farina inunctum per sanat. oris halitus, & suauitatem cōmēdat linguę subditū foliū: sicut & uestium odorem interpositū. Noxia quoq; animalium obiter arcendo.

CASSIA

XII

Assiæ genera perhibentur multa. in parte Arabiæ odorifera gignitur. c Surculi eius corticis crassi: folium Piperis. eligenda quæ rubescat, colorataq; sit, quasi corallus: foramine uehementer angusto, Prælonga, crassaq; fistulis & conferta: gustu mordaci, q̄ maxime feruens, linguam astringens: odorata, uinūq; naribus obolens: atq; hæc ab indigenis appellatur achy. ab Alexandrinis mercatoribus daphnitis. Aliud genus Zegir uocatum, purpuræ nigrantis aspectu, crassiore sarmento: Rosam expirans, utilissima medicis: quæ & præfertur priori. Tertia laus est ei: quæ blāstos hoc est germen Mosyleticū dicitur. Reliquæ uiliiores, inter quas asymphemon dicta, colore pullo: odore ingrato, prætenui tunica: aut etiā quæ ultro dehiscat, & abscedat a corpore: ut quæ Citro & Darca cognominātur. Importatur & pseudo cassia hoc est mentiēs cassia: Infinitum q̄ germana & persimili specie: sed coarguitur gustu, neq; acri, neq; odorato, corticem obtinens adhærentem medullæ. Inuenitur & lata quædam fistula minimo pondere: tenera, fruticosa qualis & præfertur. Scabiosam & subalbidam improbant: redolentem uirus quasi de hirco: neq; fistulis crassis. Sed prætenuibus scabiosisq; uis eius exalfacere: urinas mouere: siccare: astringere leniter, Medicaminibus oculorum ad claritatem uisus compositis adhibetur. Item malagmatis. cum melle lita eximit lentes. Cōmouet menstrua. Viperarū icibus potu auxiliatur. cōtra inflammationes internas omnes utiliter bibitur. Itemq; ad renum dolores. contractionibus uulvæ suffitu infessūq; subuenit: ubi Cinnamomum desit. uicaria pro eo succedit, duplicato dationis modo. Tantūdemq; pollet. Omnino plurifariam profectu suo medicinam instruit.

CINNAMOMVM

XIII

Innamomum in species multas descendit: quæ ab ea regione: cui gentiles sunt, suis quæq; nominibus separantur. Præstantissimū dicitur Mosylon ex quadam similitudine cum cassia ea, quæ Mosyletios uocatur, probamus recens maxime, & quod sit colore nigro, aritudine cineris fuluū, uirgultis gracilibus ac leuibus: nodis frequentibus, odoratumq; uehementer: nec temere alio discrimine bonitas præcipua intelligitur, q̄ proprietate illa odoris,

DIOSCORIDIS

neq; translati, neq; promiscui. Nam cum optimo ac sincero inuenitur semper odor: fere qualis in Cardamomo: Nec illa tamen incerta existimatio, si sit acris mordensq; gustu, & quodam sapore, quasi falsuginis, feruens atq; ut inter se tritum tarde horrescat: & quod in confringendo puluerem scobemq; spargat: & cui nodorum interstitia inoffensa. Experimentum facturus debet ab radice una furculum integrum capere: quoniam fragmenta, & assulæ, adulteria, miscellæq; sunt: statimq; inter initia experimenti, optima quæq; aura euolans, subit olfactu, proindeq; occupatis opimo halitu naribus: deterioris sensum excludi contingit. Est & quod Montanum uocatur: Crassum & breue admodum: colore subruffo: Tertium quoq; habetur nigrum, ut & Mosylon appellatum: odore uehementer iucundo: furculosum: minus multis geniculis. Est & quartum fastigium candidi fungosi: tumidi aspectu uili, protinus fragilis, grandi radice Cassiam redolente. Redditur et quintum, cui cortex subruffus & ad similitudinem cassiæ rubræ coloratum, solidum firmumq; tactu: nec magnopere neruosum, stirpibus crassis: Quod ex his spirat, amomo: thure: cassia suauitate odoris & gratia uincitur, selige, cui albet cortex: scabiosum, rugosum, Irē leue lignosumq;: Nam rardix omnino superuacua & reiicienda est. Traditur & cinnamomum mentitum: unde nomen pseudocinnamomo. Deprehenditur odore languido: uiribus marcidis: Appellatur uero & Zinziber, quod Xylocinnamomū est, ipsum quoq; cognationem quandam cum cinnamomo habens. Est autem id cinnamomum lignosum, distans proceritate, firmitateq; uirgultorum. Item odore multo inferiori, q̄q; sunt qui affirmant Xylocinnamomū a cinnamomo etiam genere, naturaq; dissiungi. Cinnamomi uis feruens urinas aperiendi: emolliendi: concoquendi. Trahendi menses & partus, si datum potui sit: & appositum quoq; cum Myrrha. Serpentium & animalium omnium morsibus, & cæteris uenenis resistit. Caligines oculorum discutit, cōcalfacit: extenuat: lotium uehementer impellit: lentigines & uitia faciem dehonestantia cum melle illitum exterit. Ad tussim, ad distillationem pituitæ: ad aquam inter cutem: Renum dolores: urinæ difficultatem expetitur. Solet & preciosis unguentis confundi: prorsus multis rebus patere usus eius uidetur. Porro ut diutius seruetur, terere cinnamomum oportet: & in pastillos ex uino digestum in umbra siccare. Cinnamomi genus: quod aliqui cinnamomum Mentitum appellant: furculosum impendio est: crassioribus uirgis: sed cinnamomo partibus multis ignauius cum odore, tum gustu.

AMOMVM

XIII

Momum frutex est pusillus, ceu racemus e ligno conuolutus, atq; Implexus sibi ipsi: flore perparuo ut uiolæ candidæ: folio uitis syluestris eius, quam bryoniam uocamus. Laudatur q̄ maxime Armenium, colore aurum imitante: ligno subruffo, abūdeq; odoratum. Nasceitur & in Media: sed in planis dilutisq; Regionibus: ideoq; imbecillius priore, sed grādius. herbaceū: tenerū tactu: uenosum Origani acrimonia. Pontico color subruffus: id neq; oblongū, neq; frangi difficile est. Præterea racemosum: seminis plenū, odore nares

cōuulnerat. Præfertur recens & candidū, aut etiā subruſſum, quod neq; obſtipatū cohæreat, neq; ſe cōuoluat, ſed quod ſolutū fuſumq; ſit: ſarctū ſemine, acinoſumq; uue modo, ponderoſum, egregie odoratum: ſitumq; non ſentiens. guſtu acri & mordēte: colore uno, nec uarium. natura ei conſtat in calfaciendo: ſpiſſando, ſiccando. illitum fronti conciliat ſomnum, abigens dolorem. collectiones, & meliceridas maturat atq; diſcutit. compunctos a ſcorpionibus cum Ocimo impoſitum curat. Podagricis confert & ſubuenit. inſlāmationibus oculorum & uiſcerū medetur cum Vua paſſa. muliebribus malis appoſitu & aſleſu remedio eſt. decoctum eius bibendum Epati cis datur. datur item ad renes & ad Podagras. inditur & in Antidota unguentis quoq; uel maxime nobilibus petitur. adulteratur planta ſimili, quæ Amomis uocatur. cæterum neq; odorata ea eſt. neq; fructifera. Naſcitur & ipſa in Armenia flore Origani: commonendi uero nobis ſunt, qui ſpecies hoc genus probant, ut fragmenta ſemper & haſtulas uitent. ſed frutices ſolidos petant, hoc eſt, qui ſurculos, atq; ramos incolumes ab una radice ſuſtineant.

COSTVM

XV

Oſtum maxime laudatur Arabicum. candicans id & minimo pondere, c odore plurimo atq; eximio eſt. proximum huic nobilitate Indicum redditur: craſſum hoc: leue: nigrum, ut ſerula. tertio loco Syriacum: graue hoc, colore Buxi, nares ualide feriens. probatur recens & candidum: plenum ex toto: prædenſum: exaridum: ſine teredinibus minime uirulentum: guſtu mordens, ac ſeruens. Natura generi concalfatrix. urinam, menſesq; cit. uuluas ad motu: fortu: ſuffituq; adiuuat. Morſis a Vipera bibitur, pondere unciarum duarum: Laborantibus pectore: inſlāmationibus: conuulſis cum uino & Abſinthio adminiſtratur. in mulſo Venerem ſtimulat. ex aqua tineas latas pellit. In horribus febrium ante acceſſiones inungitur. Quo modo & reſolūtiōibus utile eſt, cū aqua uel mele uitia cutis emendat. Malagmatis & antidotis miſcetur. adulterant ualidiſſimis Helenii comageni radicibus: Sed facile coarguitur dolus, qđ Heleniū neq; linguam accendit, neq; odorem, perinde intentum & uulnerantem remittit.

IVNCVS ODORATVS

XVI

Vncum odoratum: alium reddit Africa, alium Arabia, alium Nabatheæ, qui & laudatiſſimus. ſecundum eum Arabicus: quem nonnulli Babylonium, nonnulli Theuchitin malunt appellare. Africanus omnium deterrimus. legiturq; recentiſſimus, rubenſq; ſolibus: flore copioſo: & cuius deſiſſi fragmenta in purpuram uergant. Scapo exili, odorem Roſæ in confricando emittens. Mordacitatis ad linguam urentis uapore lento. uſus eius multiplex, radice, floribus, culmo urinam menſesq; trahit. inſlāmationes diſſoluit. Caput tenet. Modice aſtringit. Erumpit: Suppurat, aperit, urinam exigit. flos eius in portiones adhibitus reiectiones ſanguinis ſiſtit. utilis eſt & doloribus pectoris pulmonū, Iocinoris, renum. Miſcetur antidotis. radix eius aliquāto ad deſendū aptior eſt: proinde ſaſtidiētibus ſtomachis datur. hydropicos & cōuulſa cū pari pipe

DIOSCORIDIS

ris pondere, continuis diebus exhibitum leuat, decocti succo inflammationes uul-
uæ insidentium placantur.

CALAMVS ODORATVS

XXVII

Calamus odoratus ex India est, præcipua bonitas ruffo, geniculis frequē-
c tibus, & qui contractus in assulas multas dissiliat, plenis araneo fistulis,
subalbidus, in cōmanducando glutinosus, astringensq; linguam gustu
subaeri, urinam potus elidit: eoq; cum gramine aut Apii semine incoctus, subtili-
lo, hydropi, renibus ruptis: conculsis bibendus præcipitur. menses quoq; admo-
tu potuq; detrahit, tussi, euaporatus per se, aut cum Resina Terebinthina, fumo
per fistulam attracto in os, medetur ad muliebres usus decoquitur in fessione, in
fusioneq; profuturus. Eodem in malagmatis, suffimentisq; ad odorem utuntur.

BALSAMVM

XXVIII

Alsamum arbusculi magnitudine cernitur, candidæ Violæ: aut Lycii,
b siue Pyracanthæ, folium proximum Rutæ, sed candicantius inulto: co-
ma perpetua: uni terrarum Iudæ quadam conuale, & Ægypto concessa,
sa, discrimen arboris eius in tria fastigia digeritur, scabro aspectu: alterum proce-
rius cæteris: tertiū gracilius proinde quod tenui & cappillacea coma est, uocāt
Theriston, forte, quia præ sua exilitate meti facile sit. arbor inciditur unguitibus
ferreis circiter Canis ortum flagrantissimo æstu: succus e plaga manat: quæ Opo-
balsamum uocant, tam tenui ploratu: ut ex omni uindemia, non plures senos, sep-
tenosue congios impleant, duplo ibi argento rependitur. Lachrymæ probatio ut
sit recens: odore uegeto, ac sincero: non subacida, facilis dilui: & leuis: gustū astringens,
& quadamtenus remordens, uitiatur aliquot fariam oleo Terebinthi: Cy-
pri: Lentisci: Lili: Balani, ac Metopio. Item Melle, Cera Myrtea, Cypriaq; li-
quida, beneq; subacta. Maleficium facile intelligitur: nam si gutta uesti lancea in-
spersa & eluta nihil maculæ reliquerit aut sordis: ægregia est. Quæ mutata fuerit,
pertinaciter hærebit. probatio alia, ut Lac coagulet: quod quidem adulterina nō
facit. præterea sincere gutta in lacte uel aqua celeriter fidet, elactescitq;. Adultera
ra olei modo innatat: contrahendo sese, stellatimue diffundendo. Sane uel sincera
sentit ætatem: crassescit enim atq; ita deterior fit. Errant uero, qui putant, since-
rum, si in aquam addatur, primum desidere ad ima uasis: mox reciprocare com-
meareq; nec diffundi. Interputantur sarmenta eius & surculi: Xylbalsamum
uocant. Ratio probi, ut recens sit, festucis prætenuibus: ruffum, beneq; odora-
tum, & modice Opobalsamum redolens. Fertur e petra semen Hyperico simi-
le: quo Balsami fructum adulterant. Coarguitur magnitudine: inanitate, ignauia
effectus: sapore Piperis: ualidissima succo natura. excaustoriaq; oculorū obscu-
ritates detergit: per frictionibus uulue cū Cera rosacea applicatus medetur. cit &
menstrua & secundas & partus. febres cū horrore ueniētes perunctis leuiore molitur:
ulcera sordida illitus purgat, concoctiones adiuuat potu, urinalq; eiicit.

anclantibus confert: aduersatur Aconito elacte sumptus. Quemadmodū & contra serpentes. idem expetitur Acopis: Malagmatis: Antidotis. omnino præcipua lachrymę gratia est: Secunda semini: minima surculo: semen illatum potu compunctionibus laterum & pulmonibus prodest. tussientibus: ischiadicis. comitialibus: uertiginosis, & iis: qui non nisi recta ceruice spiritum trahunt. Item torminibus: percussis a fera: egre mincturiētibus. muliebribus malis. ad sufficdū & insidendum decocto: corrigit enim, resoluitq; uulvas, & humores earum exugit. in eisdem usus & lignum adiungitur, minore tantum effectu. decoctū in aqua torminibus: cruditatibus: bestiarum uenenis: conuulsionibus, auxilio est. datur & quibus urina difficile it; cum Iride sicca, uulneribus capitis conuenit. & squamas quoq; detrahit. additum in unguenta oleum domat.

ASPALATHVS

XVIII

Spalathū alii Erysisceptrū: alii Sphagnon, siue Phasganō. Syri Diaxylō uocat; frutex est lignosus obsesusq; spinis. Nascit ad Istrū. & Nisyriū. Syria quoq; ac Rhodo. unguentarii eo spissadis oleis utunt. optimus qui minime ferulaceus pondere est. Preterea subrubens & in purpuram uergens detracto cortice, tactuq; spisso, suauis odore: gustu amarulento. habetur & aliud genus cādidi: surculosi, sine odore, quod & deterius. uis ei excalfacere: astringere q;. Ideo tetra oris ulcera in uino decoctus: collutusq; sanat. Genitalium Nomās & putrilagines purgat. Adhibetur in feminarum pessōs ut pecus elidat. decoctū eius aluū sistit: & sanguinem reddentibus medetur. Inflationes potu discutit & strangurias.

BRYON

XX

Vīcus a quibusdam Splachnō uocatur. Alii Bryon inuenitur in arboribus: Cedro: Quercu: Populo candida. laus prima Cedrino: proxima populeo. Meliores candidi odoratiq;: deteriores nigri. potentia ei astrictoria. uuluis decocto insidentium utilis. miscetur unguētis e Balano; atq; oleis: quę spissare oporteat. Item odoribus ad suffitum & acopis.

AGALOCVM

XXI

Galocum ex Arabia & India lignum aduchitur. Thyino assimile: uariū punctis. odoratum; gustu spissante cum quadam amaritudine, obducitur cute uerius q; cortice: qui ei pene uersicolor: commanducatum aut collutum decocto suauitatem commēdat animæ. conspergi eo & corpus totum perutile. Diapasmatis exemplo. uritur uice Turis. radix denarii sumpta pondere medetur: quibus lentore putri languet; aut resoluitur. aut interēstuat stomachus. latera & Iecur dolētibus; intestinis exulceratis; torminibus; per aquam pota præsidio est.

NASCAPHTHVM

XXII

Ascapthum, ab aliis Narcapthum uocatur: & hoc ex India importatur: Corticofum natura: & putaminibus arboris Mori. Laudatur odor per se accensi: additur & in suffimenta quoq; cum aliis uulvas: quę astrictę sint; suffumigatum recludit.

DIOSCORIDIS

propter astrictoriam uim probatur. Gingiuas suppressit, si contineatur in ore. stabilitatem dentium custodit. Sudores cohibet sane. medicamentis uetustissimū & pinguiſſimum quæritur.

OLEVM VVLGARE

XXX

Mni autem oleo tepescit, molliturq; corpus, & cōtra perfrictiones munitur. Rebus gerendis uigorem, & robur accipit. Aluum mouet, lenitq; Idem commixtum medicamentis exulcerantibus: acrimoniam eorum retundit, contra omnia uenena laudatissimum crebro potum, redditumq; uomitionibus. soluit aluum hemina mensura cum ptisanæ succo pari portione aut cū aqua. Tormina calidum potū cyathis. VI. magisq; ruta simul decocta pellit. Itē uētris animalia. utilissime uero in aluum datur mulieribus: quas Ileos hoc est, tenuioris intestini morbus tentare soleat. uetus autem magis excalfacit corpora, magisq; discutit sudores. Oculorum claritati sublinitur. Et si uetusti non sit occasio: tēperabitur hoc modo: quod aderit optimū: In seriolam dehaurito: decoquitq; in igne uſq; eo dū fiat, tam crassū, q̄ mel, postea utitor. uetustatē repñtabit.

OLEVM EX OLEASTRO

XXXI

Leum ex Oliua syluestri uehementius quidem astringit. sed usus eius per sanitatem secundus. Rosacei uice doloribus capitis conuenit. sudores, & capilli de fluuium reprimat, ac cōpescit. furfures, ulcera in capite manantia, scabiem: lepraſq; sanat. Quorum caput illinitur, quot diebus, in eo canisarius funduntur.

OLEVM CANDIDVM

XXXII

Leum candidum facis hoc genere. Albicans oleum capis anniculum, nec uetustius. Tum dimittis in fictile, ampli oris: nouum, heminas cētū Deinde in sole ponis, & per singulos dies concha in altitudinem depressa: mox elata inuicem: refundis, idq; brachio per q̄ sublimi, ut conturbatione crebra, diuerberatioeq; spumescat. Octauo die fenū grēcū aqua calida maceratū, remollitumq; ita ut substillat, ac madet: denariis quinquaginta in oleum supradictum confundito: mox & titionem pinus q̄ pinguiſſimæ atq; in assulas minutatim conſiſæ super indito mensura pari. Ab eo patitor bene confudent dies octo. Tum rite iterum concha refunditur, tandemq; si respondet desiderio, in dolium nouum: quod ueteri uino prius imbueris, decapulas: subdito ex insolubilibus feretē campanicæ coronis strato: undecim drachmis: & Iridis equali portione. Qd si non dum probe mutauerit: in solem denuo ut repetas oportebit: & operam iugem impendas, quo ad dum plane candidum fiat.

OLEVM SICYONIVM

XXXIII

Leum Sicyonium ita conficitur, in lebetem plumbatum lati oris: omphacini olei, recentis, atq; candidi congiū mittito, eodemq; semicongiū aque confundito: Deinde flamma leui decoquito. Rudicula mollior agitato. facito bis inferueat. postea ignem subducito, refrigerato, elutriato, rursus aquam indito, conferuefacitoq; ignibus subiectis. Vbi omnia feceris, perinde ut mōstrauimus: reponito. Genus hoc in Sicyonia celebre est, unde nomen Sicyonio

Sicyonio. modice concalfacit. febribus; meruisq; utile. ututur eo feminae ad cutis nitorem in facie.

STRIGMENTA A BALNEIS XXXIII

Trigmenta porro, atq; sordes, quae a labris & balneis corraduntur: ad calfaciendum: emolliendum: discutiendumq; pollent. Condylomata iis: & rimas sedis inungimus.

STRIGMENTA A PALÆSTRIS XXXV

Ed & illa: quae sunt e ceromate luctantium permixto ceno, foridibus similia nodis articulorum imponuntur. iis & coxarum dolores, malagmatibus: aut fomenti uice oblinimus.

STRIGM. GYMNASIORVM XXXVI

Ordes quoq; parietinis gymnasiorum & statuis decussae, atq; impositae, concalfaciunt: Tubercula suppurationis morose discutiunt. desquamatis illinuntur: & ulceribus senum peculiariter medentur.

ELÆOMELI XXXVII

Leomeli appellatur in Syriæ palmyris manans e caudice arborum pingue: crassius melle: sapore dulci. cruditates & Bilem praecipue detrahit per Inferna duobus cyathis, in hemina aquae datis. Qui bibere: torpescunt marcore. Nec tamen ob id pauendum. sed excitandi sunt crebro uellicandiq; nec ferendum uti somno corripiantur. e Taleis quoq; ipsis oleum praeparant. commendatio eius, ut crassum, ut uetus, ut pingue: nec turbidum sit. uim obtinet ex calfactoriam: priuatimq; ad discutienda: quae oculis officiant: linitur: Lepras & neruorum dolores utiliter perungit.

OLEVM CICINVM XXXVII

Omen oleo Cicinum. facito ad huc modum. Ricinos eius maturos, quantum putabis ei rei satis esse: in solem conferto: expansosq; uuarum more sternito ut perrarescant: nec dimoueto: antequam cortex sponte rumpatur & cadat: tum fraces eorum collectas in mortarium diligenter contundito: & in lebetem plumbatum relatas: igne inferuefacito. ubi uero succum omnem ita reddiderunt: ignem subtrahito, atq; oleum omne: quod innatat: tollito: & in parua colligito cornua. in Aegypto: ubi abundat: usus eius aliter temperatur. repurgati: de glubitiq; ad Trusatiles molas feruntur: ubi probe, ac diligenter frangantur. pinsitros in sportulam coniciunt: deinde machinamentis cremor omnis exprimitur. tempestiuitas Ricini ad decerpendum, cum folliculis: quibus ambitur, abscedunt. prodesse dicitur psore: ulceribus capitis erumpentibus. sedis inflammationibus: uuluis: quae occlusae: conuersaeq; obstrangulent. cicatricibus foedis: aurium doloribus. additum in Emplastra effectus eorum accendit. bibitur & ad purgationes uetris: si qui aquis grauantur: & ad lumbricos intestina occupantes.

OLEVM AMYGDALINVM XXXVIII

Omen oleo Amygdalinum aliqui Metopion uocant. ratio eius haec est. Amygdale amaræ sextarios octo purgant afficiantq; ubi adauerint: pistillo ligneo in mortarium collatas: leuiter contundunt, quoad massa fi

B

DIOSCORIDIS

atq; balteum. Hoc Heminis duabus aque feruentis aspersum, semihoram dimittunt, ut perbibat. postea uehementius iterum tundit: deinde ad tabellam prementem: cremorem excipiunt: & quod in digitis pingue obhesit, in cornicula effingunt ac tergunt, rursusq; in id, quod prellerunt: heminam aque unam infundunt, & spatio, ut combibat, interposito: iterum exprimunt forma: qua prius. iustum est. ut octo sextarii heminam reddant. facit ad dolores matricis, ad stranguilatus: conuersiones: inflammationes eorundem locorum. prodest & capitis doloribus: aurium grauitatem: sonos incertos: tinnitusq; discutit: quibus renes laborant: Quibus urina difficile transeat: calculos: suspiria: lienosos recurat: neuos & uitia cetera cum radice Lilii, atq; melle: cera Cypria uel rosea tollit a facie: pari modo & cutem erugat: confert & quibus oculi hebetes sunt. ulcera manantia & surfures cum uino expurgat.

OLEVM BALANINVM XXXX

o Lei balanini concinnatio eadem, cum mox tradita est. repurgat maculas Varos: leticulas: Cicatrices attras. Soluit alui. sed inutile stomacho est. dolores aurium: sonitus: stridores cum adipe anserino injectum emendat.

OLEVM SESAMIN. XXXXI

s Esaminum e Sesama conditur, ut superius ad eademq; pollet.

OLEVM CARYIN. XXXXII

Aryinum e Nuce Jugladi conficit eodem modo ad pares effectus cum Balano.

OLEVM HYOSCYAMINVM XXXXIII

h Yoscyaminum ita fit. semen candidum arefactum recens contunditur: calda conspergito, ut nuces amaras docuimus in solatoq; quod sub manu idetidem siccescit, interpolato, codepsitoq; idq; sepius, usq; ad eodum nigrescat, uirumq; oleat. deinde collo excusum reponito. Aurium dolores sanabit. in pessos adiunctum emolliet.

OLEVM GNID. XXXXIII

c Nidium e Grano fit nominis sui, purgato prius atq; tuso. Bibitur ad purgationes uentris:

OLEVM CNICIN. XXXXV

c Nicinum fingitur ad eundem modum. proficeret æque ut Gnidium, nisi paulo esset infirmius.

OLEVM RHAPHANIN. XXXXVI

r Raphaninum, componitur ex semine radice, ut cetera. phthirias ualitudine contractas finit. scabritias cutis in facie discutit. utitur eo Aegyptii obsonandis cibis decocto una.

MELANTHINVM XXXXVII

m Elanthinum eandem uim cum dicto mox obtinet.

SINAPINVM XXXXVIII

s Inapinum. paratur Sinapi fracto & aqua feruenti per fuso. Deinde oleum additur: simul exprimitur. Facit ad inueteratos dolores: ex alto id, quod infestat, euocans.

MYRTEVM

XLIX

Yrteum ita facito. Myrti nigre sylvestris aut satiuæ foliorum mollissi-
 ma tundito: premitoq; in succum cum tantundem olei Omphacini con-
 fundito: mox calefacito in pruna ociose, donec coquatur: Tolloitq; qd
 innatat. Alii deiecta ea in oleum, prius sole maurant. Sūt qui oleum prius inspise-
 sent: Malicorio: Cupisso: Iunco quadrato: Lentisco. Efficacius quo amarius: pin-
 guisq; & quo uiridius colore: Translucidum: subolens Myrtum. astringit, indu-
 rat. Ideoq; medicamentis ad cicatricem uulnera trahentibus miscetur. Sanat am-
 busta: furfures, ulcera emanantia: pustulas erumpentes. Attritus sedis fissa: condy-
 lomata: articulos laxatos: sudores. In summa quęcunq; spissari addēsariq; opus.

LAURINVM

L

Aurinum e Baccis, priusq; mature sint, Iam tum colorem mutātibus fit:
 hoc est e drupis. has in aqua decoquito. pinguitudinem quandam circū
 dati cortices reddent. Euocabitur ea diuerberatis manu. Tum cremorē
 in cornua colligito. Quidam in oleo Omphacino folia Lauri q; tenerima deco-
 quūt: non illo quidem meraco sinceroue: sed castigato ante astringentibus medi-
 camentis: Calamo odorato: Iunco triquetro: Lentisco. Nonnulli addunt & Bac-
 cas, quantum sufficere arbitrantur ad odorem. Alii Styracem Myrtumq; adici-
 unt: optime ad id montana Laurus latifoliaq; utilius oleum: quo recentius atq;
 uiridius. probat & amarissimum gustu et acre. uis ei excafactoria. emollit: reclu-
 dit: discutit lassitudines. Omnibus neruis, algoribus: aurium doloribus distilla-
 tionibus: renibus qui frigore patiantur, utilissime oblinitur: proinde, ut nihil sua-
 pra. Iis qui bibere: nauseam commouet.

LENTISCINVM

LI

Entiscinum ex maturis Lentisci seminibus instruitur, hoc Laurini mo-
 do prius astrictum: scabiem iumentorum canumq; sanat. pelio: acopo:
 lepricis additur. utuntur eo & contra faecores.

TEREBINTHINVM

LII

Erebinthinum preparatur ratione simili, natura refrigerādi, spissandiq;

MASTICHINVM

LIII

Astichinum ex trita Mastiche reponitur, omnibus morbis uuluarum sa-
 lutare habetur: leniter excafaciens & astringēs & molliens. duritias om-
 nes in stomacho: uētre intestinis exulceratis diffundit. uiria quę in facie
 sunt, depellit: colorem cutis cōmendat. laudatissimū in Chio insula temperatur.

VNGVENTA

LIII

Voniam uero unguēta quoq; in aliquos casus prodesse noscuntur. (Nā
 q & in medicamenta commode ueniunt, & per se affusa corporibus, olfa-
 ctuq; usui esse possunt.) consequēs uidetur, uti de his quoq; prodendum
 edisserendumq; nobis sit. Porro in uniuersum illa tenenda probatio est, ut unguē-
 ta representent tibi odore id e quo parata & confecta quęq; fuerint. Neq; alio ar-
 gumento bonitas eque decernitur. Alioquin ratio hęc perpetua non est: sepe fal-
 lit: pręualentibus interim succis odoramentisq; offundentibus: ut in Sanfucino:

B ii

DIOSCORIDIS

Crocino: Telino: quibusdam aliis: quæ non ex eo censentur; qd̄ auctores suos; prout quiq; odores fuere; testantur: sed ex eo qd̄ bene: uel cōtra in usu respōdent.

VNGVENTVM ROSACEVM

LV

Omen unguento. Rhodinon, hoc est Rosaceum. constat ex sequētibz.
u capito Lentisci: P. V. uncias octo. olei. p. ii. uncias. v. contundito: aquā aduicito: coquito: rude misceto: deinde in dolium percollato: quod habeat olei. p. xx. denarios. xxxv. eo Rosas: quæ rorulentæ non sint: addito numerum mille: agitatoq; sæpius oblitis manibus melle: idētidem exprimēdo: sed mollior. finito noctem confudet; post premito, ubi seculēta pars desedit; dolium murato; in capulam diffundito: Sed quam melle prius obleueris: deinde rosas eximito in labellum & olei preparati astrictiq; libras. viii. denarios. xxi. Insuper fundito: iterum premito. secundarium hoc uocabitur. Et si collibeat, usq; tertias quartasq; uices affundito: macerato: exprimito. Ita primum: secundum: tertium quartumq; habebitur. Quotiens porro ita repetis: totiens capulas melle sublinito. Altera quoq; aggressio est, priori diuersa hoc modo. In oleum primo expressum rosas alias mille recentes nec humētes addimus agitamusq; litis melle manibus: subindeq; premimus. Eadem obseruatio in tertiam & quartam molitionem conueniet: quotiensq; id nouamus, totiens rosam recentem ungue detracto cōiicimus. Ita enim uis unguento maior accesserit: durat oleum ad infectiōes rosarum septenas usq; ultra non sustinet. in eo opere torcularium quoq; obungitur melle. separari oleum a succo magna cura oportet. Enim uero; si quid in eo uel minimum subliterit: totus modus deperit. Alia ratio est, cum detractis unguibus: reliqua pars oleo maceratur in sole: neq; odor externus aduicetur. in sextarium olei uncia sex Rosarum probantur. Subiunguntur diebus septem: Quadraginta in sole cōtinentur usq; in tertiationē hoc ē in tertiam suppletionem. abinde reponitur. Aliqui oleum prius astringunt addentes eo calamum & asphalathum. Quidam & salem admiscēt; & Anchusam. hanc ad commendandum colorem: Illum ad coercendam Olacitatem. usus eius in spissando refrigerandoq;. Item ad perfusiones: & cataplasmata. in potu aluum soluit. feruores stomachi extinguit: caua ulcerum nutrit: & ea quæ Cacoethe appellantur. impositum placat. uitiis in capite erūpentibus; pustulisq; illinitur. capiti in dolore infunditur. principio dentium dolor colluitur. palpebris: quæ obriguerint: inungitur. Ad rosiones intestinorum & uulua Clysteribus inditur.

VNGVENTVM ELATINVM

LVI

Omen unguento Elatinum. Palmam cognomento Abietem frangito;
n scalpitoq; in labrum coniicito. oleum Omphacinum insuper dato: tri-
 duum combibat: facito. ab ea fini sublatam in sportula exprimito, utri-
 usq; par queritur pondus. puro uase reponito: utitor. effectum habet proximum
 Rosaceo: nisi qd̄ alluum non mollit.

VNGVENTVM MELINVM

LVII

Omen unguento Melinum. Facis hoc modo. sextarios olei sex: aquæ
n unum cōmiscēs: palmæ Abietis frescæ uncias tris. Lentisci unam immer

gis. diem ut commadeant: finis: postea decoquis. deinde oleum in seriam lati oris per collas. in super fiscellā uilē harundineā, aut tegetē palmeā ueterem sternes. superne Mala cotonea iponis & uestibus circundas: ut sit qua interspirent. Idq; in aliquot dies: usq; adeo, quo subiecta olei natura: pendentis pomi uim trahat in se. Quidam mala primum ipsa culcitris inuoluta obstipant diebus decē: uti adempto interculsis spiramento omni: contineatur odor in corpore: ne deuolet, euanescatq; tum deinde oleū affundūt, diebusq; binis ac noctibus relinquūt. demum expressis malis exēptisq; oleū recōdunt. potētia ei refrigeratrix & astrictoria. prodest ulceribus scabiosis ad furfures: perniones: mala quę serpūt: exulcerationibus uulue infūdīt, urinq; rosioibus. ualet & ad sudores cohercēdos. bibīt cōtra erucas pinorū. cōtra cātharides: cōtra buḡstini. pbatissimū ex eo habet, qđ cūq; Cōtonium maxime redoleat.

VNGVENTVM OENANTHINVM LVIII

Omen unguento Oenanthinum. Oenanthē: quā uites albę, syluestresq; n q; ferunt: odoratum siccamus & cum macuerit: in oleum Omphacinū demergimus, permiscemus crebro, tribulamusq; biduū intermittit: una exprimit: tollitur: oleū cōditur. natura constringēs, proficiensq; ad quā Rosaceum, pter qđ qđ aluū neq; cit, neq; mollit, laudatissimū qđ oenāthē ipsā referat odore

VNGVENTVM TELINVM LVIII

Omen unguento Telinū. Feno gręci. p. v. olei. p. viii. Calami. p. i. Iunci n triāguli. p. ii. diebus septē in oleo macerātur. quotidie ter miscet. postea eximuntur premūturq; oleū reponit. Quidā uice Calami, Cardamomū addere malūt & xylobasamū loco Iunci triāguli. Sūt qui oleū iis ante castigēt, postea Fenogręcū in eo madefaciāt exprimātq; uis ei emollire abscessus: pus mouere, ad oēs uulue duritias maxime cōuenit. feminis: quę difficile pariāt: quia loc profluuiū uehementi obaruerint: in lana succurrit collectionibus sedis medetur. in desisēgi cupiditate, hoc est tenasmo ex inferiore parte induitur utiliter. furfures & erūpentia in capite discutit, Ambusta, Pernionesq; sanat cum cera. emēdat aspreculas decolores cutis in facie. Additur in ea: quā feminis ad nitorem singuntur. Probatum recēs: etiā quod obfactu filiculā nō magnopere præsēntet. qđq; in fricādo egregie manus exerat. sapore iter dulcē amarūq; mixto. notę optimi hę.

SAMPŖV CHINVM LX

Omen unguento Sāpsuchinum. Serpilli Casię, Abrotoni: Sisymbrii floris: Myrti foliorū: Sāfuchi: singulorū modus pro uirium cōiectura & u proportionē capitur. Omnia hęc pariter tunduntur. Omphacinū tūsis additur ratione adhibita: siē immodice affusum probitatem succorū & efficaciam obliteret. Quatriduū perbibāt oportet. prater ea exprimuntur. iterū noua alia pari mēsurā & tēpore: in eodē oleo maceranda sunt: & ubi expēssa fuerūt, adimēda. euadet hac forma cōficiendi ualidius. Ad hoc opus Sāfuchū legi pręcipiūt. quā ex atro uiridis sit: quę plurimū oleat: quę acrimoniā modice pręferat. uis ei ex calfactoria: extēuatoria: acuta feminarū. pluribus malis, siue cōtractio, siue cōuersio uulue fuerit, auxilio futura. Menses, secundasq; pellit. Exanimatis partuq; natu

DIOSCORIDIS II

turalibus earum impositum recreat. lumborum & inguinum dolori praesidio est. usus eius cum melle commendatior, in magna costrictione locos indurat. lassitudines illitum soluit. Cataplasmatibus ad opisthotonum commodissime addiicitur. Itemque ad quoscunque conuulsos.

OCIMINVM

LXI

Omen unguento Ociminum. compositio eius talis. Cyprini olei. p. xx. ocimi. p. xi. unciasque. viii. foliis detractis pariter confundis, ut noctem & diem bene commadeant. post premantur, collenturque. primum hoc erit. Mox depleto in labrum: quod in sporta obhesit Ocimi. oleum nouum pari mensura infundito & exprimito. Secundarium hoc fuerit. iteratione tolerat. Tertiam uicem non patitur. huius altera constitutio est ut tantundem Ocimi recentis in oleum prius addatur. et post equale spacium temporis exprimatur, reponaturque, ut in rosaceo monstrauimus. Idem, si ter si quater collibitum sit, seruabitur: ocimum nouum semper indetur. potest uero ex Omphacio fieri sed superior ratio praefertur. Eisdem effectus agit: quos Sampuchinum, utique paulo incertius.

ABROTONINVM

LXII

Omen unguento Abrotoninum. Fingitur sic pote. olei: quod ad Cyprinum odoribus coditum sit instar librarum nouem & unciasque. v. in libras octo foliorum Abrotoni spargimus. post integram noctem & diem exprimimus quotiensque diuturnius efficere id lubet, prioribus scopis foras exemptis, recentes alias mergimus premimusque. potentia ei excalfacere: compressiones & duritias uuluarum mollire, secundas & menses excutere.

ANETHINVM

LXIII

Omen unguento Anethinum. in oleum octo libris & uncias nouem flores Anethi. p. xi. uncias. viii. demergimus: diem perbibant relinquimus, dein manu expressum reponimus. dilutius fiet uolentibus: si flores anethi recentes addantur. Emollit & aperit locos. horroribus medetur circuitu certo comitantibus. Excalfacit corpora. lassitudines reficit. dolores articulares subleuat.

SVSINVM

LXIII

Omen unguento Susinum, quod aliqui Crininum hoc est Lilinum appellant. olei nouem. p. & uncias. v. Calami odorati. p. v. & uncias tris. Myrrhe quincuncem. confundito, uinum aduicito odoratum quod sit. Ita decoquito. post ea oleum percollato: in dolium: quod habeat cardamomi tusi, & macerati aqua coelesti. p. iii. uncias. vi. interuallum ut bene fracescat: iniicito: ubi bene fracuerit: premito. olei huius astricti tres selibras in labrum latiusculum: nec profundum conferto, in quo sint Lilia mille conuulsa. haec manibus melle oblinito: remisceto bene, tribulatoque. Tum diem & noctem interquiescere patitor. Mane Repetito: in Pyxidem premito. Et quod defertur: in collum subinde corruato: & oleum ab aqua pariter expressa probe discludito. Aliter atatem non perfert: quod & in Rosaceo demonstrauimus. Si quidem concalfactum Referuet: putrescitque. Decapulato elutriatoque saepius: sed uasa Melle prius allinito: Salem addito adfriatoque minutatim. Repurgamenta in hoc opere collata di-

ligenter eximito. Mox odores expressos e sportula in labellum transferto. Rursusq; olei odorati æquale superiori pondus affundito & cardamomi tusi denarios decem adiecto: commodè manibus uersato, & morula iniecta premito. Quod defluit: obiter ab aqua dispecito. Idem & tertio fit, tantundè addendo & olei & cardamomi & Salis: manibus perinde Roscidis melle. Optimū primę notæ hoc est e prima pressura. Proximū e secunda. Nouissimū tertia. Alia huic contraria præceptio est. uti non oleum nouū, sed lilia cōparentur alia mille: quæ in labro disposita & conuulsa: In oleum prius expressum mergantur: cætera dispensentur: & fiant. ut supra: Cardamomū miscendo, exprimendoq;. Eadē ratio in secundam & tertiā conditurā retinenda est: Cardamomo in singulas adhibito: & nouissime materia omni prælo subiecta. Enim uero q̄ plurimas uices liliū recens adiectum fuerit, tam efficacissimū tibi unguentū redditur. In fine cum satis esse putaueris in singulas conditiones myrrhæ probè denarios. Lxxii. croci. x. cardamomi. Lxxii. (alii crocum & cinnamomū pari mensura:) contūdito: cribro tusa incernito: In labrū cū aqua deponito: & unguentū primo expressum: insuper depleto: post interuallū breue in uasa parua: & sicca diffundito: Sed quæ tamē prius gummi: croco: myrrhæ: melle distritis & aqua solutis imbuendo elueris. Idem facito in secundam expressionem ac tertiā. Quibusdam simplicius concinnare placet: ex oleo balanino alioue id genus, ac lilio. In Phœnice atq; egypto laudatissimum fit. Vbiq; optimum: quod maxime liliū odore prodit. usus eius excalfacere: duritias uuluarū mollire: cōtractiones laxare: Inflammationes arcere. In uniuersumq; muliebribus uitis magnifice occurrere. ulcera capitis manantia: furfures uaros: eruptionesq; sanat: Vibices plagarū celeriter emēdat: concoloresq; reddit cetero corpori: oīnoq; attenuans ei & disculoria inest pprietas. Datū bibere deiectionē bilis molit: urinā ciet. Stomacho inimicū: & Nauseā cōtrahens.

NARCISSINVM

LXV

Omen ungueto Narcissinū. Spissatur hoc more. Capis olei eloti. p. lxx. n & uncias. v. aspalathi. p. vi. uncias. ii. cōtundis: mædefacis aqua: in tertiā partē olei confundis & decoquis. Mox aspalatho exempto calami odorati. p. v. uncias octo substituis. Glebā myrrhæ tritā cribro cernis, & uino accipito uetere, odorato cū ceteris miscēs & coquis. ubi totus modus ebulliit: subducis ignē & oleū: p̄tinus q̄ refrixit, per collas. Deinde in labrū partē eius effundis, eoq; flores Narcissi q̄ plurimos cōgeris: biduū agitas: ut in susino: exprimis: deplestq; sapius die: quoniā & hoc facile cōputrescat. utile ad uuluas: quæ obdurerint: coierintq;: sed capitis dolores facit.

CROCINVM

LXVI

Omen ungueto Crocinū. Ita cōparatur, prius domare oleū oportet ratione: qua in Susino: neq; speciebus, neq; ponderibus aliis. olei quod ad susinū odoramētis coercitū sit. p. iii. semissem accipiunt. eo uncias croci octo demittunt: uersantq; sapius die usq; ad quintū. Luce sexta oleum a croco diffundunt, operam dando, ut q̄ maxime pura in eo sinceritas constet. Deinde in Reliquias prioris croci oleum nouum pari mensura insuper dant: & dica-

DIOSCORIDIS

bus continuis. xiii. manibus tribulant. Postea in mortarium refuso: myrrhē tuse cribratēq. xxxx. denarios miscent: & q̄tum usus est: cōmouent: dein reponunt. Alii ad hoc genus oleo utuntur: quale in Cyprinum paratur. Præcipua bonitas: si crocum impense olfactu reddat: quod quidem maxime pertinet ad medicos. Secunda si myrrham oleat. usus eius excalfacit corpus, somnum accersit: Ideoq; phreneticis, sæpe remedio est, modo in caput datū: modo in olfactorio admotū: modo naribus sublitum: eodem & pus mouetur & ulcera perpurgantur: Feminas quibus aut rigentes: aut astrictæ sunt uulvæ. Item: quarum obscenas partes ulcera cocoethe dicta crassantur: cū cera & croco: medulla & oleo partibus duabus sanat: concoquit enim, emollit, humettat & mitigat. Glaucomatis cū aqua illinitur. Butyrium: onychinum: Styracinum pares crocino uires obtinent. Nominibus modo dissonant: corporatura & effectu congruunt.

CYPRINVM

LXVII

Omen unguento Cyprinum. Astringitur concinnaturq; ad hæc exempla, omphacium lotū parte. i. Aquam Imbriū, parte. i. & semisse. Alterū oleo infunde. Alterum odoramētis: quæ addenda sunt: misce. Tum aspalathi cape. p. v. Semissem calami. p. vi. semiss. Myrrhē p. i. Cardamomi. p. iii. Drantem olei. p. viiii. quincūcem. Aspalathum tunde: & madefactū aqua cū oleo decoque donec inferueat. Myrrham uino uetere odorato solue: calamum tunde: cum myrrha confunde. Aspalathum exime: calami distrimentum & myrrhæ in locum eius da: ubi cum iis quoq; adbullierit: oleum ex aheno per colla in labrum ubi cardamomum sit tufum: & cum Residuo aquæ permistum: Tum spatha moue: Nunq̄ cessa, quin uerses, quousq; refrigeretur. Iterum liqua: & floris Cypri. p. xxxxyi. bessēm: in olei. p. xxviii. merge: ubi probe cōmaduit exprime sportula. Si ultra queritur: florem eius recentem equali modo coniice: ubi perbiberit: exprime. Idem secundo, si lubeat face, Idem & tertio: Quippe tanto præstantius fuerit. Eligere oportet quod probum sit: quodq; cum suauitate odoris nares quoq; feriat. Quidam & cinnamomū prædictis rebus addiiciunt. Vfus ad duritias emolliendas: calfaciendi quæ alserint. Astricta laxandi: uulnerum affectus: Neruorum & laterum corrigit. Collisa per se & cum cera impositū curat. Malagmaris quæ ad opisthotonum componuntur: miscetur. Item quæ ad anginas & Inguinum tumores. Vtilitas eius & in acopum uenit.

IRINTM

LXVIII

Omen unguento Irium. Palmæ abietis. p. vi. bessēm olei. p. Lxxiii. quincūcem, depromito: Palmam q̄ minutissime tundito. Heminam aquæ misceto: In cortina usq; decoqnito: donec odor in oleum transeat. Deinde in Capulam deliquato: quam prius melle, perunxeris. Ex hoc oleo Irium Primū componito. Irin ut modo præscribemus in oleū ita coercitū: addito. Sunt & qui aliter oleū præparent. Olei. p. Lxx. quincūcem Surculorum balsami. p. v. Sextātem accipiunt: Tundūt: & ut dictū est: coquunt. Deinde balsami Surculos detrahunt: In uicemq; horum, calami odorati contusi. p. viiii. & unciam. Myrrhē granū uino uetere odorato, affuso coniiciunt. Ex oleo ita spissato & odoribus cōdi-

ro. xiiii. pondo in totidem Iridis tusæ diffundito. biduum cum noctibus confus-
dent permittito: Postea uiolenter & fortiter premito. Efficacius post iterationē
& tertiationem futurum, hoc est, si secundo & tertio mensuram parem intuleris:
& post certū diem expresseris. Comendatio prima, ne aliud extra q̄ Iridem oleat.
Talea Perga Pamphylie. Item ab Elide in achaia est. Potētia eius emollit. exca-
facit: crustas, putredines fordesq; purgat. Causis uulūq; oibus utilis est. Inflāma-
tionibus: strangulatibus: Partibus euocadis: hæmorrhoidas: quæ astricte sint, re-
soluit. Auribus: quæ intra seipsas sonant, cū aceto: ruta, nucibus amaris iniicit.
Distillationes uetustas coerces, si nares illinantur eo: sic & ozenas. Trahere aluū
uolentibus cyathi pondere bibendū: ad torsiones intestini gracilioris medet. uri-
nas cit. Difficile uomētibus digiti eo & uomitoria illinūtur. In angina quoq; gar-
garisatū cū melle mixto aut perunctū opitulatur. Prodest & contra scabritiem
arteriæ: Datur iis: qui cicutam: fungos: coriandrum sorbuerint.

GLEVCINVM

LXVIII

Omen unguento Gleucinum hoc est Musteum, simplex cōpositio eius
n hæc est. Omphacium: létiscus: Nardum Gallicū: Palma elate: calamus:
costū, aspalathū: Serta cāpanica & mustū. uinaceis in quo illa sint uase
circūdati permiscendo diebus. xxx. bis singulis. Ab inde unguentū exprimitur:
conditur. ualet excalfaciēdo: emolliendo, Remittendoq; horroribus: Neruis &
uulūq; præsidium est. omni acopo efficacius molliendi profectu.

AMARACINVM

LXX

Omen unguento amaracinum Cyzici optimū. constat omphacio & ba-
n lanino, iuncoq; odorato: surculis balsami: lentisco, calamo, quæ atri-
cta fuerint, & odoribus: amaraco: myrrha: costo: semine balsami: amo-
mo condita. Quidā ut preciosius faciant: cinnamomū admiscunt. Accipitur &
uinum & mel, tam illinendis uasis, q̄ soluendis odoribus: qui terantur. Vis ei ex-
calfacere: caput tentare. duritias mollire: astricte recludere: corpus adurere. uri-
nas impellere. Medicamentis erodentibus, fistulis: hydrocelis imponitur, utiq;
post manum scalprūq; Margines ulcerum resoluit: Theriomata: quæ ulceribus
superueniant: perrumpit. Ægre lotium facientibus medetur. Ano circūlito in-
flāmationes eius extinguit: & hæmorrhoidas: quibus sunt compressæ, restituet.
admotu menses Appellat. Duritias uulūq; tumoresq; discutit. Quibus nerui sunt
præcisi, aut musculi confert in centunculo: modice respersum impositūq; ita.

MEGALIVM

LXXI

Omen unguento Megalium celebratum ueteribus. Nunc compositio
n eius exoleta obliterated est. Neu tamen desiderari hoc quoq; in histo-
ria nostra possit: ab re non fuerit demonstrasse locum, commonuisseq;
mixturam huic deberi, qualis amaracino. Nisi q̄ additur Resina in Megalium:
quæ in illo nō queritur, hoc distant: cetero conueniunt. Natura ei duritias resol-
uendi molliter. Ac Resina quidem in unguenta expetitur: non ad durationem:
uoluptatem uel aliquam: Sed coloris & spissamenti gratia. Miscetur ei Resina te-
rebintina: quæ tandiu igne decoquitur: donec desinat olere.

DIOSCORIDIS

HEDYCHRV M

LXXII

Omen ungueto hedychrum. temperatur in co: effectu & ratione amara
 n racini: tantum odore praestantius.

METOPIVM

LXXIII

Omen unguento Metopium. Conficitur in aegypto: nominatur ita de
 n galbano; unde constat: cuius lignum Indigenae loci metopium uocant;
 expressum amaris amygdalis: cui addidere omphacium; cardamomū;
 lentiscum; mel; calamum; uinum; myrrham; semen balsami; galbanū; Resinam.
 Probatur odore graui & pingue; cardamomūq; potius, atq; myrrhā q̄ galbanū
 subolens. uehementer excalfacit: cōburit: quae cōpressa sunt, resoluit. Præterea ex-
 trahit: purgatq; ulcera. Neruis præcis & musculis pdest. Quibus humor iners
 in Scroto cōcreuit: simul cū exedentibus imponit. Malagmatis ceratisq; addit:
 horroribus & inflexibiliter cōuulsis medet. Sudoribus euocadis utile est. Ad uul-
 uas aperiēdas & ad durities earū placādas illinit. Oīno usus ei? emolliēdo p̄sistit.

MENDESIV M

LXXIII

Omen unguento Mendesium: ex oleo balanino: Myrrha; cassia: Resi-
 nā, conficitur. Quidam exiguum cinnamomi post condituram, appen-
 sionemq; spargunt, Idq; inutiliter, quia non eadem est uis odoribus, nisi
 una decoctis. Vtilitas huius, quae metopii: tantum ignauior.

STACTE

LXXV

Omen unguento stacte. Pinguitudo ea est recentis myrrhae. Tunditur
 n hæc cum paruo aquae: dein per machinas aqua foras exprimitur. Odo-
 ratissima hæc, & preciosa impendio est: & per se unguētū facit sine oleo
 stacten uocatū. Cōmendatissima uero: quae impromiscua & libera oleo sit: & quae
 minima portione plurimū calfaciat: similēq; uim, tum myrrhae, tum unguētorū
 excalfactoriis obtineat.

CINNAMOMINVM

LXXVI

Omen unguento cinnamominum. Constat oleo balanino: et ad domā-
 n dam olei naturam, lentisco; surculis balsami: calamo sicut ad condiendā
 suauitatē, cinnamomo semine balsami: myrrha partibus quatuor q̄ cin-
 namonū fuerit. addiicit diluendis & cōspēgēdis iis mel. laus ungueto in odore
 neu acer sit: sed perblandus; myrrhāq; p̄sēntans. Itē in corpore, uti crassissimū
 sit: uti odoratissimū, & si degulstes amaritudine uehementi. hoc eueniet: quotiens
 crassitudinē a myrrha, nō a Resina cōtraxerit. Resina. n. neq; amara, neq; odora-
 tā est. Natura ungueto acerrima: excalfatoria: per fassa, feruore igitur suo aperit
 discutit: diffundit: extrahitq; humores & flatus: qui parte corporis aliqua coe-
 rint. Vuluis cū oleo partibus duabus & cera & medulla sublinitur. Ita. n. acrimo-
 nia eius frangitur: & ad usum emolliendi prope retrahit. nisi sic emollias, adurit
 corpora, obiterq; indurat. Ex oībus crassis unguentis unū proinde ad fistulas &
 putria carniū erodenda adsciscitur efficaciter. herniam aquae foris impositum.
 Ad carbunculos & Gangrēnas addito cardamomo. Algores in febribus: quae
 obambulant: & tremores excalfacit. Moribus uenenatis illinit: priuatimq;
 scorpionū. phalangiorūq; ictibus cū Primitiua ficu: quae trita sit: imponitur.

NARDINVM

LXXXVII

Omen unguentum Nardinū. uarie conditur. Modo enim Malabathri
 n folium accipit: modo non accipit. fere uero balaninum oleum, aut om-
 phacium: cui additur lentiscus: ad castigandam olacitatem: costū: amo-
 mum Nardum: Myrrha: balsamum ad odorem. Probatum tenuitate, acrimonia,
 odore nardi aride, aut amomi. Vis ei attenuandi: acuta: extergendiq; humores:
 qui aliqua parte collecti fuerint: dissipandi: calfaciendiq;. Præfertur uero liqui-
 dum: qđ. n. strigmeti modo lentescit: adulteratū Resina cognoscit. Illa simplex,
 frugiq; cōpositio est ex omphacio: cui costū: lētiscus: Nardū calamus accesserit.

MALABATHRINVM

LXXXVIII

Omen unguento Malabathrinum: coercetur spissaminibus: Nardini
 n exemplo. Ex odoribus uero myrrhæ plus habet. Propterea excalfacto-
 rium sit: pari effectū crocino amaracinoq;.

IASME

LXXXVIII

Omen unguento Iasme. Componitur Persidi ex floribus candidis uio-
 n la. horum sextantem libræ in sextarium Italicū olei sesamini admiscēt:
 flores mutare sepius conuenit: ut in lilino. usus eius in conuictu Persis
 ad accersendum odorem. Sed & corpora tota lini co in balneis utile: quotiens ex-
 calferi ea resoluiq; opus est. grauior huic suauitas: Ideoq; aliquibus execrata.

MYRRHA

LXXX

Yrrha uero arabicæ arboris lachryma est. hanc ægyptiæ spinæ persimi-
 m lem esse tradūt: laxatur plaga cortex, & profilit spuma Tegete palmea
 excipiente. Quod hēsit in caudice: addensatur. Genera plura. Pediasia
 mos pinguis, de qua exprimitur stacte. Gabiræa & hęc pinguisima, solo crasso
 restibili: stactem plurimā sudans. Troglodytica omnibus antefertur. Nomen ha-
 bet a loco, unde cōuehitur: colore subuiridis: mordax perlucida. Colligit & alia
 tenuior. Secūda post troglodyticam facile remollescens sub digito, ut bdellium
 odore putidiuscula: In locis soli ostentis Caucales uocatur, alia maturitate insi-
 gnis: colore atro: Retorrida. Ergasime appellatur: quæ pessima inter omnes
 squarosa, macilenta, gustu acri. Aspectu & uiribus gūmi. Damnatur & quæ min-
 nēa dicitur. Porro myrrha defingitur in pastillos: pinguis in pingues, odora-
 tosq;: arens in aridos atq; inertes. Languida est: cuiusq; a digerentibus addi-
 tum oleum est. Adulteratur Gummi permixto: quod prius diluto myrrhæ per-
 fundunt. Deligitur recens aspero quidem situ obducta minime ponderosa: ex
 omni parte concolor: & quæ confracta candidas unguium modo lauesq; uenas
 intus habeat. Iam minutis glebis: gustu amaro: acri: odorato: calido. Nam
 ponderosa colore piceo, superuacua. Vis myrrhæ in medicina excalfacere:
 caput tentare: agglutinare: siccare: astringere. uulvas, quæ contractæ sint: mol-
 lire: diducere. Menfes trahere. Partus uelociter pelleret: cum absinthio aut aqua:
 in qua lupinum maduerit: aut succo Rutæ naturalibus apposita. Contra uete-
 rem tussim, magnitudine fabæ deuoratur. Eodem modo ad orthopnceam: ad
 laterum dolores & pectoris: ad aluum constituendam: ad dysenterias. Ea

DIOSCORIDIS

dem mensura cum pipere atq; aqua in horroribus februm datur bibenda, utiq; ante accessionem duabus horis. Arterias scabras: uocem obtusam lingue subiecta in suctum emendat. Lumbricos interficit. halitus oris commanducata: & cū alumine liquido inuncta uirus alarum extinguit. Quibus gingiue dentesq; labāt: cum uino & oleo colluit os. uulneribus capitis inspersa glutini uicē reddit. Auriū fracta: ossium nuda conuestit adiecto limacis interiore callo. Quorum auribus effluat pus: & quibus intra eas collectio aliqua sentiatur: cum Meconio: Castorio: Glaucioq; illinitur. Ad uar os cum Cassia & melle. Ad impetigines cum aceto: ad capillum fluentem, cum Ladano: uino & oleo myrteo. si destillat humor ex capite naribus penna sublinitur. Eadem & ulcera oculorum explet albugines: caligines & scabras genas exterit. Fuligo e myrrha colligitur qualis e thure: paulo mox nobis dicenda eodem effectū.

MYRRHA BOEOTIA

LXXXI

m Yrrha bocotię quoq; communis e quadam arbore ibi erumpit Radicis uulnere. melior, quo myrrhę suauitati uicinior est. uim habet calfaciēdi: emolliendi: discutiendi utilem ad suffitus.

STYRAX

LXXXII

s Tyrax lachryma est arboris Cotonio malo similis. probat colore rufescentis: pinguis resinosaq; albicantibus fragmentis odore perseveranti: & cum subigitur, quodam mellis succo lentescens. huiusmodi est e Catabalys: Pisidia: Ciliciaq; inuectus. deterior niger & arēidus: furiosusq; inuenitur & lachryma similis Gūmi translucida, redolens myrrham. sed hec perq̄ exigua. adulteratur uero Scobe arboris suę quam uermiculi erodentes pertundunt. Accepto etiam mellē, atq; Iridis sedimento & aliis item plusculis. Nonnulli ceram & seuū odoribus condunt & flagrantissimis diebus in sole condepsant, subiguntq; cum Styrace: Mox uermiculis per collum, foraminibus solutis amplisq; peruium expriment aqua frigida excipiente. ita confectum uenalem proponit Scolecitem quasi uermiculatum uocantes. Nec difficile minus gnaris peritisq; imponitur pro sincero eū mercantibus. Alioquin odoris ignauia, deprehendere adulterium est. Is enim ubi dolus absit, uehementer acutus presentiscitur. Mollit: excalfacit: concoquit: Medetur tussi, distillationibus: grauedini: faucibus: uoci obliſcē: Item uulue preclusę, duritia ue laboranti. ciet menses potu, apposituq; aluum leuiter mollit. modico potu cū Resina Terebīnthina. additur in malagmata: quę discutiant, acopisq; utiliter. uritur: inflammatur: torreturq; ad fuliginem ut Tus: Fuligo ipsa effectus eisdem præstat: quos e Ture. oleum quod in Syria e Styrace fit. calfacit & mollit insigniter. Ceterum inimicum capiti. Dolores creat, grauatq; Soporifera etiam ui.

BDELLIUM

LXXXIII

b Dellium aliis Blochon: aliis Maldacon appellatum. Lachryma est Saracenicę arboris. Esse autem debet amarum gustu, translucidum: Tauriceno glutini simile interius pingue: ad tactum: si subigatur: mollescens. liberum cortice: liberum sordibus: odor marini unguis accenso. Alterum genus inquinatum

inquinatum, Nigrumq; grandioribus glebis: Hadrobolum uocatur: Conuolutū in offas aduectum ex India. Est & tertium Bdellium a petra simile arido: Resinae cum colore propemodum liuido: cui secunda bonitas. uitiatur Gūmi. proditur gustu minori amaritudine: Item olfactu. odore minus iucundo cum uritur: Natura eius excalfacit: mollit: Bronchoceas: duritias, humorem: qui scrotum copiosus distingat: egregie discutit. Sed in id Salua ieiuni hominis soluendum praecipunt. uulvas contractas resoluit impositum uaporatumq; subter: partus humoremq; omnem ex utero detrahit. calculos potu cōminuit. urinas molitur. Tus sientibus quoq; utiliter datur: & ueneno quoq; animalium percussis. probatur & ad rupta, conuulsa: laterum dolores: spiritus discurrentes coercet. Malaginitis praeter rigores neruorum: nodosq; addit. Efficacius reddit p̄fusū uino, calidaue aqua.

TVS

LXXXIII

Vs in Arabia nascitur parte eius una: quae ob id turifera cognominatur
 t praefertur masculum Tus quod & Stagoniam uocant. huic natiua rotunditas gutte: Tali modo & Atomum appellatur: hoc est indiuiduum foris candidum: & si frangas: interius pingue. positum in Carbone ardet celeriter. habetur & indicum Tus: subruffum & liuidum colore. Adulterio quoq; rotunditas queritur, circuncisum in quadrantalem formam coniciunt in fictile, circūagūtq; donec partes prominule attritu in figurā absoluti orbis quasi reciprocent. Tēpo re post ruffescit. Atomū Syagrūq; noiant. p̄xima cōmēdatio eius qd' Arrabias dictū est & eius: qd' i Smilo copiscō ab aliqbus uocari animaduerto. Minus magnū hoc magisq; ruffum. celebratur & Amomitis: candidū & cū fricatur: digito consentiens ut Mastiche. omne autem Tus adulteratur Resina Picca, atq; Gummi subiectis pro eo. Alioquin praestigia facile colluditur: Nam Gummi non flammatur. Resina in fumum exoluitur. Tus statim accenditur. Distinctio & ab odore facilis. natura Turis excalfactoria, alstrictoriaq; discutit oculorū obscuritates: caua ulcerum replet, cicatricibusq; includit. uulnera quoq; agglutinat protinus. cruentis iisdem iniectum & omnem sanguinis abundantiam reprimat, priuatimq; eum: qui e membranis cerebri erumpat. uulceribus: quae dicantur Cacoethe, cititer sedem natis & ceteras partes medetur cum lacte tritum: linamentoq; impositum. Formicas incipientes & Impetiginem cum aceto & pice tollit perunctis. Ambusta, Pernionesq; cum suillo pingui, Anserinoue additum sanat. Erumpentia in capite cum Nitro in fricatum. Paronychias cum melle. Aurium fractis cū pice, prodest & aduersus dolores earum quoscūq; instillatum cum uino dulci. Māmas a partu inflammatas cum cimolia & rosaceo iungit. medicinis ad Arteriam utiliter miscetur. Itemq; iis: quae ad uiscerum morbos conduntur. Sanguinem expuentibus confert in potu datum. Qui ualent, si bibant: insania periclitantur. Iar giori ex uino (tanta uis) interficit. uritur Tus puro fictili de lucerna granatim succensum: donec conflagret: ubi ad plenū exarserit: operitur usq; quo se restinguat. Ita enim in cinerem uertitur. Quidam patellae uas aheneum circundant cauum: pertusumq; in medio ad fuliginem capiendam: ut in mentione huius rei paulo infra docebimus. Alii in crudam fictilem componūt & oblinunt luto atq; ira in fornace urunt. Torretur uero in noua testa carbone ardenti: usq; adeo dum, neq; am-

C

DIOSCORIDIS

plius bullet: neq; lētorē & halitum reddat. qđ deustum nō sit, facile frangitur.

CORTEX TVRIS

LXXXV

cortex Turis melior: qui crassus: pinguis: odoratus: recēs: leuis neq; por-
riginosus, aut membranaceus. Adulteratur cortice arboris Pinus & Pi-
ceę. Et huius exploratio ab igne. mutatus in eo non ardet: Sed in uapo-
rem sine odore soluitur. Sincerus accenditur, & odorem in suffiēdo reddit. uris
& cortex Turis modo, quo Tus ipsum: effectus eosdem habens, tantum ualēior
magisq; alstrictorius. utilior & sanguinem screātibus, feminas defluuio laboran-
tis appositus iuuat. cicatricibus oculorum & cavitatibus atq; lacunulis prodest,
purgatq; sordes. Tostus pruritus: qui in iisdem sit: tollit.

MANNA TVRIS

LXXXVI

manna Turis probatur alba: pura: cartilaginea: potest quęcunq; Tus ip-
sum: duntaxat infirmius. Quidam Resina Picę cribro effusa uel pulue-
re molarum, uel cortice Turis contuso adulterant. Et hæc quoq; fraus
igne coarguitur: quoniam fumus dissimilis attollitur: nec peride cōspicius ut in
sincera: Sed ater atq; impurus. odore quoq; mixturam prodente.

FVLIGO TVRIS

LXXXVII

turis Fuligo ita queritur. Grana Turis forficula comprehendito, singu-
latimq; ad lucernam accendito & in patinam concuam: quę fictilis
& noua sit: imponito. superne ahenum cauum, purum: cuius media testu-
dine foramen insit, applicato: sed lapillos ad latus eius alterutrū, aut etiā utrūq;
subiicito altos semidodrantem, ut sit, qui possit introspecti, ecquid probe, crema-
tū sit Tus, obiterq; aditus pateat: grana Turis alia suggerēti. prius uero q̄ granū
primum extinguitur, subinde alterum supplere oportet. Idq; iungis facito, quo-
ad fuliginis modus satifficiat. cæterum habenda tibi præ manibus spongia est:
qua partes summi aris forinsecus ex aqua identidem refrigeres. Ita. n. fuligo: quę
subierit, adhærescet omnis, agglomerabiturq; si minus multa inflammatio forni-
cis eius fuerit. Alioquin uapore non castigato commeabit retro, naturaliq; leui-
tate reciprocādo cineribus Turis confundet sese. deterfa ergo prima fuligine ite-
rum grana succendito, Succenturatoq; ad eandem formam: quousq; sat sit. Ci-
neres quoq; tollendi: qui defederunt: Ture combusto separatimq; ad medicinam
seruandi. Vis eius ad oculos: qui inflammati sint placandos. Fluctiones in iisdē
constituendas ulcera perpurganda, caua implenda: caneros arcendos.

FVLIGINES E CÆTERIS REBV

LXXXVIII

Oc exemplo Fuligo de Myrrha: Resina: Styrace: omni dēum Lachry-
ma colligitur ad easdem utilitates.

PICEA ET PINVS ET STROBILVS, TEDA

LXXXIX

picea arbor percognita. huius generis est: & quę Pinus appellatur, specie
tantum a priore dissidens. In utraq; alstrictoria cortici uis: inter trigines
tritū & illitū sanat. uulceribus cutis, ambustionibusq; cum spuma Ar-
genti & māna Turis imponitur. collectus cera Myrtea uulceribus mollium & fe-
minei corporis medetur. cum Atramento sutorio uulceribus: quę serpunt interi-
us. Partus & secundas morantes eiicit suffitus. Aluum fluentem potu constituit.

urinas ciet. folia earum trita inflamationibus litu auxiliatur. uulnera quoque ne inflammantur iniecta custodiunt. Trita & decocta in aceto: si colluatur os calidis; Dētiū dolori p̄sunt. priuatim & iocinori utilia sunt Drachmę pōdere in aqua uel melle mixto pota. Eandem uim habent & cortices appellatę Strobili: & folia si bibantur. Teda earum in tenues assulas p̄scissa decoquitur in aceto ad dētiū dolores contento decocto parte quā dolent. Ex eadem materia fiunt hastulę ad medicamenta lassitudinis: & ad ea quę lana molli excipiuntur feminarum desiderijs. Fuligo ex his ad condituram accipitur atramenti eius: quo ad uolumina scribenda utuntur. Item ad calliblepharum. Emendat & angulos oculorum crosos: Raritatē superciliorum. Dilachrymationes.

PITYIDES

LXXXX

p Ytyda uocant fructum e Picea Pinuq; in conis uel metis repertū. Inest ei uis astringēdi, calfaciēdiq; aliquatenus. p̄ se uero & cū melle aduersus tussim & uitia pectoris adhibetur.

NVCLEI PINEI

LXXXXI

IV Nuclei Pinci tam per se q̄ cum passo & Cucumeris semine si bibatur. urinae cient. Vesicę renuq; acrimonias hebetant. Misceatur iis cōtra stomachi rosiones Postulacę succus. infirmitatem uiriuū Roborant. humores in stomacho cōsistentes: qui computrescāt: retundūt, recētes ab arbore in passo cōfracti coquūtur ad ueteres tussis & tabē: ut liquor quoq; p̄ singulo dies bibat pōdere cyathoz; triū.

LENTISCVS

LXXXXII

I Lentiscus arbor nota. concretu toto astrictiora est. Semini folijs cortici tā e radice q̄ ramis eadē uis. Exprimitur succus e cortice: folijs: Radice cū aqua percoctis post coctionem folia eximuntur aqua iterū coquitur. donec fiat crassitudo mellis. huic natura spissādi. sanguinē reiiciētibus: uētris solutionibus: Dysentericis bibēdus datur. prodest & cōtra sanguinē mulieribus erūpentē: & ad uulū, sedisq; procidentia. In totum Acacię & Hypocistidis more in usu respōdet. Eadē p̄stat & foliorū succus tñ expressus. decocto eorū fouēdo alie nata explentur. Osla cōfracta resarciūtur. Abundantia mēsum in feminis sistit. ulcera: quę depascunt, arcentur. urinas molit. dentium mobiles colluit. Cremia eius uirentia dentibus Calamistrī uice atteruntur: exteruntq; eos. oleo ex semine eius factō proprietās Styptica est. promitur ad quęcunq; p̄stringi opus sit.

MASTICHE

LXXXXIII

f It & e Lentisco Resina lentiscina: quam aliqui Mastichen uocant. Adhibetur sanguinem Reiicientibus. tussī longinquę. Stomacho utilis eadem est, ructumq; mouens. Additur in dentifricia & in unguenta: quę ad exterendam cutem in facie componātur: Item ad replicandas palpebras: commāducata suauitatē halitus facit, Gingiuasq; reprimit. Laudatissima copiosissimaq; in Chio insula gignit. probatur quodā ignis fulgore splēdida: cādorē cerę Tyrenicę p̄ferēs: crassa: retorrīda: odorata: friabilis. minus p̄ba ē colore uiridi. Adulterat ture p̄missto Resinaq;.

TEREBINTVS

LXXXXV

t Erebinthus & ipsa inter cōpertas. Cortici: semini: folijs astringendi uis adest. profectus iudem: qui e Lentisco, temperatur sumiturq; ad eundem

C ii

DIOSCORIDIS

modum. Semen eius uescendo est. stomachum lædit. exalfacit. ualet & contra difficultatem urinæ. magnificum & ad Venerem excitandam. cōtra phalangiorum ictus ex uino propinatur.

RESINÆ

LXXXXV

Esina Terebinthi e multis locis cōuehitur. Arabia petrea Iudæa: Cypro Syria: Africa: Insulis Cycladibus: quæ & præstātor. Est enim alba: per lucida: colore uitri: cerulea: odorata: & Terebinthi plus referens: ex omnibus Resinis principatus Terebinthinæ datur: post eam Lentiscinæ: tum ei: quæ de picea raditur: & Abiete. ultimum locum Picea strobilinaq; obtinet. Natura in medēdo exalfacere: mollire: purgare: discutere. In tussi & tabe dilingitur & p se, & melle accepto. Item ad pectoris uitia. urinam exigit: cruda concoquit: uentrem emollit. palpebrarum pilos incommodos replicat. Lepris illinitur cum nitro: ærugine: atramento sutorio. utilissima & auribus saniosis, cum oleo atq; melle. Item in pruritu genitalium. Miscetur emplastro: Malagmati. Acopo: la-

terum dolores finit per se iuncta & imposita.

RESINÆ ALIÆ

LXXXXVI

Esina liquida e Pinu & Picea gignitur, utiq; non omni lono: sed in Gallia & Tyrrenia. pridem & a Colophone inuehebatur. unde nomen Colophoniæ. Importatur & e Gallia subalpina patrio laricis nomine singularis remedii aduersus ueterem tussim in eclegmate tradita & per se. differētia earum & in colore habetur. Aliis candido: aliis oleagino: Quibusdam melleo qualis Larici appellatæ. raditur & Cupresso ad eadem utilis Liquida. siccas partim e Strobilo & Abiete. partim e Pinu & Picea colligūt. In sicco genere quærūt ut sit odoratissima atq; perlucida. displicet ruffa: dilutaq; placet similis ceræ nec contumax frangi. antecedit alias bonitate: quam Piceæ & abietes redunt quoniā odorata sit. Redolensq; Turis. Resinam excellentem & Ebusus mittit: Insula ea est secundum Hispaniam obiacens. e Strobilo: Pinu: Cupresso: Inferiores multo funduntur: neq; in opera respondentes ut illæ. Cæterum ad eosdem usus: cum has, tum illas conuertimus. Lentiscina Terebinthinæ utilitates præsentat sane.

FVLIGO RESINÆ

LXXXXVII

Mnis Resina liquida uritur sic. uase partibus quatuor maiore q̄ liquore: ris infundendi modus sit: congius Resinæ in duobus aque pluuie coquitur ociose carbonibus: atq; identidem uentilatur: donec olere desinat: simulq; fiat fragilis hiulca lentescens. ubi refrixerit: conditur fictili minime loricato, id autem est non picato: ita euadit insigniter candida: prius uero liquanda colandaq; est, ut uitia eius & cortices separentur. alii utilius putāt sine aqua coquere, lento igne primum deinde cum in eo est, ut confluat: acruatim carbones accumulāt: & in triduū iustum coquant: die ac nocte interuallo nullo: usq; dum notē illæ: quas diximus: existant. postremo ratione qua superius recōdunt. siccas earum coxisse tota die sufficiet: postea reponantur. Resina usta, malagmatis odoratis & acopis miscetur: colorandis quoq; unguentis. Excipitur & Fuligo Resinæ ita ut Turis tempestiua i calliblepharum: angulos oculorum exesos: glabra supercilia: oculos lachrymantes. sit ex ea & atramentum librarium.

PIX

LXXXXVIII

Icis summæ species duæ. sicca & liquida. liquidâ nōnulli Conō appellāt.
 p Largit hanc Pinus & Picea ex asululis arboris suæ pinguiſſimis. melior
 Intelligit: quo nitidior: leuior: purior. Aduerſat uenenis: quæ quis in ci
 bo potione ue ſumpſerit. phthiſicis pus ſpuētibus: tuſſi: ſuſpirio excreationibus
 pectoris difficilibus. cyathi menſura in linctum damus cum melle. T onſillas in
 flammationes uue anginas perungit. purulentis auribus infunditur cum roſa
 ceo. Morſibus ſerpentium cum ſale trito illinitur. cum cera pari portione un
 gues ſcabros emendat: uulue Tubercula: & duritias ſedis diſcutit ſtrumas cum
 farina hordacea & pueri impubis lorio decocta ad ſuppurationem perducit. ul
 cera: q̄ ſerpunt cū Piceæ cortice, aut ſulphure, aut furfuribus ſiſtit. cū māna turis
 & cera uulneribus cōtrahendis: q̄ profunda ſunt: iniicit. R hagadas ſedis pedūq;
 ſanat: Explet ul cera & purgat ex melle cum uua paſſa & melle carbunculos & pu
 treſcentia circumſcarificat. Medicamentis addita excedentibus proſicit.

OLEVM PICINVM

XCIIIX

Pice oleū fit: qd̄ picinū appellāt ſeparata parte aquoſa eius. Innatat. n.
 e hæc, ut in lacte ſerū. Excipitur uero dū coquitur Pix: uelleribus puris ſu
 pra halitū eius expāſis: & cum illa p̄maduerūt, expreſſis in uas: atq; hoc
 fit, q̄ diu Pix coquit. ualet ad q̄cūq; pix liquida cū farina hordeacea. pilos alopeci
 is reddit: ad quas & pice ligda utuntur. ſicut ad iumētōrū quoq; ulcera & ſcabiē.

FVLIGO PICIS

C

Onſcitur & eliquida pice Fuligo. in lucernam nouam accenſam datur
 e aliquid picis, ut conflagret: mox lucerna operta in nouum fictile demit
 titur. uafi forma debet eſſe: quæ clibano ſuperne anguſta, orbiculataq;
 ab imo pertuſa. hoc modo compoſita relinquitur, ut ardeat, priore uero ab
 ſumpta. inuicem alia ſubinde infunditur: idq; ſepius, uſq; adeo dum collectæ
 fuliginis copia ſatiſfaciat. Ita Reponunt: & utuntur. Natura eius acris & aſtri
 ctoria eſt. Vſus ad Calliblephara: oris circūlitiones: palpebras: quibus pilos re
 naſci uelimus: Imbecillas illachrymantes. Exulceratos oculos.

PALIMPISSA

CI

Ix ſicca e pice liquida fit decocta. Quidam uocant Palimpiffam: & eius
 p duo genera. uiſcoſum & aridu m. priori nomen Boſcas. optima eſt: pura
 pinguis: odorata: ſubrutilans. Reſinoſa: Excalfacit: mollic: ſuppurat: tū
 bercula: panosq; diſcutit. ulcera explet. in uulnerarias medicinas utiliter ſciſciē.

ZOPISSA

CII

Opiffa: quam aliqui Apochyma uocare maluerunt: deraſa nauibus Re
 z ſina eſt cum cera: diſcutiendis collectionibus potens: uidelicet marino
 Sale macerata. Quidam in eo nomine Reſinam e picea capiunt.

BITVMEN

S

CIII

Itumen e lacu Iudæ præ cæteris cenſetur. probatio eius ut modo purpu
 b ræ ſplendeat: ſitq; odoris contenti ponderoſum ac graue. Damnatur ni
 grum & ſordidum. Adulteratur Pice. naſcitur & Phoenice circa Sidō
 nem. habet & Zacynthum: & quod a Babylone inuehitur, in Agrigētino quoq;
 C iii

DIOSCORIDIS

agro liquidū inſtat fontibus: quo utūtur ad lucernarū lumina olei uice: Siculū oleū uocātes, errore manifefto: qm̄ oleū nō eſt: ſed genus ut dixi bituminis liqui.

PISSASPHALTON CIII

St & quod Piſſaſphalton appellant ex argumento picis & bituminis natura in Appolloniatarū agro: qui ad Epidaurum ſunt: deferitur hoc flu-
c minis impetu pariter a Cerauniis montibus: & erumpit in littora: tum ad glebæ ſimilitudinē ſpiſſatur: & in denſitatē coit redolēs mixtā bitumini picē.

NAPHTHE CV

Aphthe bituminis Babyloīi colatura eſt colore cādida, iuēitur & nigra.
n natura igniū rapax. ut qui tranſiliāt i eā quīſ procul uiſam. prodeſt cōtra ſuſuſiōes. albuginesq;. oīa autē bitumiis genera iſſāmatioēs defēdūt: col-
 lectiones diſcutiūt: agglutināt: emolliūt: uuluarū ſtrāgulationes & pēdētias, ſuſ-
 ſitu olfactu, appoſituq; reprimūt: comitiales morbos uſtū explorat, gagatē lapi-
 dis modo. Purgatiōes ſeminarū i uino & Caſtoreo potū elicit. tuſſim ueterē: aneli-
 tus difficiles atq; ſuſpirioſos emendat. ſerpentium morſibus: coxendicum & late-
 rum doloribus reſiſtit. Coeliacis catapotium eſt: cum aceto uero potum diſcutit
 concretum ſanguinem. Dyſentericis liquefactum cum pitſana infunditur. diſtil-
 lationes pituitę conſumit accenſum. dentibus in dolore circūlitum medetur. ari-
 dum excaſfactum radiolo pilos, genarum incommoditates reclinant. Illinitur &
 podagris: articularibus morbis: lethargo cum farina hordacea, nitro & cera. uiſ
 piſſaſphalto. quę pici conſuſſæ bitumini.

CVPRESSVS CVI

Vpreſſus aſtringit: refrigerat. folia eius cum paſſo & Myrrhæ exiguo:
c ueſicæ fluctionibus & urinq; difficultatibus medentur. Galbuli eius ſan-
 guinem eiicientibus tuſi cum uino bibuntur. Dyſentericis quoq; Alui
 rheumatifmis: orthopnoicis: tuſſientibus utiles ſunt. Eadem & decocti eorū ope-
 ra eſt. tuſi cum ſico duritias molliunt. polypos naribus eximunt. ſcabritias ungui-
 bus tollunt cum aceto decocti: Mox triti additis lupinis. hernias interanei coe-
 cent illitu. Folio natura: quę pilulis. uidentur his abigi culices quoq; ſi accendā-
 tur cum coma. uulneribus glutinandis folia trita per ſe illinimus. Eadem impoſi-
 ta ſanguinem cohibent. Capillum denigrant ex aceto trita. per ſe uero & cum po-
 lenta: ignibus ſacris ulceribus: quę ſerpunt: carbunculis proſunt: oculorū quoq;
 inflammationibus linuntur. cum cera ſi imponantur: adiuuant ſtomachum.

IVNIPERVS CVII

Rceuthis minor: alii Arceuthidam: alii Mneſitheon alii Acatalidā, Pu-
a nici Zuorin ſipet. Ægyptii libium. Romani Iuniperum. Galli Iunipi-
 celium. Eius duo genera. altera maior. altera minor. Vtraq; ingenio
 acri. Vrinam trahit: excaſfacit. Fugat nidore Serpentes. Semen in eo ma-
 gnitudine Nucis Iuglandis. Alterum Auellana: odoratum: rotundum: & in com-
 manducando e dulci ſubſaſum: Arceuthis hoc eſt Iuniperus uocatum. Excaſfa-
 ciens modice atq; conſtringens: Stomacho: Pectori, tuſſibus utile. inflationes
 & tormina diſcutit. Bibiſ & cōtra Serpētes. Vrinās cit. eo dat & conuulſis & rup-
 tis & ſtrāgularibus uulug. folia quoq; acria ſūt, pindeq; tā ipſa q̄ ſuccus ipſorū illi

nitur bibiturq; cū uino, si uipera quem momorderit. Cineres corticis lepras ex-
terminant. Ramenta ligni pota hominem interimunt.

IVNIPERVS MAIVSCVLA

CVIII

Rceuthis maior. Quidā cupressum syluestrem appellant. Aliqui Mnesi-
a theon. Alii acaterā. Romani Iuniperū. Et ipsa plurimis cognita: cupressio
perfamilis. Nascit in asperis a fere maritimis. Pollet ad quęcūq; supior.

SAVINA

CIX

Rathy: Alii Baryton: Alii Barathron: Romani herbam Sabinam. Et
a hæc duorum generū est. Altera cupressio. Altera Tamarici folio similis
est. Priori spinosior q̄ cupressio frutex: odore graui: acuto: gustu feruen-
ti. Breuis atq; in latitudinē fusior. utitur quidā foliis ad suffitus pro ture assum-
ptis. Ex utraq; folium nomas compescit. Inflammationes minuit. Nigritias cum
melle sordescq; purgat. Carbūculos ad suppurationē perducit. Cum uino pota &
sanguinē per urinam exigit. Pecus in utero emortuū apposita & suffita detrahit.
In unguenta excafactoria priuatimq; in gleucinū id autē musteū est: adiicitur.

CEDRVS

CX

Edrus de magnis arboribus est: ea: quæ picem dat cedriam appellatam.
c Fructum fert ut Iuniperus. Mirti magnitudine rotundum.

CEDRIA

CXI

Edria optima: quæ crassa translucida: odore q̄ minimum languido: &
c quæ guttatim stillata in unitate sua permanet: neq; se diffundit. Vitam
aufert spirantibus: Defuncta corpora incorrupta conseruat. Proinde
quidam huic nomen dedere Necruzoen hoc est defuncti uitā uestes quoq; & cal-
ceamina corrumpit calcificandi & arescendi ui. Magnus ei usus ad luminū clari-
tatem peruntes. Albugines cicatricesq; oculorum cū aceto colluit. Auribus uer-
miosis instillata necat tedia ea. sonos: tinnitusq; cum decoctura hysopi cōstituit:
Dentium doloribus utilissima in cauernas addita: frāgit. n. eos & extrahit: dolo-
res sedat. Idem facit: cum ex aceto colluitur. Inter abortiua est: si ante uenerem
perfusa uiriliter sit. Anginas circumlinere, tonsillasq; inflāmatas utile est. Perun-
cta lendes pedesq; necat. Ictibus Ceraſtę imposita cum Sale remedio est. Contra
lepores marinos datur in passo. Elephantias curat: linctu & litu. Aduersus pul-
monis ulcera prodest cyathum eius sorbere: aduersus uermes & Tineas clystere
iniecta presidium est. Fit ex ea oleum, separaturq; a cedria: cum cōcoquitur: uel
leribus supra uaporem eius suspensis, atq; expressis ut in pice indicatum est: eius-
dem ad omnia eadem usus: Priuatim contra quadrupedum scabiem: canum &
boum. Sed infricandum uiriliter est. Ricinos quoq; earum applicatum parti-
bus: ubi crassantur, interficit: & exulcerationes occasione tondendi factas, cica-
tricibus includit.

CEDRIDES

CXII

Edrides hoc est fructus Cedri: excafaciunt: stomacho noxii: Tussim sa-
c nant. utiles Ruptis: conuulsis: stranguriæ: mensibus cum Pipere trito
poti. contra uenenū leporis marini cum uino, perunctos iis corpora cū
ceruino pingui, aut medulla fugiunt uenenata omnia. Conferūtur & in antido-

DIOSCORIDIS

ta. Fuliginem colligunt e cedria; ut e pice; ualentem ad eadem; quę supra.

LAVRVS

CXIII

I Aurus altera lato folio est. Altera tenui. Vtraq; ex calsfatoriam habet naturam: emollientemq;. Quamobrem decoctum uulua ad insidendum uesciq; uitiis conuenit. Folium uiride leniter substringit. tritum illinitur ictibus uel parum & apium. Inflammationes omnis cum pane, polentaq; illinitum mitigat. Stomachum potu: uomitiones mouet.

DAPHNIDES

CXIII

d Aphnides uocantur lauri bacce; calidiores etiamnũq; folia; ipsa cum melle uel passo tabescentibus Profunt & orthopnoicis: eodem modo & omnibus thoracis rheumatismis. Aduersus scorpiones ex uino bibunt. uirilignes exterunt. Succus e baccis aurium dolores: tinnitus: grauitatem cum uino uetere; ac Rosaceo instillatus coercet. Miscetur & acopis; & unguibus calsfactoriis discutientibus. Cortex radice rupit calculos. Grauidis cauendus; enecans partus. Iocinori datur tribus uncis denarii ex uino odorato potui.

PLATANVS

CXV

p Latani folia et tenerioribus in uino decocta & lita Pituitas oculorum compescunt: tumores inflammationesq; leuant. Cortex dentium in aceto remedium est. Pilule uirides in uino sumptę aduersantur serpentium moribus. Ambusta igni sanant cum axugia: Lanugo foliorum, pilularumq; auribus; & oculis apposita inutilis.

FRAXINVS

CXVI

f Raxinus arbor est pernota. foliorum succo & foliis quoq; ipsis & potu & appositu; uiperarum ictus restinguit. Corticis cinere cum aqua lepris illinitur. Rameta eius & scobem tradunt esse mortifera; si bibantur.

POPVLVS ALBA

CXVII

p Opuli albę cortex denario ponderis sumptus coxendicum dolori & stillicidiis urinarum medetur. Non omittendum; quod a quibusdam praedicatur: abortiuum esse eum: si cum rene muli bibatur. Foliis quoq; in uino a purgatione potis idem maleficium praestari. Foliorum succus aurium dolori calidus instillatur. Pilulis: quę in hac sunt cum folia primum funduntur: tritis cum melle aciem oculorum inertiorem perungimus. Quidam tradidere corticem huius & nigrę concisum in minutias & segetibus stercoratis inspersum fungos utiles; innocentelq; parere qui anno toto restibiles sint.

MACIR

CXVIII

m Acer e Barbaria inuehitur. Cortex subruffus & crassus: gustu satis astrictus. bibitur cõtra sanguinis excreatus: dysenterias alui; rheumatismos.

POPVLVS NIGRA

CXIX

p Opulus nigra foliis ex aceto podagris imponitur. Fundit illa & Resinam: qua utuntur ad malagmata. Comitilibus semen ex aceto utile. Iuxta Eridanum amnem e populis destillare lachrymã narrant: quę descendendo in spissitudinẽ coeat: & uocetur electrum. ab aliquibus uero chrysophoron: ex attritu odoratum; colore auroso. Trita hæc stomachi & uetris fluxum Potu sistit.

VLMVS

CXX

Lmi folia: cortices, rami astrictoriam naturā obtinēt. Foliū tritū ex acetō lepris illinitur: quo modo & uulnera cōtrahendi uim habet, magisq; cortex ipse pro uinculo deligandis iniectus ut qui Tiliaceus & modo uiliū sequax, lentusq; sit. Corticis crassioris uncia pondus potū in uino uel aqua frigida trahit pituitas. Foliorū decoctū, Itē corticis detracti radicibus fouendo confracta celeriter sarcit. humor in folliculis arboris huius nascēs germinatiōe prima ori circūlitus cuti nitorē inducit. Idē humor: cū inaruerit: trāsit in animalia culicū figura. Recentia eiusdem folia obsonātur igni olerū modo ad esus.

CARIES LIGNORVM

CXXI

Aries, putrilagoq; ueteris ligni & caudicum: farina modo cōcreta ulceribus: quæ purganda sint: Illinitur: cicatricēq; illis obducit. Mala: quæ serpunt: intercepta. mixta uino, cum anisi aqua portione.

HARVNDO

CXXII

Arundinum plura genera. Sagittarium: quam Nasston. hoc est Farctam uocant. Item quæ thelys appellatur: quo femina itelligitur: de qua ligula tibiarū cēduntur. Tertia syringias dicitur crassiore callo: densiorq; geniculis, unde scriptorius calamus. Amnica & in aquaticis nata Donax uocatur, ab aliquibus harundo cypria. Corpulentus hic, atq; cauius. Est & quæ phragmitis nomen habet, tenuata leui fastigio in cacumen & candida: uulgaris hæc omnibusq; nota. huius radix per se: aut cum bulbo extrahit aculeos: & quæ infixæ sunt corpori. Medet & luxatis & lumbi doloribus illira ex aceto. Foliis tussis uiridibus contra ignes sacros inflāmationesq; oēs utunt. Cortex alopecias emēdat uetus & in aceto perlitus. Panniculæ flos, si aures subierit, exurdat. Harundinis Cypriæ opera eadem est.

PAPYRVS

CXXIII

Ognita res & Papyrū: unde chartæ conficiūtur. Præcipuæ utilitatis cū madefactū & lino circūuolutū inaruit ad laxandas, quæ præclusæ sint: fistulas. Si quidē astrictū demissumq; ita implet uligine. Intumescēdoq; ad itroitū medicamētōrū fistulas resoluit exaperitq; habet radix eius alibile quiddam ac tenet esui: quod mādūt ægyptii. Nec ut deuoret corpus, uerū ut expuat, succo modo exp̄sso. Radicibus incolē p ligno utunt. cinis cōbusti nomas i ore: ac ceteris partib; crassantes cōpescit. Sed efficacius charta: q̄ ex eo fit: cremata.

MYRICE

CXXIII

Yrice hoc est Tamarice arbor & ipsa inter uulgaras. Nascitur proxime paludes, quiescētēsq; aquas. fructū fert ad similitudinē floris muscosum concretu. Mitior in Ægypto & Syria gignitur. Cetera similis syluestri: sed fructū habens lignosum, ut galla inēqualiter asperū gustu: quo medici utunt uice gallē i cōpositionibus stomaticis. Itemq; medicaminibus oculoꝝ. Datur & sanguinem expuentibus potui: coeliacis & contra profluvia feminarum: Nec nō morbum Regium: aduersusq; phalangium. Idem tusus: impositusq; collectio: nes oēs inhibet. Cortex in eisdem usus adungitur. Foliorū decoctū ad lienem præcipuum est, ut quod in uino sumptum uiscus illud consumat. Ad dentiū dolorē salutare colluētibus est. Mulierū abūdantiā sistit insidetiū. phtiriasi lēdibusq;

DIOSCORIDIS

infundit. Cinis arboris applicatus fluores uuluarū immodicos suppressit. Quidam in remedium homini splenetico potum dant in uasis e trunco eius factis.

ERICE

CXXV

Ricem uocamus fruticosi generis arborem: nec magnopere differentem ab Tamarice, quā amplitudine multo inferiorem. Vescuntur flores eius apes, de quo mellatio minime probata. huius cacumina & flores illiti serpentium ictibus aduersantur.

ACACALIS

CXXVI

Cacalis semen est fruticis in Ægypto nascentis similitudinem cum fructu Tamaricis obtinens: aqua in qua id maduerit, additur in collyria, claritati oculorum facientia.

RHAMNVS

CXXVII

Hamnus alii persephonion, Alii leucacantham. Romani spinam albā. Alii spinam cerualem. Punici atadim. Frutex est nascent in septis: Ramos spargit rectos: Itemque aculeos rectos Oxyacanthē modo. folium paruum, sublongū: pinguiusculū: molle. Alterū genus cādidius. Tertiū fuscus: latioribus foliis quadantenus rubens. uirgis procerioribus, ac pene cubitorum quinq: spinosius supradictis quā minus firmum: & aculeo mucronato. Fructus candidus: latus: prætenuis: folliculari specie assimilis Verticillo. Folia omnium generum ignibus sacris, & ulcerum serpentibus illinuntur. Rami ex ea foribus fenestrisque additi remedio esse contra mala medicamenta existimantur.

HALIMOS

CXXVIII

Alimos & ipsa in nominū ambitu est. Alii enim Damasonion. Alii erymon. Alii britanicam. Alii rhabdion, hoc est uirgulā. Alii basilion. Prophetæ hermubasin, hoc est basin Mercurii: iidēque sapsida. Nonnulli diadema osiridis: Quidā Elistephanon. Alii hieros caulos hoc est sacer caulis. Pythagoras Anthenoron. Ægyptii asontiri. Alii asphe. Alii asealenri. Alii Esariphe. Romani albutium. Aliqui ampelutiā uocāt. Frutex est uallaris & similis Rhamno: Sed sine spina. foliis oleę dūtaxat latioribus nascit in maritimis circa sepes. laudata in cibis folio eius instar oleris decocto. Radix drachmæ pōdere in aqua mulsā pota discutit tormina: Rupta: conuulsa. Vbertatem Lactis facit.

PALIVRS

CXXIX

Aliurus frutex notus creber aculeis: ualidus. Semen pingue: fuliginosum. Efficax cōtra tussim Potū & calculos uestiq: frangēdos. Serpentiū quoque uenena debellat. Folia & radix alstrictoriam uim habēt: eorū decocto aluus sistitur: urinæ pellūtur. Aduersus potū ueneni: & bestiarū percussus utitur. Radix trita & illita discutit uomicas Recentes: collectionesque omnas.

OXYACANTHOS

CXXX

Xyacanthos hoc est spina acuta: quā alii Pyrena. Alii Pityanthem appellant. Arbor est similis Piro syluestri: sed minor & uehemēt spinosa. fructum gerit Myrti similitudine grandiusculū, rubentē: frangi que facili. Intus nuclei sunt. Radice altā, multis diuisuris præscissa. bacce huius Potu uel cibo aluum liquidam contrahant. Profluuiā seminarum tenent. Radix tri-

ta & illita extrahit infixā corpori: sagittas: hastulas: spicula. Auctores sunt uētre
pręgnantis leui ictu ter percusso aut reuncto radice: abortum comitti.

CYNOSBATUS

CXXXI

Ynosbatus. hoc est canis Rubus. Aliqui & hęc oxyacanthem idest acu
c tam sentem uocant. Frutex est multo amplior rubo. Arboreus foliis la-
tioribus longe q̃ myrtus. Aculeis circa uirgas robustis: flore albo, Se-
mine oblōgo simili nucleis oliuarū: & cū maturefcit rubente lanca intus natura.
hoc ubi adaruerit in uino deferuefactum efficaciter bibitur: quibus uenter fluat:
In quo usu lanugo detrahitur: quoniam arteriæ inutilis sit.

CYPRVS

CXXXII

Yprus arbor est foliis oleę circiter ramos: latioribus: mollioribus: co-
c lore uiridioribus. Flore muscaceo: candido odorato: Semē ei atrū. simi-
le sambucino acino. Nasciť a scalonī Iudeę optima. Itē Canopo. Natu-
ra foliis astringentia: unde cōmanducata oris ulceribus imponūtur. Eadē illita col-
lectionibus feruidis medētur, Itē carbūculis. Decocto eorū fouere ambusta pro-
dest. Ipsa ruffant capillū tusa adiecto struthēi mali succo. Flos capitis dolores se-
dat cū aceto illitus fronti. Quemadmodum ex ea fieret oleum: docuimus. Natu-
ra eius excalfacit, emollitq; neruos: si adurentia misceantur.

TILIA

CXXXIII

Ilia est arbor magnitudine: qua Cyprus: foliis oleę nigrioribus latiori-
c busq; fructu lentisci nigro subdulci, Vuarū more congesto. locis aspe-
ris prouenit. Folia huius astringunt eodem profectu quo folia oleastri:
Ideoq; ad omnia: quę spissanda sunt: pertinent. Cōmanducata ulceribus oris In-
fantium utilissimē imponuntur. Ad idem & decocto collucre, salutare est. Pota-
urinam ciunt: sanguinem mensum detrahunt.

CISTHOS

CXXXIII

Isthos quem aliqui citharon siue cissaron uocant: frutex in saxis proue-
c niens. Ramosus, foliosus: nec pręaltus: folio circinata rotunditatis:
hirsuto, gustu acerbo: flos masculo punici. Feminae albet. Proprietas
astringentia. Itaq; dysentericis prodest in uino austero flore bis die poto. Per se no-
mis illinitur: cum cerato ambustis & uetustis ulceribus.

HYPOCISTIS

CXXXV

Vb cistho ad radices nascitur hypocisthis a quibusdā orobethron: sicut
s ab aliis cytinus dicta. Malo granato imaturo similis. Tria eius genera.
Ruffum: herbaceū: candidū: cui Succus exprimit: ut acacię. Aliqui are-
factam cōfringūt: madefaciūt: decoquūt: cetera ut in Lycio faciūt. uis ei qualis
Acacię: constringentior tantū. atq; siccantior: In morbo coeliaco, Dysenteria:
sanguinis excreatu, proluuie mulierū utiliter bibitur: utiliter & infunditur.

CISTHOS ALIA

CXXXVI

St & aliud genus cisthi a quibusdā ledon uocatū. frutice simili nigriori
e bus tantū & longioribus foliis: hęc uere pinguedinem Roscidam con-
trahunt. usus in foliis ut astringant ad eadem omnia utilis atq; ipsa ci-
sthos. Ex hac herba ladanum conditur duobus modis. Si quidem folia eius, ca-

DIOSCORIDIS

pre atq; hirci. carpentes insidentem iis succum uillo barbarum & femorum abstergūt: qui natura tenax & lentus facile sequitur ad contactū ut uiscū. Detractus hic purgatur, atq; in offas cōuolutus reponitur. Alii funiculis: ubi syluæ sunt attractis. Pingue: quod adherescit iis: depectunt, atq; ita in panes diuidūt. Laus optimi ut odoratum sit, ut colore subuiridi, ut statim tactu mollescat. ut pingue sine arenis: sine scabritie Resinosumq; sit. Tale habetur e Cypro insula. Fit & in Arabia Africaq;: sed minus nobile. Vis siccandi: emolliendi: calfaciendi: aperiendi. Vino accepto: myrrha: & oleo myrteo capillū fluentem continet. Cicatrices cū elegantia ad colorem reducit: cum uino illitum. Auribus: quæ doleant: cum hydromelite, aut Rosaceo infunditur. Secundas euocat suffitum. Duritias uulue in lana resoluit. Miscetur allicientibus somnum: Medicinis ad tussim & malagmati. Potum ex uino uetere aluum fluidam supprimit: urinas appellat.

HEBENVS

CXXXVII

h Ebenus laudatur æthiopica nigri splendoris, sine leuore cornus expoliti arte. Prædensa materic: si frangatur. Mordax substringensq; linguam & quæ in carbone posita citra flammam & fumum uratur. Odore iucundo gratuita. Nam recēs hebenus propter pinguitudinē succensa igni cōflagrat: ligno ad cotem trito ruffescit. Inuehitur & idica Hebenus uenas habens fuluas & candidas maculis frequentibus. Alioquin melior quæ supradicta est. Quidam ligna sesamina atq; Acanthi pro Ebena uenditant: sed deprehendūtur q; hiant, solutioraq; sunt, & q; in taleolas minutas & colore quasi purpureas fatiscūt: q; q; admota linguæ non mordent: nec accensa fragrant. Ebenus oculorum caliginē discutit. Efficacissime autem ueteres fluxiones & pustulas ligno Præsertim: quod ad cotem teratur, addito in collyria scobem & ramenta eius in uino chio macerata noctem & diem mox trita recte in collyriū digerūt. Alii terunt prius: dein depercollant: cætera eadem: quibusdam pro uino aquæ usus placet. Hebenum cruda fidelia donec abeat in carbonem urito exemptam, ut plumbum ustum lauito: contra lippitudines siccas utitor.

ROSA

CXXXVIII

r Hodon uel Rhoda Romanis dicitur rosa, refrigerat: & astringit: magisq; hoc posterius, etiannū arida. Succus exprimitur tenerē unguibus forcipe detractis. Partes. n. candidæ foliorū ungues uocātur. Reliquū premito, teritoq; in umbra mortario usq; dum se contrahat: Ita comparatus ad oculorū circūlitiones promēdus reponitur. Folia quoq; in umbra siccātur: crebro uersanda, ne sitis iis infideat. horū: quæ in uino decocta sint: cremor probat ad capitis, oculoꝝ, & aurīū dolores, gingiuas. uitiis sedis Intestini recti, uuluarū collutus penaue illitus medetur. Folia quidē citra expressionē cōtusa contra humores in stomacho consistentes imponimus: sic & inflammationibus præcordiorum & ignibus sacris illinimus: femora siccis & tritis aspergimus. eadem compositionibus: quas antheras uocant & uulnerariis quoq; remediis miscentur. Vruntur & in calliblepharum folia. Inuenti media in rosa flores adficantur, & fluitationibus gingiuarum farina eorum atteritur. Capita pota proluiem uentris & sanguinem: qui reiciatur: constituunt.

rhodides

RHODIDES

CXXXVIII

Rhodides uocantur & Rosa pastilli. quos ita componunt. Rose uirentis:

que non madeat: flaccidæ id est: quæ modo marcuerit. denarios . xxx. Nardi Indici. x. Myrrhæ. vi. terunt: & in orbiculos ponderis obolorum ternum effingunt, siccantq; in umbra: mox condunt fictili non picato: Sed arte operculato. Quidam adiiciunt superioribus Costi denarios binos & His Illyricæ totidem: affuso quoq; uino Chio cum melle. usus horum ad feminas collo circumdato uice Moniliū, contra sudoris uirus. tritis his utitur; & in diaplasmata collationesq; ad coercendos sudores: ita ut a balneis pascant in corpore, dein frigida abluantur.

LYCIUM

CXXXIX

Ycium aliqui Pyxacantham appellant armatam aculeis arborem, ramis trium cubitorum, aut etiamnum maioribus. folia densa Buxo similia. fructus Piperis, niger: amolentus. læuis, densus. arbor ipsa cortice pallido & colore medicamenti sui cum soluitur. radice multiplici obliqua, lignosa. Cappadociæ Lyciæq; abundat, nascens & locis aliis pluribus. prouenire amat solo gracili. radices huius cum ramis suis contusæ macerantur aqua multis diebus: tum coquantur semel: iterumq; ligno exempto donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur aliquot fariam, primum amurca dum coquitur, coniecta: succo Absinthii. felle bubulo. spuma quidem eius ac flos in coquendo innatans corticem detrahitur oculorum medicamentis. reliquus cremor ad alia idoneus conditur. ipsum quoq; semen expressum & contentum in sole dat utilem medicinæ succum. commendatio Lycii ut in carbone ardeat: & in restinctu spumam rubentem obtineat. glebis extrinsecus nigris: intus ruffis. cum frigeris: minime pæminofum olfactu gustum astringens cum amaritudine: Croci colore. omniaq; hæc discrimina Indici sunt. id enim præstantissimum existimatur, efficacissimumq; uis Lycio spissandi. Quibus oculi caligant obungitur. in iis & Psoras sanat & pruritus & ueteres fluctiones, aures purulentas: tonsillas, gingiuas exulceratas labia rimosa. rhagadas sedis: attritus. Iam cœliacis dysentericisq; utralibet medetur: seu bibi, seu in aluum dari conueniat. sanguinis excreationes & tussim in aqua sumptum cohibet. aduersus canis rabiosæ morsum in pilula deuoratur, aut sorbetur ex aqua. capillum ruffat. curantur eo & ulcera digitorum & serpentina ac putrescentia. admouetur mulierum uulue contra profluvia. iis quos animal in rabie percussit: dat bibendum in lacte. aut more Catapotii sincerum. Nasci uero Lycium Indicū tradunt e frutice: qui Lonchitis dicatur. Est autem Lonchitis ea genus sentis: uirgas habens subrectas tricubitas, aut eo etiam ampliores protinus ab radice multas crassioresq; Rubo. cortex abscedens cruentus. folia oleæ. fertur herba eius in aceto cocta & pota inflammationes Lienis & auriginem tolli. feminas purgari. crudam quoq; ac tritam in eisdem usus conferri: seminis duobus mystris aquas detrahi potu: uenena: quæ quis sorbuerit: frangi.

ACACIA

CXXXXI

Cacia in Ægypto exit Spina, magnitudine arboris fructicose: nec in rectitudinem assurgentis. Flore candido: Semine Lupini in siliquis. ex quo siccatur in umbra. Succus: qui ex maturo eo niger euadit: e crudo

D

DIOSCORIDIS

ruffescit. Probato: q̄ quadatenus rubeat: odoratusq; sit, tanq̄ Acacia. Quidam cū semine folia quoq; ipsa exprimūt. Ex spina colligit gummi. uis ei ad spissandū, refrigerādūq; est. oculorū medicamētis succus accommodatur. Sanat & ignē sacrum & mala, quę serpūt, & perniones, & pterygia: & quę in ore sunt ulcera. oculos p̄cidentes reponit. abundantiā mensium in feminis sistit. uuluā procidua resiliē cōpellit. aluum fluentem potu, infusuq; cōprimit. ab eo capilli tingunt. lauatur uero ad oculorum utilitates in aqua tritus effuso tā diu superiore illo, quasi spumæ tectorio, q̄ diu pura supernatantis aque sinceritas cōstet. postea defingitur in passillos. uritur & in cruda fidelia usq; dū figlina fornacibus percoquatur. ab aliis in carbone torretur identidem foliis flata. decocto spine articulos dissolutos fouemus. gummi optimum esse conueniunt ex hac spina uermiculatum colore uiridi: perlucidum: sine corticibus. Secunda probitas candido. Resinosum, & Sordidum improbat. Effectus ei conglutinandi Medicamenti additum acrimonias hebetat. Ambustis prodest, & pustulas gigni prohibet illitum cum ouo.

ACACIA ALIA

CXLII

Liud genus acacię in Ponto & Cappadocia nascit: figura quidē ægyptiæ: ceterū minus magna multo atq; humi se continens. tenerior, & spinosior acacia cruciformi sēticū implexu: foliis rutę. autumnō fert semē folliculis iugatis: q̄ modo triloci, modo quadriloci sunt: minus grano lēticulę sit & ex hac expressa tota succus ad astringēdū: sed minus efficax. oculorū certe utilitatibus minime cōuenit.

AMURCA

CXLIII

Murca, retrimētum, & sanies est: quę fracta: & expressa Oliua subsedit. hæc ad crassitudinem mellis decocta in are cyprio: facultatem astringēdi nanciscitur: confertq; omnibus iis: quibus Lycium. Ex abundanti doloribus dentium, & uulneribus subuenit: ususq; eius cum aceto aut uino, aut mulso, ut quęq; curatio exigat: illinendę. additur & in ea quę oculis temperantur. itemq; in Emplastra. Multo autem omnis amurca inueterata efficacior. Exulcerationibus uuluę uirilitalis & sedis infunditur: uitiatos dentes extrahit. Si uero cum Omphacio decoquatur, ad mellis spissitudinem: iumentorum Scabiem cum decocto lupini & chameleonte herba in unctu sanat cruda amurca & recenti podagras & articulares morbos foueri calida utilissimum. illita in corio & imposita reprimat hydropicorum tumores.

VITEX

CXXXXIII

Gnos alias Agonos, alias Lygon: alias Amictomiæ nō, alias Tridactylon, hoc est Tridigitum. Prophetæ Semnon, alii æma Ideos hoc est sanguinē Ideos: Ægyptii Sum. Romani Salicem amerinā. alii Piper agreste. alii Lecristicon. frutex est arboreus secundum amnes solo asperso & conuallibus nascens: uirgas habens lentas: proceras: folia oleacea tātum teneriora. uni generi eius flos cum purpureo candidus: alteri tantum purpureus: semine piperis facultas ei excafactoria, & astrictoria est. fructus aduersantur serpentium uenenis: Ad aquam inter cutem, ad lienem perq̄ utiles noscuntur. Lactis ubertatem faciunt. ciunt & menses poti, quantum denarii pondus in uino. Genituram quoq; absument, Caput tentant, Grauitatem, Soporemq; afferentes. Insidentium

decocto herbe atq; seminis affectus & inflammationes uulue placantur. Semen potum cum Pulegio & suffitum & appositum feminas purgat, capitis dolorē dissoluit adiectum, instillatur cum aceto & oleo capiti in lethargia & phrenesi, folia nidore aut substratu fugat uenenata, morfosq; ab iis leuat uel illitu, duritias testium cum Butyro & foliis uitium discutit, rhagadas sedis cum aqua semen illitū: luxatis cum folio & uulneribus medetur, uirga quoq; eius gestata modo uiatori metum intertriginis auferit. Agnon uocant, id est castum, quoniam matrone in thesmophoriis atheniensem castitatem custodientes iis foliis cubitus sibi sternunt. Lygos uero hoc est uitex appellantur ex argumento naturæ pollentis usu uutiliū.

SALIX

CXXXXV

Alix notissima & hæc, spissantia habet omnia: folium, semen, corticem, succum. Folia eius contrita cum modico Piperis dantur bibenda in uirgino gracilioris intestini morbo, per se uero ex aqua conceptione potu adiungunt, fructus sanguinem expuentibus prodest, utilitas corticis eadem, cinis eius callum & clauum aceto misto sanat, foliorum & corticis succus in calice puniceo excalfactus cum rosaceo auribus infunditur: quæ doleant. Eorundem decocto podagras foueri utilissimum: quo furfures quoq; purgantur. Manat ex ea succus cum exciso cortice qui concretus in plaga colligitur ad purganda quæ obstant oculis.

OLEA SYLVESTRIS

CXXXXVI

Lea sylvestris: quam alii cotinon hoc est oleastrum uocant, sunt qui oleam Æthiopiam nuncupent: folia eius astringunt, trita igni sacro: ulceribus: quæ serpunt: epinyctidi admoventur: carbunculos: nomas: paronychia inhibent, ulceribus sordidis illinuntur: panos & collectiones cum melle discutunt, crustas resoluunt cum melle iniecta: cutem in capite auulsam conglutinant, commanducata oris ulceribus & priuatim infantium medentur. Iidem effectus expressis & cocto eorum respondent, proluuiem sanguinis & abundantiam feminarum coercent succo appposito. hic & Acinas oculorum & pustulas sanat: ulcera & ueteres fluctiones: proinde in collyria expetitur. Erosiones genarum emendat. Excipitur autem succus tuis uino affuso, uel aqua: siccatusq; in pastillos digerit: quæ discrimine illud, quod effectus succo in uino ualidior quæ in aqua, & diurnitas maior, hic utiliter instillat auribus: si pus effluat, exulcerate uel sint, foliis in coeliaco uenter illinit cum farina ordeacea. Vruntur hæc cum floribus ut Spodii uicem cinis præstet, componuntur cruda olla: quæ oblinitur: & in fornace habetur usq; dum torreatur figlinū: deinde uino restringitur: quo peride infuso acceptoq; iterum uritur. Postea eluitur ut cerussa. Postremo pastilli conduntur. Miscentur ita oculorum medicamentis non alio usu quæ spodii.

OLEA

CXXXXVII

Lex foliorum eadem natura: nisi quod minus uehemens quæ priorum intelligitur, eoq; magis blanda & commodior oculis uidetur, succus: qui ligno recenti accenso distillat: furfures: psoras: lichenasq; sanat. Fructus quoq; ipsarum & nomas repurgat & furfures discutit, sanarum hoc est nucleorum medulla cum axungia & polline farraceo scabris ungibus imponitur.

D ii

DIOSCORIDIS

OLIVÆ COLYMBADES

CXLVIII

Liux colymbades trite ambustis pustulas defendunt. sordida ulcerū purgant. succus earum e muria colluentium gingiuas compescit. dentes infirmos commotosq; stabilit. oliuæ subruffæ, ac recentes alienę uetri, stomacho utiles sunt. contra nigre ac maturæ faciliores uetri: difficiles stomacho: ne oculis quidem conueniunt. capiti dolorem inferunt. tosta & imposita nomas amoliuntur: carbunculos rumpunt.

OLEVM OLEASTRI

CXLVIII

Yluestris oleo gingiuas uligine laborantes imbuimus. ad dentium mobilitatē colluitur os. Ex calfacto rheumatismos gingiuarū foueri utilis simū. inuoluta. n. stilo lana intingit oleo & gingiuis applicat usq; dū albescant.

OLEA ÆTHIOPICA

CL

Achryma: quæ ex arbore ipsa destillat. æthiopice oleę quadatenus similis ScamONIO est: rufiuscula & stillicidiis minutis mammosa: gustu mordaci. damnatur Gummi aspectu & Hammoniacci nigricans inersq; in lingua. Eandem guttam nostrates quoq; fundunt olea atq; etiam in oleastro quæ redam. oculos hebetiores clarificat. cicatrices in iis & albugines exterit. urinam & menses molitur: dentium dolores: cauernis addita efficaciter illinit. Ascribit & inter uenena: enectos partus in utero extrahit. Impetigines leprasq; tollit. oleastrum quoq; Olea Æthiopica nominatur.

QVERCVS SIVE ROBVR

CLI

Obur omne astringendi uim habet, præsertimq; interior & subiecta cortici Tilia: quę ligno membranacea coheret. Idē pollet & tunica ea: quę glādē sub caliculo obducit. decocta earū iuuat coeliacos, dysētericos, sanguinē excreantes. trite feminis cōtra pfusiones immodicas admouetur in uellere.

GLANDES

CLII

Imili & glandibus natura: urinam trahunt: capiti dolores creant deuoratę inflationesq; pariunt: Auxiliares contra serpentium percussus uescitibus sunt. Succus decocti prodest contra toxica cum uaccino lacte potus. Glande cruda intrita collectiones tolluntur. duritias: quas cacoetha uocant & ulcera maligniora sanat cum salsa suis axungia illita. Eadem omnibus uis: Sed ilignis maior.

FAGVS ET ILEX

CLIII

Ago & ilici: quę species roboris sunt: pares effectus redduntur. Ilex cortice: qui ablatus radice fit: decocto in aqua: quoad dum remollitus distilabescat: illito nocte una capillos denigrat utiq; Cimolia terra pparatos extritosq; ante. Folia omnium tusa tritaq; siccant tumores: Torpentia membra corroborant.

CASTANEA

CLIIII

Ardianę Balani: quas modo Lopima, modo castaneas uocamus: aliqui: smora: reperti sunt qui & Iouis glandem appellare mallent. Astringunt profectu eodē cū superioribus. maxime uero id facit proxima corpori membrana: q̄ putamini cernit subiecta. caro ipsa iis: qui ephemerū biberint. opifera.

GALLA

CLV

Alla fructus est Roboris. genera eius multa. Omphacitis uocat' parua:
 g nodosa: ponderosa non perforata. aliud genus inoffense rotunditatis le
 ue, ptusum. prefert' Omphacitis maiore in medicina effectu. utriq; spiss
 sandi magna uis inest. trita supercrescentem carnem in corpore adimunt. fluctio
 nibus gingiuarum & uua profunt. Exulcerationi oris infantium medetur. nucle
 us commanducatus atq; impositus ubi dens cauus infestat: dolorem sedat. crema
 ta carbonibus usq; quo exandescat, & in uino extincta uel aceto meraco, uel sal
 so proluuiem sanguinis supprimunt: infidentium decocto sistunt procidetias, flu
 ctionesq; uulue. macerate aceto uel aqua capillos denigrat. trite in uino aut aqua
 coeliacis & dysentericis illinuntur: bibuntur. in cibos adduntur: aliqui prius co
 quunt in aqua integras gallas, in qua coquendum ad eos usus aliquid sit. in uni
 uersum. quae prastringi assicariq; opus est: ad oia ea gallaru opera utuntur.

RHVS

CLVI

Hus quod opsoniis pro sale aspergitur: ab aliquibus erythros appellat'.
 r semen est excorarii fruticis eiusdem nominis. porro Excorarius is uo
 catur, quoniam qui pelles condepsant, spissandis coriis folio eius utant'.
 arbuscula est in petrosis duorum cubitum altitudine proueniens. folium ei sublon
 gum modiceq; rutilum serratimq; & incisum per oras. Fructus in racemulis den
 sus magnitudine Terrebinthi latiusculus: pars corticia: quae semē ipsum cōplecti
 tur: medicinae percommoda est. huius fructicis foliū uim habet astringendi: uelut
 Acacia. decoctum capillos infuscat. dysentericis utile infusione: potu: assensu. In
 stillatur & auribus purulentis. Prerygia & gangrenas folia ex aceto uel melle
 le compescunt. foliis arefactis decoctisq; Lycii modo in aqua dum mellis crassi
 tudinem habeat. succus ad omnia eadem est: quae & Lycio curantur. Fructus coe
 liacis estur & Dysentericis. inflammationes arceat percussis, liuidis. Desquamatis
 impositus cum aqua. Idem medetur asperitati lingue cum melle. profluvia femi
 narum alba constituit. Hemorrhoidas cum carbone Quercus intrito atq; imposi
 to comprimit. aqua ipsa in qua semen id maduerit coquitur & concreuit: Meli
 or medicinae q̄ ipsum semen. Stillat & Gummi Frutex, hoc contra dentium do
 lores: quae exesi sunt, inditur.

PALMA

CLVII

Alma: quae in Ægypto erumpit: stringitur crudiuscula fereq; media ma
 p ruritate: Myrobalani arabicae figura: nomen ei Poma; uiridis, odore;
 mali Cotonei. quod relinquitur folibus coquendum. phoenicobalanus
 uocatur: natura ei acerba & astrictoria inest. aluum & Menses sistit in uino auste
 ro & Hemorrhoidas quoq; uulneca conglutinat illitu. Ratio Phoenicobalanis
 astringendi recentibus maior q̄ siccis. capiti dolorem afferunt. Largiore cibo in
 ebriant. Siccæ commanducantur excreantibus sanguinem, Stomacho labo
 rantibus: Intestina exulceratis. Vesicæ tollunt cum Cotonio Malo trita ad
 dita cera Oenanthes & illite.

CARIOTÆ

CLVIII

c Ariote appellatur aliq; cōtra scabritias arteriarum manduntur.

D iii

DIOSCORIDIS

PALMA THEBAICA

CLVIII

Hebaicarum palmularum decocto contra estus ardoreſq; utimur. egris
ad recreandas uires cum aqua mulſa uetere bibendum damus. ipſe quoq;
q; ſi edantur, utilitates eaſdem præſentant. ſiunt ex iis & uina tantundem
cum fructu pollentia. decoctum earum in potu gargariffatuq; uehementer ſpiſſa
ſat & reprimi. Nuclei palmarum cremati crudo ſictili. ut aliæ quoq; res: Deinde
uino extincti ac loto cinere Spodii uicem efficiunt: & in calliblepharum utiles cõ
duntur: aut ſi minus recte uideantur combuſti. Secundo torrentur. Facultas iis
ſpiſſandi adglutinandiq;. Puſtulas oculorum & Staphylomata exterendi: pilos
agglutinandi addito Nardo. Excreſcentia erodendi cum uino: ulcera contrahẽ
di: in quem uſum præferuntur ægyptiæ pumilarum.

PALMA ELATE

CLX

Alma: quam modo Elatẽ hoc eſt abietem modo Spathem uocamus: in
uolucrum eſt fructus e Palma naſcẽtis cum ſtatu maxime integro ea flo
renteq; eſt utũtur eo. Vnguẽtarii ad domandũ oleũ ſpiſſamẽti loco: Prẽ
cipua odoratę auctoritas guſtu aſtrictio: ponderoſa: præcluſa: Internum pingue
habenti. uſus ei aſtringere. ulceribus: quę paſcuntur iniicitur. Malagmatis & ca
taplaſmatis trita hiantes articulos cogit. Emplaſtris ut quęq; cauſa exigat: ad
dita præcordiis: ſtomacho torpenti: iocinorum morbis imponitur. decocto ca
pillum denigrat crebro. abluta datur ſuccus idem bibendus renum uitiiſ & uiſce
ribus & ueſicæ. uẽtris ac uulue fluctionem ſiſtit. pſoras cortex eius tener cum reſi
na & cera ſanat diebus. xx. contentus quoq; intra eum fructus elate nominatur:
a quibuſdam Boraffus: aſtrictoria & ipſe ui: uſu quoq; ad omnia eadem pari cum
Spathe, præterq; qđ unguento inutilis eſt. Medulla ſiue cerebrum arboris candi
dum recens comeſum, Itemq; decoctura eius ualet: in quę Boraffus.

MALVM PVNICVM

CLXI

Alum Granatum omne boni ſucci eſt. Stomachum addiuuat: carnes mi
nus alit. Ex iis dulcia ſapore grato: ſed inutilia ſtomacho habentur utiq;
non omnino: Sed quatenus partem illam quodam modo excalfaciunt:
iſtammationeſq; pariunt. proinde in feбри danda non ſunt. acerbæ uero feruori
bus ſtomachi conueniunt: Melius ſiſtunt. urinas moliuntur facilius. cæterum mi
nus guſtu accepta ſapore aſtrictio: mediam inter hæc naturam uinoſa quæ appel
lantur: habet. In acidis nuclei acinorum ſiccati ſole ac cibo inſperſi & incocti bi
buntur ad ſupprimendam aluum & contra ſtomachi fluctiones. maſcunt aqua
cœleſti & ita reiicientibus ſanguinem proſunt: dyſentericis & profluuiopatiẽ
tibus feminis inſidetur. Succus e nucleis expreſſis decoctus Melle confunditur.
utiſſimus oris & Genitalium atq; ſedis ulceribus. Pterygiis digitorum & iis
quæ Nomas uocant, & quę in ulceribus excreſcunt, Aurium doloribus: Nari
um uitiiſ præcipueq; ex acerbis.

CYTINVS

CLXII

Ali punice floribus: quos & Cytinos uocamus: uis adeſt ſpiſſandi, ſic
candi: ſiſtendi uulnera: glutinandi uel protinus in cruenta exceptis. pror
uſq; cõferũt ad q̃cũq; pomũ ipſũ. madidis pituita gigiuiſ & dẽtibus me

dentur, uel si mobiles sint decocto succo. additi: emplastra hernias interanei pro-
cidentis reclinant. Si quis ex iis minimum ternos deuorauerit, affirmatur nullā
oculorum imbecillitatem passurum eo anno. Exprimuntur hypocistidis more.

MALICORIVM

CLXIII

Vtamina mali granati: quæ malicorium nonnulli appellant: astringen-
di & ipsa uim continent: iisdem quoq; utilitatibus pollent: quibus & cy-
tini. radix decocta succum emittit: qui tineas latas expellit & necat.

BALAVSTIVM

CLXIII

Alaustium flos est syluestris punice. Genera eius multa: candidi: Rubri:
b Rosacei. Proxima cytino supradicto germanitate. Succus ut hypocisti-
dis premitur. Natura ei spissare: cytini & hypocistidis effectibus.

MYRTVS

CLXV

Yrtus urbana utilior medicinæ nigra, q̄ candida: Et inter nigras mon-
m tana, semē habet minus ualidū: cuius sicut & arboris natura sit ut astringat. Datur autem uirens & siccum potu ciboq; sanguinē excreantibus,
uesicæ Rosionibus succo uiridium eadem proprietas. Stomacho utilis est. urinā
cit. bibitur contra phalangium in uino & scorpionis ictus. Seminis Cocto infu-
citur capillus. Ulcera in extremitatibus corporis nata cum uino sufferuefactum
& illitum sanat. Inflammationibus oculorum imponitur, cū polenta illinitur egypti-
lopi. Ex eodē semine uinū fit expresso cremore & leuiter decocto: uitiatum enim
acore: quod ita præparatum non sit, præsumentes id in cibis crapulam negan-
tur sentire: prodestq; ad omnia quæ semen. Abundantiam feminarum in sessione
prohibet. Item uuluum sedemq; procidentem. utile & furfuribus: ulceribus man-
nantibus. Pustularum eruptionibus, capillis fluentibus. Additur quoq; in medi-
camenta: quæ liparas uocant eadem de causa, qua oleum: quod e foliis eius con-
ficitur. Decoquuntur ad insidendum & folia quo modo & articulos dissolutos,
collisosq; fouent: & ossa fracta: Vitiliginēs purgant: eodem decocto utuntur ad
aures purulentas: capillorum nigritiam. Pares effectus & succo. Folium tritum
illinitur ex aqua ulceribus atq; locis: quæ in humore sunt: omnibus: itemq; & cœ-
liacis. Cum olei uero acerbi aut Rosacei exiguo atq; uini: ulceribus: quæ serpūt:
Igri sacro: Testium tumoribus: epinyctidi: condylomatis. Eorundem arentium
farina, paronychiis: pterygiisq; inspergitur. uirus alarum & feminum mitigat.
cardiacis sudores imposita cohibet. Cremata & cruda cum cerato purgant ama-
busta igni: pterygia: paronychia: Exprimatur foliis succus, affuso paulatim ui-
no uetere, alias aqua ecclesi, atq; etiam expresso. Probatum quī tortius recensq;
sit. Arefactum situs occupat, ignauus segnisq; redditur.

MYRTIDANVM

CLXVI

Yrtidanum appellatur uirgultum myrto agnascens nodosum inæqua-
m le, prominens concolor ceu manus amplexæ caudicem. Astringit ue-
hementius Myrto. Tunditur in pila & uino austero accepto diffingi-
tur in pastillos: siccatumq; in umbra reponitur. Efficacius cortice, folioq; addi-
tum ceratis & pellis: Itemq; ad infessus & Cataplasmata ubi constringendum
aliquid sit.

DIOSCORIDIS

CERASIA

CLXVII

Erasia & ipsa cum uirent: aluum molliunt: eadem siccata aluum fistunt.
 c Cerasorum gummi prodest tussi ueteri sumptum in mixto. Creditur &
 gratiorem colorem moliri: claritatemq; oculorum, ciborumq; appe-
 tentiam: calculosis prodesse cum uino potum.

SILIQVÆ

CLXVIII

s Iliquæ recentes alienę stomacho sunt: aluum leuant: eadem siccata con-
 stringunt: & stomacho utiliores fiunt. urinas cient. maxime: quę uina-
 ceis conduntur.

MALVS

CLXIX

m Ali omnium generum flore, folio, germine, spissandi uiribus pollent;
 Presertimq; cotoneę. Poma ipsa manduntur crudiufcula, ubi eonstrin-
 gendum quid sit. Non idem possunt matura. Ex iis uerna bilem contra-
 hunt. Neruos omnes ledunt: spiritus flatuq; aggenerant.

COTONEA

CLXX

c Otonca conferunt stomacho: lotium trahunt. cocta suauiora. cruda ta-
 men prosunt cœliacis, dysentericis, Purulenta excreatibus, cholericis.
 Dilutum eorum stomachi aluiq; fluctionibus. Succus crudorum orto-
 pnoicis: decocto quoq; eorum fouentur si procidant uulue & interanca. Quę ex
 iis cruda in melle conduntur: urinam mouent. Mellis autem naturę Proprietatē
 suam adiiciunt: quippe quod astringendi & conspissandi uim combibat. Quę ue-
 ro in melle conduntur cocta stomacho utilia sunt: lucida & gustu. Sed cōstrin-
 gentem illam uim succi amittunt. Eadem cruda miscentur cataplasmatis: con-
 tra uentris solutiones: euerfiones ardoreq; stomachi. Inflammationes mammarū,
 duritias lienis, condylomata. Fit autē & uinum ex iis tusis expressisq; addito in-
 ueterandi causa mellis sextario in sextarios succi sexdecim, ni ita fiat, celeriter
 acescentis. ualet ad suppradicta omnia. Temperatur & oleum ex iis: quod Meli-
 num uocauimus: utilissimum ad quęcūq; unguentum astrictorium opus est. Ale-
 thena maxime in hunc usum leguntur. Parua sunt hęc rotunditatisq; in orbē cir-
 cumactę: uibrantiq; odore. Minus utilia sunt: quę struthea nominatur & gran-
 dia. Flos & uiridis & siccus illinitur. omnibus: quę conspissare necesse est: Epi-
 phoris oculorum: eiectionibus sanguinis: alui fluctionibus: feminarum mensi-
 bus e mero bibentium conuenit.

MELIMELA

CXXI

m Elimela aluum emolliunt. Animalia uentris expellunt. Stomacho no-
 xia. Sirculosa astuosaq; sunt. Glycymela hoc est mala dulcia nonnul-
 li appellant.

MALA EPIROTICA

CLXXII

m Ala Epirotica Romani obiculata: stomacho amica: fistunt aluum: uri-
 nas cient. Effectus iis minores q̃ malo cotoneo.

MALVM SYLVESTRE

CLXXIII

s Yluestria mala similia sunt uernis spissandi natura: in quem sane usum
 crudiufcula & immatura sunt opus.

PERSICA

CLXXIII

p Persica stomacho idonea: uentri facilia dumtaxat matura: Nam crudis facultas stringendi, magisq; etiamnum arentibus. Persicorum quę siccata sint, decocto Rheumatismi uentris & stomachi comprimuntur.

ARMENIACA

CLXXV

i Infra magnitudinem eorum sunt armeniaca: quę in latino præcocia nomen habent: magis salutaria stomacho hæc superioribus sunt.

CITRVM

CLXXVI

n Ora sunt omnibus Medica: quę alii cedromela: alii Persica: Romani citria appellant. Arbor hæc omnibus horis pomifera est, ita ut antecedentem fructum subnascens identidem occupet nouus. Pomum ipsum oblongum, caperatumq; rugis: colore in aurum inclinato: suauis odore, alioquin graui. Semen habet piro simile. Contra uenenum in uino bibuntur. Aluum laxant. Oris halitum & suauitatem commendant. Decocto eorum colluto aut succo expresso, feminis a conceptu deficientibus cum dicunt eas picari efficacissime manduntur. In uestiariis condita uidentur arcere animalium noxas.

PIRA

CLXXVII

p Irorum species multę. Omnium usus astringit: proinde fiunt cataplasmata ex iis ad repercutienda corporum uitia. Siccorum decoctum & ipsa cruda sistenda aluo accommodantur. Inutilia cibo ieiunis.

PIRASTER

CLXXVIII

p Irum syluestre achras uocatur, tardissime maturescens. Natura spissandi. Efficacius quoq; quam fatium: ad eadem omnia. foliis quoq; ipsis astringentia inest potestas. Pirorum ligni cinis contra fungos inutiles nauiter proficit. Quidam tradidere Piro syluestri una decocto debellari eorundem uirus innocentescq; reddi uescentibus.

MESPIVS

CLXXIX

m Espilus: quam nonnulli Aroniam uocant: arbor aculeigera est. folio Pyxacanthę. Pomum ferens paruo malo simile, gustu iocundum: tenuis intus ossiculis unde nomen apud aliquos tricocco. Sera ei maturitas. Astringunt hæc esu: stomachum adiuuant, sistuntq; aluum.

ALIA MESPIVS

CLXXX

a Alterum genus mespili habetur nascentis Italię: quod quidam epimelida nominant. Aliqui sitanium. Arbor mali similitudine, folio tantum minor. Pomum quoq; huic rotundum, esculentumq; fundo in latitudinem Resimo: astringentis ingenii & tarde maturescens.

LOTVS

CLXXXI

l Otus arbor: Planta est magnitudine arboris Iustę fructu maiore quam Pipers: dulci: graue olente: qui stomacho utilis sit: aluumq; supprimat. Ramenta ligni decocta potu infusq; Dysentericis & abundantię mulierum medentur. Ruffant & capillum: uentrem quoq; qui diffuat: cohibent.

DIOSCORIDIS

CORNVS

CLXXXII

Ornus arbor & ipsa de crassis: fructu fert similem oliuæ, oblongum initio uiridem; postea cum maturuerit: rufum: simileque cere, idoneum cibis: Facultas ei astringere. Dysentericis & aluo citæ prodest. conditur sapia. In esum quoque inueteratur muria oliuæ modo. uirulentum foliorum sudor: qui crematis distillat: exceptus & illitus sanat lichenas.

SORBUS

CLXXXIII

Orba cum adhuc luteola, nec dum matura sunt decerpta dissecantur ut adscescant in sole probabili remedio ad sistendâ aluû. Farina et tussis in pila ad modum polentæ: item succo decoctorum ad idem utuntur.

PRUNA

CLXXXIII

Anduntur & pruna, cognite arboris fructus: aliena stomacho, uentrem emolliunt. Syriaca uero & maxime que damasco monte nascuntur: siccata stomacho utiliora: sistuntque aluum. Pruni folia, gingiuis: uicissim: que fluctationibus laborent, prosunt in uino decocta & subinde ore gargarisato. Syluestrium quoque prunorum bacce: que comaturuerint: siccata tantumdem ualent. Decocte uero in sapa commodiores stomacho fiunt: & aluo spissanda utiliores. Gummi prunorum conglutinat. Sumptum in uino calculos frangit. Ex aceto uero inunctum lichenas Infantium sanat.

ARBUTVS

CLXXXV

Rbutus malo cotoneorum similis folio tenui fructum habet ad magnitudinem pruni, nullo intus osse quem memecylon hoc est unedonè uocamus, Ruffescentem plena maturitate, aut rubentem. In ore commanducantis in acus & furfures soluitur. Stomacho inimicus doloremque inferens capiti.

AMYGDALVS AMA.

CLXXXVI

Mygdali amare Radicum tritarum decoctum cutem in facie corrigit. Nuces quoque ipse in remedio sunt illite. Ad motu cient menses. In capitis dolore, temporibus atque fronti ex aceto & Rosacco illinuntur. Epistymidas sanat euino. ulcera putrescentia: serpentia: canum morsus cum melle in cibo anodynè uicem implent. Aluum emolliunt, somnum faciunt, urinas expellunt. Cum amylo sanguinem: qui reiiciatur: sistunt. uitiis pulmonum & renum, ex aqua potæ occurrunt, aut data in linctum cum Resina Terebinthina calculosis & difficili urina in passo, & ecleginate uero Iocinori: tussi: inflationibus colli: sumiturque hoc in melle atque lacte nucis auellane magnitudine, quinis, aut quaternis presumptis ebrietas non sentitur: uulpes si ederint eas in cibo: comoriantur. Gummi amygdalarum spissandi uiribus pollet. habet ex calfactorias uires. In potu reiicientibus sanguinem prodest. Impetigines summæ cutis ex aceto illitum detrahit. Facit & ad tussim ueterem in mixto sumptum.

AMYGDALÆ DVLCE

CLXXXVII

Inus ualent in remediis esculente ac dulces amygdale: & et tamen purgant & urinam ciunt recentes cum putamine suo comese, humores col lectos in stomacho discutiunt.

PISTACIA

CLXXXVIII

Istacea syriæ sunt: nucleis pineis similia: stomacho amica. Prodesse aduersus serpentium ictus trita produntur: siue edatur, siue bibantur.

IVGLANS

CLXXXIX

Vces Iuglandes alii Regias. Alii Persicas nuncupant. Resides in corpore sunt: & difficile transeunt sumptæ. Stomacho inutiles: biliosæ: dolorem capitis inferentes: Tussientibus inimicæ: sed uomituris ieiunis aptæ: antecedentes in cibis, & postea quoque illatæ cum caricis, atque Ruta hebetant uenenam: Quo plures quis nuces ederit: hoc facilius animalia uentris lata expellit. Mammarum inflammationi abscessibus, luxatisque imponuntur, cum exiguo melle, & ruta. Cum cepa autem, & sale, & melle canis hominisque morsui: cum cortice suo combustæ iniectæque umbilico discutiunt tormina. Ipsum putamen crematum tritumque in oleo atque uino Infantium puerorum capite peruncto nutrit capillum: & ad alopecias eo sic utuntur. Nuclei earum combusti cinere cum uino uluis appposito feminarum purgationes coercent. caro iuglandium: quæ præueteres sint medetur gangrenis carbunculis ægyptiæ: comanducata, & protinus ex ore imposita: breui momento. Fingitur tussis expressisque oleum. Recentes stomacho minus infensæ lucundioresque: Ideo alliatas induntur ad leniendam, leuandamque acrimoniam. Liuentibus medentur illitu.

AVELLANE

CXC

Vellanæ: quæ & Ponticæ nuces uocantur & leptocaria a quibusdam: stomacho aduersantur. Tussi & ipsæ ueteri medentur tritæ & in aqua mulsa potæ: distillationem tostæ maturant: Adicietibus grana piperis pauca. Tritæ cum suo cortice comburuntur. Exceptæque axungia, uel seuo ursino alopecias pilo restituit. Auctores sunt, qui referant Putaminibus auellandarum crematis, & distritis in oleo capite puerorum Infantium peruso: qui glaucos oculos habeant: nigras iis pupulas reddi.

MORVS

CXCI

Orus, siue sycaminus nota & ipsa est arbor. Pomum uentrem soluit: facileque corrumpitur: inimicum & stomacho est. Idem præstat & succus ex eo. Decoctus hic in uase æreo, aut sole tostus efficitur astringentis naturæ. Paruulo mellis adiecto fluxionibus: correptis nome partibus. Tonsillarum collectionibus facit. Accenditur medicamento uis alumine fissili: galla: myrrha: croco adiectis. Aliqui addunt iis & semen Tamaricis, & Irin, & pollinem Turis. Immatura eorum siccata tunduntur in cibos conferentia obsoniorum Saporis, quemadmodum Rhus. In medicina uero celiacis dantur. E radice corticis in aqua decocti succus aluum potu soluit. Lata uentris animalia extrahit. Aduersatur & aconito. Ipsa quoque folia teruntur ad ambusta ex oleo illinenda. Tingunt & capillum cum uitis, & fici nigra foliis simul coctis in aqua cœlesti. Foliorum succus aduersus araneos bibitur cyatho. Corticis & foliorum decocto colluuntur in dolore dentes. Radix per menses ablaqueata, circumfossaque inciditur: Potest die succum expumat: aptissimum dentibus, & tuberculis, quæ opus sit discutere: aluum purgat.

DIOSCORIDIS

FICVS ÆGYPTIA

CXCII

ficus ægyptia: quam alii Sycomoron: Alii Sycaminon appellant, Fructum fert cognominē Sycomorum uocatū ex argumēto gustus ignauui. Arbor ipsa de amplissimis: ficus similitudine, largo succo, foliis moro per q̄ proximis. Fructus anno quoq; ternos quaternosq; fundit: eosq; non ramis ut ficus: Sed caudice ipso gerit similes caprificis: dulcioresq; grossulis hoc est primitius in fico pomis sine granis interioribus: Nec maturescūt aliter q̄ scalpendo ferreis unguibus, magno prouentu eorum in caria & in Rhodo prorsusq; locis minime abundantibus tritico. Populis uero in penuria pro pane frumētoq; satiffaciunt. Tam restibilis pomi eius ubertas & copia est. Facile id uentri ac minimi cibi: stomachoq; iūtilis. Excipit arbori nouellę succus anteq̄ fructus exeat: cortice summo desquamato lapide. Altior plaga nihil remittit: colligitur penicillo, aut uellusculo adficcatusq; & in pastillos diuulsus uase fictili reponit. Molliendi medicamento uis. Vulnera conglutinat. Suppurationes difficiles discutit. Potu & illitu ictibus serpentium resistit. Duritias splenicis diffundit: stomachi dolores sedat. Illinitur & contra perfrictiones. Celerrime teredinem sentit.

FICVS CYPRIA

CXCIII

gignitur & in Cypro insula sycomorus specie discrepans a prædicta. Genus id ulmi est etiā si fico ægyptię quadantenus similis folio est. Magnitudo pruni: Pomo suauitas maior. Cetera uero superiorib⁹ obtinet paria

FICVS

CXCIIII

ficus recentes: maturæ: stomacho infalubres uentrem soluunt: qui facile tamen sistatur. Sudores & papulas mouent. Sitim sedant: caloremq; refrigerant. Siccę corpus alunt: natura iis excalfaciendi: sitim afferūt. faciles aluo habentur. Stomachi & alui rheumatismis contrariæ. Gutturis: faucibus: uesicæ: renibus propitiæ. A longa ualitudine decoloribus: suspiriosis: comitialibus & hydropicis. At coctę cum hysopo pectus purgant in potu: & ueterem tussim & longa in pulmone uitia. Tusa cum nitro & croco esitæq; aluum molliunt. Decocto ficorum inflamationes arteriarum & tonsillarū gargarissantur. Succus idem emplastris farinæ ordeaceę utiliter adiicitur: & in ea: quibus feminae fouentur cum fœnogręco uel ptisana. Decoctę uero cum ruta & infusæ torminibus profunt. Duritias in corpore discutiunt coctę, triteq; & impositę. Parotidas & furūculos molliunt. Panos ad suppurationem perducunt. efficacius Iride aut uiua calce, aut nitro admixto. crudę tusęq; cum eisdem rebus, Totidem ad effectus probantur. Pterygiis cum punici mali putamine imponuntur. Tibiarū ulceribus: quę distillāt, aliasq; insanabilia cacoetheq; sint: cum atramēto Sutorio. Hydropicis coctę in uino & cum absinthio & farina hordeacea illinuntur. Crematę pernionibus cum cera trite crudæ cum sinapi & in liquore aliquo auribus inditę, sonores earum incertos pruritusq; tollunt. Syluestri & fatiue ficilæ ætus succus aceti naturam habet. Nam & coaguli modo lac contrahit & contractum denuo resoluit. Exulcerandi uis inest ei adaperiendiq; corpora. Alium soluit: utriculos feminarum relaxat cum amygdala nucetrita potus. Menstrua cum luteo oui appositus, aut cera tyrenica podragris illinitur cum farina fœnogreci &

græci & aceto. ad lepras: lichenas uitia cutis i facie, uirilignes: pforas: ulcera manantia cum polëta: lactis ficulni natura instillati plagæ: Scorpionum uirus ex purgat. item uenenatorum ictus. & canis morsus. dentium quoq; dolori hic succus appositus in lana prodest, aut in cauis eorum additus. idem cum axungia uerucas eas: quæ Myrmecia appellantur: tollit carne circumlita.

CAPRIFICVS

CXCv

Aprificus etiamnum ad eadem omnia efficax succo e tenerrimis ramorū cum prægnantes sunt, anteq̃ oculi germinent: collecto. tunduntur, ex primūturq; ii. sicccatur in umbra cremor: dein reponitur. miscetur exulceratoriis medicamentis & succus eius & lac. bubulas carnes cradæ syluestrium additæ in athena coctibiles faciunt. Surculo quoq; earum uice spathæ utendo lac dilutius coagulatur in caseo.

GROSSI

CXCvi

Rossi: quas aliqui caprificos appellant: coctæ & illitæ strumas & omnem collectionem emolliunt. crudæ Verrucas & Thymos Nitro & farina additis tollunt. præstant hæc & per se folia. Grossuli cum aceto & sale ulcera manantia Furfures Epinictydas sanant. ulceribus Ficosis & asperitatibus palpebrarum attriti proficiunt. Vitilignes albas emaculant e nigra Ficu folia cauliculiq;. Eadem cum Melle aduersus canis morsus & ulcera, quæ ceria nominantur, imponimus. ipsæ Grossi extrahunt infracta ossa cum Papaueris foliis syluestris. Furunculos cum cera dissoluunt Eruo admixto: & Vino, muris aranei morfibz illinuntur, & scolopendre.

LIXIVIA E FICV

CXCvii

Ixiuia e cinere syluestris Fici & satiæ ramis earum crematis fit. Quo sæpius iteratur, hoc melior. Inueteranda hæc est ad ea: quæ adurere oporteat, & ad ulcera uitio Gangrenæ periclitantia. repurgat enim ea consumentq; obiter: quæ excreuerunt. usus eius in spōgia subinde insuccata mersaq; ac proptinus imposita. Sunt uitia: quibus & infundit, tanq̃ Dysentericis: fluxibus uetustis. perluimus ea & ingentes & conditos ulcerum sinus. Abstergit enim & conglutinat: carnes accedere & coalescere faciens: pari utilitate: quæ ea: quæ uulneribus cruentis iniiciuntur. bibitur & ad discutendum sanguinem concretum. ite præcipitatis: conuulsis: Ruptis: cyathis aquæ singulis & olei exiguo nuperime percollata. Eadem mensura coeliacis: Dysentericis datur. & si quis ea cum Oleo perungitur: excafcit Neruos conuulsaq;. Attollit & sudores: Venena Gypsii & Phalangiorum morsus restinguit in potu. Idem usus & reliquis cineribus præsertim robusteis. astringendi omnibus uires.

PER SEA

CXCviii

Ersea Ægypti arbor est. Fructum ferens cibo idoneum: Stomacho utilem: in quo phalangia inueniuntur: quæ Cranocolapta nominant, maximeq; in Thebaide: folia huius sicca & trita eruptiones sanguinis illinant: atq; sistunt. Quidam prodidere uenenatam in perside arborem eam gigni: Sed in Ægyptum translata mitigatum cœlo pomum euasisse tenerum esui.

E

DIOSCORIDIS

HIBERIS

CXCVIII

h Iberis, siue Cardamantice folium habet Nasturtii. floret semper. Sed uere amplius: amplitudine sexquipedis, aut etiam minore. Nasceitur locis incultis. lacteum florem ætate fundit: quo tempore efficacior quoq; habetur. Radicibus binis Nasturtio assimilibus nititur. quibus excalfaciendi, & adrendi proprietas redditur. coxendicis cum suillo pingui salso emplastri modo adalligatur quaternis horis, ut dein in balneis descendatur, & postea Oleo ipsa loca cum uellere perungantur.

ALICACABVS

CC

a Licacabus, alii Dirceon, alii Strychnon, alii Manicon, alii Dorychnion, alii Phyalida hoc est Vescariam, alii Callaida: Romani Apolinarem minorem, aut herbam Vlticanam, aut Obsaginem. Dacii Cacalida. Punici Cacabum. Frutex est surculis frequentibus contumacibus frangi, caudicosis: folio pingui, multoq; simili Cotoneo. Flore rubro. Fructu in folliculis paruis colore. croci, ut ciceris, seminibus rotundis, ut Erui, quinis, senisq;. Gignitur in saxosis haud procul Mari, huius succo drachma in uino pota somnus allicitur perinde uti Papaueris Lachryma acini eius urinas pellit: hydropicis Corybi duodecim medentur: ultra hanc mensuram excessum mentis committunt. res medio est aqua copiosa multa potui data. cortex uescarię in pastillos, & in ea: quę ad dolorem leuandum somno quæruntur, expetitur. Idemq; in Vino coctus, contentusq; in ore dentium doloribus auxilio est. Succus Radicis cum Melle iunctus aciem oculorum perpurgat.

FINIT LIBER PRIMVS

PEDACII DIOSCORIDIS DE MEDICINALI MATERIA
LIBER SECVNDVS HERMOLAO BAR-
BARO PATRITIO VENETO, ET AQVILEIENSI PATRIARCHÆ INTERPRETE.

s Vperiore libro Amantissime Arce: qui primus inter eos est: quos de materia Medicinę cōscripsimus. Dictum est de odoribus, Oleis, Vnguentis, Arboribus: Arborum Succis. Lachrymis: Fructibus. In hoc: qui secundus est: De Animalibus: de Melle: de Lacte: De Pingui: de Frugibus, & Oleribus agitur. Redduntur hoc loco quoq; propter gentilitatem ex Herbis quęcunq; acrementum Possident, tamq; Cepe: Allium: Sinapi. Ne mentione dilata congeneres facultates dispesci contingat.

HERINACEVS MARINVS

CC

h Erinaceus Marinus stomacho Ventriq; facilis est: urinas molitur. testa eius cruda, tostaq; additur Smegmatis: quibus Psore confricantur. cremati cinis ulceribus sordidis inspergitur. Reprimit excrecentia.

HERINACEVS TERRESTRIS. CCII

Erinaccus terrestris cute uista & imposita cū Pice liquida inanitates alopeciarum frequenti pilo adobruit. Eiusdem caro inueterata bibitur ex aceto mulso contra Rencs, & aquæ uiria subter cutem fusc: Distentiones neruorum, & Elephantias. Datur & iis salutariter: quorum corpus macie conficitur. uiscerum quoq; Rheumatismos adsecat. Iecur Herinacci arefactum in fictili solibus cocto ad eodē profectus reponitur.

HIPPOCAMPVS CCIII

Ippocampinus cinis (Marinum id animal est, atq; paruum) Alopecias replet cum Pice liquida mixtus, aut sincerus ex Posca, Amaracino uel Vnguento.

PVRPVRÆ CCIII

Vrpuræ usus combustæ Natura siccifica. placet Dentifricio. superuacuas carnes consumit, Vlcera expurgat, ad cicatricem perducit.

BUCCINVM CCV

Vecinorum cineri effectus iidem in adurendo q̄q̄ maiores. Si quis uero ea sale facta in crudo cacabo excoquat: Dentibus exterēdis eximie laudantur, ambustisq; illinendis. Sinere autem oportet Medicamentum durari, quoniam cicatrice uulnē obducta ipsum sponte abscedit, caditq; protinus. Fit & calx ex iis, ut in mentionē generis eius monstrabitur.

IONIA SIVE CIONIA CCVI

Ionia uocantur partes in Buccino, atq; purpura medię, Secundum quas Silicet operimenti clauicula est. cremantur hæc similiter: ampliore corporibus adurendis successu, q̄ Buccinum ipsum, & purpura. quoniam constringentem & apprimentem quoq; uim obtinent. Buccinorum callo sapor iocundus. Edulium stomacho utile. aluum non molliunt.

MYTULI CCVII

Ytuli e Ponto laudatissimi, ut Buccina cinere causticam uim habet. laudantur uero priuatim plumbi modo ad oculorum utilitates: crassitudines genarum: albugines: Pupularum obscuritates cum Melle. carnes uero eorum ad canis morsus imponuntur.

TELLINÆ CCVIII

Ellinæ recentes aluum emolliunt, præsertimq; iure decoctas uero. Salisq; Vstę: Tritę q̄ minutissimum, & instillatę cum cedria prohibent renascenti pilos inutiles in palpebris euulsos.

CHAMÆ CCVIII

Hamis & cæteris conchulis iura cum exiguo decoctis aque ad ciendam aluum bibuntur e uino.

VNGVIS ODORATVS CCX

Nguis operculum conchilii est: quale in Purpura uisitur. In paludibus Indię nascitur, ubi Regio eius Nardifera est. Ideoq; odoratus conchiliis fructem Nardi palcentibus. Legitur hęc elacu: cuius palustria æstate siccantur. Prima tamen auctoritas a Rubro Mari aduectis, colore subcaneis

DIOSCORIDIS

dido: pinguibus nigricant Babylonii, minoresq; sunt: utriq; generi odor suavis: castoreum aliquatenus imitans: cum suffitur: quomodo & mulieres locofas & cōcidentes exuscitat: Item comitiales. In pota uenter molitur. Ipsum conchilium crematum ad quęcunq; purpura Buccinumq; prodest.

COCHLEÆ TERRESTRES

CCXI

Ocularum terrenarum cibus stomachum reficit ægreq; corrumpitur.
 c Laudatissimæ autem sunt Sardonæ, africanęq;. Item insulis Astypalea: Chio: Sicilia: Nec non Ligurum alpebus natę: quas Pomatias uocant. Sed & Marinę quoq; stomacho utiles sunt, facilesq; deiici. Fluuiatiles uirus habent, nec non syluestres adherescentes frutibus & sentibus: quorum genus Sesilion nominant: circumagunt aluum, & stomachū: uomitiones mouent. omnium quidem cochlearum e tegmine siliceo cinis exalfacit & adurit: infricatus Lepas: utiligines, dentium uitia exterit. Oculorum cicatrices albuginesq; extenuat: Aspreculas cutis in facie: aciem oculorum Retusam, cum carne sua combustę, triteq; illinunt cum melle. Hydropicorum tumores crude cum putaminibus suis impositę Reprimunt atq; siccant: neq; prius abscedunt, q̃ aqua omnis inter cutem sugatur. Inflammationes quoq; Podagricas mitigant: Eodemq; modo illitę, assulas & affixa corporibus extrahunt. Menses & ad motu ciunt conusę. callus interior contritus cum Myrrha & Turis Polline uulnera conglutinat, maximeq; neruorum. Sanguinem erumpentem e Naribus supprimunt, ex aceto subactę caro exempta uiuentibus præcipue africanis, pota doloribus stomachi auxilio est. Tritarum cum Testa sua puluis ex uino sumptus minima portione Intestini plenioris Dolores sedat. Itemq; cruciatus uesticę punctis. & erasis acu carnibus Limacis: qui e Terrestribus sit minus & salua quedā sequax & lenta colligitur: quę protinus applicata intempetiuos genarum pilos reglutinat.

CANCRI

CCXII

Inis cancrorum Fluuiatilium acetabulis duobus cum acetabulo Genetrianæ Radicis in uino potus per Triduum efficaciter prodest periclitantibus ex canis Rabiosi morsibus: cum Melle decocto Rhagadibus pedum & sedis Pernionibus carcinomatiscq; illinitur. Triti crudiq; cum Lacte asinino poti contra serpentium uenena prosunt priuatim Phalangiorum. Scorpionumq; ictus. Cocti & cum iure suo accepti laudantur cibo is: quorum corpora male habet Tabes. Eadem uis & contra Leporem marinum pari modo sumptis. Necat scorpiones triti cū Ocymo admoti, Minus in omnibus iis marini p̃sunt.

SCORPIVS TERRESTRIS

CCXIII

Corpius Terrę sibi ipsi medicamentum est, crudus cōtritū imponitur super uulnus. Idem & tosto profectus.

SCORPIVS MARINVS

CCXIII

Corpionis Marini Fel oculorum suffusiones & albugines discutit, aciem oculorum: quę hebetata sit: excitat.

DRACO MARINVS

CCXV

Raco Marinus dissecatur & ad Spinę suę, qua ferit Venenum ita impositus medetur.

SCOLOPENDRA

CCXVI

Olopendra maris in oleo coquitur illinēda partibus quas Depiles gla-
 brasq; facere libeat. contacta prurigines mouet.

TORPEDO

CCXVII

Orpedo piscis appositā ueteribus capitis doloribus uehementiam co-
 rum comminuit. interanei procidentis aut euerſi morbum coerct.

VIPERA

CCXVIII

Iperinē carnes coctæ commanducataq; oc ulorum claritati plurimum
 conferunt. Neruis sunt idoneæ; St rumas augescentes astringunt pel-
 le detracta. caput iis præciditur: atq; cauda, quoniam utrunq; collimi-
 tium sine carnibus sit. Alioquin commentitium est, quod præcipiunt oportere id
 genus certa aliqua utrinq; mensura præcidi. Quod reliquum est: lauatur & in fru-
 sta confectum decoquitur in oleo uino sale modico & anetho. Falsum est iis; qui
 utantur in cibo; pediculos facere. Præterea sunt qui referant prorogari spatium
 uitæ: qui carnibus iis uescantur: sal quoq; qui præparatur ex Vipera totidem: sed
 minores utilitates affert. spirans Vipera in cacabum nouum includitur: eo salem
 & caricas conterunt: singularibus utriusq; sextariis cyathos Mellis senos adiici-
 unt: Deinde operculum oblinunt: & in camino torrent: usq; adeo dum sales in car-
 bonem mutantur. Postea eximunt & in puluerem redactos asseruant. Est quan-
 do ad cōendandū saporē Spica Nardi uel Folium adiicitur: parumue Malabatri.

SENECTA SERPENTIS

CCXVIII

Enectutis anguinę Membrana in uino decocta doloribus aurium pro-
 dest infusione: Dentium quoq; si colluantur. Eadem uernatio medicamē-
 tis oculorum aduocatur præcipue Viperarum.

LEPVŚ MARINVS

CCXX

Epus marinus paruę Lolligini similis fertur. Tritus & illitus cum Vrti-
 ca Psilothriuium præfert. Itemq; sincerus.

LEPVŚ TERRESTRIS

CCXXI

Eporis terreni cerebrum inassatum Estur contra tremores: qui in mor-
 borum accessionibus contingunt: Dentitioni quoq; infantium puero-
 rum, gingiuis attritum commanducatumq; prodest. Capitis cremati ci-
 nis cum seuo ursino; aut per se illitus ex aceto areas pilo contegit. sumpto anima-
 lis huius coagulo post purgationem tribus diebus feminas aiunt sterileſcere. In-
 hiber & profluuiā mulierum & uentris. Morbo Comitiali & cum aceto potum ue-
 nenis resistit omnibus. Priuatim datnr iis: qui lacte concreto uexentur: Vipera-
 rumq; morſibus. Diritias cutis in facie Ferrugineas: Vitiligines: Lenticulas san-
 guis calidus Leporis impositus purgat.

PASTINACA PISCIS

CCXXII

Astinacę marinæ radio: qui ab cauda eius exiliens prominet, retrouer-
 sis squamis: Dentium cruciatus sedantur. Frangit enim eos & extrahit.

SEPIÆ

CCXXIII

Epix decoctæ atramentum reses in stomacho & concoctu difficile est:
 smollit aluum. Testa in collyrium format palpebris scabris conteri-

E iii

DIOSCORIDIS

tur. Cremata in suo cortice, q̄ diu crusta sponte abscedat: farina Vitiliginēs: furfures dentes Ephelidas purgat. Lora medicamentis inseritur oculorum. Albugines iumentorum illata flatu emendat: ungues in oculis orientes extenuat distrita, & applicata cum sale.

MVLVS PISCIS

CCXXIII

m Vlorum frequenti cibo aciem oculorum hebetari apparet. Mulus recens diuulsus imponit cōtra morsus draconis marini: scorpionis: aranei.

HIPPOPOTAMVS

CCXXV

t Esticulus Hippotami siccatus, tritusq; bibitur contra serpētes ex uino.

FIBER

CCXXVI

t Esticulus fibri castoreum uocatur: Ambiguū id animal est, & cui uictus iuxta in terris & aqua, q̄q̄ in hac propensior, ut quod pisciculis Cācrisq; ala tur. uis ei serpentibus contraria. Sternutamentis olfactu mouendis efficax in totumq; medicinam utilitatibus multis cōmunis. Duabus drachmis potum cum Pulegio cit menses. partus secūdasq; pellit. Ex aceto discutit tormina, inflationes, singultus: uenena: peculiariter uiscum: Lethargicos: & quicumq; intempestiua ui somni corripiuntur, excitat cum Aceto & rosaceo infusum. itē suffitum olfactumq;. Tremulis spasticis: Neruorum omnibus uitiis subuenit potu & illitu. In uniuersum natura generi excafactoria inest. Eligendi uero testes: qui ex uno principio committantur. Nam geminos folliculos ex uno nexu membranae dependentes in nullo animalium comperias: Intus uero qui inuenitur liquor: probatur cerofus: odore graui: & redolente uirus. Gustu mordaci & acri, friabilis: inter septus tunicis continentibus, naturalibusq;: quod ipsum corumpitur fraude coniicientibus Hamoniacum: aut Gummi conspersum sanguine & Castoreo; Deinde ita siccantibus. Temere proditum est amputari hos ab ipsis in fuga cum capiuntur. Nec enim adimere sibi eos possunt Substrictos & adherentes ut Suibus. Oportet autem diducta cute Liquorem in ea parte Melaleuū tollere cum sua; qua circumdatur membrana. Inueteratumq; ita promere ad desideria.

MVSTELLA

CCXXVII

m Vstella uulgaris: quae in Domibus Nostris oberrat inassata, exemptisq; interaneis asseruata sale in umbraq; resiccata drachmis duabus bibitur in uino. efficacissime aduersus serpentiū omniū uenena pari pondere asumitur iis: qui Toxicum hauserint. Eiusdem uentriculus Coriandro farctus inuenteratq; dat contra bestiarū percussus, comitialesq; morbos. uris tota & cinere cum aceto illinit podagras. Ex eodē animali sanguis obūgit strumis. comitialibus prodest.

RANÆ

CCXXVIII

r Anarum e Sale, atq; Oleo decoctarū Succus contra Serpētium omniū Venena pro antidoto sumitur: pariter & ad ueteres circa cernicis neros abscesus Cinis uistarum inspergitur: ubicunq; uis Sanguinis rumppit. Alopeciis cum Pice liquida illinitur. uiridium Ranarum Sanguis inutiles pilos exemptos renasci non patitur, instillatus in uestigia euulsorum. Decocto ranarum in aqua & aceto colluuntur in dolore dentes.

LIBER SECVNDVS

XXVIII

SILVRVS

CCXXIX

Ilurus recens carnes alit: uentrem mollit. Salsus nō alit. Gurgulionem
 s uocemq; adiuvat. caro falsi uel illita extrahit tela corporibus inhæren-
 tia. Eiusdem muria dysentericos incipientes foueri utilissimū, quia rheu-
 matismos in apertum cutemq; sūmam retrahit. Ischiadicorum dolores clystere
 infusa emendat.

SMARIDES

CCXXX

Marides falsæ capitibus crematis in cinerem, excrecentes ulcerū car-
 s nes: nomas: clauos: thymos absumunt. Scorpione percussis, & rabido
 cane cōmorsis car oipsa conuenit sicut omnia falsamenta.

MENÆ

CCXXXI

Enarum cinis e capite ad rimas sedis: quæ callum obdlexerint: linitur.
 m Garum ex his putrescentia in ore ulcera efficaciter colluit.

GOBIVS

CCXXXII

Obius recens in aluum suillam consutus decoquitur in sextariis aquæ
 g duodecim, quoadum sextarii duo subsidui sunt: Deinde saccis colatus
 & sub diuo cōtentus bibentes per inferna sine uexatione purgat. Idem
 uulneribus canum & serpentium impositus medetur.

OMOTARICHOS

CCXXXIII

Aro Thynoz: inueterata sale omotarichos uocatur. In cibo data suppe-
 c tias & serpentium ictibus: quas præstera appellant: In eo usu cōueniet
 falsamentum id largius sumi copioso mero subinde hausto atq; reddito
 uomitionibus. Acrimoniam esculenti quærentibus longe commendatissimum.
 Contra canis quoq; morsus impositum plagæ.

GARVM

CCXXXIII

Arū omne, siue id e piscibus maceratis sale fiat: siue carnibus: prodest ul-
 g cetibus: q̄ pascunt illitu: canū quoq; moribus. Interim dysentericis &
 coxedicū doloribus. Illis ut ulcera inurat: his ut q̄ ulcerata nō sunt: cō-
 mordeat.

PISCES SAXATILES

CCXXXV

Ecentiū piscium ius modo per se, modo uini comitatu aluum emollit.
 r Optimū e phycidibus, scorpiōibus, iulide, perca: & saxatilibus teneris:
 nec uirus recipiētibus. Coqui debēt simpliciter, in aqua oleo addito &
 anetho.

CIMECES LECTI

CCXXXVI

Imices lecticarii fabarum cauis inclusi numerum septeni quartanas ex-
 c terminant deuorati ante accessiones. sine fabis aspidum moribus illi-
 nuntur. Cōtra uuluarum exanimationes in olfactorio succurrunt. San-
 guifugas cum uino aut aceto in potu dati eiiciunt. urinæ difficultatem imposi-
 ti fistulæ: qua meant urine: corrigit.

ONOS

CCXXXVII

Nos appellatur animal e uermibus terræ sub situlis nascens, multis pe-
 o dibus, tactuq; contrahens sese atq; in formam pilæ conuoluens. In uino
 sumptum medetur arquatis: & quibus egrelotium transit. Cum melle
 coxendices perungunt. efficaciter sanant & aurium dolores in cortice punici
 mali calfacientes, subindeq; instillantes.

DIOSCORIDIS

BLATTÆ

CCXXXVIII

b Lattarum: que in panificiis pistrinisq; uersantur: intestina exempta; contritaq; in oleo, aut decocta, doloribus Aurium infunduntur.

MARINVS PVLMO

CCXXXIX

m Arinus pulmo recens contritus illinitur podagris & pernionibus.

PVLMONES ANIMALIVM

CCXXXX

p VImones suilli, agnini: ursini, attriti⁹ calciametox; inflamari nō patiunt.

VVLPIVS PVLMO

CCXXXI

u Vlpinus pulmo, siccatus potusq; suspiriosis medetur. Ex eodē animali seuum infunditur auribus liquatū, doloreq; partis eius, restinguit.

IECVR

CCXXXII

a Sininū Iecur retostū comitialibus manditur, ut sint ieiuni, quibus dat.

GENITALE CERVI

CCXXXIII

g Enitale cerui maris in uino tritū prodest in potu percussis a uipera.

VNGVES ASINI

CCXXXIII

u Nngularum ex asinis cinere continuis diebus accepto, cochlearibus binis, tradunt comitiales morbos iuuari. Dilutus idē oleo discutit strumas: pernionibus illitu auxilium prestat.

LICHEM EQVI

CCXXXV

i Ichenas Equos uocamus callos quosdā in genibus & super ungulas nascentes atq; indurescentes: cōtritos comitialibus in aceto bibisse, pdest.

VNGVLÆ CAPRARVM

CCXXXVI

c Aprarum ungues cremati alopecias ex aceto inuncti conuestiunt.

IECVR CAPRINVM

CCXXXVII

i Ocinatoris caprini sanicem: quē tosto eo distillat In patina Nuscitiosis illicre conuenit. Iuuat & halitus in coquendo sublarus, si apertis oculis excipiant superne. Ad idemq; proficitur inasflatum edentibus:

IECVR HIRCINVM

CCXXXVIII

q Vidā scripsere iocinatoris maxie hircini cibo explorari comitiale morbu

IECVR APRINVM

CCXXXIX

a Prinum Iecur recens siccatum & tritum prabetur in uino contra Serpentium uolucrumq; morsus.

IECVR ET DENS CANIS

CCL

i Ncanis rabiosi morfu tueri a pauore aque creditur iecur canis eius, qui in rabie momorderit: tostūq; id mādāt, præcipiūt. Eidē animali dente, qui caninus uocat exēpto, & in uesicula brachiis ad alligato, ad inhibēdos canū impetus utunt.

CORIVM

CCLI

c Orium combustum, melius si ex uetere calciamento sit, teritur ad ambullas: intertrigines, & iniurias a calciatu. Cinis eius partes attritas ad cicatricem perducit Oleo lini perunctis prius.

IECVR MERGI

CCLII

m Ergi epar inueteratur & ad secundas eiiciendas ex aqua mulsa datur bibendum ligulis duabus.

GALLINACEVS

CCLIII

Arribus Gallinaceorum, ita, ut tepebunt auulſę appoſitis, uenena ſer-
 pentium domantur: ſed mutare crebro medicamentum oportet.

CEREVRVM GALLINACEI

CCLIIII

Erebrum gallinacei datur ex uino hauriendum iis, quos beſtię percuſſe
 runt: Sanguinem ex inuolucris cerebri erumpentem inhibet. Subiecta
 uentri gallinaceorum: qui mares ſint, membrana: quę ſecti modo cor-
 nus tranſlucida eſt, atq; abiici exempta ſolet in coquendo. Inueterata, & in uino
 trita ſtomacho laborantibus bibitur. Ius e uetere gallinaceo aluum ſoluit. Itaq;
 faciendi eius hec Ratio ſit. Interanea gallinaceo detrahuntur, inuicem ſal indi-
 tur, atq; inſuitur: Deinde in ſextariis. xx. aquę ad tres heminas coquitur, ita re-
 frigeratum ſub dio, mox bibitur. Aliqui efficacius arbitrantur cum braſſica ma-
 rina incoctum, aut herba mercuriali, aut polypodio, aut Cnico. Detrahit craſſi-
 tudines crudas lentasq; atq; nigras. Prodeſt & contra longinquas febres: ſuſpi-
 ria: morbos articulares. Inflationibus ſtomachi. uentriculus ſale cuſtoditus, ſic-
 catuſq; in umbra, exinanitis plus æquo Medicamenti occaſione, præſtantissi-
 mum auxilium eſt. Siſtit enim purgationem ad præſens denariorum trium pon-
 dere inſumptus. In quo uſu teritur ad ſcobis modum: exinde cum aqua recte con-
 funditur.

OVVM

CCLIIII

Vum tenerum alibilius ſorbili eſt. Contra tenero durum præfertur. ui-
 tellus oui toſtus dolores oculorum admixto croco mitigat & roſaceo.
 collectionibus ani & condylomatis cum ſerta campanica iniicitur cum
 uua eius, quod Rhum diximus atq; Galla. fructus ad proluuie alui ſiſtendę eſt.
 idem & per ſe quoq; deuorato uſus. candidum Oui crudum refrigerat: ferrumi-
 nat: oculis inflammatis admotum medetur. ambuſta: quę albugine protinus oc-
 cupentur: puſtulas non ſentiunt. Facies eo illita ſolē non adurit. cum Turis pol-
 line frontibus perunctis rheumatismos reclinat. collectum in uellere cum roſa-
 ceo, uino, & Melle, inflammationibus oculorum placandis imponitur. priuatim
 contra Hemorrhoidum morſus crudum ſorbetur. calfactum ſummo corpore p-
 deſt roſionibus ueſicę: exulcerationibus renum: ſcabritię ſpiritalis Fiſtulę: cru-
 entis eiectionibus: Diſtillationibus. Thoraciſq; fluctionibus.

CICADÆ

CCLV

Icadæ in patellis toſtę doloribus ueſicę in cibo auxiliantur.

LOCVSTÆ

CCLVI

Ocuſtarū ſuffitu ſtrangurię potiſſimū feminarū iuuatur. carnes locuſtis
 inutiles ſunt. Locuſtarū generis eſt: quę uocatur aſiracos, a quibuſdā onos
 ſine pēnis: cruribus magnis: recēs hec: ſed ſiccata: & in uino ſumpra p-
 cuſſis a ſcorpione magno proſectu ſubuenit. in Africa ad Leptin uel cibo fre-
 quenti gratiſſima eſt.

OSSIFRAGVS

CCLVII

Hinis auis eſt: quam romani oſſifragum nominant. eius uentrem paula-
 tim bibi præcipiunt contra calculos per urinam pellendos.

DIOSCORIDIS

GALERITA

CCLVIII

Alerita nuncupatur auis exigua, continens apicem summo capite, ut pa-
g uus coli uitio liberantur: qui assam in cibo sumpserint.

HIRVNDINES

CCLIX

h Irundinum pullis cum primum peperint: dissectis crescente luna In-
ueniuntur lapilli, e quibus duo: quorum alter uarius, alter purus, & uni-
color sit anteq̃ terram attingant, In pelle lunicis, aut cerui lacerto an-
nexi, aut collo suspensi comitialibus prosunt: sæpius & in totum eliberant. Man-
duntur hirundines modo ficedularum ad aciem excitandam. Pullorum, matrūq̃
cinere in fictili crematarum utuntur ad claritatem perunctis cum melle, Itidēq̃
ad anginas, collectiones uue, tonsillas. In sale, quoq̃ seruatur hirundines, earūq̃
pulli aduersus anginas bibuntur drachma.

EBVR

CCLX

e Boris scobe paronychia tolluntur. Medicamento natura spissandi.

TALVS SVIS

CCLXI

t Alus suis combustus ira uti ex atro cādidus fiat: Deinde in pollinem re-
dactus inflationes coli, & tormina diuturna potu discutit.

CERVINVM CORNV

CCLXII

c Eruini cornus cinis elutus cochlearibus binis datur, cruenta excreanti-
bus, dysentericis, celiacis, morbo regio: doloribus uesicæ cum Traga-
cantho. Feminis profluiū patientibus cum liquore: qui ad illam affe-
ctionem conueniat, crematur uerō in fornace olla cruda operculata luto circū-
lita in taleolas confectum. Modus urendi donec albescat, lauat, ut cadmia.
Oculorū ulceribus, fluctionibusq̃ illinitur. Fiunt ex eo & dentifricia. Fugantur
crudi suffitu serpentes. Cum aceto deferuēfactum: collutiq̃, maxillarum a den-
titione mitigat dolores.

ER V C Æ OLERVM

CCLXIII

e Rucēi oleribus uiuētes punctis ex oleo uenenatos ictus arcere credunt.

CANTHARIDES

CCLXIII

c Antharides, probantur etiānum ex agro frumentario. Conduntur in
calicem fictilem, non picatum, & linteo colligatum soluto, & candia-
do, postea suspenduntur uase inuerso super acetum asperrium feruens:
donec per linteolum uaporentur, interimāturq̃ ita, deinde lino inforata custo-
diunt. Potētissimē inter oēs uarię luteis lineis, quas i penis trāuersas habēt: cor-
pore oblongo, crasse, atq̃ subpingues, ut blatte. Inertissimē uero unius coloris.

BVPRESTIS ET PITYOCAMPÆ

CCLXV

s Imiliter & buprestis genus & ipsa cantharidū similiter & Erucē nascē-
tes in picea preparant. Atq̃ hę tamen torrent modice in cribro supra
halitū cineris feruētis expāso. Postea reponūtur: uis omniū generū pro-
miscua: corpus adurere: ulcerare: per calfacere: Ideo efficacissimē oēs medicamē-
tis ad canēros, ad lepras: ad impetigines feras. Additē molliētibus ciunt in lana
menses. Quidā cantharidas in antidotis mistas hydropicis dedere, qm̃ lotiū mo-
uerēt. Aliqui existimāt, uis qui cātharides bibissent: pēnas earū, & pēdes auxiliari.

SALAMANDRA

CCLXVI

Alamandra lacertarū generis, animal iners, & uariū est. Temere creditū
 s non sentire flāmas. Vis exedendi, calfaciendi: exulcerandi. Medicamen
 tis inspergitur erodentibus corpora. & ad lepras, quēadmodū canthari
 des: & similiter pręparat. Ex oleo liquefactis, & illitis corpori defluit pilus: pro
 pter eadē remedia interaneis, capite, Pedibusq; detractis in melle seruantur.

ARANEVS

CCLXVII

Raneus animal a quibsdā olcon, & lycos, id est lupus, uocatū: cōdepfi
 a tus splenio, & in plagulā illitus fronti, aut tēporibus tertianę circuitus
 sanat. Textū aranci sanguinē inhihet. Sūmę cutis ulcera inflāmari non
 patitur. Alterū genus aranei telam cōdētis albā, gracilē, atq; pexā in pelle circū
 ligatum lacerto ambitus quartanarum dicitur procurare. Succum decocti cum
 Rosaceo auribus instillari contra dolores.

LACERTA

CCLXVIII

Acerta caput ad spicula, & ad quacūq; infixā corporibus extrahēda cō
 l tritum imponitur. Tollit & formicas, & oēs uerrucas & uaros. Inditum
 dentibus iecur earū in caua: existimat prestare ne doleant. Lacerta diuul
 sa uulneribus scorpionū iniicit. SEPS CCLXIX

Eps: quam aliqui lacertam chalcidicē appellauere in uino pota mor
 s sus suos sanat. SCINCVS CCLXX

Cincus ægyptius Nili accola est. Alius Indię, Alius a mari rubro affer
 s tur. Alius in Lybia Mauritanie inuenitur. Terrestris est crocodilus utiq;
 sui generis. Inueterantur carnes eius in nasturtio: callū: qui a renibus sit,
 in uino singulis drachmis epotum inflammare cupiditates ad uenerem prædi
 cant. Sed decocto lentis cum melle sumpto, aut semine lactucarum cum aqua in
 hiberi libidinis eius intemperantiam. In antidota quoq; additur.

VERMES TERRENI

CCLXXI

Ermes Terreni præcisiones neruorū triti cōglutināt. Triduoq; nō soluū
 u tur. Cū adipe anserino uitiis aurū medetur iniecti. Decoctū in oleo Ius
 infusumq; auriculę, cuius e Regione doleant dentes, prestare leuamētū
 creduntur. Ad urinas trahendas: farina eorum in passo combibitur.

MVS ARANEVS

CCLXXII

m Vs araneus contra se remedio est diuulsus & impositus.

MVRES

CCLXXIII

m Vs uerna dissectus imponit scorpionū plage confessa utilitate. Infan
 tibus tostum edisse prodest ad siccandam in osc illis corū saluam.

LAC

CCLXXIII

g Eneratim lac omne boni succi, aut ualentis materię est: aluum mollit:
 Inflationes stomacho, Intestinisq; comparat. Omne autē uernū æstiuo
 aquatius: magis uentrem soluit: quod e uiridi pabulo est. Probatissimū
 uero candidum equali crassitudine: quodq; in ungue non diffluit: sed coalitu suo
 hæret. caprinum lac minus infestat aluos: quoniā pastiones: quas pecus id persequi
 quitur, maiori ex parte astringentis naturę habentur. quercus: lentiscus: olea

DIOSCORIDIS

Terebinthus. Ita & stomacho utilissimum est. ouillum uero scabrum: dulce, pinguis-
simum: stomacho minus idoneum. Alius maxime soluitur, bubulo, asinino,
equino: conturbaturq; omne autem lac animalium, quæ aut scamoneam depa-
uerint, aut ueratrum, aut herbam mercurialem, aut clematida: quod in iustinis
montibus haberi traditum nobis est: circumagit stomachum: atq; uentrem. Nam
capræ: quæ folia ueratri albi cum primum terra profiliūt: inibi eroscere: uomitio-
nibus infestantur, & lacte suo fastidia, subuersionesq; stomacho moliantur. Om-
ne lac decoctum uentrem astringit, præcipue cum calculis marinis, feruentibus
coeretur abundantia succi elutioris. Vfus lactis ad omnia intus exulcerata, ma-
xime fauces pulmones, Interanea, renes, uesicam. Foris pruritus cutis, papulas:
malos succos in corpore consistentes. Datur cum melle crudo, & aqua modice
admixta sale addito. Innocentius semper, minusq; inflat quodcūq; deferuefactū
uice simplici. Aluo liquide: uel si ulcus intestina corripuit: auxilio est cum lapillis
marinis decoctum ad dimidias.

SERVM

CCLXXV

Nexus ē omni lacti humor aqueus. Serū uocat. hoc diuisū a lacte, uali-
dius purgat. Datur quotiens sine acrimonia fieri deiectiones libeat, tāq;
melancholicis, comitialibus: In lepris: elephantis, eruptionibus, pi-
ruitē in quacūq; corporis parte.

LAC SCHISTON

CCLXXVI

Edici speciem unam addidere lactis generibus: quod Schiston appella-
uer. Id fiet hoc modo. Fictili nouo lac feruet: Ramisq; siculneis recen-
tibus miscetur, postq; bis, aut ter inferbuit: adduntur totidem cyathi
aceti mulli: quot hemine lactis fuere. Ita diuiditur & discedit serum a caseo. Cum
feruet, ne circumfundatur: præstabit spongia elatice crebro suffusa, illataq; fau-
cibus fidelē: Item cyathus argenteus cum frigida aqua demissus, ita, ne quid in-
fundatur. bibitur serum heminis per interualla singulis usq; ad quinas, Ita ut a
potu: qui biberint, subinde per uices inambulent. Recens lac contra rosiones
prebetur a uenenis medicamentisq; factas, cantharidum, salamandram, buprestis,
Pityocampes. herbę apollinaris: ephemeri: aconiti: dorychnii: Priuatimq; bu-
bulum maxime ad hūc usum probatur. Collui quoq; ora exulcerata, & Tonsillas
gargarissari utilissimum. Gingiuas, & mobiles dentium peculiariter asinum
confirmat. Aluos etiam, si urat dysenteria, aut tenesmus: ex pecude: capra boue,
decoctum cum marinis lapillis: astringit. Infunditur quoq; sincerum aut cū pri-
sana hordeacea, aut succo halicę ad rosiones intestinorum ita mitigans effica-
citer. Iniicitur & exulcerationibus uulue.

LAC HVMANVM

CCLXXVII

Ulcissimum hominis lac, ualentissimēq; materiæ habetur. Ex ipsis ube-
ribus suctum prodest in stomachi rosionibus, & corporis tabitudine.
Datur & iis: qui marinum leporem biberint. Oculo ab ictu cruore suffu-
so cum polline turis infunditur. Podagris Illinitur cum papauere, ac cerato. La-
ctis usus alias contrarius splenicis, epaticis, uertigini, comitialibus: Nuerorum
uicio: febres habentibus: capitis doloribus, extra q̄ purgationis gratia, ut di-
ctum est.

etum est, genus illud fumentibus: quod Schiston appellari supra mox docuimus: Quidam mandauere literis Primiparæ canis lacte illito pilum excidere: quo in potum dato uenena depelli: partus immortuos eiici.

CASEVS

CCLXXVIII

Aseus citra salem recēsq; alibilis. Stomacho utilis: minime reses in corpore, facilis reddi: carnes nutrit. uētrē modice laxat. Differentiæ caseo quales lacti, unde coagulatur. aluū sistit decoctus, expressus, iterumq; totus oculorū inflammationes & sugillata emēdat impositus. Recētes falsi minus nutriunt. corpus emaciant. Stomacho aduersantur. aluo intestinisq; alieni sunt, ac molesti, uetus aluo sistendæ accomodatur. Serum ex eo plurimo Canibus alimento est.

HIPPACE

CCLXXIX

Ippacen uocamus equino ex lacte caseum. Is redolet uirus: multūq; alit: effectus habet: quos bubulus. Quidā hippacē audiūt coagulū animalis eius.

BVTYRVM

CCLXXX

Vtyrum laudatur e lacte q̄ pinguiſſimo, quale ouiuū est. Fit ex caprino in uasis crebro iactatu separato pingui: molliens id est, & oleosum natura.

Ideo largius potū exoluit aluos: & per se prodest cōtra uenena. nā si oleū nō sit, uicē eius pensat. cum Melle mixtū infricatūq; dentitionem infantiuū facile præstat. cōmorsiones gingiuarū & ulcera eorum in ore astringit. Foris peruncto corpus fit habitius, & feruētibus ulceribus, quę erumpāt penitus illesum seruat. Quod magis uirus respuit: neq; peruetus est: ad inflammationes & duritias uulnæ cōueniet. In Dysenteria exulcerationibus coli efficaciter infundetur. medicamentis ad pus mouendū utiliter miscebit. priuatim supiponi uulneribus pdest: q̄ circū neruos: cerebri mēbrāas: uescas & collū habētur. uis eius replere: purgare, carnes obducere. Aspidis plagæ iniicit. In obsonia quoq; addit p oleo: & in uncta placetasq; p adipe

FVLIGO BVTYRI

CCLXXXI

Vliginē de Butyro hac forma cogito. i. lucernā nouitiā butyrū cōfundi f ro: deinde succēdito, adopitoq; uase fictili: cuius sūma spetiē fistulę habent: infima foraminibus pateſcāt ut clibani. finito ita uratur: & materia priore absumpta obiter aliā sufficito: idq; sepius: quoad Fuliginis quantum uoles: reposueris. eam pēna detergito: & utitor. Natura eius ad oculorū utilitates sicifica, præstrictoriaq; sistit & fluctiones: ulceribus cicatricē inducit celeriter.

LANA SVCCIDA

CCLXXXII

Ana succida præfertur q̄ molliſſima; Item e pecoris collo, femoribusq;. 1 Imponit̄ protinus uulneratis: collisis: desquamatis: liuentibus: confractis madificatum aceto & oleo aut uino. Nam sudor ipse, atq; sordes uel leri adhærens facile combibit succos: quibus immergitur: & præterea molliendi proprietatem habet. Lanę capitis, stomachi, & quacunq; corporis parte doloribus ex aceto & rosaceo appositæ leuamentum afferunt.

LANA VSTA

CCLXXXIII

u Elleris cōbusti cinis inspersus crustas inducit. carnes superuacuas compeſcit, ulcera contrahit, uruntur lana purę carminatę cruda olla, ut cę

DIOSCORIDIS

teræ quoq; species. in quē modū fimbrias & Licia purpurarū cremari oportet. qdā ipsis cū sordibus detōsas carpunt; & in fictili crudo cōpositas melle pfundūt: similiterq; adurūt. Alii uericulis in figlino ampli oris uase per interualla dispositis hastulas tedē p̄tenuēs superponunt. Intersternūtq; lana pinde ut prius cōcepta; & oleo aspsa insuccataq; sed ea tenuis ne substillat: Rursus alia cremia leuiter cōponūt: & stragulū aliud uelleris serie semp̄ alterna cōponūt & accendūt: cinerēq; qui e cremiis defluit subtus p̄ craticulā: reponūt: lauātq; ad oculorum usum in Pocillo fictili aqua addita ualide confricantes manu, postea considere patiuntur: & aquam mutantes denuo manum contribulant: idq; tam diu, quoad illatus lingue omnino quidem non mordeat: Sed leniter tamen astringat.

OESYPVM

CCLXXXIII

Esypum uocat pinguedo: q̄ sordidis pecudū lanis adheret. Id autē fieri hoc modo potest. capito q̄ mollissimū uellus cū sudore ac sordibus suis, & curatū radícula agitato aqua feruētī: simulq; illuuiē omnem exprimito in craterē: qui fauces latas habeat. Eodē aquam infundito, & ligula grādī, resupinato, conturbatoq; uehementer, usq; adeodum spuma increseat, aut rude ligneo strenue cōmoueto, adagitatoq;: donec spuma consurgat, copiosa & sordida. Deinde marina cōspergito, & ubi consedit: pingue, quod natat: collectum in fictile alterū transferro. Rursus in priorē craterē aquam adiungito, tribulatoq; similiter: Postea mari refrigerato spumā, & ubi resiliuit: tollito quod supernatat; idq; sepius donec pinguitudine omni abolita, sumptitataq; spumā reddere desinat materia. oesypū ita exceptū manu subigito glutūq; facito: & si p̄ fricando immūditie offendant, eximito: priorēq; aquam extillans Recentē affundito, & cōfricato manibus: donec linguā astringat modice, nec mordeat, oleosum & cādīdum fiat. ita tēperatum in fictile cōponitur. omniaq; hęc in sole calido fieri p̄ceptū sit. Quidā pingue illud percolant: eluuntq; frigida & manibus depsant: quēadmodū mulieres ceratum. hoc modo albidius redditur. Alii succidā lauāt & sordes exceptas in æneo uase cū aqua sufferue faciunt lēto Igni & pinguitudinē: quā supernatat, colligūt; lauātq; aqua: modo quo indicauimus. Deinde in patellam aquā calidā fictilē deliquatū adoperiunt crasso linteo & in sole constituunt. donec recte crasseat & candidū sit. Alii biduo demum acto mutare aquā malūt. probatio autē ut radiculā non prodat, ut leuor adsit, ut sordium succidarū uirus oleat, & ut in corniculo fricante manu ex aqua frigida non liquetur: sed inalbescat, utq; nihil in eo sit durum aut concretum: quod quidem in adulterato cera, uel seuo contingit. uis inest excafactoria: efficac replendis ulceribus: molliendisq; uitiis, maxime circa Sedem & uulua cum Meliloto ac Butyro. Admotum in lana mentes partusq; extrahit. cum Adipe Anseris, auribus & uerendis medetur. Angulis oculorum erosis, scabiosisq;: genis duris & pilo earum fluenti. Torretur uerō in noua Testa, donec in cinerem abeat, pinguedinemq; amittat. Capitur & fuligo quemadmodum exposuimus ex accenso. Medicamentis oculorum conueniens.

COAGVLVM

CCXXXV

Oagulum Leporis tribus unciiis denarii sextiui acceptum in uino percussis a bestia salutare p̄sidium est. cœliacis & Dysentericis medetur.

profluvia mulierum sistit: & sanguinem conglobatum; aut si e pectore cruenta eiiciantur. Appositum uulvæ post purgationem conceptiones adiuuat Butyro admixto. In potu partus necat: Sumptum a Puerperio abortivum est. Equi coagulum: quod aliqui Hippacen uocant: priuatim Aluinis & Dysentericis prodest. Eandem uim habent coagula ex Hædo: Agno: Inuleo: Dorcade: Platycerate: Dorco: Ceruo: Bubalo: Vitulo. Aconitum cum uino illata expugnant. Lacte concreto uexatis bibendum præcipiunt ex Aceto. Coagulo Inuli post reditos menses appposito feminalibus; neq; triduum soluto prohibentur partus. Coagulum Vituli marini effectum Castorei celebre est præcipuum morbo comitiali & strangulatis uulvæ propinatum. Probatum sit Vituli marini nec ne; ita capitur. Sumito animalis alicuius coagulum præcipueq; Agninum: & aqua perfundito: paucillumq; uti combibat; permittito: Deinde aquam in qua Coagulum Agni maduerit: fundito in coagulum: cuius experimentum quæris. Si erit sincerum: facile confudabit; ac diluetur. Adulteratum nihil mutabit. Eximitur hoc coagulum prius; q̄ natate Catuli cum parente sua incipiant. In uniuersum omne coagulum soluta contrahit: Spissata soluit.

ADEPS

CCLXXXVI

Deps recens ex Ansere; aut e Gallinaceo citra salem inueteratus utriculis feminarum probatur: salsi aut in acrimoniam conuersi ætate uulvas infestant. Protinus igitur detractis membranas eximito & in patinam fictilem nouam coniecito capientem bis tantum q̄ sint adipēs: quos curare oportet; Adoperitoq; diligenter: Deinde in solem acerrimum conferto; ut distabescat. quod subinde colliquefit: in alterum fictile corruato: excolatoq;: Donec modus totus absumatur: postea condito locis frigidis; utitorq;: Quidam feruenti aqua fictilibus subdita operam Solis præstant. Apud alios eundem usum exhibent molles & lenti carbones. Alius modus est uti post uenas exemptas terantur & liquefiat In patina exiguo salis addito: minutatim fressi: Deinde per lintheum crassum effusi custodiantur. Ita curati medicamenta ingrediuntur: quæ confricatis membris itinerum lassitudines & fatigationes leuant.

ADEPS SVILLVS ET AGNINVS

CCLXXXVII

Villus uero & Agninus adeps hoc genere præparantur. Recentem & q̄ pinguißimum cape; quales semper a Renibus sunt: exemptisq; inis in aquam cœlestem copiosam q̄ gelidissimam Refrica manibus egregie atterendo; quasi extergas: Mutata demum sepius aqua in fictile altero tanto capacius transfer: affuso aque; quod adipem modo integat: Deinde positum in carbone leni commisce spatha: ubi distabuerit; percola linteo aqua excipiente frigida. Rursus ut extillauerit bene: manu expresso humore omni conice in fideiham prius collutam: & per fustum aqua ut prius: atq; in prunas datum; procura ociose; ac molliter colliquefat. Mox igni detractum parumperq; ut subsidant Retrimenta; relictum in mortario colloca madefacto spongia. Simul uero totus refrigit conglaciavitq;: mortario exemptum repurgamentis deterfis: quæ adhæsisserint fundo; liqueferi tertio iube sine aqua. Postremo in mortarium relictus ac recte purgatus in fictili reponitur ore præligato locis algentibus.

DIOSCORIDIS

ADEPS HIRCINVS, OVILLVS, CERVINVS. CCLXXXVIII

Ir cinus, Ouillus, Ceruinus reuocantur ad curam hoc modo. Ex quoq;
h horum acceptus lauatur primum exemptis omētis, ut in Snillo præcepi-
 mus: Deinde in mortarium datur, ut remollecat: fricaturq; manu affusa
 paulatim aqua: donec neq; sanies amplius excernatur: neq; pinguis eluuies inna-
 ter. Sed splendidus, atq; translucidus fiat: postea in fictilem cacabum mittitur ad-
 dito aquæ tanto, ut adipi humor superstet. Ita igni ad motu uapores lento deco-
 quitur: Rude miscetur: Recalfactus in frigidam ut cōcrescat, depletur rursus. fi-
 ctile abluto iterum liquefit. Tum cætera: quæ supra monstraui mus: sunt. tertio si
 ne aqua deliquatus excipitur in mortarium madidum aspergine, refrigeratusq;
 ita reponitur in languncula fictili more quo axungia.

ADEPS BVBVLVS CCLXXXVIII

Deps e boue pficitur hoc modo. renibus detractū & exēptis inuolucris
a lauāt petita ex alto aqua, tūdūtq; in mortario aspsū marina: & ubi di-
 luerit se, cōiciūt in fictile affuso mari, ne minus dodrāte supnatet: postea
 decoquūt, usq; dū omnis aboleat odor: deinde i singulas minas atticas seu dena-
 rios quaternos ceræ Tyrenicæ adiiciētes pcolāt: puritateq; omni exēpta: q̄ imo
 subsedit, i fictili nouo cōponūt, ad optūq; quot diebus sole assiduo retorredū reli-
 quūt. Donec & cādor q̄ sitis accedat, & olacitas omnis uirosa exanimetur.

ADEPS TAVRINVS: PHANTHERINVS LEONINVS. CCXC

Aurinū uero sic cōficis. Seuū recēs a renibus fluuiali unda lauas tunicis
t demptis: compositumq; in nouo fictili sale modico asperso liquefacis
 igni. Deinde collo effusum in aquam per q̄ limpidam: cum primum inci-
 pit coalescere: manibus uehementius fricas: lauando identidem crebro mutatis
 aquis: donec elutum recte uideatur: mox coniectum in fictile iterum decoquis af-
 fuso uino odorato æquis portionibus: postq̄ bis inferbuit, ablatum igni seuum
 noctem unam in suo uase conquiescat patitor. Postridie eius Diei matutino in-
 uisis. & si Virus etiamnum obolet: decapulas in Cacabum fictile nouū, affundisq;
 odoratū uinum, & cætera: quæ præcepimus, facis. quousq; malus omnis odor ex-
 paret. Soluitur seuum & sine sale ad quasdam affectiones: quibus ille cōtrarius est:
 Sed quod ita curatum fuerit: minus candidum q̄ cum sale euadet. Eodem modo
 aguntur Pantherini pinguis, & Leonini curationes.

ADIPES ODORATI E VITVLO, TAVRO, CERVO, CCXCI

ITEM MEDVLLA CERVI

Itulinum, Taurinum, Ceruinum, & animalis eiusdem medullam odora-
u mentis quoq; cōdiri mos est: id fiet hac forma. Pingue, quod ad hūc usū
 recipitur: uenis exemptis lauatum ut monstraui mus: sufferuefieri de-
 bet in uino odorato, mareq; non experto: Deinde subductis ignibus nocte inter-
 quiescat: & uinum eiusdem notæ pari mensura, qua prius, accipiat. Deliquatumq;
 igni puriter coletur. Arabicus Iuncus addiciatur. In heminas pinguis nouenas,
 drachmæ odoramenti septenæ poscuntur: aut si facere odoratius libeat, quadra-
 genæ floris, totidem Palmæ, Totidem Casiæ, Totidem Calami. Additur & Aspha-
 lathū & surculus Balsami singularibus utriusq; drachmis. Cināmomum quoq; &

Cardamomum & Nardum singulis unciiis omniū. Tunduntur uerò omnia hæc; non tamen ad Scobis modum; & uino conspersa odoratissimo continentur in pruna operculato uase: donec ter inferueat: mox exempta carbonibus noctem ut frementescat; quiescunt: Postera die uinum eiusdem generis infunditur prior re abiecto; & ad prunas repetita sufferuescere ter coguntur; nocteq; interposita & mane pingui exempto uinum effunditur. Vas imbuitur: Recrementa fundi terguntur: Iterū colliquatur. In fine collo transmittitur; conditurq; ad usus. Eodem modo & Adeps ita ut indicatum est: curatus accendi odoramentis potest. Illud noscendum pingua in quæ facilem transitum habituri sunt odores; coercenda prius esse spissamentis quibusdam hoc genere. Quibuscunq; uino incoctis ut ferueant indito Surculum Myrthi; Serpillium; Asphalatum; Cyperum ociose omnia & paulo hebetius contusa. In hoc usu quidam satis; habent uno aliquo ex his domare. Vbi ergo ter deferbuit: Remouetur; collaturq; linteo & odoribus temperatur; quo præceptum est ordine: Sed & alio quoq; modo. Seuum astringitur. Quodcunq; acceperis; oportet esse recens; & impromiscuum sanguine; ceteraq; habere commemorata nobis sæpius. Tunditur hoc & in fictili nouo componitur. Vino albo uetere odorato affuso; ita uti semipedem contegat; deinde concoquitur tepore leui; donec genuinum uirus oblitteretur. Vini odore concepto: mox igne summoto refrigeratur: & in. P. bina pinguis exempta in patellam acetabula. xvi. uini eiusdem mittuntur; adiiciendo loti eius; cuius lignum ad Tibiarum cantus expetitur; Fructus libras quaternas tufas: Postea iterum coquitur lente; agitaturq; sine fine: donec seuosus ille pector exalet; aboleascatq; omnis. Emittitur deinde per collum; Refrigeraturq;. Tum Asphalathi tufas. p. i. Amaracini floris. p. iiii. Vino uetere accepto confundunt: & interposita ebibendo succo nocte; In Lagunculam fictilem nouam congiourum ternum; Postridie omnia hæc transfundunt; Seuumq; coniiciunt; & congiurum semis uini; sufferuefaciuntq; una; quousq; spissamentorum uires & odor in adipem transeat. Postremo exemptum liquant igni; excolantq; ac reponunt. Qd si odoratus facere collibuerit: octo denarios Myrrhæ q̄ pinguisimæ uino diluunt q̄ maxime annoso; superinfunduntq;.

ADIPES GALLINACEORVM

ET ANSERVM

CCLXXXXII

Allinaceorum & Anserum adipēs conduntur odoramentis hoc pacto. g curatis his ex utrolibet heminas quatuor capiant & in fictili cōditis misceant. Erysisceptrum Xylobalsamum; Palma mi Abietem: Calamum. tufa hæc; sed non ad scobem oportet esse: duodenasq; drachmas e singulis addito uini ueteris Lesbii cyathos: deinde in pruna sufferuefaciant ter: postea eximā patiātur q; noctem & diem bene refrigerentur. postridie liquefaciant: & per linteum crassum & candidum exprimant in fideliā mundā. ubi refrixerit: concha exceptum in fictile transferant nouum arctissime præligato ore: locis frigidis: atq; omnia hæc hyeme faciant: quoniā pingua p calores estatibus addēfari nō possunt. porro aliqui ut facilius cōsistāt hæc atq; coagulētur: admiscunt tyrenicę cere momētū. eadē ratio cōmēdandi odoribus & suillū ursinū; & ceteros adipēs sit.

F iiii

DIOSCORIDIS

ADEPS SAMPSVCHINVS

CCLXXXIII

Ocinnatur & e Sampsuco pingua hoc more. In libram seu bene cura
ti (ad quem usum praefertur e Tauro) Sampsuchi recetis & diligenter co
fractae pondo semissem inferto: offasq; facito large uino conspersas; de
inde confractae in uase composito; adopertaq; patitor nocte una confudent. ma
ne coniectas in fictile affusa aqua leuiter coquito. ubi halitus omnis euauit; pera
colato; recteq; obturato. & integram noctem confidat; relinquito. Postridie
ferto pastillum & sordes imi fundi extergito. Iterum mearanam misceto; contu
sam mensura qua prius; similiterq; in offas digerito: & caetera: quae tradidimus
facito. Meminisse autem oportet: in quocunq; pingui; ut decoctum; colatumq;
ac sordibus fundi detractis collocetur; aquiloniis; aliosq; regionibus.

ADEPS ANSERI: GALLINACEI: VITVLINI

CCLXXXIII

Ingue Anserinum; Gallinaceum; Vitulinum; & caetera quae non sunt cu
rata; ne computrescant: hoc modo custodiuntur. recens detracta lau
to bene: per cribrum in umbra refrigerato exarefacitoq; siccata in plagu
lam candidam mittito; utraq; manu fortiter premito: linum infigito. locis opa
cis appendito. Post dies aliquos multos segestribus e charta noua includito frigi
dis conclauibus. Eadem incorrupta seruantur in Melle.

ADIPVM MEDICINAE

CCLXXXV

Mnium adipum seuum modice astringit; Item bubulum uitulinumq;
quibus & leoninum affinitate inungitur. Aiuntq; hoc amuletum esse co
tra mala medicamenta insidiantium. Elephantinum Ceruinumq; fugat serpentes
illitum. Caprino seuo astrictioria uis maior: ideo cum polenta coctum & semine
fruticis excoriarii & caseo dysentericis datur: cum succo uero Prisanæ. clysteri
bus infunditur. Sorbetur ex eo iusculum phthificis. Sumitur salutariter & ab iis
qui cantharidum potu periclitentur. hircinum seuum ui pollet quae maxime discul
soria. cum fimo Caprae impositum atq; Croco podagricis prodest. huic Ouillu
effectus pares habet. Axungia suilla medetur uitiis sedis & uuluae: ignis combu
stionibus inueterata excalfacit; mollit tanto utilior quanto sit uetustior. cum ui
no abluta compunctionibus laterum conuenit: si cum cinere colligatur: & calce
uiu. Itemq; ad tumores: inflammationes & fistulas. Asininum concolores face
re cicatrices traditur. Anserinum & Gallinaceum ad muliebres usus confertur. la
biis; si sint aliqua parte rupta illinitur. utroq; uero aptissime utuntur ad cultum
in facie mulieris: & aurium dolores. Adeps ursinus fertilis pilo ad alopecias eme
dandas illitus perniones tollit. Vulpinus aurium dolores sanat. pingue fluuiati
lium piscium aciem excitat: si protinus a sole: quo distabuerit: perungantur oculi
li Melle addito. Viperinum hebetioribus oculis utile est & contra suffusiones cu
Cedria: Melle attico & olei ueteris pari portione. pilos alarum euulsos sincerum
& recens illitum in uestigia euulso rum renasci non patitur.

MEDVLLAE ANIMALIVM

CCLXXXVI

Edullarum laudatissima est Ceruina: Mox Vitulina; dein Taurina. Ca
prina: Ouilla. Colliguntur omnes Aestate praecipiti & Autumno proxima.
ma. Namq; aliis temporibus suffulse inueniuntur cruore & tanquam friabi

*Hic sunt curata quae a
Galeo notantur: Cap. i
propter com. u. & c.
impl: m. fac.*

les quēdā in ossibus carunculæ est; alioquin nec facile dignoscantur sincere: nisi quis exemptas a se ossibus contempletur ipse ac reponat. Omnes molliunt: solvunt exalfaciunt; curant; explentq; ulcera. Non feriunt serpentes cerui medulla circumlitos. Reuocantur ad curam recentes subactę; quemadmodum adipēs perfusę aqua ossibus detractis expressę per linteum sepius lotę quoad dum aqua fordibus profligatis candida; puraq; influat: Postea uase dupondiaro liquefactę retrimentisq; quę supernatant: pinna deterfis: colatę in mortariolum: & postq; alserę, figlino uase nouo compositę: purgamentis, quę subsedissent: abrafis. Si quis uero inueteratas sine curatione omni habere uoluerint: obseruāda eis: quęcūq; in adipem anserinum & Gallinaceum præcepimus.

FEL ANIMALIVM

CCXCVII

Ille medicinis & animalium fel. Curatur omne recens; Pręligato eius ore lino: demissum in feruentem aquam, contentumq; inibi, q̄diu quis decursionem stadiorum trium exigat. Deinde siccatum sine sole: nec humidis locis: ad oculorum medicamenta religatum lino & in melle conditum uitreis pocillis suspenso; circumactq; eiusdem lini capite faucibus uitri: deinde operculatum repositumq; ita Omne fel mordet: exalfacit, plas minus; pro ut animalium differentię sunt. Pręstantissima in effectū existimatur e scorpione marino; e pisce; qui callionymus dicitur: e Marina testudine: ex hyęna: perdice; aquila: gallina alba: Capra syluestri: Peculiariter cōtra suffusiones incipientes argemas; caligines asperas palpebras; Ouillum: Hircinum: Suillum: Vrsinum: Taurinum cui & uis præcipua: faciles reddunt egestionē per aluum maxime pueros: si quis fimbriam uestis ex felle intinctam admolatur ano. Taurino cū melle anginas illinimus: Idem fel sedis uitiiis præclare medetur; rimasq; in parte perducit ad cicatricem. Auribus: quę suppurent: infunditur: In ea parte rupra cum lacte Caprino; aut mulieris efficaciter sanat. In tinnitu cum succo porri perluiamus. Placer additum & in uulneraria emplastra & circūlitiones contra Serpentium morsus Thoracis ulceribus: phagedenis: uerendorum & scroti doloribus cum melle; Ad lepras etiannum & furfures cum nitro; & cimolia terra infricatur profectu maximo. eadem omnia ueruecinum hoc est ouillum; ursinumq; præstant: sed languidius. Vrsinum comitialibus delingendum offertur. Fel testudinis prodest aduersus anginas & nomas infantium in ore. Comitialibus inditum naribus; Caprę syluestris felle sanantur lusciosis: quos nyctilopas appellant. hircino quoq; utilitas eadem est. Tolluntur eo faui; & uerucosa elephantiarum. Suillum quidem priuatim ulceribus aurium & ad ceteros omnes usus assumitur.

SANGVIS

CCXC VIII

Anguinem anserinum: hędi: anatis salutariter miscent antidotis. Palūbi: turturis: columbę perdicis ictibus oculorum recentibus: lusciosis: suffusionibus sanguinis illinunt. Columbinus eruptiones sanguinis e cerebri membrana suspendit. Ex hirco: Capra: Ceruo Lepore inassati: & protinus a sartagine cibo sumpti dysenterias & uentris fluctiones sistunt. Cum uino accepti potu aduersantur toxico sanguine Leporis tepido; ut est exemptus: uitia: quę discolorem faciunt cutem emendant. Lentigines abigunt. Ca

ninus in potione proficit: percussis a rabioso cane: Item cōtra toxica, testudinis terrēstris comitialibus traditur prodesse. Testudinis marinæ cum uino & coagulo leporis & cymino: bestiarum ictibus resistit, & ranę rupetæ: si quis hāc hauserit uenenis. Taurinus sanguis duritias discutit, atq; mollit impositus cum potu lenta. Ex admixtario equo medicamentis emarginantibus, ulcerantibusq; miscetur. E chamæleonte illitus creditur pilos genarum detrahē: idem præstare narrant Ranarum uiridium sanguinem. Feminarum uirus menstruum inhibere uis detur conceptus perunctis omnino uel supergressis mulieribus, uexationes podagræ ignisq; sacros leniri eodem affirmant.

FIMVM

CCXCIX

Rmentarię atq; in agro pastę bouis fimum recentem ad impetus uulnerum mitigandos imponimus: excofactum in foliis cinere: quo modo & coxendicis dolores foueri utilissimum. Illitus cum aceto, duritias strumas & panos dissoluit. idem e mare boue mulieribus prodest suffitu cum proci dunt uulur. Fimus incensi culices abigit. Fimo caprarum, priuatimq; montanarum, ex uino Regius Morbus curatur. Cum specie uero aliqua ex odoratis menses cientur, partus eiiciuntur. Farina sicci cum polline turis in lana profluum mulieribus sistit. Cum aceto eruptiones alias sanguinis. Cinercm cremati cum Oxymelire, aut aceto: si quis illinat alopecię adoperiet areas pilo. Cum posca podagris inspergitur. Cum uiuo aut aceto in coctum superimponitur ictibus serpentium: ulceribus: quæ serpunt & ignibus sacris & contra parotidas. Quin & Ischiadicos uri sub pollicibus parte caua, brachialiq; propinqua utilissimū lana ex oleo substrata & fimo feruente super imposito singulis baccis: donec sensus per brachium subiens descēdat ad coxendicem: doloremq; tollat. Quod quidem genus medicamēti Arabicum appellatur. Ouillum cum aceto illitum, epianychtidas sanat: clauos: Thymia & uerucas. In rosaceo cerato exceptum medetur ambustis. E sue syluestri aridum ex aqua uel mero in potu sanguinem eiectionibus prodest: & laterū doloribus uetustis, adrupta, conuulsaq; bibitur cū aceto, collectū uero in cera ex unguine Rosaceo eluxatis medetur. Asininus, equinusq; sanguinem erumpentem coercet, crudum, crematumq; aceto admixto. E fimo gregarii & herba pasti sicco exprimunt succum in uino & bibi mire percussis a scorpione prodest. Columbarum fimus urentior cum farina Hordeacea ex aceto strumis adhibitus discutit. Subactus in melle oleo & lini semine rumpit carbunculos: sanat ambusta. Gallinarum fimo idem usus, q̄ ignauior, alioquin preclare uenena fungorum astringit & cruciatus coli cum aceto aut uino potus. Morbo comitiali ciconiarum fimum ex aqua bibendum censent. Vulturis fimo incenso foetus expelli traduntur. Murinum tritum & illitum cum aceto alopecias replet. Ad calculos reddendos admixto turis polline atq; mulso diluitur in potum. Alium ciunt muscerdæ infantibus subditæ pro balano, uentris incontinentiam inhibent sordes caninæ sub syderis æstus collectæ adarefactæq; in uino uel aqua sumptæ. Humanum fimum recens appositum uulnera inflammari non finit, obiterq; agglutinat, eiusdem siccati puluere anginas cum melle sanari est traditum.

CROCODILEA

CCC

Rocodilea (sic. n. Terrestres crocodili simū appellant) Malas rubescere, nitorēq; custodiri faciē illinentiū cōstat. optimaq; est: quæ candidissimā & friabilis minimeq; ponderosa, similitudine amyli, & humore affuso celeriter sediluens & cū terat, subacida & fermētescens odore. Adulterāt simo sturnorū: quos captos oryza obescāt: tā similibus excremētis ut ueneāt pro uero. alii amylo, aut cimolia modice colorātes anchusa effundētēsq; cribro solutiorē tabellis excipientibus: dein siccātes specie uermiculorū. Canis & hominis excremēta: quę inaruerint, cū melle mixta & gutturi applicata cōperimus anginis mēderi nunq; fallente cura.

VRINA

CCCCI

Iperarum ictus efficacissime curari produnt hausta a percussis ipsorum uirina: quo modo & uenena quoq; oia debellari placet. Aduersus aquam intercutem morbo incipiente suū cuiq; lotium auxiliatur bibēti. Eodem plagas foueri utilissimū ab echino marino factas, scorpioneq; ac dracone pariter marinis. Morsus Canis canina perfundi: lepras & corporis pruritus nitro addito cōfricari. Efficacior ea quāto sit uetustior: ulcera capitū: surfures: papulas: pruriges, nomas præcipue genitaliū suspendit. Prodest & contra pituitas aurium, uermiculosq; decocta in malicorio. Impubiū puerorū urina sorbetur ab orthopnoicis contra obscuritates, argemata: cicatrices in ahenō decoquuntur cum melle. temperatur urina inuestium puerorum & Cyprio ære ferrumen agglutinando auro necessariū. in urina quod subsidit, id illinc ad sacros ignes prodest. Inferuefactum cū Cyprino, & admotum locis dolores in ea parte mitigat. Intermortuis strangulatu mulieribus leuamentū præstat. Palpebras repurgat: cicatrices emendat oculorum. Eadem ratio urinę in medicina ex apro. peculiariter frangit calculos uesicę, eliditq; in potu sumpta. hydropicis: quibus corpus inæqualiter tumet: auxiliatur urina caprarū cū spica nardi singulis matutinis & aqua cyathis duobus data in potus. Vrinā. n. detrahit paluū. Medetur & aurium doloribus instillata. Lotiū asini prodesse dicūt iis: quos renes male habent.

LYNCVRION

CCCII

Rina Lyncū bestiarū: quā Lyncurion uocant: simul egesta est, Solidari credit in lapidē. Proinde superfluo medicinas ex eo cōminiscunt. quādo quidē nō sit alia res a succino: quod quidā electrū appellauere cognoimento pterygophoron. Potum hoc in aqua stomachi uitis: & alui fluctionibus medetur.

MEL

CCCIII

Rima melli auctoritas atticę Regionis Hymetto mōte. secūda insulis cycladibus: & Sicilię quod Simblion uocamus. Maxime autē laudabile est: quod dulcissimū gustuq; cōpungente odoratū: subutilū: nec succo liquidū: Sed ponderosum tactu prætenuia fila mittēs atq; ualidū, & cū trahat, neq; abruptibus se, neq; resilientibus guttis: sed digitū uersus quasi reciprocatibus. natura eius abstergere: præclusa resoluerē: humores ex alto arcessere: Ideoq; ulceribus sordidis & pfundis ifundit. Decoctū impositū carnibus: quę abscesserint pro glutino est. cū alumine liquido incoctū & illitū impetigines sanat. Ad sonorē aurium & dolorē cū sale fossili terit instillaturq; tepēfactū. Lēdes & fœda ca-

DIOSCORIDIS

ptiis aialia infricatū necat. Glandem coli nudam utiq; cui naturale id est, non cui quarūdā gentiū more circūcisus sit: mollito ita præputio cōtegit: maxime si statim a balneo id agatur dierum triginta continuatione. Oculorū obscuritates & offensantia pupulas discutit. faucibus: tonsillis anginae utilissimum: inunctione: gargarisationeq; cit urinas. Tussietibus datur & a serpēte cōmorfis. aduersus papaueris potū cū Rosaceo sumitur sorbitione calida. fungorū uenenis: & canum: qui in Rabie momorderint: linctū uel potu monstratur in remediis: crudo inflatur aluus: Tussis accenditur: quo circa usus despumati semper aptior. Præcipua bonitas uerna mellatione: sequens æstiuā cōuecto: hyberna uindemia crassulentum eximitur, & concretius minime laudatum, & obolens rhitacen.

MEL SARDOVM

CCCCIII

i N sardinia quoq; mel nascitur asperum gustu: quod pabulo euenit absinthii. enascentes in facie molestias, neuosq; tollit.

MEL PONTICVM

CCCCV

a Liud genus heraclie in Ponto ex annona mellis: quibusdam annis perniciosissimum flore quarūdā herbarū contracta nocendi proprietate. Qui edere, tentant excessu mentis: & disfluunt sudore. In remedio salisamenta, mullum & ruta: si reiciantur, crebro sumpta. uenenati notæ sunt: odor acer, & alienus, sternutamētaq; ptinus mouens. Feminarū cutē emēdat cū costo sugillata e sale.

SACCHARON

CCCCVI

s Accharon appellatur glaciati mellis genus: quod in India prouenit, & Arabia: quæ scilicet cognominatur collectū in Arundinibus: & salū modo cōcretū: & dentibus fragile. uētri ac stomacho, si soluat aqua & bibatur: idoneū est. Vesicæ uitiatæ prodest & renibus. Oculorū obscuritates inunctione detrahit.

CERA

CCCCVII

c Era optima colore fuluo: subpinguis: odorata: & modice refens haliū mellis & pura. Natione autem Cretica uel pontica. proximus locus ex albidæ cui naturale id sit: nec quæsitus arte candor præpinguis. Cādidā porro Cera sic fiet. Vnguiculis scalpitur flos ipsa id est candidissima quæq; ac purissima: coniciturq; in scitile: quod nouum sit: quodq; marinam habeat, quātum sit satis, petiram ex alto. Mox ita decoquatur exiguo nitri addito: donec bis inferueat aut ter. Dehinc uas ipsum refrigerat: massa eximitur: sordes: quæ circū obheserint: effinguntur. Rursus affunditur marina & coquitur: ubi deferbuit modo quo prius carbone subducto: ollē nouę fundus immittitur madidus frigida. Libramēto manus adhibito, ne qua parte desidat in ceram: sed summa eius equa liter quasi corradat. Si quidem ad contactum illum sequetur exiguum quiddam, celeriusq; ita coagulabit. Inde primo glomere deterso fundus idē suffusus aqua demittitur secundo. Idq; tam diu dum totus modus aboleatur: deinde in Rotulas digestam filo per interualla suspendunt & sub diuo siccant interdū sole, crebro refrigerates aqua: Noctu sub lunā, quoad cādor placeat. Candidissima uero sit post insolationē etiannū recocta. Quidā pro aqua marina in falsilagine decoquant q; asperrima uice simplici, sumūq; altera: tū eximūt lagūcula tenui & rotūdā anam habēte, coactāq; in orbiculos substratu herbe prædenso: cōtinēt i sole

donec q̄ candidissima euadat. præcipiūt uerno hæc agi languidiore tū sole, ac defluuium quoddā asperginis præbēte: ne globuli distabescāt. Omnis cera ex calfacit, mollit, Repletq; quadātenus. Datur in sorbitione dysentericis. Decem cere grana milii magnitudine deu orata non patiunt colostrari lac nutricibus.

PROPOLIS

CCCVIII

Ropolis capienda: quæ flauescat, & odorata, styracēq; præferens. Item
 p quæ in præarido lētescat & subigi facilis sit: mittatq; fila, cū trahit mastiches modo, ex calfacit ualde: aculeos & omnia infixā corpori extrahit. uaporatio eius excepta ore tusses ueteres finit. Apposita impetigines tollit. Inuenitur hæc circum ora mellariorum natura persimilis ceræ.

TRITICVM

CCCIX

Riticum sanis corporibus laudatissimū: quod recēs sit, Perfecteq; adoleuerit, colore in luteū uergente. Ab hoc trimestre, quod a quibusdā Sitaniū uocatur. Crudū si deuorauerit aliquis, tineas sentiet rotūdas. Comanducatū protinusq; ab ore impositū morsibus canis: inter auxilia ostenditur. Simila ex tritico fit: Panis ex ea plus alit q̄ syncomistos uocatus. Leuior ē cibū & reddi faciliorē sitanius præbet. Farina triticea, nervorū, rheumatismis, & inflationibus intestinorū cū succo appollinaris herbe illinitur. Cū aceto mulso lentigini. Furfures cū aceto aspero decocti luxuriantes ac rigentes Lactemāmas coercent. Idem pollēt ad uiperarū morsus & tormina. Fermētū e farina triticea, uim obtinet ex calfactoriā: extractoriāq; priuatim callos in planta pedū nascētes extenuat: & alia tubera. Cū sale uero furūculos cōcoquit, atq; aperit. Trimestriū farina imponitur cōtra ictus uenenatorū. Ad crassitudinē glutinis decocta prodest sanguinē excreantibus linctū. Eadē tussibus confert & arteriis exasperatis decocta cū butyro & menta. farina in pollinē subacta, decoctaq; cum aqua, mulsa, uel aqua & oleo discutit inflammationes oēs. Panis cū aqua melle coctus & crudus mitigat Impetus collectionū emolliendo efficacissime, atq; obiter refrigerando: si herbis quibusdā & succis admisceatur. Inueteratus & obaridus comitatu quorundam rerum: Sed & sincerus quoq; sistit aluum citam. Recens e muria impetigines ueteres illinit. Gluten e similagine, atq; polline. Molari: quo glutinandis libris chartariæ officinæ utuntur: sanguinem excreantibus datur, elutius & repidum sorbendum singulis cochlearibus.

HORDEVM

CCCX

Ordeum optimum, quod candidissimū, atq; mundissimū, minus ualentis materiæ q̄ triticum. Ptyzana hordeacea magis alit, q̄ polenta ex eodem: quoniam hordeum coquendo succulentum fit. Ptyzanę usus ad acrimonias prodest, & arterię scabræ exulceratq; Fit & ex tritico ptyzana utilis ad eadem maioris tantum alimentū, & ad urinas ciendas efficacioris. Hordeacea ubertatem lactis facit in cocto feniculi semine. lotium: quibus agre & euocat: interaneaq; abstergit: inflationes molitur, & stomachum lædit. Tumores concoquit. Farinā ex hordeo si coquatur in mulsa aqua, & fico sicca, collectiones impetusq; discutiet. Cum pice: Resina, & columbarum fimo duritias suppurat: cum sertula campana, & papaueris capitibus leuamentum est ad lateris do-

DIOSCORIDIS

lores. Cum lini seminibus, Ruta, & fenogreco ad tumores intestinorum. Ad strumas cum pice liquida, oleo, cera. Impubis pueri urina. Ad proluuium uentris cum myrto uel mero, uel piris syluestribus uel Rubo. uel malicorio. Ad inflammationes podagræ cum cotoneo aut aceto. Ad lepras decoctam cum aceto acris, quæ admodum & cruda solet: superimponi calidam præcipiunt. Dilutam & in succa tam aqua & in oleo ac pice coctam ad extrahendas suppurationes. Subactam cum aceto & decoctam cum pice ad Articulos: qui pituitæ fluctationibus patiantur. Posenta: quæ fiat ex hordeo aluum sistit, & impetus rubicundi Tumoris.

Z Y T H V M

CCCXI

Iunt & potus ex hordeo resoluto aqua. Zythum appellauere. urinas impellit: sed renes: neruosque afficit. Maxime uero membranas cerebri & omenta: quibus inuoluitur tentat. Flatus quoque aggenerat, malosque succos. Elephâtiasin contrahit. perfusum Zytho ebur obsequiosum & tractabile. operi.

C V R M I

CCCXII

Xordeo constat, & quod curmi noiauerit. ipsum quoque p uino in potus ac comodatum dolores capiti afferens & nocetis succi: neruis infestum. Hispania quoque occidentalis & britania ex tritico similes potus excogitauit.

Z E A

CCCXIII

Eminis, hoc est zea species duæ. Altera simplicis grani. Altera gemini & duobus armamentis inuoluti: ob id dicoccos cognominata. Semine in panificio alimonia est maiore quam hordeum. Minore quam triticum.

C R I M N O N

CCCXIII

Rimnon pars est crassulenta farina tritici atque Zeæ. Puls ex eo fit egregie alibilis: & quæ perficitur ex facili. Zea uero aluum contrahit: in quæ usum torretur ante.

O L L Y R A S I U E S I L I G O

CCCXV

Llyra eiusdem cuius & Zea generis habetur minore duntaxat cibo. Fingitur & hæc in panem. Ex ea quoque conficitur crimnon.

A T H E R A

CCCXVI

Theram appellauere Medicamentum e Zea in subtilem formam emollita, & in sorbitiones decocta pultecule modo elutioris: infantibus utilissimum: sed & adultos illinunt eo.

T R A G O S

CCCXVII

Ragus aspectu persimilis est chondro: sed inferior longe Zea in alimento est: quoniam multum retinet in furfure: ideoque deiectione in cibo difficilis: Aluum: quæ substiterit molliens.

B R O M O S S I U E A U E N A

CCCXVIII

Venæ genus est bromos folia & stipula triticum imitatur. herba geniculata in cacuminibus dependentes habet paruulas ueluti bipedes locustas: quibus includitur semen, utile ad cataplasmata, perinde ut hordeum. Puls Auenacea efficax aluo constituenda. succus ex eo tussientibus pdest sorbitione.

O R I Z A

CCCXIX

Riza frugis & ipsa genus uliginoso & palustri solo proueniens. Alit meadiocriter:

diocriter:uentremq; supprimit.

ALICA SIVE CHONDROS CCCXXXVIII

Hondros fit e Zea:quam nominauimus Dicoccon ex argumento du-
 c plicis grani,ualentioris cibi,& ad continendam aluum utilioris & sto-
 macho quoq; commodioris q̄ Oryza. Illinitur lepris cocta cū aceto &
 unguibus scabris & ægylopię incipienti.succus decoctę infunditur dysenteri-
 cis dolentibus.

MILIVM

CCCXXXX

Enchros id est,quod a Romanis Milium uocatur,formatum in panem
 c ex aliis frugibus minimo alimento est.In pulte aluus sistitur:urina pelli-
 tur.Discutiuntur tormina:in quem usum torretur,& excofactum in sac-
 co ponitur:qua forma & aliis quoq; doloribus p uaporandi sint,salutaris habet.

PANICVM

CCCXXXXI

Lymos alii Melinem,Romani Panicum.Inter cerealia & ipse dignatio-
 nem suam sortitus.similitudinem obtinet Milii. Defingitur in cibos ut
 c milium effectus habet: quos miliū:minus tñ alibile est. minus astringit.

SESAMVM

CCCXXXXII

Esama stomacho inutilis cibus:& animę grauitatem facit. reliquiis sub-
 sistentibus inter dentes.pituitę crassitudines:quę in neruo coierint:dis-
 s s oluit.aurium fracturę,inflammationiq; illinitur & ambustis:dolori-
 bus coli & serpentis Cerastrę moribus resistit.capitis dolores: quos estus excita-
 uerit,discutit cum rosaceo.Eadem efficit decocta in uino herba. amplius hoc epi-
 phoris oculorū imponitur & doloribus.ex ea quoq; fit oleū:quo utūtur ægyptii.

LOLIVM

CCCXXXXIII

Era,uel Thyaros:quod Romani Lolium appellant.Nascitur in triti-
 a cea segete.Molitum nomas circumscarificat, & ulcera putrescentia &
 Gangrenas salibus mixtis & Raphano.Impetigines syluestres. & Le-
 pras cum Sulfure uiuo impositum & aceto sanat.eadem farina Strumas in fimo
 columborum & lini semine decocta in uino exoluit.difficiles pānos & suppuran-
 tias perrūpit.Medetur & Coxēdicum doloribus cum aqua mulsa,& illitum.cum
 polēta uero aut Myrrha;aut Croco;aut Ture conceptiones suffitu adiuuat.

AMYLVM

CCCXXXXXIII

Mylum appellatur ab eo qđ sine mola fiat. optimum ex Trimestri.Ma-
 a xime laudatur Creticum, Ægyptium.purgatur Siranium & madescit
 aqua dulci quinquies in die mutata,melius si fieri potest & noctu. Emoli-
 tum atteritur pedibus sed non anteq̄ summa teneritas constet, Effuso prius hu-
 more tam diligenter ocioseq; ne quid cremoris cum aqua effluat. Deinde infu-
 sa aqua iterum confricatur denuo & fursare:qui supernatat ligulis perforatis ex-
 empto:Reliquum percolatur:mox linteo aut sportis siccatum obiter tegulę in-
 funditur nouę:Atq; ita calidissimo in sole densatur:alioquin breui acescat madi-
 dum relictum:Fluctiones ocalorum inhibet.ulcera caua sanat.Item pustulas.da-
 tur in potu iis:qui sanguinem reiecerint p̄sertim ex arteria. Miscetur & lacti:&
 obsanandis plerisq; Amylum & e semine fit:quod appellauimus Zeam:macera-

G

DIOSCORIDIS

to aqua die uel biduo, & axungia instar expresso manibus & acerrimo in sole sicca
to ut prius. hoc genere amyli ad mededū nō utūtur. ad ceteros usus conuertunt.

FENVM GRÆCVM

CCCXXV

Elis alii Carphos, alii Buceros: alii Egoceros: alii Ceratis, alii Lotum:
t Romani Fenogrecum: Ægyptii Itasin uocant. Farinae uis emollire: dif
fundere: cum aqua & melle decoctis subacta collectionibus foris: & in
tus illinitur. Splenem addito nitro & aceto imposita extenuat. Succus decocti fe
minarum pluribus malis subuenit: Siue duritia, siue tumor, siue cōtractio sit uul
uæ: Fouetur: Insidunt. Ius decocti aqua expressi: furfures corporis & capillum
& ulcera capitis manantia expurgat. cum Adipe anserino in lana subiicitur mu
lieribus ad moliedos earum locos, aut si praelusi sint, Resoluendos: uirens ex ace
to torpentibus locis, exulceratisq; conuenit. Tenesium & graueolentiam sedi
menti in Dysentericis decoctum eius emendat. Olcum ex Fenogreco exterit ca
pillarium cum Myrto & genitalium cicatricibus medetur.

LINVM

CCCXXVI

Inum quidam Linocalamis. aliqui Annon. alii Linon agrion. Romani
l Linomurum. siue Linum agreste appellauerunt. Punici Zeraphœst. No
ta res. semini eadem natura: quæ Fenogreco, discutiendi, emolliendiq;
inflammationes omnes extra & intus: decocto cum Melle, Oleo & aqua paruo;
aut collecto in melle: quod sit coctum. Vitia mulierum cutis & uaros emendat in
facie cum nitro & lixiua ficulnea illitum crudum. Parotidas quoq; & duritias dis
soluit. serpere ulcus in uino decoctum prohibet. Fauos quoq; detrahit, atq; un
gues scabros cum melle, ac pari modo Nasturtii. Semine fiunt & eclegmata ex
trahendis a pectore Pituitis, finiendisq; tussibus, cū melle, ac Pipere. accepta pla
centē modo cupiditates ueneris in cibo copioso accendit. decoctum eius ad ro
siones intestinorum & uulua infunditur: & ad alluū exoneradā. Feminae succū de
cocti contra inflammationes suas insidunt, eodem profectu, quo Fenogreci.

CICER

CCCXXVII

Icer satium in aluo proficit. urinas molitur. Inflationem contrahit. co
c loris hilaritatem facit. Menses partusq; trahit. Lac in cibo nutritibus
gignit: decoctum cum eruo collectionibus testium: formicis: psores: li
chenis: ulceribus capitis erumpentibus: cancris: & iis: quæ cacoethe nominan
tur, cū melle, hordeoq; illinitur. Arietinum uocatur alterum genus eius. utrunq;
appellat urinas: coq; ius decocti cum Rosmarino emendat hydropicos, Regi
uumq; morbum. Ledunt omnia. hæc genera exulceratam uescicam & renes, ueru
carum in omni genere prima luna. singulis granis singulas tangunt. eaq; grana
in linteolo deligata abiiciunt post se. Ita fugari uitium arbitrātes. Cicer & sylue
stre est foliis satiuo simile, odore graui. discrimē in semine. facit ad quæ satium.

FABA

CCCXXVIII

Aba nostri Orbis spiritosa inflansq; est. pertinax concoctu. In some
f nia præbet imaginosa & mala. sumitur contra tusses. Augetur fabarum
eslu corpus. Decoctæ in posca cum suis fabalibus dysenterias cibo, flui
dionesq; alui compescūt: uomitiones inhibet. Redduntur innocētiōres, minusq;

inflât priore aqua dum coquitur: mutata uirens infensior stomacho, pluresq; flatus contrahens. Lomento per selito, aut cum polenta inflammationes incussio- num plagarumq; arceat. cicatrices ad colorem ceteri corporis reducit. coagula- tiones & abundantias lactis & impetus rubicundos mammarum extinguit. paro- tidas sugillataq; ac liuores oculorum melle addito. & farina Siliciæ discutit cum rosa & oui candido & Turis polline procidentibus oculis: Tumoribus staphy- lomatifq; imponitur. Dilutum cum uino suffusiones & ictus in eadem parte sa- nat. Commanducata sine corticibus imponuntur fronti ad reclinandas pituitæ fluctiones. Sicut in uino decoctæ ad testium tumores. Illitæ puerorum imo uen- tri glabelllos diu & raripiles custodiunt. uertiligines exterunt. cortices in uestigia il- liti euulforum pilorū, gracilentes eos, & uescos renasci cogunt. cū alumine scissili & polenta & olei uetustate discutiūt strumas. decocto earum & lanæ tinguntur. pu- tamine ablato eruptiones sanguinis factas ab hirudinibus reprimunt. In quem usum dimidianitur, qua naturaliter coheret, atq; ipsa dimidia iubent applicari.

FABA ÆGYPTIA

CCCXXVIII

Abam Ægyptiacam nonnulli appellare malunt pōticam. plurima hæc
 f in Ægypto prouenit. Nascitur & in Syria Ciliciaq; in lacustribus. For-
 lia eius latissima, etiam si arboreis comparentur. Lēgitudo cubitalis sca-
 po amplissima: crassitudine circiter pollicari. Simile caput Papaueri: colore ro-
 seo: Sed duplici magnitudine. Quod ubi defloruit uesparia fert similitudine qua-
 sillorum in quibus Faba operculo suo exerta leuiter extuberat bullantis ampul-
 læ modo. Vocantur & ciborium aut cibotium ex ratione satus, quasi arculam in-
 terpreteris quoniam madefacto luto condita demittatur ita in aquam radix arun-
 dini similis, uerum pleniuscula. Incolarum cibis cruda & cocta: cui priua-
 tim nomen est Colocasion. Faba ipsa Estur quidem omnino & uirens: Sed sic-
 cata nigritiam contrahit & efficitur maior, q̄ uulgaris. Natura eius astringe-
 re: Stomachum iuuare. Lomentum eius inspersum Polentæ modo & in pulti-
 culam formatum Dysentericis datur & Cœliacis. Efficacius cortices decocti
 cum Mulso Cyathis tribus. Viriditas in mediis his reperta sapore amaro, trita
 decoctaq; cum rosaceo utiliter perluit aurium dolores.

LENS

CCCXXX

Hæcos Romani Lentem atq; Lenticulam uocant. Esitata crebro aciem
 p oculorum obtūdit: seroq; deiicitur. Stomacho quoq; inimica est. inflat
 cum pariterq; intestina. cum cortice deuorata emollit aluos. optima ue-
 ro Lens est: quæ facillime coquitur: & quæ nihil remittit in madescendo atri. ui-
 res habet & astringendi. eoq; sistit aluum utiq; corticibus ademptis: Discoctaq;
 in duabus aquis. contra iusculum decoctæ soluit. Insomnia fieri Lente sumpta in
 cibis Non est dubium. pulmoni est inutilis: & capitis dolori: neruosisq; omnibus.
 In uentris profluuiū melius semper eam coquere in aceto cum Intubo satiūo, aut
 Portulaca, aut Beta nigra, aut Myrto, aut putamine Punici, aut Sorbo arido,
 aut Mespilo, aut Cotoneo malo, aut Piro, aut Palma thebaica, aut Intubo erra-
 tico, aut Plantagine. omniaq; hæc post coctionem abiiciuntur. Sunt qui semine
 utantur excoriarii fruticis: quod additur in obsonia. In hoc usu acetum cū Len-

DIOSCORIDIS

te diligenter coquendum: alioquin turbare aluum contingat propter redundantiam: dissolutionemque Stomachi. xxx. Grana Lentis decorticata, oppistaque deorantur. Elixam prius: Dein cum Polenta frictam illinimus Podagris. Sinus ex Melle conglutinant: Crustulas ulcerum rumpit, eaque sordibus purgat. In aceto quidem decocta duritias & Strumas discutit. Oculorum autem Epiphoras cum Meliloto, aut Cotoneo, ad collectiones Sedis adhibetur cum Rosaceo. In iis: quae acrius remedium exigunt: tanquam sunt inflammationes magnae in ano & sinu, decocta cum Punici tegmine: aut Rosa sicca Melle modico adiecto. Quae forma & aduersus pascentes Gangraenas imponitur, aut mari admixto. Ad pustulas quoque utilis & Vlcerebus: quae serpunt: & Igni sacro & Pernionibus: mox re quo diximus. Mammis in lacte coagulato, Item quae sunt pannosae: Illinitur decocta in aqua marina.

PHASIOLVS

CCCXXXI

p Hasiolus quoque flatuosam habet naturam. Aegreque perficitur. uirens decoctus sumptusque mollit aluum: uomitionibus tempestiuum existimat.

ERVVM

CCCXXXII

o Robus: quem Romani dicunt Eruum: Inter notissima est. Frutex pusillus: folio angusto: praetenui: Siliquas ferens In quibus grana. Ex iis farina teritur: cui nomen Eruinae. Ad medicinae usus. Grauedinosum capiti, onerosumque est uescientibus. Aluum conturbat: & Sanguinem per urinam expellit. Bubus in cibo decoctum saginat eos. Eruina uero sic fit. Candidissima quaeque Semina leguntur: & aqua madescent, ita ut miscantur, tribulenturque pariter, diuque uti potent: contineantur inibi: postea eximuntur: frigunturque donec a se cortex abscedat. Tum moluntur: & arctiore cribro incernuntur. Quod excussum ita est, Eruina appellatur: & conditur. Facilis ea uentri. urinam arcescit. Discolorem hominem in cibo exhilarat. Frequentior uero in potu uel esu contrahere creditur tormina, & sanguinem per inferna tam aluo quam uescia exigere. ulcera extergit cum Melle. Molestias cutis in facie, maculas: Lentigines, ex toto etiam corpore detrahit. compascere ulcera & crassari non patitur. Inhibet & Gangraenas. Mammarum dura emollit. Vlcerebus feris imponitur: Carbunculos Fauosque rumpit. contra serpentium canumque morsus in uino diluitur. Vrinae difficultati: Torminibus: Tenesmo illinere comitatu aceti proficit. Ea: quae cibum non sentiant Atropa appellata tostum & in Nucis Auellanae magnitudinem Melle collectum, deuoratumque corrigit. Aqua decocti Perniones & Corporis pruritus sanabit fouendo.

LVPINVM SATIVVM

CCCXXXIII

t Hermos fatius Romani Lupinum, Aegyptii Brechu uulgo nascitur. Farina cum melle in Linctum, aut cum aceto in potum datur ad uentris animalia pellenda, necandaque. Ipsi quoque perfusi aqua, etiamque num amari sumpti ad eadem profunt: Et alio genere succus decoctorum cum Ruta & Pipere: Ideo expedit ad Lienem bibere: quo etiam fouere Gangraenas: Theriomata: Psoras incipientes Maculas: Vitiligines: Vlcera manantia: Eruptiones pituitae utilissimum, cum Myrrha & melle menstruis herentibus: partibusque sub

iicere. Farina eorum cutem & liuores in ea corrigit. Inflammationes cum polenta & aqua mitigat. Eadem subacta ex aceto coxendicum dolores & papulas cohibet: In aceto cocti atq; illiti minuunt Strumas. Rumpunt Carbunculos. Si uero coelesti aqua decoquantur, usq; dum fatiscant, resoluaturq;. Succus ille Smegma fit cuti, cum Chamæleontis nigri radice decocti: Pecoris scabiem persanant. Sed ita ut ex calfacto liquore illo spargatur eleuenturq;. Quadrupedes, radix quoq; ipsa decoctorum aqua urinas in potu pellit: Lupini pluribus diebus madefacti aqua mitescunt: Tales potionibus inspersi auiditatem cibi faciunt. Stomachoque fastidiū detrahūt. **LVPINVM SYLVESTRE** CCCXXXIII

Vpini quoq; sylvestres inueniuntur similes quidem: Sed omnimodo minores satius: quorum in medicina effectus quoq; pares sunt.

RAPA SATIVA

CCCXXXV

Ongyle, siue Gongylis, siue Gorgosio dicitur a Romanis Rapa. huius radix cocta inflat, alitq; corpus: Sed carne inutili & fluuida. Venerem stimulat. Decoctura eius Podagras pellit & frigus e pedibus fotu. Ipsa quoq; met trita utilitates easdem praesentat, si illinatur. Si quis uero insculpat & excauet Rapum: deinde inanitatem illam rosacco cerato impleat: & in calido cinere liquefaciat, Succus ille Perniones exulceratos curabit. Thyrsus, qui inter folia emicat Asparagi similitudine maditur decoctus: Urinasq; emolitur. Semen in Antidota & Theriacas additur contra dolores, potum uero aduersus Venena salutare est. Idem cupiditates Libidinis accendit. Custoditur haec in Muria minus ita enutrens, ceterum appetentiam cibi recolligit.

RAPA SYLVESTRIS

CCCXXXVI

Ascitur & Rapum sylvestre in Segetibus cubitali altitudine fruticosum & cacuminibus leue, folio glabro ad altitudinem pollicis aut etiam maiore. Fructus in siliquis abditur calyculaceis, quibus dehiscuntibus alia intus capitulata continetur siliqua nigris seminibus: quae contracta candicant interius: hoc ad albicandam cutem in facie totoq; corpore utuntur addito in smegmata, quae lupinorum farina: uel triticea, uel arina, uel eruina conficiuntur.

NAPVM BVNIAS

CCCXXXVII

Api quoq; eius: quam Buniada appellant: Radix elixa inflationes committit cibo, minus alibilis q̄ Rapacium, seminis preclari contra uenenata: ob id & in antidotis quoq; utuntur illo. Afferuatur & radix huius salugine.

RHAPHANVS

CCCXXXVIII

Aphanum: alii Polyides heryngium. Romani radicē nostratē: Punici Trophath. Natura ei colligere spiritus: ex calfacere. raphanorū sapor iucundus: sed stomacho minus utilis. Idem ructū laxandi: urinas eiciendi: aluū soluēdi uim habet: deiciere uolētibus per inferna postremo cibo esse eos cōueniet. nam summo suspendūt illata ne fidant. uomitur isq; tñ apti habentur p̄ sumpti. Exquisitiores quoq; sensus existimantur prestare. decoquuntur ad ueterem tussim & crassitudines extrahendas e pectore. cortex cum aceto mulso, uomitiones efficacius mouet. Hydropicos quoq; adiuuans illitu & lienē extenuans. insignita ex melletollunt. medetur & cōtra serpētium morsus, alopecias explent. lē

DIOSCORIDIS

ticulas cum farina Lolii emédant. Salutares & cōtra fungorum uenena cibo iuxta & potu. Exercent & menses. Semen quoq; uomitiones molitur, & lotiū cit. Ex aceto sumptum Lienem comminuit. Gangrænas impositum mirabilem in modum excarificat. Anginis decoctum cum Oxymelle opitulatur calidum in Gargarisationem: aduersus Cerastræ ictus occurrit in uino datum bibere.

AGRIORHAPHANOS CCCXXXIX

a Grioraphanus id est syluestris Rhaphanus. Romani Armoracium, alii rhaphanum Orinen, hoc est mōtanā: alii Apion, alii Ischada: alii Chamēbalanon agrian, alii Linozostin, alii radicem syluestre, Punici Throphath sadoe. Iuncos duos siue tres spargit, gracilentes, rubentes: Foliis Rutæ syluestris: longioribus duntaxat angustioribusq;. Semen minutum. radix ad speciem Verticillis: sed turbinata ut piro tantum rotundior: succulenta: Intus habet materiam candidam: extra cortices nigros. Superior pars eius uomitione biles & pituitas extrahit: inferior per aluū. utrinq; tota sumpta. Si libeat lac excipere: tundantur radices & fictili pleno aqua mergantur: conturbenturq;. Tum deiecto pēna quod supnatat, eradito. hūc q biberint sesquiobolo. utraq; parte purgāt.

RHAPHANOS AGRIA CCCXL

r Haphanus agria id est syluestris: quā Romani uocant Armoracium. folia satiuo habet similia: magisq; etiamnum Cymæ syluestri: quam Lapshanen uocant. radix ei macilenta: & mollis, sapore subaspero. Folia & radix in cibum coquuntur uice Oleris. Natura excafactoria: est uosaq; utilis urinae duntaxat eiiciendæ.

SISER CCCXLI

s Iser & ipsum inter exploratissima. Radix eius decocta commendatur sapore. Idonea Stomacho est. Vrinam ciēt: & Venerem.

LAPATHVM CCCXLII

l Apathi genera perhibentur multa. Oxylapathon nō nisi in palustribus nascens: acutiora parte sui postrema & duriora habet Folia. Alterum genus Hortensis priori dissimile: Tertium syluestre: paruum & specie proximum Plantagini: Folio molli humiliter fruticans. Est & Quartum fastigium: quod alii Oxalidem appellant: alii Anaxyridem. alii Lapathum syluaticum: cuius folia syluestri & paruo illi similia sunt. Caulis non magnus: Semine in mucronem emisso & Rubro: sapore acri e Scapo & agnascensibus colliculis erumpente. Omnium generum foliis decoctis mollitur aluus. Cruda illita Melicerias rosacco aut Croco adiecto discutiunt. Semen syluestris & Oxylapathi, & Oxalidis erga Celiacos & Dysentericos ualidi effectus potum ex uino uel aqua existimantur. Stomacho detrahit fastidia, scorpionum ictibus medetur. & qui presumpsit, etiam percussus nihil patietur. radices coctæ cum aceto, uel crudæ impositæ lapras & Impetigines curant. ungues scabrosos detrahunt: in quo desiderio defricare prius locum in sole Nitro acetoq; oportebit. decocti succo discutiunt corporis pruritus fouendo: atterendoue additum in solia balnearum. Ipsa radix in uino cocta doloribus aurium Dentiumq; prodest: si colluantur iure. Strumas quoq; ac Parotidas elixa in Vino dissoluit cum aceto & lienes. Quidā cōtra strumas radicem licio supensam gerūt e collo profluua mulierum tirtæ radices admo-

taq; cohibent. Coste in uino morbo Regio auxiliantur. Calculos uesicæ cominuunt. Menstrua cōmouent. Scorpionum uenena restringunt.

HIPPOLAPATHVM

CCCXLIII

St & quod hippolapathon Nominant, olus magnum & in paludibus
e natum: uires habens: quas indicata superius genera.

LAPSANA

CCCXLIIII

Apfana: quam Romani Napium: Ægyptii cuthmoe appellant: olus est
l syluestre: Maioris & stomacho utilioris cibi q̄ lapathum. Folia huius & caules in esu coquuntur.

BVNION SIVE NAPVM

CCCXLV

Vnion quidam aton: quidam actinen: Alii anemosphoron: prophetæ
b paradacry: Ægyptii Erxoen. Romani scopam regiam: Punici Zigar: Nonnulli Thempso. Caulem mittit quadrangulum: In quo Ramusculi uisitantur frequentes & pretenuibus foliis atq; floribus pleni: longitudine digitali: Folia quoq; ad Radicem sparguntur: apio similia: uerum multo exiliora: Propiusq; ad effigiem Tribuli, coriandri ue accedentia. Flore anethi: Semine odorato, minore q̄ herbæ apollinaris. Natura eius urinam ciet: exalfacit: secūdas pellit. utilis lieni & renibus, & uesicæ. Vfus & recentis & aridi. Sed & succus excipitur cum Radicibus suis & caulibus tuso ex aqua mulsa.

BLITVM

CCCXLVI

Letum Ægyptii Echlotriplam, Alii Rhiplam. Romani blitum: daci
b bles. Oleris & hoc uice in cibos uenit: & facile aluo habetur. De cætero iners, & nullo in medicina momento.

MALVA

CCCXLVII

Alache hortensis Romani Malua. Pythagora Anthema: Zoroastres
m Dyadisma: Ægyptii chocorten Prophetæ splenægos: hoc est lien capre: Alii ura myos, hoc est lorium siue caudam muris appellant. Esculentior est hortensiana, q̄ quæ terrestris id est chersæa cognominatur. Stomachonoxia: facilis uentri: præsertimq; cauliculis. Idonea uero interaneis & uesicæ. Folia eius cruda cōmanducata: mox imposita egyplos confutant: adiecto sale modico, atq; melle. Pari modo ad cicatrices partis eius ducendas utuntur sine sale. Contra ictus aculeatos ut apum uespærumq; sublinitur. Sed & cruda quoq; trita cum oleo peruncti ante non feriuntur. Putrefacta in urina sanat ulcera manantia in capite furfuresq;. Sacris ignibus & ambustis decocta in oleum folia tritaq; imponuntur. Vulus decoctum eius emollit in sessione. Rosionibus intestinorū: matricis & sedis infunditur. Ius decoctæ cum Radice ualet cōtra uenena omnia utiq; si potū identidem uomatur. Prodest & cōtra phalangium. Elicit lac. Semen eius potum cū uino & semine loti syluestris uesicæ doloribus leuamento est.

ATRIPLEX

CCCXLVIII

Ntraphaxis. Alii chrysolachanon: hoc est aureum olus Romani atriplicem. Ægyptii ochi, Notum olus. Duo eius genera. hortense. Alterū
a syluestre. Coctum estur ut olus: aluū mollit: Pannos crudo uel cocto discuties. In Morbo Regio semen atriplicis bibendum cum aqua mulsa datur.

DIOSCORIDIS

BRASSICA SATIVA CCCXLIX

Rambe sativa: Quidam Cramben hortensiam. Romani brassicā nominant. Aluum soluit non percocta: discocta sistit: atq; amplius etiā biscocta & in lexiuia. Ac æstiva quidē cōtraria est stomacho, & acriusculo est. Ægyptiæ uero amaritudo tanta ut esse nō sit. Oculorū quidem aciem cibo excitant: profuntq; tremulis. Vitia ebrietatis & Crapulæ postea sumptæ discutunt. Cyma earū stomacho quidē utilior: uerū asperiuscula: & urinq; citantior est. Inuererata sale stomacho aduersatur: aluū perturbat. Succus crudē cū Iri & nitro uērem emollit. Per uinū pota serpentii ictus leuant. Cū farina fenogræci & aceto podagræ, articulariis: ulceribus sordidis & uetustis illiniē. Per se inditus naribus caput purgat. Cū farina lolii appositus detrahit menstrua. Folia per se illita, siue in polentā contrita ad omnē tumorē collectioneq; faciūt. Ignibus sacris medetur. Epinyctidas leuant: & lepras. Cū sale carbūculos frāgūt. Capillū capitis defluum retinent. Eadē cocta & mixta cū melle Gangrænas pascentes impediunt. Cruda ex aceto lienī mandūtur. Cōmāducata uocē ademptā restitunt deuorato succo. Decoctura herbæ aluū & menses ciet in potu. Flos a pceptu uirginali subditus in lana abortiuū est. Semē pferim ægyptiæ aialia Interaneorū pellit bibētibus. Aduocat idē antidotis aluinorū. Faciē & lērigines exterit. Cauliū uirētiū: & stirpiū cinis cū axūgiæ uetustate collect⁹ dolores lateris iueteratos apposit⁹ finit.

BRASSICA SYLVESTRIS CCCL

Rabes sylvestris: quā Romāi brassicā Rusticā nūcupāt: in maritimis par te plurima & rupib⁹ disruptis nascit⁹ satiuę similis: ceterū cādidior: & hirsutior: Nō sine amaritudine. Cyma ei⁹ i lexiuio coq⁹ nō inuicūdo sapore. Natura foliis cōtrahere uulnera: Tumores discutere. Inflammationibus mederi.

BRASSICA MARINA CCCLI

Rassica Marina in totū a sativa diuersa. foliis tenuibus: prælōgis: similibus Aristolochiæ rotūdē. singula ramulis pdeūt, subrubētibus ex uno pediculo, ut hederacea. Cādidus succus incisā, nec largus: gustū subfalsus: & quadā sinī amarus: concretu oleoso: Tota herba stomacho inimicissima: cōtrahit acrimoniā uehementissime ex oibns, aluū ciet: elixa cibo coquitur ab ali quibus ppter acrimoniā cū pingui carne. BETA CCCLII

Eutlon mega: Romani Beta syluatica. Duo eius geneta facimus: Nigrā & candidā. coquitur nigra cū lente inhibendo uentri. ualidius radix. Ac soluit inuicē cādidā. utrāq; culpāt mali succi: Propter uim nitri quā præferūt. Ideoq; eorū succus Indiē cū melle in nares ut caput purget: dolores quoq; auriū sedat: Radicis & foliorū decocto furfures tollunt & lendes. Pernionibus fortis occurritur. Vitilignes illitæ foliis crudis inducto ante nitro emaculantur. Implet & alopecię, sed scalpello prius exasperatē. Illo modo & ulcera depasce ria finiunt. Eadē cocta eruptiōibus papulæ: Ambustis, & ignib⁹ sacris medent.

ANDRACHNE SYLVESTRIS CCCLIII

Ndrachne sylvestris. Aliqui Aizoum syluestre. Aliqui Telephion. Italia ilecebrā. Alii portulacā, Punici Mæmoem. Daci Lax. Ægyptii Mochmutim paruis & latioribus foliis, q̄ portulacę hirsutis. Nascit⁹ i petrosīs.

Est quādo & in hortis. Folia oleæ sed minora multo, uerū plura tenuioraq; coliculis Rubricatibus ab radice una frequētibus inclinatis i terrā: hi māsi facile in succū soluant' tenacē liquore cū quodā salis gustu. Facultas eius calfacere: Acrementi uim obtinens: & ex ulcerans. Strumis illinitur cum axungia ut discutiat.

PORTVLACA

CCCLIII

Ortolacæ uis guttancia astringere. Cum polenta illitē capitis dolores, p oclorum & alias inflānationes corrigere: Ardoribus stomachi: dolores uesciq; Ignibus sacris opitulari. Data uero in cibum cōmanduca- taq; dentiū stuporem: stomachi & intestinorum feruores fluctionesq; reprimi. Rosionibus renum, uesciq; utilissima. uenēris impetus retardat. Idem effectus & succus redduntur. Febres refrigerat: Animalia uentris rotunda pellit. Dysentericos liberat. Item si ore sanguis eiiciatur siue e naribus siue aluo fluat, siue fe- minarum utero, ualidius cocta: & aduersus Sepis dictē morsus ualet: & oculorū medicamentis utiliter asseritur. Inter ancorum quoq; Rheumatismis, & rosioni- bus uulue infunditur. Eodem & capitis dolores solatis, hoc est sole correptis fo- ueri proficiet cum rosaceo. Eruptiones pituitæ in capite abstergit cū uino: uul- neribus sideratione periclitantibus inungitur efficaciter cum polenta.

ASPARAGVS

CCCLV

Sparagus petraus siue Myacantha: quē aliqui Myon appellauerunt: uul- a garis est herba. Ex eo cauliculus decoctus cibo lenit aluum: urinas cit. Radicis decoctū agre Mincturientibus prodest. Eodem iure proficitur contra coxendices: morbum arquatū & renes iculq; phalangii. dentibus: si ore contineatur succus in uino decoctæ: qua doleant: medetur. Idem effectus & se- mini dato in potū. Decoctū huius: si canibus detur: occidi eos tradunt. Sunt qui prodiderint nasci & Arietis cornibus tuis, atq; defossis asparagum: quod mihi non creditur. Asparagus autē hic fruticosa est herba frequentibus ramulis folio copioso & paruo quale feniculi. Radice magna rotunda: modum habente: huius cauliculum in uino albo tritum phreniticis propinant. Idem coctus tostusq; di- stillationes urinę difficultatesq; in cibo finit. Dysentericis prodest. Radix quoq; decocta in uino acetoue eluxatis medet. Decocta cū fico & cicere Regiū morbu extenuat. Eodē modo sumpta strangurias: & lumborū dolores. Femine ad alliga- ta quoq; aut decoctū eius bibētes abortiūtur: & maribus geniturā consumit.

PLATAGO

CCCLVI

Rnoglosson: Aliqui Arnion: Alii probation, Alii Cynoglosson. Alii a heptapleuron: Alii polyneuron. Prophetæ. Ægyptii Asuth. Romani plantaginē minorē. Galli Tarbalodathion. Hispani thasariā. Punicī atiercon. Duc eius genera minor & maior. Minor angustioribus foliis: minori- bus, mollioribus: leuioribus: atq; tenuioribus. Caule anguloso in terrā inclina- to: Flore pallido. Semine cacuminibus caulium imposito. Maior plantę habitu probior, excellentior: Folio latiore, oleraceoq; Caulis ei angulosus, subruber: Altitudine cubiti. A medio sui usq; ad fastigium tenui semine circumdatus. Ra- dicibus teneris pilosis, & cādidis: crassitudine digitali. Nascit' in palustribus lo- cis, secus aggres, atq; septa: omninoq; in humidis multo efficacior. Vis folio

DIOSCORIDIS

mira in siccando defandoq; corpore. Ideoq; ad ulcera: quę cacoethe appellatur, & elephantias illinuntur. conueniunt & ad ea: quę in humore sunt ulcera. Item ad fordida & quę purgari facile non possint. Nulla res æque sistit eruptiones sanguinis Nomas: carbūculos: Mala serpētia: epinyctidas, ulcera uetera & in cōqua lia si apponantur, persanant: ad planum reducunt. Medentur & iis: quę chironia nuncupantur ulcera. Sinus conglutinant. Morsibus canum: ambustis: collectio nibus profunt. Parotidas panosq; discutiūt. Strumas & ægylopiam cum sale cō pescunt. Coctum ex ea olus in aceto & sale dysentericis & celiacis datur. Coqui tur & cum lenticula eodem more quo beta hydropicis. Si id uitium sit cui phle gmatia nomen est: corpore inæquali tumoribus aliter aliterq; per totū id orien tibis: Elixā datur herba: cum prius panem siccum comederint: ut media cibis interueniat. Comitialibus eadem laudatur, atq; suspiriosis. Foliorum siccus oris ulcera colluendo sæpe assiccat. Cum creta cimolia & cerussa medetur ignibus sacris. Fistulas curat infusus. Aurium doloribus instillatur: & lippitudini. Colly riis quoq; additur. Vtilis est uel si sanguine gingiue putrescāt. Reiectiones cruē ras coerces. Dysentericis clystere iniicitur. In corporis tabe proficit potu. Idem succus feminali appositus in uellere præfocari nō patitur mulieres locofas. Si sit & fluctiones uuluarum: sicut semen alui. Rheumatismos potum in uino: ex creationesq; sanguinis. In dentium dolore cōmanducatur & plantaginis radix: & colluuntur eiusdem decoctæ succo: Ad uesciæ ulcera renūq; uitia foliis & Ra dice in passo præbetur. Quidam ternas eius radices in uino Cyathis tribus epo ras cum pari aquę modo ad tertianas dedere: In quartanis quaternas fecerunt. Pro dunt etiam, si quis illigatam licio Radicem eius e collo suspenderit: Prohi beri strumas & discuti. Syrorum expromissio est: si ius plantaginis & Nepitę pro pinetur cum melle iis: quos paretos appellant hoc est defectos, & resolutos, Idq; fiat interpositis diebus: secunda: quarta: & parasceue: cito sanos fore hac cura. Pro arcano habet: uerissimum & expertum est.

SIVM

CCCLVII

lum in aqua nascens: & a quibusdam aquatica anagallis uocatum: ab aliis Schoenus aromaticus id est, iuncus odoratus: Ab aliis Darenion. Ab aliis Lauberde. frutex est pusillus in aquis, ut dictū est inuētus. habi tu, subrecto & pingui: Folio lato: & ad similitudinē olusatris: minore dūtaxat, odo ratoq;. Coctū hoc atq; crudū eiicit & cōminuit calculos. pdest urinis: partibus pellēdis: mulierūq; mensibus. Dysentericis mādī. De Sio Crateię uerba subtexi mus. herba est, inquit, fruticea: foliis paucis, in orbemq; circumactis maioribus q̄ mentē: nigris eruceq; propinquantibus.

SISYMBRIVM

CCCLVIII

Ifymbriū, Alii Serpyllum, Alii Stephanon aphrodites hoc est coronā ueneris. Romani Austeralis. Nonnulli herba ueneria. Nasce in terrenis hortēsiāq; mētē similis Latioribus foliis odoratoribusq;. Coronis in seriē. Natura eius excalfacere. Semē i uino strāgurias finit & calculos: Tormina singultusq; cohibet, cōtra capitis dolores folia tēporibus illinunt, & frōti effica cia sunt: & aduersus aculeata aialia ut apes & uespas. In potu uomitiōes sistit.

SISYMBRIVM AQVATICVM AVT SYLVESTRE CCCLIX

Isymbrium altero genere cardaminē appellāt. Sūt qui & hoc Sion uocent. herba enim est aquatica eodē modo in Riguīs nata: quo Sion. Cardaminē uero cognomināt: quia similis sit sapore Nasturtio. Foliū habet cū primū emicat: rotundū: simul accreuit, in foliū crucis laciniat. Ex calfactorii generis, urināq; molientis. Ad quā uel crudū estur. Idem lentigini illitum & mulierū uitis in facie nocte tota oppositū: & ubi Dies illuxit: detractū: emendat.

CRETHMON

CCCLX

Rethmon Alii Critamon uocant. Herbula est fruticosa: per ambitūq; opacans: circiter cubitū unū alta. Nascitur in maritimis petrosis: folio copiosa pingui, subalbicāte, ueluti portulaca: sed latiusculo longiusculoque ad gustū salso. Floribus cādidis. Semen ceu libanotidis, molle, odoratū, Rotundum, siccātū rūpitur. habet intus nucleū tritici modo candidū. Radices digiti crassitudine tres, aut quatuor: odorati saporis, & iocūdi. Eius usus ad urinę diffcultates: & auriginē. folio, uel semine uel radice in uino decoctis. Mouet & mens. Estur crudum, coctumue cum olera. Seruatur etiam in muria.

CORONOPVS

CCCLXI

Oronopus alii Ammonos, Alii Astrion. Punici Atirsiten. Romani calatricem, quidam stilaginem. Nonnulli sanguinariam. Herba est oblonga: caule per humum serpente: folio cum fissuris. Manditur cocta pro olera: Radicem habet exilem: spissantis naturę. Per cibum præclare cœliacis facientem. Nascitur in terrenis: & domi, secusq; uias.

SONCHOS

CCCLXII

Onchos trachys, hoc est Sonchus asper. Nonnulli cichorium: Romani cicerbitam asperam nominant. Punici Gathuonem. Generū est duorum. Altera syluestrior, atq; spinosior. Altera tenerior esculentaq;: Anguloso caule interim subrubro, foliis per oras ex interuallo scissis. Vis utriq; re- frigatoria, leniter substringens. Ambo feruoribus stomachi & inflammationibus cōmode illinuntur. Datur & in sorbitionem succus stomachi Rosionibus: Mammas uberiore nutribus facit. Collectionibus sedis & uulue appositus in lana præsidio est. Aduersus scorpionum uenena Radix & herba ipsa opponitur. Alterum genus: quod & molle cognominatur Arborosum & latifolium est. Folia ipsa caulem discriminant: exeuntem in ramos eiusdem effectus.

SERIS

CCCLXIII

Eris satiuā: quam picridem aliqui uocauerunt. Ægyptii agon. Romani intubum syluestrem. Duum & ipsa generum traditur: quorum: quod syluestre est picris, eademq; Cichorium dicitur. Alterū folio extensiore: gustuq; gratiores hortentis. Iterūq; hoc in species binas distrahitur. Vnā lactu- cæ similiorē & latifoliam. Alteram folio angusto amarulentam. Vtraq; tamen astringit & refrigerat, stomachūq; adiuuat. Si in aceto decoquantur: uentrē cibo constituant. Syluestres stomacho utilissimæ. Si quidem deuorata torpentem & dissolutum astringunt: Ardore in eo refrigerant. Per se uero & cum polēta cardiacis illinuntur, Omnes hę & podagricis utiles: & contra oculorū imperus. Per

DIOSCORIDIS

cussis a Scorpione ipsa herba & radix illitu medetur : & ignibus sacris cum po-
lenta. Succo earum cū cerussa & aceto inunguntur quęcūq; refrigerari opus sit.

CHONDRILLA

CCCLXIII

C Hondrilla: quidam & hanc cichorium siue serin dixeret: folium, calicu-
los: floscellum similis cichorio: ideoq; a quibusdam inter intubos syl-
uestres adnumeratur. Sed per omnia tenuior intubo est. E ramusculis
Masticem sudat tuberculo fabę: quę cum Myrrha in uellere ad magnitudinem
olię apposita feminarum menses trahit. Tusa cum radicibus tota diuiditur in
pastillos melle cōmixto. hi uirilignes diluti aqua cum nitro discutunt. Eadem
mastiche palpebrarum inconditos pilos pro gummi reclinat efficacissime. Ra-
dici recenti par uis. Si acus imbuta succo eius applicetur ciliis. Contra serpen-
tes in uino præcipitur bibenda. Succus decoctę aluum sistit cum uino & sinco-
rus. habetur & aliud genus chondrillę folia habens intubi: circumrosis similia:
oblongum; stratumq; humi & medentem succo scapum. Radice tenui mucro-
nata; Minimi ponderis rotunda: subflaua: lactosa. Folium & coliculi ad con-
coctionem sunt utiles. Natura succo inordinatos palpebrarum pilos; regendi.
Nascitur in terrosi cultisq; locis.

CVCVRBITA

CCCLXV

C Olocyntha hoc est Cucurbita esculenta. Si pisatur cruda illinaturq;
mitigabit tumores & suppurantias: quę abscessus & apostemata appel-
lantur. Ramenta corticis ardores infantium capitis; distillationesq;
quas Siriasin uocant: illita Regione; qua cerebrum conditur: refrigerat. Quem
admodum & podagras & oculorum epiphoras. Succus de strigmentis rasę tam
per se, q̃ cum Rosaceo instillatus in aurium dolore opitulatur: Quomodo & fe-
brium ardores cutelita refrigerat. Decoctę uero uniuersę succus: cum exiguo
melle atq; nitro potus aluum modiceliuat. Idem præstabit: si quis in crudam &
excauatam merum infundat; dein contentum sub diuo temperatumq; quibus
suppressa est: propinet.

VCVMIS

CCCLXVI

V cumis satius aluo & stomacho facilis: refrigerat: Nec corrumpitur
ut qui humano perfici uentre nequeat. Prodest uesticę. Defectum animi
collectus in olfactoriũ odore naribus raptō emendat. Semen urinas cit
mediocriter. Præbetur in lacte uel defruto quibus uestica exulcerata est. Foliis
eius ex uino canum morsus illini iubent & epinyctidas cum melle.

PEPO

CCCLXVII

P Eponum caro cit locium cibo. Illita oculorum inflammationibus me-
detur. Corium ipsum ad Siriasin puerorum infantium anteriore par-
te capitis opponitur. Oculis ab humore uexatis ad alligatũ fronti effu-
cacissime fluctiones reclinat. Succus cum semine in farina siccatus sole smegma
fit ad cutem purgandam & nitorem in facie. Radix arida cum aqua mulsa dena-
rii pondere uomitiones mouet. Quod si quis modice a cœna Reicere concu-
perit: Partes duę sextiui denarii satisficient. Eadem radix ex melle sanat ulcera
concreta in modum faui: quem cerion uocant.

Lactuca

LACTVCA

CCCLXVIII

Hridax satiuu. Romani Lactucam. Ægyptii Embrosi. Stomachum iuuant
 diastum refrigerandi somnum conciliandi: uentris emolliendi: lactis eliciendi uim obtinet. decocta plus alit. si non laetetur dissolutum stomachum cibo confirmat. semine trito & potu. crebras libidinum imaginationes in somno compescit: Veneremque summouet. Frequentiores tamen in cibo claritati oculorum officiunt. Asseruantur in muria, simulatque decaulescunt. succo & lacte quod dantenus præstant quæcunque Lactuca syluestris.

LACTVCA SYLVESTRIS

CCCLXVIII

Hridax agria. Prophetis Hæma Titani: hoc est sanguis Titani Zoroastro Pherubros. Italicis Lactuca syluatica. satiuæ similis est: caule ampliore: folio candidiore, graciliore, magisque aspero: gustu amarulento. uiribus quasi Papaueris: eoque succum eius nonnulli adiiciunt in Meconium. hic cum aceto mulso potus ad duos obolos aquas per inferna detrahit. oculorum uitia: caligines, Argemas, adustiones inunctis cum lacte mulierum emendat. omnino generi uis somnifica & ad dolores quos per quietem leuari aut transmitti quis uelit. euocat Menstrua. scorpionum Phalangiorumque ictibus resistit in potu. Semen huius quemadmodum & satiuæ insumptum genituram per ludibria somniorum fluentem coercet: & Venerem inhibet, Eosdem effectus sed inertiores succus res præsentat. hunc fictilibus condunt: sed in solatium ante sicut & cæteros succos.

GIGIDIVM

CCCLXX

Igidium alii Lepidium. Romani Bisacutum Ægyptii Dorisaltru. Syri Adoriu. Aphri Tricta. Nascitur in Cilicia & Syria plurimum, herba est erraticæ Pastinacæ: quam Staphylinum uocant simillima. tenuis tamen & destituta maioris, radícula cædicante amara. uenit in cibos crudum & coctum, & salsum stomachi magna utilitate. urinam mouet. decocto eius puerum sumpto affectus uesicæ curatur.

SCANDIX

CCCLXXI

Candix Romani herbæ scanariæ: Nonnulli Acuculam uocant. Et hæc in syluestri ponitur oleris: gustu acriusculo, subamaroque. cocta & cruda in cibos admittitur: sed cruda Ventrem soluit: & stomachum iuuat. Succus decoctus potu medetur Renibus: Vesicæ: Iocinori.

CAVCALIS

CCCLXXII

Aucalis alii Caucon, alii Daucos syluestre, alii Myiten. Democritus Bryon. Romani Pes gallinaceus: siue pes Pulle: Ægyptii Sefelia. caulicolum dodrantalem, aut eo quoque ampliusculum subhirsutum quoque habet. foliis Apii: sed in cacumine Feniculi modo tenuiter scissis, pilosisque. In summo Umbella opacat: Candida: Odorataque. Oleris & hæc uice in cibum conditur. Solent & crudam esse. Urinæ usus adiuuat.

ERVCA

CCCLXXIII

Vzomon Italici Erucam. cruda hæc largius sumpta libidinem stimulat eundem usum præstat, & semen. urinas cit. prodest concoctioni, emollet aluum. utuntur semine condiendis obsoniis: quod quidem uti diutius seruetur: Subactum aceto uel lacte & in pastillos digestum reponunt. Funditur &

H

DIOSCORIDIS

Syluestris Eruca familiaris Hispaniæ: cuius Seminio regionis eius Homines Sinapis uice uestuntur. hæc ad pellendum Vrinam ualidior q̃ Satiua existimatur & acrementi maioris.

OCIMVM

CCCLXXIII

Cinum uulgo Nascitur. r. copiosius Estratum inutile oculorum claritati habetur. Natura uentrem mollire. Flatus contrahere: Vrinam cietur. Mulieribus prouentum lactis prestare: Humano uentri peragi con-
tumax. Illitum cum Polenta, Rosaceo, & aceto inflammationibus Pulmonis salutare intelligitur. Draconis Marini plagis & scorpionum imponitur. Oculorum quoq; doloribus cum Vino Chio. Succus caliginis litus & Fluctiones eorum exiccat. Semen contra Bilem atram & difficiles quoq; Vrinas bibitur. Dissoluit inflationes. Tritum & haustum Naribus continentia mouet sternutamenta: Idemq; facit Herba. cetero conuiuere oportet instante sternutamento. Quidam Ocimum damna uere cibis: quoniam commanducatum & in Sole positum Vermes afferret. Libyes asseuerant: si co Die feriatur quispiam a Scorpione: quod edidit Ocimum, ledi non posse.

AROBANCHE

CCCLXXV

Robanche ab aliis Cynomorion: ab quibusdam Leon, a Cypriis Thy sine: cuius cauliculus est Duos palmos altus: aut pusillo excelsior. Subrubens sine Foliis hirsutus pinguis: Tener Flore subalbido & in luteum uergente. Radicem habet pollicis crassitudine. Dchiscentem cum inarescit Scapus. Leguminum quedam inter que nascitur: strangulat: & Inde nomen adepta est: quia scilicet Eruum circumligando se necat. Estur cum olere: placetq; Tum cruda: Tum in patinis decocta sicut Asparagi. Additur leguminibus dum coquitur: facit ea celerius percoqui.

TRAGOPOGON

CCCLXXVI

Ragopogon siue Tetrapogon aliqui appellant Comen: caule breui foliis Croco simillimis: Radice oblonga: dulci supina. in Scapo ipso calix ingens cuius in parte postrema semen nigrum de quo nomen acceptum. herba est ex iis: quibus in cibos utimur.

ORNITHOGALE

CCCLXXVII

Rnithogalon herba est, caule tenero, candido: binum palmorum supra tribus aut quatuor agnatis mollibus: unde flores exeunt foris herbacei. sed interius candicantes lacte. In medio capitulum Canchryos modo incisum & commedatum Pistrinis: ad Panes cereali sapore condiendos, ut Gith Radice bulbosa cuius crudæ in cibis & coctæ usus.

TVBER

CCCLXXVIII

Vber Radix est globosa sine Foliis, sine caule. color Suffuluus: Foditur Vere. cruda & cocta uestuntur.

SMILAX HORTENSIS

CCCLXXVIII

Milax hortensiana: cuius fructum Lobia, nonnulli Asparagum uocauerunt. Folio Hederaceo: molliore dumtaxat: caule gracili. Flexu caluicula-
larum adiunctos impediens frutices. Adolefcit in tantum ut Rami sus-

ficiant operi Topiario. filiqua Fenogreci oblongiore Torosioreq;. Inibi semina continentur renunculis similia; nec colore uno; Sed ex parte subruffentia. paratur igni folliculus cibo cum semine tanq; Asparagus. Vrinâq; pellit infomnios facit.

MEDICA

CCCLXXX

Edica recens edita similis est Trifolio; in Fenifecis & pabularibus nascenti: processu contractionibus subinde foliis. Colliculos quoq; Trifolio proximos emittit. In quibus semen Lenticulę magnitudine coherens: intortumq; ut cornicula. siccat hoc & suauitatis gratia in condimentarios sales adiicitur. iis quę Refrigerari usus sit. Viride illinitur. Pecoris Magistri utuntur herba tota in pabulum pro Gramine.

APHACE

CCCLXXXI

Phace in aruis nascitur. tenuia admodum folia habet. Pusillo altior q; Lenticula est. Maiores filiquas ferēs. In quibus terna semina; & quater na nigriora & minora lenticula. Natura seminibus ad spissandum: Ideo stomachi, aluiq; fluctiones sistunt: Tosta, contractaq; ac decocta ut lens.

PORRVM

CCCLXXXII

Rason cephaloton, Porrum capitatum Romani appellant. Inflationes committit: & Infomnia. Mali succi est. Vrinam cit. Ventrem molit crassitudines extenuat. aciem Oculorum hebetat: purgationes feminis reddit. Vesicam exulceratam Renesq; lædit. cum Prifana decoctum pectoris uitia excludit. Coma eius in marina aqua & aceto decocta contractiones uulę duritiaq; tollit uel assidentium. Mitescit uero Porrum: minusq; inflat: bis mutata aqua coctum deinde frigida perfusum. Maior semini acrimonia est: Nec sine ui quadam alstrictoria. Proinde succus ex aceto profluuium sanguinis sistit præsertim Naribus: adiecto Turis polline: aut Manna: sed Venerem stimulat. ad omnes quoq; difficultates Thoracis Eclegma datur cum melle, conferens & Phthysicis arteriaq; uoci splendorem in cibo faciens, q; frequentius sumptum obscuritatem ut diximus oculis contrahit: & nocet stomacho. Ad bestiarum morsus bibitur succus ex Melle. Ipsum quoq; impositum uulneribus auxilium præstat. Idem & aurium dolores stridoresq; cum aceto & Tureac Lacte uel cum Rosa ceo instillatus emendat. Folio illito persanantur Vari cum Rhufe: quod in obsonia expetitur pro Sale: & Epinctydes. Crustas oppositum cum salibus perumpit: longis eiectionibus Sanguinis semen Drachmis duabus bibendum datur cum pari mensura Myrtarum.

AMPELOPRASSON

CCCLXXXIII

Mpeloprasson longē nocentius Stomacho est: calidioris Item naturę: q; Porrum. Vrinam trahit uehementius: purgationesq; mulierum. Contra serpentium percussus efficacissimum cibo.

CEPA

CCCLXXXIII

Rommyon alii Polyedes. Prophetę Calabotis. Romani Cepam, acrior oblonga est q; rotunda: Item fulua q; candida. Item siccata q; uirens. crudaq; cocta. Recens q; sale condita. Mordent inflantq; omnia genera: cupiditatemq; afferunt Libidinis: exinaniunt & lætitiā. pituita digerunt, & attē-

H ii

nuant: sitimq; ac fastidium stomacho faciunt. purgant. Venti facilia sunt. Meatus aperiunt corporis omnibus excrementis: Sed potissimum Hemorrhoidas pellunt: Detrahis corticibus & ex oleo subdita pro Balanis. caligines oculorum Argemas suffusiones, incipientes Nubeculas cum melle inungimus succo: Qui & contra Anginas illitus proficit. Menses mouet & detrahit quoq;. Infusus per Nares caput purgat. Eodem canum morsus cum sale Ruta Mellesq; oblinuntur. cum aceto in sole Vitilignes sanat. cum pari modo Spodii scabiem oculorum extergit. Varos cum sale depellit. cum adipe Gallinaceo attritus calciametorum. iam Ventris fluorem, Aurium grauitatem & sonitum: aut si pus inde manet humoris aquaticus subsistat. Et alopecie confriantur succo: fecunditatem capilli celerius ita q; Halcyonio consequi solita. Iniquus omnino capiti cibus ex iis. Dolores creant deuoratq; largius: Vrinas melius exigunt decoctæ. si quis in ualitudine aliqua copiosius iis uescatur, incidit Letargum. Cepis elixis & illitis cum Vua pasca uel Fico Tubercula maurantur, momentoq; aperiuntur.

ALLIUM

CCCLXXXV

Corodō alii Gyboscon. alii Elaphoboschon. Allium Romani uocant. In duplici genere habetur. Satiū & Hortense unū. atq; hoc in Ægypto singulis capitibus prouenit: ceu Porrum. Dulce leuiter purpureum, atq; paruum. Aliubi grandius multis capitibus. candidum. Nucleos: quibus coagmentatur: spicas appellant. alterum Syluestre Ophioscordon uocatur. Vis omnibus acuta & feruens: exulcerans: excretoria: spiritosa, si quis eo in cibus utatur, conturbat aluum: & stomacho siccitatem affert: sitim gignit. Inflationesq; facit. Intorumq; rubicundiora corpora. pares Ophioscordo quod & Elaphoscordon uocatur, Debentur effectus. ad Animalia uentris lata & urinas pellendas uescendum datur. Bestiarum omnium istibus medetur: priuatim contra Hemorrhoidas prodest ut nihil magis mero continenter haulto: uel distritum & potum cum uino, uel in uulnera quoq; impositum. sicut iis quoq; quos canis in rabie momorderit: potu: cibo: uel illitu. Magnæ allio utilitates & contra aquarum mutationes. raucitatem extenuat uocem Splendoris restituens. Ad Tusses uetustas utitur uel crudo uel cocto. ad pediculos tollendos lendesq; cum. Origani decocto bibitur. combustum ex Melle sugillata aut liuentia ad colorem reducit: & Alopecias curat: & in iis cum Nardino unguento & Oleo & sale pustulas erumpentes. Sed & Vitilignes: Lichenas: Lentigines: Vlcers capitis manantia: Furfures, Lepras cum Melle Dentium dolorem cum Teda & Ture decoctum immittit si ore contineatur. contra araneorum quoq; murium uenenatos morsus cum mino adiecto & foliis Ficus illinitur. comas eius inferuefactas Feminæ ad euocandos Menses & ad secundos Partus insidunt: Ad quæ suffitu quoq; proficitur. pulmentum ex eo & oleis nigris additum promittit in cibo urinam reddere, meatus adaperire, hydropicis prodesse. Genus id Myrtoton appellant.

SCORODOPRASSON

CCCLXXXVI

Corodoprasson Nascitur ceu grandeporrum. Natura ei promiscua est, Allii porriq; uidelicet utriusq; in eo proprietatibus temperatis: unde eo augmetatur & nomen. proinde ualet ad quæcunq; ambo illa docuimus

uires tantum minores. Paratur cibo coctum oleris qui uicem præbet ubi dulcedinem imbibere Porri modo.

SINAPIS

CCCLXXXVII

Inapis Hortensis. Quidam Napy. Sinape a Romanis uocatur. probant quod non obaruerit: quod rubens, adustumque sit: quod cōfractum interius uirescat: & quasi succo lactescat: colore cefio. tale intelligitur recens & florente statu lectum. Excalfacit. attenuat: extrahit: contra pituitam tenetur in ore commanducaturque. Succus in aqua mulsa gargarissatur contra tonsillas & scabritiem Arteriæ ueterem & callosam. Tritum naribus illatum sternutamenta capitis purgat. Suffitum morbo Comitiali & Vuluarum conuersioni remedio est. Excitat & Letargicos capiti raso illitum: cum Ficu uero impositum super coxas: donec locum perforet: exulceret. Dolores in ea parte subleuat: Item Lienis omninoque ueteres molestias & in quacunque parte corporis ex alto uitia extrahenda sunt: Illitum ad Dolorem mutandum ferramenti modo candentis emendat. Vtuntur ad Alopecias cum rubrica. Illinitur & Liuoribus, sugillatisque Melle aut Adipe, aut cerato. Ad Lepras & Impetigines erraticas febrium. Polentæ modo inspersum potionibus. Additur in emplastra: quibus materia inutilis euoscatur: Aduersusque scabiem: Aurium sonitus Tarditatemque tritum impositum cum Fico discutit. hebetiores Oculos cum Melle succo inungunt: & scabras genas. succus exprimitur semine adhuc recenti siccat in sole.

NASTVRTIVM

CCCLXXXVIII

Ardamon alii Cynocardamon, alii Hiberis, alii Cardaminacam. ægyptii Semeth. Romani Nasturtium. uidetur autem optimum esse Babylonicum. Vtriusque semen excalfacit: sapore acris: Stomacho inimicum. Alio uo negocium facessit & omnia intestinorum animalia expellit. Lienem extenuat. partus in utero enecat. Purgationes mensium ciet. Venerem quoque stimulat. Natura ei omnino Sinapis Erucaeque similis est: Lepras & Impetigines tollit. Turgidum lienem cum Melle inunctis reprimat & comminuit. Vlcera Fauis modo densafata persanat. uitia pectoris decoctum sorbitionibus: Venena serpentim potu. suffitum quoque refugiunt Serpentes. capillum in capite deciduum continet. Carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit Ischiadicis cum polenta ex acetore illinitur. Tumores collectionesque discutit. Furunculos concoquit cum fermento: herbe uero ipsi ad omnia ea effectus: sed minor.

THLASPE

CCCLXXXVIII

Hlaspi ab aliis Thlaspidion: ab aliis Sinapi persicum: ab aliis Sinapis sylvestre: ab aliis Myites: ab aliis Myopteron: ab aliis Dæmophō ab aliis quibus Bitron uocatur. Ægyptii Suitempfu. Romani scandulaceū: alii Capsellam: alii Pedem Gallinaceum. Herbula est angustis foliis digitali longitudine in terram uersis leuiter pinguibus: In cacumine diuisis cauliculo tenui Semipedali, ramulis paucis: circa uero per ambitum continetur fructus summa sui parte in latitudinem modice affusus: semine incluso Nasturtii: Lenticula uasis effigies nisi quod infringitur: unde nomen. Flos albicat. Nascitur in semitis & sepibus: monumentisque. Semen asperi gustus excalfactorium. Bilem utrinque detrahit. Modus

H iii

DIOSCORIDIS

sumendi acetabuli mensura. Prodest & ischiadicis infusum: & potu sanguinem trahit. Abscessus interiores & uomicas Rumpit. Menses quoq; ciet: sed partus necat. Crataeas reddit & alterum Thlaspi: quod aliqui Persicum sinapi uocant: latis foliis: Radicibus magnis: & ipsum utile Ischiadicorum infusioni.

ARABA VEL DRABA

CCCXC

Rabe cubitum alta est. Herba gracilibus uirgulis quarū latera utrinq;
 uestiunt folia: quæ Lepidii uiderentur: nisi teneriora essent candidioraq;
 in cacumine umbella, ut sambuco: & in ea flos cādidus. huius herba
 incoquitur pisanæ. frequenti cappadocum cibo. Seminibus aridis pro Pi
 pere in obsonia utuntur.

ERYSIMON

CCCXCI

Rysimon alii Chamæpleon. Prophetæ alphita heracleos hoc est Her
 culis polentam. Ægyptii Erethmu. Romani Erionem. Nascitur circa
 urbes & in ruderibus atq; hortis. Folio Erucae syluestris. Caule obse
 quioso ac lento quasi lorum: floribus luteis. in cacumine siliquas sustinet gra
 ciles & corniculis similes: ut silicula: in quibus semina continentur parua: Nastur
 tii specie: gustu ardenti. Vtile in fluctionibus thoracis: excreationibus purulen
 tis & tussientibus. Datur & morbo regio & coxendicibus linctu cū melle: contra
 uenena etiam efficax potu. Illinitur uero parotidum & carcinomatum malis: quæ
 sint occulta. Et contra duritias. Testium quoq; ardoribus & mammarum. Exte
 nuandi natura erysimo, atq; calfaciendi est quotiensq; uehementer in perlucen
 do uentre urigo eius timetur: miscet immadefactum aqua, refrigeratumq; aut
 totum igni linteolo iniecto & adipe circumlito.

PIPER

CCCXCII

Iper Arbor esse traditur in India brevis: fructu inter Iniria oblongo:
 p effigie siliquarum: quæ collectæ Piper longum uocantur. Interius quida
 dam milio tenui simile est: quod quidem si consumatum sit, Piper fiat.
 Hoc igitur temporibus suis dehiscens. Pandensq; sese recemulos fundit, fe
 rentes qualia ipsi nouimus Piperis grana: e quibus acida & ante q̄ maturescant
 decerpta: candidum Piper appellant. Inter pauca utile oculorum medicamen
 tis: Quæsitum & in antidota & in theriacos pastillos: ac longum quidem Piper
 intentius Remordet subamarumq; est: quoniam cruditate summa carpitur: pro
 indeq; in antidota & theriacas facultates expetitur. Nigrum asperius: locun
 dius & commendabilius sapore q̄ candidum: Præterea & odoratius: quoniam
 maturuerit solibus, tempestiuumq; a parente sit detractum. Idem in condimen
 ta plus conuenit. Inertius utroq; acerbum candidumq;. Porro ut quicq; pon
 derosissimum: farctissimum, nigerrimum, ita & optimum intelligitur. Adden
 dum ne sit impendio rugosum, ut recens & musteum sit: ut furfuribus uacent. cē
 terum nigro in genere Semina quædam inuenias alimentum non sentientia &
 cassa: Iuania: minimi ponderis: quod brægma uocant. Excalfactoria omnibus
 potestas. Valent ad urinas mouendas, ad concoquenda, extrahenda: discutien
 da quæ libeat. Oculorum claritati obstantia summovent. Horrores excutiant
 ambientium febrium potu uel illitu. Auxilium afferunt & percussis a bestia. Par

tus quoq; trahunt. Si femina post congressum cum uiro admoliatur uulue, oportet fieri uti abortiatur. Ad tussim & uitia pectoris omnia in eclegmate atq; potu proficiunt. Anginas cum melle inunctis curant. Torminibus medentur bibentium additis lauri foliis q̄ tenerimis. Contra pituitam cum uua passa comamanducantur. Dolores somno leuant omninoq; salubria in cibo existimantur. Auiditatem mouent: concoctionemq; adiuuant iussulentis inspersa: quæ ad instinctus parantur. Strumas collecta in pice dissoluunt: Vitilignes cum nitro. Torrentur noua testa in carbone commouenturq; Sæpius ut lenticula. Non est huius arboris Radix, ut aliqui putauere quam uocant Zinziberim: quod paulo mox docebimus. uerius est similem costo esse Piperis radicem. Accendit hæc ora gustantium: saluamq; elicit. Lienem ex aceto illita & in potu data comminuit. Ad pituitam manditur cum herbe pedicularis semine.

ZINZIBER

CCCXCIII

Inziberis planta est sui generis in Arabia & troglodytica magni prouentus. Herbe usus apud illos ad multa: nec temere alius q̄ apud nos. Rutæ propinamenti addentes hanc & obsoniis. Radicæ subsunt paræ Cyperi modo & candidæ odoratæq; Piperis gustu. Probantur quæ cariem non fenserint. Inueterant eas aliqui: quoniam celeriter malum id contrahunt. In Italiamq; ita fictilibus aduehuntur utiles cibo cum salsamenti. Virtus Zinziberi calfactoria excoctoriaq; Aluum mollit. Stomachum ualide adiuuat. Offensantia oculis abigit. Miscetur & in antidotis: prorsusq; ad Piperis naturam quodammodo habet responsum.

HYDROPIPER

CCCXCIII

Ydropeperi hoc est Piper aquaticum maxime secus aquas stagnantes & leuiter profluentes gignitur. Caulem habet geniculatum: robustum: circa quem alæ panduntur & folia: qualibus menta spectatur. Maiora uero candidiora tenerioraq; gustu amara ut piper: Nec tamen odorata: fructum gerit e ramulis pusillis secundum folia continenti acinorum serie aggestuq; uue modo. Ipsum quoq; amarulentum. Vtile est folia cum semine ad Tumores & contra duritias ueteres subleuisse. Radicem exiguum & inutilem obrinet.

PTARMICE

CCCXCV

Tarmice fruticulus est paruulis & frequentibus Ramis orbicularibus abrotono similibus: qui folio numero & longo & oleaceo uestiuntur. In cacumine Anthemidis more obumbrat capitulum rotundum: gustu asperum: sternutamenta irritans: unde nomen. Folio ptarmice illito cum suis floribus insignita emendat. Sternutamenta flos efficacius mouet. Nascitur in montanis saxosisq; locis.

STRUTHION

CCCXCVI

Truthion alii Cedron, alii Catharsis, hoc est purgatio, alii Struthocamelus, alii Chamærrhytrō. Prophetæ Chalhryton. Romanî radix sanaria: sed a nonnullis herba lanaria. Ægyptii oeno. Aphri Syris: Nota uulgo. utuntur ea: q; lanas lauant eadem ita uelleribus quætes. Radix eius sapore aspera. Comorantes urinas transmittit. utilis & locinori. Prodest ad tussim & Orthopneæ cum melle cochlearis mensura. aluum soluit. Eadem cum panace: & capparis radice calcu

DIOSCORIDIS

los frangit: pellitq; per urinam. Duratum lienem diffundit. Menfes allicit subdita. Partus in utero efficaciter perimit. Cum polenta & aceto illita discutit lepras: cum farina Ordeacea uino decocta uomicas. Miscetur & malagmatis & collyriis claritatis causa. Ad sternutamenta quoq; ualida est: & si cum melle infundatur trita in nares purgat per os.

CYCLAMINOS

CCCXCVII

Yclaminon. Alii cissanthemon, Alii cissophyllon, Alii chelonon. Alii Ichthyotheran. Alii Cylinen. Alii Silenen Zoroastres Trimphalites osthanes aspho. Prophetæ measpho. Egyptii thesce. Romani Rapum terræ. Alii umbilicum terræ. Quidam archara appellant. folia habet hederæ purpurea & uaria: in quibus supra infraq; albicant maculæ. Cauliculo digitorum quatuor carente foliis: Flore in modum rosæ purpureo. Radice corticis nigritam lata ut rapum uideri possit. Pota hæc cum aqua mulsa pituitam & tentantes aquas per inferna detrahit. Menfes ad motu potuq;. Tradunt etiam si prægnas mulier radicem transgrediatur: fieri oportere abortum. Ad alligata certe partus accelerat. Aduersatur uenenis in uino sumpta potissimum Leporis marini. Ad Serpentium quoq; ictus illinitur. Ebrietatem in uinum additu representat. Morbos arquatos denariorum trium mensura cum passo & melle mixto ac bene diluto in potu compescit: ut qui biberint: conclauī cubent calido, & a perfrictionibus tuto subindeq; obruantur pannis, usq; dum commadeant sudore. Ita enim saniem luteam: id est felleos sudores excerni continget. Succus in Nares additus cum melle caput purgat. Sedi appositus in lana excrementis uiam molitur: sed & illitus umbilico & pubi & coxendicibus emollit aluum. Abortus facit. Suffusos & habetes oculos cum melle inungit. Miscetur & corrumpentibus fecum. Procidentem sedem cum aceto litus resilire cogit. Excipitur succus radice Tunfa expressaq; ut decoquatur ad crassitudinem mellis. Purgatur co & cutis. Eruptiones pituitæ coercentur. Cum aceto uulneribus medetur: sinceraq; ac melle adiecto. Lienem consumat illita. Molestias in facie & Alopecias tollit. Prodest & ad podagras: ulcuscula capitis: perniones decoctura eius fouedo emendat. In oleo ueteri deferuescit: ad cicatrices ducendas perunctis ante partibus oleo. Excauata quoq; impletur oleo: & in cinere calido ponitur: quandoq; pusillo ceræ addito tyrenicæ, ut glutinosum fiat. Prestantissimo remedio iis: quibus pedes a frigore Alserint: intumuerintq;. Radix siccata & scillæ modo confissa reponitur. Tradunt tusam eam & in pastillos diuisam ualere in amatoriis. Nasceitur in umbrosis: Maximeq; sub arboribus.

ALTERA CYCLAMINOS

CCCXCXVIII

Emonstratur & Altera Cyclaminos, cognomine Cissanthemos siue
d Cissamphyllos: foliis hederæ sed minoribus: crassis uero geniculatisq;
Caulibus: circa arbores se uoluens clauiculatim: flore candido: acinis
ut in uite similibus hederæ, sed mollibus & modice acribus gustu & lentis. Radice superuacua. Prouenit asperis locis. Acini huius drachma sumpta in uini alibi cyathis duobus per .xl. Dies lienem paulatim emittunt per urinam & aluum. Sumuntur & orthopnoicis & puerperis: si a partu non purgantur.

DRACVNCVLVVS MAIOR

CCCXCIX

Racuntium maius. Alii aron, Alii Isaron, Alii biaron. Alii hieracicon.
 d Alii harmiagrion, Alii Cyperida. Romani lurumem, Alii mauriariam
 uocant. Alii Serpentalis. Nascitur in opacis & circum septa uillarum.
 Caule glabro, leuiq; recto cubitis duobus alto: baculi crassitudine: colore uar
 rio, ut uideri possit draconis. Subrutilæ in eo maculæ habentur maiore nume
 ro. Foliis lapathi mutuo implexu aduersis. In cacumine caulium flos Racemi
 figura Initio cineraceus. Postea cum percoctus est Croceus ac puniceus. Radi
 cem habet amplitudinis iustæ: candidam: rotundam: cortice tenui: carpitur: ex
 primitur cum nigrescit maturitate. Siccaturq; in umbra. Radix effoditur messi
 bus: & abluta conciditur: deinde funiculis inforata suspenditur locis opacis, ut
 obarescat. Excalfacit cum comixto. Elixæ & tosta emelle in eclegma datur. Or
 thopnoicis: tussientibus: ruptis: conuulsis: distillationibus pituitæ. In uino sum
 pra cupiditates ad uenerē mouet. Ulcera cacoethe: phagedenasq; sanat subacta
 cum melle aut illita: maxime si cū uite misceatur alba. Collyriis quoq; utitur ex
 ea factis ad fistulas cū melle. Item ad partus eliciendos. Vitilignes cū melle abi
 git. Polypos in naribus & carcinomata omnium generū dissipat. Succus ipse ocu
 lorum medicamentis asciscitur: caligines: nubeculas & albugines discutit. herba
 & radix grauidis: quæ recens cōceperint: abortū olfactu inferūt. Idē præstant tri
 ginta feminis grana, utiq; si bibantur in posca. Quidā succū infudere cum oleo
 auriū dolori. Folia cū spissantia imposuere uulneribus etiā Cruentis: sicut in
 uino decocta puiones habētibus. Eum qui folia manibus cōtriuierit: feriri posse
 a serpētibus negant. Radicē quoq; oino habētē effossam animalia eadē fugiūt.

DRACVNCVLVVS MINOR

CCCC

Racuntii minus folia hederæ habet, sed magna candidis respersa ma
 d culis: caulibus subrectis bicubitalibus pictis, uersicoloribus tanq̃ sunt
 serpentes nō sine purpureis lituris: crassitudine baculi. Fructus in uerti
 ce uuarū modo collectus herbaceo primū colore: post luteo: cū maturescit: gustu
 aliquatenus mordaci. Radicem gerit bulbosam rotundā & similem raphano: te
 nuem cortice. Nascitur circa sepes, & senticeta uillarū in umbrosis. Succo e semi
 ne profectus ad auriū dolores: si cum oleo infundatur. Eodem in lana obturatis
 naribus consumatur polypus. Illito carcinomata repellūtur. Acinis triginta po
 tis femine in posca contrahitur abortus. Olfactu quoq; tradunt: cū flores mar
 cescere occipiunt: recentes conceptus extingui. Radix natura excalfactoria, or
 thopnoicis prodest: rupta: conuulsa, distillationem tussisq; finit. Excreationes
 thoracis faciles constituit. Sumpta in cibo elixæ uel tosta cum melle, uel sola in
 eosdem usus teritur sicca, ut in melle proficiat linctū. Vrinæ & uenerem excitat
 pota euino, ulcera phagedenas & quæ uocantur cacoethe intrita cum uite al
 ba & melle purgat & cicatricem perducit. Ex hac collyria digeruntur ad fis
 stulas, partusq; detrahendos. Eadem Radice qui manus sibi fricuerit: tutum
 forea Serpentium ictibus produnt. Cum aceto & Vitilignes tolluntur: fo
 lia eius contrita uulneribus linamenti loco Recentibus imponuntur. In ui
 no Decoctum pernionibus. In foliis Dracuntii Caseus optime custoditur a Ca

DIOSCORIDIS

rie. Succo Radicis nubeculae oculorum albugo, caligines exteruntur. Paratur Radix ut olus: cibo sanis futura uel cocta, uel cruda. Gymnesiae insule sunt baleares uocatę in quibus Radix hæc cum melle cocta conuiuis apponitur uicem placentę implens. Reconditur Radix effossa per menses: deinde lota concisaq; in filo ad umbram siccatur.

A R O S

CCCCI

Ron: quam Syri lupha uocant: folia emittit Dracunculi: sed minora & finemaculis: Dodrantali scapo: in purpuram leuiter tendente pistilli specie super quem croci colore fructus. Radix alba similis Dracontio, hæc & manditur cocta: minorem q̃ superior acrimoniam præferens. Folia quoq; inueterantur sale cibis. Eadem siccata, in cocta q; manducantur per se. Radici, foliis: semini natura dracunculi. Priuatim radix podagris illinit. Reponit & hæc ut dracunculū, omninoq; inter edulia est: quoniam admodum nō sit aspera.

A R I S A R O M

CCCCII

Risarō pusilla est herba. Radix ei oliuę tuberculo, acrior gustu q̃ aron. Proinde nomas sinit illitu. Medet & fistulis efficaciter collyrio imixta, contacto genitali cuiusq; feminini sexus. animal in perniciem agitur.

A S P H O D E L V S

CCCCIII

Sphodelus siue Narthecion Romani appellauerunt albucum. Planta est plurimis cognita: foliis grandi porro similibus: Scapo leui florem habente cacuminibus: Anthericon uocant. Radices longe rotunde, similes glandibus gustu acri: Vis excofactoria. Prodest uirine pota radix, & menstruis & laterum doloribus: Item conuulsis: ruptis: & Tussibus drachmę pondere in uino pota. Eadem commanducata & uomitiones adiuuat: altragali mensura. Contra serpentes datur in mero denariis tribus. ipsis quoq; ictibus illinuntur ex uino folia: Radix: flores. Prodest & ulceribus imposuisse sordidis: & quę nomas uocant. Item mammarum & Testium ardoribus: Tuberculis & furunculis radice cum uini fece decocta. Queritur & ad recentes inflammationes cum polenta. Succus radice cum uino dulci uetusto & Myrrha & croco pariter decoctis medicamentum efficitur utile oculis inungendis. Auribus purulentis sincerus immittitur: Tepidusq;. Aliqui pollinem turis admiscunt & Myrrham & uinum & mel. A contraria uero aure in dentium dolore per se. Radicis crematę cinis Alopecias ad pilum reducit: Oleum: quod cum Radicibus uulsis decoquatur in carbone: perniones exulceratos ambusta q; illitum emendat. Ad aurium tarditatem infunditur. Radix candidam uiriliginem tollit: sed confricata antelinteolo in sole. Radix & flores in uino poti magnifice Scolopendris & scorpionibus aduersantur: uentremq; laxant. Floret asphodelus per menses triticeas. Albus post æquinoctium uernum, nō dum semine eius intumescere metitur. Radix sumpta potu appetitiones ueneris traditur finire. Quod & Crateas herbarius comprobatur: superq; addiicit Radicem in uino datam drachmę pondere aduersum dolores podagre auxilio esse.

B V L B V S V O M I T O R I V S

CCCCIII

b Vlbis: quem uomitorium uocant: folia obtinet lentiora, multoq; longa

giora q̄ esculentus. Radicem Bulbō similem cortex niger integit. hęc per se deuo-
rata, Item decoctum eius Vesicarum uitiiis medetur. uomitiones repræsētat.

BVLBVS ESCVLENTVS CCCC

Vlbus utiles esculētosq; nemo non scit: uulgo manduntur. Adiuuant
b stomachum: faciles uētri qui sunt ruffi ex his, quiq; ex africa inuehūtur.
amari uero & scillacei stomacho habentur cōmodiores opem conco-
ctionibus ferentes. Omnium generum bulbi natura sunt acri, excalfactoriaq;
uenerem accendentes. Linguam: tonsillas exasperant. In cibo ualentis materia
sunt. Augentur esu co carnes. Inflationibus nocent. Teruntur ad eluxata: colli-
saq; sagittariorūq; spicula. Articulorum doloribus: gangrænis podagris cum
melle sinceriq; illinuntur. Similiter & ad tumores intercutis: Canumq; morsus:
cum melle uero ac piperis farina sudoribus inhihendis. sedant & stomachi dolo-
res. Manantia capitis ulcera & furfures cum nitro tosto emendant, sugillata &
uaros per se aut utellum oui addendo. Lentiginem cum aceto uel melle. Auricu-
las fractas cum polenta & ungues incussos. ulceribus: quę a fici similitudine no-
minantur: opponi bulbum totum in calido cinere cum menarum capitibus cre-
maris est utilitimum. Idem combusti Halcyonio accepto uitia cutis in facie au-
ferunt: & cicatrices nigras in sole corporibus illitis. Cum aceto elixi mandun-
tur ad rupta. obseruanda cibi eius copia est: quoniam partes neruosas tentarent:
coctus cum polenta & lullo adipe collectiones & pānos suppurat: perumpirq;
compendio.

SCILLA

CCCCVI

Cilla uim habet ardentem & exacutam: pluribus modis utilis redditur
s tosta. Luto hęc adipue circumlita mittitur in clibanum aut sub prunas
occulitur: Donec circundans tectorium abunde tostum appareat: co-
exempto si nondum probe contabuit: Alterum statumen superinducitur. Cæte-
ra denuo: quę præcepimus: faciendo. Alioquin sine curatione ista nocenter in-
teraneis maxime dabitur. Torreret etiam solet in ollula: quę bene aperta conis-
ciatur in clibanum. Tosta quoq; purgatur: & medium eius in taleolas confectæ
iterum in aqua coquitur totiens mutata: usq; dum acrimonia eius aboleatur. Et
cruda quoq; conciditur: & in umbra suspenditur lino modicis intervallis ut ad-
siccet. Postea in oleum, uinum, acetoq; immergitur: quę genera in usu Scil-
litica nuncupantur. Crudæ aridis tunicis direptis q̄ od & reliquum e uino est: in-
feruefactum oleo aut cum Resina liquefactum ad Rimas pedum imponitur. In
aceto cocta serpentium plagis illinitur: Cum sale datur tosta ita, ut in singulas
portiones octonæ salis tosti molantur Cochlearis unius uel duorum mensura
molliendo uentri leuini. Inspergitur & potionibus & odoramentariis pastillis:
& ad lotium mouendum & ad hydropicos & stomachicos quibus innater cibis:
Regios morbos: Tormina ueterem tussim: cum suspirio: & reiectione uitiosa.
In hæc satis est tribus obolis sumpta cum melle in eclegma. Coquitur ad easdem
causas in Melle cibi gratia: maxime uti concoctionem faciat. Crassitudinum
strigmenta derahit per inferna. Facit elixa in eisdem usus sumpta similiter.
Cauendus hic cibus iis est: qui ulcus interius sentiunt. Prodest uerrucis & per-
monibus tosta: semē tritū tostūq; exceptūq; fico sicca uel melle: si edatur: aluum

DIOSCORIDIS

emolliet. Ante ianuam suspensa remedio est contra ueneficorum noxam.

PANCRATION

CCCCVII

Ancranton aliqui & hanc quoque appellare Scillam malunt. radice Bulbi magni colore ruffo, purpurascence, gustu amaro qui os accendat: foliis Lili, uerū longioribus. potest ad quæ Scilla. Paratur: ministraturque eodem modo. Morbos quoque omnes quos illa pellens: quæ lenitas huius maior quam scillæ. Radix eius extunsa cum eruo in pollinem redacto miscetur: postea in panes digerunt: qui cum aqua mulsa splenetici & hydropici utiles sunt.

CAPPARIS

CCCCVIII

Apparis, Alii cynosbaton, Alii caprian, Alii coracos melon id est malum coruinū, Alii ophioscordon, Alii Phyllostaphylon, Alii petraeam Alii olophyton, Alii ioniten, Alii oligochloron, alii aconiton, alii hypomanes, alii Trichomanes. Prophetæ potera, alii Peutheron, alii cardia lycu, hoc est cor lupinum, alii holoscordon, alii crimon, alii Thlaspin. Romani sinape persicum. Aliqui uero Inturim. Punici herbiæ acanthum. Frutex est spinosi generis. humi se spargens per gyrum, aculeos in hamum curuatos habens, ut rubus. Folia cotonei: fructum oliuæ: quo dehiscente flos candidus erumpit. Post quem (deciduus. n. est) coalescit oblonga ceu glans: quæ se se demum pandens acinuos complectitur rubentes, quales in punico malo spectantur. Radicibus surculosis & plurimis: grandibusque. Nascitur in asperis omnino gracilibusque. Familia re insulis ac ruderibus. Caulis eius & semen asseruatur in cibos sale. Alium conuertitur: & officit stomacho: sitim contrahit. Crudos coctis minus utiles stomacho adiciunt esse. Semen ipsum duabus drachmis in uino haustis per. xl. Dies lienem obliterat urinas trahit, Cruentaque sedimenta. Prodest in lumborum doloribus ac paralyti. Item ad rupta: conuulsa. Purgationibus feminas reddit. Pituitam elicit, Dentiū dolores sedat: ex aceto semen decoctū: si colluatur os. Eisdem habet effectus & cortex radicis aridus. Præterque omnia ulcera uel longinqua & sordida: itæ quæ occalluerint, purgat. Illinitur & splenetici cum farina ordeacea. Radix apprehensa dente: qui doleat: malum id leuat. Vitiliginēs candidas tollit cum aceto trita. Foliis & radice molitis in farinā duritias sanat & Strumas. contra uermiculos auriū succus infunditur. Peregrinū capari quod e Marmarica Libya importatur: facit inflationes magnas, Appulum uomitus. Asperimum afri cum & quod e Mari rubro conuehitur. Pustulas in ore attollit. Inimicū gingiuis. Corrodit eas mansum donec nudentur omnes: ob id cibo ineptum.

LEPIDIVM

CCCCIX

Epidium: quod nonnulli Gingidion uocant. Perspicua omnibus plantula est. Coniectū in murias Lactis inueterat. Foliorū natura exulceratrix & aspera est. Per hoc ischiadicis illinunt mirabili effectū: trita cum radice inule, imposita: ita uti post quartā horæ partē soluant. Pariter & ad spleneticos adhibent. Lepras emedat eadē. Radix dentiū dolorē ad alligata collo cōpescit.

BATRACHION

CCCCX

Atrachion id est ranunculus, alii Selenon agrion hoc est apium syluestre appellant. Plura eius genera demonstrantur: acréque uim habet omnia ea

nia ea & uehementer exulcerant. Vnum Coriandri foliis: latioribus: albicanti-
bus, pinguibus: Flore luteo: & quandoq; purpureo. caule gracili, altitudine cubi-
ti. radice breui candida & amara. Fibras Ellebori modo habente. Nascitur in li-
mitibus humidis. Alterum lanuginis copiosioris: minori caule: pluribus frondi-
um incisuris. In Sardinia copiosissimum. Gustus acerrimi: quod & priuatim Api-
um sylvestre cognominant. Tertium minimū est graui odore. Flore aureo: Quar-
tum simile huic flore lacte, o foliis. Floribus: caulibus cū teneri sunt: Vis inest ex-
ulcerandi: Pustulasq; ut Ignis, faciunt cū dolore: Ideoq; ad scabros ungues & pso-
ras utuntur: & ad delenda Stigmata. Formicis quidem: Verrucisq; omnibus: Alo-
peciiisq; imponunt celeriter remouentes. ad Perniones decoquitur, ut tepido fo-
ueatur. Radix sicca concisa Sternutamentū est illata naribus. In dolore applica-
ta diutius rumpit dentes.

ANEMONE

CCCCXI

Nemone: quam alii Agriam hoc est sylvestrem. alii Melaniam uocant &
a Anemone Phœnicea: quam Enemion: siue Meconion appellat. Sunt
qui Tragoceros: alii Gesparinē, aut Barbyllē. Osthanes Beryliō. Omoe-
os Ornion Geranion. Pythagoras Atractylida. Prophetē Cnicon: siue Cnecon
Agrion hoc est Cnicū sylvestre. Romāi Orci tunicā. Punici Chuph Phœst. Duo
eius genera. Sylvestris prima: altera i cultis nascēs: huiusq; species statim plures.
aut enim sanguineū florem habet, aut candidū: aut lacteum, aut purpureum. Fo-
lia Coriandro similia: ceterum scissa tenuius: inclinantur in terram cauliculi Ju-
lacci: exiles: super quos Flores sunt Papaueris: & in medio capitula coloris nigri
aut cerulei. Radix quē Oliuē impleat magnitudinem pauloue excedat uelut ge-
niculis distincta. sylvestri per omnia amplitudo maior: latioribus foliis duriori-
busq;. Caput oblongius, Flos phœniceus. Radiculę plures, ac tenues. Aliud genus
foliis nigrantibus, acrioribus gustu. utrūq; asperā habet naturā. Ideo radice suc-
co in nares infuso caput purgatur. Radix cōmanducata Pituitam trahit. Deco-
cta in passo medetur Epiphoris oculorū: quibus & cicatrices & Hebetudines dis-
cutit. Sordida quoq; ulcerum purgat. Folia & caulis cum Prisana decoquuntur
ut cibo sumpti Lac euocent. appositi Menstrua cicant. Illiti Lepras amoliantur.
Nonnulli herbam Argemida & Papauer erraticum: quod Rhocas uacatur ut in-
dicabimus in Papauerum mentione: discernere non habentes ab Anemona syl-
uestri, Floribus in utraq; concoloribus Phœniceisq; inuentis: In magno errore
uerfantur, Argemonem Eupatorium nominantes. ceterum Distinctio euidentis:
quoniam Phœniceus color in Argemona, & Papauere in minorem altitudinem
descendit. Nec illud discrimen parū, qđ utraq; hæc etiam tardius floret. ad hæc
Argemone succum reddit Croci colore acrimoniaq; insigni. Papauer erraticum
candidiorem & asperum. In utrisq; mediis capitella Papaueris sylvestris: qđ diffe-
rentia ea, qđ in Argemone capitulum superne latiusculum, crassiusculūq; est. con-
tra in erratico Papauere, subangustum. Anemonē uero nec succū illarū fundunt,
aut calices habēt, nec nisi tāq; Asparagi cacumē. Nascūturq; in aruīs parte pluri-
ma.

ARGEMONE

CCCCXII

Rgemone quam quidam Oenonen, alii Anthemida, alii Homonocan,
a alii Anthos pedinon hoc est florem campestem, Romani Liburniam;

DIOSCORIDIS

sive concordialem, sive Pergaliam uocauere. Galli Cornam: similis est syluestri Papaueri. Foliis Anemones diuisis. caulem habet in flore puniceum, capite papaueris: quod Rhoeadem appellauimus, dumtaxat oblongiore, supernisq; partibus fuso in latitudinem maiorem: Radice rotunda. succus colore Crocco acer sapore, Argemas, Nubeculas, Inflammationes illita ex foliis purgat. Crateias herbaruis Argemonem inquit tusam cum Axungia Strumas discutere: Vitilignes nigras cum Nitro & Sulfure Vino concorporare: In hoc desiderium adficcari: contundi: cribrari, ut qui utuntur: confricent ea se in balneis anteq; in Solium descendant. Eandem & contra scabiem corporum prodesse.

ARGEMONÆ ALTERA

CCCCXIII

Argemonæ alterum genus: quam Artemonem & Arsellam uocant: a quibusdā Sarcocolla: Romanis Artemonia. habet hæc syluestris papaueris folia: quæ cum uirent, trita infricataq; & imposita præcisiones sanant. Epiphoris oculorum medentur. Dysentericis bibenda dantur cum aqua. coaglutinat & uulnera. collectionibus efficaciter illinuntur. Eodemq; modo conuulsis punctisq; auxilio sunt: bestiarum quoq; in uino sumpta percussibus resistunt.

ANAGALLIS

CCCCXIII

Nagalls phœnicia id est rubens, alii Aeritis, alii Ægitis, alii Gauritis. a Prophetæ Hema Ophthalmu hoc est sanguinem oculi. Sunt qui Chelidonium. Romani Maciam uocant. Ethrusci Massytepos. Galli Stiparnam: Daci Cerceraphron. Anagallis Cyanea, alii Chorchoron, alii Alicacabon alii Zeliauros, Prophetæ Nycteritis: Ægyptii Mecie, Romani Maciago, Punici Asirrisoe. Duo genera eius. Dirimuntur Flore ceruleo Femina, Mas phœnicæo. Iacet in terra utrunq; Folia in cauliculis quadratis pusilla & rotunda obtinent ad similitudinem Helxines. Semen quoq; orbiculatum. Leniendi uis amobus: Inflammationesq; depellendi. Spicula e corporibus eiicit. Ulcera erratica compescit. Succus gargarissatus pituitam capitis purgat: per Nares infusus dentium sedat dolorem, Ita ut a contraria Denti qui doleat: parte iniciatur. Discutit & oculorum caliginem: & Argema cum attico Melle inunctis. Datur bibendus in uino contra Serpentes. Item locinoris renumq; Morbos: Tradunt aliqui eā quæ Floræ ceruleū habeat sedis pcedentiā comprimere quæ phœnicæum illitu puocari.

HEDERA

CCCCXV

Istos alii Citharom, alii Cissarō, alii Chrysocarpon, alii Poeticam, alii corymbethram, alii Cysion, alii Ithitherion alii Persida, alii Cemos, alii Asplenon, Romani Sylua mater. sunt qui Hedera uocent. Galli Sumbites. Plurimas sigillatim habet differentias Hedera: Sed summas species omnium generum tris. Est enim candida & nigra Hedera: tertiaq; quæ uocatur Helix. Candida fructum quoq; candidum fert. Nigrum nigra, aut Crocatum: quæ uulgo Dionysiam id est Bacchicam uocant. Helix fructum non gignit: tenuibus sarmentis folio paruo anguloso Coccineo. Natura omnium acuta & astrictoria est: nocensq; neruis. Flos cuiuscūq; generis digitorum triū carptu Dysentericos emendat in uino bis die potus. Et ambustus illinitur utiliter subactus cum cera. tencioribus foliis cum aceto decocto, aut crudis cum pane commanducatis licni pro-

dest. Foliorum succus, acinorumq; infusus per Nares cum Irino unguento uel melle, uel Nitro conuenit & ad ueteres capitis dolores: cum aceto quoq; & rosaceo in eundem usum caput fouet. Immittitur & Dolentibus purulentisq; auribus cum Oleo. Succus uero enigræ, & Corymbi eiusdem poti torpidos sensus faciunt. mentemq; turbant largius sumpti. pilulis quinque tritis in oleo rosaceo calefactisq; in cortice Punici: si ab aure contraria instillantur: Dentium dolor discutitur. Denigrant capillum Corymbi decocta in Vino folia illinuntur omnium ulcerum generibus. Aduersiones, Cacoethe uitia cutis in facie, ut prædiximus cocta emundant. Corymbi triti trahunt & menses appositu. Idem a purgationibus poti drachmæ mensura Feminas steriles faciunt. pediculi foliorum madefacti melle, uuluisq; subditi partus expellunt & menstrua. Succus graueolentiam narium & putredines purgat, ac sanat. Lachryma Hedere psilothrum est. Phthiriasinq; tollit, radicis succus in aceto potus contra phalangia prodest.

CHELIDONIVM MAIUS

CCCCXVI

Helidoniū maius, alii Peonia, alii Cratea, alii Aubios, alii Glaucios, alii Pandios Rhiza, alii Philomedion, alii Othoniō, Romani Fabiū, Galli Thonam, Ægyptii Mothon, Daci Crustanen. Caulis ei altitudine cubiti assurgit & amplius pusillis aliis agnascensibus iuxtim. foliosis. Frutici folia sunt ranunculi teneriora tamen, coloreq; subglauco: singulis foliis: assidet flos Violæ Matronalis. Succus Croci acer & mordax non sine quadam amaritudine graueolentiaq; radix superne singularis. Inferne multiplex Croci effigie. fructus cornuti Papaueris tenuitate & longitudine in figuram Metæ: in quo Semuncula papaueris maiora. Succus exprimitur & in æreo uase cum melle in pruna decoquitur remedio contra caligines oculorum. Excipitur hic e radice folio: Floribus æstatis initio. & siccatus in umbra digeritur. Radix cum Aniso & uino albo pota morbum Regium impugnat: Vlceribus quæ serpunt, imponitur. medeturq; ex uino illita Dentiū dolorem comanducata sedat. Nomē ei uidetur inditum: quoniā floret aduentu Hirundinum: Discessu marcescit. Sunt qui scribant Hirundines matres pullis suis in nido mederi illa: Inunctisq; luminum sedibus cæcitatem momento depelli: Visum Restitui.

CHELIDONIVM MINUS

CCCCXVII

Helidonium Minus, alii Pyrinō agriō uocauere parua herba: pediculis modo annexa radici caule nullo: per ambitū folia Hedere rotundiora minoraq; Item tenera: & aliquatenus pingua. radices habet pusillas frequentes ab eodem callo, ceu Triticum aceruatim congestas. Tres earum aut quatuor longē consistunt. In limitibus humidis & palustribus gignitur. potentia ei acuta, quæadmodū Anemones: Inter caustica intelligitur. Psoras & ungues scabros tollit. radicū succus intra nares cum melle illatus ad purgationē capitis prinet. sed & decoctū eius cum melle gargarisatū magnifice id præstat. tedia oīa pectoris discutit.

OTHONNA

CCCCXVIII

Thonnam alii cremorem Chelidonix maioris intelligunt. alii succum Glaucii, alii Florem papaueris cornuti. Sunt qui Miscellam triplicis succi ex Anagallide cerulea: ex Hyoscyamo: ex papauere interpretentur.

DIOSCORIDIS

Non defunt qui saporem esse cōtēdant Herba cuiusdā Troglodytice, quā Othō
na dicatur. Nasci eam in Arabia: quē secundum Ægyptum sit similem Eruce, per
foratis crebro foliis tanq̃ si a Tineis esset pertusa scabris minime copiosis: Flore
Crocī latifolio: quare a quibusdam inter Anemonæ species collocata est. Succus
eius oculorum medicamentis excipitur: Natura ubi purgare opus esset: morden-
te, discutienteq; quicquid claritati eorum officiat. Aiuntq; liquorem quendam ex
ea Herba defluere: quem lauantes exarenātēsq; digerant in pastillos ad eadem uti-
les: Aliquibus non Herbam esse, sed Lapidem placet in Thebaide Ægypti nascē-
tem æris colore: amplitudinis modicæ: gustu mordaci: cum quadam ambustio-
ne, Spissationeq; accendentem Linguae.

MYOSOTIS

CCCCXIX

Yofota, alii Myoton, quidam Anthyllion. Nonnulli Alsine. Sunt qui
m Myortochon, & Myrtosplenon malint uocare. Italia Muris auricu-
lam. Punici Laba Tholabat. Nomen inuenit a foliis: quibus auriculas
Musculorum imitatur. Eadem Alsine dicta, quoniam in Lucis nascatur oppacita-
ribusq; gaudeat. hæc eadem erat: quē Helxine, nisi humilior esset: & minoribus fo-
liis, nec hirsutis Cucumeris odore cū teritur. usus eius ad refrigerandū astringen-
dumq;. Cum polenta Epiphoris oculorum imponitur. Succus in dolore auribus
infunditur in Vniuersumq; emendat omnia: quē Helxine.

MYOSOTIS ALTERA

CCCCXX

a Itera Myosotis uocatur caulibus pluribus ab una radice aliquatenus ru-
bentibus, concavis ab imo foliis angustis oblongis dorso acuto nigris
per interualla assidue geminatis, ab latitudine in mucronem paulatim se
cōtrahentibus: Et tenuibus cauliculis ex alis prodeuntibus Flore ceruleo, ut Ana-
gallidis. Radix digiti crassitudine, multis capillamentis fibrata. In plenum Her-
ba ipsa Scolopendrio similis est: Leuior dūtaxat & minor. huius radix illita egypti
lopas sanat. Non defuere qui Helxinem ipsam hoc nomine appellauerint.

ISATIS

CCCCXXI

i Satis satia: siue A ugiō, siue Egne. Prophetæ Arufion, Romani Rutam. Isatis qua infectores lanarum utuntur, similis erat Plantagini foliis: nisi qd̃ pinguiora habet & nigriora. Caule cubitorum duorum & am-
pliore. tumores omnes & panos foliis impositis discutit. uulneribus quoq; obdu-
cendis recentibus & cruentis iniicitur. Erumpētē apposita sanguinem sistit.
Phagedenas: & quæ serpunt ulcera: Ignem sacrum & putrescentia.

ISATIS ALTERA

CCCCXXII

i Satis syluatica siue parua Egne. Romani Rutam minorem appellant.
similis superiori est: Maioribus foliis, qualibus Lactucæ cernuntur. cau-
les habet tenuiores diuisos crebro: quadantenus rubentes e quorum ca-
cuminibus uascula numerosa linguae similia dependent: In quibus semen. Flore
præterea gracili luteo. Prodest quibus supra mōx dicta. Lienī quoq; pota uel Illi-
ta. ceterum scire oportet mentitas descriptiones esse: quas modo posuimus. Nā
Luteum florem & scapos tenuiores ac multifidos & cacuminum ligulas illas fol-
liculares Isatis habet satia: non Syluestris. continetur in iis Semen nigrum siue

mile Git. caule supra cubitos duos alto: non ut quidam dixeret: cubitali tantum. Sylvestris nigriora fert folia: cauliculum minorem crassioremq. Florem purpureum: aut ceruleum. Fructu aspero, cruciformi: semen inclusum foliis pusillis & assidue per intervalla quinis.

ARABIS

CCCCXXIII

Rabis herba circiter cubitum alta: tenuibus uirgis. cingunt hanc folia
 a utrinquæ ut Lepidium: sed tenuiora, candidioraq. Vertex umbella sam-
 buci obtegitur floribus candidis. coquitur herba cum Prisana præser-
 tim in Cappadocia. semen siccatum obsonia piperis uice condit.

TELEPHION

CCCCXXIII

Elephion aliqui Aizoon Agrion idest sylvestrem: appellant. sunt qui &
 c Andrachnen agriam: hoc est Portulacam agrestem nominant. Ro-
 mani Illecebram Ægyptii Anoth. Punici Atirtoppuris. Portulacæ
 similis & caule & foliis: alas binas in singulis geniculis foliorum annectit. ra-
 muli ab radice seni, septeniq. fruticant foliis referti ceruleis: crassis, lentis, car-
 nosis. Flore luteo alboue: Nasceitur inter Vites & locis cultis & Vere. Folia se-
 nis horis contenta Vitilignes concorporant: ut postea farina hordeacea illina-
 tur. Illinuntur & Lentignes cum aceto in sole, ut cum inaruerint: terantur.

LIBRI SECVNDI DIOSCORIDIS FINIS.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEN-
 SIS DE MATERIA MEDICINÆ LIBER
 TERTIVS INTERPRETE HERMO-
 LAO BARBARO. PATRIAR-
 CHA AQ VILEIENSI.

PROEMIVM DIOSCORIDIS

Roximis Voluminibus benevolentissime Arce Odores: Vnguē-
 ta: Olea: Arbores: Fructus & Lachrymas Diximus. His Anima-
 p lia: Cerealía. Oleracea: & acrium Genera continenter adieciimus.
 In Tertio: quod modo in manibus habetur, Exequemur tibi Ra-
 dicum: Liquamentorum: Herbarum ac Seminum potestates: quæ
 cognata iis existere Medicataq. uideantur.

AGARICVM

CCCCXXV

Garicum a quibusdam intelligitur esse radix quædam similis Laserpi-
 a tio. sed superficiem minus cōpacta. Textu quoq. tota raro ac soluto. Duo
 eius genera faciunt Feminam quam & præferunt mari cursu uenarum in-
 trinfecus recto. rotundus est mas, & quaquaversum coalitu suo spissus. utriq. gu-
 stus Initio dulcis: Mox ex intervallo in amaritudinem transit. Gigni eam apud
 I iii

DIOSCORIDIS

farmatas regione quæ syluestris appellatur, Alii non radicem alicuius esse fruticis putant. Sed in arborum caudicibus : quæ computruerint : e nasci more fungorum. Prouenit & in galatia ciliciaq; in arboribus, sed friabile, atq; infirmum. Natura ei astrictoria: concastratrix: ualens ad Tormina: cruditates: rupta: conuulsis ex sublimi deuolutis. Datur obolis duobus cum Vino mulso: Si febres absint: cum febribus uero in aqua melle admixto. Iocinori: Suspirio: Aurigini: Dysenteria: renibus, urinæ difficultatibus, præfocationibus uulue, Decoloribus drachmæ mensura. Phthisicis cum passlo. Lien cum aceto mulso: stomachicis commanducandum, Sic uti est: sine humore aliquo, eiectionibus sanguinis cum aqua sumendum trioboli pondere. Coxendicum & articularum doloribus: morbo comitiali ex aceto mulso pari mensura. Præterea mensibus trahendis: Inflationibus uulue discutiendis cætudem: Datum ante accessiones horribus febrium resistit. Alium quoq; purgat singulis denariis aut binis cum aqua mulsa. Et aduersus uenena in mixto Denarius sufficit. Ad serpentiū plagas & morsus obolis tribus potum in uino unice occurrit: In totumq; ad mala intus omnia salutariter præbetur, utiq; habita ratione ætatum & uiriū corporis. Huic in aqua: huic in uino. Illi in aceto mulso, alteri in melle mixto.

RHA PONTICVM

CCCCXXVI

Ha quod Alii Rhion siue Rhian appellant. Romani Rha ponticum: Affertur ex iis: quæ supra bosphorū sunt Regionibus, ubi & gignitur. Radix nigra maiori Centaurio similis. Minor & ruffior paulo sine odore: fungosa: exigui ponderis. Optima quæ teredine libera est. Glutinosa in gustu, & astringens quadantenus. Eadem trita cōmanducataq; impalescit & colorem reddit ad Crocum inclinantem. Bibitur contra inflationes stomachi, aut si dissolutio eius sit: omninoq; ad dolores uarios: usum suum præstat. Datur adrupta: conuulsa: Item epaticis: splenicis: ad renū uitia & uesicæ: ad tormina. Si pectoris sint uitia si tenta præcordia, Si uteri mulieres infestent: Ischiadicis: sanguinem expuentibus: & suspiriis. Item cōtra singultus: coeliacos, ambitus febrium: uenena Serpentium. Mixtiones & modi conueniunt prorsus ut in agarico. Si febris careant in uino: sin aliter in aqua, utroq; mulso. Tabitis cum passlo: lienosis cum aceto mulso. Stomacho laborantibus mansum per se, deuoratumq; sine liquido. Insignita & liuentia emendat, Lichenes quoq; impositum ex aceto purgat. collectiones inflammationesq; omnes ex aqua illitū etiam ueteres & inolititas diffundit. Porro uis eius præcipua intelligitur spissandi & comprimendi guttantia cum quadam excalfactione.

GENTIANA

CCCCXVII

Entiana. Quidam radicem Centauriam. Sunt qui Aloen gallicam uocant: aut Narcen, aut chironion. Dardani aloctis. Romani genium, alii Cicendam, alii Ciminalem. a Gentio rege illyriorum inuenta primum existimatur: unde nomen. folia circa radicem plantaginis aut nucis iuglandis similitudine aliquatenus rubentia. A medio caule præsertimq; Cacuminibus leuiter diuisa. Scapum habet inanem: crassitudine pollicis altitudine cubitorum duum, læuem, geniculatumq;. Folia per eum non Iugi serie: sed ex interuallis &

quidem maiusculis funduntur. Semen in calicibus latum sine pondere, palea-
ceum quale spondylio. Radice prelonga ut Aristolochie alterius: crassa: gustu
amaro. Altissimis montium crepidinibus nascitur opacis & humentibus lo-
cis. Radici natura est excafactoria, prestrictoriaq;. Contra bestiarum plagas
auxilio est duabus drachmis pota cum Pipere in uino & Ruta. Succu uero singu-
lis drachmis & ad laterum dolores: ex alto precipitatos: rupta conuulsa. Vti-
lis est & Epaticis & stomachicis sumpta cum aqua. Radix collyrii tenuitate ad-
mota partus expellit. Eadem uulneraria est conferens eque ut lycium: ulceribus
profundis & Radix & precipua succus remedio sunt. Epiphoris oculorum in-
unctione prodest. Additurq; in acria collyriorum succus uice opii. Radix ipsa ui-
tiligines fugat. colligitur succus radice tusa & diebus quib; madefacta in aqua, tu-
decocta usq; dum aqua radices superstent. Deinde refrigeratur aqua & linteolo
percollata iterum coquitur ad crassam etum mellis. Demum in fictile conditur.

ARISTOLOCHIA

CCCCXXVIII

Aristolochie grauidas nomen dedisse par est: quoniam parientibus ma-
xime salutaris intelligatur. Vnum eius genus tuberibus Radicum ro-
tundis feminam uocant foliis hederę odoratis cum acrimonia leuiter
rotundatis & mollibus. Numerofo ab radice una germine Longiusculis palmi-
tibus. Flore ad pilei similitudinem cadido: graui odore: qua intus rubet.

ARISTOLOCHIA ALTERA

CCCCXXIX

Lterum Masculæ: quam dactylitin appellant. Alii Melocarpon, Alii
Teuxinon. Romani Herbam aristolochiam. Radice longa. Proccriori-
bus foliis: exilioribus ramis: Dodratalibusq;. Flore purpureo: mali odo-
ris: qui cū emicuerit, Turbinatus in pirum aspiciť. Radix rotunde in orbē globa-
ta similis rapo. Altera crassitudine pollicis quatuor digitorū lōgitudine, maior
ue paulo. Vtriq; intus magna parte buxeus colos: gustus amarus uirulentusq;.

ARISTOLOCHIA TERTIA

CCCCXXX

Eruatur & Tertium genus oblonge: quę clematidis uocatur tenuissi-
mos habens ramulos foliososq;. Rotunda fere ea & Sedo minori simi-
lia floribus rute. Radices longissime tenuitatis: carnosī corticis odo-
ratiq;: priuatim unguentis quæsi pro spissamento. At rotunda quidem medi-
camentis quoq; aliis resistit. Oblonga serpentibus & uenenis Drachma in uino
pota uel ictibus opposita: Nam & menses & secundas morantes a partu cit: &
pecus emortuum extrahit: Myrrha & Pipere additis pota uel subdita in pello.
Rotunda ualet ad quæcūq; longa: superq; ad suspiria & singultus: febres frigi-
das: lienem: rupta: conuulsa: laterum dolores ex aqua. Eiicit & spicula e corpori-
bus & surculos, squamaq; ossium illita. Excarificat putrescentia: ulcerum for-
des expurgat. Caua replet cum Iri & melle. Gingiuis quoq; placet ac den-
tibus pro smegmate. Ipsa quoq; clematidis cognominata eosdem usus uide-
tur Repræsentare: qđ ignauius. Hanc aliqui Ararazan uocant, Alii Mele-
caprum, Alii Ephestion, Nonnulli Lestitin: & Pyxionycen & Dardanon: &
Iontitin. Galli Theximon, Ægyptii Sophosph. Siculi Chamæmilon. Itali ma-
lum terre. Daci absinthiū Choricon. Prouenit in mōtosis, calidis: campestribus

DIOSCORIDIS

asperis, petrosis. In febris quæ sit difficilis: paratur hoc modo: contineri præcipiunt in carbone, ut qui febrit, suffumigetur uapore: liberabitur febris. Eadē uulneribus medetur illitu: cū cypero autē & dracunculi semine adiecto melle carcinomatis nariū resistit. Cū oleo decocta: & suillo adipe horrores algētiū discutit.

GLYCYRIZA

CCCCXXI

Lycirrhizon, alii Paticam, alii Glycyraton, alii Glycyphyton, aliqui
 g Scythion, aliqui adipson, Symphyton: Leonticam: Syllithra: Libye
 stafon, Hymenomeon: Peenthaomeon. Romani Dulcem Radicem
 Plurima in Ponto & Cappadocia nascitur. Frutex est uirgas spargens: binum cubitorum altitudine: foliis densis: echinatis, pinguibus, tactuq; gummosis: flore Hyacinti. Fructu pilularum platani magnitudinis. Scabriere dūtaxat: Siliquis lenticule rubescentibus radice longa: coloris buxi, quemadmodum gentiana: gustus astrictiusculi atq; dulcis: succum reddente Lycii modo curata. Vfus succi ad arterias exasperatas, sic ut spissatus est: linguæ subditi: dilutiq; pituita: Item thoraci, iocinori: & ardoribus stomachi. Sanat & uescit scabies, & renum dolores: ad quæ potui datur in passo, sitim sedat suggestium. uulneribus prodest circumlita: stomacho cōmanducata. Radicum recentium decocto utilitas eadem. Radix sicca in farinamq; trita pterygiis illinendis probatur.

CENTAURIUM MAIUS

CCCCXXII

Entaurium Maius, alii Narcon, alii Maronion aut Limnesion, aut ple
 c ctronias, aut chironion & chironias aut limnestis. Prophetē hēma heracleos, id est sanguis herculeus. Romani Vnefera siue fel terræ appellant. Folia ei sunt nucis iuglandis oblonga & uirentia, colore: quo brassica in circuitum serrata: Caulibus rumicis binum ternumq; cubitorum, ab Radiceq; fruticantibus: multiplici sobole, super hos capita ceu Papaueris in longitudinē quandam rotunda. Flos in ceruleum inclinatus & in eo semen factum ut in lanigeris solet floribus. Radix uasta solidaq; ac ponderosa bicubitalis: succo madida & amara cum quadam astrictione: Nec citra dulcedinem rubescens. Rubet & succus. Nasci amat pingui solo, apricis, arborosisq; locis in collibus. Abundat in lycia, peloponneso, Arcadia, Helide, Messenia, Pholoe, ac Lyceo & Smyrna. Datur radix ad rupta, conuulsa, laterum dolores, anelitus, ueteres tussis: Excretionēs cruentas in uino si febris non sit: sit sit: in aqua trita duabus drachmis bibenda. Eodem modo torminibus medetur: uuluarūq; doloribus. Menses & parus in collyrii tenuitatem corrasa & subdita euocat. Potentia eadem & Succo. Tunditur radix. mullea contrahit & conglutinat uulnera. Quin & coherescunt etiam carnes, si cum tusa ea simul coquantur. Medicantes in Lycia de succo expressæ Lycium faciunt. cognominata est & Panacea: quoniam mederetur omnium morbis: ubi aliqua inflammatio timeretur omninoq; multis modis opifera esset. Illisa uulnerum labra consolidat. Sustillum urinę calculososq; sanat iniectione. Legenda præcipitur cum in eo sol est, ut emergat hora pura: dum luce syderis erumpentis uniuersa complentur.

CENTAUREA MINUS

CCCCXXIII

c St & Centaurium minus Limnesion cognomine apud alios Ellebori

tes uocatum. Sunt qui Amarantum. Prophetæ hæma heracleos; id est sanguinem Herculis appellant. Romani Febrifugiam, ab aliquibus Herba Multiradix. Daci tulbelam. Limnesion uidetur dicta; quæ in Riguis nascatur: Hyperici similis & Origani: anguloso caule: Digitorum quatuor altitudine. Floribus in puniceo purpurantibus: quales in Lychnide. Foliis minutis & longiusculis ad modum Rutæ. Semen tritico simile. Parua radice, superuacuaque: amara gustanti. Recens tusa obdedit uulnera. Vlceribus uetustis illinitur: Expurgat ea & ad cicatrices perducit. Decocta humores felleos, & pituitam crassam potu exiccat per aluum. Infuso eiusdem decocto coxendicum dolores leuantur sanguinem trahendo, alleuandoque. Succus medicamentis oculorum per quæ utilis. Purgat enim obstantia luminum claritati cum melle. Admouetur & mensibus depellendis & partibus. Priuatim uero articulariis morbis auxilium in potu præbet. Exprimatur cum prægnans est semine. Ac primo quidem maceratur a qua diebus quinque: Mox coquitur, donec aqua integere desinat. Post refrigeratur, & per linteolum premititur herba detracta. Iterum coquitur ad mellis crassitudinem. Aliqui uirgure ac turgente cõtula liquorem excipiunt: quem coniectum in fictile non piscatum in sole uersant rudicula miscentes lignea: & quod lateribus ambitu cohaerescit: terentes decutiunt in humorem Noctu probe operientes. Cauentur enim Rores, ut qui Succos spissescere, colostrarique prohibeant. Radices porro herbasque omnes: quæ adauerint: exprimere oportet decoctas, curatasque ut gentianam docuimus: Contra e recentibus libris, Radicibus, foliis Succum in sole haberi donec crassescat ut diximus paulo mox. Sic Thapsia: sic Mandragora: sic Omphax id est acida uua & cetera id genus premenda. Lycium & absinthium, & Hypocistis & similia iis coquuntur: uersantur: coagulantur more, quo indicauimus.

CHAMÆLEON ALBUS CCCCXXXIII

Hamæleontem album, Alii Chrysisceptrum & Ixiam: Romani Carduum uariam, Alii Carduum pineam. Ægyptii Ephæ, Alii Ephthoschin. Appellatur uero Ixia: quoniam quibusdam in locis ad Radices eius funditur uiscum, quo ut mastiche utuntur mulieres. Folia Silybi habet: aut Scolymi: crassiora & acutiora quæ Niger. Deficitur caule: In cuius uicem e medio se Marini modo echini: aut cinaræ spinas erigit. Flore purpureo & crinito: qui se in lanugines pappos uocatas dissoluat. Fructus assimilis cnico. Radice locis in pinguibus crassa: in montuosis gracili: candida interius, odorataque: sed olente uirus, atque dulci. Valet hæc pellendis interaneorum animalibus latis acetabuli mensura in uino austero sumpta cum Origani decocto. Bibitur & Hydropticis drachma: Extenuat enim tumores. Decocturæ aqua difficultatem urine tollit potu. Eadem in mero uim theriacæ obtinet. Canes sues muresque occidit: si in polenta exhibeatur aqua & oleo additis.

CHAMÆLEON NIGER CCCCXXXV

Hamæleon Niger, Alii pancarpon. Alii ulophonon, Alii Ixian. Alii cynomazon. Alii Ocimoides, Alii Gnidium coccum, Alii Cynozolon. Romani Carduus Nigra, Alii Vernilago. Ægyptii Sobil. Foliis & hæc Scolymo similibus cernitur tantum minoribus: tenuioribus ac Rubentibus.

DIOSCORIDIS

bus caulem mittit baculi crassitudine Dodrantalem, rubescit hic modice: Vmbraculumq; habet & flores Spinofos tenues Violaceos uersicolores. Radice crassa, nigra, prædensa interim & corrosa: intusq; cum diuisa est, subfulua: & si cōmanducetur: mordaci. Nasceitur campestribus siccaneis: Item & collibus: & Maritimis locis. Radicibus tritis cū exiguo atramenti sutorii & oleo Cedrino & posca Scabies curantur: lichenes tolluntur, cū sulfure ac bitumine una coctis & illitis ex aceto. Decoctarū succo colluere dentiū dolores utile est: eisdemq; cū Pipere, atq; Cera pari portione circumlitus sedat: Radicibus in aceto decoctis concisis & calidis inditis stilo dens cauus Inuritur: atq; ita frangitur. Molestias cutis in facie, uiriliginemq; cum Sulfure iis abigimus. Miscetur & exedentibus. Phagedenas & ulcera theriomata confutando expellunt illitę. Quare autē chamæleon uocetur a foliorum uarietate euenit. Mutat enim cum terra colores hic admodum uiridis. Illic subcandidus. Alibi cyaneus, Alibi coccineus.

CROCODILION CCCCXXXVI

Rocodilion chamæleontis nigri figuram habet: Nasceus in fabuleris.
 e Radice longa: & aliquatenus lata, gustu acri, odore Nasturtii. Radix huius feruefacta in aqua & pota sanguinem copiosum per nares pellit. Datur eadem spleneticis efficaciter iuuans. Semine urinam ciet. Rotundum id, duplexq; est modo Clypeoli.

DIPSACOS CCCCXXXVII

Ipsacon, Alii crocodilion, Cui chamæleonta. Sunt qui Onocardon &
 d aphrodites lutron. Romani labrum ueneris. Aliqui Carduum ueneris. Ægyptii Seneor, Alii Aher. Alii Meleta. Daci Sciare. Aculeati & hæc generis est: Caule alto, Spinisq; horrido. Foliis Lactuce binis, genicula eius singula complectentibus: Prælongis, armatis in dorsi medio, super subterq; tubercula, ceu bullas spinosas habentibus cauo alarum sinu in quo humor subsistit ex rore collectus & Pluuuis. De quo & nomen uidetur herba traxisse. In cacumine singulis ramis capitula sunt echinata spinis longiuscula. Hęc postq; exartere Incanas efficiuntur: quibus dissectis media medulla uermiculus inuenitur. Sanat Rimas sedis, Itē fistulas decocta in uino radice cōtusa usq; dum sit crassitudo cerę, ut possit in fistula collyrium mitti. Reponitur hoc medicamentum in creta pyxide. Aiunt & formicas uerrucasq; tolli ea. Vermiculi quoq; quos diximus in Capitulis nasci, folliculo inclusi & collo adalligati uel brachio in Remedium quartanę bibendi traduntur.

A CANTHA LEUCE CCCCXXXVIII

Cantha leuce, Aliqui agrio cinaram hoc est cinarā syluestrem, alii donacitin, alii Erysiscepstrū. Romani spinā albam, alii regiam, alii carduū ramptariam. Nasceitur montibus, syluosisq; locis: folia habens chamæleontis albi similia, uerū angustiora, candidioraq; subhirsuta, spinis infesta. Caulem binos cubitos excedentē crassitudine pollicari, uel ampliore subalbidum: & inanem. Cacumini echinus insidet a marino differens magnitudine: sed oblongus: flore purpureo continente semen, quale Cnici, Rotundius. Radix huius pota excreationes cruentas stomachicos & celiacos adiuuat: urinam mouet.

Illinitur contra collectiones, Decoctæ succo Dentium dolores imminuit col-
luentibus. Semen conuulsis infantibus prodest. Item & a Serpente percussis. Sūt
qui præcinctum ea refugere bestias credidere.

ACANTHA ARABICA

CCCCXXXIX

Canthe Arabica, Alii acanthis. Romani Spinam Arabicam uocant:

a Spinæ albæ natura uidetur esse. Nam & ipsa spissat, stringitq; guttan-
tia. Mensum abundatias. Sanguinis excreatus, & alias fluxiones etiā
num **R** adice uolens. Nascitur in asperis.

SCOLYMOS

CCCCXL

s Colymus. Alii Pherusan, alii Pyracantham. Romani Strobulū. Ægy-
ptii Cnus. Folia gerit chameleontis & Spinæ albæ similia, nisi q; nigrio-
ra habet & crassiora: caule oblongo, folioso que. In eo capitulum spino-
sum. Radice nigra & crassa. In graueolentia alarū & cæteri corporis Radix illi-
nitur. In uino decocta si bibatur, tedia eadem emendat: urinamq; detrahit copio-
sam foetentemq;. Ipsa herba in cibos recipitur cocta ut asparagus.

POTERIVM

CCCCXLI

p Oterium. Alii Phrybion. Iones Neurada. Quidā Acidoron. Large fru-
ticat. Ramulis proceris, mollibus, lentis, tenuibus & similitudine tra-
gacanthæ. Foliis gracilibus, Paruis, Rotundis: Cortice fruticis totius
obducto, Lanugine copiosa, & subtili: spinisq; hispido. Floribus herbacci colo-
ris. Seminis gustu odorato & acuto: Nullius usus. Inuenitur in aquosis collibus.
Radices habet binum ternūq; cubitorum. In altitudinem firmas: neruofas: qui-
bus circa terram excisis lachrymam dat gummi similem. Radix Tusa uulneri-
bus sanandis efficax præcipueq; neruis uel præcis illita. Decoctum quoq; eius in
potu contra Neruorum infirmitates affectusq; omnes iuuat.

ACANTHION

CCCCXLII

a Cānthion foliis est Spinæ albæ per extremitates aculeatis: araneosa la-
nugine circumdatis: qua collecta etiam uestes quædam bombicinis si-
miles fiunt. Ipsa folia uel Radices ad remedia opisthotoni bibuntur.

ACANTHA

CCCCXLIII

a Cantha siue Herpacantha, Aliqui Melamphyllon. Romani acantho-
stopiam. Alii Mamolariam, Alii Crepulam, Alii Pederota uocant. Na-
scitur uiridis: solo madido & saxoso, Latiori multo folio: longioriq; q;
Lactucæ, diuiso ut eruca: pingui: læui: sub nigro. Caule duum cubitorum: Digni-
crassitudine: inoffenso: per interualla circūdato: ad fastigium, foliis minutis, ue-
luti nucamentis quibusdā longiusculis, hyacinthinis: e quibus flos promit can-
didus. Semen proceriusculū: coloris lutei Capite figurā thyrsi habente. Radices
lente: mucosæ: Ruffentes, oblongæ: uitis luxatisq; Illinēde urinas deuocātes po-
tu: aluum sistentes: phthisim metuentibus: Ruptis: cōuulsis cibo incoctæ utiles.

AGRIACANTHA

CCCCXLIIII

g Ignitur & quæ agriacantha nominatur & a Romanis spina syluestris,
Scolymo similis, aculeata breuior, q̄ ea: quæ in hortis prouenit satia-
uaq; est: huius Radix similia cum mox dicta præstat.

DIOSCORIDIS

ANONIS

CCCCXXXV

Non in quidā Onotida malunt uocare: Dodratalibus & maioribus etiam
 a Ramulis: fruticat multis geniculis: unde fundit alas: orbiculato capite
 foliis exilibus, pusillis modo Lenticulae: sed similibus Rutae aut Loto fe-
 nario: nisi essent paulo hirsutiora: odore iocundo: antequam fiat spinosa. Estur muria
 condita cibo gratissimo. Insunt ramis aculei exacuti & spiculis firmioribus similes.
 Radix candida est: excafactoriiq; generis: cuius cortex in uino Vrinam pellit &
 calculos rupit: Imposita Margines ulcerum erodit. Radix decoquit in Posca do-
 lori dentium colluctando. succus decoctus potus haemorrhoidas curare existimatur.

LEVCACANTHA

CCCCXXXVI

Euacantha: quam alii Phyllon: alii Ischiada: alii Polygonaton appel-
 lant. Romani Gnia Carduus. Ethrusci Spinalba. Radice cyperi ama-
 ra uehementer: quae commanducata Dentium dolorem sedat. Item latorum
 & lumborum etiam si sit antiquus decocto eius in uini cyathis tribus poro.
 Eademq; ruptis: conuulsis medetur. succus radice ad omnia eadem bibitur.

TRAGACANTHA

CCCCXXXVII

Ragacantha Radix est lata, furculosa, Eminens supra terram: e qua ra-
 tami humiles, firmi: late diffusi. Folio numero: tenui pusillo, intercurrentibus
 spinis, fronde sua contextis & candidis, ualidis subrectis. Est au-
 tem & Tragacantha succus: qui radice incisa stillat & coalescit in Lachrymam.
 optima: quae translucida, leuiusq; est. Item Gracilis, pura, subdulcis. Naturam ha-
 bet similem Gummi conglutinantem. Vfus eius ad oculorum medicamenta, sca-
 brities Arteriae, Tussis, Raucedines, Distillationes. In Eclegmate data cum mel-
 le suggitur uero linguae subiecta. Bibitur quoq; madefacta in passo singulis drach-
 mis Renum Doloribus, Vesicaeque rossonibus. ad quae sumitur cum cinere cornus
 Ceruini eluto, aut cum aluminis fissilis exiguo.

ERINGION

CCCCXXXVIII

Ryngion aliqui Eringen, & Gorgonion, & Erynerin & Carion, & Her-
 mion & Origanum. Item Chlunion cognomine Myracanthon atq;
 e Moly: ab Aegyptiis Crobisos. Prophetae Sismertos. Romani capitulum
 Cardui, alii Cartere. Daci Sicupnux. Hispani Centumcapita. Punici Chera-
 dam, alii Orean chloen hoc est Herbam montanam, alii Chida, aculeatarum
 & ipsa in numero habetur. Folia huius tenera condiuntur cibo salugine. lata haec
 & scabra extremitatibus: odorata gustu: Sed ubi adoleuere multis fastigiis, ambi-
 tu Caulium mucronantur. In cacuminibus capitella in Pilae formam coacta cer-
 nuntur. Sapientibus figura stellae spinis acutissimis per orbem atq; duris. Colos-
 iis modo uiridis modo candidus, modo ceruleus inuenitur. radix oblonga, lata,
 nigra summo cortice, alba interius pollicis crassitudine. Odoris boni, quasi Aro-
 matum. Nasceitur in campestribus solo gracili. Natura excafactoria. urinam me-
 selq; trahit. inflationes soluit. Torminibus & Iocinorum uitis obuiam it. contra
 bestiarum ictus: & uenenata omnia in Vino remedium est. Bibitur ad multa cum se-
 mine Pastinacae syluestris pondere denarii: traditur ad alligata & illita uomicas dis-
 cutere, radix ex aqua mulsa. Opisthotonicis & comitialibus medetur pota.

Aloc

ALOE

CCCCXLIX

Loc: Dicitur & Amphibion & Eryngion & Hermion & Tragoceros.
 a apud Romanos Aloa. Barbari Aloe appellant. Scyllę similitudinē habet: foliis pinguibus: crassis in latitudinem modice se fundentibus: rotundis & retrouersus conuexis. hęc & a lateribus ex obliquo maioribus interval
 lis striantur & in spinulas desinunt retusas & trucas. caulis eius nō dissimilis An
 therico est. Flos albus. semen Asphodeli. Tota grati odore: gustuq; amarissima
 radice una ceu palo in terram dimissa. copiosissime in India nascitur: unde suc
 cus quoq; affertur: sed Nascitur & in Arabia: Asiaq; & aliquibus Maritimis locis
 & insulis: tanq̃ in Andro. Non tamen idonea: quę incidatur succi gratia. nec
 utuntur ea nisi ad uulnera recentibus foliis: Mirifice enim contrita & illita con
 glutinat. Duo autem succi eius inuicuntur genera: Vnum arenosum: quod quidem
 sedimentum esse purissimi cognoscitur. Alterum locinoris modo coactum. Erit
 ergo optima: pinguis, nitida, sine arenis, colore ruffo, friabilis. Iecoracea: facile
 se diluens & liquefcens, amaritudine uehementi. Improbanda nigra & fragi per
 tinax, adulteratur Gummi, quod & gustu intelligitur, amaritudineq; atq; odo
 ris intentione. Item quoniam inter digitos detrita non soluitur in ramenta. Qui
 dam miscent Acaciam. Natura eius spissare: siccare: densare corpora: aluum sola
 uere stomachum purgare cochleariorum duorum mensura, cum aqua frigida,
 uel quasi lac egelida id est tepidiuscula. Excreatiōes quoq; sanguinis inhihet. Bi
 bis in regio Morbo ex aqua obolis tribus, aut etiā denario. cū Resina uero aut
 aqua, aut mellis decocto cit uentrem: magnifice uero purgat interiora, si drach
 mis ternis pilulę deuorentur. Eadem medicamentis euacuantibus mixta Innocē
 tiora ea stomacho facit. uulneribus illinitur sicca & conglutinat. ulceribus quoq;
 utilis cicatrices obducens ea identidemq; compescēs. Eadem inspergitur exulce
 ratis genitalibus uirorum & ruptis infantium puerorum præputiis. Item Condyl
 omatis, rimisq; sedis alias ex uino, alias ex passio. Hæmorrhoidum quoq; abundā
 tiam sistit. Digitorum pterygia tollit. Item insignita ac liuida illita cū melle, pri
 uatim prurigines & scabiem genarum. Dolorem capitis sedat, tēporibus & fron
 ti imposita ex aceto & rosaceo. capillum fluentem continet cum uino. Tonsillas,
 gingiuas & omnia oris ulcera cum uino uel melle. Oculorū medicaminibus tor
 retur in testa pura, excādente, pēnaq; subinde uersatur, ut possit æqualiter torrerī
 aut lauatur ut quod sit arenosissimū, subsidat adiciaturq; pinguisimū uero & le
 uetollatur.

ABSINTHIUM

CCCCCL

Bsintium cognomīe Bathypicron propter amaritudinem. Ægyptii ap
 a pellant Somi. Absinthium rusticum Itali. uulgaris herba notitia. præ
 stantissimum, quod in Ponto, Cappadocia, monte Tauro traditur nas
 ci. astringit: excalfacit. Fel, qd stomacho aut aluo cohęserit: purgat: urinas molī
 tur. Crapulam præsumptum arcet. inflationes doloresq; uentris & stomachi dis
 cutit cum Seseli & Nardo Gallico. appetentiam excitat uel intermortuam. In re
 gio morbo madefacti eius dilutum aut decoctum bibitur per singulos dies cya
 this tribus. Menses cum melle insumptum deuocat, & appositum. Strangulatis
 esu Fungorum subuenit ex aceto. aduersatur & uisco & contra Cicutam ex uino

K

DIOSCORIDIS

Muris aranei morfibz & draconis marini Anginis succurrit cū melle ac Nitro; Epinyctidas ex aqua sanat: sugillata cum Melle, oculorum claritati cōfert & auribus si manat sanies cum melle tritum. Decocto aurium & dentium dolores uaporis suffitu tolluntur in passo. Doloribus oculorum decocti succus illinitur. illis quoq; imponitur & ad Iocinoris & ad stomachi ueteres dolores subactum cū cera Cypria. q̄q̄ ad stomachum rosacea conuenit, aquæ intercutis causa Lienisq; cum Fico & Nitro in pulte Loliacea sorbetur. Transiit & sapor eius in uina simul condito: quod Absinthiten uocant, circa Propontidem maxime atq; Thraciam frequentatum: quo ad omnia: quæ superius dixi medenda utuntur dummodo citra febrim: Maxime uero propinant genus id æstate arbitrati sanitatem præstari eo. uidetur illitum uestiariis: arcere noxia animalium: Culices abigere sed perunctis ex oleo. atramentum librarium ex diluto eius temperatum literas a muribus tuetur. Queritur & succus expressi totidem effectibus pollens, extra q̄ qd̄ inutulis Stomacho est & Capiti dolorem afferēs. huic succo Amurcam decoctam adulerandi gratia nonnulli permiscunt.

ABSINTHIUM SERIPHIVM CCCCLI

St & Absinthium marinum: quod aliqui Sandonicen: Quidam Seriphium cognominant. Romani Santonicum. Nonnulli Seriphium uocando Absinthium intelligūt marinum largissime in Cappadocia prouenit & Tauro monte probatissimum in Taphosiri ægypti: cuius ramum Isiaci solemne habent præferre. herba est prætenuibus cirris Abrotono similis paruo. Seminis plena exigui subamara inimica Stomacho graui odore, Lingua astringens & leuiter calefaciens; Decoctum hoc per se aut cum Oryza Lumbricos & Tineas rotundas interficit: cum Melle Aluum mollit, Eadem potest additum obsoniis aut in Lenticula decoctum.

ABSINTHIUM SANTONICVM CCCCLII

Absinthium porro quod in Alpibus Galliarum nascitur. Dictum a loco, ubi plurimū gignitur Santonicum Gentili uocabulo regionis eius. Absinthio simile est: Sed minus copioso semine: Aliquantæ amaritudinis pares cum Seriphio effectus habet.

ABROTONON CCCCLIII

Brotonon alii Auton, alii Absinthion, alii Heraclion, alii Cholopoeon alii Thelyphthorion, alii Absinthiomenon, alii Procampylon, Propheretæ Neura Phœnicos, alii Cynanchiten; Romani Absinthium ponticum. Quidam Thelythamnon, alii Glycen ancona hoc est dulcem cubitum appellant. Fruticat arboris modo. subalbicans foliis minuatim scissis, ut marinum Absinthium, ramulos circulantibus copioso flore: ad uix modum congesto cacuminibus pendente: aurei coloris per æstates nascente. Iocundi cum quadā grauitate odoris: gustu amaro. tale Sicculum est. Alterum in quo mas intelligitur: Sarmentosum, & gracili semine, sicut Absinthium, quale in Cappadocia & Galatia & Hierapoli Syriæ nascitur, magno prouentu: semine feruesfacto & crudo trito cum aqua bibitur Orthopnoicis coxendicibus: ruptis: conuulsis, urinae angustis: Mulierumq; mensibus, si subsidant, contra uenena potum in uino Antidotū

est. pdest & algētibus illitū ex oleo. In cubili stratū & suffitū serpētes fugat. aduer-
sumq; ictus earū cū uino peculiariter scorpionū phalāgiorumq; sumitur. tritū cō-
coquitur tuberculis cū farina hordeacea: & oculorum inflātionibus illinit.
cotonio malo cōcocto, uel pane. additur & in condituram olei eius, qd' ex Iri fit.

HYSSOPVM

CCCCLIIII

Yssopos a Romanis Hyssopum uocatur. sunt qui Later, aut Casialam
h nomenent. Ægyptii Sacm. Ignotum nulli: Duorum traditur generum:
Hortense ac Montanum. Est autem optimum Cilicium. ex calfactorii
est ordinis. Extenuatoriūq; decoctum cum Fico, aqua, melle, ruta pdest peripneu-
monicis: Tussibus uetustis. suspirio, Distillationibus, Orthopnoea. Tineas in
aluo necat. Idem effectus lincto cum melle. Decoctum eius sumptum cum aceto
mulso lentitiam pituitę, crassitudinesq; exigit per inferna. Estur & cum Ficis uiri-
dibus tritis ad aluum emolliēdam. Efficacius Cardamomo, aut Iride, aut Irione
adiectis: colorem bonū uescientibus reddit. Cum Fico & Nitro illinitur ad lienē
& ad aquā intercutē. ad inflātionem cum uino. sugillata quoq; Hyssopo cmen-
dantur ex aqua feruenti. utilissimē in angina gargarislatur cum decocto Ficorū.
In Dētiū dolore cū aceto colluitur decoctū. Vaporatōne eius excepta inflatio-
nes dissoluit aurium.

STOECHAS

CCCCCLV

Toechas, alii Syncliopa. alii Alcibiades. alii Pācratiō, alii Styphoniā.
s Ægyptii Syphlo. Prophetę Ophthalmō Pytho Zuos idest oculū Py-
thois. Romani Scilcobinā in insulis tātū eiusdem nominis gignitur in
Gallia ex aduerso Massilię de quo appellationem quoq; sortita est. herba tenui-
bus cirulis. coma Thymis: sed longioribus foliis odore acri & subamara gustu. ui-
tia pectoris leuat decoctum eius Hyssopi effectū. Antidotis quoq; misceatur.

ORIGANVM

CCCCCLVI

Riganum Heracleoticum, alii Cunilam uocant. Folium habet non dis-
o simile Hyssopo: Vmbra culum non in orbem se colligit: sed tanq; diuidi-
tur in cacumine uirgularum: semen infrequens. Natura eius ad calfaciē-
dum: quare percussis a serpēte datur in uino decoctū eius. In passo autē iis: qui ci-
cutam aut Opium bibere. in aceto mulso iis: qui Gypso tētantur, aut Ephemero:
conuulsis: ruptis: hydropicis: cū Fico. siccum mensura ligulę cū melle mixto po-
tum extenuat pituitas nigras per aluum cōmouet & menstrua. licetū cum melle tuf-
ses emēdat: Item prurigines, pforas, regium morbū decocto in descensione balne-
arū succus uirentis expressi, tonsillis medetur & columellę: oris ulceribus. per na-
res caput purgat cum Irino oleo iniectum. Infūdatur & aurium dolori cū Lacte.
Medicamentum uomitionibus ciendis commodissimum ex origano fit, addita
Cepulla, & semine fruticis: quem Rhus uocauimus, utilem obsoniis, ut omnia in
sole contineantur, ab ortu Canis diebus q̄ calidissimis bis uicenis in ere cyprio.
usus herbę susterni obdormituris in metu serpentium. Fugat enim eas.

ORIGANVM ONITIS

CCCCCLVII

Nitin appellant alterum genus Origani candidioribus foliis & Hyso-
o po similioribus. semine in Corymbis dēsitare acinorū uisendo. Easde ha-
bet utilitates, quas origanū heracleoticum dumtaxat infimiores.

K ii

DIOSCORIDIS

ORIGANVM SYLVESTRE CCCCLVIII

Riganum sylvestre: quod Panaces heracleum, siue Cunilam uocant. Inter quos Nicander quoque Colophōius est. Foliis Origani. uirgulis præ tenuibus digitorum quatuor altitudine: umbellis Anethi. Flore cædido Radice gracili & inutuli. Priuatim ex foliis floribusque cōtra serpētes succurrit in uino.

TRAGORIGANVM CCCCLIX

Ragoriganum Fruticulus similis est Serpillo sylvestri uel Origano, tamen ramos, quæ folia. Duo eius species, alterum a soli cōditiōe letius & habitus latiore folio, glutinosum. alterum macilētius exilioribus, mollibusque foliis: quod aliqui Prasiō uocare malūt. optimū autē Ciliciū: Cōū: Smyrneū & Chiū: & Creticum. Excalfaciunt omnia: urinæque pellūt: & uentri facilia sunt decocto in sumpto. Detrahūt enim biliosas pituitas. splēicis quoque utiliter in aceto bibūt. contra uiscum in uino: purgationes mulierum cient. Tussientibus quoque cum melle datur lingendum: & peripneumonicis. omnino efficax & blanda potio est. Quare fastidia sentientibus & stomacho infirmo & acida ructātī præbent. Itemque torsionibus: nauſeis: ardori præcordiorum. tumores illitos cum polenta discutit.

PVLEGIVM CCCCLX

Lechon, alii Blechron, alii Arsenachanthō. Romani Pulegium. Punici b Apoleiū. Galli Albolū, aliq Gallosopsis. Herba inter notissimas: usus extenuandi, calfaciendique. concoctiones adiuuat. Menses trahit pora & secundas & partus. uitia pulmonis excreabilia facit cum Aloe sumptum & melle cōulsis quoque auxilio est. nauſeis & rōsionibus stomachi datur in posca. pituitas nigras per aluū purgat. cōtra ictus bestiarū in uino remediū est. defectos animo re creat paribus cū aceto illatū. gingiuas siccū intritū crematūque corroborat. inflā mationes omnes cū polēta illitū mitigat. podagræ sincerū opponitur: donec sanguinē aduocet cutē exulcerās. cū cerato uaros tollit. ad lienē cū sale illinitur: decocto eius pruriginēs extingūtur lauatiū, insidētūque: inflationes uulue duritias cōuersiōesque corrigit. Quidā hoc Blechō mutatis literis uocauere. quoniā pecus gustato eo cū flore: balatu cōplet. DICTAMNVM CCCCLXI

Itānus a quibusdā Glechō agriō idest Pulegiū sylvestre appellat. alii Embactrō, alii Beloiaçō, alii Artemediō, alii Creticē, alii Ephimerō, alii Eladiā, alii Belorocō, alii Dorcidion, alii Elbunion, Romani Vstilago rustica. Nascitur in Creta Dictamnū gustu acris: leue Pulegiō simile, maioribus foliis & mollibus fomēti modo: & lanugine quadā circūdati. Flos nullus ei semē uē. Effectus omnes præsentat quos Pulegiū satiuū, multoque etiā ualidius. cōstat. n. potu eius: sed & suffitu quoque si mortui sint in utero infantes protinus reddi. Tradūt capris in Creta uulneratis pastu eius herbe tela decidere. Succus purgadi uim obtinet inunctis infricatisque partibus eū cū polenta. herba ipsa plantas pedum sagittis cōfixas curat uel illitu: Eicit eas & a cetero corpe. Facit & ad lienis morbos. Minuit. n. eū: carpūt æstate uel Autūno. radici uis feruēs: gustatu accēdit os. Eadē partus accelerat. Succus in uino serpētū morſibus aduersatur. In quā rem tanta uis herbe huius est: ut uenenata omnia olfactu saltem fugentur: contactu etiam moriantur succo uulneribus factis a ferro & plagis animalium infuso: su-

per quę in potum dato salus momento consistit.

PSEUDO DICTAMNVM

CCCCCLXII

R o eo est pseudo Dictamnvm uocatum multis in terris nascens: Folio si
p mili: minore acrimonia. ualens ad quę Dictamnvm sed ignauius.

DICTAMVM ALIVD

CCCCCLXIII

F fertur e Creta & genus aliud Dictamni folio Sisymbrii. ramis maiori
e bus Flore sylvestris Origani nigro & molli: odor foliis inter Sisymbri
um & Saluiam iocundissimus conuenit ad quęcunq; superior: minus pū
git. In Emplastra & pastillos Theriacos additur.

ELELISPHACOS

CCCCCLXIII

L elisphacō, alii Phacō: alii Ciosnin, alii Sphagnō, Ægyptii Bechiō, Ro
e mani Apusi & Arabia & Cosalō & Saluiā. Frutex oblongus surculosusq;
quadrāgulas habēs: & cādidus uirgas. Folia cotōci Mali effigie: lōgio
ra scabriora: pauloq; callosiora: Extritarum quoq; uestiū similitudine, hirsuta &
candicantia: odorata uehementer: sed uirosa. semine sylvestris Ormini sum
mis in caulibus. Nascens in asperis. Folia cum ramis decoquantur, succusq; is
trahit urinas & partus: mensq; commorantes: & Pastinacę marinę ictus la
nat: capillum denigrat. per se imposita herba sanguinem uulnerym cohibet: pur
gat & ulcera theriomata: & si in uino folia decoquātur & rami, testium pruritus.
comprimit.

MENTA

CCCCCLXV

Edyosmos fatiua, siue Menta, siueur alii Calamintha. Romani Mētā:
h & Nepitam, Ægyptii Tis, alii Pheruthrmonthu, alii Perxo, alii Mache
tho. herbula omnis exposita. Vis ei alitricoria, concalfactrix, siccifica
proinde succus expressę in aceto potus Sanguinem sistit. Tineas rotundas inter
ficat, auditates Veneris concit. singultus: uomitiones & choleras sedat duobus
tribus ue Surculis cum Granati acidi succo potis. discutit & abscessus imposita
cum polenta. Illinitur in capitis dolore fronti. Mammis: quę tendantur & rige
ant imponitur. Morsibus canum cum sale obligatur. Aurium doloribus Succo
medetur cum aqua mulsa. Feminis ante consuetudinem uirginali admota gene
rationibus resistit. Linguae infricata complanat asperitatem eius. addita potioni
bus lactis densari & in caseum coire non patitur. Omnino stomachum adiuuat
& in condimenta uenit pluribus modis.

MENTASTRVM

CCCCCLXVI

Yluestris Menta est quam Romani Mentastrum appellant: Hirtiori
s bus foliis. per omniaq; Sisymbrio amplius: odore uirulentius: Sanita
tis usu minus probatum q̄ fatiua.

CALAMINTA

CCCCCLXVII

Alaminthę tria sunt genera. unum montes plus amat foliis Ocimi al
e bicantibus: Surculis festucisq; angulosis: flore purpureo. alterum Pule
gio similem: Sed maiusculum propter quod quidam sylvestre Pulegiū
uocant: quoniam & odorem illius emularetur. hanc Italia Nepitam uocat. Ter
tium Mentastri similitudine: longioribus foliis, caule & ramo q̄ superiora duo
maioribus: efficacię minoris: Omnium folia gustatu os accendunt: impenseq;
K iii

DIOSCORIDIS

aeria sunt. Radix superuacua. prouenit in capestribus, macris, dilutisq; locis. contra serpentium ictus uires habet pota & imposita. decoctum bibetes copiose mingunt. Datur & adrupta, conuulsa: Orthopnoeas: tormina, choleras frigora. cum uino praesumpta Venenis impedimento est. Morbum regium detrahit, animalia uentris extinguit. Tineas & Lumbricos cum sale ac melle. In quem usum cocta crudaq; conteritur in potus. Estur ad Elephantiam: ut serum lactis subinde post bibatur: partus enecat folia: Mulierumq; menstruis profunt admota in uellu sculo. Fumum ex ea serpentes, nidoremq; fugiunt, quam & substernere in metu cubitoris utile est. cicatricibus atris candorem in uino decocta reddit. Emendat & sugillata. Imponitur coxendicibus ad euocandam ex alto materiam nocentem: & cutem exulceranda ui caustica. Succus auribus uermiosis instillatur.

THYMVM

CCCCCLXVIII

Hymos, alii Thymos leucos: hoc est Thymum album. alii Cephaloto. alii Epithymida. sunt qui Thyrsion, Romani Thymum, Aegyptii Stephanen, Daci Mozulam: Frutex pusillus: & Truialis: Cremio similior. foliis circuitu multis angustisq; in cacuminibus: flores capitulis purpurantibus. Nasci uult maxime solo gracili & petroso: cum sale, & aceto pituitam exinanit per aluum. Decocto prodest Orthopnoicis, spiriosisq; cum melle. Animalia intera neorum: Retardatos feminarum menses partusq; enectos: secundas: urinam expellit. Sumitur ex Eclegmate ad uitia pectoris excreanda cum melle. collectiones recentes cum aceto illitum discutit: sanguinem concrecere non patitur. Thymos & uerrucas tollit. Ischiadicos cum uino & polenta impositum curat. Visum retusorem habentibus in cibos addere utile est. Sanis quoq; in uictu pro condimento adhibitum proderit.

THYMBRA

CCCCCLXVIII

Hymbra & ipsa notissimarum. In asperis & gracilibus nascitur similis Thymo: Sed minor, atq; tenerior: ferens spicam floris plenam: coloris herbacei. effectus modusq; dandi qui Thymo conuenit. usus uel ad fanos probatur. habet & satia Thymbra breuior syluestri, omnibus modis. Esturq; utilius: quoniam acrimonia minore intelligatur.

SERPILLVM

CCCCCLXX

Erpillos alii Zygis agria, alii Polion. Aegyptii Meronopus. Romani Serpillum, aliqui Cicer erraticum. Genus duplex. Hortensianum: odore Sampfuchi coronamenti quaesitum. Nomen a serpendo inuentum: & quoniam ubicunq; terram attigerit, radicatur illico, ipsumq; se propagat. Folia & ramuli essent Origani: nisi haberet candidiora. Hoc si a sepibus in terram pangatur: meliorem secit: & auctius prouenit. Est & Serpillum sylvestre quod priuatim Zygis uocatur: Non serpens Humi, Sed rectum exilibus ramulis & Lignosis. Folia Rutae sequentia: Subangusta: Longioraq; ac Scabriora: Flore Gustu acri. Odore iucundo. Radice superuacua. Nascitur in petris efficacius ex calfacientiusq; Satium: & ad Medicinae usum accommodatius. Contra Vrinae difficultatem & mensium bibitur. Tormina: Rupta: Conuulsa: Inflammationes locinoris iuuat. Serpetium morsus potu uel illitu. Capitis doloribus deco-

etum in aceto inspergitur cū Rosaceo. Maxime uero letargicis & phreneticis cōuenit. Succus drachmis quatuor cū aceto datus uomitiones sanguinis sedat.

SAMPVSCHVS

CCCCCLXXI

Ampfuchon, Alii Triphyllon. Alii Amaracum, Alii Agathides. Alii Cnecion, Alii acapnon. Pythagoras Thramben. Ægyptii Sopho. Armenii Myuron. Prophetæ Onos ichreos. Alii Homigonos Iscos. Romanii Meiuranam. Laudatissimum Cyzici & in Cypro est; proximū in Ægypto. Amarantum Cyzicæna & Sicula gens appellauere. Serpit ramusculis multis in terra foliis pilosis: rotūdis: calaminthæ tenuioris similibus, odoratissimum: ex calfactorium. Nectitur in Coronas. Succus decocti ad aquas intercutis morbo incipiente utilis. Et difficile meientibus & ad Tormina temperatus in potum. Folia sugillatis cum melle imponuntur arida. Cōmorantibus Menstruis admoventur. Scorpionibus aduersantur ex Sale & aceto illita. Cum cera uero luxatis & tumoribus profunt. Cohibent & oculorum inflānationes, tumoresq; cum po-
lenta. Miscentur & acopo, & malagmatis ad excalfaciendum.

MELILOTVS

CCCCCLXXII

Elilotos in attica & Cyzici, & chalcedone probatissima nascitur cro-
m co similis odorata. Gignitur & in campania Italię circa Nola coloris lutei, odore languido. Astrictoria ei potentia est inflammationibus quoq; imponitur omnibus molliendi gratia, Præsertimq; oculorum: uuluarum: sedis & testium decocta in uino: aliquando & uitello oui tosto adiecto aut farina Siliciæ, aut Lini semine, aut polline molario, aut capite Papaueris, aut intubo. Per se uero in aqua & contra meliceridas recentes efficax. Vlceris capitis manāria cum terra chia & uino, aut galla inunctis sanat: Stomachi dolores in uino decocta uel cruda cum aliquo e supradictis, Et aurium e passo succus crudæ instillatus. Item capitis cum Rosaceo & aceto.

MARON

CCCCCLXXIII

Aron siue Origanis, siue Hysobryon. Herba cognita, Surculosaq; est.
m Florem habet Origanis: sed folia longe candidiora. Florem uero etiam odoratum. Natura Sisymbrii: sustringens & excalfaciens modice. Quamobrem Nomas, si illinatur, compescit & calidis inunctionibus miscetur. Copiosissimum magnesiæ atq; trallibus.

ACINOS

CCCCCLXXIIII

Cinos Romani Ocimastrum. Herba est exilibus festucis apta coronam-
a mentis: eademq; erat: quę Ocimum, nisi hirsutior ramis ac foliis esset & admodum odorata. Sunt qui eam cum hortensibus serant. Aluum si-
sit & menses potu. Ad panos & ignem sacrum illinitur.

BACCARIS

CCCCCLXXV

Accharis herba est fruticosa generis coronarii folio aspero: magnitu-
b dine inter uiolam & uerbascū caule anguloso, altitudine cubitali, Sub-
scabro. circa quem alii quoq; cauliculi agnascuntis modo Sobolis fun-
duntur. Flore puniceo: Albicante odorato Radice ueratri nigri: cui odor est Cy-
namomo proximus: Gracili solo, nec humido proueniens, Radicem decoctam

DIOSCORIDIS

in aqua bibere conuulsis euerfis: ruptis: anelatoribus salutare est. In tussi uetere Mensium & urinæ difficultate. Auxiliantur ea & contra serpentes in uino. Vna aliqua & Radicibus teneris apposita partus ex utero elicit. Succus decoctæ pueris infidentibus conuenit. Tunditur cum Diapasmate odoris gratia: quo abunde commendabilis est. Foliis proprietas spissandi: eoq; capitis doloribus illiuntur: epiphoris oculorum incipienti Ægylopi: Mammis tumentibus a partu: ignibus sacris, Odor somnum gignit.

R V T A

CCCCCLXXVI

Eganos Orine, Alii Rhyten oream. Itali Rutam montanam, sicut perganon Cepoton: Rutam hortensem. Ægyptii Epnubu. Syri armaleu. Alii besafa. Punici churma. Ruta montana syluestrisq; Horrensi & satiuu est acrior: & ad usum cibosq; minime idonea. Hortensi amicitia est cum fico in tantum, ut nusq; lactior, aut elculentior proueniat q̄ sub hac arbore. Vtrūq; genus feruētē habet & causticam uim: exulcerantēq;. Vrinæ & feminarū purgationes pelientem. Alium Citam siue in potu detur, siue in cibo: astringit: aduersus uenena pro antidoto ualet: seminis in uino acerabuli pondere. Folia cibos antecedentia per se aut cum fico arida, aut cum nucleis Iuglandium sumpta muniunt contra medicamenta omnia: simili modo & contra serpentes. Generatio nem impedit cibo uel potu. Torminibus cum anetho sicco decocta presidium est. Sic bibitur & ad laterum ac pectoris dolores: tussis: suspiria: pulmonum articulorum, coxendicūq; uitia: febrim cōmeantium frigora: inflationes coli: uuluarum & intestini recti, ut in oleo deferuescat: & ita perluatur aluius. Strangulatus uulua aperit trita cum melle tora pube ad usq; sedem opposita. Cum oleo decocta potu uentris animalia expellit: dolores articulares illita cum melle comprimit. Cum sicu uero tumores hydropicorum inæquales compescit. In iis & decocta in uino ad dimidias partes atq; circum extensa Bibitur salutariter. Oculorum causa in cibo cruda condita ne prodest. Epiphoris cum polenta imposita. Lenit autem & capitis dolores cum aceto & rosaceo illita. Trita sanguinem continet narium indito puluere. Testibus inflāmatis cū lauræ foliis: Eruptionibus pituitæ cum cera myrtea. Vitilignes candidas cū nitro uino pipere concorporat. Cum melle & alumine infricatur licheni. Cum iisdem thymos & formicas tollit. Auribus quoq; in dolore succus infunditur feruesfactus in malicorio. Idem succus uisum inunctis cum succo feniculi & melle clarificat. Ignem sacrum & quæ serpunt ulcera: quæq; manant e capite cum aceto psimithio & rosaceo emēdat. Acrimonias allii & Cepullæ cōmāducatus postextinguit. Montana Ruta copiosior data ueneni noxiam obtinet, sub florem colligentium eam: & Muria condientium manus exulcerat: inflato etiā ore cū pruritu ardoreq; uehementi. Proinde Rutam carpturi defensis oleo manibus & facie operantur: aiuntq; Pullis gallinaceorum infantibus succo eo perfusis arceri ab auariis felles. Rutam uero in Macedonia nascentē iuxta flumen Haliacmon: qui ederint: negātur euadere. Montanus is est locus & uiperis scatens. Semen interaneorū uitis efficax. Immiscentur utiliter & antidotis. Frictū id contra incontinentiā urinae dabis ut bibat diebus septem Desinunt meire. Radicem eius montanū moly appellant.

R V T A

CCCCCLXXVII

Vta sylvestris sativæ similitudinem refert. Pota comitialibus morbis & coxendicibus prodest. Menstrua: quæ sustiterint extimulat. Partus in utero extinguit. Horridior quæ sativa & ad effectum valentior: Nec mandenda: quoniam periculum inuehat. Alii & Hypericon Rutam sylvestrem intelligunt: quod & Androsmon & corin & Chamæpityn uocant. Romani indaralem. Aliqui sentunalem. Punici churma semmaced. Cognominata est autem Chamæpitys: quoniam odorem haberet Resinæ pineæ. Folia sunt rutæ, Pusillo frutice ac lignoso leuiter rubente. Flos luteus: qui digitis tritus sanguineum succum excernit. de qua occasione quidam hanc androsmon uocauere. Folliculo subhirsuto & in rotunditatem prælongo, similitudine Ordei claudente semen atrum & Resinam deolens. Nascitur culto & gracili solo. Vrinæ cit, atque menses admota. Quartanis eliberat: si euino bibatur. Folia cum semine partibus: quas frigus adusserit: illinuntur. Propter coxendicum morbos diebus quater denis bibenda præbetur.

R V T A GALATICA

CCCCCLXXVIII

Vidam nomine sylvestris Rutæ accipiunt & eam quæ in Cappadocia nascitur & Galatia Nuncupatam moly. Frutex est ab radice una complures uirgas fundens foliis multo longioribus & tenerioribus quæ rutæ, graui odore. Flos candidus. In cacumine Capitella paulo ampliora quæ sativæ: diuisa tripliciter parte plurima. In quibus semen Triquetrum subruffum, & amarissimum sapore: cuius in medicina est usus. Autumno maturefcit semen. Conuenit quibus hebetes oculi. Subigendum cum melle uino felle Gallinacii: Succo feniculi atque croci. Hoc genus herbarum aliqui Harmala uocauere. Syri bessafa. Cappadoces Moly. quando quidem a uero moly omnino non discrepat facies: Radice uidelicet pulla: & Flore albo. Colles amat & pinguis.

MOLY

CCCCCLXXIX

Oly uerum Aliqui laucoion agrion id est Violam sylvestrem uocant. Folio graminis latiore in terram iacente. Flos uiolæ matronalis Lactei coloris sed minor & amplitudine potius purpureæ uiolæ. Candidus caulibus cubitorum quaternum. Cacumini adiunctum est caput allio simile. Radix oblonga, bulbosa. Inter prima efficax ad uulvas aperiendas contrita & cum Iriano unguento uelleribus collecta.

PANACES HERACLION

CCCCCLXXX

Anaces alii Heraclion: de quo succus Opopanax dictus excipitur. Plurimum fert Boetia & Phocis arcadiæ: industria maxime olitorum quibus ex eo questus redit maximus. Foliis in terrâ iacentibus, insigniterque uiridibus, asperis ut ficulnea possint uideri quinquepartito lancinatis per ambitum. Caule ferulaceo & altissimo, lanuginemque habente candidam & folia circum seminumscula umbraculum sustinente ut anethum. Flore luteo, Semine odorato feruentique in ore. Pluribus ab uno principio radicibus candidis, graucolentibus multi falsique corticis. Gignitur & Cyrenis In Africa. Itemque Macedonia. Excipitur lachryma radice incisa: cum recens Eruperit caulis. Ea Red

DIOSCORIDIS

ditur candida. Sed ubi adaruerit præfert extrinsecus croci colorem. Quod defluit e uulnere: foliis substratis & area circum pauita & puluillis inclusa; concresecere patiuntur: Mox tollunt. Manat & laxato plaga caule messibus, eodēq; modo excipitur. Laudantur radices candidæ ac rigentes & siccæ & quæ cariem asseruatē nō sentiant gustu: qui linguā accēdat: odoratusq; sit. Semen optimū: quod e media ferula in muscariis eius continetur. Minus utile macilentiusq; quod agnascantium stolonum cacuminibus dependet. Succum probamus amarissimū sapore interius candidum; & subruffum extra Croceum: leuem: pinguem: friabilem: tenerum facile tabescentem: odore graui. Damnatur maxime niger ac mollis. Adulteratur hammoniaco aut cera. Coarguitur si ex aqua digitis teratur namq; sincerus diluetur & clarescet. Virtus ei exalfacere: tenuare: mollire. Ideoq; ad horrores frigidos & circuitus febrium conuenit. Rupta conuulsa, lateris dolores: Tussēs: Tormina, strangurias scabiem uesicæ cum aqua mulsa aut uino desumptus. Menses trahit: & partus extinguit. Inflationes uulue & duritias discutit solutus ex melle. Inungitur eo & coxendicum dolor. Immiscetur acopis & iis: quæ ad capitis desideria componuntur. Carbunculos idem eiicit. Podagris cum Vua passa linitur. Cauis dentium inditus dolorem sedat. Ad claritatem oculorum inungitur. Contra canis rabiosi Morsus in pice colligitur: singulariterq; proficit. Radicis ramenta uuluis admoliuntur; ad extrahendos infantes. Vlceribus uetustis & ubi carnes ab ossibus recesserunt: opponitur trita cū melle. Semen cū absinthio deuoratiū purgationes menstruas reddit. Animalū ictibus cū Malo terræ contrariū est. Mulieribus præfocatis cum uino traditur bibendum.

PANACES ASCLEPIVM CCCCLXXXI

Anaces Asclepion nascitur caule tenui cubitali geniculato circa quem
 p folia feniculi: sed maiora tamen hirsutioraq; odorata in cacumine umbella, ubi flos aureus asperi gustus & odorati. Radix parua & tenuis. Huius flos atq; semen contrita cū melle ulceribus: tuberculis: phagdeenisq; imponuntur. Profunt & Serpentiū ictibus: si bibant ex uino & illinant ex oleo. Quidā & Origanū syluestre panaces uocant: Alii cunilam. De origano diximus.

PANACES CHIRONIVM CCCCLXXXII

Ertium Panaces chironium cognominatur Pelio monte laudatissimū
 r Folio Amaraci. Flore aureo. Radice gracili nec profunda: gustantibus aspera. Valet radix contra serpentes potu: Coma uero illitu.

LIGVSTICVM CCCCLXXXIII

Igusticum aliqui Panacean & Panaces appellauerunt. In liguria copiosum appenino monte finitimo alpibus: unde nomen. Indigenæ panaces uocant. Non sine ratione: quoniā Radice cauleq; præterea & effectū heracleoticū Panaces referret. Nascitur in altissimis & asperrimis montiū: itemq; in opacis præsertimq; ubi sint Rigua: tenui cauliculo qualem in anetho conspiciamus: genicula habente: & folia sertæ campanicæ odorata, tenerioraq; in cacumē graciliora & diuisa magis. obsidet summitates umbraculū: in quo semē nigrū: farctū oblongū: figura feniculi: sapore acri odoratoq;. Radice alba heracleotici panacis beneolētē. Semini & radici uis inest exalfactoria & apta cōcoctionis

us & ad leuandos internos dolores: Tumores inflationes præcipue stomachi
Vulnera serpentium, comorantes urinas & menses. Idem præstat radix uel appo-
itu. Eadem cum semine Oxyporis & suppurantibus miscetur. Stomacho quidẽ
inter Præcipua utile est: quare ab incolis additur in obsonia Piperis modo. Adul-
teratur grano persimili: sed quod sapore deprehendatur. Amarum enim id est.
Quidam mutare solent feniculi semine, aut seseli.

STAPHYLINVS

CCCCCLXXXIII

Taphylinos agrios. Alii Ceras. Alii Cerecomen. Romani Carutam: &
s Pastinacam rusticam. Ægyptii Babelyu. Afri Sichham. Foliũ habet
simile Gingidio latius & subsalsum. Caulis ei rectus & scaber: cacumen
anethi, superq; id flores candidi: quorum in medio exiguum quiddam cum tuber-
fungosus cernitur: colore purpureo: fereq; ad croceum accedente. Radix ei pol-
licem crassa, palmum longa: iucundi odoris esulentaq; si coquatur. Eius semen
potum appositumq; uuluis purgationes feminis restituit. Difficili urinæ. Hydro-
pi pleuritidiq; bibitur. Serpentium plagis iniicitur, neganturq; ledi, qui ante gu-
stauerunt. Adiuvat & conceptus. Pellit & radix urinas: uenerem stimulat. Partus
apposita extrahit. Phagedenas ulcerum sistit. Foliũ cum melle impositum.
Aptior cibis satiaua: quæ ad eadem pollet: Efficacior tamen syluestris.

SESELI MASSILIENSE

CCCCCLXXXV

Eseli Massiliense alii Sphagnon appellauere. Foliũ gerit feniculi crassi-
s us dũtaxat: semen quoq; callosius obtinet & habitius. Caput anethi &
in eo granũ oblongũ angulosumq; & cũ estur: acre. Radix longa: grati
odori. Hęc & semen calefaciunt. Stranguriæ: orthopnoe: suffocationibus mu-
lierũ comitialibus medent. Menses partusq; trahunt. Interaneis oĩbus prosunt:
& cõtra ueterẽ tussim. Ipsum semen cũ uino haustũ cõcoctionibus cõfert. Discu-
tit tormina: & horrores coercet. Per niuẽ Iturib; bibere id cũ Pipere atq; uino præ-
cipiunt. Datur & ad iuuãdos caprarũ & cæterarũ quoq; quadrupedũ partus.

SESELI ÆTHIOPICVM

CCCCCLXXXVI

Abetur & Æthiopicum Seseli: quod Ægyptus cyonon phricen appel-
h lat. Folio hederaceo: sed minore in longitudinem porrecto periclyme-
ni herbæ modo. Frutex alioquin magnus: Sarmetisq; bicubitalibus. In
eoq; Dodrantes rami: capitula ut anethum. Semen densum: nigrum: amarum:
acrius: & odoratius, q̃ Massiliense admodũ suauis: ualet ad eadem omnia.

SESELI PELOPONNESIACVM

CCCCCLXXXVII

Vod uero in Peloponneso gignitur Seseli Peloponesiacum dicitur: fo-
q liis Cicutæ: sed latioribus crassioribusq; excedens Massiliense amplitudi-
ne caulis: quẽ ferulaceũ cõtinet. Sũmũ eius lata umbella occupat. Semẽ
cõplexa odoratũ: latius carnosius uires habet: quas cũq; supius dictũ. puenit locis
asperis: Riguis: collibus: insulis. TORDILON CCCCCCLXXXVIII

Ordilion alii Tordilon. Quidã creticũ Seseli. Nasceitur in Ciliciã môte
t Amano. herbula fruticosa. Seminis rotũdi, geminatiq; forma Clypeola-
ri: gustu subaspo beneolẽtis. Elicit potu menses urinasq;. Succo qdẽ cauli
culi eius & semis uirẽtis hausto ternis obolis dieb; decẽ i passo renes sanãt. Effi-

DIOSCORIDIS

caciorq; iis est etiamnum radice, hæc cum melle linctæ excreationes pectoris cit.
habet autē herba hæc surculos porraceos, luteos & in purpuram uergentes, cacu-
minibus rotundis, cōcoloribus, flores intus ad instar seminis minuti cōtinētibus

SISON

CCCCLXXXVIII

Ison semen exiguum in Syria nascitur Apio simile obnigrum & molli-
s ter longum: feruentis naturę bibitur ad Lienem & urinæ difficultates
& mensium continentiam, utuntur eo indigenæ condimentis addentes
in cucurbitas coctas ex acetoq; deuorātes, granula cacuminibus assidēt frequen-
tia,

ANISVM

CCCCXC

Neson alii Sion, Romani Anisum uocant, semen pusillum e Syria com-
a portatum facie Apii oblongum & Pullum: Ignei effectus, usum eius sple-
neticis conuenire sat constat: Itemq; iis: quibus egre transit Lotium: fe-
minarumq; quibus menses susdunt, condiunt eo Syri cucurbitas coctas: man-
duntq; in aceto, ac præcipua quidem eius natura in calfaciendo posita est, sed &
ipsum quoq; oris alitum iucundiores facit, Somnumq; aduersus dolores prouo-
cat, urinā ciet, Diffundendiq; habet uim: sed & sitim Hydropicis cohibet, aduer-
sumq; ictus aculeatos animalium bibitur, Inflationibus resistit, uentrem & pro-
fluvia genitalis alba compescit: & abundantiam lactis præstat: & uenerem pro-
tat, Dolores capitis leuigat suffitu naribus rapto, auribus fractis infunditur cum
rosaceo, probatur recens adultum, neq; furfur osum: odoris ingrati, Laudatissi-
mum Creticum: proximum Ægyptiū,

CAROS

CCCCXCI

Aros semen notum, uis ei urinas mouendi: calfaciendiq; Stomacho fa-
cile: gustu Iocundo, cōcoctionibus utile, Antidotis & Oxyporis inseri-
c tur: effectū Anisi, radix eius cocta, quæadmodū Pastinacæ in cibos ad-
mittitur,

ANETHVM

CCCCXCII

Nethū qđ mādī alii Polgodos, alii Anictū, Prophetæ Gonos Cyno-
a cephalis: siue Gonos hermu, Ægyptii Aracha, Romāi Anethū Punici
Sicciria, Daci Polpū, Nota res ē, aduocat urinā: exalfacit: sapore gra-
to: Stomachum concoctionesq; adiuuat, additur in antidota: & Oxypora, simili
Aniso natura, coquitur radix Pastinacæ modo in cibos si arefacti comæ, aut se-
minis decoctum bibatur: extrahit lac, Tormina inflationesq; sedat, aluum uom-
itionesq; superficiarias coercet, ructus mouet, singultus cohibet, in cibo frequēti-
us oculos hebetat: genituram extinguit, Succus decocti mulieribus locosis ad in-
sidendum confirmatur utilis: semen crematum condylomata illinentibus tollit,

CVMINVM SAT.

CCCCXCIII

Vminum satium cōmendabilem habet saporē: præcipue Æthiopicū:
c quod Hippocrates regium appellauit, sequens locus ægyptio: Tertius
uulgari nascitur in Galatia & Asia & Cilicia, & Terentia pluribusq; ali-
is regionibus, usus exalfacere, astringere, adficcare: Tormine inflationesq; dis-
cutit decoctum & clistere iniectū ex oleo, Itemq; illitū cū farina ordeacea, ortho-
pnoicis datur in posca serpentium ictibus resistit in uino, Epiphoris testium cum
uua passa & farina Lolii aut cera impositum medetur, profluvia feminarū & san-
guinem

guinem narium ex aceto tritum & pastillis inditum sistit. colorem bibentium & linentium mutat in pallorem.

CVMINVM SYLVESTRE CCCCXCIII

Vminum quoq; quod nascitur spōte: & a Romanis modo Agreste, modo syluaticum dicitur: magna copia & efficacius prouenit in Galatia & Lycia, & Hispania ad Carthaginē. Frutex is modicus est. caule palmum alto: pretenui, quaternis quinisq; foliis, ueluti serratis diuisura Gingidii. capitula cacuminibus quina, senaue, rotunda & mollia paleaceum semen complexa. qd̄ gustanti acius satiuo est. Gigni solet in collibus. prodest torminibus semen & inflammationibus potum ex aqua: singultibus cum aceto. constat & animalium uenenis aduersari naturam eius. ualet & ad humores in stomacho consistentes. commanducatum illinitur sugillatis cum melle & uua passa. Eodemq; modo & testibus inflammatis opponitur.

CVMINVM ALIVD SYLVESTRE CCCCXCV

St & genus alterum Cumini sylvestris proximum satiuo: ex cuius singulis floribus cornicula emittuntur tendentia in sublime: quibus semen figura Git includitur: præstantissimo remedio in serpentium morfu bibetibus datur: & iis quos uirina uel calculi aciore ui mordeant. Item iis qui sanguinem cōcretū per urinā reddāt, ita ut semē Apii seruefactū cōtinuo post bibatur.

AMI

CCCCXCVI

Mi: quod a Romanis Cuminum alexandrinum dicitur: Quidam uero Æthiopicum Cuminum id esse existimant. alii Regium Cuminum appellant: pleriq; alterius nature in totum putant Æthiopicum Cuminū ab eo, quod uocatur Ammi. notum hoc omnibus semen exilius multo q̄ Cuminū gustusq; Origani. optimum quod purissimum & sine furfuribus. huic quoq; calfaciendi & siccandi uis data. urinæ difficultates & tormina discutit: Serpentiūq; ictus in uino potum: emendaturis ita cruciatum eum: qui uescam urināq; stringit: sugillata reddit colori cum melle. pallorem quoq; similiter bibentibus obliuentibusq; gignit. suffitum cum uua passa: aut Resina uuluas purgat.

CORIANDRVM

CCCCXCVII

Orion siue Corianum. Ægyptii Ocheon. Punici Goed. refrigeratoriā am continet uim: Quare illitum cum pane aut polenta ignibus sacris: & quæ serpunt ulceribus medetur. cum melle uero & uua passa Epinyctidas & Epiphoras, testium & carbunculos sanat. cum lomento seu Faba fracta discutit strumas & panos: pellit & animalia interaneorum in passo semen potum. genituram quoq; auget. mentem largius commouet magno discrimine: quapropter custodiri modū oportet: & frequētē caueri usū eius. succo uis magna cū psimthio uel argēti spuma & aceto ac rosacco illinētibus ad refrigerādas arduas in cute collectiones.

HIERACIVM MAIVS

CCCCXCVIII

Ieracion maius, alii Sonchiten: Romani Lactuce generibus uendicant Punici Sithelēas. caulem habet modice adrubentem & scabrum inanē, spinosum. Folia ex interuallis scissa per ambitum more Sōchi. Flores in capitulis longiusculis luteos. facultas ei refrigerare, mediocriterq; alstringere, ar-

DIOSCORIDIS

doribus stomachi & inflationibus illitum prodest. rosiones quoq; in eodem uisce remitigat sorbitionibus, succo. herba ipsa cū radice ictibus scorpionū imponit.

HIERACIVM MINVS CCCCXCVIII

Ieracion minus Quidam & hoc Sonchiten cognominant. alii Enty-
h mon agrion, Romani Intubum agreste appellant, Punici Sithilefas. fo-
 lia ei sunt eodē modo per oram fimbriata ex interuallisq; prodeūtia. cauli
 culi teneri & coloris herbacei. flores lutei circumscribentes orbem. ualet in quæ
 superius.

APIVM D

Pium hortense facit omnia: quæ Coriandrum. priuatim Epiphoris ocu-
a lorum cum pane, uel polenta impositum mire auxiliatur: Feruores sto-
 machi refrigerat. Mammarum duritiam emollit. urinam mouet: & co-
 cto & crudo uescentibus. bibitur succo decoctum cum radicibus ad resistendum
 uenenis & quæ reddi uomitionibus libeat. uentrem astringit: semine urinas effica-
 cius ciet. bestiarum quoq; ictibus & contra potum spumæ argenti opitulatur. fla-
 tus dissoluit. miscetur allicientibus somnum propter dolores. utiliter & in The-
 riacas additur facultates. Itemq; eas: quæ aduersus tussim conficiuntur.

ELEO SELENON DI

Leoselinon alii Pedinon, alii Hydroselinon agrion, Romani Apium ru-
e sticū. Nascitur humidis locis Apio satiuo maius: utilitates habet easdē.

OREO SELENVM DII

Reoselinon, alii Petroselinon agrion, Romani Apium, Egyptii Ano-
o nim. caule uno prouenit, palmum alto. radice prætenui: sed per ambitū
 ramulos spargit capitulis Cicute, tametsi multo tenuioribus. In his se-
 men longum & acrimoniam gustu præferens tenue, odoratum: Cumino simile.
 Nasci amat in petrosis montanis. In uino semine ac radicibus sumptum urinis
 & mensruis ciēdis efficax. proinde in medicinas, quæ lotium exigunt: & calfacto-
 rias miscetur. cauendus uero illorum est error: qui Orooselinon Apium in saxi ge-
 nitū contendunt. aliud. n. genus est id & Petroselinū uocatur.

PETRO SELENON DIII

Pium uero quod Petroselinon dicitur: exit in Macedonia crepidinibus
a præruptis. semine Ammeos: sed olente magis, & gustu acri, odoratoq; uri-
 nas mensq; cit: conuenit inflationibus stomachi atq; coli. torminibus
 laterum, renum, uesicę doloribus potū. adiungitur & antidotis propter urinam.

HIPPO SELENON DIIII

Ipposelinon alii Grielon. alii Agrioselinon. alii Smyrnion. Romani
h Olus atrum. alterius generis q̄ quod proprie Smyrnion uocatur ut sta-
 tim demonstrabimus. Maius hoc & candidius hortensi Apio est. caule
 alto inani tenero: & tanq̄ depicto lineamentis. Folia latiora suppunciantiaq;. In
 summo coma Rosmarino flore per corymbos congesto plena: quæ anteq̄ desfo-
 rescat, densatur. semine oblongo: farcto: pullo. acutisaporis odorato. Radice &
 ipsa iocundi odoris & candida: gustu grato, nec crassa. Nascitur in opacis & iux-
 ta paludes. Estur more Apii conditum pro olere. at radix cruda & cocta uescen-
 do est. Folia uero & caules dumtaxat cocti manduntur. Idq; modo per se, modo

cum piscibus. crudi quoq; seruantur in muria. Semen potum ex mulso Feminas purgat: argentesq; calefacit: & potum & litum. Eodem ad strangurias utuntur. radicis ad omnia eadem usus. **SMYRNION** **DV**

Myrnion: quod Ciliciae Olitores Petroselinon uocant Amano monte celebratissimum. caulem & hoc habet Apii: Stolonemq; multos: folia latiora & ad terram infracta: quadatenus pingua: & robusta: iocundi odoris cum quadam acrimonia: medicatq; colore in luteum languescente. capitibus caulium orbiculatis: ut Anethi: semine rotundo: simili Brassicae obnigro: gustu aspero: æmulante Myrrham tam proxime, ut altero sato, alterum quandoq; nascatur: radix quoq; inter acrimoniam odorata: mollis: succosa: mordet gulæ transitu. cortex eius foris niger, intus uiridis & subalbidus. Nascitur i saxosis collibus: humidis locis: & angulis terrenis. usus radicis: foliorum & seminis exallescere. folia prorogantur sale condita. & aluum sistunt. prodest radix pota contra serpentes. Eadem medetur tussi & Orthopnoe: & urinæ angustis: collectiones & suppurationes non ueteres. Item duritias discutit illitu. uulnera ad cicatricem perducit. seruens uero apposita eiicit foetus. semen Lienis & renum & uesicæ: uitiis conuenit. Idem ciet menstrua & secundos partus. cum uino lumborum dolores mitigat. Inflationem stomachi discutit. sudores mouet & ructus. peculiariter hydropicis & contra febres obambulantes potatur.

ELAPHOBOSCON**DVI**

Laphoboscō alii Elaphicon: alii Nephron: alii Ophigeniō. alii Ophioctonō. alii Herpyxen. alii Lymen, Romani Cerui ocellū. Ægyptii Chemis: Punici Ascaucau. caulem mittit Rosmarino similem, aut Feniculo angulosum. foliis latitudine digitorum duum & admodum longis ut Terebintho: infractis & aliquatenus asperis. propagines multæ, umbellas Anethi subluteas substinent. Ipsum quoq; semen Anetho simile est. radice tris digitos longa: unius crassitudine, candida, esculenta, prædulci: Laudatur in cibis recēs editus caulibus. Fama est hoc pabulo ceruos resistere serpentibus: Ideo semē percussis cū uino traditur bibedū.

FENICVLVS**DVII**

Arathri hoc est Feniculi folia in defectu lactis pota mammas replent. similiter & semen per se; aut cum Prisana decoctum. uescicam purgat & renes succus comæ decoctæ urinam excitandi natura. Medicinæ in eo & ad serpentium ictus in uino & ad menses eliciendos: In febribus sumptum cum aqua frigida nauseam estusq; stomachi releuat. radices trite cum melle moribus canū linuntur. colligitur succus expressis caulibus ei & foliis: & in sole densatur medicamentis: quæ ad aciem oculorum reficiendam parantur. Fit & ex semine eius recenti foliis totis ac ramis una expressis ad eadem uilis. Fit etiam e radicibus prima germinatiōe incis. In Hispaniæ Hiberia Lachrymas reddit similes Gummi. Caulem ipsum cum floret, Indigenæ demetunt medium: detractumq; secus ignem deponunt: ut caloris uicem exudans eiiciat: quod quaritur Gummi: atq; hoc efficacius est oculis, q̄ succus.

HIPPOMARATHRVM**DVIII**

Ippomarathron, alii Marathris, alii Marathron agrion, Ægyptii Sā. **L ii**

DIO SCORIDIS

ploth. Prophete Thymarnolen. Romani Feniculum erraticum, alii Feniculum equinum, alii Mium. Galli Siftia meor: sylvestre id Feniculum est satiuo grandius: semen ferens ut Canchry. Radix subest odorata: quæ prodest stranguræ potu & feminarum menstruis appositu. semen & radix ad aluum sistendam: & aduersus animalium percussus bibuntur. calculos, pellere, Morbum Regium purgare uim habent.

HIPPOMARATHRVM ALIVD DIX

Raditur & aliud Hippomarathri genus: folio angusto exiguo & oblongo: seminis rotundi ut Coriandrum, gustu acris: odorati: excafactorii Medicinæ in eo cum genere priore communes: sed infirmioris operæ.

DAVCVS DX

Aucum, alii Dirceon. Differentiæ eius tres. Creticum Feniculi similitudine: minoribus & candidioribus foliis, caule semipedali: capitulis rotundis, ut Coriandri. Flos candidus. semen acre album: hirsutum & odoratum. Radix crassitudine digitali & longitudine dodrantali. hoc genus in saxosis nascitur meridianis. Alterum sylvestri Apio simile est, acre, gustantiq; odoratum & feruens. præcipua bonitas Cretico. Tertium genus folio Coriandri albisq; floribus: capite Anethi & semine: Vmbraculum insidet fastigio. simile Staphylino: quem Pastinacam erraticam siue rusticam appellant. plenum seminis longi, ut cuminum acris. omnium semen excalfacit. urinas & menses potum exercet. sedat & tormina. inueteratas tussis mitigat. ad phalangiorum ictus in uino dant ut bibatur. Tumores illitum discutit. Ex aliis usus modo seminis. Ex Cretico etiam radice & magis ad serpentes cum uino est.

DELPHINIVM DXI

Elphinion, alii Diachyton. alii Diachysin: alii Paralyfin, alii Cammaron, alii Hyacinthon, alii Delphiniada. Sunt qui Nerion, & Nerciadioson, & Sosandron appellant. Item qui Cronion, Romani Buccinum maiorem. rami ab una radice cubitorum binum, aliquando etiam maiores exiliunt, circa eos folia sunt pusilla, diuisa, tenuia, oblonga Delphinis effigie: unde & nomen. flos Violæ matronalis in purpuram uergens. semen in ualuulis Milio simile: quod in uino sumptum scorpionum uulneribus ut nihil aliud medetur: probabili argumento, quoniam scorpiones appposito eo torpescunt: amissa mobilitate: stupentesq; atq; inefficaces ictibus redduntur. Eodem subducto uires ad maleficium pristinas resumunt. Nascitur asperis locis: & totius diei solem accipientibus.

DELPHINIVM ALIVD DXII

Abetur & alterum Delphinium: quod quidam Hyacinthum, Romani Buccinum uocant: prioris similitudine: sed foliis & ramulis multo gracilioribus. potest ad quæ alterum itidem genus: non tanto tamen effectu.

PYRETHON DXIII

Yrethron, alii Dorycnion, alii Pyrinon, alii Pyroton, alii Pyrothron, alii Arnosyrites, Prophete Pyritæ, Romani Saliuaræ uocant. caule habet & folia Gallicæ pastinacæ sylvestris aut Feniculi. capite Anethi Orbiculato. radice pollicis crassitudine: oblonga: gustus ardentissimi & saluæ præteris. ideo

ad dentium dolores decoquitur in aceto, ut colluatur: & ad pituitā oris siccandā tenetur in ore, commanducaturq; sudores uero inunctis ex oleo commouet: & uetustis horroribus prodest. perfrictiones membrorum resolutionesq; mire sanat.

LIBANOTIS

DXIII

Ibanotis duo genera habet summa. Fœcundum & sterile. Fœcundum in duas quoq; differentias conciditur. alterum est, quod ab aliis Zea. ab aliis Campsanemos dicitur: cuius semen Canchrys uocatur, feniculi folio crassiore, orbiculato in terram iacente odorato, caule cubitali, quādoq; etiā maiore: Stolonibus multis: quorum a capitibus umbellæ gestantur seminis plenæ candidi & Spondylion similis rotundi: angulosi gustu acuto: resina ceī, accendit os, cum manditur. radix alba magnitudinis iustæ Tus redolens. alterum simile superiori per omnia: sed lato semine atq; nigro Spondylium imitante odoratoq; nec feruenti. radice foris obnigra: intus si frangantur, ex albida. quod uero sterile appellatur, cætera quidem prioribus simile est: uerum neq; caulem: neq; florem: neq; omnino semē fundit in saxosis & asperis nascens. omnium folia tria imposita Hemorrhoidas comprimunt. Inflammationes Sedis & Condylomata strumaq; placant. collectiones difficile suppurantes excoquunt. Radix arida cum melle purgat ulcera: torminibus medetur: & serpentium ictibus bibenda cum uino. tempestiua & feminis purgandis & urinis ciendis. Tumores lita ueteres discutit: succus & radice & fruticis oculorum aciem cum melle inunctus exacuit. Semen ad eadem traditur. Itemq; ad Comitiales: & uetera pectoris uitia: & Regium Morbum in uino cum Pipere: aut cum sudor quærendus: illitum cum oleo: Item ruptis: conuulsis: podagris illinitur tritum cum erina farina & aceto. purgat & uirilignes aceto mixtum asperrimo. in potiones uero has utendum semine alterius generis, non eo quod e rore Cāchryn ferente nascatur: quippe acrimonia in eo anceps, gutturiq; inutilis. Theophrastus auctor est, cū Erice libanotidem nasci foliis Lactucæ syluestris eius: quæ sit amara: breui radice. hanc si bibatur, purgare utralibet parte. cæterum folia huius candidiora esse, asperioraq; q̄ lactucæ. porro Canchrys: quæ de rore supradictō gignitur: excalfaciendi uim habet: & resiccandi quoq; uehementē. Ideo smegmatis additur cōtra fluctiones oculorū cōpositis: in qua curatione triduo gerit illitū capiti. ab eo tēpore decutiē.

LIBANOTIS CORONARIA

DXV

Ibanotis ea: quam Romani appellant Rosmarinū: & qua nectentes coronas utuntur in exilibus uirgis: folium habet tenue, crebrum, oblongū & gracile intus candicans extra uiride, graui odore. calfacit, & auriginē sanat decoctū in aqua & ante gestatiōes in ambulationesq; sumptū, ita ut post eas obiter lauet: merūq; hauriat: qui sumpserit. adhibetur hoc acopis & oleo musteo.

SPONDYLION

DXVI

Pondylion alii Aragen. alii Phalangion. alii Asterion. alii Nesyryn, alii Spondylida: & choridanum & oenanthem. Romani herba Rutinalis. Ægyptii Apsapher. Prophetæ Osirin. Foliis quadantenus Platani. cætero ad similitudinem Panacis. caulibus magnitudine cubiti, uel etiam amplioribus atq; Feniculaceis. Semen in cacuminibus Silis effigie: sed duplex & latius

L iii

DIOSCORIDIS

& candidius: paleosiusq; graueolens. Flore candido aut pallido: Radice alba. raphano simili. Nasceitur palustribus & uligine comadentibus locis. purgat pituitosa per uentrem. Bibitur & in iocinorum causis: morbo Arquato: comitialibus, orthopnoicis: uuluarum stragulatione. correptos importuna ui somni: subindeq; cassabundos marcore uellicat suffitu. infunditur cum oleo capitibus phreneticorum & letargicorum. Item capitis doloribus longis. Illinitur cum Ruta serpentibus ulcerum. Datur & radix contra regium morbum & in iocinoris uitio. Dersa & in fistulas coniecta callos earum derodit. succus recentis e flore auribus ulceratis & purulentis immittitur. Expressus hic ut ceteri & curatus reconditur.

FERULA

DXVII

Arthecis, Italia Ferula uocat: usus in medulla e uiridica coeliacis & scro-
n antibus sanguinem. in uino ad uiperas bibitur. ualeat & ad sanguinem fistulendum naribus indita. semen torminibus medetur. Ex oleo autem perunctis sudores mouet. Caules ipsi capitis dolorem edentibus faciunt. Inueterantur & sale pro cibis. Caulem Ferula saepe tricubitus fundit. Folia sunt Feniculi: crassiora multo, atq; maiora. Ex eo fit & Sagapenum uocatum delibrato excal-
uatoq; secundum radicem.

PEucedanum

DXVIII

Eucedanum, alii Agrion, alii Agriophyllon. Prophetæ Agathos Des-
p mon hoc est bonus Genius, alii Pinastellum. Romani Satariam. caulis
est ei tenuis: macilētus: similis Feniculo. densitate iuxta terram comosa.
flos luteus. Radice nigra succosa: graui odore: crassa: Gignitur in montibus opa-
cjs. Inciduntur radices tenerę pro succo cultellis: ut quod effluit, continuo in um-
bra ponatur. Nam sole uires amitteret. in colligendo capitis dolor & uertigo sen-
titur: Nisi nares prius & caput rosaceo perungantur. radix succo exempto inuti-
lis redditur. Et alius succus e caulibus modo expressis, modo plaga laxatis exci-
pitur: sicut & radice: quod & in Mandragora fit. uerum quod manat inciso eo mi-
nus pollet effectu, q̃ quod expresso colligit. sed & uelocius quoq; diffilatur, exani-
maturq;. Inuenitur interim & Lachryma Turis modo concreta caulibus & radi-
cibus adhærescens. laudatissimus succus ex Sardonia, mox Samothracia, odore
grauis: colore ruffo: gustu feruenti: cum aceto & rosaceo conuenit ad Letargum,
& phrenesin: uertigines oculorum: Morbum comitalem: dolores capitis lon-
gos perunctis: Item ad resolutiones neruorum: coxendices, conuulsa: In uniuersum
ad omnia uitia neruorum cum oleo acetoq; illitus. In uuluarum stragulatione
olfactorium est. In somnum quoq; prociduos expergiscit subditu naribus, fu-
gantur suffici nidore serpentes. aurium dolori cum rosaceo instillatur: addendus
in Dentium caua si dolent. Prodest ad tussim cum ouo deuoratus. Difficilem ane-
litum, Tormina, Inflationumq; uitia discutit. Ventrem molliter cit: Lienem
consumat. Egre parientibus singulariter proficit: solet & ad tormenta uesicę aut
si tenta sit, bibi. Item ad renes. exaperit uuluas. Eiusdem effectus & radix, nisi qđ
infirmior: In usu est & decoctum eius. eadem teritur arida ulceribus sordidis. Squa-
mas ab ossibus eximit. cicatricę ueteribus malis obducit. ceratis & malagmatis
excalfacientibus miscetur. Probat recēs & libera carie. Itē solida odorifera plena.

succus in potiões resoluif amaris amygdalis: aut ruta: aut pane calido: aut anetho.

MELANTHIUM

DXIX

Elanthium. Alii & hoc Mecona agrion melana Romani papauer nigrum. Frutex est pusillus. Tenuibus festucis. Altitudine digitorum octo uel eo amplius: Foliis paruis Senetioni herbae similibus, multo tamen exilioribus. Capitulo summitatibus: gracili exiguo: forma papaucri: oblongo: interius loculosa distinctione septorum: in quibus semen pullum: acre odoratum: quod & Crusta panis inspergitur. Capitis dolores illitum fronti discutit. Ad bilem incipientem suffundi cum Irino oleo infunditur naribus tritum. Ad lentiginis: lepras tumores ueteres & duritias illinitur ex aceto. Clauos circumscarificatos ferro extrahit cum uino uetere appositum. Dolores uero dentium, cum aceto ex hastulis teda decocto colluimus. Tineas latas umbilico illitum ex aqua depellit. Tusum & in linteolo illigatum olfactu distillationes capitis discutit. Ciet menstrua & urinas & lac Diebus continuis sumptum. Sedat & difficultates spirandi addito uino potum. Bibitur drachma una contra Araneos in aqua. Fugantur & incenso Serpentes. largius deuoratum interficit.

LASERPITIVM

DXX

Aserpicum in Syria & Armenia & Media & Africa nascitur. Caule ferulaceo: quem Maspeton uocant: Foliis Apio similibus. Lato Semine Radix excafactoria est: & in cibis egre concoquitur. Vesicę quoque nomia. Strumis uero & Tuberculis cum cera aut etiam sugillatis cum oleo amicissima. Coxendicibus cum cera Irina: uel Cypria excrecentibus circa sedem in punici mali Tegmine cum aceto decoctum. Venenis quidem potu resistit. Comendatur sapore ad intinctus, iussulętaque atque garum. Capitur succus & Radice: atque Caule: qui scarificatis iis profluit. Probatur colore modice ruffo translucens & redolens Myrrham odoris intenti. Dāatur colos Porraceus: fero gustu. Laus est & ei: qui protinus liquefcens in candorem se diluit. Ac cyrenaicus quidem uel parum gustatus disfluere totum corpus sudore facit. Inter omnes olfactu blandissimus, ut gustanti os ne oleat quidem nisi momento. Imbecilliores habent uires: qui ad nos e Media aut e Syria conuehantur. Odor iis uirus & Putrilaginem respicit. Adulterantur omnes addito Sagapeno anteq̃ in arfcant. Dolum gustu: odore: aspectu coarguēs: quique se non soluit gutta aqua uel salina ut sincerus. Quidam Caulem fruticis Silphium, Radicem Magydarin: Folia Maspeton uocauerunt. Efficacissimus succus: mox folia: Deinde Caulis: Inflationes is facit & uehemens est. Alopecias cum uino pipere aceto illitus curat. Claritatem oculis prębet. Suffusionem fellis incipientem cum melle oblitus digerit. Cauernis dentium in dolore addendus & in linteolo circundandus parti: quæ doleat cum Turis polline. Colluendum & os cum Hysopo & fico in posca decoctis. Prodest & ad Canis Rabiole Morsum impositus uulneri. Venena telorum & animalium omnium potus & circumlitus loco restinguit. Scorpionum tantum plagis ex oleo, Vlceribus Gangręna periclitantibus post scalpellum infunditur. Carbunculis cum Ruta & nitro & melle uel per se. Clauos & callos ante scarificatis ferro marginibus tollit subactus cum cerato aut arida fici car-

DIOSCORIDIS

nibus, lichenis recentibus ex aceto. Carnium excrecentes & polypi cū atramēto sutorio uel erugine aliquot diebus peruncti forpicula detrahuntur. Prodest & longis asperitatibus faucium. Item raucitatibus repētinis. Confestim, n. dilutus aqua sorbitione fauces purgat: uocemq; reddit: uiam cum melle superlitus cohibet. In angina gargarissatur cum aqua mulsa. In uictu sumentibus meliorē colorem facit. In tussi cum ouo sorbili laudatur. Pleureticis in sorbitiones inspergit; Morbo regio & hydropicis datur cū fico sicca. Potus in uino cū pipere atq; ture algores excalfacit. contractionibus neruorum & opisthotonicis oboli mensura ceræ circūlitus bibitur. Sanguisugas hærentes gulæ gargarissatus cū aceto pellit. Datur & iis: qui coagulum lactis sorbuerint. Comitialibus cum aceto mulso; purgationibus feminarum cum pipere atq; myrrha: cœliacis deuoratus in acino uix cum lexiua conuulsionibus subitis atq; ruptis. Resoluitur positionibus cū amaris amygdalis aut Ruta, aut Pane calido. Foliorum succo eadē, sed multo debilius præstantur. Eduntur autem ex aceto mulso ad arteriæ uitia præsertim retusiore uoce. uescuntur iis etiam cum lactuca crucæ modo.

MAGYDARIS

DXXI

a Lterum genus est: quod Magydaris uocatur. Natum in Lybia. Radice Silphio simili, minus crassum minusq; uehemens: fungosum; sine succo. Natura ei quæ Silphio.

SAGAPENON

DXXII

s Agapenum succus est fruticis ferulacei nascētis in terra Media. Laudatur translucentum foris. Colore ruffo; & cum frangitur, candido intus. Odore medio inter laserpitii succum & Galbanum, gustu acre. Prodest laterum & pectoris doloribus: ruptis: cōuulsis: tussibus ueteribus: crassis excretionibus pulmonis. Sanat & comitiales: Opisthotonicos: lienes paralyticos: perfrictiones membrorum: Febrium circuitus potione inunctioneq;. Menses quoq; impellit. Partus cum aqua mulsa potum extinguit. Serpentium morsus in uino. Datur & olfactandum ex aceto in strangulatu uulue. Discutit oculorum catrices obtusiones caligines: suffusiones. Resoluitur ut laser. Ruta & aqua & amaris amygdalis aut melle aut pane calido.

EUPHORBIVM

DXXIII

e Vphorbion arborum generi ascribitur: ferulaceumq; est proueniens in Africa, monte Tmolo Mauritanix: succo madens acerrimo: qui ab loci hominibus propter immodicum eius ardorem non sine metu colligitur. Proinde uentriculis ouium lotis excipulas construunt: in quas per ambitum arboris ligatas succus incisę contis elōginquo profluat. Statim uero tanq; uase aliquo magna uis eius in uentres subiectos effunditur: sed & in terram quoq; spargi cōtingit: aperientibus contis ut diximus. Liquoris eius duo sunt genera. Translucidum ueluti sarcocolla permixta. Eligendus qui sit perspicuus atq; uehemens. q̄q̄ gustus experimētū difficile, ut qui leui tactu linguæ accensum os diu detineat: & qui admota omnia Euphorbium uideri faciat. Inuentionem eius Iulius Regi Libyę referimus acceptā. Suffusiones discutit succus. Is si bibatur diē integrum cōtinet feruorem: qua propter & melle temperatur: & in collyria pro-

portione additur acrimonia. In coxendicum dolore potionibus odoratis affunditur. Squamas ipso, quo imponitur die: corrigit. Praecauendum uero est, qui utitur eo: circumdatum ossibus carnem linamentis & Cera communiant. Quidam prodidere in serpentium ictibus periculum omne abigi: si quis inciso usque ad ossa uertice succum cum dilutum infundat: deinde uulnus consuat.

GALBANVM

DXXIII

Albanum succus e ferula est. Nascitur in Syria Metopion uocant aliqui: quod maxime laudant ad similitudinem turis: cartilagosum & pingue. Item purum, minimeque lignosum: & in quo non nihil seminis & ferulae sit admixtum. Praeterea graui odore: neque humidum: neque retorridum. Mutatur Resina & faba fracta & hammoniaco. Naturam habet excaustoria, comburentem, extractoria, discussoriaque. Menses & partus pellit appositum uel suffitum. Lentigines cum aceto & nitro illitum eximit. Per se bibitur ad tussim ueterem: anelitum: suspiria: rupta: conuulsa. Aduersatur Toxicis cum Myrrha & uino. Similiter sumptum abortus non exeuntes trahit. Imponitur & lateris Doloribus & Furunculis. Incensum odore comitialibus subuenit, & uulue in stragulatu & uertiginibus. Serpentes quoque nidore urentium fugantur: nec laedunt perunctos galbano. Easque idem succus Sphondylis & Oleo mixto necat uel tactu. Dentium quoque doloribus circumlitum aut additum in cavernas medetur. Difficilem tamen urinam facere existimatur. In potum pluribus modis resoluitur: amygdalis amaris: aqua: ruta: melle mixto: pane calido: Itemque aliter: Opio: felle liquido: ere combusto. Qui uolunt purgatissimum id habere, in feruentem aquam demittunt: ut liquecente eo puritas subsidat: & innatent sordes quas sic eximunt in linteolo candido textu solutiore. Galbanum praeligatum in pixidem Aeneam aut fictilem suspendunt: ita ne fundum uasis pertingat: Mox ad opertum in Aquam feruentem demergunt: ita: quod sincerum in eo erit: ceu per collum in pixidem distabescet: contra pars lignosa non transibit, subsistitque in linteolo.

HAMMONIACVM

DXXV

Ammoniacon. Alii agasyllon. Frutex est e quo succus eiusdem nominis capitur. Alii Hammoniacon Thymiamia, siue Criotheon: sunt qui Eliuston malint. Romani guttam appellant. Succus & hic ferulae est in Cyrenaica nascentis. Frutex cum Radice sua totus agasyllis uocatur. Probaturne maxime coloratum, non lignosum sine Arenis & ad Turis masculi similitudinem cartilagosum: purum: praedensum, liberum sordibus & odore Castorei: gustus amarulenti: quod genus dicitur thrausina. Alterum terrosus lapidosus ue phyrana appellant. In africa nascitur proxime hammonis Oraculum ferulaceum uti diximus arboris lachryma. Panos & duritias extrahit: mollit: excaust: facit: discutit. Aluum in potu soluit. Partus expellit. Lienem cum aceto drachma una comminuit. Articulorum & coxendicum dolores emendat. Suspiriosis: Orthopnoicis: comitialibus prodest. Humores in pectore consistentes: si fiat eclegma cum melle, aut si cum succo ptisanæ sorbeatur. Detrahit & cruentas urinas. Tollit & albugines oculorum. Scabritias genarum consumat cum

DIOSCORIDIS

aceto dilutū impositum duritias lienis: Iocinorisq; sedat. Tofos articulorum: quos græci poros uocant cum melle aut pice illitum diffundit. Lassitudines & Ischiadas perungi cum aceto: & Nitro & oleo cyprio uice acopi utile est.

SARCOCOLLA

DXXVI

Arcocolla est arboris Lachryma exētis in Perside Turis pollini simi-
lis: colore subruffo: amara gustanti. Natura eius conglutinare uulnera:
Fluctiones oculorū sistere. Miscetur Emplastris. Adulterāt gūmi pmiſto.

GLAUCION

DXXVII

Laucion succus fit ex herba: quę circa Hierapolin Syrię nascitur: foliis
fere papaueris cornuti: pinguioribus tamen. humilis herba: fastidiendū
odoris: gustus amarioris. Succo multo crocei coloris. huius folia indi-
genę sētili olla in clibanis calfaciūt egelidis: donec marcescāt. Deinde exēptis ac-
tusis succū exprimūt glaucion uocatū. Vſus ei ad oculos. algētis naturæ i ſūmo.

GLVTINVM

DXXVIII

Lutinū: quod aliqui Xylocollā. Alii Taurocollā appellant. Optimū est
Rhodiacū: quod fit extergeribus bouum. Translucēs & candidū. Niger
colos dānatur. Aceto resoluiē ad lichenas & Lepras: quę ſūma in cute
cernūtur. Dilutū aqua calida efficaciter prodest ambustis: Nec pustulas fieri pa-
ritur. Cum melle atq; oleo subactum uulneribus ferruminis uice cōglutinat.

ICHTHYOCOLLA

DXXIX

Chthyocolla uēter est piscis cetarii. Laudature ponto; cādicās modice
aspera, minime scabiosa: & quę celerrime colliquescat. Vtilē eam esse in
capitis desideria emplastris eius generis additā constat. Itē ad lepras &
ad tendēdā cutē in facie.

VISCVM

DXXX

Iscum optimū recens. Intus porraceū colore: forinsecus suffulūm sine
scabritia; sine furfuribus ex acino quodā rotundo: quem ferāt quercus
folio buxi. Tunditur. Mox lauatur: deinde in aqua decoquit. quidā cō-
manducantes acinos id conficiunt. Dant & malus & pirus & alię arbores uiscū.
inuenitur id & circa Radices fruticū quorundā. Vſus ad multa. Discutit: mollit:
extrahit: cōcoquit tubercula & Parotidas: omnis generis collectiōes abscessusq;
sanat cū Resina & cera pari portioē imposita. Epinyctidas itē in splenio. Vlcera
uetera & cacoethe cū polline turis mollit. lienē mixto calce uiuo decoctū aut ga-
gate lapide aut Asio; atq; ita impositū extenuat. Vnguiū scabritias cū arsenico
aut Sādaracha illitū expolit. Additū calci uiuo & fecibus uini accēdit eos uires.

APARINA

DXXXI

Parinem alii Omphalocarpon. Alii Philanthropon uocant. Sunt qui
Ixon idest uiscum appellant. Spectatur pluribus ramis exilibus quadrā-
gulis asperis: circa eos foliis in orbē collatis p interualla Rubię modo.
Flos albus: semen durum: candidum: rotundum a medio leuiter concauū umbra-
lici effigie. Ipsa herba prætereuntium uestibus adhærescit. Vtuntur hac pastores
in lacte pro collo excipiendis si qui substiterint: pilis. Succus e Semine caulibus
foliis efficax cōtra phalangias potus ex uino & cōtra serpētes. Auribus ad dolo-
res infunditur. Ad strumas folia in fece acetī collecta discutiendas teruntur.

ALYSSON

DXXXII

Lysson, Alii aspidion. Alii Haplophyllon, Alii accysitō, Alii adeleron.
 a Cremium est unicaule: subasperū foliis rotundis: iuxta quē fructus figu-
 ra duplicis peltæ semen complexus modice latum. Nasceit in montanis
 gracilibus. Decocti succus singultus qui sine febris sint: discutit potu, aut si ore
 modo cōtineatur: olfacteturuc. Lentigines & tedia cutis in facie tritū eius emen-
 dat cū melle. Cōmoros a canerabiem sentire nō patitur cōtusum adalligatūq;
 In domo quoq; suspensum salutare habet: amuletūq; cōtra maleficia credit & ho-
 minū & quadrupedū generi. i linteo rubro iumētog; morbos expellit circūdatū.

A TRACTYLIS

DXXXIII

Tractylis alii Amyron. Alii Cnicos siue Cnecos agria. alii Aspidæon.
 a Prophetæ aphedros. Egyptii cheno. Romani presepitū. Alii fusus agre-
 stis. Alii colū rusticam. Aculeatarū hęc generis est similis Cnico longio-
 ribus multo foliis in cacumine uirgularū. Cetero fere nuditas aspera. Vtunt ea
 mulieres pro fusio. Sūmitatibus capitula iminet spinosa. flos pallidus certis locis
 purpureus: Radice tenui: supuacua. huius folia, semen, comę: trita cū pipere atq;
 uino cōtra scorpionū uenena præbēt auxiliū: ferturq; ab iis pcussos: q̄diu teneāt
 eam herbā, nō sentire cruciatū. Simul cū deposita reciprocare sensum doloris.

ASCLEPIAS

DXXXIII

Selepias alii Cission: alii Cissophyllon. Ramos habet longos: folia he-
 a dera. Radices numerosas: tenues: odoratas. Floris uirus graue. Semen
 securidacæ. Nasceit in montibus. Radices in uino torminibus & cōtra
 serpētū ictus medent. Folia māmag; uuluarūq; uitiis: etiā si cacoethe sint: illinūt

POLYCNEMON

DXXXV

Olycnemon. alii clinopodion. alii polygonaton. Alii Dios helacaten
 p id est Iouis colū. Alii echeonymon. Romani putealogonthriā. Surculo
 sa Origano similis. Semine pulegii: multis geniculis sine umbella sed
 dependentibus paruis ueluti acinorū corymbis odore acris, lucūdo: quæ sicca &
 uirens in aqua uulneribus glutinādis imponit, ut quinto post die soluat. Bibit &
 ad stranguriam & rupta cū uino. Vsu compertum est ramulis huius contritis in
 uino albo datis magnum præsidium afferri limphationibus.

CLINOPODIVM

DXXXVI

Linopodion: quod alii Cleonicion: alii Zopyron alii Ocymoides ap-
 c pellant. Surculosa & hæc pedis altitudine. Nasceit in petrosis. Foliis ser-
 pilli. Floribus p̄ interualla Marrubii similitudine: Specie pedū lecti præ-
 bentibus herba ipsa. Itē decoctæ succus bibitur ad serpētū ictus: cōuulsa: ruptas:
 stragurias. Mēses trahit & partus. Verucæ cōtinuis diebus bibētū decidūt. Mul-
 tis experimētis cōfessum & sup hoc frutice est. Ramulos eius ad ternas decoctos
 ex uino albo mederi correptis furore.

LEONTOPETALON

DXXXVII

Leontopetalon. alii Leontopodion. alii leuceoron: alii leontion: alii do-
 l ridā. alii doriçteridā. Non desunt q̄ Lichnin agriā: & Thorybetron &
 Rhapeion: & Meconā ceratiten id est Papauer cornutum & Anemo

DIOSCORIDIS

nem & Lacithron & Pardalion uocantes. Italia papauer culū & semen Leoninū. Caule semipedali aut etiā maiore: numero so alis: quarū cacumine in Siliquis semina ciceris modo bina ternaq; continentur. Flore puniceo: simili anemones. Folio brassicæ diuiso papaueris forma. Radix nigra similis Rapæ strumosa tuberculis quibusdā ceu nodis articulorū eminetibus. Nascit̃ in aruis frumetario agro. Radix cōtra serpētes ex uino pota celeriter proficit. Miscet̃ & Clisteribus propter Ischiada.

TEUCRION

DXXXVIII

Eucrion, quod Alii Chamædryn Alii Teucrida. Virgas habet multas herbæ triflagini similis: Folio tenui ciceris amplitudine. Prouetus eius in Cilicia plurimū ad Gentiadā & cissadā. Recēs hęc in posca uel sicca deferuefacta bibitur ad lienem efficaciter eum consumat. In eodēq; desiderio cū fico illinitur & aceto. Serpentiū plagis imponitur cū aceto tantum.

CHAMÆDRYS

DXXXIX

Hamædryn. Alii chamædropen & linodryn. Romani Triflaginem minorem. Quidam & hāc ex quadam similitudine Teucrion appellauere In petrosis & asperis nascentē. Statura tota digitorū quatuor altitudinem nō excedit. Foliis paruis figura & diuisura quercus amaris. Flore pene purpureo exili. Carpitur pregnans semine. Recens in aqua decoquit̃ ad cōuulsos; ad Tussientes; ad duritias lienis; ad urinq; difficultates. Eodē modo incipiētibus hydropicis efficax. Menstrua partusq; ciet. Ad minuendū splenē ex aceto sumitur. Aduersus serpētiū uenena in uino præbet̃: sed & uulneribus iis utiliter supillinit̃. Facimus ex ea & pastillos terētes eā pilulis deuorādis ad supradicta. Sanat & uetera ulcera cū melle. Trita cū oleo discutit caligines oculorū. Excalfacit punctiōes.

LEV CAS

DXL

Eucas montana Latioribus foliis q̃ satia est. Itē acrior & amarior semine: quod & minus gratū sapore habet. Efficacior quoq; q̃ satia. Bibitur aduersus aīaliū ferientiū uenena in uino potissimū cōtra marina.

LYCHNIS SATIVA

DXLI

Ychnis stephanomatrice hoc est coronaria: quę & Athanatos & acylo ne & Ballarion & Geranopodion hoc est pes gruinus: & Corymbion & Taurion & sceptron & Malloion uocat̃. Ab ægyptiis semcon. A Prophetis hēma apocathemenes. Romani genicularē siue ballariā. Florē habet uiolæ matronalis magnitudine sed purpureū. Nectit̃ ad corollas. Aduersus scorpiones euino bibit̃ semine.

LYCHNIS SYLVESTRIS

DXLII

Ychnis agria hoc est syluestris. Alii Tauronoton. Alii atociā: alii hieracopodion hoc est pes accipitrinus. Ægyptiū Semuer. Prophetæ apocathemenes Tauros. Romani Entubū agrestē. Alii lapatū caphatuinum. Satiuā ab oī parte similis est. Sumit̃ semen huius ad detrahendā bilem p aluū denariis duobus. Scorpionū naturę tā cōtraria est; ut admota ea torpescere imobiles factos existimēt.

LILIVM

DXLIII

Rinon basilicon hoc est Liliū regium. Alii Crinanthemon. Alii Callimion. Alii Lirion siue Lerion. alii lufinon. Prophetę hēma areos id est sanguinē martis. osthanes aurā crocodili. Ægyptus Somphephu. Alii Tialos.

Tialos, Romani Lilium; & Rosam Iunonis. Syri Sasa, Punici Abiblabon. huius quoq; flos uenit in Coronas ab aliquibus Lirion uocatus. Ex eo fit & oleum: qđ ab aliis Lirinum: ab aliis Susinum appellatur: ad emolliendos neruos priuatimq; uuluarum duritias. Folia imposita serpentium percussibus medentur: adustis uero feruentia si illinantur. Eadem ex aceto inueterata uulneribus. eorum quoq; succus in melle uel aceto decoctus uase æneo medicamentum liquidum fit ad ulcerū uetustatem; & uulnerum recētia. radices tostę cum rosaceo sanat ambusta: uuluas emolliunt. Menstrua feminarum impellunt. ulcera cicatricibus cludunt. Impositęq; cum melle neruis præcis & luxatis partibus conferunt. uirilignes emaculant. cōtra Lepras & Furfures & inanātia capitis ulcera cōfricantur. In facie cutem emendant: erugantq; corpora. Epiphoris testium cum aceto trita uel Hyoscyami foliis, & farina Tritici admouentur. aduersatur & potu ictibus serpentū semine: Idemq; illinitur Ignibus sacris & folia. Sunt & Lilia purpurea, ut quidā perhibent. laudatissima oleo faciendo in Syria, & Pissidia Pamphilię.

BALLOTÆ

DXLIII

Allotę sue Melan Prasion: hoc est Marubium nigrum, alii Prasion alterum. alii Nophnam: alii Notiāoscemin, alii Nosprason, alii Notheras, alii Nocheles, alii Nostellida. Eadem ab aliquibus Nophrys & Gnothuris & Gnotera dicitur. a Romanis uero Marubium, & Apium, & Medata, & Viceraria, & Cantherinum. Ægyptii Asphos: alii Esce: a Prophetis Hæma Isionis idest Sanguis Isionis. Caulibus quadrangulis, nigris fere hirsutis, ab una radice numerosis. Folio Marubii: sed maiore ac penerotundo: piloso, uinciente per intercapedines caulem Citraginis similitudine graueolente. Ideoq; aliqui & hęc Melissophyllon uocauere. orbiculato florum ambitu: protinus candidos obducentium Scapos. uis eius efficax aduersus Canis morsus ex sale foliis tritis imposita. Item ad Condylomata contentis in cinere feruido, usq; dum flaccescant. purgat & sordida ulcerum cum melle.

MELISSOPHYLLON

DXLV

Elisophyllon, alii Mellitcō, alii Melittanā, alii Meliphyllon, alii Erythram. alii Demeli. Romani Citraginem & Apiastrum, Galli Merioetomorion. dictum ab Apibus: quod herba illa paurimum gaudeat. cauliculi huius & folia Ballotę superius nobis descriptę similia sunt. Maiora hęc dū taxat tenuioraq; nec perinde hirsuta: citrumq; olentia. In uino foliis sumptū medetur contra ictus scorpionum, araneorum, & canum. Eadem & decocto fouētes utilitas sequitur, ad insidendum quoq; decoctum feminas purgat. Sic & in dentium dolore colluitur. Dysentericis quoq; sic prodest iniectū. in strangulatu a Fūgis cum Nitro folia bibuntur. Itemq; in Torminibus. Ex iis & Eclegma Orthopnoicis fit. Strumis cū sale: Item ulceribus: quę purganda sint: & Articulariis doloribus illinūtur.

PRASION

DXLVI

Rasion alii Eupatorion, alii Philophares, Ægyptii Asteriope, Propheptæ hæma Tauri, hoc est sanguinem Tauri, alii Aphedros, & Gonos Horri. Marubium & Labeoniam Romani. Afri Atierberzia. Frutex est ab radice una ramosus, modice hirsutus, & albicās uirgulis quadratis folio pollicis

M

DIOSCORIDIS

magnitudine quasi rotundo: hirtio: rugoso: gustu amaro. Semen floresq; asperi Verticillorum figura herentes per interualla caulibus: Nascitur in ruderibus & ædificiis collapsis, huius foliis siccis & semine in aqua decoctis aut expresso recentibus succo Tabiti, suspiriosi, Tussientes iuuantur cum melle: Excreationes pectoris crassæ cum Iri sicca purgantur. Menstrua mulierum cunctantia & secundæ soluuntur, partus difficiles promouentur. Datur & ad serpentium morsus & pocula uenenata. Cauendum uero uesicæ renumq; uitiiis. Folia cum melle illita ulceribus sordidis probantur. Pterygia Nomæsq; inhibent & lateris dolores, ad eadē ualet & succus: qui foliis tuis in Sole sit exceptus cōtentusq; diu, claritatē quoq; oculorum cum uino & melle inungentibus promittit. morbum Regiū per Nares comminuit. Aurium dolores infusus per se aut cum rosaceo Discutit.

STACHYS

DXLVII

Tachys Frutex Marrubii similitudinem habet: paulo tamē lōgioribus foliis pluribusq;: Præterea modice hirsutis, durisq; odoris iocundi. uirgula in eo ab una radice plures exiliunt candidiores aliquanto q̄ Marrubium. Montes & aspera diligit, acris natura excalfacit: pellit menstrua & secundas Foliorum decocto in potum dato.

PHYLLITIS

DXLVIII

Hyllitis alii Phylliden, alii Acaulon, alii Lapathon agrion id est Rumicem syluestrem, prouenit foliis Lapathi lōgioribus dumtaxat adultioribusq; modo senis modo septenis. Interius leuor, auersis annexos: exiles ceu Vermiculos præferens. In opacis Hortisq; nascitur, austeri gustus. Caule: flore: Semine deficitur. Sumuntur folia in uino ad serpentium morsus. Quadrupedibus quoq; percussis infusa per os medetur. Et erga Dysentericos efficacis effectus in potu solutionesq; uentris.

PHALANGION

DXLVIII

Phalangion aliqui Phalangiten: & Leucacanthā, ramuli sunt ei duo, uel tres pluresue in diuersa tendentes. Flos candidus Lilio similis: sed præcincto incisuris multis, semine crasso: nigro: lato: ad Lenticulæ dimidiæ figuram, multo tenuiore, radícula gracili, herbacei coloris protinus q̄ eruitur postea contrahitur: uidetur in collibus gigni: folio huius uel flore, uel semine auxiliantur in uino contra scorpionum, Phalangiorumq; ictus. Item contra tormina.

TRIFOLIUM

DL

Riphyllō, alii Oxyphyllon, alii Minyāthes, alii Asphalthion, alii Cnecion, Romani Trifolium acutum siue Trifolium odoratum. Fruticat uirgis tenuibus nigris & luncis: agnascens circa eas propagine: alioribus cubito. Folia sunt arbori Loto similia in singulis germinibus terna. Odor tenellus qualitatem habet Rutæ: cum uero adoleuere: Bituminis. Flos purpureus, semelatum & quadantenus pilosum: & ab altero limite cornutum Antennæ modo, radix longa & gracilis firmaq; conspicitur. Auxiliantur in aqua semen & folia pleuræticis. Difficile urinam facientibus: morbo comitiali: Mulieribus locosis: mensibus: qui subsidant: hydropicis incipientibus. Modus tradendi Drachmæ tres seminis: quatuor foliorum: præualet & cōtra serpentium uulnera foliis in aceto multo deuoratis, uel ut a quibusdā in remediis eius ascribitur, foliis & radice decoctis

fouendo ea. Addunt etiam succum: quo curatus sit quispiam. si qui habet ulcus illo se foueant. easdem uredines facere quasi a serpente percussis. Sunt qui ad soluendos circuitus Tertianæ tria folia eius, aut Tria grana seminis dent bibenda. quemadmodum quatuor ad quartanas.

POLIVM

DLI

Olium montanum, alii Teuthrion, alii Phuxaspidion, alii Achame-
 nis, alii Ebenitis, alii Melosmon, alii Belion, alii Leontocharon uocant

Polii duo sunt genera. Mōtano cuius in medicina est usus priuatim Teu-
 thrion uocato: Frutex est candidus: tenuis: palmum altus: plenus seminis. capitu-
 lum paruum in summo se gerens Corymbi speciei, ut capillitium hominis cani si-
 militudine affingat: odore graui: nec tamen prorsus iocundo. cāpestre maius nec
 odore tam contento, minusq; pollens uirium. decocto eius poto contra serpentes
 remedio est. Item hydropicis, morboq; Regio. propinatur idē spleneticis ex ac-
 to. caput tamē tentari eo existimant & stomacho inutile. aluum soluit & Menses.
 serpētibus fugādis susternitur uel suffitur. astringit: & cohibet uulnera illitum.

SCORDION

DLI

Cordion, alii Scorbion, alii Pleuritis, alii Dyosmon, alii Calamintham
 syluestrem, alii Chamadryn, alii Mithridanios, Prophetæ Hama po-
 dos, Ægyptii Aphon, Romani Trixago palustris. Nascitur in mon-
 tosis & secundum paludes. Foliis Trixagini simile: sed maioribus: & per ambitū:
 parcius serratis odore aliquatenus allium reddente. astringentis & amari gustus.
 quadrangulis caulibus: flore subrubro. herba. ipsa exalfacit. Urinam admit-
 tit: si recens in potum teratur. sicca in uino decoquitur ad serpentium morsus &
 uenena omnia efficax. in rosionibus stomachi: Dysenteria: urinis contumacibus
 cum aqua mulsa duabus drachmis bibenda. Crassitudines pectoris purulentas
 adiuuat contra ueterem tussim cum Resina Melle, Nasturtio in Eclegmate sumi-
 tur sicca. constat & Ilium siue Præcordiorum inflammationibus longis collectā
 cera prodesse. Podagras ex aspero aceto circumlitas aut ex aqua imponētium se-
 dari. menses admoto exciri. uulnera contrahi, ulcera uetera purgari, & ad cicatri-
 cē cū melle perducī. Exerescētia in corpe farina eius aride cōpesci. succus quoq;
 q̄ ex ea fit ad hęc ipsa efficax est sumptus. Probatissima e Pōto mittit atq; Creta.

BECHION

DLIII

Echion, alii Rhichion, alii Perrinen, alii Pegenon, alii Pithion, alii Pa-
 gonaton, alii Chamæleucen, alii Prochetō, alii Acrophyllon, alii Cha-
 megeron, Ægyptii Scarthra, Romani Tussilaginė, alii Farfariā. sunt q̄
 Populaginē, Bessi Asam folia sunt Hedera: sed maiuscula: quę sex aut septem
 ab radice continuo exeunt albida superne. a terra coloris herbacei: angulosa: pal-
 mari caule, qui florem Vere pallidum sustinet. breui deciduum cum suo caule: at-
 q; hinc dat a occasio credentibus sine caule atq; flore hanc herbā nasci. radix hu-
 ius tenuis & superuacua. Gignitur secus fontes & in aquosis. Folia apposita ignē
 sacrum & inflammationes omnes recurant. arida imponuntur carbonibus: atq;
 iis nidor hiantē ore haustus & deuoratus per infurnibulum ueterem tussim & or-
 thopnoicos sanat. Vomicas & Abscessus rumpit in pectore, Vtilitates easdem

M ii

DIOSCORIDIS

repræsentant radices suffitu. hanc & in aqua mulsâ decoctam pellendis Infantibus, qui sint in utero cnecli: ministrant.

ARTEMISIA

DLIII

a Artemisia cognomēto Polyclonos: quæ & Chrysanthemos uocatur & a Romanis Radium atq; Tertianago & Artemisia. In maritimis nascitur Absinthii modo: fruticosa: maioribus foliis pinguioribusq;. Ipsius duo genera. Habitius foliis, uirgisque latioribus. alterum uero gracilioribus: flore albo: exiguo: tenui: graucolēte: qui erumpat æstate. Sunt qui in Mediterraneis nasci herbulam tradant minutis cirris. simplici paruoq; admodum Caule, Flore copioso cerei coloris exili: quam Artemisiam monocaulon hoc est unicaulem cognominant. odoratiorem superiorem: utraq; calefacit: extenuat: feruefactaq; insiduntur purgationibus feminarum ciendis: Itemq; ad secundas & partus constrictionibus uulue aperiendis & in eadem parte inflammationibus mitigandis: calculis frangendis: urinis eiiciendis. Mēses quidem pube illita fasciculis Artemisiam cōmouētur. succus cū Myrrha subactus ad motu elicit uuluis quæcūq; in sessione. coma quoq; ipsius triū drachmarū pondere propinatur ad eadem trahenda.

ARTEMISIA

DLV

h Abetur & Artemisiam genus aliud: quæ minutis foliis circa riuulos aggregatq; Itē in agris frumētariis nascitur. Floribus & foliis odorē Sapluhi referētibus. si quis ex ea diligēter tusa cū oleo amygdalarū malagma stomacho imponat: uexationē partis eius sanabit. Neruorū dolores succo huius cū rosafacco inunctis curantur.

AMBROSIA

DLVI

a Ambrosiam: quam & Botryn & Botris Artemisiam appellant: Romani Cuprum syluaticum: alii Apium Rusticum. Egyptii Merseo. Frutex est pusillus trium palmorum altitudine ramosus, foliis Rutæ paruis circa imum caulem. In ramulis Semen est uuis dependentibus. Nunq̃ florescens, odorē reuinoso iocūdo. Radice tenui ac pedali: coronatur illa Cappadoces. Vfus eius contra Epiphoras illitē. Item ad ea quæ reperiuntur & astringi sit opus.

BOTRYS

DLVII

b Botrys tota lutei est coloris: fruticosa & fusa multis Stolonibus: semine circa totos ramulos nascēte. folio Intubi erratici: plāta uniuersa odore admodū iocūdo, ideoq; inseritur uestibus. Inuenitur maxime in conuallibus: & circa Torentium ripas. In uino medetur Orthopnoicis. hoc quoq; Cappadoces Ambrosiam uocant. alii Artemisiam.

GERANION

DLVIII

g Eranion alii Peloniten, alii Tricham, alii Geranogerontem, Romani Echinastrum, Punici Iesce, foliis Anemones, diuisuris longioribus: Radice quasi rotunda: dulci cum manditur: hæc in Vino Drachma si bibatur inflationes discutit Vultur.

ALTERA GERANION

DLIX

a Alterum genus Geranii: quod a quibusdam Oxyphyllon & Merthryx: & Myrris & Cardamomum & Origanum uocatur. Prophetæ Hierobryncas, Romani Pulmoniam & Cicutariam & Gruinam, Punici Iene

cauliculis tenuibus lanuginosis binum palmorū: foliis Maluē. In cacumine alarum fastigia infidēt nutātia capitulis Gruū cum Rosellis. aut Canū dentibus similia. huius in Medicina usus nō est. **GNAPHALION** **DLX**

Naphalion a quibusdam Ires & Amperongos & Anaxiton & Anaphal g lis uocatur. Ægyptii Semeon, Galli Gelatonem, Romani Centunculum; alii Herba Centumcularis; alii Albinum: cuius foliis albis, molli- busq; pro tomento utuntur. Datur in Vino austero ad Dysenteriam.

TYPHA**DLXI**

Yphe folio exit Cyperidis caule albido: leui enodi: cui summo in capite t obducitur flos densus euadens in lanuginem Pappum uocatam. quem aliqui Anthelē appellare solēt: quasi Paniculæ florē intelligāt. Nascitur in palustribus & circa stagnātes aquas. flos ambusta cū suilli adipis loti uetustate curat.

CIRCEA**DLXII**

Ircea siue Dircea folia habet Strychno satiuo similia: Sobole multipli- c: flore nigro: pusillo: numeroso: paruo semine ut Milii nascente in qui- busdam corniculis. radice semipedali, triplici ferme aut quadruplici: al- ba: odorata: gustus calidi. Nascitur maxime in apricis saxis. In uino dulci homi- nis septem macerantur radices tūsc. p. iiii. per noctem & diem. ita dilutæ bibuntur ad uitia uulnæ purganda per triduum. semine lac elicit sorbitionibus sumpto.

OENANTHE**DLXIII**

Enanthe alii Cerascomen, alii Leucacanthos: folio Pastinacæ. Flore al- bo, caule crasso palmari. Semen Atriplicis: radice magna. rotundis ca- pitibus numerosa. Nascitur in petris: caules eius & semen & folium cum mulso pota secundas purgant. radix in uino contra stranguriam conuenit.

CONYZA**DLXIV**

Onyza maior, alii Cynozematiten, alii Danaiden, alii Tanachion, alii c Phycos, alii Ichthyn, alii Dinomō, Prophetæ Brephecton, alii Anubi- as, alii Edemias, Ægyptii Ceti, Romani Intubum, alii Militaris herba, alii Delliariō, alii Febrifugiam, alii Fragmosam, alii Multaria, alii Pissam. Cony- zæ duo genera, Vnū minoris odoratorisq; Alterū maioris tū frutice uniuersotū foliis latior & odore grauior. utriq; uero folia Oleæ: sed hirsuta & pingua. altitu- do maiusculæ cubitorū binū. pedalis minori, flos quoq; minus splendet eius colo- re luteo ac subruffo: qui amittitur lanugine: radicibus superuacuis. Frutex totus sustratu & suffitu serpētes fugat. culices abigit. pulices necat. Folia & ad ictus effi- caciter illinūtur. Item ad Panos & uulnera: flores & folia mēsis harentibus & ad partus eiiciendos bibuntur. Itemq; ad stranguriam: tormina: morbum arqua- tum. cum aceto comitialibus dantur: decocto eorum in matrice uitia insidentium curantur. succo admoto contingunt abortus. herba ex oleo perungit algores.

CONYZA MINOR**DLXV**

Vē uero tenuis uocatur: illita capitis doloribus medetur. hęc ab aliqui- bus parua Conyza & panios & Libāotis appellat, a Prophetis Cronios

CONYZÆ TERTIVM GENVS**DLXVI**

c St & tertiu genus Conyze: cui crassior atq; mollior est caulis. Folia uer-

M iiii

DIOSCORIDIS

ro medix inter maiorē dictā minorēq; amplitudinis. ceterū minime pinguiā: odo
ris multo ēt fœdioris ma gisq; fastidiēdi: opera quoq; inertior: locis humentibus
proueniens:

HEMEROCALLES

DLXVII

Emerocalles, alii Hemerocatalecton, alii Crinon agriō, hoc est Liliū syl
uestre, alii Crinanthemō, alii Propyranthes, alii Bolbos hematicos id
est Bulbus sanguinarius, alii Anticātharō, Ægyptii Iocroes, Romani Bul
bmu, alig Liliū agreste, alii Liliū marinū. Punici Aboeblabon: folio & caule simi
libus Lilio est: herbacei coloris ut porrum. flores habet in singulis scapis ternos
quaternosq; erūpētes striatos ut Liliū: q cū dehiscere occēperūt in colorē ternos
dū pallidū mutātur. radicē bulbosā & grādē: quæ cū melle imposita uellusculo
pessus sit ad aquā & sanguinē inutilem pellendū: Folia inflātionibus mamma
rū a partu: & oculorum epiphoris illinuntur. radix & folia imponūtur ambustis.

LEVCOION

DLXVIII

Eucoiō, alii Basileō: Romāi Opulalabā: alii Violā albā: alii Augustiā: alii
1 Violā matronalē: alii Passarinā, alii Pulifurā. uulgaris notitiæ est. Diffe
rētia eius in flore: qm cādīdū: luteū ceruleū & purpureū fundit. In medici
næ usu luteā pręferunt. huius aridos flores offeruefactos ad inflātionibus Loco
rū & mēses trahēdos utiliter mulieres insidunt. In cera collectos ad rimas sedis
imponimus. cū melle oris ulceribus. semine in uino duabus drachmis poto aut cū
melle foris adhibito: mēstrua: secūdā: partus ciētur: radices eius cū aceto illiræ se
dāt lienes. Item podagrā.

CRATÆGONOS

DLXVIII

Ratægonō, alii Cratæonō, Foliū habet Melāpyro sile, multis calamis
c ex una radice micātib; multorūq; geniculorū. semine Milii. Nascitur in
opacis frutetis parte plurima: uehēmēter aspero gustu. Apud nonnullos
scriptū inuenio: si Mulier post purgationes semē hoc imbibat: ieiuna ter die obo
lis tribus in cyathis aque duobus añ cōceptū diebus quadraginta: Idēq; uir eius
faciat a quo sine congregiantur, uirili sexus partum futurum.

PHYLLON

DLXX

Hyllō, alii Eleophyllō, alig & Bryoniā uocāt: herba in saxosis mōtibus
p Femina Thelygonō dicta: Bryo similis est. foliis colore magis herbaceo
q Oliuę. pterea caule tenui atq; breui: radice gracili: flore albo. semie ro
tūdo maiore q Papaueris: mas Arrenogonō uocat. cetera obtinet priori similia:
semine differūt: qm masculū simile habet flori in Oliuā incipiēti transirē. depen
detq; in racēis. dicūt qdā si bibātur genera ea, sui utrūq; sexus facere partus. Inter
quos & Cratias est. quod quidem nobis historia tenus referendum fuit.

ORCHIS

DLXXI

Orchis alii Cynforchon, foliis in terra stratis circiter caulem atq; imum
o eius Oleæ molli similibus: Sed constrictioribus, atq; procerrioribus.
Caulis semipede longitudinis: cuius in capite purpureus flos. Radice
angusta: bulbosa, oblonga, ut Oliuæ gemina: superiore: quæ durior callosior est:
Inferiore: quæ mollior & rugosa. Editur radix & Bulbus cocta. Ex iis radicibus si
maio rem edant uiri mares generari dicuntur: si minorem femine, alterum sexum.
additur in Thessalia molliore in caprino lacte a mulieribus pota libidinem exci

tari. Duriore inhiberi & discuti. aduersatur alter alteri & uterilibet super bibatur
alt erius uim restinguit. In lapidosi & sabulonibus nascitur.

ORCHIS SERAPIAS

DLXXII

Lter quoq; habetur Orchis siue Serapias (sic enim eā Andreas medicus
a a multis utilitatibus Radicis nominauit) Foliis Porri oblongis: latiori
bus: pinguibus & circa stolones suos inflexis. Caule palmeo: flore quasi
purpureo. Radice testiculis simili. Tumores hæc dissipat illita. Vlcera sordes ex
purgat: serpētia inhibet. Fistulas cōfutat. Inflāmationibus resistit imposita. No-
mas sicca cōpescit. Putrescētibus & in oreulceribus medet. Aluū ex uino pota cō-
stituit. Tradūt subsidere huius cibo uenerē abūdare: & cetera cōtingere: quæ in
supiore mox descripta.

SATYRION

DLXXIII

Atyrion alii Triphyllon hoc est Trifolium uocāt: quoniā foliis tribus
s exit: cōuexis ad terram rumici, lilieue proximis: sed rubris: minoribus:
Caule nudo: cubitali. Flos lilii candidus. Radix bulbosa mali modo ex-
tuberans: cortice ruffo: intus oui modo albū includitur: sapore dulci: gustus iocū-
di. In uino nigro austero ad opisthotonū bibitur. Eadem ante congressum præci-
pitur sumenda: Nervos enim intēdit: concitatricēq; uim habet ad Venerem

ALTERVM SATYRIVM

DLXXIII

St & aliud genus: quod Satyrion erythroncon siue Satyrion erythrai-
e con appellant. alii Melion aquaticū. alii Ectaticon, alii Satyricon. Ro-
mani Molorticulū ueneris. Semine maiusculo & firmiore q̄ uiticis: Præ-
terea nitido ac leui. libidinē stimulari eo perinde ut Scinco tradūt. radix cortice
subgracili ac ruffo. Intus albugo gustanti locūda & sapore subdulcis. In mōtosis
apricis. Venerē etiā si oīno manu teneat, radix accendit: adeo si bibatur in uino.

ORMINON

DLXXV

Rminon satiuū Romani geminalē Daci ormeā. herba est similis Mar-
o rubio foliis. Caule quadrangulo sesquidodrantali altitudine: circa quē
Cornicula prominent Siliquarum effigie radicem uersus nurantia. In
iis duorū generū semen. Syluestri rotūdius: colore fusco. Alterū nigrius & oblon-
gum. hoc epoto ad uenerē stimulanā utendū: & Illito ad oculorū argemas albu-
gines cū melle purgandas. Tumores ex aqua impositū discutit. Ex corpore acu-
leos illitū extrahit. herba quoq; imposita efficax in eadē est. Syluestri uehemen-
tior natura: ideoq; in oleum additur, præsertimq; musteum.

AEDYSARON

DLXXVI

Edysaron: quod ab unguentariis pelecinos uocat. Frutex est folia obtu-
a nens ciceris pusilla: folliculos cornicularū modo aduncos: Semen cō-
plexos ruffum securiculę ancipitis figura: de quo argumēto Nomen in-
uenit, amarū. Stomacho utile. Additur in antidotis. Cū melle appositū ante cō-
suetudinē prohibere partus existimatur. Inter Ordecum triticūq; nascitur.

ONOSMA

DLXXVII

Nosma: sunt q̄ Osmada & philonitin & Ononin uocēt: Folia gerit an-
o chusę oblonga: mollia: fere quatuor digitos p̄cra: digitū lata: in terrāq;
iacētia. anchusę ut dixi simillima, sine caule: sine flore: sine semine. Sub

DIOSCORIDIS

ditur radix pusilla quadatenus longa: infirma: tenuis: modice rubescēs in asperis locis. Folia huius in uino sumpta partus euocat. Pregnas, si supragradiat eā, abortus facere dicitur. DLXXVIII

NYMPHEA

Nympha in Paludibus & aquis stagnantibus aspicitur. Foliis Fabae Aegyptiacae: sed minoribus: longioribus: Paulū supereminētibus extra aquā & aliis sub aqua multis ex eadem radice. Flore albo Liliū similitudine. Cui croceus tuber in medio est: & cū defloruerit: rotundo: ut malū per orbem: aut caput Papaueris: nigro: Semen in eo pullum: crebrū: latū: & glutinosum gustanti: Caulē habet leuem, nec crassum: sed atrū & similitē fabae: quā prēdiximus. Radicē quoq; nigrā & asperā: clauē similitē: quē reciditur autūno. Sicca hęc aluinis & dysentericis traditur: licniq; minuendo. Ad stomachi & uesicae dolores illinitur. Vitiliginēs tollit ex aqua. Alopecias dēsat cū pice. Insomnia ueneris discutit pota. in totūq; adimit uenerē genitalibus remissis: si quis semp in paucos Dies uescat illa. Idem effectus bibentium semen. Nymphaem existimant uocatam: quia nascatur in aquosis. Plurima in Helide Anygro amne, Haliarto Boetie.

NYMPHEA ALIA

DLXXXIX

St & alia Nympha: quam quidā nymphona cognomināt. Similis supradictae: sed radice alba & aspera. Flore luteo: nitido: ad rosę similitudinē. Radix & semē in uino nigro bibuntur ad affluentia feminarū. Nascitur in Thessalia Peneo amne. DLXXX

ANDROSACES

Androsaces. alii Picrada. alii Leucen. alii Thalassian. Nascitur in maritimis Syrię alba herba tenuibus cirris amara, sine foliis. Folliculos in capitibus cōtinens & in iis semen. Drachmis duabus in uino hydropicis data copiosam urinam cit. Idē effectus & semini est: & herba decocto. Illinitur & podagris. DLXXXI

ASPLENON

Splenon alii Scolopendrion. alii Splenion. alii hemionion. alii Prerygem. alii Lonchitin. alii aturion. alii Phrygian. alii Phrygitin. alii Philodotin. Prophetæ Sanguinē mustellę. Hoc est hēma gales. Foliis Scolopendrae animalī similibus multis ab radice una. Gignitur in petris & parietibus filiceis & opacis, neq; Caulē, neq; florē, neq; semen habens. Folia Polypodii modo incisa. hęc a terra: sufflata: superne coloris herbae. huius Foliis Iure in aceto decoctis per. xl. Dies potō lienē absumi contingit: Cui & illinuntur trita cum uino. Eadē autē strangurię conferunt. Singultus & morbum Regium sedant: uesicę calculos frangunt. Per se uiro aut cum liene muli adalligata sterilitatem facere creditur. Fodiendamq; aiunt noctu: quē sine luna sit.

HÆMIONITIS

DLXXXII

Hæmionitin alii splenion uocant. Foliis Dracūculi: & lunatum. Radice multiplici & exili: nunq; florētem. Neq; semē neq; Caulem gignit. Nascentem in petris austero sapore. lienem pota ex aceto inanit.

ANTHYLLIS

DLXXXIII

Nthyllis. alii anthos pedinon hoc est florem campestrē. alii anthemin. alii Hieranthemin. Alii leucanthemin. Alii Soranthin. Alii anthylon. Romāi Solastrū. Duoꝝ generū foliis & ramis lēti simillima palmi altioris

tudine: ramis rectis: foliis mollibus: Radice tenui, oblonga fassuginosis apricis nascente: subsalsa gustanti. Altera est anthyllis ibigæ uocatæ similis ramos & folia: sed asperior, hirtior, breuior, flore purpureo odoris admodum grauis. radice intubi Erratici. Bibitur hæc in urinæ difficultatibus: renumq; doloribus quatuor drachmis. Pituitas uuluis ex Rosaceo & Lacte imposta emollit. Medet etiam uulneribus altera: quæ chamæpityos hoc est Ibigæ similitudinem habet. Præter alia in comitiali quoq; morbo cum melle & aceto salutariter sumitur.

ANTHEMIS

DLXXXIII

Nthemis aliqui Leucanthemon. Alii Eranthemon uocant: quoniã uere floreat: alii Chamemilon: quoniã odorem mali habeat. Nonnulli Melanthemon, alii Chrysocomen, alii Calian. Romani malium. Punici astir-tiphpho. Aliqui & Chrysanthemum. Genera eius tria. Flore tantum distant. Ramis palmum non excedentibus fruticosis & frequentes alas spargentibus paruis exilibusq; Præterea Capitulis rotundis Flores intus aureos continentibus, foris candidos aut melinos aut purpureos in orbem foliis minutis ut rutæ. In macro solo aut iuxta semitas colligitur uere. Inest autem radici, floribus, foliis calfacienti extenuandiq; uis. Menstrua potu & insidendo expellunt. Item partus & urinæ, calculosq; Inflationes & Torsiones intestinorū ileos uocatas. Regios morbos. Iocinorū uitia. decoctorū succus uesicæ cū uaporada sit: ex calfactus imponitur. Ex omnibus his generibus ad calculos efficacissima est: quæ florem purpureum habet: cuius & foliorum & fruticis amplitudo maiuscula est: hanc uulgo priuatim Eranthemon cognominat. At quæ Leucanthemos dicitur urinas uehementius cit. Mox chrysanthemum. Curant & Ægylopias litu. Cōmanducata ulcerū eruptio nes in ore manantes sanāt. Quidā cū oleo tritis ad perunctiones utunt in febribus: quæ cōmeant. Reponuntur & Flores & folia omnium separatim contusa: & in pastillos digesta. Siccatur & radix & usu poscente interim partes duas herbe: floris unā aut radicis. Interim contra floris duas: herbe unā dari conuenit: alternis geminatis potionibus in singulos dies in mulso temperato.

PARTHENION

DLXXXV

Arthenion, Alii Amaracon, alii anthemin & Leucanthemon & Chamemilon & Chrysocalin & Malabathron & anthos pedinō id est florē cāpestrem. Romani Solisequiū: siue Millefoliū. Æthrusci cautam. Punici Thamaeth. Foliis Coriandri tenuibus. Flores candidi p margines: medio lutei: odore subuiroso: sapore amaro. Siccatur cū melle aceto & sale potū epithymi modo pituitam bilēq; detrahit p inferna: suspiriosis quoq; ac melancholicis datur. Herba ipsa floribus deptis contra calculos & anelitus utilis est. Decoctū eius ad insidendū in duritia uuluarū & inflammationibus. Illinit & sacro Igni & collectio nibus cū flore.

BVPHTHALMON

DLXXXVI

Vphthalmon, Alii Cachlan. Alii Balsaminen Prophetæ Æluos, Alii Gonos hermu: Alii Mnesitheon. Romani Lappa boaria. Punici narat. Cauliculos hēt teneros ac subtenuēs: foliis feniculi: florib; luteis maioribus q̄ anthemidis: q̄ similes sunt oculis: unde nomē. in capis & circa oppida nascit, huius flore trito cū cera duritias diffundimus: & tumores. Arquatis q̄ subin-

DIOSCORIDIS

de id bibant a balneis: colorem bonum reddi ad certum tempus prædicant.

PÆONIA

DLXXXVII

Æonia arren, hoc est mascula siue glycyfide. Alii Pétorobon, Alii Oro
 bolion, Alii Orobax. Alii Æmagogon, Alii Paeseden. Alii Monoge
 ncon. Alii Mencon. Alii Pæonion. Alii Panthece ratos. Alii Idæos da
 ctulos. Alii Aglaophotin. Alii Theodonion. Alii Selenion. Prophete selenogo
 non. Alii Phthisin. Romani Castam. Caulem habet duum palmorum comitan
 tibus Aliis compluribus. Folia masculæ Juglandi similia. Femina Smyrni. In
 cacumine siliquas grecis nucibus similes fert. Apertis his semina inueniuntur
 granis rubentibus, numerosis exiguis similitudine acinorum mali punici. Aliis
 nigris in medio ac purpureis quinque uel sex, radices maribus crassitudine digiti.
 altitudine palmea: candidæ altringentesque gustu linguam. Feminis bulbi radici
 bus: ceu balani circiter octo uel septem asphodeli modo coaceruantur. Radix pæo
 niæ arida mulieribus datur, quæ a partu non purgantur. Ad menstrua magnitu
 do amygdalæ sumitur. In uino pota doloribus subuenit uentris. Sanat morbum
 regium: renes, uesciam. Decocta in uino aluum coercet fluentem. Rubra feminis
 grana rubentes menses sistunt. Decem aut duodecim pota in uino austero nigro.
 Stomachicis uero & Rosionibus esse ea prodest. Auxiliantur & pueris comman
 ducata & pota contra calculos incipientes stranguria. Ex iis quæ sunt nigra, Fau
 norum in quiete ludibriis atque suppressionibus medetur & strangulationibus fe
 minarum, doloribus matricis quindecim grana in melicrato, aut uino bibuntur.
 Verticibus præruptisque montium altissimis uellitur.

LITHOSPERMA

DLXXXVIII

1 Lithosperma, uel Ægonychon, uel leontion, uel lithos leontice hoc est la
 pis leoninus, uel Gorgonion, uel Tatalitis, uel Diospyron. Romani uo
 cant columbam. Daci Gonoletam. Sunt qui disponon & Hieracleam
 quæ appellatio ei a præcipuis uiribus seminis contigit: quo argumeto & duritia
 ei Lapidis tributa Lithospermon uocantibus. Folia oleæ uidebantur: ni longio
 ra: latiora, mollioraque haberentur iuxta radicem humi iacentia. Ramulis rectis
 tenuibus crassitudine iunci acuti ualidis, surculosis: quibus in summis biforcipes
 exeunt cauliculi foliis uestientibus magnis: penes quæ lapideum semen rotundum exi
 gum erui magnitudine. Nascitur macro solo eminētibus locis. Iis lapillis in ui
 no albo potis calculos frangendi & urinas eiiciendi adiuncta uis est.

PHALARIS

DLXXXIX

P Phalaris Thyrsulos fundit a radicibus tenuibus & superuacuis frequen
 tes bipalmesque similes calamis Zeæ, graciliores tamē atque dulces. Folia
 quoque similitudinē eius obtinēt. Semen amplitudine Milii oblongius.
 Natura succo herba tusa & expressa collecto uesciæ doloribus prodesse in uino
 uel aqua. Seminis quoque opera eadem: si cochlearis mensura per aquam bibatur.

ERYTHRODANVM

DXC

Rythrodanum & Erythrodanos Rhiza & Teuthrion & dracanos &
 e Cinnabaris. Romani rubiam passiuā. Æthrusci lappam minorem. Ægy
 ptii Sophobi. Altera sponte prouenit. Altera seritur ut thauana in gala

lia & Rauena in Italia. In caria certe inter oleas seritur tanq̃ in segetibus idq; propter emolumentū, quod ex ea Requeſtuosissimum redditur. Quadranguli ei Caules: longi: spinosi similes Aparinē maiusculi omnino; firmiusculiq; foliis circa articulos per interualla ceu stellis quibusdam in orbem. Semine rotundo per initia uirente processu rubro: & ubi plane maturuit: nigro. Radice tenui: longa: rubente: quæ in medicina uim urinam mouendi habet: Ideoq; morbum regium ex aqua mulsa ischiadicofq; & Paralyticos sanat. Lotiū molitur copiosum: atq; crassum: est quando & cruentum, ita ut bibentes lauent quot diebus: & discrimina exinanitionū considerent. Cōtra serpentes rami cū foliis imponūtur. Semen cum aceto mulso potū licnem attenuat. Radix menses, partus, secundasq; pellit. Vitiliginē albas ex aceto illita emaculat.

LONCHITIS

DXCI

Onchitis & cestron & medusa. Romani Veneriam & Lamiolam uocāt. 1 habet folia ad porri similitudinem latiuscula & modice Rubentia: ad Radicem plurima in terram conuexa: paucis aliis uincientibus Caulē. In eo flores ceu pileola: personis maxime comicis similia paruam exercentibus linguam: si quidem mimulis iis hiantibus albugo quædam inferiore labro prominens speciem ligulæ præsentat. Semen cum primum exit, Triangulum & simile cuspidi est: unde appellatio. Radices pastinacæ gallicæ. Nascitur asperis & frigidis locis. Radix in uino sumpta urinas exercet.

LONCHITIS ALTERA

DXCII

Onchitis alia: sunt qui Lonchitin trachean, hoc est asperam nominēt. 1 Romani longinam & colubrinam: foliis Scolopendrii scabrioribus, amplioribus, diuisuris quoq; maioribus. Vulneraria herba inflammationēq; abigens. Lien cum aceto pota ea consumitur.

ALTHEA

DXCIII

Lthean Aliquī & Althiſcon & Ebiscon appellant. Genus est syluestris 2 Maluæ. Foliis rotundis cyclamini modo. lanuginosis. Flore rosco. Caulē cubitorū binū. Radice uiscosa interius candida. Tributū ei nomē ab excellentia & multitudine remediōrū. Radicis succus decoctus in aqua mulsa aut uino. Itemq; tusa per se uulneratis medet. Parotidas: suppurationes: māmāruq; impetus sistit. Sedes fractas, inflationes & Tenturas neruorum, discutit enim & excoquit aut rumpit & ad cicatricem mox perducit. Decocta quo dictum est modo, cum axungia uel anserino pingui subigitur aut cum Resina etiam Terebinthina. Inflammationibus locorū & præfocationibus admouenda. Decoctū quoq; ipsius eadem præstat ad purgationes a puerperio trahendas efficax. Decoctū uero radicis in uino difficile meientibus bibendū. Item calculosis, coxendicū uitis: Dysentericis. Semen recens & Aridum tritū ex acetoq; affricatū in sole uiciliginem obliterant. Cū oleo perunctis ab animalibus uenenatis feriri nō patit. Facit & ad dysenteria, sanguinis reiectionē: uentris solutiones decoctum seminis potū. huic & aduersus apium & animalū paruorū aculeos sumpto in posca, aut uino efficax uis. Folia quoq; cū olei exiguo imponūtur plagis. Itē ambustis. Tanta plane radici uis inest, ut aque trita infusa coagulari sub diuo eam dicatur.

DIOSCORIDIS

ALCEA

DXCIII

a **Alcea** sylvestri & ipsa Maluæ contributa est. Folia uerbenacæ modo secta. Caules terni aut quaterni cortice canabino. Flores parui similes rose. Radices albæ oblique quinque uel sex: cubitales. Vfus radice ex uino uel ex aqua Dysentericis atque ruptis.

CANNABIS SYLVATICA

DXCV

c **Annabis** aliqui & hydrastinā. Romani terminalem. Nasceitur in syluis uirgulas Altheæ fundens, nigriores asperioresque ac minores: cubiti altitudine: foliis edomitæ, scabrioribus magisque nigrantibus. Flores modice rubentes: & similes Lychnidi. Semen & Radix altheæ. Decocta radice collectiones & tumores: quos discutere oportet: illiniunt. Dura siue Tophacea diffundit. Vellitur & hæc faciendis funibus cortice.

CANNABIS SATIVA

DXCVI

c **Annabis sativa**. Sunt qui cannabion: & Schoenostrophon & Asterion uocent. Romani cannabem. planta est admodum utilis uitæ mortalium: Nec tendis præcipua firmitate funibus. Foliis Fraxini similibus odoris mali: caulibus paruis, inanibus. Semine rotundo: quod largius sumptum affluentiam genituræ confumit. Succus ex eo doloribus aurium instillatur.

ANAGYRIS

DXCVII

a **Nagyris** & anagryon & acopon & agnacopon dicitur. Folia uirgaque uiticis habet: Fruticosaque est arboris modo perque graui odore. Flos oleis. Semen in corniculis gignit oblongis: simile renibus: uarium subrotundum & solidum: quod durefcit fere uua maturefcence. Folia trita collectionibus reprimendis imposito. Eadē drachmæ pondere suspiriosis, aut si secundæ a partu uel menses morentur. Aut si pecus emortuū hereat dato bibantur in passio. Ad capitis dolores in uino: difficulterque parientibus ad alligentur ita ut a partu statim auferantur, porricianturque illico. Radicem discutiendis & concoquendis: que libeat adiungito. Semen comanducatum uomitiones celeriter facit.

CEPÆA

DXCVIII

c **Epea** portulacæ similis est: folio nigriore: radice tenui. Folia in uino ad stranguriam, & uescicæ scabiem bibuntur: sed cum decocto radicum asperagi eius: quem Myacanthon hoc est corrudam uocamus, plurimum conferunt.

ALISMA

DXCIX

a **Lisma** siue alcea: quod & Damasonion & acyron & Lyon uocatur. Folia ei Plantaginis nisi angustiora essent conuexaque in terram: Caule tenui simplici excedente cubitum longitudinis capite thyrsi: Flore albo exili, & aliquatenus pallido. Radicibus ut ueratri nigri tenuibus odoratis acribus modice pinguibus Nasci amat in aquosis. Vfus in radice ad eos: qui marinum Leporem biberunt drachmæ unius duarumue Pondere in uino pota. Item ad eos: quos Rubeta momorderit: aut qui Opium hauserint. Torminosi dysentericisque tam per se quam cum dauco pari mensura præsidium est. Conuenit & ad conuulsa & ad aquæ morbos. superficies eius comprimit uentrem: menses commouet: Tumores: quibus illinitur, placat.

onobrychis;

ONOBRYCHIS

DC

Nobrychis: alii Onobrochelos: alii Eschasmenen: alii Hypericon: alii
 o Corion: alii Chamepityn: Romani Opatam: aliqui Brichilarā & Lop
 tam & Iuncinalem: Daci Aniarfexe: folia habet Lentis longiora paulo:
 caulē semipede altitudinis: florē rubētē, radices exiguas. Nascit̃ dilutis incultis
 q; locis herba ipsa illinit̃ panis & discutit eos trita. In uino strangurias finit. cum
 oleo sudores mouet perunctis.

HYPERICON

DCI

Ypericon. quam alii Corion, alii Androsæmon appellāt: Sunt qui Cha
 h mepityn ab odore seminis resinaceo dixerunt: folio Rutę figura surcu
 laceo: frutice semipedali: subrubro. Flos Violę matronalis: filiquas ge
 rit hirsutas in longitudinem rotundas, magnitudine Ordei: & semen in iis nigū
 Resinamq; obolens. Nascitur macro solo: sed culto: Natura urinam ciēdi & mē
 ses appositū. Quartanas Tertianasq; in uino excutiendi. semine diebus continuis
 xl. poto coxēdicū dolores absoluit. folia uero cū semine adustionibus imponunt̃

ASCYRON

DCII

Scyrō: alii Ascyrōides: alii Androsēmō: species & hęc Hyperici est. am
 a plitudine differēs maiorib; ramis surculosisq; & oio rubētibus fo
 lio tenui: floribus luteis. semine Hyperici resinoso & cū attritur: digi
 tos cruētate: quam ob causā Androsēmō hanc quoq; aliquocauere. Vtus seminis
 ad Ischiadicis duabus drachmis in aquę mulę heminis duabus. biliosa enim re
 creāda copiose detrahit. quamobrē cōtinuādus est donec uirū subsidat omne. Il
 linitur & ambustis.

ANDROSÆMON

DCIII

Ndrosēmō: alii Dionysiada. sicut alii appellauere Ascyrō: Sed ab hoc
 a & ab Hyperico differentē. frutex est prętenuibus foliis. surculosos ru
 bentesq; ramos continens. foliis effigie quidem Rutę: sed amplitudinis
 triple, aut etiamnum quadruple: & cum teruntur succo sanguineo manantibus.
 circa multi stolones exiunt cacuminibus expansi: quorum per orbē capitula uir
 santur exigua colore luteo. semen in caliculis nigri Papaueris uelut depictum. co
 mē tritę odor resinofus. teritur semen in potum ad Bilem eiiciendam, exoneran
 damq; altum drachmis duabus. Prodest & Ischiadicis maxime: a purgatione au
 tem ipsa bibere aquā oportet. herba & ambustis opponitur & uulneribus cohibē
 do sanguini.

CORIS

DCIII

Oris: quam & Hypericon qdam uocarunt. Frutex est folio Ericę: Sed
 c minore, pinguioreq; ac rubente palmum altus, sapore grato, acri, odo
 rato. Semen urinam, mensesq; cit. moribus Araneorum medetur. ad co
 xēdicum dolores & Opisthotonum potatur in uino. ad horrores uero cū Pipe
 re. aliqñ Ophisthotonicos releuat uel perunctos ex oleo. Radix in uino perco
 cta: si bibatur: prodest defectis existimatur. ut qui Morbo illo tentatur: subin
 de cū sorbet diligēter operiat se. desudaturus est enim toto corpe: q̃ res mēbra re
 soluta mobilitati restituet.

CHAMÆPITYS

DCV

Hamæpitys: alii Pityorison, alii Orozelon, alii Holocyron: alii Bryo
 c niam syluestrem. Atheniēses Ioniam: alii Dionysiam. Euboici Sideritin
 Prophetę sanguinē Palladis hoc est Hēma Athenas. Romani Cypressū

N

DIOSCORIDIS

Daci Dochela. herba est per humum serpens Incuruæ similis: Foliis Sedi minoris tenuioribus multo hirsutis circa ramos frequentibus, odore Pinus. Flore tenui albo uel luteo. radice Cichorii. Folia in uino septenis diebus pota morbos reynos finiunt. Quadragenis Ischiadas in aqua mulsa. Datur & in locinoris uitio & urinæ difficultatibus. peculiariter renibus utilis & torminibus. Heraclei in Poto aduersus Aconitum pro antidoto utuntur. Item & decoctæ succo. ad supradicta quoq; illinitur cum polenta quæ decocto herbæ maduerit. Fiunt ex ea cum siccu Pilule aluum emollientes: quæ cum melle ac aris squama & Refina ad eam trahendâ bibuntur, sic & apposita cû melle uteros purgat eiiciendo, si quid intus infestât. mamarû duritias digerit. glutinâdis uulneribus adhibet. ulcera q̄ serpût lita ex melle curat.

CHAMÆPITYS ALTERA DCVI

Ltera huic cognominis cubitalibus ramis Ancoræ modo incuruis; minutis crinibus coma supradictæ. flos candidus. nigricans semen olet Pinum ut superior.

CHAMÆPITYS TERTIA DCVII

Tertia Masculus dicitur, paruula, leuior, Foliis exilibus candidis pilosis. Coliculo crasso & albo: Flosculis Melinis: Semine pusillo secus alas: eodem odore: quo cæteræ. Item species. Vfus in iis duabus ad quæcunq; in primo genere docuimus: citiore tantum ui.

TERTII DIOSCORIDIS LIBRI FINIS

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI DE MATERIA MEDICINÆ LIBER QVARTVS INCIPIT INTERPRETE HERMOLAO BARBARO

Uoluminibus ante hoc tribus amantissime Aree: Odoramenta: Olea: Unguenta: Arbores: Animalia: Fruges: Olera: Herbas: Succos: Radices & Semina persecuti sumus. Quartum reliqua Plantarum & Stirpium genera demonstrabit.

CESTRON VEL BETONICA DCVIII

Cestron cognominant Psychotrophon: quoniâ Alsiosis locis herba gaudeat. Romani Betonicam. aliqui Rusmarinam appellauerunt. Exit caule tenui cubitum uel eo amplius procero: Quadrangulo: foliis longis & mollibus: Frondis quernæ modo per ambitum serratis: odore iocundo: maiusculis ad radicem: summis in caulibus semen spicatum quasi Thymbre: folia huius collecta plurimos ad usus siccâtur. radices subsistunt exiles ut Veratri: quæ si ex aqua mulsa bibantur, uomitionem pituitosam mouebunt. adrupta conuulsa, strangulas ad serpentium morsus in uino heminis duabus. herba & ad ictus illinitur aduersus uenena drachmam in uino temperamus: quam si quis presumpserit, tutus a poculo uenenato promittitur. prodest & ad urinas ciendas & ad uentrem molli

trahendum. Comitialibus & insanientibus datur in uino & ad iocinorum molestias. ad Lienem cum Aceto mulso singulis denariis. Eadē cōcoctiones adiuuat. Si quis eam Fabā magnitudine a cena cum Melle cocto deuoret: Sic & acida ructanti Stomacho idonea est. Nam stomachicis efficaciter commendatur ipsa, nec ut deuoretur Corpus: uerum ut expuatur succo modo expresso. Ita ut in singulos haustus temperatum Vinum supergustetur. In reiectionibus Sanguinis Trioboli datur mēsurā in Tepidi mixti cyatho. Coxēdicum uitijis cum aqua Item Renum & Vesicę doloribus: Hydropicis ad binos Denarios cum Aqua & Melle si febriant: sin aliter cum mulso. Aurosis quoq; Fel detrahit. Purgationes hārentes Drachma in Vino depellit. Aluum quaterne in aqua mulsa cyathis decem inaniunt. Phrysicis purulenta egerentibus ex melle auxiliatur. In hos effectus folia cum inaruerint: componenda fictilibus iubentur.

BRITANICA

DCIX

Ritānica siue Betonica folio cernitur rumicis syluestris: Sed nigriore pilosioreq; gustus astringentis: Caule haud magno. Radice breui & tenui: Succus exprimitur folijs & i Sole aut Igne uersatur. Natura spissandi priuatim ad Nomas Oris, Tōssillarūq; utilis. Demū ad oīa q̄ dēfari opus sit.

BETONICA ITER VM

DCX

Betonica nascitur in Fenariis campis: Excelsa & nitida & edomita loca diligēs. Genimina & Animos & Corpora hominū tuetur a Maleficiis & Piaculis omnibus ac periculis. Contra peregrinationes nocturnas itinerā insidiosa: difficiles Somnos in totumq; Medicinam per omnem antequā etas celebratissima est. radix ei tota rubet, odorataq; habetur. Folium colore porraceo, stamine: quo diuiditur medium: purpureo ac rubente & in surculis suis triquetrum. Cacuminibus flores in purpuram inclinati. Vtus ad infra scripta. recēs detrita uulneribus capitis imponitur ad dolorem leuandum. Consolidat ea & ossa fracta cum aqua. Dolores Capitis fouet: quos & Temporibus cum Bitumine perunctis aut radicis uste Fumo suffritis excutiet.

LYSIMACHION

DCXI

Lysimachion, alij Lytion. Cauliculos spargit cubitalibus maiores: fruticosos, tenues: quorum ab geniculis folia exiliunt Salicis gracilia, gustum spissantia. Flore rubro, uel aureo. Gignitur in palustribus & aquosis. Foliorum succo uis astringendi: propterea sanguinem reiectionibus & Dysentericis potu infusioneq; laudatur. sistit & profluvia feminariū appositu. herba ipsa naribus sanguine erūpētē facit. prodest & uulneribus cohibens sanguinē manātē. crematē acerrimus uapor attollit: qui & serpētes abigit, & muscas enecat.

POLYGONON MAS

DCXII

Olygonon Masculam: alij Polygonaton & Cynochalen & Heraclean & Asphalton & Chiliophyllon hoc est Millefoliam & Clema & Polylycarpon & Carcinethron & Myrtoperalon & Cnopodion & Zarithean & Pedalinon & Teuthalida uocant. Egyptij Thephin siue Stemphin. Propheretę Gonos Herois, alij Onyx Myos hoc est Murinum unguem, Romani Seminalē, alij Sorpinacam, Punici Chulmulum herbam ramis exilibus teneris co-

N ii

DIOSCORIDIS

piofis atq; geniculatis: qui a terra non tolluntur: graminis modo serpentibus. foliis Rutę sed longioribus & mollioribus turgentem semine sub omnibus foliis: De quo aliqui masculum intelligunt. Flore albo aut rubente. Vis ei spissare, refrigerare succum bibentes. Idem excreationes cruentas & proluuiem alui suppressit cholericijs & strangurię cruciatibus conuenit Vrinę efficaciter trahens. contra serpentes in uino auxilium pręstat. ad febrium redditus sumitur ante accessiones hora. Inhibet & sua quoq; mulieribus profluuia uel appositus. Instillatur & auribus ad Dolores: & quibus effluat pus. Est eius egregius effectus in uino decocti melle addito ad ulcera genitalium. Stomacho in feruoribus folia imponuntur. cietionibus sanguinis: Ignibus sacris: uitiis serpentibus illinuntur. Sic & ad inflammationes: Tumores & recentia uulnecum.

POLYGONON FEMINA DCXIII

Olygonon femina: quam Romani eodem nomine Seminalem uocant.
 p Paruus frutex uno caule similis Arundini tenerę. Densis geniculis & in se factis ut Tibię. ipsos articulos in orbe conuestiunt apices frondibus Piceę similes, radicis superuacua. Nascitur in aquosis. Huic quoq; spissandi & refrigerandi naturę inefficacior ad eadem omnia q̃ superior.

POLYGONATON DCXIII

Olygonaton in montibus nascens maiorem cubiti altitudine fruticem
 p habet. Foliis Laurus dumtaxat latioribus leuioribusq; sapore mali Cotoniei aut Punici. Ferit enim cum astrictione protinus gustatū. per singulas uero foliorum eruptiones spectantur flores candidi, copiosi exeuntes: Numero maiore q̃ qui a radice proueniunt. radicem candidam & oblongam, præmollemq; geniculis frequentem: graueolentemq; crassitudine digitali, hæc uulneribus confert & maculas in facie concorporat.

CLEMATIS DAPHNOIDE DCXV

Lematis, alii Philetarion, alii Daphnoides, alii Myrsinoides, alii Polygonoides. Nascitur pinguibus locis prælogis sarmentis & crassitudinis Iunceę. Folio Lauri figura & colore: longo: sed minore multo. Foliis huius & caulibus sumptis in uino Dysenterici & qui aluo cita sunt: curantur. uulnarum uexationes cum rosaceo aut Cyprino in lana collectis & apposis finiuntur. Ipsa commanducata doloribus Dentium prodest, aduersus Serpentes, ac priuatim ut quidā existimant: aspides ex aceto pota efficax est. Gignitur in terrenis.

CLEMATIS DCXVI

St & alia Clematis: quam aliqui Epigeton uocant. Ægyptii Phylacuon
 c Romani Ambuxum. ramis exit rubentibus Viticosis. Folium habet exulcerans & uehementer acre gustanti. ambit hæc clauiculis suis arbores conuoluendo se proximis Hederę modo Cilicię. semen huius tritum cū aqua uel Hydromelite ad Bilem bibitur & pituitam exigendas per aluum. Folia illinuntur ad Lepras arcendas. Durata sale cum lepidio Estur usu.

POLÆMONION DCXII

Olemonion, alii Philetarion appellant. Cappadoces autem a multitudine utilitatum Chiliodynemen: ramis exilibus & patulis. Folio Rutę

paulo ampliore longioreq; ad similitudinem dicti nobis modo Polygoni: aut Nepetæ. Cacuminibus Corymbi dependet. radice cubitali subalbida simili radiculæ hoc est struthio. Nascitur in montuosis & macris. contra serpentes in potum radix prodest. ad Dysenteriam: urinę difficultates Ischiadas ex aqua bibentibus medetur. ad Splenicos ex aceto drachma. In scorpionum quoq; ictibus saltem adaligata succurrit: & habentes eam omnino tangi negantur: aut si feriantur: dolorem sentire non patitur. mansa dentium subleuat dolores.

SYMPHYTON

DCXVIII

Ymphyton petreum cognominatum Nascens in saxis Ramos habet
 s Origani tenues a cacuminibus: Thymi capitula: furculosum & odoratum: gustu dulce: saluā ciēs: longa radice rutila digitū crassa. cū Mellicra to decoctum in potu purgandis pulmonibus ualet. reiciētib; sanguinem: renum doloribus datur ex aqua. In Dysenteriam & Profluuium rubens in Vino decoquitur. In Aceto mulso ad Rupta: Conuulsa: commanducatum sitim sedat. carnes cum coquantur; additum conglutinat.

SYMPHYTON ALTERVM

DCXIX

Liud Symphyton: quod quidam Pycten; Romani Soldaginem uocant
 a Caule nascitur cubitorum binum & maiore ferulaceo: anguloso, inani; ut Sonchos & crasso: qui per breuia interualla circumdatur foliis lanuginosis, angustis, oblongis exemplo herbae: quæ Boum linguæ similis est. ab angulis prominent Veruculæ alarumq; in singulis folia quædam tenuia cohaerescunt ceu annexa. Flores ab iis lutei sustinentur similes Rutæ. Semen Verbasci. Caulis uero uniuersus & Folia quandam Lanuginem modice asperam nutriunt: quæ ipso tactu pruriges mouet. radicibus extra nigris: Intus candidis: glutinosi. In quibus Medica uis consistit. Tritæ sanguinē excreantibus dantur & ruptis uulneribus recēs illatis imponitur: cōglutinat: coalescūt & carnes si in coquendis addatur. Partibus inflāmati potissimum sedi cum senetione illitum prodest.

HOLOSTEON

DCXX

Olosteon herba est pusilla digitis tribus aut quatuor supereminens extra terram. Foliis ramisq; Coronopodis aut graminis: astringens gustu Radice admodum tenui usq; in capillamenti spetiem: candida: longitudine semipedis. Nascitur in collibus. Et carnes hac cum coquantur addita cohaerescunt. Extat & usus eius ad rupta in Vino potē.

STOEBE

DCXXI

Toebe, alii Stobion, Romani Stipam: uulgo scitur. Folia huius & semē
 s astringunt. eoq; Dysentericis decoctum eius iniicitur. Prodest & Auribus purulētis infundi: Oculis uero ictu cruentatis utiliter imponuntur. Folia sanguinis erumptionem cohibet.

CLYMENON

DCXXII

Lymenon, alii Calycanthemō, alii Periclymenō, alii Heliophyes, alii
 e Epatitin, alii Milacē, alii Anatolicon, alii Dyticō, alii Mersinē seu Merginē, Romani Voluerum maius, Egyptiū Oxyui. sunt qui & Clymenio & Agonon uocent. Caulem habet quadratum similem Fabæ. Folium Plantagini.

N iii

DIOSCORIDIS

Folliculos inter se implexos uelut in Iride, Polyporum uel Cirris: optimus e mota
nis. uniuersus exprimitur propter succum. In quo usus ad sanguinem eiectiones: alui nos:
profluvia rubicunda. spissat. n. & refrigerat. sanguinem quoque fluere e naribus: sup-
primit. Folia eius & folliculi recetibus uulneribus teruntur: ptnaci effectum donec
ad cicatricem pducant.

PERICLYMENOS

DCXII

Ericlymenos, alii Eginen, alii Clymenon, alii Carpatho, alii Splenicō,
p alii Epatin, alii Helxinem maiorem, alii Clematitin, alii Myrsinē, alii Ca-
lycāthemō, Prophetē Piliō aphroditis quasi pileū Veneris, ægyptii Tu-
cō, Romani Volucrū maius, Punici Lauath. simpliciter fruticat: ex interuallo p-
ambitū folia continens pusilla subcādida ad similitudinē Hederę: secus quę ramuli
adgerminant semē cacuminibus Hederaceū pferētes. albus ei flos similis fabę sub-
rotundus ceu folio impositus: semē pcedurū & uelli difficile. radix crassa, orbicula-
ta: nascitur in aruis ac sepibus cōuoluens se adminiculis fruticū quibuscūq;. Se-
mē eius maturū collectū & in umbra siccātū datur in uino mēsurā drachmæ: qua
dragenis diebus Lienē absumit. lassitudines discutit. Orthopnoicis prodest: sin-
gultusq; inhibet. urinā a sexto die cruētā ciet: partū quoque adiuuat. Eosdē usus ha-
bent & folia: quę si quis diebus tribus de. xl. biberit. etiam sterilitatem asferre p-
dicantur. abigunt eadem perunētis ex oleo algores febrium reduces.

TRIBVLVM

DCXIII

Ribolos, alii Bucephalos, alii Tauroceros, Romani Tribulū aquaticū
t Terestri folia Portulacę tenuiora: & rami iacētes in terra exigui. iuxta
quos spinę difficiles pducunt: secundū Fluios & i ruderib; puenit. Alterū
genus aquaticū nō nisi amnibus nascēs: coma dūtaxat aquis extāte: aculei Vado
cōdūtur. Folio ad effigiē Vlmi: pediculo lōgo: caule cacuminibus crassiore q̄ par-
tibus in humore cōtētis: adsunt ei & capillamēta quēdā spicacea. semē durū quale
habet & alterū genus. uterq; refrigerātis & astringētis naturę est. cōtra inflamma-
tiones omnes illinitur. ulcera erūpētia in ore cōpescit cū melle. Item tōsillas: pu-
tria quoque in ea parte gingiuasq; sanat. Succus ex iis colligitur ad oculorū medi-
cinas. semē recēs potū calculos iuuat. e terestri drachma bibitur & linītur ictibus
serpētū. sumptus in uino aduersus uenena p̄sidiū est. Decoctū eorū in terra spar-
sum pulices necat. Thraces qui ad Strimonē habitāt: foliis Tribuli uirētibus pro
pabulario utūtur: & equos sagināt. Ipsi nucleū eius p̄dulcē & altile panificiū locō
in cibos excipiūt.

SARXIPHAGON

DCXIII

Arxiphagon, alii Saxiphragon, alii Empetron, Romani Saxifragam
s uocant. Frutex est surculosus in saxo & asperis nascens similis

In uino cocta p̄dest habētibus febres & ad strāgurias & singultus: calcu-
los uesciq; frāgēdos urinas trahēdas

CIMONION

DCXV

Imonion, alii Neuroides, alii Lynchitis, alii Napi Oniu, Marfi Menē-
c druta, Syri Meuda. nōnulli Lycosemphalō, alii Eleborosemata, Quidā
Scillon, Prophetæ Cor Lupi hoc est Lycu Cardia, Romani Veratrū nā-
grū, alii Tintinabulū terrę, Galli Iurbarū, Daci Dacina, similis Betæ: uerū tenui-
oribus & minoribus foliis. decē interim pluribus: caule tēui erecto: altitudine lili-
orū: pleno seminis rubri: qd̄ gustu linguā astringit. tritū hoc acetabuli mēsurā in

uino Dyfentericis & coeliacis pdest. rubētes feminis mēses coeracet. In pratis palustribus prouenit. **LAGOPVS** **DCXXVI**

Agopus, alii Lagou Cyminon hoc est leporis cuminum. Contrahit uentrem in uino, aut in febris ex aqua. Eadem inguini adalligatur contra tumores. Nascitur in segetibus.

MEDION**DCXXVII**

Edion, alii Medicen, alii Triphyllon, alii Clemation, alii Osmos, alii Trigonos, alii Cybellion, alii Polyphyllon. Romani Trifolium odoratum. Ægyptii Epaphu. Nascitur in faxis opacis: Folia habens Iridis.

Caulem tricubitum: & in eo florem grandem purpureū, rotundū. Semine minuto ad imaginem Cnici. Radice semipedali: crassitudine baculi: altera gustanti: quæ cū Inaruerit contrita, & in melle decocta purgationes feminarum rubentes sistit: eclegmate per aliquot dies sumpto. Semen contra in uino menses elicit.

EPIMEDION**DCXXVIII**

Pimedion, Alii Erincos, alii Thryas, alii Polyrizon. Romani Vindictam. Caulis est non magnus hederæ foliis denis, duodenisue: nunq̃ semetescens aut florescens. Radicibus nigris tenuibus graui odore: gustu fatuo. Nascitur in humidis. folia in oleo trita illinuntur cohibendis uirginum māmīs. Radix & folia feminis ut abortiuū cauēda: quoniā resoluta in potū uini si post prægnationē ad drachmas. v. In quintū diē bibant: cōceptiones eripiunt.

XIPHION**DCXXIX**

Iphion, Alii Anactorin, alii Phasganon, alii Machæronion, alii Arion siue Irion. Romani Gladiolū, alii Segeralem. Videtur id nominis Nacta: quoniam gladii speciem foliis præbeat. Similia enim Iridis exeunt: minora dūtaxat angustioraq; Præterea exacuta in mucronem ac uenosa. Caule duum cubitorum: flore purpureo inuicem per uersus distante. Semine rotundo. Radice duplicis ordinis: quarum una insidet alteri: ceu bulbis pusillis: inferiore gracili: superna uero habitiore: adultioreq;. In aruis maxime nascitur. Superior pars eius cū turis polline illita uino admixto spicula, & aculeos extrahit. Cū farina uero ærina panos discutit. Ideoq; in Emplastra desiderii eius utiliter additur. Menses quoq; appositu elicit: qui partē radicis superiorē bibant in uino stimulari ad uenērē dicuntur. Contra inferiorē sumentes ad geniturā steriles & ignauos id genus euadere. Pueris hernia interanei laboratibus superiorē dandā in aqua præcipiunt.

SPARGANION**DCXXX**

Parganion, alii Xiphidion id est Gladiolum uocarunt: & sane gladioli folia uiderentur: nisi arctiora inclinatioaq; obtineret. A capitibus caulium semina in pilulis uisitantur. Radix & semen excipit cōtra serpentes in potū.

XYRIS**DCXXXI**

Yris, Alii Irin sylvestrem, Alii Cacon. Romani Gladiolū dicunt. Quidam Irin agrestem. Daci Aprus. Foliis & hæc Iridi similis est. Verum latioribus: & in cacumine cuspidatis. Caule intra folia cubitali: admodū crasso: triquetras ualuulas ferente: in quibus flores purpurei emicant medio rubentes. Semen in folliculis fabarum effigie conditur: rotundū: rubrum: acre. Rā

DIOSCORIDIS

dix prædenta geniculis: rubicunda: longa: uulneribus in Capite atq; ossibus fractis percommoda. Sagittas & infixa corporibus tela sine cruciatu aliquo eiicit admixta æris floris parte totius modi tertia & Centaurii radice quinta cum melle. Tumores quoq; inflammationesq; illita ex aceto emendat. Radix defracta in passo bibitur ad rupta: conuulsa: Strangurias: coxendices: aluum solutam. Semen uehementissimum Trahendis urinis: Trioboli mensura sumptum in uino. Lienem ex aceto potum consumat.

ANCHVSA

DCXXXII

Nchusam, aliqui Catarchusam & Libycen & Archibellion: & Alcibiadion & Onochelos: quasi labrum asini: & Porphyrida: & Medusam & Salica & Nonean. Punici Buinesath: aliqui Calyca & Onoclean appellant. Folia ei Lactuce similia fastigata in exilitatem: hirsuta: scabra: nigrantia: numerosa circum radicem per terram strata, aculeataq;. Radix crassitudine digitali: colore sanguineo æstate: manus inficiens. Nascitur pinguibus locis. In astringendo radici uis constat. Sanat ambusta in cerato decocta cum oleo: Item ulcera uetera: Ignibus sacris cum polenta imponitur. Lepris & utiligini illinit ex aceto. Partus appositum extrahit. Decoctum eius datur bile suffusus & ad renu dolores lienisq; uitia. Si febris sit in aqua mulsa. Folium in uino bibentibus suppressit uentrem. Vnguentariis quoq; in Radice usus est addentibus in olea pro spissamento.

ANCHVSA ONOCHELOS

DCXXXIII

St alia herba eiusdem nominis: quam aliqui Alcibiadion uocant. Alii Onochelos. Differt a priore folio: quod ei minus amplum. Cetero similibus & scabritia foliorum & tenuitate Caulium: quibus in summis flores purpurei subrubentes spectantur. Radices habet rubras prælongas: Messibus tritici sanguineas. In sabulosis nascens. Efficax contra Serpentes maxime uiperas: æque cibo ac potu, ad alligatu quoq;. Constatq; commanducata ea si inspuiatur: mori serpentem.

ANCHVSA INNOMINATA

DCXXXIII

St & alia huic similis Fructu rubro: minor: quæ dentibus molitum si quis inspuit in os serpentis: momento eam interficit. Pellit & animalia intestinorum rotunda cum Hysopo radix & Nasturtio acerbuli pondere.

ANCHVSA LYCOPSIS

DCXXXV

Ycopsis quidam & huic nomen anchusæ dederunt. Longioribus q; Lactuca est foliis: crassioribus: asperis: circa radicem a capite eius prolapsis. Caule longo: erecto: hirsuto: adnatis multis Cubitalibus similibusq; scabris. Flore in iis paruo purpureo. Radice rubra: spissante os. Nascitur in Campestribus. Illita ex oleo radix uulneribus medetur. Cum polenta uero ignibus sacris imponitur. Sudores trita cum oleo perungentium mouet.

ECHION

DCXXXVI

Chion, Alii Aridan, Alii Alcibiadion. Romani Alcibiacum. Folia habet prælonga: scabra: subalbida. Colore in rubrum ad anchusæ similitudinem inclinato. Minora uero atq; pinguis sentibus densis & candidis, obsidentibus. Cauliculo tenui: copioso. Minutis utrinq; foliis se pandentibus.

tibus nigricantibus: assidue breuioribus in cacumen pro suo cuiusq; numero. Inter folia purpurat flos: & in eo semen occultitur uiperę capitulo simile. Radix exilior digito subnigra: quę non ictis modo a serpente auxiliatur pota in uino: sed pręsumentes quoq; percuti non patitur. In eodem usu folia semenq; habentur. Eadem & Lumborum doloribus subuenit. Lac in uino uel Sorbitione sumpta Nutricibus ciet.

OCIMOIDES

DCXXXVII

Cimoides. Nonnulli & hęc Echion uocant: alii Scorpiuron: alii Sparganon: alii Althęan: alii amaranthida, alii Probatran, alii Elaphion, alii antimimon, alii Porphyrida, alii augion, alii Nemefion, alii Philetereion, alii Hyænopfolon, alii Thyrsitin, alii Thermutin, alii Misopathos. Romani Ocimaltrum. Folio nascitur ocimi: ramis palmum altis hirsutis: filiis quas hyoscyami figura sustinentibus: seminis plenas nigri Melanthio similis: quod in uino haustum contra uiperas & Serpentium cęteras resistit. Traditur cū myrrha uino pipere propter Ischiada. Radice nititur tenui: nullo usu.

ERINOS

DCXXXVIII

Rinos alii Ocimoides, alii Hydreron. Romani Ocimum aquaticum. Secus amnes fontesq; nascitur ocimi similitudine: sed foliis minoribus & superne diuisis. Palmo alta est Cauliculis quinque senisq;. Flos candidus. Semen nigrū acerbum. Madet Lacte multo & Caulē & folio. Duę seminis drachmę cum mellis Cyathis quatuor Fluxionibus oculorum medentur illitu: Succus perq; utilis aurium dolori cum Sulfure: nitroq; instillatus.

GRAMEN

DCXXXIX

Grostis, alii Egicon, alii amaxitis. Egyptii anuphi. Romani Gramen e alii asifolium, alii Sanguinalem, alii Vniolama. Hispani aparia. Daci Coriata. Punici Ieбал passim cognoscitur geniculatis ramulis serpens. Radicesq; ab iis geniculatas: dulcesq; spargens. Folia eius in tenuitatem cacumina nata & dura & ut harundinis paruę: lata: bubus iumentisq; pabularium. Radix ad uulnera teritur: quę illitu eius conglutinantur. Decocto radicis in Torminibus & urine difficultatibus utimur & ad recrementa uesicę frangenda: quę deum durantur in calculos.

CALAMAGROSTIS

DCXL

Alamagrostis uocatur omnibus modis amplius gramine Iumentis cauendum. Necat enim deuoratum ab iis pręsertim in Babylonis regionibus: quod iuxta uias nascitur.

GRAMEN PARNASIVM

DCXLI

Ramen uero: quod in Parnaso monte gignitur: Densius fruticat: folio g Hederaceo: Flore albo & odorato. Semine paruo nec inutuli. Radicibus quinq; uel sex: crassitudine digiti candidus mollibus: admodumq; dulcibus. Horum succo decocto adiicitur uinum ac mel q̄tum satis est: dimidiū Myrrhę Piperis Turisq; tertię portiones. Medicamentumq; fit oculis nobile. Componendum id Aene pyxide. Radicibus decoctum pręstat quos ipsa radix effectus, semen eius urinas uehementer impellit. Vomitiones aliumq; sistit.

DIOSCORIDIS

GRAMEN CILICIUM

DC XII

Enus aliud Graminis in Cilicia nascitur appellatum indigenis cinna: quod uiride bubus appositum amburit eos.

SIDERITIS PRIMA

DCXLIII

Ideritis Alii Heracleon: Prophetæ Gonon, Alii hæma Titanu hoc est sanguinem Titani, alii Vra Scorpiu hoc est Cauda, siue lotiû Scorpio nis. Pythagoras Parmoron. Andreas Xanthophanen: osthanes Boe phthalmon quasi bouis oculum. Ægyptii Senodionor. Romani Vertemnum, siue Solastrum. Punici Vdodonin. Herba est folio q̄ Marrubium longiore ad si militudinem Saluie, aut quercus: minore tamen & aspero: Caulibus quadratis: Altitudine palmi quandoq; maioribus: Modice astringentibus linguam: Sapo renon iniucundo: uerticillis per interualla Marrubii: & in iis Semen nigrum. Nascitur in maceris. Folia uulneribus illinuntur. Glutinant enim ea: & ab im petu inflammationum tuentur.

SIDERITIS SECUNDA

DCXLIII

St & alia Sideritis cubitorum binum: ramis exilibus: cui folia pedicu lo annexa longo similia Filici & leuiter serrata & a lateribus frequetia: Ex alis autem superioribus exeunt Ramusculi tenues longi Capitis orbiculatis & scabris: quæ semen continent ad imaginem betæ sed durius & ro tundius. Et hanc foliaq; eius utilia esse uulneribus constat.

SIDERITIS TERTIA

DCXLV

Abetur & tertia Sideritis. Et hanc quoq; Crateias heracleon uocabat: in parietibus uinetisq; nascentem. Foliis ab una radice similibus Cori andro. Coliculos uetientibus palmares: teneros: Leues: subcandidos atq; subrubicundos: Flore paruo: puniceo: amaro: gummoso. Vulneribus cruentis etianum ac recentibus efficaciter imponitur pro ferumine.

QUARTA SIDERITIS ACHILLEOS

DCXLVI

Chillios. Alii Myriomorphon. Alii Chiliophyllon, alii Stratioticon. Alii sideritin, alii Heraclio, Romani supercilium Veneris, alii acorum syluaticû: aliqui militare & millefoliû: Punici astarchilloth. Sunt igit: qui achillio quoq; sideritin appellent. Scapos altitudine dodrâali uel eo maio res habent: & ad effigiem fusi: circa quos folia pusilla, tenuia incisuris præcine sta densis ex obliquo: similia Coriandro. subialsa: lentosa: odore copioso: nec mo lesto: Ceterum Medicato: Umbellæ orbiculatæ: Flos uarius: modo. n. albus, mo do purpureus: modo aureus geritur. Exit solo restibili. Huius come uulneribus cruentis & eruptionibus pituitæ cohibendis intrita superlinunt. Ipsum quoq; sanguinē, undecûq; fluat, coarctet etiā manatē euuluis ad motē. Feminarū quoq; profluuiis ad insidendū herba decoquit: in dysenteria itē decocta bibi succus.

RVBVS

DCXLVII

Aros alii Cynosbaros: alii selinorition: alii asyntrophon. Prophetæ hæma Titanu, hoc est sanguinem Titani: uel hæma Ibeos, hoc est san guinem Ibis. Romani senticem uocant. Aliqui & rubum & morum uae ricanam. Daci Mantia: Ægyptii Aemoos: Alii Amerros. Rubo igitur: quem

omnes nouere: siccandi: spissandi: capillum inficiendi uis adest. Decocto ramorum alius cita contrahitur: Abundantia Feminarum sistuntur: Ictibus praestris occurritur. Gingiua stabiliuntur: Oris quidem ulceribus etiam folia comamanducata prosunt: Manantibus uero in capite: oculis proidentibus: Condylomatis; Hemorrhoidis illinuntur. Stomachis laborantibus & Cardiacis trita imposita; subueniunt. Efficacior ad omnia supradicta succus expressus Caulibus atq; foliis collectus & uersatus in sole. Ipsius autem feminis succus si e maturo fiat; contra mala Oris singulari praesidio est. Mediocriter maturum edentibus cohibet uentrem. Idem praestat flos si euino sumatur.

RVBVS IDÆA

DCXLVIII

Atos Idæa hoc est Rubus Idæus appellatus est; quoniam in Ida pluri-
 b mus nascitur. Est autē tenerior multo q̄ Rubus, minoribusq; spinis, Se-
 penullis. Eadem praestat: quę supradictus Peculiariter flos eius cum
 melle distritus. Epiphoris oculorum illinitur & ignibus sacris: contra stomachi
 quoq; uitia bibitur ex aqua.

HELXINE

DCXLIX

Elxine Aliqui Elicin & Cannuchersan & Amelxinen & Sucotachon
 h & Pychnacon: & Mesampelon & Cittāpelon & Cissamethon: & Ana-
 tetamenen. Romani Volucrum lapparum. Ægyptii Apap: alii Parthe-
 nion: alii Sideritin. Alii Heraclian. Alii Asyrian: alii Hygienē agrian: alii Cly-
 badion: alii Polyonymon uocant. Nascitur in parietinis Sepibus: uineis: Cau-
 liculos habens leuiter rubentes. Folia herbe mercurialis hirsuta: Semine obdu-
 cto; Caulibus: asperitate etiam uestium Tenaci. Vim habent folia spissandi: re-
 frigerandi. Quamobrem Ignes sacros: adustiones: condylomata: Panos inci-
 pientes: tumores collectionesq; omnes illitis sanant. Succus cum Psimithio
 Ignem sacrum & mala: quę serpunt inungit. Imponitur & podagris Cera Cy-
 pria uel Hyrcino seuo collectus. Emendat & ueterem tussim Cyathi haustu. In-
 flammationibus tonsillarum gargarissatus & illitus confert. Aurium cum ro-
 faceo infusus exterminat. Est & Helxine foliis hederę dūtaxat minoribus. Ramu-
 lis longis: quibus amminicula quęcūq; complectitur.

ELATINA

DCL

Latine folia habet Helxines: pusilla: rotunda pilosa; tenuibus & Semi-
 e pedibus ramulis: quinis senisq; a radice statim foliosis astricta gustu:
 Nascitur in segetibus & utiq; solo culto. Inflammationibus & flu-
 ctionibus oculorum efficax foliis cum polenta impositis. Eadem cocta sorbi-
 tionis usu a dysenteria eliberat.

EVPATORIVM

DCLI

Vpatorion. Alii Epatiorion. Alii Epatitin. Romani uolucrum maius.
 Surculosa est herba simplicis Scapi: tenuis: lignosi: subrecti: nigran-
 tis: hirsuti: cubitalis aliquando & amplioris: folio per interualla in-
 ciso & magna ex parte quinquepartito: Interim plurifariam quinquefolii
 aut Cannabis similitudine. Nigro & ipso extremitatibus serratis. Semen le-
 uiter plumosum e medio Caule circa profilit inclinatum in terram; ut cum in-

DIOSCORIDIS

aruerit: uestibus quoq; in ambulantium adherescat. Huius folia cum Suillo pingui trita & imposita ulceribus cicatrici repugnantibus medentur. Semen & Herba in Vino pota; dysentericos item affectos Iocinora; & Saerpente percussos restituit. Hanc aliqui falso Artemisiam esse putauerunt. Sui enim generis artemisiam indicauimus.

PENTHAPHYLLON

DCLII

Entaphyllon alii Pentapeges; alii Pentamonon; alii Pentapentes; alii
 p Pseudoselinon; alii Callipetalon; alii Xyloloton; alii aspalton; alii Pentacoenon; alii Thymiatitin. Egyptii Orphitebiocen: alii Æthotron: Prophetæ Ibeos onyx, hoc est unguem ibis; alii Pteronibeos hoc est pennā ibis; alii Hermodactylon. Romani Quinquefolium. Galli pompedulon. Daci Prope-
 pedula. Ramulos habet festuca tenuitate: palmum non excedentes: & in iis semen. Folia mentē similia in singulis pediculis quina nec plura; nisi perq̃ raro: per
 ambitudinem Crenata ferræ modo. Florem in candido pallidum; aurosumq; humidis locis; & iuxta aquæ ductus nascitur. Radice subrubra: oblonga: paulo crassiore q̃ ueratri nigri: Multo usu. Succus ad tertias discoctē si ore contineatur do-
 lorem dentium finit. Idem ad putrescentia in ore colluitur. Ad scabritiem arteriæ gargarissatur. Ad aluum liquidam; & dysenterias; & articulares; & coxendicū morbos bibitur. Vlceribus tritum & illitum ex aceto serpere ea non patit̃.
 Discutit strumas: duritias: tumores: collectiones & abscessus: Præterea ignem sacrum & pterygia digitorum: condylomata & psoras. Succus e Radice tenera exceptus aduersatur Iocinorum uitis & pulmonum. Item uenenis. Ad circuitus febrium tollendos bibitur ex aqua multa aut uino temperato: cum Piperis exiguo. Foliis in quartana & quatuor ramulis: in tertiana & tribus: in quotidiana ex uno. Tricena uero folia Tricenis diebus pota comitialibus medentur. Foliorum
 Succus per dies aliquot tribus cyathis sumptus morbum Regium celeriter sanat. Vulnere & Fistulas cum sale; melleq; subtilis curat. Hernias interanei cohibet: Eruptionesq; sanguinis sistit Potu iuxta & litu. Adhibetur & lustrationis gratia expiandis; purificandisq; domibus contra mala medicamenta & carmina.

PHOENIX HERBA

DCLIII

Phoenix. Alii Rhun: Alii anchinopa: & Phoenicopteron: Alii Rhun
 p Stachyos. Hoc est profluuium spicæ: alii Osthaten. Romani Lolium murinum. Egyptii Athuu. Folium ei Hordeaceum breuius & angustius. Spica lolio similis. Rami senum digitorum circundantes radicem. Spicæ septenæ octonę. Nascitur in arationibus & in tegulis recens oblitis. In uino austero solutiones uentris: Sanguinem Erumpentem ex uteris: largiores urinas coerces. Traditur a quibusdam cohiberi ea in uellere puniceo inclusa ad alligandaq; sanguinem uulnere.

IDÆA RADIX

DCLIIII

Idæa radix folia emittit; quæ Oxymyrsine. Adherent iis Clauiculæ uelut pampini: e quibus flos. Naturam habet radix uehementer spissandi conueniens ad ea; quæ astringi opus sit: aluum mensesq; & omnem sanguinis abundantiam repercutit.

Radix

RADIX RHODIA

DCLV

Adix Rhodia: quam & Rhodida appellant. Nascitur in Macedonia nō
 r ablimilis Costo: minoris modo ponderis: cute inēquali: odorem Rosæ
 cum teritur reddens. ad Capitis dolores cum Nardo tenui faciens impo-
 sita & Fronti Temporibusq; infusa.

HIPVVRIS

DCLVI

Ippuris, alii Trimachion, alii Anabasin, alii Cheredranon, alii Ephye-
 h dron, alii Iteandendron, alii Gin, alii Schimnostrophon, Ægyptii Phor-
 fre, Prophetæ Cronu trophe, hoc est alimentū siue pabulū Saturni, Ro-
 mani Equinalem, alii Salicem equinalem: prouenit humidis locis, secundūq; fol-
 las. cauliculos habens inanes & leuiter rubentes. Præterea scabriusculos ualidos,
 geniculis frequētibus atq; faretis in sese. Folio circa lunco denso: prætenui as-
 surgit in altitudinē scādendoq; proximos caudices depēdet comis circūfusa mul-
 ris & nigris ut est equorū cauda. radice dura lignosa. uis herbę spissandi corpora.
 Ideoq; luccus sanguinē e naribus fluentē inclusus sistit. Dysentericis in uino po-
 tus medetur. urinam cit. uulneribus folia imponūtur cruētis. radix & superficies
 tussim & Orthopnoeam sanant. Itemq; rupta Intestinis disiectis & uescit præ-
 cisionibus: Enterocelēq; cohibenda: folia bibi ex aqua præcipiuntur.

HIPVVRIS ALTERA

DCLVII

Ippuris, & alia est: quam Equition, alii Chedram, alii Gynon, Romani
 h Salicē equinam uocant. caule recto equali excedente cubitū pene uacuo
 breuioribus per interualla & cādidioribus comis, mollioribusq; ad uul-
 nera glutināda eiusdē effectus impositā propter sanguinem sistendum.

COCCOS SIVE GRANVM TINCTORIVM

DCLVIII

Occos Baphice hoc est Coccum siue granū tinctoriū surculoso Nasci-
 c tur Frutice: cui grana Lenticulę adherēt. legūtur hæc ad usus componū-
 turq; optimum e Galatia & Armenia: sequens ex Asia Ciliciaq; pessimū
 ex Hispania. uis astrigēdi. uulneribus etiam neruorum trita ex aceto super linun-
 tur. In Cilicia e Roboribus prouenit limaci paruo simile: quod loci eius Mulie-
 res exceptum ore Coccon id est granum specialiter appellant.

TRAGION

DCLIX

Ragion fruticem sola Creta insula gignit: Folio: ramis & semine lentif-
 t co similem. Sed minore omnium amplitudine: succum ferentem qui Gū-
 mi modo coeat. Folia & semen & lachryma impositione cum Vino spi-
 cula & hærentia e corporibus omnia extrahunt. potu uero strangurias finiunt. ue-
 sicę calculos frāgūt: menstrua deuocant: In quæ pondus drachmę requiritur. Ca-
 præ syluestres percussę pastu herbę huius eicere perhibentur sagittas.

TRAGION ALTERA

DCLX

St & alia herba cognominis supradictæ: quam aliqui Tragoceros, alii
 e qui Scorpion, alii Garganon uocant: Romani Cornulacam, alii Bi-
 tuensam. Daci Salia, Ægyptii Sober, Punici Acheosim. Foliis Scoloe-
 pendrii. Radice tenui candida: Simili Armoraciæ: quæ cruda & cocta Dysenteris
 cis manditur. Autumno folia prodeunt: Hircinum Virus olentia: Inde q; appella-

DIOSCORIDIS

tio: Nascitur montuosis precipitiis.

TRAGOS HERBA DCLXI

Ragos, alii Scorpion, alii Traganon uocant. Maxime in maritimis
 t gignitur. Frutex pusillus in terra oblongus. Semipede altus: paulo-
 ue grandior sine foliis, Ramos habens in quibus uelut Racemi sunt pu-
 filli Grano Tritici, Acuto Capite: copiosq; Gultum uehementer spissante. Hu-
 ius cacumina idest Acini decem poti ex Vino Celiacis Mensumq; abundantia
 auxiliantur. Quidam tundunt eos: Pastillisq; factis in uasa componunt atq; ita:
 cum opus est, utuntur.

OXYSCHOENOS ET IUNCII PALV- STRIS GENERA. DCLXII

Oxychoenos, alii Oxypternos: alii Ophrysheliu hoc est cilium siue su-
 o percilium Solis, Romani Iuncum marinum, alii Iuncum Manualem,
 Punici Chudua. Duo eius summa Genera: Alterum leue, quod Schoe-
 nos lia. Alterum acuto cacumine: quod Oxychoenos uocatur. rursusq; hoc po-
 sterius in duas species conciditur. Vnam sterilis. Alteram semen nigrum & orbi-
 culatum ferentis: Cuius Calami crassiores, carnosioresq; sunt. Inuenitur & Ter-
 tium genus utroq; asperius & callosius appellatum. Holoschoenos: semine simi-
 li: hoc & superioris tostum & in aqua potum sistit aluos & menses Feminarum ru-
 bentes. urinam ciet, capitisq; dolores molitur. Folia eorum tenera: quae proxima
 sunt radici commanducata illinuntur aduersus araneorum morsus.

EVRIPICE DCLXIII

Liud etiamnum Genus est Iunci: quod Euripicen uocant: cuius semine
 a somni alliciuntur. sed modus in eo seruandus: ne sopor fiat.

LICHEN IN PETRIS DCLXIII

Ichen is: qui nascitur super saxa Muscus Bryon ab aliquibus appella-
 I tum: rorulentis modo petris adhærescens: Inhibet abundantiam san-
 guinis: Inflammationesq; illitum. Curat & Imperigines. Morbum quo-
 q; regium cum Melle sanat: Ore illito & Lingua: Emendat & fluctiones.

PARONYCHIA DCLXV

Aronychiam, alii Achedoton, alii Neurada & Phrynion, romani Boui
 p nale dicunt. Frutex in petris pusillus similis Peplo: sed breuior: q̄q folio
 maiore. Teritur uniuersa herba & ad Paronychia & duritias illinitur.

CHRYSOCOME DCLXVI

Hrysocome, alii Chrysitin & Chrysanthemon: & Amaranton & Dios-
 c Pogona, romani Iouis barbâ. Punici Dubath: alii Burchumath: palmi
 c altitudine insurgit: comantibus Corymbis figura Hysopi, radice Vera
 tri nigri pilosa: Tenui: Gultu non iucundo: uerum dulci ex austero: Cyperi ma-
 gnitudine. In opacis petrosiq; nascens. radix excalfacit & astringit. Datur po-
 tui ad Iocinorum uitia. Item Pulmonum. Decocta uero in aqua mulsa: Vuluas
 purgat. Sumentium

CHRYSOGONON DCLXVII

c Hrysogonon, alii Chrysospermon, alii Daspin, alii Linon, alii Origa-

non; alii Accophthalmon; romani Aurariam. Folium habet Quernum denso frutice. Florem Coronarii Verbasci. radice Rapi uehemēter rubente intus, foris nigra: quæ cū aceto subacta & imposita muris aranci morsibus medetur.

HELICHRYSON DCLXVIII

Elichryson & Chrysanthemon dicitur. Quidam & Amarāton uocant: h quo & Deos coronant. Cauliculum habet Tenuem, Virentem, Erectum & Durum. Folia uero angusta ex interuallis Abrotono similia. Comas in orbem Lucis aureæ Vmbacula in rotam uelut aridis Corymbis dependentibus idest qui nunquam marcescunt. radicem exilem. Nascitur gracili solo Conuallibus. Difficiles Vrinæ ciet Coma in Vino sumpta. sic & contra Serpentiū ictus & coxendicum uicia bibitur. Item ad rupta. Menses eadem Trahit. sanguinem in uesica & uentre concretum digerit & consumit in mulso. Profluvia mulierum pondere obolorum trium in uino sumentibus ieiunis arceat. Inserta eadem uestibus ab animalium noxiis tuetur eas.

CHRYSANTHEMON DCLXIX

Chrysanthemon siue Chalcas, siue Chalcitis; alii Chalcanthon & Chalcanthemon & Buphthalmon quasi Bouis oculum; romani Acantham, Æthrusci Garuleum, Punici Curzetam. Herba est teneritudinis fruticosa: leuibus cauliculis: Folio in capillamenti tenuitatem confecto: Floribus luteis: multum splendentibus. Oculi modo in orbem circumactis inde inuento Buphthalmi nomine. Nascitur circa Oppida. caules eius excipiuntur in cibos ut Cythæ. Flores triti cum Cera discutere Steatomata Dicuntur. Arquatis certe Hilaritatem faciunt Coloris utiq; ad Tempus: Si a Balnearum egressu in quibus fricari se diu fecerit: bibantur.

AGERATON DCLXX

Geraton surculoso frutice adolefcit in Dodrantes duos: humilis alioquin herba & omnino simplex haud dissimilis Origano: Vmbellas gerens: In quibus Flos colore aureo Ampullaceus; minorq; Helichryso. Tulit autem id nominis; ex eo qd Flores suos diu conseruat incolumes: Decocto eius uis ardens, ipsa herba urinas uel suffitu elicit: uuluarū quoq; duritias mollit.

PERISTEREON RECTVS DCLXXI

Peristereon Orthos idest rectus; alii Trigonon; alii Bunion; alii Hierobotanen; alii Philtrödoten. Ægyptii Pempsempre. Prophetæ Herasda cryon. hoc est Lacrymam Iunonis; alii Hama Gales: hoc est sanguinem Mustellæ; alii Hama Hermu hoc est Sanguinem Mercurii: cristam Gallinæ ceam romani. sunt qui Feriam & Trixalidem & Exuperam & Herbam Sanguinalem uocarint. Nascitur in Aquosis. Nomen impositum a Columbīs qui in ea uersari plurimum gaudeant. Herba est altitudinis palmi: Aliquando etiam maioris. Folia incisa: Subalbida: Erumpentia e caule: qui ei unus parte plurima est: Quemadmodum & radix una. Huius foliis cum Cera rosacea uel Suillo Ad pe recenti apposisis dolores Vuluæ tolluntur. Ignes Sacri cum aceto illitis placātur. Putrescentia cohibentur uulnera: Solidescunt & ad cicatricem uetera quoq; perducuntur cum Melle.

PERISTEREON SVPINVS DCLXXII

Eristerion Hyptios hoc est Supinus, alii Hierobotanen, alii Herigeni-
 on, alii Chamelycon, alii Sideritin, alii Curitin, alii Persephonem, alii
 Dios Elacaten est Iouis colum: alii Dichromon, alii Calefin, alii Cy-
 parisson, alii Demetriadem: Egyptii Pemphthenthani. Pythagoras Erysi-
 tron, Romani Cincinalem. rami eius cubitales maioresq; angulosi: circa quos fo-
 lia sunt minora q; Quercus angustioraq;. Diuisuris per oram similibus. Colore
 subglaucos. Radice longiuscula tenui. Flore purpureo exili. Folia & radix in uino
 bibi, & lini serpentium ictibus iubentur. Morbum Regium folio Drachma cum
 Turis polline obolis Tribus ex uini ueteris Hemina quadragenis diebus impu-
 gnat ieiunis dato. Tumores ueteres collectionesq; Folia illitis mitigat. Sordi-
 da ulcerum purgant. Tota herba in uino decocta crustas Tonsillarum & Nomas
 Oris gargarissatu emendat. sparso aqua Triclinio: qua maduerit. Lætiores fie-
 ri coniectus dicuntur. Hæc & Febribus medetur: Sed in Tertianis a Tertio geni-
 culo incisa: Quartanis a quarto cum foliis datur. Auctoritas ei nominis addita
 Hieran Botanen, hoc est sacratam Herbam uocantibus ab effectu Lustrationum:
 quæ adalligata ea suspensa uedomibus contingunt.

ASTRAGALVS DCLXXIII

Stragalus, alii Chamelycen, alii Onycha, alii Gatalen, Romani Pi-
 num Trubium & Ficum terræ, Nonariam, Talum glandulam: Fruticu-
 lus humilis. Ramo & folio Ciceris. Flore paruo, purpureo, Radice ro-
 tunda Raphani modo prælonga: Nigris aliis agnascantibus præduris, & impli-
 catis ut Cornua: gustu spissante. Gignitur in perflabilibus apricis Nivalibus: ad
 Memphin Arcadiæ plurima. Radix in uino pota fluctiones alui compescit.
 Vrinam mouet. Arida ulceribus uetustis illinitur. Sanguinem cohibet. Tun-
 ditur propter Duritiem.

HYACINTHVS DCLXXIII

Yacinthus, alii Eloniaden, alii Porphyranthes, Romani Bacum, seu
 h Vacuum, alii Vacinium. Folium habet Bulbi. Caulem palmi læuem, te-
 nuiorēq; digito minimo coloris herbacei: Comam iacentem incuruam
 plenam floris purpurei. Radice Bulbacea: quæ in uino albo uenaliitiis illita man-
 gonizat eos: ne Pubertas erumpat. Aluum contrahit eadem: & urinam impel-
 lit: Araneorum morsibus resistit. Semini spissantior natura. contra Serpentes
 Morbumq; regium in Vino datur.

PAPAVER RHOEAS DCLXXV

Econ Rhoeas, alii Oxytonon, Romani Papauer album, Egyptii Nau-
 ti: Nomen accepit a flore: qui protinus ei deciduus est. In aruis cum Or-
 deo maxime nascitur Vere: cum & decerpitur. Folium ei Origano simi-
 le aut Erucæ, aut Intubo erratico, aut Thymo incisum: Sed longius: & scabrius.
 Caule Iunco: aspero: cubitali: recto: Flore rubro: sæpe candido simili Anemo-
 ne. Caput oblongum minus q; Anemones. Semen rufum. radix longa subcandi-
 da parui digiti crassitudine: amara. huius capita. v. uel. vi. in uino cyathis tribus
 decocta, ut in duos uel in unum subsidant, Bibuntur contra uigilias: semen Ace-

tabali mensura cum Melicato modice aluum emollit, ad quem usum placen-
tis Libisq; interponitur. Folio & calicibus illinendo inflammationes sanan-
tur. Ipsa quoq; aqua in qua commaduerint uel decocta fuerint fouere ora. utun-
tur ad Somnum.

PAPAVER SATI V M

DCLXXVI

Econ Hemeros, alii Chamefcycē, alii Mecon rhœada, alii Oxytonon,
Romani Papauer satium, Aegyptii Nanti. Huius semen inspergitur
panibus Sanitatis usu. Editurq; cum Melle pro Sesama Thylacitū ap-
pellant. Capite oblongo. Semine candido. Alterum genus syluestre calicem su-
stinet insidenrem nigro semine: quod Pithitin cognominant: Aliqui etiam Rho-
eada: quia Succus ex eo inciso defluat. Est & Tertium genus syluestrius Medi-
carius & procerius cæteris: Calicibus longis Refrigerandi omnibus Vis. Pro-
inde Folia eorum & Calices decoquuntur in aqua: ut foucantur ora somni cau-
sa. Decoctum quoq; ipsum aduersus peruigilia bibendum. Calicibus contritis
& illitis cum Polenta utuntur ad Ignem sacros atq; collectiones. Tundere au-
tem oportet recentes. Mox in Pastillos triti siccantur, & reponuntur. ipsis uero
Calicibus seorsum in aqua decoctis ad dimidias, Iterumq; cum Melle decoctis
quoaddum spissescat, Eclegma fit soporiferum. Tussibus & fluctionibus Fau-
cium: & Celiacis affectibus: quod Medicamentum efficacius redditur additis
Acacia & Hyppocistidos Succis. Semen uero Papaueris nigri teritur potu
ad Aluum citam. Et profluua Mulierum Contra Vigiliis ex aqua Tempo-
ribus Frontiq; illitum prodest. Succus maiore ui Refrigerat: Crassat, adfic-
cat. Is modice haustus: quantum est Eruum: potestate Somnifica disrahit do-
lores. Concoctionem adiuuat & aluinos. Largior enoxat. Lethargum enim
facit & iugulat quoq;. Idem cum Rosaceo ad dolores Capitis infunditur.
Cum Amygdalino uero & Croco & Myrrha instillatur Aurium Dolori-
bus. Ad Epiphoras Oculorum cum Vitello Oui tosto Crocum addentes utun-
tur. Ad Ignem sacros & Vulnera cum aceto. Ad Podagras cum Lacte Mulie-
rum & Croco. Additus uero in sedem pro Balano somnum conciliat. Opti-
mus intelligitur Densus & Grauis & qui saporem odore mox pariat: Gu-
stu amarus & facile aqua liquefcens. Inter signa est & laeuer & candor. Scabri-
tia damnatur & colostratio: & qui subinde cum percollatur: durefcit ut Cera. Ex-
perimentum & illud sinceri habetur ut in Sole positus diluat sese: utq; in Lucer-
nis accenso pura luceat Flamma: & uti extinctus quoq; præterea deoleat. Adul-
terant Glaucio & Gummi & Succo Lactuca syluestris: Qui fucatus est Glau-
cio: cum dissoluitur Croci habet colorem: quem uitauit Lactuca exiliter & euas-
nidū spirat: maiorem asperitatem habet. cui Dolus a Gummi contigit: languis-
cus Translucensq; est. Nonnulli uero tam imprudentis naturæ sunt: ut Seuum
quoq; permisceant. Torretur uero medicinis Oculorum in nouo fictili, donec
remollefcit & rubrior fiat. Erasistratus Diagoram improbasse usum eius in au-
rium dolore, Oculorumq; uitiiis prodit. Quoniam Visui noceret: Soporemq;

O iii

uel mortiferum faceret. Addidit Andreas nisi esset adulteratus: fore ut inuncti eo excecarentur. Mnesidemus olfactu tenuis concessit ad somnum odore illo quærendum: Cetero uel noxium reiecit. Quibus sententiis reclamat Experientia Multis euentis Vtilitatem eius rei testantibus. Proinde absurdum ne fuerit modum subscribere, quo succum excipiant.

OPIVM ET MECONIVM DCLXXVII

i SDuplex est. Quidam Folia & Calices tundunt & expriment prelo, mox in Mortarium terentes digerunt in orbiculos: hoc genus Succu Meconicum uocatur: Ignauius eo: quod Opium dicimus: hoc autem quibus cura colligere est: simul ac Rores exaruerunt: circumscribere cultello cauput ipsum debent libramento ne intus peneret plaga. Ceterum ex obliquo calices summa cute oportet incidere decussando: Ita ut Lachrymam erumpentem subiectus unguis in Mytulum corriuet. Ita digressi alioquin haud multo post redeant: coalitum densatumque inuenturi quod fluxit e uulnere: ac postero die similiter faciant. Tritum hoc in mortario ueteri, & in pastillos diuisum reconditur. Cum scapus inciditur: retro abscedere conueniet: ne Vestes operantium manans inde lac abstergant.

PAPAVER CERATIS DCLXXVIII

m Econ ceratitidis, alii Paralion, alii Agriā Meconem, alii Thalasion. Romanum mani Fabiolum marinum. Punici Sifimassela. Folia habet Tenuia, Hirfuta: Verbasco similia: Serrato ambitu Papaueris modo syluestris: cui nec caulem quoque obrinet dissimilem. Flore pallido. Calice pusillo, Inflexoque ut cornicula, effugie Fenogreci: a quo & nomen habuit. Semen exile, nigrum: quale Papaueris. Radice per summa cespitum sublimi: crassa: Nascitur in afflatu maris: solo gracili. Radix ad dimidias cocta datur ad Lumborum uitia, & Locinoris: Item ad eos: qui urinas crassas arancosas & asperas faciunt. Semen acetabuli mensura cum Aqua mulsa commode Aluum purgat. Vlcera emarginant Folia & flores ex Oleo impositi. Lumentorum sanant Argemas & Nubeculas Non differendo eorum errore: qui Glaucion nasci putauerunt ex hoc Papauere foliorum similitudine Decepti. Ceraticum Papauer: qui Bibant Edantue in eadem omnia recidunt: cum noxias, tum remedia in quæ sumentes Opium. Fructus estate colligitur siccus. decoctum radice in Vino Dysentericos liberat.

PAPAVER APHRODES DCLXXIX

e St & Papauer quod Aphrodes cognominant. Vocatur ab aliis Heraclion: Caulem habens palmi altitudine: Foliis uehementer exiguis & Struthio similibus. Fructu iuxta ea cædido. Tota herba colore albo spectatur, & Spumica. Radix quoque alba in summa Terræ cute. Huius semen non prius quam perfecte adoleuerit ætate, inarescensque deciderit: colligunt. hoc Acetabuli mensura cum aqua mulsa uomitionibus purgat. Quod genus priuatim ualet ad Morbos Comitiales.

HYPECOON

DCLXXX

h Ypecoon; Alii Hypopheon in segetibus; aruisq; nascitur. Foliis rutæ:
ramis exiguis. Natura eius eadem; quæ papaueris Lacti.

HYOSCYAMOS

DCLXXXI

h Yoseyamos; Alii Dioseyamos; hoc est Iouis fabam; alii Pythonion;
Alii adamantem; alii adaminon; alii Hypnoticen; alii Emmanes; alii
Atomon; alii Dinthiambrion. Pythagoras Propheten. Osthanes Xce
lechion. Zoroastris Typhonion. Romani Herbam insanam. Aliqui apolliz
narem. Prophetæ Rhaponticum. Ægyptii Saphtho. Æthrusci fabuloniam.
Galli Bellinuntiam. Daci dieliam. Frutex est Caulibus crassis. Foliis latis; ob
longis; confissis; nigris; hirsutis. Secundum uero Caulcm ordine prodeunt flo
res specie Cytinorum grauati: Clypeolis muniti plenis semine quemadmodum
papauera. Tria eius genera. Vnum floribus pene purpureis folio smilacis; nigro
semine. Cytinis duriusculis & spinosis. Alterum floribus mali effigie: foliis &
folliculis simplicioribus. Semine Irionis subflauo. Vtrumq; insaniam pariens;
capitisq; uertigines; ac soporem; proinde abdicantur usu. Reciperet tertium me
dici placidissimum; pinguius cæteris; molle lanuginosum. Floris & seminis can
didi nascens in maritimis & ruderibus. Quod si occasio huius non sit: uten
dum erit flauo: Nigrum cauetur ut deterrimum. Excipitur succus ex semine te
nero: Item ex Caulibus foliisq; tundendo & in solem siccando. Vsus anniculo a
carptu. Præterea putrilaginem; teredinesq; sentit. Exprimitur & separatim se
men cum obaruerit aqua calida affusa. Quo in genere succus expressi præfer
rur saperi: qui ex inciso colligitur: Innocentiorq; ad somnum eliciendum. Her
ba quoq; ipsa uirens tunditur & in farina Trimestri diuiditur in pastillos. Sic usu
seruatur. Prior succus & qui seorsum ex semine capitur: Miscetur in Collyria:
quæ dolorem somni successione amoliuntur. Adhibetur & fluctationibus ocu
lorum calidis iisdemq; acribus reclinandis. Aurium dolori: uitiis Vuluæ inflam
mationibus Oculorum & Pedum & Ceteri Corporis cum farina uel polenta.
Idem usus ex semine: præterq; in tussibus distillationibus; & piritis Oculorum
& doloribus: profluuiis mulierum & Ceteris Eruptionibus sanguinis: mensu
ra Oboli cum semine Papaueris sumptum in aqua mulsa. Podagris uero: tur
moribus testium: Mammis a partu turgentibus cum Vino tritum illinitur: om
ninoq; in Cataplasmata: quæ uocantur Anodyna: utilissime conditur: similiter
& foliorum pastilli: quos diximus ualent: idq; tam cum polenta q̄ per se illiti ad
desideria. Folium recens cætero usu anteponitur quibuscumq; doloribus illi
tum. Idem si ter quaterq; hauriatur ex Vino algores febrium recurat. Coctum
uero in olus & catilli heminari mensura deuoratum mentem quadantenus cor
rumpit. Idem præstare affirmât si quis eo ulcus habens in longauone se perluat.
Radix cum aceto decocta in dentium dolore colluitur.

DIOSCORIDIS

PSYLLIVM

DCLXXXII

Syllium, Alii Cataphysin, Alii Cynocephalion, Alii Cryfallion, Alii
p Cynomyian, Alii Psyllerin, Alii Sicelioticon. Siculi Cynoides: siue
Chryfallium. Romani Silbadium: aliqui Herbam pulicarem. Punici

Vargugum appellant: folio Coronopodis piloso Proceriusculo. Ramulis pal-
mi altitudine Feni modo sarmentosum. Coma eius a medio incipit Caule. Ca-
pitula bina uel terna Cacuminibus compressa. Semine autem Pulicis Nigro:
præduroq;. In aruis terrenisq; inuenitur. Vis ei ad molliendum: spissandum: re-
frigerandumq; ingens. Illinitur ad morbos articulorum: parotidas: uomicas:
tumores conuulsa capitis dolores cum Rosaceo uel aceto uel aqua. Hernia: pue-
rorum ac prominentibus umbilicis imponitur ex aceto. Terere uero acetabuli
mensura oportet mersum prius sextario aquæ (Densabit enim, & contrahet)
Tum crassitudinem illinere: cuiusq; opus sit. Insignis enim refrigeratio con-
sequetur: quando & in feruentem aquam demissum ardorem protinus remittit.
Prodest & Sacris ignibus. In quam domum uiridis inferatur herba: Pulices ar-
ceri perhibentur. Eadem Tunditur ad sordida ulcerum purganda & quæ uos-
cantur Cacoethe cum Axungia. Succo ex Melle aduersus aurium Fluctiones
uermesq; utimur.

STRYCHNON SATIIVM

DCLXXXIII

Trychnos Melas: quod & Hortensium & Urbanum appellant. Ro-
s mani Strumum, Alii Cucubalum. Ægyptii Allelo. Galli Scubulum.

Punici Astrismunim. Ex generibus Strychni Esculentum quod est
Haud magno exit frutice. Sed alis frequentibus: nigro folio: maiore q; Ocimi
latioreq; Acinis rotundis: Herbaceis: qui cum ematuruerint: Nigricant aut
rufescunt. Herba ipsa innocens gustu: refrigerat: Ignem sacrum & mala: quæ
serpunt: cum polenta emendat illitis foliis. Teruntur hæc ad ægylopiam impo-
nenda per se. Item ad Capitis dolores & ardoribus Stomachi. Parotidas trita
cum sale discutiunt: Succus ipse contra Ignem sacrum Herpetasq; cum Psimmi-
thio & Argenti spuma & rosaceo efficax. Cum pane ad Ægylopias, cum rosa-
ceo infusus distillationes Infantium curat. Collyriis contra fluctiones acutas
uice Oui aut aquæ miscetur. Aurium doloribus instillatur. Abundantiam femi-
narum in uellere subditus coercet. Succus in fimo auium cortis rubro pinxitus &
in pano appositus medicamentum in Ægylopiâ necessarium est.

STRYCHNOS ALICACABOS

DCLXXXIII

e St & alius Strychnos: quem priuatim alicacabum uocant. Foliis supra
dicto similibus tantum latioribus. Caules habens: cum increuere: pro-
nos & inclinatos in terram. Semen in folliculis rotundis ad speciem
uesicarum: orbiculatum: rubens & læue. Acinorum uue figura: quo & corona-
rii utuntur in fertulas addentes. Vfus ad omnia: quæ superius strychnon exce-
pto esu: Morbum regium discutit per urinam. Vtrumq; genus exprimitur & in
umbra siccatum reponitur ad eosdem effectus.

STRYCHNON HYPNOTICON DCLXXXV

Abetur & Strychnon: quod Hypnoticon ab effectu somni cognominant: hoc est Soporiferum; Aliqui & Alicacabum; Alii Derceon; Alii Strychnon manicon; hoc est Strychnon insanum; alii Dorycnion; alii Callaidem. Romani Apollinariam minorem; alii Herbam Vlticanā; alii Opasaginem. Daci Cycolida. Punici Cacabum. Frutex est ramofus; caudicosusq; Difficile frangitur: Foliis pinguibus multis similitudine Mali cotonei. Rubro flore ampliusculoq; Semen in folliculis Croceum. Radice Corticis leuiter rubentis & grandi. Nascens in petris: nec longe ab afflatu maris. Cortex radicis potus in uino Drachma Somnificam uim obtinet: ut Papaueris lac: sed Blaudius ac mitius. Semine lotium uehementer impellitur. Dantur Hydropicis duodecim Corymbi. Si quid adiicitur: alienationem mentis faciunt. Occurritur periculo aqua Copiosa mulsa in potu. Cortex medicamentis: quæ dolorem quiete inducta suspendunt: adiungitur: & pastillis decoctus in uino tenetur ore doloribus Dentium. Radicis succo cum melle uisum retusum obungimus.

STRYCHNON MANICON DCLXXXVI

Vartum genus Strychni Peculiariter Manicon uocatum hoc est insanum. Aliqui Persion; Alii Thryon & Anhydron & Pentadyon & Enoron & Orthogyion malunt uocare. Folium habet Erucæ ad similitudinem Spinæ: quæ & Paederos appellatur. Caules a Radicibus spectiosos ac proceros decem numero; aut duodecim. Altitudine Vlnarum quatuor: quibus Capitula effigie Oliuarum insident: sed hirsuta ut Pilulæ platani: maiora tantum latioraq; Florem nigrum a quo semen in uuis rotundum nigrumq; Nascitur Corymbis hederæ acinis decem aut duodecim mollibus ut uitium. Radice crassa; cauæ; candida; sesquipedali: Montibus uento perflatis. littoralibusq; prouenit. Radicis Drachma in uino non iniocundas imagines obuersari bibentibus facit. Duplicatus hic modus excessum mentis in Triduum attinebit. Quadruplicatus mortem quoq; representabit. In remedium aqua mulsa largissima bibenda erit; uomitioneq; rursus eiicienda.

DORYCNION DCLXXXVII

Orycnion Crateias Alicacabum aut Calian uocauit: similem Oleæ: quæ Tum primum festuca sit recensq; nata hoc est: quæ modo surrexit in Vimen: ramos habentem cubitalibus minores in saxis non longe a mari prouenientem. Foliis colos oliuæ minoribus; angustioribusq; ac q̄ scaberimis. Candidus flos. Cacuminibus folliculi Ciceris densi: granis intus rotundis quinis & senis erui magnitudine. Leuib; robustis: uersicoloribus. Radici crassitudo: quæ digiti: longitudo quæ cubiti. Somnifera & huic natura; largioriq; etiam mortifera. Quidam affirmare Semen huius & amatores conuenire,

MANDRAGORAS DCLXXXVIII

Andragoram & Circæon & Xeranthem: & Antimnion & Antimimon & Bombolychon; & Moenon uocamus. Ægyptij Apemum, Pythagoræ

ras Anthropomorphon. Aliqui & Aloeten & Thridaciam & cāmaron. Zoroas-
 tris Diamonon: uel archinen. Prophetē hemionas. Alij Gonogeonas. Romani
 malus canina. Alii mala Terrestria. Circeam uocari arbitrantur a Circe: quoniā
 Radix eius amatoriis faciat. Duo eius genera: nigricans qui & femina Thrida-
 cias appellatum: angustioribus & minoribus foliis q̄ Lactuæ. Odor eis uiro-
 sus & grauis. Funduntur in terram: iuxta quā gerit mala Vitellis Oui similia:
 Pallida, odorata, & in iis Semen pirorum. Radicibus magnis binis ternisq; im-
 plicatis: extra nigris: intus albis: crassi corticis. Caulcm non habet. Album (hoc
 marem existimant) Morion uocant. Ingentibus foliis: latis: albenibus: læui-
 bus. Mala huius duplo maiora q̄ feminae Croci colore. Odorata non sine qua-
 dam offensione. Pastoribus: qui ea mandant: grauedinem Capitis afferunt.
 Radix supradicta similis amplior & candidior. Et hic sine Caulibus erumpit.
 Cortex Radicis recens tulus & prelo subiectus exprimitur: insolatus ita succus
 densatur: & custoditur in fictili. Succus fit & e malis ratione simili: uerum dilu-
 tus hic est. Delibratur radix: & ad usum Cortex filo suspenditur. Quidam radi-
 ces in uino ad tertias decoquunt & succum per collatis reponunt utilem ad uigi-
 lias futurum & contra dolores. Potio cyathi unius sat fuerit. Dabitur & ante le-
 ctiones inustionesq; Nesciantur: bibendus. Qui uero e decisis manat succus:
 pro eleboro est obolis duobus: In aqua multa ad bilem nigram Vomitionibus
 extrahendam. Potu quidem Largiore, etiam mors contrahitur. Addimus & in
 medicamenta oculorum & in ea: quibus dolores somno ludificantur. Item in pel-
 sos: qui molliendis feminarum genitalibus conduntur. Per se uero appositus lo-
 cis Semiobolo menses trahit: atq; partus. Sedi quoq; pro balano subditus som-
 num aduocat. Ipsum ebur: radice cum eo ad sex horas decocta remollescit: len-
 tumq; ad obsequia cuiuscumq; redditur imaginis. Folia eius recentia inflamma-
 tionibus oculorum & ulcerum imponuntur cum polenta. Duritias omnes: apo-
 stemata: uomicas: strumas illitu discutiunt. Diebus uero quinq; aut sex modice
 affricatis carnibus stigmata delent citra ulcus. Ad easdem curationes seruantur
 in muriis. Radix trita cum aceto Ignibus sacris medetur. Cum melle uero aut
 oleo contra Serpentes Strumas & Tubercula diffundit cum aqua dolores arti-
 culorum cum polenta. Vinum quoq; temperatur Cortice Radicis crudo. Tri-
 bus. P. In uini dulcis cadum coniectis, huius cyathos tris bibentes: qui urendi
 secandiu sunt: sensu doloris carebunt: inducto sopore. Mala ipsa & succus ex
 iis etiam olfactu: adeo magis esu uertiginem cient. Qui paulo copiosius deuo-
 rant: obmutescunt. Nuclei e malis uulvas expurgant in potu. Cum sulfure ui-
 no appositi profluuium rubens coercent. Succus & e Radice querendus aper-
 ta punctis circumscarificataq; ut quod in cauernas defluit, tollatur. Vasa
 lentior hic ad omnia: q̄ qui Tusis exprimitur. Nec ubiq; tamen hic redditur:
 quod usu compertum est.

MANLRAGORAS

DCXCIX

Lius quoq; Traditur Mandragoras: quem Morion cognominant In-
 opacis & circum specus nascentem. Folia huius albi Mandragoræ: sed
 minora palmiq; amplitudine Candida & radici suæ circumdata. Hęc

enera albaq; est: paulo maior semipede pollicari crassitudine. Huius drachma in potu aut cum polenta in panis ossa, uel obsonio data infatuare dicitur. Dor-
mituros enim protinus homines illo eodem habitu: quo hauserunt: ereptis om-
nibus sensibus in ternas quaternasq; a quo potionati sunt: horas. Utuntur &
hoc Medici: cum urere aut secare quem uolunt. Affirmant & pro antidoto esse
Radicem in potu sumptam cum strychno infano.

ACONITVM PARDALIANCHES DCXC

Conitum, Alii Pardalianches, Alii Cammaron, Alii Thelyphonon,
a Alii Myoctonon, siue Cynoctonon atq; Therophonon. Folia habet
tria uel quatuor Cyclamini aut Cucumeris specie: minora tamen leui-
terq; hirsuta. Caulem palmi altitudine. Radicem incuruam: Scorpionum simi-
lem Cauda alabastrum modo explendescentem. Ferunt huius ad motu Torpescere
Scorpiones. Auxiliari eis Eleborum tactu recreante, stuporemq; resolvente.
Oculorum quoq; medicamentis & quæ uocant: Anodyna: misceri aconitum sa-
lubriter solet. Necantur eo Pantheræ: mures & lupi: omnesq; feræ fricatis quas
deuorent carnibus.

ACONITVM CYNOCOTONON DCXCI

St & Aconitum: quod aliqui Priuatim Cynoctonon. Romani colo-
e meltrum appellauerunt.

ACONITVM LYCOCTONON DCXCII

Abetur & quod a quibusdam Lycoctonon uocatur: ab aliis Cyamos
h Leucos hoc est Faba candida. Huius Tria sunt genera. Vno uenato-
res Ferarum utuntur: duobus Reliquis Medici: quod ex iis Tertium est:
Ponticum dicitur. Plurimum in Italia Iustinis in Montibus Nascens præstan-
tius supradicto. Folia ei sunt platani diuisuris maioribus: longiora multo ni-
grioraq; Caulem habet pediculo filicis similem: Nudum cubiti amplitudine ul-
traue. Semen in Siliquis aliquatenus longis. Radices nigras Cirris marinae
Squillæ similes. Eas barbari ad capturas Luporum crudis Carnibus interpo-
nunt: ut commanducatis iis pereant continuo.

CICVTA DCXCIII

Onion hoc est Cicuta: Caulis ei geniculatus ut feniculo, magnusq; est.
c Folia ferule angustiora graueolentia: cacumine ramoso & sustinente
umbracula: Flore subcandido. Semen albidius aniso. Radice concaua:
nec profunda inter enecantia est frigoris ui. Remedium ut bibatur uinum me-
racum. Succus excipitur Cacuminibus ante q̄ semina obarescant: aut Coma: e
qua etiam tusa expressus conrescit in sole. Vtus siccato ad multa ualitudinis:
Sed præcipuo effectū collyriis: quæ ad dolores sedandos per somnum queruntur.
Impositus mala: quæ serpunt: & Ignes sacros extinguit. Herba ipsa & Coma per
se illita testibus contra Libidines nocturnas auxilio est. Genitalibus Torporem
inducit fricatis. Lac puerperarum mammis imposita extinguit. Mammæ qui-
dem uirginibus Feminis illitas prohibet crescere. Pueris testes ali non parti-
tur. Maxima uis in Creta nascenti: deinde Megaricæ: & Atticæ: item Chiac Ci-
licumq; terris.

DIOSCORIDIS

SMILAX SIVE TAXVS

DCXCIII

Milax, alii Thymalon. Romani Taxum. Arbor est folio & magnitudine abietis. In Italia & Narbonensi Prouincia Hispaniæ latere. Baccas Italici Gallinacei si edant: nigrescunt: homines uero solutione alui periclitantur. Narbonensi uis tanta: ut si qui sedcant sub ea somnūue capiant: ledantur: Sepe uero & moriantur. De hac superuacuum fuerat scribere: preterq̄ cauendi deprehendendiq; gratia.

APOCYNON

DCXCV

Pocynon, Alii Cynanchon, alii Pardalianches, alii Cynomoron, alii Cynoctionion, alii Phaleos, alii Cynanchen, alii Oligoron, alii Hippomanes, alii Onitlin, alii Ophioscorodon, alii Cynaricen, alii Elaphoscorodon. Prophetæ Paralytin. Romani Brassicam rusticam. Aliqui Brassicam caninam. Frutex est longis uinculis maleolentibus: lentis: folio Hederæ: molliore tamen. Pinnarioreq; graui odore aliquatenus glutinoso & Succo madente luteo. Valuulæ Siliquis fabarum per similes. Longitudine digiti: folliculo: sæ: in quibus Semen durum exiguum nigricans: Canes: Lupos: Vulpes & uarias necat cum Seuo Panibus datum in cibo: coxendicibus illico deficientibus: resolutisq;.

NERION

DCXCVI

Erion, Alii Rhododaphnen, Alii Rhododendron, Alii Spongon, Alii Hæmostarin. Romani Rorandrum. Lucania Iemanen. Ægyptii Scimphen. Punici Rhododaphnen. Frutex uulgaris notitiæ folium ei Amygdalæ longius, scabrius. Flos Rosæ similitudine. Fructum habet ceu Corniculam dehiscentem: intus laneam naturam, & Pappis acanthinis similem. Radice fastigata: longa: lignosa: salsa gustanti. Nascitur in maritimis secundumq; amnes. Folia eius & flores Perniciem omnibus lumentis afferunt. Homini uero contra Serpentium uenena remedio est: In uino pota magisq; ruta addita. Pecus quidem infirmius, ut Oues & Capræ, si aquam biberint: in qua maduerint folia: moriuntur.

FVNGI

DCXCVII

Vngorum discrimen duplex: aut enim esu teneri sunt: aut perniciales: ii multis modis uirus contrahunt: modo clauis iuxta defixis, modo panimarcore: modo afflatu Serpentium. Proxime cauernas earum nascentes: modo arborum pituita: quæ nocentes fructus sponte naturæ ferunt. Omnibus his spuma & colluies quædam insidet: lenta & lubrica: Iidemq; a carptu celeriter computrescunt. Non sunt hæc utilibus: proindeq; admittuntur in iura cibis iocundi. Sic quoq; largiores periculum important: difficiles peragi: strangulantesq; aut cholera contrahentes. Remedio sunt nitrum aut lexiuia cum aceto falso, aut decocto Thymbræ aut Origano: Fimumue gallinacei ex aceto in potu: uel melle copioso in eclegmate. Omnino carnes alunt. Natura incoctibilibi: fereq; integri cum excrementis redduntur.

COLCHICON

DCXCVIII

Olchicon, Alii Ephemeron, Alii Bolbon. Romani Bulbum agrestem. Exitu autumnii florem fundit subcandidum similem Croceo. Posterius folia pinguiora q̄ bulbi. Caule alto semipedem, Ruffo semine. Radice corticis

corticis rufefcentis in nigro: quæ defquamata exalbet. teneraq; ac succofa inuenitur atq; dulcis. medio Bulbo dehifcit rimula: unde flos erumpit magno cius in Mefenia & apud Colchos prouentu. Venenum hoc Fungorum modo iugulat edentes. alioquin non demonftrandum: nifi ut caueretur Bulbi fimilitudine inuitante. Mirum eft enim quantum alliciat fpecies ignaros. Auxiliantur iis quæcunq; debellant & Fungos: peculiariter Bubulum lac. ut quotiens habeatur hoc nulum præterea querendum præfidium fit.

EPHEMERON

DCXCIX

Phemeron Quidam Irin fylueftrem appellauere. Folia habet Lilii tenuiora. caule quoq; parem. Florem ceruleum amarum. Semen uero mole. Radicem unam digitali craffitudine: longam: faporis aftricti: odoris iocundi. Nafcitur in lucis opacis. Radix in dentium dolore colluitur. Folia in uino decocta tumoribus & tuberculis illinuntur: & fi nõdũ faniauerint, difcutiunt.

LENS PALVSTRIS

DCC

Ens paluftris: alii Lens fylueftis, alii Epipteron, Romani Bipterale m, alii Iccoſmadulum. Inuenitur in aqua non fluente. Muſcus afſimilis Læti refrigeratoriæ naturæ: propterea ignibus facris inflammationibus & podagris illinitur & per ſe & cū polëta. glutinat & interanca puerorũ infantium procidentia.

AIZOVM MAIUS

DCCI

Izoon maius: alii Aithales: alii Ambroſiam, alii Chryſoſpermon: alii Zoophthalmon: alii Buphthalmon hoc eſt Bouis oculum: alii Stergethron: alii Aconion, alii Zoophyton, alii Aichryſon: alii Melichryſon, alii Holochryſon & Chryſanthemon uocant, alii Protogonon & Boron & Notion, Prophetæ Paronychiam & Chryſitin, Romani Ceria cuſpiam ſiue Iouis oculum & Leapetes & Sedum, Egyptii Pamphanes. Ideo ſic appellant quoniam ſempiternum fit fronde. Maiori caules cubiti altitudinẽ excedunt craffitudine pollicari: pingues fruticofiq; præcingentibus inciſuris ut in herba lactaria: cui cognomentum eſt Characias: Folia pingua latitudine pollicis in cacumine lingue ſimilia quorum quæ infra ſunt in terram habentur conuexa: quæ uero a capite ſtantia & prædenſa uelut oculum cingentia. Nafcitur in montanis & in ficilibus uafculis: a quibſdam uero & in rectis domorum ſeritur. Natura ei refrigerare, aſtringere. Ignibus facris: ulceribus quæ ſerpunt: Nouis inflammationibus oculorum, podagris: ambuſtis mederi per ſe illitis foliis & cum polenta: ſuccus cum roſaceo infunditur ad capitis dolores Datur & contra iccus arancorum & aluum citam & Dyſenterias potui. Tineas latas pellit in uino. abundantia Feminarum admotu ſiſtit. oculis lippientibus a cruore ſuccus utiliter inungitur.

AIZOVM MINVS

DCCII

Izoon minus, alii Petrophyes, alii Brotion, alii Theobrotion, alii Chimerinon: alii Craunian, Romani Vitalem, alii Carduum ſemper uiuam Egyptii Etieceltra: In muris & petris & ſepibus oppidorumq; foſſis. Situ umbroſo: coliculis pluribus ab una radice: folio denſo, minuto, pingui, longo, mucronatoq; In medio caulis palmo altus umbellam & florem herbaccum tenuemq; ſuſtinet. Huius foliis eadem natura: quæ Sedo maiori.

DIOSCORIDIS

AIZOVM LEPTOPHYLLON DCCIII

St & Aizoon: cui Leptophyllon cognomētum dant, alii Minusculum;
 e alii Petrophyes, alii Aizoon sylvestre, Romani Semperuiū. Tertiū ge-
 neris: quod aliqui Andrachnen agriam, hoc est Portulacam sylvestrem
 uocant, aliqui Telephion, Romani Illecebrā: pinguioribus foliis similibus Por-
 tulacā hirsutis. Nascitur in petris. Excalfactoria & acri natura exulceranteq.
 Cum axungia strumas impositum discutit.

COTYLEDON PRIMA DCCIII

Otyledon, alii Scytalion, alii Cymbalion, alii Cepos aphrodites hoc
 c est hortulus Veneris, alii Ges omphalos hoc est Terræ umbilicum, alii
 Stoechis, alii Stergethron, Romani umbilicum Veneris. Folium ha-
 bet coxendicis figura orbiculatum imperspicueq; concuum. Cauliculo breui:
 quē Media profilit & in eo semen. Radice Oliuæ modo rotunda, huius foliorū
 succus in uino genitalibus inclusis circumlitus infususq; prodest Inflammationi
 bus, Ignibus sacris, pernionibus, strumis. Imponitur & stomachi feruoribus. Fo-
 lia cum radice commanducata diminuunt calculos: cient urinas. In mulso datur
 Hydropicis. Adhibetur & Amatoriis.

COTYLEDON ALTERA DCCV

St & aliud genus eiusdem Cymbalion cognomine. Sordidis foliis latio-
 e ribus specie ligularum densioribus circa radicem. ita ut ambitu effigie
 imitentur oculi: Quēadmodū & in Sedo maiore gustus asperi: caulicu-
 lo tenui: & in eo flos & semē hyperici: radix grādiuscula. usus eius ad eadēq; sedi.

VRTICA DCCVI

Calyphe, alii Cniden, alii Adicen, Romani Vrticam, Ægyptii Seleph-
 a sion, Daci Dmy. Alterum genus Cnephen uocamus, Romani Vrticam
 mollem. Binæ igitur differentiæ sunt. Altera syluestrior & asperior, latior,
 or, nigrior foliis, semine Lini Sed minore. Altera tenui semine minor, utriusq; fo-
 lia Canis moribus sale addito aduersantur. Efficacia & ad Gangrænas: & quæ uo-
 cantur Cacoethæ: & Carcinomata & sordida ulcera. Item luxata. Sanant & pa-
 nos parotidas: Tubercula: suppurationes. Illinuntur & Lien cum cerato. proflu-
 uia narium cum succo sistunt trita imposita. Mulierum menses admotis cum myr-
 rha purgantur, recentibus illitis procidentes uulua resiliunt. Semen potum cum
 passo, ueneris cupiditatē monet. strangulantes uuluas exaperit. orthopnoicis cū
 melle prodest in Linctū: & lateri medetur eodem Eclegmate, & uitia pulmonū &
 Thoracem purgat. Miscetur & exedentibus. Difficilem uentrem folia cum con-
 culis decocta molliunt. Inflationibus resistunt: urinam mouent. Iisdem coctis in
 ptisana pectoris excreatiōes adiuuat. Feminis decoctū foliorū bibētibus mēstrua
 representat, si myrrha modice adiciatur. succus uuam gargarissatus reprimat.

GALIOPSIS DCCVII

Aliopsis, alii Galeobdolon, alii Galephos, Ægyptii Aethopi, Romani
 g Vrticam labonem. Caulis & folia Vrticæ leuiora & quæ pergrauem
 odorem trita reddant. Flore purpureo tenui. Nascitur circa sepes & se-
 mitas & rudibus passim. Foliis, succo, caulibus, semine duritias discutit. carcia

nomata: strumas, paroridas, panos cum aceto bis die tepidis illita. Ex usu est & de coctę succo foueri ea. Nomas quoq; & gangrenas & putrescentia sanat cum sale.

GALLION

DCCVIII

Allion, alii Gallerion, alii Galation, Dictum a lacte: cui addita pro coagulo est. Folium habet & ramulum stantem utrinq; simillimum Aparinę. Florem in capite luteum: densum, exile, copiosum, odore grato: qui ambustis illitus medetur: & profluvia sanguinis cohibet. Idem cum cera rosacea in sole habetur donec albescat. Ita inunctus lassitudines recreat. Radix inter stimulantia Venerem est. Nascurur in palustribus.

HERIGERON

DCCIX

Rigeron, alii Erechiten, Romani Herbulum, alii Senecionem. Herba est cauliculo cubitali subrubicundo. Foliis pusillis & crebris per extremitates incisus ceu Eruca: sed minoribus multo. Flos luteus: qui breui diuiditur abiens in lanugines Pappos uocatas: & ideo nomen Herbe datum. quia Flores capillitii modo uere canescerent. Radix inutilis. Nascurur & in septis & circa oppida. Foliis & floribus natura refrigerandi. Quare cum exiguo uini: siue per se inflammationibus testium atq; sedis illinitur. Omnia uulnera etiam neruorum cum Manna Turis per sanat. lanugo eius per se tantundem prestat ex aceto inducta. Eadem recens temperata in potum strangulat. caulis totus in aqua decoquitur ad stomachi dolores: bibendus cum musto.

THALIETRON

DCCX

Haliethron Folia Coriandri habet pinguiscula: Cauliculum Rutę crassitudine: in quo summo folia. Hęc antiquis ulceribus trita, Impositaq; ad cicatricem perducunt. Nascurur præcipue in campestribus.

BRYON THALASSION

DCCXI

Ryon Thalassion, alii Balarin, alii uero Iranen, Romani Gnomeusilum. Nascurur in lapidibus testisq; terra cõprehensis: lactuce foliis, gracile citra caulem. præcipua ei spissandi uis inest: Inflammationesq; cohibendi & podagras: præsertim quas astringere opus sit.

PHYCOS THALASSION

DCCXII

Hycos Thalassion: plura eius genera. latiore folio quadantenus longo & rubente. Alterum candido. In Creta insula iuxta terram florentissimum incorruptumq; refrigerandi uim habent. perunctionibus podagrarũ & inflammationibus utilem priusq; exaresiant. Quod ex iis rubens est theriacem esse Nicander tradit. Hoc nonnulli uidentur confudisse cum herba ea qua utuntur Mulieres errore perspicuo: quoniam radícula sit ea sui Generis Alioquin huic cognominis.

POTAMOGETON

DCCXIII

Otamogeton, Alii Stachyiten, Romani Fontalem, Ægyptii Entenches. Similis Betę foliis. Hirsutior tantum & minutior paulo exersens caput extra aquam. Refrigerandi & spissandi natura efficax Cruribus uitiosis & malis pascensibus & uetustis Vlceribus. Nomen a solo ubi amat nasci aquoso uidelicet: ac palustri.

DIOSCORIDIS

STRATIOTES AQUATICVS DCCXIII

Stratiotes in aquis nascens: quam & Potamion Stratioten hoc est Flus
s uatilem Militariam uocamus. Ægyptii Tibus; Prophetę Sanguine
 nem Fellis hoc est Hæma Æluru. Nominatus ita est qđ aquis superna
 tet. Radice nulla similis Aizoo: ni maiora haberet Folia. refrigerat sanguine
 nem qui defluat a Renibus: sistit uulnera: ab inflammationibus placat, Sacros
 Ignes, collectionesq; illitus ex aceto.

STRATIOTES TERRESTRIS DCCXV

Stratiotes qui Chiliophyllos hoc est Millefolium uocatur. Frutex est pu
s fillus palinum altus uel eo maiusculus. Foliis Pinne autem pulli simili
 bus & cum erumpunt admodum breuib; & incis; planeq; Cumini syl
 uestris folia crederentur exilitate, asperitateq; nisi breuiora etiamnum contra
 ctioraq; haberentur. Umbella quoq; huius est densior atq; adultior q̃ illius. Mi
 nutis hæc cirris: qui in cacuminibus sunt: Anethi modo insidet. Flore albo, xei
 guo. Nasceitur in agris solo macriusculo & circa semitas maxime. Celebra
 tur ad sanguinem: qui erumpat arcendum & ad Vlceraperinde uetera & Re
 centia. Item ad Fistulas.

VERBASCVM DCCXVI

Hlomos, alii Phlonon, Romani Verbascum, alii Feminalem. Gene
p ra habet summa duo. Alterum Folio candido: alterum Nigro. Candide
 dum rursus in marem & feminam scindimus. Femina Folia Brassicæ:
 multo hirsutiora, latiora & candida. Caulis eius cubitalis & amplior, Candidus
 ac leuiter pilosus. Flore albo aut subpallido. Semen nigrum. radix longa acer
 ba: crassitudine digitali. Nasceitur in campestribus. Mari Folia candidant: sed
 longiuscula sunt & angustiora q̃ Femine. Caulis quoq; tenuior. Verbascum ni
 grum paria omnia supradicto habet. Foliis modo latioribus minusq; candidis.
 Habetur & Verbascum syluestre altum uirgis arboreis: Folio Saluę: orbibus uir
 gas cingentibus: ut Marrubium: Floris lutei Fulgore auri.

PHLOMIDES DCCXVII

Vnt & Phlomidis duę Hirsutę: Humiles: Foliis rotundis: & Tertia quę
s Lychnitis uocatur: ab aliis autem Thryalis. Foliis ternis; aut quater
 nis aut etiam plusculis crassis: pinguib; plumosis ad lumina lucerna
 rum utilibus. Priora duo: quę in altera mentione Descripsimus: Astringendi
 uim in Radice habent: Vnde in Aluo cita magnitudine Astragali Datur bibenda
 ex Vino. Decoctum eiusdem ad rupta, Incussa, conuulsa, ueteres Tussis. In
 Dentium dolore colluitur. Ea uero: quę Flores aureos fert, Capillum tingit
 & quocunq; loco abiecta Blattas in se Contrahit. Folia si decoquantur in aqua
 Tumores & Epiphoras oculorum sanant impositu. Sideratis Vlceribus cum
 Melle aut Vino medentur. Cum aceto uulneribus. Item contra Serpentes. aiunt
 in Foliis eius quod Feminam uocauimus: aridas ficos omnino non putrescere.
 Quemadmodum & ambusta: quę illinantur curari.

VAXX

ETHIOPIS

DCCXVIII

Thiopidis radix folia habet Verbasco similia in modū Hirsuta & multa circuitu ab Radice. Caulem quadrangulum, Scabrum, Adultum & similem Arctio, aut Citraginialarum cauis multis. Semen Erui amplitudine in singulis uasculis geminum. Radices ab eodem cespite numerosas, longas, crassas, glutinosasq; gustu. Sicca Nigrescunt, Duranturq; ut Cornua possint uideri. Nascitur in Mesenia & In Ida monte Troadis plurima. Radix huius decocta potu datur Ischiadicis Pleureticis, Excreantibus sanguinem: Faucibus scabris sumitur In Eclegma cum Melle.

ARCTION

DCCXIX

Arction aliqui potius Arcturum uocant, similis est Verbasco Foliis: nisi qd' hirsutiora, rotundioraq; sunt, radice tenera dulci: Albaq;. Caule molli: longo, semine Cumini paruo. Huius radix & semen decoquuntur in Vino ad Dentium dolorem ita ut contineatur ore decoctum. Eodem ambusta & Perniones fouentur. Bibitur & propter Ischiada & Vrinae difficultatem in Vino.

ARCION

DCCXX

Arction, alii Prosopida, siue Prosopcon uocant. Folia habet Cucurbitis a Maiora, Duriora, Nigrioraq; & Hirsuta. Caulem subcandidum saepe nullum. Radice grandi alba intus: foris nigra: quae in Vino drachma cum Nucleis Pineis contra excreationes cruentas purulentasq; auxilio est. articulorum doloribus qui ex euerfionibus atq; collisionibus contrahuntur tritam imponunt. Folia quoq; ulceribus diutinis efficaciter linuntur.

PETASITES

DCCXXI

Petasites pediculus est cubito amplior: pollice crassior. In eo Folium pileaceum: Grander Annexum ut Fungus. Hoc ad ulcera Cacoethe Phagedaenaeq; teritur.

EPIPACTIS

DCCXXII

Pipactis ab aliis Eleborine, ab aliis Borion uocatur. Frutex est pusillus & minimis foliis: quae potata contra uenena prosunt: Itē iocinorū uitis.

CAPNOS

DCCXXIII

Apnos siue Corydalion: alii Corion: alii Coris agrion: hoc est Coriandrum sylvestre, alii Capnos ordeacea. Sunt qui Capniten & Marmariten & Capnogorgion & Chelidonion Micron & Peristeron & Cantharin & Chalchori appellant. Romani Apium & Fumariam. Aegyptii Cnyx, alii Tucin. Herba est fruticosa Coriandro similis praetenera: Folio albiore Cinerae: cui coloris undiq; numeroso: Flore purpureo: Succus acri natura claritatem facit inunctis oculis: de lacrymationemq; ceu Fumus unde nomen accepit. Eadem Euulsas palpebras renasci prohibet Gummi addito illita. comeditur Vris ciendis Herba Biliosasq; eas pellit.

LOTVS SATIVA

DCCXXIII

Otos fatiua: quam alii Triphyllon, alij Tripodion & Tribolion uocant. Nascitur in uiridariis ex ipsa haec & admixta cum melle argemata: nubesculas: albugies & quicūq; obscuritate asferre luminib; possunt discutiet.

P iii

Otos sylvestris, alii Triphyllon, alii Libyon, Romani Trifolium minus. Nascitur Libye prouentu magno. caule cubitorum binum aut etiam altiore: alas habente multas: foliis Loti trifolia: quae gignitur in Fenilibus pratis. Semine Fenogreci minutiore multo. Medicati gustus. Natura ex calfactoria leniterque astrictoria. Efficax cum Melle ad uicia cutis & maculas eluendas in Facie. Ad Dolores uescicae bibitur trita per se aut cum semine Maluae in uino: uel passo.

CITISVM

Yctisus, alii Telenen, alii Lotum magnam, alii Triphyllon, Romani Trifolium maius. Frutex est incanus totus ut Rhamnos cubitalibus Ramis saepe maioribus: circa quos Folia Fenogreci aut Loti trifolia: sed minora dorso in mediis tumente. Odor Erucae si digitis terantur. Commanducatis uero Gustus Ciceris recentis. Vfus in foliis Refrigerare: incipientes collectiones cum Pane tritis discutere. Vrinis decoctum bibentibus mouere. Quidam hoc obiter inter ordines alucorum feri fertile habent. Ut quo Apes contrahi & allici putent.

LOTVS AEGYPTIA

Otus Aegyptia: quae in campis flumine inundatis prouenit: similis Fabae caulis: Flore paruo & candido: simili Ordeo: qui Sole oriente patet fieri traditur: ad occasum uero sideris comprimi. Ipsum quoque calicem condi Vespera: Totumque abire in lacum narrant: Deinde ad exortum Solis emergere denuo extra aquam. is Papaueris capiti similis fertur sed grandissimo. Inrus Grana ceu Milii: ex quibus siccatis fiunt in Aegypto panes. Radicem Lotos haec habet Malo cotoneo similem uenientem in cibis decoctam & crudam: effectus coctae: qui Luteorum Oui.

MYRIOPHYLLON

Yriophyllon, alii Melophyllon, alii Stratioticum, alii Achilleon, Romani Millefolium, alii supercilium Veneris, Galli Bellicocandium. caulis est tener singularisque ac radice una: foliis feniculi leuibus plurimis, unde & nomen accepit. praeterea subrubicundus & densus perinde uti de industria puniceus ex politusque arte. Nascitur in palustribus. usu praecipuo ad uulnerum recentia: siquidem illitum ex Aceto recens & siccum tuetur ea ne inflammentur. Bibitur cum aqua & sale praecipitatis ex alto.

MYRRIS

Yrris, alii Myrram, alii Cunilam. simillima est Cicuta. caulibus & Foliis. Radicem habet modice oblongam, teneram, rotundam, odoratam cibo non insuauem: Phalangiorum percussus in uino debellat. cit menstua & secundas. subuenit & phthisicis in sorbitione. Eandem si quis quotidie bis ter ue bibat in pestilentia: morbo illo cariturum promittunt.

MYACAROS

Yagros, alii Melampyron, Herba est furculosa tripedanea, Foliis rubrae pallidis: Semen colli figura Oleosum. tostum hoc tundunt. & oblito Virgulis ad lumina lucernarum utuntur. Pinguitudine illita semi-

nis contra scabritias corporis medentur, colleuat enim eas & deterit.

ONAGRA

DCCXXXI

Nagra siue Onuris: siue Onothera: Fruticat modo arboris. Magnitudo quoq; iusta ei. Amygdalaceo folio, latiore ad similitudinem Lili. Flore roseo ingenti. Radice alba longa & cum siccata est, vinum olente Nascitur in montanis. Aspersu radiceis potio feritas omnium animalium mitigatur. Eadem illita ulceribus feris placationem affert.

CIRSION

DCCXXXII

Irision, alii Buglosson mega. Romani spinam mollem. Cauliculus est tener duum Cubitorum Triangulo similis: Ab Imo foliis rosæ pusillis: spinosos habentibus angulos per interstitia: sed molles innoxiosq; morfu. Folia bouis lingue similia modice hirsuta: minora: subcandida: extremitatibus spinosa. Cacumen in Caule orbiculatum pilosum & in eo Capitula in summo purpurea: quæ in lanugines canescunt. Huius radicem ad alligatam loco dolores uaricum sanare Andreas Tradit.

ASTER ATTICVS

DCCXXXIII

Ster atticus, Alii Asteriscon siue Asterion uocarunt. Sunt qui Bubonion & Hyophthalmion. Italia Inguinalem. Daci rhathibida. Cauliculus lignosus. Florem purpureum aut luteum sustinens cacumine uelut Anthemis. Capitula uero per ambitum diuisa foliis pusillis Stellæ modo Radiata. Ipsum caulem folia oblonga & hirsuta circumdant. Stomacho ardenti & Epiphoris oculorum, Inguinibus, sedi prociue illitus confert. Pars in flore purpurea: si bibatur ex aqua, prodest dolori coxendicum & Infantibus cassabundis. Sed ad inguinum medicinam recens imponitur. Siccus uero sinistra manu decerpitur ab eo: qui dolet ad alligatusq; inguini partium earum dolores auertit. Nascitur inter petras solo aspero. Huius stellæ noctibus collucet: ut qui naturâ stirpis ignorant: uisum aliquod uidere se putent. Inuenitur a pastoribus pecudû. Crateias herbarius contundebat recentē cû adipis senio & rabiose canis morsibus imponebat: & bronchocelis hoc est gutturis ulceribus. Incensa fugabat serpentes.

ISOPYRON

DCCXXXIII

Sopyron uocant, Aliqui Phasiolon: quoniam folium Cacuminibus in Phasioli Pampinos torquetur. Capitula sunt in summo Caule tenuia Plena feminis Melanthii: ad gustum folio Anisi. semen ex aqua mûsa bibitur contra tussim & Vicia Pectoris. Excreationesq; sanguinis & iocinora.

VIOLA PURPUREA

DCCXXXV

On Porphyreon, alii Dasypodion, alii Priapeion, alii Ion agrion: hoc est Violam syluestrem, alii Cybelion. Romani setealem: Aliqui Muriariam & Violam purpuream. Folio minore tenuiore q; hedera est. Nigriore item neq; dissimili. Cauliculus a radice medius prosilit & in eo flosculus odoris præcipui, colore purpureo. In opacis & macris locis gignitur: refrigerat huius folia stomacho ardenti per se & cum polenta imponuntur & oculorû Epiphoris & sedi: quæ procidat. Id quod ex flore purpureum est: in aqua potum anginis & comitialibus pueris mederi affirmant.

DIOSCORIDIS

CACALIA

DCCXXXVI

Acaliam siue Leonticem Foliis candidis: grandibus. Caule in medio eorum albo erecto: Flore querno oleaginoue. in montibus genita Radice dant in uino madefactam ut Tragacanthum, eclegma tussibus & faucibus scabris utile. Quod & prestat commanducata per se. Grana quoque: que flore impulso nascuntur trita in ceram rigores neruorum perunctis molliunt. Rugas a facie defendunt.

PSEVDONION

DCCXXXVII

Seudobunion fruticat palmi altitudine: foliis napi acribus: itemque ramulis. Contra tormina: stranguriam: laterum dolores bibuntur: Rami eius quaterni ex aqua Strumas cum sale: ac Vino discutiunt tepidis.

CHAMÆCISOS

DCCXXXVIII

Hamæcissos, alii chamæleuce: alii Cissos acarpos, hoc est hederam serilem, alii Ges Stephanos hoc est Corollam terræ: alii Selenitin. Romani hederam pluriaticam. Similitudinem hederæ habet longioribus & tenuioribus foliis: dodrantalibus ramulis foliosis ab radice quinque senisque. Flores albæ uiolæ existimari possent, nisi minores essent: admodumque amari gustus. Radice candida: tenui superuacua. Exire amat in cultis: cuius bibunt Ischiadici folia tribus obolis in aqua cyathis tribus: quadragenis aut quinquagenis Diebus. Ad morbum quoque regium in senos septenosue dies similis potio repetenda est.

CHAMÆPEUCE

DCCXXXIX

Hamæpeuce trita in aquam doloribus Lumborum potu propitia est. Herba est coloris per totum herbacei folio pusillo inflexo: inflexis & ramis: flore roseo.

BVGLOSSON

DCCXL

Vglossum Prophetæ Gonosæluru: hoc est genitura fellis: Osthanes Tzanuchi. Egyptii Antuecorinbesor. Romani Linguam bouis: aliqui Libanin. Punici ansanaph. Nascitur in planis & Sabulosis. Carpitur mense Iulio. Tradunt utilem esse aduersus horrores & quæ thyrso tres emittat: eius radicem cum seminibus decoctam ad tertias tertianis prodesse: quæ quatuor: quartanis: utique si decoctio fiat in uino. Eandem conferre abscessibus corporis prædicant. Figura herbe uerbasci. Foliis in terram iacentibus: asperis: nigrioribus ac minoribus: bouum lingue simillimis. Hæc in Vinum delecta animi uoluptates auget. Ideo euphrosynon uocatur.

CYNOGLOSSON

DCCLXI

Ynoglosson, Alii Phytton, alii Caballation, alii Splenion, alii Scolymon. Romani linguam canis, alii Linguam caninam. Plantaginis latifoliae similis angustioribus & minoribus foliis lanuginosisque sine caule. Humistrata sabulonibus. Folia eius trita cum adipe suillo ueteri morsibus canum imponere utile est. Alopeciis & ambustis illinere. Coquitur ipsa, & in uino ad emolliendas aluos bibitur.

PHYTEUMA

DCCXLII

Hyteuma folium simile Struthio habet: sed minus. Semine Copioso perforatoque. Radix exigua tenuis & summa telluris cute: cuius usum

ad amatoria esse quidam scripsere.

LEONTOPODION

DCCXLIII

1 Eontopodion, Alii Zoonychon, Alii Aetonychon, Alii Cemos, Alii Damnamenen, alii Idiophyton, alii Phytobasilion, alii Cressiam, alii Crossophthoan. Prophetæ Sanguinem Crocodili: hoc est Hema Crocodilion, alii Crocomerion. Egyptii Daphnoides. Romani Mineruium, alii Neomatus, alii Palladium, alii Flammulam. Herbula est digitorum binum. Folio paruo angusto digitorum quatuor triumue longitudine hirsuto: lanosiorq; ad radicem & subcandido. In cacumine Caulium capitula tanq̃ incisa. Floribus luteis erumpentibus semen tale: ut oculis deprehendi uix possit propter circumdatam lanuginem. Radix subest exigua. Et hanc amatorium esse adalligatam inuenio. Discutit tubera.

HIPOGLOSSON

DCCXLIII

h Ipoglosson quidam & hanc antirrhinon uocant. Alii anarrhinon, alii lychnidem agriam. Frutex est paruus folia habens figura Myrti syluestris atq; gracilioris. Coma spinosa & in iis ceu ligulas folio paruo exsertunt de foliis: capitis dolorem Corona ex comis huius imposita comminuit. Malagmatis miscentur radices: itemq; succus expressa.

ANTIRRHINON

DCCXLV

a Ntirrhinon siue anarrhinon, a quibusdā & lychnis agria inuenitur uocari. Herba est anagallidi foliis & caulibus similis: flore purpureo. ad effigiem Violæ matronalis minore: propter quod lychnin syluestrem appellauerunt. Semine uituli naribus simili aspectu. hoc si qui ad alligatum habeant nullo malo medicamento lædi posse dicuntur. Ex eodem perunctos cum oleo Susino aut Cyprino uenustiores commendatioreq; fieri tradunt.

CATANANCE

DCCXLVI

c Atanance, alii Damnamenen, alii Dionysiadem, alii Thyrsion, alii Demos, alii Cemos, alii Crotion. Prophetæ archaras, alii arcopodion. Romani Herbam Filiculam, alii Datiscam, alii Iouis radium. Daci catanopithla. Differentias habet duas: altera folio longo ut Coronopus radice tenui: Iuncea: capitulis senis septenisq;. In quibus semen eruo simile. Flectitur Exarscens in terram & ad speciem unguiū milui exanimati se contrahit. altera mali exigui magnitudine conspicitur. Radice parua: ceu oliuæ. Foliis quoq; oleæ figura & colore, mollibus inclinatis in terram diuisis. Semen in uirgulis foraminulentum minutum Ciceris effigie. Quidam utriusq; naturam conuenire in amatoria: Mulieresq; in thessalia uti eis asserunt.

TRIPOLIVM

DCCXLVII

t Ripolion, alii Psychen, alii Merin, alii Potamogeton, alii Stachyiten. Romani Canūmaris. Nascitur in maritimis: ubi allidit unda: iterumq; retro cōmeat: neq; in mari, neq; in secco plane. Folia Ifatis habet arentia longioraq;. Caulem palmo altum: In mucroneq; diuidentem se: huius in flore colorem tradunt mutari ter die. Candidum mane: Purpureum meridie: Sanguineum Sole occidente aspici. Radice Alba: Odorata: Calidi gustus: quæ in

DIOSCORIDIS

Vino pota denariorum duum instar aquas per aluum trahit & urinas. Concidi-
tur in medicamenta: quæ uocantur Alexipharmaca.

ADIANTVM

DCCXLVIII

Dianton, alii Polytrichon, alii Trichomanes, alii Ebenotrichon, alii
a Argion, alii Corion enygron, hoc est Coriandrum aquaticum. Ægy-
ptii Epier. Romani Cinnamalem, alii Capillum terre, alii Supercilium
terra. Daci Phythophthethela. Quidam & Callitrichon. Folia sunt parua ut
Coriandri diuisa cacuminibus. Ramuli e quibus erumpunt prætenues palmum
alti nigro colore nitent. Folia filicis per exigua sine Caule: sine flore: sine semine.
Radice inutili. Decoctum ex herba suspiriosis & anelantibus prodest. Datur &
felle suffusus: lieni: stranguriæ. Calculos frangit: aluum contrahit: serpentibus re-
sistit. Pota in Vino stomachi fluctationibus medetur. Menses ciet & secundas.
Eiectiones sanguinis cohibet. Illinuntur & morsibus cruda serpentium. Alopecias
pilo restituit. Strumas & furfures & manantia capitis Ulcera dissipat cum lexi-
uo. Capillum cum Ladano & Oleo Myrteo & Lilino aut cum Hyssopo & Vino
defluentem confirmat, & densat. Decoctum eius cum aqua lexiua, & Vino fur-
fures exterit omnium generum in corpore & capite. Gallinaceos & coturnices
pugnatiores fieri putant in cibos eorum addita. Pecori quoque utilissimam præ-
dicant in Ouilibus satam. Umbrosa & palustria parietumque aspergines perse-
quitur: circa fontes quoque proveniens.

TRICHOMANES

DCCXLIX

Richomanes, Alii Pterion, Alii Hopterion. Romani Capillarem, Alii
t Pinnulam, alii Filiculam. Aliqui adianton & hanc uocant. Nasce-
itur iisdem in locis: Filici similis admodum parua folio a lateribus in uer-
sum & ordinem quemdam condito: tenui & figura lenticulæ contrariis ex aduer-
so pediculis. Ramuli uero e quibus emicant folia, explendescunt & graciles sunt
colore subnigro acerbi. Cum priore pari effectum.

XANTHION

DCCCL

Anthion, alii Phasganon, alii Chascanon, alii Choeradolethron, alii
x anathesion. Aliqui & hanc Aparinen appellauere. Lappam Romani.
Nasceitur pinguibus locis & ubi lacus obaruerunt. Caule cubitali: an-
gulofo: pingui, Alas plures fundente folio atriplicis incisuras habente: odore
Nasturtii. Semine rotundo: ceu oliua grandior: spinoso: platani pilula. Vestium
tenaci cum tangitur. Semen antequam penitus adsiccescat: collectum & Tusum in
ficile capillum flauum reddit: si cum usus exigit: hemina unius pondere dilutum
in aqua tepida capiti collinatur: utique si preparatum ante nitro sit caput. Aliqui
reponunt in uino tusum. Per sanari & tumores contingit illitos hoc semine.

EGILOPS

DCCCLI

Gilops, Alii Sitospelos, alii siphonem, alii Bromon. Romani auenam.
e Festuca est folio tritici molliore. Summo in capite semina bina: uel ter-
na: quæ rubent: in quibus aristule capillamenti modo prætenues uisun-
tur. Hæc morbum eiusdem nominis oculorum sanat. Illita discutit & duritias.
Exprimitur succus ex ea: quæ in eisdem effectus farina permixta siccant.

LIBER QVARTVS

XC

BROMOS

DCCLII

Romos herba Siphonion & acrospelos dicitur a quibusdam. Italia nominat Auenam. Similis est Ægilopi; Naturamq; habet siccandi. Proinde in aqua decoquitur: donec se succus ad tertias contrahat. Hic collo effusus miscetur melli æquis portionibus. Deinde iterum coquitur: donec crassitudo cuadat liquidi mellis. Facit ad Ozénas: si lintecolum ex eo naribus adigatur. Conferet & per se appositus. Quidam & aloen subigentes admiscet; utunturq; ita: quibus fectet anima: decoquitur cum rosa sicca in uino.

GLAVX

DCCLIII

Laux folia Cytisi aut lenticulæ habet auersa candidiora: super neuirentia. Rami a terra quini seniu palmei tenues ab radice. Flores albæ Violæ: sed minores & purpuri exeunt. Inuenitur iuxta mare. Coquitur in forbitione cum farina Ordeacea Oleo & Sale ad excitandam ubertatem Lactis quod sit extinctum.

POLYGALON

DCCLIII

Olygalon palmi altitudinem petit: Lenticulæ foliis: gustu subacerbo. Et hæc pota lactis abundantiam molitur.

OSYRIS

DCCLV

Syris surculus niger Ramulos tenues lentosq; fert. Et iis folia terna & quaterna modo quina: interim & sena cuculini. Nigra initio. Dein colore mutato subrubra. Decoctum huius potum sanat morbum regium.

SMILAX ASPERA

DCCLVI

Milax trachea: hoc est aspera. Alii Epapitin. alii Lycanthemen, alii Cynosbaron, alii Aniecton, alii Heliophyton, alii Anatolicon, alii Dytiacón, alii Eliden. Ægyptii Lyiathe. Romani Merginam. Æthrusci Radiam. Folio Periclymeni. Ramulis multis exilibus paliuri aut Rubi modo aculeatis. Repentem per arbores ambiendo eas ab Imis usq; ad summas. Semen in racemis labruscæ rubro colore cum ematuruit. Gustu leuiter mordaci. Radice crassa prædura. Locis palustribus & asperis nascitur. Huius semen & folium & ante & post sumentibus contra uenenata omnia efficax est. Traditur & Succo Acinorū infantibus recens natis in stillato: nulla in posterum uenena iis esse nocitura.

SMILAX LÆVIS

DCCLVII

Milax lia, hoc est lævis. Folio hederaceo molliore leuigatioreq; Palmistibus præter spinas: quibus carent: omni alio modo similibus supradictæ. Conuoluit se arboribus, Quemadmodum & illa. Semen ut lupini habet nigrum & exiguum: super quod semper circumquaq; flores exiliunt candidi: copiosi: orbiculati. Topiario frutice per æstates. Foliis per autumnum cadentibus. Huius semen cum Dorycnio ut tribus obolis utrumq; capiatur: somnia multa & turbulenta facere existimatur.

MYRTVS SYLVESTRIS

DCCLVIII

Yrsine agria: quam Myrtacantham & Hieromyrton & Oxymyrtem uocant. Alii Myacantham & agonon & Scincon & Minthen: & Catágelon & Anangelon, et Acæron & Ocneron & Lichenen & Chæ-

DIOSCORIDIS

meḗpityn. Boetii Gonyniada. Propheta Gonos heracleus. Romani Ruscum. Foliis Myrti latioribus cuspidis specie: mucronato cacumine. Semen rotundum inter folia Rubescens cum maturat. Duritia ossa nucleo. Ramulis uiticis ab eadem radice frequentibus lentis: cubitalibus foliosis. Radice graminis: gustus astricti subsalsi. Vsus ex folio, semineq; potis in uino ad urinas mouendas & menstrua: & ad calculos uesicæ rumpendos. Sanat & Morbum regium: stillicidia urinæ: capitis dolores. Nascur asperis præcipitiis. Vtile ad eadem est & decoctum radicis in uino haustum. Cauliculi quoq; incipientes asparagorum modo in olus parantur: esu amaro & urinās pellente.

LAURVS ALEXANDRINA

DCCLIX

Aphne siue Laurus alexandrina. Quidam Idem & Danaen & Hypodalaten & Zaliam & Stephanen uocāt. Sunt qui Laurum Samothraciam & Minthrion & Hypoglossion malint. Folio myrti syluestris molliore candidiore, maiore. Seminis inter folia magnitudine Ciceris rubri. Ramos spargit a terra Dodrātales, eoq; ampliores. Radice myrti syluestris maiore odorata teneriore in montuosis. Partus Celeres facit radice pota senum denariorum pondere in uino dulci. Prodest & ad stranguriam: feminasq; purgat.

DAPHNOIDES

DCCLX

Aphnoides similes alypo est. Flore nymphaeæ. in cuius medio quiddam dicitur metē simile habetur & in eo Semen. Daphnoides, Alii Eupetalon, Alii Chamædaphnen, alii Peplion dixerunt. Frutice alto sexquipedem ramoso: qui ab dimidio sui quod a Cacumine est, funiculacei foliatq; sunt: cortice circa uirgas glutinosissimo atq; extricabili. Folia uero ualidiora, & molliora, q̄ Laurus: nec fragilia: quorum gustatu mordeatur: accendaturq; os atq; guttur. Floribus candidis. Semine cum percoxit: coloris atrii: superuacua radice. Nascur in montibus. Pituitosa folio recenti & arido exigit per aluum. Vomitiones quoq; mensēsque ciet. Eadem commanducata extrahit pituitas. Sternutamentum quoq; fit. Sic & baccæ eius quina purgationis gratia sumuntur.

CHAMÆDAPHNE

DCCLXI

Hamædaphne. Quidam & hanc Daphnen siue Laurum alexandrinam c uocant. Alii Daphniten, Alii Hydragogon. Romani Laurcolam: siue Lauraginē. Galli Eugubim, unico ramulo: cubitali: recto: tenui atq; leui. Folio Lauri similitudine: leuiore multo & magis herbaceo. Semen rotundum rubens admixtumq; foliis: quibus supernascitur. Tritum folium eius illinitur capitis doloribus. Ardores stomachi refrigerat. Ad Tormina cum Vino bibitur. Menses succus eius in uino & Vrinam cit potu.

ELLEBORVS CANDIDVS

DCCLXII

Elleborum Candidum: quod quidam Asclida uocant, alii Ectomon, alii e Pinagnatoxarin, Propheta Gonos heracleos, alii Polyidos, alii Anaphylston. Egyptii Somphian, alii Vnre. Itali Veratrum album. Galli Laginon, alii anepsa. Sunt ei folia Plantaginis, atq; Betæ syluestris: hæc quoq; Breuiora, nigrioraq; & Canaliū Dorso rubentia. Caule palmi concauo: tunica conuoluta: quas abdicat, cum incipit exarescere. Radix fibrata Capillamentis multis

tis multis a paruo & oblongo capite Ceparum modo coalescentibus. Nascitur in montanis & macris. Tempelluum mensibus uellere. Optimum mediocriter rigidum: candidum, fragile. Iam carnosum nec exacutum aut luncum & in frangendo puluerem mittens. Medulla tenui. Gustu feruens nec tamen id uehementer: sed saluam particulatim ciens. Quod enim continuo uniuersimq; eam contrahit, strangulat. Laudatur maxime Cyrenaicum. Galaticum uero & Cappadox & Italicum albius. puluerosum periculosius: purgat uomitione uariis coloribus: additur oculorum collyriis contra caligines. Sanguinem menstruum trahit: paritq; enecat uel appositu. sternutamenta irritat. Mures in polenta cum melle admixtum perimit. carnes si una coquatur: absomit. Datur ieiunio per se aut cum Sesamo, aut succo Thapsia, aut Alice, aut aqua mulsa, aut in pulicula, aut cum Lente, aut sorbitione alia. In panibus quoq; subigitur, ac torretur. Cæterum apparatus & obseruatio poturis Elleborum apud antiquos legatur: qui de datione eius dicato priuatim opere scripserunt. Ipsi potissimum accedimus Philonidi ab Enna Sicilia medico: alioquin longum esset: qui de materia medicinae differimus curationum quoq; modos & rationem uictus cuiusq; persequi. Porro alii sorbendum in pulte præcipiunt: aut in alica copiosa. Quidam cibo tenui præsumpto Elleborum obiter ministrant: Quod genus usu uenit: cum poturi sunt: quibus præfocatio timenda sit: aut quibus exile: minusq; firmum corpus est. Ita enim tutissime insumitur: quia minus importunum infestumq; munitis cibo alio corporibus accedat. Balani ex eo admota sed cum aceto uomitus faciunt.

ELLEBORVM NIGRVM DCCLXIII

Elleborum nigrum, aliqui Melampodion uocant, alii Horestion, alii Polyrrhizon, alii Proetion, alii Melanorrhizon, alii Cyrranion. Prophetæ Zoomaritin. Ægyptus Igaia, alii Elaphine, alii Celemen, Romani Veratrum nigrum, alii Saraca, Daci Prodiorna, Melampodion a Melampode appellatum uidetur ouium pastore: qui primus Veratro purgauerit & sanauerit Proetidas furentes. Folia ei herbacea Platani: sed minora Sphondylis proxima pluribus diuisuris nigrioraq; ac subaspera. caulis scaber. Flos cum purpureo albus: & racemosus uerum modo: semenq; in eo, ut Cnici: quod ab Anticyrensisibus Sesamoides uocatur. In purgationesq; adhibetur. Radices nigre: prætenues ab uno fastigio pèdentes ceparum more: In quibus tantum usus consistit. Nascitur asperis collibus: locisq; siccaneis. Idq; probatissimum: quale: quod ex Anticyra est Nigrum & præstantissimum proueniens in ea. Eligunt uero carnosissimum quodq; habitissimumq;: medulla tenui: & quod gustu acre: feruensq; sit. cuiusmodi Heliconium: Parnasium: Ætolicumq; habentur. q̄q̄ Bonitas prima in Helicone genito est. purgat per inferna pituita Bilemq; deuoratum sincerum. Miscere aliqui & Scamoneam & salem drachmę unius trium ue obolorum mensura. coquitur & cum Lenticula & Iussulentis aliis: quę gratia purgationis sumuntur. Medetur morbis comitialibus: Melancholicis insanientibus, Articulariis defectis. Appositum. Menfes euocat. partus extinguit. Fistulas purgat demissum & tertio die ablatum. Auribus in grauitate inditur eximèdum post diem summumq; post tertiam. Scabiem cum Ture: aut cera & pice, atq; oleo cedrino curat perunctis. per se uerum

DIOSCORIDIS

ro ex aceto Vitilignes Lichenas atq; lepras. Decoctum in aceto dentium dolo-
res si colluatur os. Miscetur & in septas. Hydropicis imponitur cū Farina ordea
cea & uino. Cum Vitibus sato eo iuxta radices medicatum nascitur Vinum pur-
gationibus querendis efficax. Eodem & Domos aspergunt: suffiri & purgari sic
eas credentes. Proinde: qui Effossuri sunt: stantes Apollini & Æsculapio appre-
cantur: obseruantq; Aquilę uolatus: ut quę non sine periculo succidentium inter
ueniat. Nam si Effossionem Hellebori Alcs contuita fuerit: Eodem anno moritu-
rum portendi: qui foderit. Celeriter autem fodiendum est: quoniam aura: quę sub
inde attollitur: caput aggrauat: Quod quidem qui secturi sunt: cauentes Allium
presumunt: Vinumq; obiter sorbent Ita munitiores ad opus suum pergentes.
Emedullaturq; hoc perinde uti candidum.

SESAMOIDES MAIUS

DCCLXIII

Esamoides maius, alii Sefamitin, alii Sefamida, Quidam Lycoscytali-
s on. Aliqui Helleboron leucon. alii Anticyricon; alii Helleborum Anti-
cyrense appellant: quoniam Helleboro albo in purgationibus miscea-
tur. Rutę aut Senetionis herbę similitudinem habet Folio paruo. Flore candi-
do. Radice gracili nullius effectus. Granum Sefamę; gustu amarum. Datur ad de-
tractiones uentriculi contra pituitas & Bilem Quantum tres Digni apprehen-
derint. Miscentq; trito Hellebori Albi unum & dimidium Obolum cum
aqua mulsa.

SESAMOIDES MINVS

DCCLXV

Esamoides minus, alii Coronion; alii Sefamon Agrion cauliculis pal-
s mi. Folio Coronopodis: minore: pilosiore, a cacuminibus caulium capi-
tula floribus fere purpureis medio candidis: semenq; continētibus Sesa-
mę amarum & rufum exili radice. Granum dimidio Acetabuli ex aqua mulsa po-
tum Bilem & pituitam deiicit. Illitum uero ex aqua panos tumoresq; discutit.

CVCVMIS ANGVINVS

DCCLXVI

Icys Agrios; alii Elaterion; alii Grynion; alii Balidem; alii Synchrisin;
l alii Bubalion; alii Scorpion; alii Pherombron. alii Peucedanon; alii No-
tion; Romani Cucumerem Anguinum; alii Cucumerem syluestrem. Pu-
nici Cussimezara semine tantum a satiuo differt, multo minus id habens, & glan-
dulis longiusculis simile. Ramis & foliis paribus. Radice alba: ingenti. ruderis
bus: sabulosifq; nascitur toto frutice amara. foliorum succus in dolore instillatur
auribus. Radix cum polenta omnes tumores ueteres digerit. Cum Resina uero te-
rebinthina rumpit Tubercula. Ex aceto cocta podagris illinitur. ad coxendicum
morbos infunditur Clysteribus. succoq; dentium Doloribus medetur. Arida teri-
tur ad uirilignes: lepras: lichenas: cicatricibus nigris colorem & in facie macu-
lis reddit. e succo Radicis sexquiobolum dant portione minima. e Cortice uero
acetabuli quadrantem ad pituitam & Bilem purgandam. idq; ad Hydropeses ma-
xime. cuiusmodi purgatio sine iniuria stomachi exigitur. In hoc autem selibram
radicis. In sextarios Vini duos Libyci potissimum teri conuenit: ex eo quę cya-

thos ternos diebus tribus dari ieiunis usq; dum tumor alui abunde fusidat.

ELATERIVM

DCCLXVII

X cucumere anguino medicamentum fit quod uocatur Elaterium succo expresso de semine hoc modo. Cucumeres eligis: qui simul tanguntur. exiliunt receduntq; a pediculo. seruantur autem decerpti una nocte. postero die super craterem cribrum: quod non sit densum; componis; & cultrum supinum collocas; ita ut aciem superne contineat. Deinde utraq; manu adnexus singulatim Cucumeres decussas; mox humores cribro exprimis in subiectum craterem: carnosas quoq; partes: quę pexitate cribri offensa prohibentur effluere; identidem apprimis. opere autem peracto succum cum pateris: confidas. reliqua uero in peluim abiecta; mox in acruum cōposita super cribrum aqua dulci perfundis: subindeq; comprimis. Deinde abiiciuntur hæc: & quod in peluim transfusum inuenitur: cōturbas: ad opertumq; linteum infers ad solē: & ubi coierit: aqua omnis: quę innatat cum spuma effunditur: idq; sæpius donec procumbat. Tum exprimitur ut ne stillicidia restitent humoris; Sedimentumq; teritur & in orbiculos effingitur: Quidam ad coercendam celeriter abundantiam succi: constricta humo cinere per incerniculum emissio caueolam infodiunt: & Elaterium cum aspergine tota super infundunt: linteolo prius triplici expāso: per quod effluat sic catum in mortario: quemadmodum prædiximus: conterunt. Aliqui marina perfundunt & lauant. Nonnulli ad extremum & aquam mulsam affundunt. Experimentum optimi est: ut in candido modice insudet sine pondere; sine scabritia; gustu amarissimo; quodq; lucernis admotum facile accendatur. Improbant asperum; turbulentum; herbaceum; aspectu medio inter Eruum & Cinerem: quod & ponderosum est. Admiscetur ab aliquibus Amylum candoris mentiendi gratia; & ad fallendum pondus. Elaterium usu purgationum a Bimatu incipit tempestiuum esse: duratq; Decennio. Maxima potio solidus obolus. Minima semiobolus. Pueris Chalci duo sufficiunt. Copiosius sumitur periculo: utralibet parte Bilem puitamq; trahit. præcipua in difficultatibus spirandi purgatione. qđ si per inferna deiectio facienda est; duplum salis addere oportet; & Stibii quantum colore suo inficiat. Modus dandi magnitudo Erui per aquam. ita ut subinde cyathus Egelidæ sorbeat. Ad uomitum ciendum aqua diluitur & locis sublinguam penna q̄ maxime intro adacta collinitur. Aut si quis etiamnum difficile omnino reiiciat: subactum cum oleo: aut Irino unguento peruiuet. Vetandi uero sunt dormire: qui potant. In purgatione autem immodica uinum cum oleo sæpius præbendū; ut exinanitio finem capiat. Qđ si uomitio non deponit; occurrant ei aqua frigida & polenta & posca & poma & quęcunq; stomachum densant atq; contrahunt. Elaterium feminas purgat. Abortum grauidis facit. prodest morbo Regio cum lacte mulierum in nares collatum & doloribus capitis ueribus. Anginis efficacissime sublinitur Cum melle aut Oleo aut Felle Taurino. Radix satini trita in potum ex aqua mulla Drachmæ pondus uomitionem committit. Qđ si quis a Cœna leniter uelit reiicere: oboli duo satis erunt.

Q ii

DIOSCORIDIS

STAPHIS AGRIA

DCCLXIX

Taphis agria & Triphyllon & Stefion; & Astaphis & Phtheroctonon; & Phtherion & Apanthropon & Polyides & Pseudopathes & Arsa- note dicitur, Ægyptus Ibesaoede, Romani Herba pedicularis. Folium habet Labruscæ diuisurifq; scissum. Cauliculis rectis, nigris. Flore Isatis. Fert foliculos uerius q̃ Acinos, uirides similes Ciceri: & in iis semen Triangulum, scabrum, subrubrum in nigro. Intus album includitur. gustu acri. Ex eo nucleos de nos quinosue, si quis tritos in aqua mulsa det bibere: Crassitudines uomitionib⁹ purgabant: Ita ut qui sumperit: postea inanibulet. presto autem ei esse oportet aquam mulsam: assidue: propter ancipitem strangulationem & propter nimiam uim ardoris: qua fauces lædi solent. Phthiriasi quoq; liberant triti & iuncti cum Oleo: Item pruritu & psoris. Commanducantur & ad pituitam oris siccandam, quæ ita contrahitur uel plurima. Decoquantur ad dentium Dolores in aceto. gin giuarum quoq; Rheumatismos compescunt, medentur oris ulceribus melle ad mixto. Adduntur & in Malagmata urentia.

THAPSIA

DCCLXIX

Hapsiam, alii uocant Hypopion, alii Pancranon, alii Scamonion, alii Thelyterin. Romani Ferulaginem, aliqui Ferulam syluestrem, Punici Eboiden. In Thapso eiusdem nominis Insula primum inuenta est, Inde q; appellatio quesita. In totum porro natura Ferule Thapsia est. Caule tamen graciliore, q̃ Ferula & Feniculi foliis. In cacumine singulis ramulis Umbellas Anetho similes ferens: & super eas luteos flores. Semen latiusculum: quale in Ferula dumtaxat exilius: Radice magna interius candida, nigro cortice, crassoq; gustu acri: hæc circumfossa laxato plaga cortice, lacte manat. Sunt qui Fornicem in ipsa excauent radice: Mox operiant, ut purior Succi sinceritas confluat. Post tri die accendentes succidunt eam & tollunt. Tum confusa & Organis atq; Fisco expressa reddit succum: quem Fictili crasso exceptum siccant in sole. Alii Folium quoq; una tundunt. Quod genus infirmum uiribus est. Discernitur: qd̃ qui e Radice fit Succus: Virulentior sentitur: Duratq; madidus. Contra siccescit qui foliis exprimitur & Teredines facile admittit. Excepturi Lachrymam cauent contrarium uentum: magisq; ut tranquillo ab omni flatu Cælo id fiat: querendum: Alioquin Facies intumescit & pustulæ adusto similes inuadunt nuda corporis. Tam uehemēs est: qui de ea spiritus uenit: ob id prius cerato, liquidior aliquo ex astringentibus os illinunt. Deinde ita muniti manus admoliuntur operi. Vfus eius in medicina purgandi cortice Radicis & Succo: Item sapore: qui ex incisa legitur, ita ut bibatur ex aqua mulsa. Vtrinq; detrahunt omnia hæc Bilem: Radix.iiii. Obolis cum Anethi semine tribus drachmis. Succus obolis.iii. Lac singulis obolis datur. Largiore potu periculum afferunt. Purgatio hæc priuatim suspiciosis Doloribus laterum ueteribus: pituitis gulæ adherescentibus conuenit iis qui eas difficile reiciunt. In estia conditur & obsonia. Radici & liquoris uis extraetoria uitiorum ex alto ad cutem. Idq; inter prima quæ pollere in eam rem produntur: aut ubi meatus faciles reddere sit necesse, Quapropter alopeciiis succo in

ducto aut Radice: cum recens est. affricata cohonestat eas pilo ac densat. Sugillatis quoq; ac liuentibus radice trita uel succo Ture adiecto & cera æquis portionibus illinitur. utiq; ne ultra duas horas in loco contineant: subindeq; marina aqua feruenti se foueant. uicia quoq; in facie tollit cum melle. cohibetq; lepras. succo in Sulfure illito rumpit Tubercula utiliter & ueteribus malis illinitur: laterum, pulmonum: pedum: articulorum. Efficax & ad uerpos decuratosq; sed alia causa q̄ præcisionis. tumorem enim partibus iis attollit: quo fouentibus & pinguibus medicamentis molliro, cutis attenditur. & serotum colis contacta glande sarcitur.

SPARTVM

DCCLXX

Partion, alii Lobon, alii Lygon Frutex est uirgas longas habens sine foliis ualidas atq; lentas uinculorum usu præcipuas uiribus festucandis aligandisq; folliculos Phasiolorum modo ferens & iis semen Lenticular. Florem luteum similemq; matronali Violę. purgant egregie semen & flores obolis quinq; in aqua mulsa pota Ellebori uice citra periculum. Semen ipsum exinanit aluum trahendo. Ramis in aqua madefactis & tufis succum dant Ischiadicis. anginisq; utilem cyathi unius potu ieiunis. Quidam salislagine, aut marina aqua macerare malunt & infundere Ischiadicis clystere. Detrahit cruenta Strigmenta q; Intestinatorum.

SILYBON

DCCLXXI

Silybon Spina est lata foliis Chamæconti candida similibus: quæ recens nata coquitur & cum Oleo & Sale manditur. Succus e Radice drachma potus ex aqua mulsa uomitiones cit.

BALANVS MYREPSICA

DCCLXXII

Alanos Myrepsee: hoc est Glans unguentaria, Fructus est arboris Myricæ similis: magnitudine Auellandarum nucum. Cuius ex cortice presso: quemadmodum ex amaris Amygdalis excipitur liquor quo in præcio sa unguenta uice olei utuntur. Nascitur in Æthiopia: Thebaide: Arabia & quæ seculis Iudæam Petra dicitur. præfertur recens & sarcta: Item candida & quæ facile a putaminibus absoluitur: Lienem consumat trita in poscam drachmæ unius mensura. Illinitur & foris cum farina Ærina & aqua mulsa: quo modo & ad podagras adiungitur. psoras asperas cum aceto cocta extergit. uirilignes & cicatrices nigras reddit colorum cum Nitro: Lentigines: Varos: Ephelidas: Eruptiones in facie cum Vrina emendat. Vomitiones mouet. Aluum soluit ex aqua mulsa. sed Stomacho abunde contraria est. Oleum quoq; ex ea uentrem ducit. Cortici natura pissantior. Succus expressę additur Smegmatis: quæ contra scabritias pruritusq; componuntur.

NARCISSVS

DCCLXXIII

Arcissus, alii Narcissum Anhydron, alii Autogenes, alii Bolbon Emeticon uocant. Romani Bulbum uomitorium. Quidam & hunc tanq̄ Lilium appellauere Lirion: Foliis porri minoribus angustioribusq; cau-

Q iii

DIO SCORIDIS

le inani: libero: foliis alto supra semipedem & in eo Flos candidus croceo intus Tubere. In quibusdam purpureus. Radice alba interius, rotunda, bulbacea. Semen uelut in membrana, nigrum, praelongum, optimus in montanis odoratusq; nascitur. Reliquum genus herbaceum: colore, odoreq; est. Radix cocta Estur & bibitur uomitoria est. Eiusdem farina cum melle prodest ambustis: præcisosq; nervos admota cōglutinat. Talis luxatis, Doloribus articulorum uetustis cum melle trita collinitur. Molestias cutis in facie, uiriliginisq; cum semine Vrtice acetosq; obliterat. ulcerum colluuiem cum Eruo & melle abstergit. Apostemata concoqui difficilia perumpit. Infixa corporibus extrahit cum melle illita & farina lolii.

HIPPOPHAES

DCCLXXIII

Ippophaes siue Hippophyes. Quidam Hippophanes & Hippion, alii qui Echinon, & Pelecinon uocant. Romani Lappaginem & Lapulam utuntur eo Fullones concinnandis uestibus. In maritimis sabulosisq; nascitur: Frutice opaco: surculoso: denso: foliis Oleæ angustioribus: mollioribus & inter ea spinis arētibus: candidis: angulosis: geniculatim inter se distantibus. Flore corymbis Hederae similis congestis racematim & imminentibus inuicem Acinis: minoribus tamen & mollioribus: albidis & ex parte rubentibus. Radix crassa: mollis: amara lacte madens: quod Thapsia modo suscipitur: hoc aut per se coeditur: aut in farina Eruina digeritur in pastillos. Prior succus: qui & sincerus est: Bilem, aquam, pituitas detrahit oboli pondere per inferna. Posterior quatuor obolis in aqua mulsa: Superficies cum Radice arefacta tunditur. Et cum Melle mixto datur farina eius ad eundem effectum Hemina una & dimidia. Exprimunt. & Radicem & folium Quemadmodum Thapsia. Succus huius Drachma purgationibus traditur.

HIPPOPHÆSTON

DCCLXXV

Ippophæston. aliqui & hæc Hyppophaes appellant. Nascitur in eisdem locis. Fullonibus & ipsa utilis serpens humi foliis tantum minutis, aculeatisq; Item spinosis capitulis sine flore: sine cauliculo: crassa & molli radice. hac folio: capite succus exprimitur: qui siccatus tribus obolis cum aqua mulsa præbetur ad aquas & contra pituitas: maxime in comitialibus Morbis: contraq; orthopnoeas & ualitudines neruorum.

CICI

DCCLXXVI

Ici siue Croton: quod alii Sesamon syluestre, alii Sefeli Cyprion, alii Crotonem. Ægyptii Sesthamna: & Trixin. Prophetæ Hema Pyretus: Romani Ricinum: alii Lupa, Crotonem & Ricinum a similitudine animalis fœdi cum semine huius arboris appellant: Cici parue Ficus magnitudine. Folio est Platani latiore: nigriore: maiore. Ramis & caudice modo Harundinum concauis: Semine uuarum aspero: quod purgatum effigiem Ricini habet. Ex hoc Cicinum Oleum premitur cibis quidem fœdum: Sed lucernis: Emplastrisq; utile. Putaminibus detractis teruntur Triginta eius grana: quæ potui exhibitæ pituitam: Bilem: & aquas efficiunt per aluum. Vomitiones etiam mouet: ad modum iniucunda fastidiendaq; potione. Præterea & uehemens redundatio stomaci.

chi consequitur. Tusa hæc & imposita Varos Ephelidasq; tollunt. Folium tri-
tum cum polenta oculorum tumores & Epiphoras sedat: Mammarum quæ ten-
tæ sint inflammationes coercet. Ignis sacros per se cum aceto illitum sanat.

TITHYMALI SEPTEM

DCCLXXVII

Ithymalus herbæ nomen. Genera eius septem characias: qui & mascu-
lus existimatur: ab aliquibus comites: amygdaloides: atq; Cobios uo-
catus. Secundum feminam putant: myrtiten appellant. Alii Caryiten;
Myrsiniten. Tertio cognomentum paralius, siue Tithymalis. Quartum helio-
scopion. Quintum Cyparissiam. Sextum Dendroides. Septimum Platyphyllon.

CHARACIAS PRIMVM GENVS TI-
THYMALI

DCCLXXVIII

Ithymalus Characias. Caules habet longitudine cubitali & ultra: Ru-
tulos. Sapore acri & candido: madentes: pendentibus foliis oleæ angu-
stioribus longioribusq;. Radix crassa lignosa. In cacuminibus comæ
Iunci. Sub quibus caucolæ soliolis balnearum similes & in iis semen. Nasce-
tur in asperis montosis. Bibitur duobus obolis succus ut purget pituitam atq; bilem
si alio soluta libeat, in posca: Si uomitione in aqua mulsa. Hic circa uindemias
defractis Ramulis: & in fasce concisis excipitur: qui concludi debent in uasa.
Quidam succum excipiunt farina cruiua & in pastillos diuidunt Erui magnitu-
dine. Sunt qui stillent eum in ficus. Ternas autem quaternasue guttas singulis
excipi satis est: Deinde ut cum iis areseat, reponunt. Per se quoq; in mortario ha-
bitus cogitur in Orbiculos: cum urgeat desiderium: promendus. Cauere qui col-
ligunt: aduersum flatum debent. Item ne Oculos attingant cum operantur.
Quin potius corpora oblinant seuo aut oleo admiscentes iis uinum. Præsertim
uero faciem munire, Item collum & Inguina conueniet. Fauces quoq; lædit aspe-
ras faciendo: propterea deuorandus. Includitur Cera sed in melle decocto sine
iniuria gulæ transmittitur. Siccas quoq; ficos ex iis quas Indicauimus binas
ternasq; purgandi gratia satis erit sumpsisse. Lac eius recens cum oleo perun-
ctos in sole pilos detrahit: aut si qui omnino erumpunt: Flauis subtilibusq; renascun-
tur. Tandem porro glabros ac depiles omnino reddit. Ad dolores leuandos Ca-
uis dentium inditur sepiendus cera, ne defluat: gutturiq; ita uel linguæ officiat.
Idem formicas uerrucasq; sanat. Illinunt & Thymos & Lichenas: Eodem & ad
pterygia utuntur. phagedenas: gangrenas: carbunculos fistulas. Legitur semen
autumno. Siccatum sole tunditur leuiter & lauatur, ita purum reponitur. Folia
quoq; non abdicantur usu similiter siccata. Semini & folio natura: quæ lacti, sed
modus uariat. Dimidium acetabuli ex iis iusta portio est. Quidam inueterant sa-
le folia miscentes lepidio Lacte macerato, Item caseo præduro. Radix in pastil-
los subacta Drachmæ unius pondere ad aluum trahendam in aqua mulsa bibi-
tur. Eadem in dolore Dentium aceto decocta colluitur.

TITHYMALVS MYRSINITES

DCCLXXIX

Alterum genus Tithymali femina est: Myrsiniten uocant. Alii Caryi-
ten. Naturam habet Daphnoidis: Foliis Myrti maioribus, firmis Ca-

DIOSCORIDIS

cumine acuto pungentibus. Rami a Radice semipedales. Fructum fert alter-
nis annis similem Nuci: leniter mordentem in Lingua. & ipse etiam in aspe-
ris nascens: uis huic: quæ Priori, succo: Radice: folio semine, nisi quod plus ille uo-
mitorius est.

TITHYMALVS PARALIOS DCCLXXX

Ertium genus Tithymali paralius uocatur siue Tithymalis; siue Me-
t con. In maritimis nascitur. Ramis palmum altis: subrubentibus qui-
nis senisq; ab radice: folio circa eos in ordinem uersusq; condito: par-
uo contractiusculoq; ac prælongo ut lini possit uideri. Capite in summis iis ro-
tundo: semen complexo ut eruum colore uario. Florem album. Frutex totus & ra-
dix succo albo scatet: eodem usu quo superiora: seruandi quoq; ratione pari.

TITHYMALVS HELIOSCOPIOS DCCLXXXI

Vartum genus Helioscopion appellant: Foliis portulacæ tenuioribus
q atq; rotundioribus: surculis stantibus a Radice quatuor aut quinque te-
nibus altitudine palmi rubentibus: albi succi plenis: Capite Anerthi:
semine ceu in capitulis. Gignitur maxime in ædificiorum ruinis & circa oppida:
lactis & seminis colligendi præceptio eadem custodienda est.

TITHYMALVS CYPARISSIAS DCCLXXXII

Vintum Cyparissiam uocant: Caule palmi aut etiamnum ampliuscu-
q los: subrubente. Folia pinus: teneriora exilioraq; omnino ut Pinus uo-
uella existimari possit: de quo & nomen accepit: & hic succo albo ma-
nat: cui eadem uis: quæ prioribus.

TITHYMALVS DENDROIDES DCCLXXXIII

Extum Dendroides & Petrophytes cognominant. Nascens in petris:
s opacans superne in orbem atq; Comosissimum: succi plenum: Ramis
subrubentibus: circa quos folia Myrti tenuioris: Semen characix. Et
hic eodem modo reponitur eiusdem effectus; cuius & ceteri.

TITHYMALVS PLATYPHYL-

LOS

DCCLXXXIII

Eptimum Platyphyllon uocant: similem uerbasco. Aquas radice uel la-
s cte, uel foliis detrahit per aluum. Tusus & resolutus aqua pisces necat.
quod & cum prædictis generibus commune habet.

PITYVSA

DCCLXXXV

Ityusam; Alii Clema & Crambion & Paralion & Canopicon uocant.
p Separatur sola specie a Tithymalo Cyparissia, ob id eam in Tithyma-
li generibus enumerant. Caulem habet maiusculum cubito; geniculisq;
densum: Foliis minutis exacutisq; comprehensum; tenuibus & similibus piceæ.
Flore paruo purpureo. Semen latum forma lenticulari. Radicem, quam appel-
lant Turbet; albam crassam & madidam succo. Quibusdam locis amplitudo fru-
tici eximia est. Purgantur per aluum radice denariis duobus in aqua mulsa pota.
Semine uno; Lacte ligula collecto in catapotium farina. Folio tribus.

LATHYRIS

DCCLXXXVI

Athyris. Sunt qui & hanc Tithymalum nouerint. Caule cubitali, uacu-
 1 cuo, crassitudine digiti. In summo eo sunt alæ. Folio in caule oblongo
 Amygdalæ simili: Ceterum latiore, leuioreq;. Hoc in cacuminibus ramulorum
 proceriusculum est, quale in Aristolochia & Hedera longiore cernitur. A capite
 germinum fructus Loculamentis tribus ut Capparis rotundus: & semina in eo
 terna tuniculis Inuicem discreta; Orbiculata & maiora eruo. Purgantur hæc
 & candida: gustuq; dulcia eximuntur. Radice alba nullius usus. Fructi
 uniuerso abundantia succi adiuncta; ut Tithymalo. Granis huius septenis
 aut octonis ad Catapotia soluenda aluo utimur. Hæc & mandi solent, & deuora-
 ri cum sicca ficu uel palmulis ut subinde hauriatur frigida. Trahit aquas: bilem:
 pituitam. Succus modo: quo de Tithymalo excipitur ad eisdem effectus: sicut
 & folia: quæ cum Gallinaceo aut Oleribus decoquantur.

PEPLOS

DCCLXXXVII

Eplos, quam aliqui Sycen; Alii Mecon Aphrodes uocant. Frutex est
 p Lactemanans. Foliis paruis ut rutæ latioribus. Coma palmi circumacta
 in orbem: humi effusa. Semine sub foliis paruo, rotundo, minore q̃
 candidi Papaueris. In hortis atq; inter Vites colligitur messibus: siccaturq; in
 umbra: sed ut identidem uersetur, semen quoq; reponitur per fustum aqua. Hoc
 potio acetabuli mensura in aquæ mulsæ hemina: bilis & pituita detrahitur: obso-
 niis quidem ad turbandam aluum inspergitur: seruatur & Muria.

PEPLIS

DCCLXXXVIII

Eplis, Alii Andrachnen agriam hoc est Portulacæ syluestrem. Hippo-
 p crates Peplion, Nascitur iuxta mare. Frutex lacte obumbrans ambitu.
 Succus plenus candidi. Folio non multum a Satiua dissimili Orbicula-
 ro & Rubente auersis. Semine pepli modo sub foliis rotundo, gustu Feruenti.
 Radice alba, unica sine usu aliquo. Collecta reponitur: præbetur: sale inuetera-
 tur, ut Peplos pari potentia.

CHAMÆSYCE

DCCLXXXIX

Hamæsyce: quam alii Sycen; Alii Mecon Aphrodes cognominant.
 c Ramos habet digitorum quaternum proiectos in terram, orbiculatos
 lentos. Folia peplo similia parua: tenuia, nihil se attollentia. Semen sub
 foliis rotundum ut pepli. Nunq̃ florens. Caule nullo. Radice tenui, superuacua.
 Ramis huius in Vinum comminutis, dolores uulue in pello appositis sedantur.
 Tollunt iidem tumores, uerrucas, formicasq; illiti. Manduntur cocti, ut aluum
 soluant. Succus ex his eadem præbet: priuatimq; ictibus Scorpionum inunctus
 resistit: Claritati oculorū & contra caligines suffusiones incipientes: nubeculas
 cicatrices litus cum melle utilis est. In petrosis & aridis Nascitur.

SCAMONION

DCCXC

Camonian, Alii Scamonias Rhizan hoc est Scamonii Radicem; Alii
 s Colophoniam, alii Dactylion. Romani Colophonium. Prophetæ
 Apopleumonos. Egyptii Sandum. Ramos habet multos ab una ra-
 dice, tricubitos, pingues & aliquatenus pilosos, Folia quoq; hirsuta helxynæ aut

DIOSCORIDIS

hederæ molliora: triangula. Florem candidum, maleolentem: rotundum & cauū
 ceu Qualus. Radicem oblongam crassitudine Brachiali madidam. Colligitur
 succus Capite radice detracto, & in modum testudinis cauerna incisa, ut in ip-
 sam lachryma confluat: quæ deinde in mytulum excipitur. Quidam fornicem in
 terra fodiunt: & subiectis nucis Iuglandis, in quæ decidas foliis: succum effundi
 patiuntur: quem Inibi assiccatum demum tollunt. Laudatur translucidus, solu-
 tus: sine pondere, Taurini glutinis colore: prætenuibus fistulis: fungosus: qua-
 lis est qui e Myfia: quæ in Asia est Inuehitur. Nec uero experimento illo solum ni-
 ti oportet ut linguae tactu albescat. Hoc euenit & adulterino: qui sit permixto
 Tithymali succo. Fidelior probatio a gustu: ne ualde linguam accendat: tithy-
 malus enim uehementer excalfacit. Deterrimi e Syria Iudæaq; ponderosi: præ-
 densq;. Viciantur tithymalo & farina erui. Datur ex aqua mulsa uel ex aqua per
 se Drachma ponderis aut quatuor Obolis ad Pituitam & bilem purgandam
 per aluum: ad quam tamen duntaxat soluendam partes duæ Denarii sextiui sa-
 tiffacient grano sesamæ admixto aut semine alio. Sed si abundantius purgari li-
 beat: succum obolis Tribus Elleborum nigrum duobus: aloen drachma una bi-
 bant. Medicamentum quoq; de succo huius, & sale purgationibus condentes in
 uiginti drachmas Lactis sex Cyathos salis addunt. portione uirium sumitur, ut
 maxima potio ligulis tribus: media duabus: minima singulis constet. Detrahe-
 re & radix solet: cum quibus dictum est rebus drachma una pota uel duabus. Alii
 qui eam coquentes dant bibere. Decoquitur in aceto hæc & cum farina ordeacca
 teritur coxendicibus illinendis. Succus in uellere applicatus Vulgæ abortum
 grauidis facit. Tuberum cum melle discutit aut oleo in aceto coctus lepris illini-
 tur. Capiti cum aceto & rosacco in longis doloribus infunditur.

CHAMÆLÆA

DCCXCI

Hamelæan, Aliqui Chamelæan melænā hoc est Nigram. Alii Hera-
 clion, alii Bdelyran, alii Coccum gnidium. Romani Cilibracam, Alii
 qui Oleaginem siue Oleastellum. Rami eius palmi altitudinem non ex-
 cedunt. Ipse frutex Surculosus similitudinem foliorum oleæ habet: quæ tamen
 tenuiora ei sunt & amara gustu mordacia ut fauces quoq; obulcerent: quibus po-
 tis pituita & bilis per aluum exigitur: præsertim si in duabus partibus absinthii
 ex aqua mulsa in Catapotio deuorentur. Herba omnino In coctibilis. Redditur
 forma eadem: qua illata stomacho est. Foliis tritis impositis cum melle sordida
 ulcerum & margines purgantur.

THYMÆLÆA

DCCXCII

Hymelæa: quæ & Chamelæan & Pyros Achnen & Cnestron & Cneo-
 ron uocant. Frutex est in quo nascitur granum Gnidium, quod Syri
 apolinon, alii Linon appellant a similitudine Naturæ: quam cum
 Lino satiuo habet. Rami tenues, speciosi: Cubitorum binum assurgunt. Ipsa si-
 milis Chamelææ: foliis angustioribus, pinguioribus, gummosis: si mordeantur
 glutinosi q;. Flores albi & inter eos semen quale myrti exiguum rotundum ini-
 tio uirescens. Postmodum rubens. Foris durum, nigrumq;. Intus albet. Detra-
 huntur eo per aluum bile: aqua: pituita: si quis euiginti granis interiores nu-

cleos bibat. Vrit hoc fauces. Ideo cum farina polentaue deuorandum, aut acino Vuę inclusum: aut in melle decocto. in difficili Sudore cum nitro & aceto tritum inungitur. Folia eius quę priuatim Cneoron uocantur, Messibus lecta & siccata in umbra seruantur. In usu Tunduntur uenis exemptis. Purgantur eo aquę pastillis acetabulo ponderis cum mixto datis: si cui uero mitior placeat purgatio: inspersum Lenticulę: quę sit cocta & oleribus contusis infumitur. Reposuntur trita & in acorem Vuę collecta in offellas diuiduntur. Ipsa herba inimica stomacho. Pecus quidem in utero uel ad motu necat. Nascitur montibus solo gracili. Falluntur: qui granum Gnidium e chamęlę herba gigni autumant: similitudine foliorum decepti.

SABVCVS

DCCXCIII

Cten, Alii Dendron arctu hoc est arborem Vrsi, Alii Acten hemeron. a Romani Sabucum satiuam. Galli Scobien. Daci Seba. Duo eius genera. Vnum arboris specie fruticat. Virgis harundinum rotundis inanibus, proceris: Folio Triplici aut quadruplici per interualla nucis Juglandis similitudine: graui odore: incisuris pluribus. Ramis siue Caulibus a Capite umbellam ferentibus: floris albi. Acinis terebinthi ex nigro purpureis Vuarum congerie: copioso succo uinosis.

EBVLVS

DCCXCIII

Abuci, Alterum genus Chamęacten uocant. Quidam Heliosactin: hoc s est Sabucum palustrem, Alii Agriam acten, Alii Euboicen. Romani Ebulum. Galli ducone. Daci Olma. Iacet humi supradicto breuius, & herbaceo generi propius quadrato caule. Geniculatus hic est densis articulis. Folia ex interuallis circa nodulos expansa Amygdalę similia: sed ambitu marginum serrato longioraq; Nauseosa. Capitulis Caulium: Floribus: Fructu qualia in priore. Radix longa digiti crassitudine. In utroq; natura usq; pares. Exiccant: attringunt: refrigerant: aquas trahunt: stomacho aduersantur. Folia oleris more decocta eduntur ad pituitam bilemq; detrahendam. Caules eius incipientes ad eundem effectum in patinis coquuntur. Radicis in uino decoctę usus hydropicos in uictu exinanit. Eodem modo pota Serpentiū ictibus medetur. Vuluas insidentium decocto emollit & resoluit: uitiaq; earum quęcumq; corrigit. Acini eius in uino ad omnia eadem bibuntur. Tingunt & Capillum inuncti. Tenerrimis foliorum illitis cum polenta inflammationes, ambusta; Canis morsus placantur. Conglutinant & Vlcera cauernas. Podagris cum Seuo Taurino, Caprinouelita conferunt.

PYGNOCOMON

DCCXCV

Ygnocomon foliis Eruçę similibus: asperis, crassioribus: Caule quadrangulo. Flore Ocimi. Semine Marrubii: Radice nigra: rotunda lutei coloris Parui mali effigie Terram olentis. Inuenitur in saxosis locis. Semen una Drachma Potum insomnia contrahit Tumultuosa & graua. Tumores cum polenta illitum discutit. Sagittas & infixas Corpori extrahit. Foliis panos digerit & furunculos. Radix eius in aqua mulsa Drachmis duabus aluum & bilem extenuat.

DIOSCORIDIS

APIOS

DCCXCVI

Pios, Alii Ischada, Alii chamæbalanon, alii Rhaphanum montanum,
 a alii Linozotis. Romani Radicem syluestrem. Punici Therphath So-
 doe. Ramulos duos siue tres linceos spargit tenues: rubentes qui pau-
 lo se attollunt. Foliis rutę longioribus angustioribusq;. Semine paruo. Radice
 spondylii pirorum specie turbinata: tantum rotundiore succosa. Habet hæc ex-
 tra cortices nigros: Intra candidum corpus. Radicis huius pars superior uom-
 itione biles extrahit & pituitas inferior per aluum. Vtrinq; si rota simul sumas-
 tur. Hæc & in sicili aqua mergitur tusa, & miscetur obiter: deiectoq; quod su-
 pernatat: penna reliquus succus excipitur & siccatur: quem qui obolo & dimi-
 dio biberint utraq; parte purgantur.

COLOCYNTHIS

DCCXCVII

Olocynthis, Alii Colocynthida egos hoc est cucurbitam caprinam,
 c alii Syciam picram hoc est cucurbitam amaram, alii colocynthidem
 alexandria. Zoroastris Thymbram siue oſta autogenes. Romani cuc-
 curbitam syluaticam. Daci Tutrastam. Ramuli huius & folia per terram ſtera-
 nuntur Cucumeri satiuo similia: diuisurisq; scissa: Fructu orbiculato dimidiati
 globi figura ingenti amaritudine. Legenda est cum mutare incipit colorem in
 pallidum ipsius. Fructus medullę quatuor obolis purgat in aqua mulla cum ni-
 tro & myrrha & decocto melle deuorata. Ipse pilę aride conteruntur & in aluum
 datę clysteribus medentur: Ischiadi: paralysi: uitis coli. Trahunt bilem pituita
 strigmenta: interim sanguinem. Partus enecant appositu: repurgata & luto cir-
 cūlita ut in aceto nitroq; sufferueat. Dolorem dentium colluit. Decoctum eiusdē
 in aqua mulla uel passo refrigeratum sub diuo crassitudines & ramenta detrahit.
 Inimica stomacho admodum est. Subditur & sedi pro balano ad euocanda excre-
 menta. Succus uirentis coxendicum arcebit dolores: si infricetur.

EPITHYMVM

DCCXCVIII

Pithymum, Alii cedoes. Romani uocant Inuolucrum. Flos ethymo
 e est duriore ac thymbrę simili. Capitula sunt tenuia & leuia codiculas
 habentia quasi crines. hoc poto cum melle pituita & bilis atra deiici-
 tur: priuatimq; melancholicis datur: Inflationesq; sentientibus: ab acetabulo ad
 quatuor drachmas cum melle ac sale & aceti exiguo. Prouenit copiosissimum
 in Pamphilia Cappadociaq;.

ALYPON

DCCXCIX

Lypon surculosa est herba sub rubens exilibus festucis: foliis minutis:
 a plena floris nigri q̄ leuissimi. Radix non dissimilis Betę pretenuis suc-
 co acri madida. Semen Epithymi. Nascitur in maritimis africa q̄ lar-
 gissima: q̄q; & alibi quoq; plurima. Repelluntur semine per inferna biles atrę:
 mensura: qua Epithymum: cum aceto & sale.

EMPETRON

DCCC

Mpetron, Alii Phacoides. Nascitur in montibus maritimis salsa: quo
 e uero a mari longius recessit, magisq; terrena fuerit: eo amarior sentitur.
 sumis iure aliquo aut hydromelite. Pituita inutilē trahit & bilē & aqua
 Ampelos

AMPELOS AGRIA

DCCCI

Mpelos agria hoc est uitis syluestris uocatur. Palmitibus longis ut Vitis lignosis. Rimoso cortice. Foliis Solani hortensis latioribus: longioribus. Flore crinito, muscoso. Semine in uuis post maturitatem rubente: acinis rotundis. Radix eius decocta in uino marina condito cyathis duobus ex aqua humores alui ciet. Ideo hydropicis datur. uua eius uitia cutis & maculas omnes in facie purgat. Huius quoque Viticulae incipientes muria in cibos seruantur.

AMPELOS LEUCE

DCCCII

Mpelos Leuce: hoc est uitis candida: quam aliqui Psilothron & Bryoniam & Ophiostadhylon & Chelidonion & Melothron & Archezostin siue Agrostin: siue Cedrostin appellauere. huius sarmenta Pampini folio satius similia erant: nisi essent hirsutiores. innectit se fruticibus. qui sunt in proximo Capreolis comprehendentibus. Fructum habet in racemis rubentem: quo qui coria depant: utuntur. huius caules: qui ex radice initio similitudine Asparagorum exeunt: cocti manduntur. urinae aluoque commouenda. Folium semen & radix exulcerant corpus. Chironis: gangrenarum: phagedaenis: tibiis: tediis cum sale illinuntur. Radix corpus erugat & tendit. Vitia cutis in facie: uarosque & lenticulas cum Eruo & terra Chia: & Fenograeco emendat: Eodemque modo cicatricum nigritias tollit: Eademque praestat decocta in oleo donec fatiscat: medetur & sugillatis & digitorum pterygiis. Collectiones illita cum uino discutit. supurationes maturat & purgat. ossa fracta puluere imposito extrahit. Miscetur & septicis efficacissime. Datur potu & in comitialibus drachmae pondere quot diebus anno toto. Item attonitis: Et uertigine laborantibus eodem modo. Contra uero serpentium uulnera denariis duobus bibitur. partus in utero interficit. Menstem modice interim subturnat. partus morantes secundasque feminarum extrahit apposita: urinas ciet. Eclegma ex ea fit cum melle suspiriosis: anclatoribus: tussientibus & contra lateris dolores: ruptis conuulsis. lienem ternis obolis cum acetone triginta diebus consumit. Illinitur ad eadem cum Fico. Decoctura eius infideltium uulvas repurgat: & abortiua est. Succus radice exprimitur uere. pituitam foras molitur. Semen psoris & lepris inungitur & oblinitur. Ex eo succus lactis abundantiam facit coctus cum Tritico potusque.

AMPELOS MELÆNA

DCCCIII

Mpelos Melæna. Et hanc alii Bryoniam & Chironiam uitem & Bucranion dixere. Romani uuam Taminiam & uuam Tanutam & Vitem nigram. Daci Priadelan: alii Pegrinā. Punici Lauothen. Folia eius & caules similitudinem hederæ habent quæ uerius Smilacis: maiora tamen. Et hæc arbores clauiculis scandit. Semen in uua acinis dependet. Initio herbaceum: postea nigricans. Radice foris atra: intus Buxei coloris. Caules huius germinationis primæ oletum uice manduntur: mensibus pellendis: urine ciende: lienibus minuendis. In comitialibus: uertigine paralyti cibo conueniunt. Radix idem praestat quæ uitis albæ minus efficax. Folia cum uino illita iumentorum ceruicibus: quæ ulceratae sunt: medentur. Eadem luxatis pari modo circumligantur.

R

DIOSCORIDIS

PTERIS

DCCCIII

Teris alii Pterion, alii Pterineon, alii Dasyclonon, alii Anasphoron, alii
 p Blechnon siue Olachnō, alii Polyrizon, Prophete Hermubain, Roma-
 ni Filicem Panariam, alii Laculam: alii Filicem, Ægyptii Sanguinem
 Asini hoc est Hæma Onu. Neq; caulem: neq; Florcm habet. Nec semen. Folia me-
 ra sunt ex uno pediculo amplitudine cubitali oris incisio modo alarum expansa,
 odoreq; subgrauia. Radice in summa cute terræ nigra, oblonga Filices funden-
 te complures, strictiusculas gustu in montuosis & saxis. Radice pota quatuor
 drachmis in aqua mulsa tineas latas pellit. Melius cum Scamonii, aut Ellebori
 nigri obolis duobus, ut quibus datur: allium præsumant: lienem attenuat. Radix
 cum axungia potu & illitu uulneribus Sagitta factis est auxilio. probatissima
 talis est, ubi Arundo multa, Itemq; Pulegium multum coronet se peribit Filix.

THELYPTERIS

DCCCIV

Helypteris, alii Nymphaeam Pterin. Folio Filicis. Est autem non singula
 e ri pediculo ut illa: sed ramis pluribus, altioribusq; fruticans. radices lon-
 gæ in obliquū multæ in flauo nigrantes. Aliquæ & rubentes. Hæ quoq;
 In eclegmate eiiciunt tineas cum melle: sicut in uino drachmis tribus potæ lum-
 bricos. sterilitatem feminis faciunt. grauidis: quæ transgrediantur eas: abortum.
 Aridæ imperfanabilibus: & iis quæ in humido sunt ulceribus linuntur iumento-
 rum quoq; ceruicibus. Folia eius: quæ non pridem germinauerint: coquantur ci-
 bouit aluum emolliant.

POLYPODION

DCCCVI

Olypodion, alii Scolopendron, alii Pterin, alii Polyrizon, Romani Fi-
 p liculam siue Filicularem: in petris nascens muscosis & sub truncis robo-
 rum syluestribus: palmi altitudine folio Filicis modice hirsuto & lateri-
 bus inciso: minus tamen tenuibus scissuris. Radix pilosa & acerbula caua ceu
 Polyporum cirris: crassitudine digiti minimi. Intus coloris herbacei ex acerbulo
 subdulcis purgandi habet naturam. Datur ad hoc cocta cum Gallinaceo uel Be-
 ta, uel pisce, uel Malua. Inspergitur arida in aquam mulsam: ut pituita bilisq; de-
 trahatur. Eadem trita luxatis & rimis: quæ inter digitos fiunt illinitur.

DRYOPTERIS

DCCCVII

Ryopteris, alii Pterion, alii Nyphaeam pterin. In muscosis partibus ue-
 d tustarum Queruū nascitur Filici similis multo minoribus incisuris. ra-
 dicibus per summa cespitem repentibus: hirsutis astricto gustu subdul-
 cibus. Psilothrum hæc est: cum radicibus suis illita: donec euocet sudores: quibus
 comparentibus statim abluitur. Inuicemq; recens alia sublinitur.

GNECOS

DCCCVIII

Nicos Folio exit procero: diuiso: scabro: aculeato: caulibus cubiti: qui-
 e bus in summis capitula Oliuæ magnitudine. Flos Croci. Semen album
 & rubens angulosum, atq; longum: huius flore in obsoniis utuntur. Se-
 men tunditur succo: qui ex aqua mulsa, uel Iure Gallinacei aluum trahit: sed sto-
 macho est inutile. Faciunt & de succo eius coptaria (placenta id genus est) molli-
 enda aluo Nitrum: Amygdalas & Anisum miscentes cum melle decocto: ante

cenam fumendum quatrduo: magnitudine Nucis iuglandis duabus tribusue globulis. Temperatur uero ad hunc modum. Accipis Cnici albi sextarium & Amygdala Thasię, quę tosta expurgataq; sit, cyathos ternos: Anisi tantundem, ut Cnici: Aphronitri drachmam. Ficuum siccarum. xxx. Interiorem carnem. Ex omnibus his medicamentum illud componis. Coagulatur & succo seminis lac efficacius ita uolentibus aluum astrictam resolueret.

LINOZOSTIS

DCCCIX

Inozostis Arren, alii Argyros, alii Artrilis, alii Chrysitis, Aegyptii
 I Aphlopho, alii Hermu Basilion, Romani Herba Mercurialis mascula
 siue Testiculata. Punici Asumes. Folium habet Ocymi ad similitudinem Helxines: sed minus. ramulos geniculis binis alis multis densisq; cauos. Semen femine copiosum modo uuae acinis dependens. Mari iuxta folia exiguum, Rotundum semper geminum Testiculorum modo annexum: Frutex latus palami altitudine interdum & amplius crescit. Ventri soluendo utrunq; genus decoquitur oleris modo. Bilis & humor alui detrahitur pota: in qua decocta sunt: aqua. Femine folia si bibantur trita & a purgatione apponantur genitalibus: uidentur Femine concipi: sin maris uirili sexu partus existeret.

CYNIA

DCCCX

Ynia siue Cynocrambe hoc est Brassica canina, aliqui Linozostin mascululam syluestrem. Punici Armae, alii Asumes Labon. Cauliculum habet duum palmorum. Folia herbae Mercurialis aut hederæ subcandida ex interuallis. Semine apud folia paruo rotundo. Caules huius & folia in olus condiciunt aluum. Decocturę aqua Bilem humoresq; trahit.

HELIOTROPION MAIUS

DCCCXI

Eliotropion maius, alii Scorpiuron, alii Heliostraphon: & Dialion: &
 h Heliopoda & Scorpiocton & Sefamon agrion & Scorpiu Vram hoc est caudam Scorpionis. Scorpiuri nomen habet ab effigie animalis eius in flore sicut Heliotropii ab eo quod cum declinatione solis folio circumagitur, quod illi Ocimo simile tributum est: tamen si pilosius amplius & candidius. Ramulis ab ima radice ternis quaternis & quinis: & quorum sinu alę complures exeunt. Flore a capitibus candido subrubente ceu caudę scorpionum inflexo. Radice tenui superuacua, solo crasso nascitur. huius quantum sit fasciculus in aqua decoquitur ad pituitam: bilemque detrahendam per aluum. Scorpionibus resistit: ex uino potum, & illitum. Ad alligatur & ad conceptus arcendos. Seminis grana quatuor hora una ante accessionem pota ex uino quartanis prodesse dicuntur. tria uero Tertianis. Semen illitum Verrucas Formicasque adimit. Thymos & Epinyctidas siccat. Folia Podagris: luxatis: Infantium distillationibus: quas Syriam in uocant efficaciter illinuntur. Eadem trita pellendis mensibus & partibus admouetur.

HELIOTROPION MINUS

DCCCXII

Eliotropion Minus: quod alio nomine Scorpiuron uocatur. Euenit in
 h palustribus, secundumque Lacus Foliis supradicti rotundioribus. Semine quoque orbiculato dependente: ut uerruca. Herbam & semen qui bibunt ex aqua cum Nitro Hysopo. Nasturtio, Tineas rotundas & latas eliciunt.

R. ii

cum sale impositum extrahit verrucas.

SCORPIOIDES

DCCCXIII

Corpioides Herbula est paucis foliis & paucis seminibus: quæ habet ad similitudinem Scorpionis Caudæ. aduersus animal nominis sui illita Summe prodest.

DIOSCORIDIS FINIT LIBER III

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBENSIS DE MATERIA MEDICINÆ INCIPIT LIBER QUINTVS
INTERPRETE HERMOLAO BARBARO
PATRIARCHA AQVILEIENSI.

Vatuor Libris: quos huic præposuimus Amantissime Areæ: De Odoribus: Oleis: Vnguentis: Arboribus: Fructibus: Lachrymis: Aialibus: Melle: Lacte: Adipe: Cerealibus: Oleribus: Herbis: Radicibus: Liquametis: Seminibus perfecta expositio est. In hoc: quod nobis Vniuersi huius operis finem complectitur, Genera Vini & Metallica persequimur Auspicio protinus a Vite sumpto.

VITIS SATIVA

DCCCXIII

Itium, quæ Vinum ferant: Folio & Pampino capitis dolores tritis & illitis Inflammationesque stomachi leniuntur cum polenta. Folium per se ardores eius impositum spissante ui refrigerat. Succus eorum Dysentericis potus medetur: Item sanguinem excreantibus & mulierum Defectionibus a conceptu. In eadem clauiculæ ipsæ: quibus repunt uites: Dilutæ aqua potu profunt. Lachryma uitium: quæ uelut Gummi concreuit in caudice pota euino calculos pellit: psoras: lichenas: & lepras Nitro ante præparatas sanat. Eadem cum oleo sæpius pilis illitus psilothri effectum habet: maximeque sanies ea: quam sarmenta uiridis accensæ uitis exudant: qua & Formicæ corporis tolluntur. cinis sarmentorum uinaceorumque condylomatis sedis: quæ detracta sint: Itemque Thymis medetur ex aceto: Item luxatis & a serpente percussis & lienis inflammationibus cum rosaceo & aceto & Ruta.

VITIS SYLVESTRIS

DCCCXV

Abruscæ alterum genus Vuas suas ad maturitatem non perducit: sed ad florem tantum promouet dictum Oenanthen: altera perficit paruis acinis & nigra & altringentis naturæ Vis huic eadem: quæ satiatur Folio Capreolis & caulibus.

VVÆ

DCCCXVI

Væ recentes aluum turbant, stomachum spiritu inflant. Innocentiores: quæ decerpæ aliquandiu pependere. Qua uentilatione succo magna parte coercito etiam stomacho euadunt & appetentiam afferunt. laudanturque uel ægris in cibo. at quæ in uinaceis: aut in doliis seruantur & os & stomachum

chum excitant: sistuntq; aluos: sed uescam caputq; tentant. Sanguinem excreantibus profunt. similes his sunt: quæ in mustum conduntur: quæ uero in sappa uel passo fuere peiorem uim etiamnum habent ad stomachum infestandum. solent & celesti aqua seruari anteq; passæ fiant. ac minus quidem hæ iucundę sentiuntur exilitate succi uinosi: sed in febriū siti: ardoribus; uetustateq; commendantur.

VINACEI

DCCCXVII

Inacei per se inflammationi, duritię, inflationibus mammarum triti cū sale utiles sun. decoctura eorum Dysenterici, cœliaci, & profluvia mulierum iuuantur. potione in fisione. infusione.

NVCLEI ACINORVM

DCCCXVIII

Vclei acinorum astringendi uim obtinet: stomacho laudantur rosti triti q; in uicem polentę cœliacis: dysentericis stomacho dissolutis tradunt.

VVA PASSA

DCCCXIX

Va passa spissandi habet effectum: sed candida maiorem. caro earum uti lis tussibus: arteriæ: renibus: uesciç; dysentericis per se commanducata cū nucleis. ad pituitam oris siccandam cum farina Milii & Ordei atq; ouo fricta in Sartaginem melle addito commanducatur per se. item & cum pipere. testum epiphoris cum lomento & cumini farina illinitur. sanat trita & carbunculos, epinyctidas, fauos: articulorum putredines gangrenas cum ruta nucleis exptis imposita, podagris cum succo panacis medetur. unguium mobilibus illita uelociter eliberat.

VVA OENANTHE

DCCCXX

Enanthe uitis est syluestris uua cum floret. legitur hæc & in fictili non picato componitur. siccatur uero in umbra prius substrato linteo atq; ita

Demum in cados conditur. laudatissima ex Syria, Cilicia, Phœnice astrictoria ui. proinde pota stomacho urinæq; utilis aluum eiectionesq; sanguinis sistit. Eadem arida stomacho accescenti & contra fastidia eius illinitur. capitis doloribus infusione cum aceto & rosaceo uirens & sicca præsidium est. uulneribus protinus cruentis illita inflammari ea non patitur. ad Ægylopos quoq; incipientes & ulcera in ore: uerendorumq; nomas cum melle: croco; myrrha & rosaceo teritur. Et in pessos contra sanguinis abundantias miscetur fluctionesq; oculorum. cum polenta uero imposita ex uino feruores stomachi restinguit. Eadem in testa carbonibus combusta medicamentis oculorum adiungitur. Probatum & ad Paronychia & ad pterygia & ad gingiuas recedentes a dentibus & cruentas ex melle.

OMPHACIUM

DCCCXXI

Mphacium succus est uuæ acidæ, hoc est nondum maturæ, nigrescentis: qui e uite sit Thasia, aut Aminea. Exprimenda est huius mellis: go ante Canis ortum insolandaq; rubro in are: quod linteolo adoperatū sit: Donec penitus cōcreseat: decutiendo assidue in subiectū liquorē quicquid a lateribus ambitu cohærescit. noctu a subdiuo refertur in tectum: quā decidens ros crassescere humores prohibet. optima erit colore fuluo: friabilis: spissans ab uide, mordensq; linguam. Fit & alio modo: cum succus decoquitur atq; ita densat. Sanat hic uitia tonsillarum & uuæ ulcera oris: gingiuas madentes: aurium purum

R iii

DIOSCORIDIS

lentas cum melle aut passo. Fistulas nomas & ulcera uetera cum aceto. clysteri-
bus infusum prodest dysentericis & contra mulierum profluvia. oculorum quoq;
claritati plurimum confert. scabritiæ genarum ulceribus angulorum. Datur ue-
ro sanguinem expuentibus recenti uitio & quod ex rupto intus aliquo acciderit.
Frangere autem uehementiam eius aqua multa oportet & in usu exiguum præbe-
ri: quoniam insigniter comburat. Vis succo astrictoria omnino. prodest acor &
stomacho dissoluto aut cibos non perficiēte. prægnatibus defectis a cōceptu illeūq;
sentiētibus in pestilētia quoq; sorbitionum usu auxiliarem habere uim dicitur.

VINVM AN.

DCCCXXII

Inum annosum neruis & sensibus ceteris efficiens quā iocundum gustu,
u **D**amnatur Ægrotantibus: quibus aliquid affectum intus laceffitumue
sit. Innocens sano si modicum & dilutum sumatur. Nouitium inflat: dif-
ficile coquitur. somnos graues facit. urinas pellit. Media ætas & hoc & illud in-
commodum uitabit. Ideoq; ad ualitudinem utramq; pertinet.

VINI QUALITAS

DCCCXXIII

Lbum uinum: læue: deiectu facile: stomachum excitat. Contra Nigrum
a **p**ingue & peragi contumax est. Ebrietatem carnesq; alit. Rubrum ut co-
lorem: ita & naturam inter illa mediam possedit. candidum utroq; statu
corpori salubrius est & differentia in sapore: Dulci crassitudo maior & exspiratio
difficilior: stomacho spiritus facit: aluum & intestina multo modo turbat: sed par-
cius inebriat: uesciæ neruisq; prodest. Austerum urinas uehementius molitur. Te-
mulentiam & capitis dolores contrahit. Acerbum concoquendo cibo utilissi-
mum. Item aluo continendæ. rheumatismisq; aliis. Quod uero lene, tenerum atq;
molle dicitur: minus infestat neruos: minusq; urinam ciet. Vinum marina aqua
factum inutile stomacho est. Sitim committit. neruis nocet: uentri facile: ab infir-
mitate se colligentibus inimicum.

PASSVM ET VINVM PROTROPON SIVE

CRETICVM SIVE PRAMNON DCCCXXIII

Inum quod ex uuis a decerptu sole adustis aut diutius in uite præcoctis
u **E**xprimitur dulce: Creticum siue Protropon: siue Pramnon appellant:
item quod musto decocto fit, & Serium ab aliis Epsēma & Sapa dicitur:
si nigra euadant: pingua copiosiq; alimenti erunt. Si alba tenuiora. Si Heluola
uarianaq; mediam uim utriusq; naturæ ferent. omnibus tamen uis astringendi cō-
tinendiq; adiuncta: Arteriæ Languidos ictus recreat: contra uenena omnia:
quæ ulcerando perimunt: pro Remedio est ex oleo potum; redditumq; uomitio-
nibus. Datur contra Meconium, Toxica; Lactis coagulationem, Cicutam, Re-
num, Vesicæq; Rosiones atq; Morsus. Alioquin inflationem & uitium Stoma-
cho afferre solent. Nigrum priuatim fluctiones alui cohibet. Album molliendo
eam efficacius est quæ cætera.

VINVM GYPSATVM

DCCCXXV

Inum Gypsatum Neruos laceffit. Graue Capiti. Corpus accendit: ue-
u **s**icæ cōtrariū est. Aduersus tamen uenena efficacissimū esse prædicatur.

VINVM PICATVM SIVE RE-
SINATVM

DCCCXXVI.

Inum picatum: Item resina, picea confectū Excalfaciunt: concoquūt

u Cauenda excreantibus sanguinem.

VINVM PARACHYTON

DCCCXXVII

Inum quod Parachyton uocatur: cui Sapa misceatur, Caput implet:

u inebriat: flatusq; colligit: & inutile stomacho est.

PHALERNVM

DCCCXXVIII

Inum Phalernum: cuius prima Nobilitas uidetur, Nascitur in Italia. ue-

u tustate admodū sapit. Excitari eo uenas constat: & aluos liquidas astrin-

gi: stomachum iuuari: non prodesse tamen uesciq; obscuritatem oculo-

rum facere: polypos narium nutrire.

ALBANVM

DCCCXXIX

Inum Albanum crassius q̄ phalernum. Dulce stomachum inflat: uen-

u trem molliet: concoctionem non perinde adiuuat: neruos minus lēdit.

& huic austeritas uetustate queritur.

CÆCVBVM

DCCCXXX

Æcubum dulce callosius q̄ Albanum corpus alit. Colorem bonum fa-

c. cit. Inutile concoctioni est.

SVRRENTINVM

DCCCXXXI

Vrrentinum uehementer austerum est: Ideoq; Intestinorum & stomachi

s Rheumatismos compescit: minusq; caput tentat: quoniam tenuissimū

fit. Inueteratum stomacho utilius & iucundius efficitur.

ADRIANVM

DCCCXXXII

Drianum & mamertinum in Sicilia genitum æquali sunt crassitudines:

a mediocriter spissandi habent naturam: citoq; uetescunt. Minus offen-

dunt ea neruos propter tenuitatem.

PRÆTVTIVM

DCCCXXXIII

Retutium & ipsum e sinu Adriatico inferitur odoratum ac tenue: Ideo

p securius bibentes inebriat & grauedinem capitis molitur: diuq; utrūq;

semel incidentibus custodit.

HISTRIANVM

DCCCXXXIII

h Istrium prætutio simile ad urinam efficacius.

CHIVM

DCCCXXXV

Hium inter omnia tenerrimum idemq; alibile poculentumq; est: par-

c cius inebriat: Fluxiones coercet in medicamenta oculorum miscetur.

LESBIVM

DCCCXXXVI

l Esbium celerius per urinam transit: leuius chio. aluum molliet.

EPHESIVM

DCCCXXXVII

c Vm hoc similitudo uirium ephesio est: quod phygeliten uocant.

MESSOGITES

DCCCXXXVIII

m Effogites ex Asia & Tmolomonte compertum est capitis dolores fa-

cere. Neruis obest.

DIOSCORIDIS

VINVM IN COMMUNE DCCCXXXIX

Eligua in commune dicentur. Vinum Meracum sincerumque omne: cui
 austeritas sponte natura contigit; excalfacere habet: facile digeritur.
 Stomachum recreat. appetentiam ciborum inuitat. Carnes alit. somnū
 conciliat. vires; coloremque nutrit. Copiosiore haustu ualet contra Cicutas co-
 riandrum; pharicum; uiscum; spumam argenti; taxum; aconita; fungos; morsus
 & uulnera serpentium & omnia quę refrigerando nocent; aut stomachum redun-
 dare faciant. Item contra inflationum consuetudinem; præcordiorūque rosiones
 & quorū stomachus flaccescat; dissolutusque ac infirmus sit. Et si ueter aut intera-
 nea Rheumatismū sentiant. Sudatoribus & expauescentibus repete. Albū maxi-
 me inueterascens & odoratum & dulce. Item uescicis & renibus. uulnera collectio-
 nes in humidis lanis mitigat impositum. Vtiliter & theriomata & phagedenę &
 rheumatismi ulcerum fouentur uino. Sanis: quę mare non habent candida &
 austera cōueniunt: in queni usum auctoritas prima Italiciis: phalerno: surrentino
 Setino pluribus aliis: quę in Campania premuntur. Jam præturiis ex mari supero.
 Mamertinis e Sicilia. Inter Græca palmam tribuimus chio: lesbio: phygelite:
 quod Ephesi nascitur. Stomacho minus utile est inflansque pingue nigrū; sed cor-
 pora magis alit. Tenuē & austerum minus alit: magis stomachum iuuat. Admo-
 dum uetus candidum tenue urinas ualidius proritat: tantoque magis capita ten-
 rat. Copiosius neruis insensum. Nec in nouitate, nec in nimia uetustate salubria
 sunt ualentibus: sed etate media: quę Vinis a septimo fere anno incipit: modus
 dandi pro etate sua cuique: pro temporum ratione. pro bibendi consuetudine. pro
 uini uehementia decernitur. Optima diffinitio ut sitienti demum bibatur ad de-
 siderium modo redimendum; & uti cibus in sicco ne sit: sed modice potu madeat.
 Omnis Ebrietas præsertim iugis, pernitiōsa Corpori: quoniā nerui copioso ui-
 no diebus singulis obsessi manus dant; nihil ut sit ex acutis periculis: quod alia
 eque res contrahat ac uinositas. Mediocri utique potu eius aliquot diebus maxi-
 me aquam miscentes iuuantur. Purgatis ita sensibus: extrahit enim ex alto quę
 cumque sensibus impedimento sunt: & meatus ratione imperspicua & sine mole-
 stia resoluit. Ceterum superbibere oportet aquam: Ebrietatem quippe Occasio-
 ne aliqua ualitudinis accidens frigida exemplo discutiet.

VINVM OMPACITES DCCCXL

Inum quod Omphacites uocatur priuatim in Lesbo fingitur. Vix pau-
 lo ante maturitatem decerpit etiamque num Semiacerbę per triduum;
 aut quadriduum sole torrentur: donec acini passi fiant: rugasque contra-
 hant: Tum premuntur: dein Ficilibus Fidelis sole inueteratur. Cōstringit hoc
 & stomacho utile est cibos non coquenti; dissolutoque: defectionibus grauidarū &
 ileo. Placere incipit ab annis pluribus: non aliter idoneo poculentoue usu eius.

VINVM DEUTERIA DCCCXLI

Ina quę deuterias uocamus, alii potia. Fiunt hoc modo. In uinaceos e-
 quibus cados musti. xxx. expresseris: cadi aque tres addunt. Tū miscet: cal-
 catur. Expressumque ad tertias decoquit. Deinde in singulos cōgios mo-

di huius: qui remansit: Sextarios salis binos coniicimus. acta hyeme decapulatur in fictilia. post annum utimur: quoniam breui exanimatur & superuacuum fit. Damus hoc agris quibus Vini noxam timemus appetentia eorum sepe numero urgente: Item iis: qui a longa ualitudine se recolligunt.

VINVM ADYNAMON

DCCCLXII

Odem usu erit quod uocant Adynamon. Mustum equa portione aquæ molliter ferueat leni carbone. Donec mensura excoquatur aquæ. Deinde Refrigeratum picato uase conditur. alii marinæ ex alto petite. Itemq; pluuiæ & mellis & musti omnium tantundem miscentes diffundunt. & in sole torrent quadraginta diebus. Anno post ad eisdem effectus promitur.

VINVM NIGRVM E LAMBRVSCA

DCCCLXIII

It e Labrusca uinum nigrum constrictorium natura: Rheumatismis alui & stomachi bibendum & omnibus: quæ spissari & comprimi utile fit.

VINVM MELITITES

DCCCLXIII

Inum cui Melitites nomen est: Datur in febris uetusta debilibus stomacho: Quoniam uentrem molliter lenit: Vrinæ mouet: stomachum purgat. item Articulario morbo, uitiis renum: capitis infirmitate laborantibus: Mulieribusq; uini Abstemiis: odoratum enim & alibile est. Distat a mulso, quod illud uino austero ac uetere addentes exiguum mellis temperant. Hoc e musto. in quinque congios austeri musti: congio mellis & salis cyatho inditis: Vas in quod id fiat, amplitudine capaci queritur ut locus feruenti & obid intumescenti sufficiat. Salis modus quem diximus paulatim inspergit: donec bulliat, simul uero ferue re definit: in Cados diffunditur.

OENOMELI

DCCCLXV

Enomeli hoc est Mulsum ex uino austero annoso & Melle quod optimo Virilissimum fit. minus hoc inflat & uelociter sedit. inueteratum corpora auget. Media ætate aluum urinasq; soluit. super sumpto cibis noxia contrahitur. antecedens uero implet quidem. Sed auiditatem cibi commouet. Temperatur duobus cadis uini uno mellis adiuncto. Quidam ut compendium operæ faciant. Cum uino mel decoquunt: Deinde ita in fictiles lagenas diffundunt. alii parentes impendio in sextarios musti feruentis sextarium mellis adiiciunt. cum defer bunt: decapulant: Ita conditum dulcedinem continet.

MELICRATON

DCCCLXVI

Elicraton hoc est mel mixtum & aqua mulsa uim habet: quam & mulsum. Decoquitur iis quorum aluos molliri libeat: quomodo & iis: qui uenenum aliquid hauserint. Salutare est oleo addito uomitiones mouedo. datur & corporis, animæq; exilibus decoctum. Itē in tussi pulmonū uitiis, subitis timoribus.

HYDROMELI

DCCCLXVII

Omponitur & aliud genus aquæ mulse: quod proprie Hydromeli appellant. hoc ætate media secundarii uini, & eius quod Adynamon uocauimus, uicem implet recreandis ab ægritudine longa uiribus. Proindeq; partē aliquam inflamatā habentes innocētius utuntur eo: quod lora. inueteratę tamē usum feruorib; strictisq; febribus dānauere: sed stomacho laborantib; & defectę ciborū auiditati & repetitis quoq; pauorib; laudat. id fiet hoc genere, in unā partē mellis

DIOSCORIDIS

duas aquę cœlestis diu seruataę insonataq; mittemus. Alii Fontaniam præferunt: & ad tertias decoquunt. Ita condentes.

APOMELI

DCCCXLVIII

Vnt qui & temperatum aqua mel fauis elutis Inter genera hydromeli-
 s tos Enumerent:& Apomeli appellent: Ita seruantes. Hoc autem Mera-
 cius confici præcipiunt. Alii etiam decoquunt: quale cibo ægrotantiũ
 improbamus: propter Cheranthemi hoc est Sandaracę siue Rhitaces uim: quę
 in fauorum inanitatibus seposita large aquam imbuit.

AQVÆ IN COMMUNE

DCCCXLIX

Quarum discrimina in cõmune difficilem habent tractatum: id quod
 a & soli proprietate: per quod transit & cœli cõditione & sua cuiusq; cor-
 poratura prouenit: aliisq; rebus occasionibusq; non paucis. fere tamen
 saluberrima intelligitur: quę pura dulcisq; sit: & quę nullam omnino qualicatem
 recipiat: quęq; ne momento quidem Præcordiis insistat, sed molestia nulla tran-
 seat: nullam inflationem committens & quę minime computrescat.

AQVA MARIS

DCCCL

Qua Maris exalfacit. Natura ei acris & contraria stomacho: Alium
 a turbat: pituitam trahit: calefacta fotu euellit & discutit tumores. Ner-
 uorum affectibus medetur. Item pernionum uitio ante ulcera. Farinæ
 Ordeacę malagmatis & emplastris discutientibus miscetur: Clysteribus quoq;
 in Exianitiones marinam infundunt tepescactam, ut in torminibus calidam. Pru-
 ritibus pforis lienum curationi: lendibus: mammis rigentibus fouendis proba-
 tur. Et liuentia reducit eadem ad colorem sufferuefacta & saccis imposita. Quin
 & ad Ictus uenepatos salutaris intelligitur, quotiens tremores algoremq; affe-
 runt respersis: præsertimq; scorpionum, phalangiorum, & aspidum: si quis in ca-
 lidam eam Crebro descendat: diuturnam corporis maciem cachexiam uocatam
 corrigit. Eadem neruis quoq; utiles balneas præstabit. Aquam intercutem capi-
 tis dolores & aurium grauitatem feruentis uapor depellet. Repositæ uero q̃ sin-
 cerissimæ: Neuquid poculentæ in eas aquæ misceatur: nunq̃ putrescunt. Aliqui
 decoquunt eas primũ: deinde sic inueterant. Dantur & purgationis causa per
 se & cum posca aut uino aut melle. Ad abolendam uero uredinem Ius gallinacę
 aut piscium post purgationem bibendum.

THALASSOMELI

DCCCLI

Vrgat Magnifice & quod Thalassiomeli appellauerunt æquis portio-
 p nibus mellis: imbris: maris quę percollata uase picato condantur. Æsta-
 te canis ortum secuta in sole habenda. Quidam cum maris decocti par-
 tibus duabus unam mellis mergentes Fictilibus condunt. Hoc & mitius & blan-
 dius q̃ marina usu euadit.

ACETVM

DCCCLII

Ceto refrigerandi & spissandi uis data: stomachum & appetentiam exci-
 a rat: omneq; abundantiam sanguinis potu infusioneq; repercutit. Cibis
 incoctũ rheumatismos alui reprimat. In uelleribus humidis aut in spon-
 gia Impositũ sanguinẽ uulnerũ inflãmatioẽsq; inhihet. Procidẽtiã sedis & uulue
 cõstituit. Gingiuas sanat abscedentes, & sanguinẽ manãtes & nomas. Prodest &

Ignibus sacris: ulceribus quæ serpunt. Eodem Pterygia: lichenes. & lepræ curantur addito utiq; semper aliquo ex iis: quæ priuatim contra uitia ea pollent. ulcerum phagedænas: nomasq; fistit sæpius fouendo. in quem modum & ad podagras sulfure adiecto utile est. Sugillata cum melle inunctum emendat. Capitis ardores cum rosaceo in spongia, uel lana succida refrigerat: Iuuantur Hydropici tarditates soni tinnitusq; aurium suffitu feruentis. Eodem instillato & uermes earum necantur. pani tepefacto fouentur aut in spongia perfunduntur. pruritus arcentur. Serpentium ictibus a quibus Refrigeratio infertur. Calidum fotu remedio est. Frigidum uero aculeatis e quibus uredo sequitur. Aduersus uenenata omnia propinatur calidum uomitionibus redhibendum. præsertim contra Meconicum Cicutam, sanguinem conglobatum: lac in uentre concretum. Item ad Fungos aduiscum ad Taxum sale adiecto: Hirundines haustas sorbitione pellit. Tussim ueterem placat. Gargarissatum distillationibus Faucium resistit. Anginis, Vuæ procidenti: Dentium dolori colluitur.

OXYMELI

DCCCLIII

Xymeli hoc est acetum mulsum. Temperatur aceti heminis. v. salis marini libra. Mellis. x. p. aquæ sextariis. v. una coctis decies deferuescente Cortina: Deinde refrigeratis, elutriatisq; atq; ita inueteratis. crassitudines detrahit potum: Ischiadicis, articularibus, morbis comitialibus prodest. Item contra serpentes: quos Sepas uocant: & contra Meconicum atq; Viscum & Anginas Gargarissatum.

OXALME

DCCCLIII

Xalmen aceto & sale condunt. acetum salsum interpretantur. Foveri ea Nomas & putrescentia proficiet. Canum quoq; morsum & ictus aculeatos. In sanguinis fluxione post excisos calculos ex calefactam obiter infundimus: Item in sede procidua. Dysentericis. sentientibus Nomas clysteribus iniicitur: sed ita ut lac super infundatur. Eadem potest sorbtu gargarissatuq; sanguisugas necare: Furfures & ulcuscula capitis erumpentia discutere.

THYMOSALME

DCCCLV

Hymosalmen ueteres infirmis stomacho temperabant: Tres quatuorue cyathos eius aqua calida diluentes dantesq; iis: Item articulario morbo & inflationem sentientibus. Eadem & pituitas crassas nigrasq; detrahebant. paratur hac forma. Thymi triti acetabulum salis tantundem: Exiguum polentæ: Rutæ: Pulegii coniicito in fictile: Dein heminas aquæ sex. superinfundito: Aceti dimidium hemina. postremo subdium efferto circumdatum linteolo.

ACETVM SCILLITICVM

DCCCLVI

Cetum Scillinum ita facis: Scilla: quæ sit alba: deligitur: huius crudæ direptis duris & extrinsecus positis omnibus tenerâ medietatem perminutas partes Recidunt: & filo suspendunt ex interuallo, ne se contingant Segmenta per dies. xl. In umbra donec assiccentur: deinde cum arida erunt, in aceti optimi. xii. sextarios merguntur: ut diebus septem patiaris esse sub sole obturatis diligenter uasis. post eum numerum dierum scilla eximitur: calcatur: abicitur, acetum ipsum eliquatur transfuditur: reponitur. Quidam, p. Scille in sex

DIOSCORIDIS

arios aceti. v. demittunt. Alii repurgant quidem eas ut dixi tunicis: sed exarescere non permittunt: statimq; musteas ac recentes alias pari mensura coniiciunt in acetū & initio septimi mensis eximunt: hoc modo acrius & asperius illud conficiunt. Gingiuas labantes collutum astringit & firmat. Dentium mobiles sistit. Putrescentia in ore & odorem eius efficaciter reprehendit. Corroborat & Facium callum iis qui studiosi uocis sunt: sorbitione ut sonus indidem contentus clarusq; reddatur. Prodest affectis stomacho: cibosq; non coquentibus: Item comitialibus melancholicis: uertiginosis: lapide percussis: uuluarū strangulationibus: tumidis lienibus: uitio coxendicum: recolligendis corporibus: ualitudinem utiq; coloremq; meliorem præstat. Oculorum aciem obiter exacuit. Tarditatem quoq; aurium instillatione purgat, infusioneq;. Generatimq; ad omnia interanea laudatissimum: si non sit ulcus. Capitis doloribus: Neruis infirmis per singulos dies Ieiuno sorbēdū. Inter initia modice, processu copiosius paulatim modo crescenteridq; adusq; cyathū: q̄q; nō desunt: qui cyathos duos & eo amplius dari iubeant.

VINVM SCILLITICVM

DCCCLVII

Inum Scilliticum facimus sic. Confectam quatenusfime sicut indicauimus Scillam tenemus in sole donec inarescat: mox tundimus libram & tenui Cribello cernimus: religatamq; in Linteolo solutiore in musti optimi recentis sextarios. xx. mergimus. Aspatio autem Trimestri exempta Vinum transfundimus & obligato accurate dolio reponimus. Potest & scilla recens in eundem usum uenire: si concisa in taleolas ut rapa duplicato modo in uinum addatur. Quod quidem tum demum probabitur cum Solem quadraginta Dierum acceperit: Inueteratumq; ualde fuerit. Hoc & alio more temperant. Scillam ad tria. P. Cōminutam & superfluis omnibus uelamentis purgatam demittunt in metretam italicum uini excellentis uase oblito sex mensibus: postea excollatum elutriant ita condentes. Utile cruditatibus & quorum in stomacho cibibus corrumpitur aut reicitur. Crassitudines uentris & stomachi deiicit. Laudatur splenicis male habitis hydropicis arcuatis: urinam egre reddentibus: torminosis: inflationibus: paralyticis & algoribus diuturnis. Vertiginibus & conuulsis & mensibus feminarum. Idem minime neruis contrarium. Inueterato utilitas maior. Cauendum in febris: exulceratisq; intus.

VINVM TETHALASSOMENON

DCCCLVIII

Ina mari Concinnantur pluribus modis. Alii Statim a uindemia mare admiscunt. Alii sole prius uuas urunt: Ita Calcatis marinam inferunt. Quidam Vuas passas demum in cadis mari perfundunt: Deinde prælo subiiciunt: ita dulce perficientes. Quæ de iis generibus gustu austeriora existunt: si meliora desint: dantur in febris: uentrē subducunt, pura excreantibus medetur. Duritias alui discutunt. Quæcumq; porro ex amingis uuis fiunt: tentare caput dicuntur. Stomachum ledi iis: & spiritus contrahi certum.

VINVM FACTITIVM IN COME

DCCCLIX

Ec uero inutile arbitramur huic historiæ futurū: studiosis huius subscribere uarias rationes quibus ad medicinam uina condi soleant: Non q; frequenti usu modo habeantur: aut q; magnopere necessaria putemus: sed ne

Sed ne cui prætermisſum aliquid indiſtumue hoc opere a nobis uideri poſſit: alioquin nonnulla ſtatim eorum extra oſtentationem ſunt: & quæ ipſi quoq; curioſitatibus noſtræ detractores promiſcua & uſitata eſſe conſitendum habeant. Qualia ſunt quæ de cotoneis malis & piris & ſiliqua & baccis myrti conſtant.

VINVM CYDONITES

DCCCLX

Omen uino Cydonites: alii Melites: ſic facito. Mala cotonea ſemini-
bus exēptis concidito ut Rapum ſolet. In cadum muſti calabrum duode-
cim librę ſatis erūt. Hæ triginta diebus finito macerētur: ab ea ſine diſ-
fundito atq; condito. aſtringendi habebit uim: ſtomacho proderit. dyſentericos
iuuabit. Iocinorum, renum, urinq; difficultatibus feret præſidium.

VINVM MELO MELI

DCCCLXI

Vod uero Melomeli & a quibuſdam Cydonomeli dicitur. Conſtat
q malis cotoneis detracto Semine in copioſum mel coniectis ita ut inte-
gantur. Tenerum uſu non niſi poſt annum: muſti habens ſimilitudinem
Effectu rerum earum ex quibus componitur.

VINVM HYDROMELON

DCCCLXII

T quod Hydromelon appellatur: ex Melomelite ſupradicto fingitur.
c Duabus partibus aquæ decoctæ inſolatq; ſub ortum caniculæ. Huius
quoq; natura eadem eſt.

OMPHACOMELI

DCCCLXIII

Mphacomeli ſic condunt: uuis diſtictis ſemi acerbis nec dum mutanti-
bus colorem in ſole triduo habitis: mox expreſſis ad tres partes ſucci
o una optimi & deſpumati mellis addita. huic in ſole cadis inueterato uis compri-
mendi refrigerandi q; eſt. Ideo laborantibus ſtomacho aluinisq; laudatur. uſus an-
niculo non ante.

VINVM APITES OVIAS MESPI-

LITES: CERTEATITES

DCCCLXIII

Inum Apites Cidonitæ modo conditur: e piris quę non admodum ma-
tura ſint. Eadem ratione ſit e ſiliquis & Sorbo & Meſpilo. aſtringūt om-
nia hæc: acerba guſtu: amica ſtomacho: rehumatiſmos intus oēs repri-
munt.

VINVM OENANTHINVM

DCCCLXV

It e Labruſca hoc eſt uite ſylueſtri: quod uocatur Oenanthinon. Flores
f eius cum optime olent: detracti aſciunt: Tum libris duabus in muſti me-
tretam per dies. xxx. merguntur. Collatur hoc deinde, atq; ita reponit.
imbecillitatibus ſtomachi & reuocandis auuditatibus cibi coeliacis, dyſentericis
probatur.

VINVM RHOITES

DCCCLXVI

Inum de malis granatis Rhoites nominatur: conſtat e punicis: quæ ma-
tura ſint: & quibus lignoſus nucleuſ abſit: quæ Apyrena diximus uoca-
ri expreſſo acinis ſucco & reposito, ſiue ad partes tertias decocto. Fluxi-
onibus interaneorum & Febribus ſolutis utile eſt. ſtomacho etiam commenda-
bile: aluo citæ: urinis difficilibus.

VINVM RHODITES

DCCCLXVII

Inum Rhodites hoc eſt Roſaceū. Roſis arentibus tuſis libra una in lin-
teoloq; demiſſis in ſextarios uicenos muſti poſt menſem tertium percol-

DIOSCORIDIS

latur: transfunditur: conditur. Stomacho & concoctionibus iuuandis: si non sit febris, post cibos imbibitur. idem in aluo madida & dysentericis datur.

RHODOMELI DCCCLXVIII

Liqui de succo rosarum & melle conficiunt: quod Rhodomeli appellat:

a Arteriæ asperitatibus utile.

VINVM MYRTITES DCCCLXIX

Inum Myrtiten: qui facere uolunt. granis myrti nigris quæ iam tñ emaruerint: confractis per fiscos liquamen exprimimus & diffundimus. qui dam in tertiam decoquunt: alii adurunt in sole baccas anteq̃ prematur: mox sextarios duos myrti baccarum quæ tusa sint in aquæ tribus heminis torridemq; uini ueteris macerant: postea exprimentes & ita seruantes: abunde astrictoria ui & stomachũ titubantẽ iuuare: cuius & rheumatismos discutit & alui fluore, exulcerata quoq; intus & omnẽ proluuiẽ emendat. capillum capitis nigrat.

VINVM MYRSINITES DCCCLXX

Iffert ab hoc quod Myrsinites uocatur. Ramalia nigra myrti cum foeliis suis & Baccis. x. libris tusa in tribus congiis multo deferuere faciunt: donec duo aut semis super sit. Eliquatum subinde lagunculis reponitur ad manantia in capite ulcera. Furfures, eruptiones, gingiuas tonsillas aurium puras: sudationes.

VINVM SCHININON DCCCLXXI

u Inũ Schininõ siue lentiscinũ pari forma qua supradictũ mox: cõponit.

VINVM TEREBINTHINVM DCCCLXXII

Ino quoq; qđ Terebinthinũ uocat fingẽdo similis ratio. capiũtur rami fructibus suis. Natura huic & ante significato: spissandi & Stomachũ excitandi: Fluxionesq; eius: interaneorum: uesciq; abundantias sanguinis inhibendi. ulceribus quidem fluidis omnibus ad cicatricem trahendam fouetur. sedis & uulue: rheumatismos in sessione constituunt.

VINVM PHOENICITES SIVE DCCCLXXIII

VE PALMEVM

Inum Palmeum quod & Phœniciten uocant, Paratur hoc exẽplo e Palmis. maturas ex iis: quas uocant Chydæa shoc est fusaneas in seriola cõponito: quæ fundum pertusum habeat communitoq; os harundinibus picatis. Foramine obturato lino: tribus aquæ congiis in sextarios uiginti datis: aut si dulce id esse admodum: non libeat: congios quinos aquæ infundis: nec ante decimum diem uase aperto. postea linteum & harundinem fundo eximis: & Vinũ quod indidem pingue ac dulce profluit: cadis exceptum reponis: Iocundum gustu: sed dolores capitis facit. Rheumatismos quidem propter astringendi uim cohibet: eoq; stomachicis: celiacis: sanguinem excreantibus prodest. Aliqui tantundem aquæ iterato adiiciunt: Idq; tertium quartum: quintumq; faciunt: quod Demum acescit.

VINVM CATORCHITES DCCCLXXIII

SIVE SYCITES

Inum Catorchites siue ut alii nominant Sycites in Cypro ut palmeũ fit. Differentia una qđ pro aqua tantundem diluti uinaceorum: qui nouissime sint expressi: adhibent. In hoc aridæ ficus leguntur: quas Cheli

donias siue Phœniceas uocant. Nigræ autem sunt & modo quo palmas diximus immerguntur. post dies. x. liquor excipitur iterumq; & tertio eadem uinaceorum aqua portione simili perfunditur pariterq; per interualla quarto & quinto: quod & acidum fit. Eoq; aceti uice utuntur. tenue hoc euadit: inflationi & stomacho in utile. Fastidium gignit cibos appetendi: sed aluo: urinæ. mensibus facile. Dapsilē quoq; copiam lactis inuchit: sed sanguinem uitiat. Elephantiasq; gignit, ut Zytum Pelusiacum: Quidam lagunculas fictiles senas eius: sextariis. x. Salis inueterant: alii Salsilaginis lagena: Quod ita paratum sit, uitari negant: uentri soluen do idoneum fore promittentes: alii Thymum & Feniculum fundo substernunt. Deinde Ficus disponunt: idq; alterius statuminibus: Donec ad fauces uasis series & Vices illæ perueniant.

VINVM SYCOMORITES DCCCLXXV

X Fico item Ægyptia faciendi uini ratio eadē cōstat: Idq; Acetum exit
 e præcellens asperitate: inualidis scilicet uiribus ad custodiendā Liquoris
 dulcedinē. VINVM RETHINITES DCCCLXXVI
 Inum Rethinites. uulgarē provinciis omnibus est. Resina mustum con
 u dere: sed frequentissimum Galatię: Quoniam uina ei fere acescunt: uitis
 propter cœli algorem nunq̄ maturescunt: nisi Resina larigna medi
 centur. Tunditur cum cortice Resina & in singulas fictiles lagunculas dimidium
 hemina: confunditur: Sed alii: ubi deferbuit eximunt resinam & percollant: Alii
 Resinam relinquunt. inueterata hæc efficiuntur iocunda: sed caput infestant. Do
 lores & Vertigines ciendo: coctionem utiq; urinæq; adiuuant. Distillationibus
 & tussibus medentur: coeliacos: dysentericos: aquas inter cutes: affluentias femi
 narum coercent. in alto exulceratis infusione præsidium afferunt: in hoc genere id
 quod nigrum est: magis constringit, q̄ album.

VINVM STROBILITES DCCCLXXVII

Inum Strobilites sic fit. Nuclei Pinei recentes musto merguntur: inde ui
 u num exprimitur: præstans ea: quæ Resinatum. aut si nucleis musto madi
 di etiam sint decocti. utile tabescentibus abundanter potum.

E CEDRO: CUPRESSO: LAURO: PICEA:

IVNIPERO: ABIETE DCCCLXXVIII

Ina e Cedro: Iunipero: Cupresso: Picea: Lauro: Abiete peraguntur ad eū
 u dem modum. ligna nouissi e cesa: cum fructus emittitur: assulatim cō
 minuunt & in sole aut igni aut balnearum tepore continent: ut simul ac
 defudarint in congiū uini libram eorum addant & rutabulo peragitent: Nec
 ante menses duos loco moueant. postea elutriantes, in solemq; conferentes repo
 nunt. uasa, quod semel dictum sit, in uino fictitio ad fauces usq; sunt implēda: quo
 niam relicta inanitate uertitur in acetum. uina medicata inimica ualentibus sunt.
 Excalfaciunt omnia hæc: urinæq; pellunt. aluum uero supprimūt. Laurinum im
 pensius excalfacit. solet & e fructu maioris Cedri selibra eius tusa in congiū mu
 lti diebus quadraginta in sole contineri: postea eliquari. Decapulatumq; ita con
 di. Nam & quod ex Baccis Iuniperi constituitur: Cedritæ appellato effectibus si
 mile est. De Cedrite mox dicemus.

DIOSCORIDIS

VINVM CEDRITES

DCCCLXXIX

Inum Cedrites ita conflatur. cedriam aqua dulci perfundimus & singulas fidelias uno cyatho colluimus. ita musto uasa complentur, exaltaetoria & huic natura: extenuatoriaq; tussibus diutinis bibitur: si absint febres. uitia pectoris, laterumq; item tormina: ulcera in aluo & interancis discutit. Excreationibus purulentis: mulieribus uulue causariis: hydropicis: animalibus uentris: horroribus: bestiarumq; ictibus medetur: Serpentes necat: Aurium Dolores instillatum Sanat.

VINVM PISSITES

DCCCLXXX

Inum Pissites constat Pice liquida, & musto ipsa Pix lauatur ante mari aut salugine diutius, quoad candida existat & mare purum effluat. Deinde madescit aqua dulci & in octo congios multi uncia eius sextansue additur. ita sinunt inferueat & consistat: postea transferunt. usus ei exalfaceat: concoquere: abstergere ac purgare. incommoda pectoris tollere. alui: iocinorum lienis: uulue, dum Febris non sit: curare. longinquis fluxionibus occurrere. ulceribus profundis: Tussibus: tarditati concoctionum: inflationi: Suspiriis prodesse, luxata utiq; melius in lana humida imposito eo redire in artus existimantur.

VINVM ABSINTHITES

DCCCLXXXI

Ini: quod Absinthiten dicunt: uaria compositio est. aliis in. xxx. Et octo sextariis musti e cadis italicis: libram Absinthii Pontici decoquentibus: ad Tertias: Deinde aceti sextarios octo & selibram scoparum Absinthii probe miscentibus: mox diffundentibus & ubi constiterit: collantibus. aliis Absinthii tuss. p. Per linteam solutum in singulos cados indentibus: Deinde mustum cadi mensura infundentibus: non ante menses duos uase mutando. Quiddam Absinthii uncias ternas: Quaternasue Nardi Syriaci: Cynamomi: Casiae: funci rotundi: Calami odorati. Palmae: Abietis: singulorum uncias binas in metretam multi deiciunt: Tundendo ea mortariis obligandoq;. Post spatium uero Bimestre, aut Trimestre collo emissum Transfundunt & seruant. aliqui in metretam musti coniiciunt: Nardi Gallici quatuordecim Denarios & Absinthii. xxx. Nonnulli sextariis uicenis multi libram Absinthii madefaciunt: Sextantemq; miscent Resinae Piceae: quae sit arida: & post dies decem eliquatum diffundunt. Proficit stomacho, urinae, sero deficientibus cibum: iocinori, arcuatis: Renibus: stomacho laboranti: nec cibos appetenti: aut si praecordia diu tenta fuerint. item aduersus inflationes: tineas rotundas: Tarditatem mensium. contra uiscum quoq; sumi praecipitur q̄ largissimum obiterq; reddi uomitionibus.

VINVM HYSSOPITES

DCCCLXXXII

Inum Hyssopites e Cilicio Hyssopo laudatissimu: Fit quomodo Absinthites libra tuss cum foliis in cadum multi coniecta Inuolucro rari lintheoli cum pondusculo ut fidat. post dies uero. xxx. collatur: atq; transferatur. Salutare ad uitia pectoris: laterum: pulmonis: tusses antiquas: suspiria: urinas: tormina: febrium frigora: quae reciprocant. feminas purgat.

VINVM CHAMÆDRYTES DCCCLXXXIII

Inum Chamædrytes: ex herba Trixagine fit ut Hyssopites. Calefacit
 u dissoluit. conuulsionibus: morbo regio: inflationibus uulua: conco-
 ctionibus tardis: hydropicis incipientib⁹ cōuenit. Inueteratū melius eua-

dit. VINVM STOECHADITES DCCCLXXXIII

Inum Stoechaditen in senos congios libra Stoechadis condiunt. hoc
 u crassitudines: flatuq; discutit. Dolores lateris & neruorū. Itē pfrictio-
 nes recurat. comitialibus cū Pyretro & Sagapeno efficaciter damus.

ACETVM STOECHADITES DCCCLXXXV

Cetum quoq; de Stoechade faciunt: ad ea: quę diximus macerantes in
 a aceto herbam modo quo expositum est. in eadem utile.

VINVM CESTRITES DCCCLXXXVI

Inum Cestrites e Betonica herba: quam Cestron Psychotrophon uoca-
 u uimus fit. carpitur maturo turgida semine: simulq; cum ramis suis libra
 in congios uini duos confertur: post septimum mensem eximitur. Vinū
 in lagenas confunditur. multas habet utilitates ad uitia: quę intus sentiūtur tāq;
 & frutex ipse per se. hoc & in omni alio ficticio indicatum sit. Proinde qui natu-
 ras rerum: ex quibus quęq; fiunt: cognouerit: Futurum est ut potestates etiam eo-
 rum: quę de iis constant: facile perspectas & exploratas habeat: sed quod genera-
 liter dixerim, uinum carentibus febre dandum. Ex Betonica faciunt & Acetum:
 quo aduersus morbos eosdem utimur.

VINVM TRAGORIGANITES DCCCLXXXII

Duinum Tragoriganiten Quatuor drachmas Tragorigani herbae in
 a sextarios quatuor multi demittunt: preligatas in linteolo mensibus tri-
 bus: postea in aliud uas depletum inueterat ad tormina: inflationes: rup-
 ta: conuulsas: laterum dolores: spiritus discurrentes: concoctionem difficilem.

VINVM BVNIONITES DCCCLXXXVIII

Ino Bunionite tundimus napos drachmis duabus in quatuor multi he-
 u minas. cetera superioribus similia. utile stomacho laborantibus. Item
 ab armorum equitatuq; lassitudine.

VINVM DICTAMNITES DCCCLXXXIX

Inum Dictamnites sic fit: Denarius Dictamni octo heminis multi perlui-
 u tur. Fastidia stomachi eleuat. secundas mensesq; trahit.

VINVM PRASIITES DCCCLXXXX

Inum Prasiites e Marrubio statu eius uegetissimo foliorū sextariis qua-
 u tuor in metretam multi suffriatis. reliqua cum prioribus sunt paria. con-
 fert ad desideria pectoris & ad quęcunq; Marrubium.

VINVM THYMITES DCCCLXXXI

Inum Thymites hoc modo. tunditur Thymum & cribro excussum un-
 u ciis centum mergitur in linteolo singulis multi cadis. Cibus agte per-
 ficientibus, appetentię in cibis inter mortua. Neruorum & p̄cordio-
 rum doloribus prodest. Item aduersus Hybernos algores & ictus aculeatos, equi-
 bus Refrigeratio & Erosio proueniat.

DIOSCORIDIS

VINVM THYMBRITES DCCCLXXXII

Inum Thymbrites simili modo & effectu: quo Thymites e saturcia est.

VINVM ORIGANITES DCCCLXXXIII

Inum Origaniten ex Cunila Gallinacea faciunt eadem Forma & Natu

u ra: qua Thymite. CALAMINTHITES: GLECHONI

TES: ABROTONITES DCCCLXXXIII

Ina Calaminthites: Glechonites: Abrotonites: e Calamintha: Pulegio

u & Abrotono ratione: qua Thymites e Thymo. Bibuntur stomachicis.

interstinctis audiatibus: & morbo regio: quia pellunt urinas.

VINVM CONYZITES DCCCLXXXV

Inum Conyzites e Cunilagine fit eodem modo. inter Vina efficacis

u simum contra serpentes.

VINVM AROMATITES DCCCLXXXVI

Inum Aromatites e Palma fit & Aspalatho & calamo Odorato & Nar

u do celtico omnibus tritis singulorum sextariis duobus passo maceratis

Deinde in offas grandiusculas coactis: Demumq; in multi austeri sexta

rios duodenos defectis obturato. xxx. Diebus uase: Quibus exactis diffunditur

eli quatum & conditur. Apud alios calami Drachmis octo Phu drachmis. vii.

Nardi syriaci drachmis. vi. Cassia octo. croci. iiii. Amomi. v. Asari. iiii. Omni

bus perfriatis & in linteolo in metretam Vini deiectis: hoc feruere permittunt:

inde transfundunt. uitia pectoris: laterum: pulmonis: urine difficultates: horro

res & mensium moras corrigit. Datur & per niuem ituris & qui crassitudines sub

inde pariunt: bibendum. Eodem colorem quoq; meliorem praestari constat: som

numq; allici. uesicae dolores & renum per quietem leniri.

VINVM AROMATITES ALIVD DCCCLXXXVII

Tillud genus uini factitium est: quod eodem nomine Aromatiten uo

e cant. ad Distillationes Pituitae: cruditates: Tussis: inflationes stomachi

Diffolutiones utile. Quod sic componitur. Myrrhae Denarios. ii. Pipe

ris candidi. i. Iridis. vi. Anisi. iiii. Fortiter suffriant: Deligantq; in linteolo: & sexta

riis Senis uini diluunt. post tertium Diem effundunt. inambulasse oportet: anteq

bibatur. Aequum est meraca portione cyathum dari.

VINVM NECTARITES DCCCLXXXVIII

Inum Nectarites ab Helenio habet nomen: quam alii Medicam, alii

u Symphitin, alii Phlomon Ideam, alii Horestion, alii Nectarion uocant

Radice huius sicca fit ponderis quinq; denariorum in congios mu

sti sex addita similiter in linteolo. Deinde a Mensibus tribus diffunditur. Valebit

ad Stomachum: Pectus: Vrinas.

VINVM NARDITES DCCCLXXXIX

Inum Nardites conficitur Nardo Syriaca & Gallica & Malabathro

u utriusq; singulorum selibris in congios multi binos coniectis. hoc post

duos menses pcolat. Vini huius cyathu tribus aque misceri sat est. renib

morbo regio. iocinorib; urine difficili, discolorib; stomacho laboratib; petis.

alii Acori uncia una: aut duas nardi gallici tris in cados multi singulos decernunt.

VINVM ASARITES

DCCCC

Inum Asarites. Vnciae Asari tres multi heminae duodecim quaruntur.
 u Cetera ut in reliquis. Vrinam laxabit. Hydropicis conueniet: suffusis
 felle: Iocinorum & coxendicum morbis.

VINVM EX SYLVESTRI NARDO

DCCCCI

Ardo quoque sylvestri coalescit Vinum. Radicem eius Recentem con-
 n tritam & cribratam ponderis unciarum octo macerant in musti cōgio
 duobus mēsis Epaticis, stillicidiis urinæ, inflationibus, stomachicis.

VINVM DAUCITES

DCCCCII

Inum Daucites. Gallicę pastinacę Radicem curiose tundimus & ex ea
 u Semissem in Gadum musti similiter damus. Abinde transfundimus in
 difficultates pectoris, uulue, præcordiorumque. Deuocat & menstrua.
 Ructus mouet urinamque. Tussibus, conuulsis, ruptis medetur.

VINVM ELELISPHACITES

DCCCCIII

Inum Elelispacites & Saluiatum uocatur: Saluię uncias octonis am-
 u phoram uini condimus: Neruorum, uescicę, laterum morbis, Sanguinē
 reddentibus, Tussibus, itē ad rupta, incussa, conuulsa, menses asstrictos.

VINVM PANACITES

DCCCCIII

Inum Panacites. Panacis uncię octo in congiū musti deduntur, mox
 u translatō ut cetera. Vfus ad conuulsa Rupta, defracta, Orthopnoeas.
 Digerit crassitudines lienis. Bibitur & Torminibus & propter Ischia-
 das & seris perfectionibus cibi, mēsis, partubus trahendis, aquę intercuti, a
 Serpente percussis.

VINVM ACORITES ET GLY-

CYRRHIZITES

DCCCCV

Omina uinis acorites & Glycyrrhizites: Ex acoro illud fit. Hoc e Ra-
 n dice, quę dulcis uocatur. Vtriusque uncias octo in congiis sex demittunt
 tribus mēsis cōsudet: ita elutriantes. Conferat lateri, pectori, urinę.

VINVM SELENITES SIVE APIATVM

DCCCCVI

Inum Selenites ex api semine Recent cum tempestiuum est cribrato.
 u Vncias nouē linteolo inclusas musti cado mergimus: appetentiā exci-
 tat: stomacho & urina uexatis opitulatur, halitū quoque oris cōmendās.

VINVM MARATHRITES: ANETHI-

TES: PETROSELENITES

DCCCCVII

Ina Marathrites & Anethites & Petroselinites ex feniculo, anetho, pe-
 u troselino coagmentantur similiter eosdemque usus præstant.

VINVM HALOSANTHITES

DCCCCVIII

Olet & de Salis flore uinum componi purgationis causa efficacius etiā
 s num quā mari conditum: sed guttur Renesque ledit item uescicę, & stoma-
 chum: eoque & ualentium & egrotantium usu damnant.

VINVM PHTHORION

DCCCCIX

Inum Phtthorion dictum quod abortus committat partusque perimat: Ve-
 u ratro aut anguino Cucumere, aut Scamonea circa uites satis: Ita uin-

DIOSCORIDIS

de mēis naturam earum rerum in se trahentibus: Vinum noxę quam diximus premitur: antecessisse uomitiones debent Ieiunæ: Deinde Cyathi octo diluti eius præberi.

VINVM CHAMÆLAITES DCCCCX

Inum chamælaites fit e chamælaa herba cum florēt. Ramos & folium
u perfriando cernendoq; in congiū multi decem Denariorum pondere addito: nec ante menses duos uase relicto: post transfunditur. Suffusos aqua epaticos lassitudinē sentientes: purgationē a partu difficilem corrigit.

VINVM CHAMÆPITYITES DCCCCXI

Inum Chamæpityites eodē modo & natura exit ex abiga, urinas pellit.

VINVM MANDRAGORITES DCCCCXII

Inum Mandragoriten ita construis. Cortex radice exciditur & selibra
u in cadum multi suspenditur. Post tertium Mensem diffunditur. Media portio dimidium heminæ: sed ante q̄ sumatur prægustandum est passum portione dupla. Heminam eius additam in congiū uini aiunt somnum & uertigines facere. Cyathum uero in sextarium coniectæ mortem quoq; repræsentare. Moderato utiq; usu molestias transmittit quiete allecta: distillationes pituitę tenuioris ad crassitudinē reuocat: in quod olfactorio infusione potuq; utile est.

VINVM HELLEBORITES DCCCCXIII

Inum Helleborites. In cōgiū multi marina aqua facti Veratrū nigrū
u duodecim denariis perterunt in linteolo candido conuoluentes: postea cum bullierit: transfundunt: & in congiōs maris quindenos, quatuor denosue suffriant. Post aliquot dies collo emittunt in lagenas. Vtuntur ad aluum soluendam Cyatho cum aqua: sed e balneis uomitionibus a Cœna præcedentibus. Apud alios Veratri drachmæ. xx. Lentisci. xii. Spicæ Syriacę. xiii. Incernuntur: & in Linteo deligata heminis uini Cōi quatuordecim macerantur. xxx. Diebus. Deinde percolati huius Semi heminam propinant. Aliqui cado multi Marinam ex alto Sumptam decoctamq; sextariis. xii. Helleborum candidum. P. i. Sēmis In dies .xi. confundunt: deinde sacco effusum usibus promunt. Est & illa forma. xii. Drachmas ueratri. iiii. Aphronitri. duodecim heminis multi quindecim diebus pati combibant. Mox eliquato post sex menses uti. Facit abortum Infantibus. Non deest & alius modus uuas sole Tostas in cadum multi congerunt. (Cum cadum hoc est metretam dico: decem congiōs intelligo) Gypsum drachmis uigenis addentes, ut biduum confudent. In hoc Veratri nigri drachmas. xxx. Totidem Lentisci. Totidem Calami: Iuniperi Semissēm choeniceis & quadrantem. Myrrhę atq; croci utriusq; drachmam in linteo quadraginta diebus suspendunt. Ab eo tempore in lagenas excollant. Hoc tribus heminis aut duabus ministrant dilutum. Purgat a partu & abortu feminas. Extrahit uero infantes, uuluarumq; desideriiis & strangulatibus succurrit.

VINVM SCAMONITES DCCCCXIII

Inum Scamonites e Radice Scamonii quindecim Denariis messibus
u effossa & congiō multi uno. In quo usu trita in linteū trīginta dies Relinquitur. Aluum trahit, bilem q; ac pituitam.

CADMIA

DCCCCXV

Admia e Cypri fornacibus optima: quę botryitis cognominatur. Debet esse densa: mediocriter ponderosa: magisq; uergens ad leuitatem. Specie Racemosa; colore fauillarum extra: Intus cinereo grugineoq;. Proxima bonitas foris ceruleę, intus albenti & onychitę uenis simili. Tales e uenis metallorum ueteribus fodiuntur. Tertia est quę dicitur placodes cingentibus maculis uaria & ab eo argumento a quibusdam Zonitis appellata. Aliud genus ostracitis uocatur: gracilis, nigra cute, terrosa siue testacea. Deterrimam omnium candidam putant. Oculorum medicamentis prima & secunda cōueniunt. In emplastra ceterę & ad sicca medicamenta utiliores, & ad Cicatrices trahendas: In quę maxime prodest Cypria. Damnāt e Macedonia, Thracia: Hispaniaq; inuectas. Cadmię effectus spissare: caua explere: sordida purgare. Humores ex ulceribus manantes siccare, margines ducere, carnum excrecentes arcere, sicut ea: quę caoethe appellantur, cicatricibus includere: Fit autem cadmia ex cre in caminos coniecto: fuligine flammis egesta: fornaciumq; Cameris ac Lateribus adherescente. Ipsas uero fornaces ferreas capacissimasq; construūt Acelidas ab ipsis uocatas coeuntibus culmis ad continendum ea: quę illuc ex cre ignium uisublata ueniant. Hęc magis magisq; in horas superuentu iugi se agglomerant atq; concorporant, Ita modo una eius species, modo duę, modo cunctę generantur. Sed e pyrite item Lapide cremato, quem in Cypro monte solis imminente reperiunt, Cadmiam officinę faciunt. In eodem uero monte inueniuntur ceu uenę quędam & cingula Mysios Sorios Chalcitios: Melanterię cerulei chrysolleę chalcanthi Diphrygeos. Quidam tradunt in metallis etiam lapideis cadmiam nasci, similitudine Lapidis cuiusdam per q̄ proxima decepti: qualis apud Cumas inuentus est, qui nullo usu medicinam instruunt. Deprehenduntur autem omnes, q; minus ponderosi q̄ cadmia sunt, q; nulla peregrini gustus offensione commanducantur. Sed dentibus stuporem tantum afferunt. Admota uero linguę cadmia commanducari nullo modo potest. Est & alia distinctio q; Cadmia in acetum distrita & siccata in sole coit: quod non euenit in Lapide. Interest & illud q; Lapis tritus & in ignem impositus resilit. Fumumq; ignibus similem attollit. Cadmia pertinaciter desistit: uaporemq; luteum & ærosum baltei uersicoloris modo reddit. Est & ibi discrimen q; Lapis flammatus ubi refrixit colorem demutat: minusq; pendit. Cadmia neutro modo euariat, nisi quis eam continuis diebus ufferit. Ac fit quidem cadmia etiam in argenti fornacibus candidior ac minus ponderosa: sed nequa q̄ comparanda erarię. Iterum a medicis Cadmia comburitur carbone cōdita: atq; ubi cœperit conspici, ampullasq; facere, ut ferri Scoria extinguitur uino Amineo: quę ad emplastra præparatur: quę uero ad psoras aceto. Quidam ita decoctam & in uino pertritam in ollis crudis urunt secundo donec cocta pumicis modo fistulet. Rursum in uino terunt: & tertio decoquunt: Donec perfecte redeat in Cinerem, & nulla scabritia supersit: hac spodiū uice utuntur. Lauant in Mortario tritam, mutantq; aquas, Idem quod addum nullę sordes compareant: Fluanturq; omnes Nubeculę: Ita in offas depstita reponitur.

POMPHOLYX ET SPODION DCCCCXVI

Ompholyx & Spodios specie tantum distant. Nullum discrimen in genere habent. Spodios nigrior: ponderosiorque est parte plurima festu-
 rum & capillorum & terræ plena: tanquam purgamentum quoddam & euer-
 ritio fornacium. Pompholyx contra pinguis & candida inuenitur tam levis ut
 possit efflari. Huius duo genera sunt. Alterum Aeri simile, leuiter oleosum: Alte-
 ri candor insignis & leuitas. Candida porro fit Pompholyx. Si cum æs coquitur
 aut perficitur, operarii Cadmiam tritam crebro inspergant & congerant: quod
 quidem fieri assuevit: quotiens meliorem Cadmiam facere collibeat. Nam Fuli-
 go: quæ inde candidissima sustollitur: in Pompholygem se conuertit. Non solum
 uero ex ereusto Pompholyges creantur & conualescunt: sed e cadmia quoque ip-
 sa per se folliibus flata hoc modo. In domuncula: quæ duplex tectum habeat: For-
 nacem duplici quoque Tecto exadificant: deinde culmen fornacis extimum atque
 summum excidunt modice: apertura supernis partibus commissa. Tum paries
 ipse: qui proximus est fornaci: foramini tenui confoditur ad ipsum usque. Prefur-
 nium uidelicet ut conceptaculum sit flatibus, adiciunt Fenestellam breuem qui-
 dem illam: sed in qua egressurus & ingressurus minister sine incommodo uersari
 possit huic Domui cellulam coniectunt: in qua folles & flator munus suum obeat.
 Omnibus paratis carbones in fornacem coniectos accendunt. Tum qui operi
 assistunt Cadmiam spargunt probe comminutam e locis qui super caput infur-
 nibuli patefunt. Idem facit e plano alius sub manu obiter Congerendo prunas
 atque sumministrando: usque dum absoluatur Modus omnis: quæ initio statuisse.
 Absumpta igitur materia omni: ut quicque leuissimum atque tenuissimum in ea fuit:
 Ita in superiorem Domum se contulit, circa parietesque ac cameræ curuaturam uide-
 bitur hessisse, Corpulentior natura: quæ partium accessione crassiorum coaluit:
 Initio bullantiū aquarū modo ampullis extuberat. Sed processu Copia crescens
 reglomusculis uellerū similis efficitur. At quæ ponderosissima omnium est, in solo
 confidit: circumfunditque se partim fornacibus: partim pauimentis Domuncule.
 Quod quidem & deterrimū genus existimatur: propter uim terrosam & immunda-
 ditiarum squalorē: quas contrahi uerrendo eam colligendoque oportet. Quidam
 hoc uno tantum modo spondion supradictam existere putarunt. Præfertur om-
 nibus Cypria: quæ aceto cōfusa odorem & halitum eris præstet: coloremque picis
 modice referat: & si tangatur lingua: saporem coeni horridum præsentet. Eadem
 in carbone ardenti composita: si non sit mutata: colore accepto eris: supernatur.
 Omnia hæc quasi decretaria & certissima sinceræ signa sunt: studiososque spectant.
 Quoniam fraus in una ea multiplex committitur. Alii Glutine Taurino: Alii Agni-
 nis: Alii marinis Pulmonibus. Alii grossulis crematis & similibus plerisque ui-
 tiant. Sed discerniculum in promptu: quia ubi adulterium erit: nullum expe-
 rimentum exiis: quæ prodidimus: sequetur. Dantur & sua Pompholygis lau-
 uandæ præcepta. Ergo hanc in linteolo candido mediocriter soluto acceptam
 siue Arentem siue Aqua Madidam in Catillo aquæ cœlestis mergimus: eamque
 iactatu Crebro linteum, nunc huc nunc illuc distracti probe colluimus. Ita enim
 Collatitiæ partes eius & lapide transibunt. Fecosa uero & cenulenta mansita

bunt: Mox tempore dato ut sidat: aquam ipsam & cinerem decollare opus est. Deinde aqua sæpius mutata cōtribulataq; linteis effundimus: idq; tam diu quo ad harenulę desinant subcerni. Postremum aqua separata puluerem siccatum recōdimus: Deinde quod effluxit: innatans uasi & spumosum mytulis obiter excipimus: & in testam nouam referimus. Quod autem consedit, molliter & ociose tollimus, & in altera capide seponimus. Recrementa: quę fundo hęserunt: harenacea relinquimus. Iterum subsidere patiuntur terrosa. Mox in aliud uas nitidū excollamus: & hoc sæpe donec purum exarenatumq; cernatur. Alii protinus collectum uti est cum sordibus suis totus: aquę paulatim respersum cōmittunt rati harenas & lapidosam in eo naturam nutu suo & pondere descensuram ad ima uasis: pilos uero & Floccos: ceteraq; id genus leuitate sua in sublime abitura. Ita sincerum nobis exemptum iri puluerem: qui sponte sua mediam regionem occupaturus in ipso uase sit: lauari quoq; in mortario ut cadmiam iubentes: sed uino chio mari factō: magis enim astrictorium euadere ita q̃ aqua elutum. Pompholygi natura densandi refrigerandi: explendi: purgandi: conglutinandi: & quā dantenus siccandi. Eadem leuiter incrustat. Si uero torrere libeat: frianda prius erit in aqua & in orbiculos diuidenda: qui fictili nouo componantur. Tum hoc in tenui & leui carbone collocato: pastillos sæpius uersari oportebit: donec rubētes sicciq; reddantur. Illud noscendum, spodion, & in auri & in argenti fornacibus fieri & optimam de plumbo utiq; post cypriam.

ANTISPODION

DCCCCXVII

Voniam uero multa quoq; alia sunt: quę uicem spodii satis impleant, quā adeo ut interim quoq; uincant effectibus: Necessarium est, & quę nam sint ea: & qua ratione in eum usum accōmodentur: ostendere. Igitur folia myrti cum floribus suis & baccis etiamnum uiridibus immaturisq; uruntur fornace in ollā crudā coniecta operculo Argilla circūlito, quod ei foraminibus crebris confossum esse debet: continēturq; ita donec figlina percoquatur. Mox in Fictile nouum transferunt, & fornaci reddunt. Et ubi eodem modo percoctum est, Eximunt, lauant utuntur. Eadem ratio & in thaleis oliuę urendis seruabitur. Ceterum ex oleastro queruntur maxime. Sin desint: succedunt ex olea satiuā cū floribus defractę. Veniunt & coronea mala in eundem usum concisa, exossataq; item gallę, tantundem quoq; faciunt ex crassis linteis, item ex moris immaturis id est candidis & in sole usq; ad Ariditatē siccatis. Taurini quoq; glutinis & uelerum humidorum scabrorūq; cinerem probant quę pice prius melleue perfunderint. Omnia hęc ut similiter polleant spodio a medicis sunt inuenta.

ES VSTVM

DCCCCXVIII

Es crematum probatur quod rubens sit. Quodq; speciem minii attritum referat. Nigritia in eo argumentum est plus iusto exusti. Enauium clauus dissolutarum paratur. Componuntur ii fictilibus crudis sulfure & Sale aspersi æquo pondere, uicibusq; obliti. Exinde uas operculo inclusum & singulari luto circūlitū mittitur in caminos donec percoquatur. Quidam sulfuris loco atq; salis alumine statuminant. Apud nōnullos clauus sine Sale ac Sulfure

in olla cōtinuis diebus uritur. Sunt qui sulfur tantum adhibeāt. Sed quod ita fit: oppleretur fuligine atro. A liis clauis alumine scissili sulfure acetoq; additis perunguntur: & in cruda olla torrentur. Adfunt & qui aëneo in uase aceto eos perfundant. Ita demum urentes: quo facto iterum perfundunt: atq; hoc in tertiam uicē tuentur. Mox reponunt. Cōmendatissimum: quod Ægyptii concremant apud Memphin. Proximum e fornacibus Cypri. Astringit, exiccat: comprimit: attenuat: extrahit: purgat ulcera & cicatricibus cludit. Offensantia oculos discutit: excrecentias consumit. Pascencia ulcerum sistit: Vomitiones ciet ex aqua mulsa potum, linctiue, aut postremo inunctum. Lauatur ut cadmia quater die aquis mutatis, donec splendor omnis aboleatur.

SCORIA ÆRIS

DCCCCXIX

TRecrementum æris scoriam uocatum simili modo lauāt: eodem effectus: sed minore q̄as.

FLOS ÆRIS

DCCCCXX

Lorē Æris quē aliqui ueterū clauorū p̄sema hoc est Resēgmē uocant, Optimū facētur: qui sit friabilis & colore ruffo cū teritur Milii forma, breuē, pōderosumq; & modice explēdescētē gustu spissante. p̄terea sine scobe æris, qua fere adulterat. Deprahēdiē dētibus: qm̄ Scobs frēdētū cōpressu dilatatur. Flos æris in officinis grariis fit iā liquato ære & in cortinas suas p̄cola fistularum pertinentium effuso. Prēministri uero: quibus coinquinamēta eius secernere studium est: sincerissimam aquam superinfundunt, Refrigerandi quidem illi proposito. Sed es subito illo algore densatum atq; contractum uclut expuit: erumpitq; illud: quod appellari florem diximus: & huic natura stringendi reprimendiq; carniū superflua. Caligines oculorum exterit ui efficaciter mordaci: Crassitudines egerit quatuor obolis datus. Vitia nariū carnosā detrahit. Papulas sedis in uino cohibet. Ad grauitates aur iū diutinas cādidas teritur. Per siphunculosq; in eas flatu impellitur: uuam quoq; ac Tōsillas cum melle applicatus coercent.

SQVAMA ÆRIS

DCCCCXXI

Quama æris duplici genere habetur. Alterum ex Cypriis clauis decussæ: quē crassior & melior est: Elitis dicta hoc est clauaris. Alterum ex ære promiscuo alboq; deraſe: quē deterior tenuis infirmaq; est: pindeq; improbata. Pinguis & Ruffa p̄fertur, & quē aceto sparsa contrahat ēruginem. Spissandi & cohibēdi habet uim. Nomas arcendi ui septica, cicatrices trahendi. Pota ex melle mixto excernit aquas, quidam cum polline illinunt: deuorandumq; ita p̄bent. Additur & in medicinas, quē ad oculos p̄parātur. Fluctiones enim eorum desiccant, & scabritiem genarū colleuat. Lauantur uero squamæ hoc modo. Arefactas purgant: selibrāq; aqua perlucida in mortario soluētes manu sedulo contribulant, donec subsidat squama. Tū exempto sedimine, simul quoq; aqua eiecta cyathum cōlestis effundunt, manusq; latitudine in mortario ualide confricant, ceu resiccantes extergentēq; protinus uero q̄ emittere quēdam lentorem coeperint. Tum paulatim aquam infundunt usq; ad cyathos senos, identidemq; perfricant, & exceptam manibus squamam lateribus mortarii fortiter elidunt, atteruntq;. Postea exprimitur & quod indidem effluxit, confertur

fertur in pixidem rubri æris. hoc ita curatum uelut flos est squamæ pollens effectibus præcipuumq; ad collyria oculorum. Reliqua portio uiribus imbecilla est. qd' autem remansit lauatur ut supra emungiturq; assidue, q̄ diu lētorē illū desinat excernere. reliquū adoperiūt linteo; nec ante biduū mutāt. tū uero innatātē aquā eximūt: siccatūq; in pixidē cōdunt. alii & hanc lauant ut cadmiam & reponunt.

SQVAMA ALTERA HOC EST

STOMOMA

DCCCCXXII

Quamæ porro est alterum genus quod uocant Stomoma; ingenio su-
s pradietæ, lotura quoq; similis: quod eodem modo custodiunt; utiq; aluo
purgandæ. squama æris efficacior q̄ stomoma est.

ÆR VGO RASILIS

DCCCCXXIII

Ruginem rasilem facies pluribus modis. primo in cadum aut aliud simi-
æ le uas acetum per acre fundes: subinde in eo uas grēū locabis: si fieri pos-
test, cōcameratum: sin minus planum: quod quidem & probe exter sum et
sine aliquo spiramento sit requiritur. Decimo die operculum cado eximes & eru-
ginem decuties. alius modus est ut squamam ex eodem ære in cado super acetum
suspendas ita, ne cōtingat. totidemq; post dies corradas. alii uinaceis recentibus
& acescentibus massam æris, aut squamam contegunt unam pluresue, ac similiter
operantur: aliqui delimatam æris scobem, aut recisamenta æris coronarii: qui-
bus lemnisci & aurea folia circūdati dependent, aceto spargunt, uersantq; spa-
this ter aut quater die: donec in æruginem absumpta conuertantur. tradunt erugi-
nem eandem fieri & in cypriorum metallis: tum ex lapidibus quibusdam e quibus
æs coquitur: tum uero ex quodam specu stillantem æstuosissimis diebus ortu cani-
cularum. priorem paxillam & optimam cenferi: quoniam lapidoso admodum
sit coalitu. Adulterant uero æruginem aliis multis: sed præcipue secuturis. Quidā
enim pumice, alii marmore: alii atramento sutorio. Experimentum eius: quæ pu-
mice aut marmore sit mutata. pollicem sinistræ aqua madefacimus & cum altero
partem acceptam æruginis atterimus. Quicquid in ea sinceri continebitur: res-
mollescet: diffundetq; sese. pumicis strigmenta itemq; marmoris rigeunt: neq; su-
bigi patientur: & si diutius affrices: neq; desit aspergo: prodentur etiamnum can-
dore. Deprehenduntur & dente. nam quæ uitiata non sit: ocius moletur: dabitq;
manus: neq; stridebit asperitas in frendēdo: quod pumicata faciet, marmorataq;
atramētum uero coarguetur ignibus. Ærugo enim in batillum ferreū aut testam
cineris feruentis: itemq; in carbones collata: quæ mixta atramento sit rubescet:
quoniam atramentum colorem eum naturæ suæ proprietate refert cum uritur.

ÆR VGO SCOLECIA

DCCCCXXIII

Ruginis uero eius. quam Scoleca & Scoleciā: quasi uermem aut uer-
æ miculatam uocauimus. Duplex ratio habetur. altera enim fossilis est. al-
tera ingenii: quam ita præparant. in mortario cyprii æris pistillum ex ea
dem materia conditum habente confundunt aceti albi & asperi dimidium hemi-
næ: teruntq; sedulo: quatenus tenerescat & strigmenti modo coeat. tum alumi-
nis rotundi denarium & salis fossilis perlucidi, aut marini: qui candidissimus fir-
musq; sit: tantundem: sin nitri par pondus coniiciunt in acetum: fricantq; in sole

T

DIOSCORIDIS

non nisi calidissimis circa ortum canem diebus quid diu colorem eruginis capiat. Hoc est uiridis & lentosa lubricitas fiat. Deinde in uermiculos Rhodiaceis similes diuidunt ac recondunt. efficacior & colore prestantior redditur: si duae partes quae fuerit aceti: ut in aetate pueri misceatur. In ceteris ratio eadem obseruetur. Quidam aeruginem quae ab sua perfectione deciderit: in Gummi rasile additam digerunt in pastillos ut ueneat. Sed talis praeter eunda est: quoniam praua.

ÆR VGO AVRIFICVM

DCCCCXXV

Abent & fusores auri suam aeruginem: temperantes eam mortario & pistillo cyprii aeris & urina pueri impubis auro ferruminando & agglutinando necessariam. Omnes erugines proportionem respondent erri combusto: nisi quod uiribus superant. illud scire oportet scoleciam fossilem omnibus praeferrari: proxime rasilem. ultimo loco esse, quam parari arte docuimus: quae mordendo astringendoque plus habet uiriū tertia quam priores. aurificum erugo quae & Saterna dicitur utilitate qua rasilis cescit. ratio aeruginis in medicina spissare: calfacere, cicatrices oculorum exterere: attenuareque, lachrymas trahere. Nomas arcere. uulnere ne inflammentur placare: cum oleo uero & cera cicatrices ulceribus obducere. decocta in melle callos & sordida ulcerum purgat. cum Hammoniaco in fistulas pro collyrio adacta ipsas & callum earum corrodit. prodest & ad pustulas gingivarum: extuberationesque: genarum quoque uitia nauiter extenuat: si cum melle inungatur: sed protinus abluenda erit pennicillis ex aqua feruenti. Eadem in resina terebinthinam cum aere uel nitro collecta lepras tollit.

ÆR VGO VSTA

DCCCCXXVI

Rugo quam uri collibeat: in partes frangitur minutissimas & in sartagine fictili carbone ardenti rudiculis uersatur: donec mutare incipiat & colore accipere quasi cineris & fauillae. ab eo refrigerat & condit. commendat cum poscit. alii in fictilibus crudis urunt ut supra. nec tamen eundem colore usque: quaque reddit cremata.

ÆR VGO FERRI

DCCCCXXVII

Erri erugo id est rubigo astringit. affluentiis mulierum resistit: potu quidem conceptum feminis prohibet: cum aceto illita ignibus sacris & pustulis medetur. utuntur & contra paronychia digitorum & reduuias & ad scabritias genarum & condylomata efficaciter: gingiuas quoque stabilis podagrae illita mitigat. alopecias pilare cogit.

FERRVM

DCCCCXXVIII

Errum accensum igni deinde uino restinctum uel aqua. potu coeliacis conuenit dysentericis: splenicis: cholericis: stomacho dissoluto.

SCORIA FERRI

DCCCCXXVIII

Coria ferri potest quae rubigo eius. Minor effectus: peculiariter aduersus Aconitum cum aceto mulso datur bibenda.

PLVMBVM ELVTVM

DCCCCXXX

Otura plumbo ita queritur. in mortariis plumbis pistillo plumbeo addita aqua teritur: donec nigrescat: lutulentaque fiat. aut crassescat. postea per linteolum excollatur aqua continuo affusa: ut quicquid solutum est ex eo facilius effluat. Idque saepius dum satis esse lauatis uideatur. tum quod eluat.

tum est: plumbum ut confidat: relinquitur. mox aqua priore fusca: nouam immit-
tunt, lauantq; ut cadmiam: donec nigritia non superhabet. Tum in pastillos co-
ctum reponitur. Quidam scobem plumbi puri lima quasitam in mortario lapi-
deo terunt pisillo lapideo, aut etiam manibus cum aqua sub manum paulisper in-
fundentes quæ nigratur. Hanc ut sidat relictam effundunt statimq; diuidunt in pa-
stillos. Nā quod diutius fricatur: cerussa fit simile. aliqui plumbō limato molib-
denam hoc est plumbaginem modice admiscunt, meliorescere arbitantes quod
ita sit elutum. potest refrigerare: astringere: glutinare: mollire. Item contra inani-
tates fluxionesq; oculorum: & ulcerum excrecentia: Eodem inhiberi & sanguine
constat. ad sedis ulcera: condylomata: hæmorrhidas, cum rosaceo efficax proba-
tur. Item ad uulnera quæ cicatricem difficile contrahant. In uniuersumq; ad om-
nia: quibus utile Spodium est, præterq; qd' ulcera non marginat.

PLVMBVM SINCERVM ET CREMATVM DCCCCXXI

Lumbum sincerum scorpionis marini & draconis ictibus confricatum
medetur. Est & plumbus usus ad hunc modum cremato. In minutissimas
laminas defectum noua patina componitur. Deinde oblinitur sulfure:
mox recisamenta plumbi alia superponuntur: & iterum sulfur inspergitur: alter-
no uidelicet instratus: donec patina tota impleatur. Deinde succenditur: simulq; in
flaminatum est, uer satur rube ferrea, qd' diu perfecte mutetur in cinerem: nihilq; in-
terueniat e plumbi natura non exustum: ac munienda quidem erunt in eo opere so-
ramina: quoniam alius plumbi noxius sentiat & pestilens: alii climatam plum-
bi scobem cum sulfure in patinis coquunt. alii Brateas pusillas in fictili crudo ut
dictum est urunt in caminis aut super craticulas ponentes operculo quidem luta-
to: sed rimula spiraminis modici relictæ. aliqui cerussam miscunt pro sulfure aut
ordeum. Quidam sinceræ squamas aceto mersas in igne habent uersantes ualide
de uericulis ferreis, usq; dum liquor incinere scat. Est autem coctio hæc perdiffici-
lis, diutiusq; ita exustum plumbum colorem trahit spumæ argenti simillimum. pri-
maratio urendi nobis probatur. Tum lauari oportet ut cadmiam: Deinde serua-
ri. Eisdemq; effectus habet: quos plumbum elutum: sed acriores.

SCORIA PLVMBI DCCCCXXII

Coria plumbi optima: quæ speciem habet. Cerussa: de sa nec fragilis sine
reliquis plumbi: & quæ ad luteum maxime colorem accedat: non sine ui-
tri similitudine. Huic eadem ratio profectus quæ plumbus usto dumta-
taxat astringetior. Lauatur in mortariis aqua & quod supernatat luteo colore deici-
tur: Idq; sæpius donec recrementum omne sumptitur. Tum ut subsidat relia-
ctam aqua affusa diuidimus in orbiculos.

LAPIS PLVMBARIVS DCCCCXXIII

Apis quoq; plumbarius: qui Molibdoïdes uocatur eisdem utilitatibus me-
dicinam instruit: quibus scoria: nec lauandi ratio dissimilis.

STIMMI DCCCCXXIII

Timmi præstantius: quo nitentius: fulgoreq; radiantius: & cum friatur
dehiscens in crustas: terreno sordibusq; carens & fragile. hoc alii Stibium

DIOSCORIDIS

alii Platyopthalmen: alii Labarson: alii Gynæceon: alii Chalcidionion uocant. uis eius glutinatoria. Frigerat & astringit. fistens & excrecentia: cicatriceq; ducens. Sordes & ulcera oculorum purgat. Sanguinem mēbrana cerebri profluentem inhibet: prorsusq; usti plumbi effectibus pollet. priuatim ambustis crustas obduci non patitur: perunctis cum adipe recenti: & si qua eas traxerint: ad cicatricem perducit cū cera & pauxillo cerusæ. uritur autem circumlitum adipe in prunasq; conditum, donec pingue in carbones mutetur: exemptum deinde mulieris lacte: quæ marem enixa fuerit, aut infusione uini ueteris exringuitur. Quamobrem in carbone positum accenditur foliis. Ultra si quis urat commeabit in Plumbum: Lauant uero quemadmodum Cadmiā atq; Æs. Aliqui Scorix Plumbi modo.

MOLIBDÆNA DCCCCXXXV

Olibdæna commendatur: quæ speciem Spumæ Argenti præferat: Fulua quadantenus nitens & splendida: & cum teritur Ruffescens: cocta cum oleo iocinoris colorem trahit. Damnatur ærei coloris aut plumbosi: adherescit & auri & argenti fornacibus. Est & genus aliud fossilis circa Sebastiam Corycumq; inuenta: probanturq; ex iis minime retrimentis & Scorix similes, minimeq; lapidosæ. Flauentes & nitidæ. usus ad quæ argenti spumæ: ac plumbi scorix. coquuntur lauanturq; eodem modo. Efficaciores i Liparas & Emplastris: quæ non alligantur. carnes alendi & ad cicatricem perducendi natura. Ferruminiibus utiq; inhabiles misceri.

SCORIA ARGENTI DCCCCXXXVI

Coria uero argenti: quam priuatim uocant Helcysma: potentiam habet: quam Molibdæna. Eo additur in emplastris fuscis & cicatricibus glutinandis astrictorii ordinis extractoriiq;.

SPVMA ARGENTI DCCCCXXXVII

Ithargyri hoc est Spumæ argenti genera perhibentur multa: unū ex Harina fit Molibdice cognominata. in fornacibus contenta usq; dū prorsus ardeat. Alterum ex argento: postremum e plumbo probatissima est Attica. Secunda Hispaniensis. post eas censentur quæ Cumis & in campania & Sicilia & Puteolis & Baiis feruntur: quibus in locis plurima e laminis plumbi succensis paratur. Quæ flaua nitensq; fit: chrystitis uocatur. Optima hæc est. quæ uero in Sicilia gignitur: Argyritis: Sicut ex argento facta calauritis. Vis eius astringere: inanitates explere: supercrecentia tollere: cicatrices inducere: frigera re: ferruminare. uris eam tubulis ad magnitudinem iugladium contractis: in pruna flatu accendis ut conflagret. Tum immunditie cinerum & carbonum exterfis reconditur. Quidam acero aut uino restinguunt: uruntq; ter: postea reponunt. Modus lauandi quem cadmiæ reddidimus. ut uero candor ei detur, Argyritin si haberi potest: Sin minus alteram speciē Fabæ magnitudine contractam choeniacis Atticæ mensura, & in fictile nouum coniectam addentes Tritici candidi tantundem, priuatimq; ordeï pugillo in linteo raro ab ansula fictilis religatam coqui iubent ex aqua, donec Ordeum purgetur, deglubaturq;: Deinde in craterem amplioris & nouum trāsfusam Tritico abiecto lauari aqua, Simulq; uolenter

fricari manibus, postea exemptam siccatamq; in mortario Thebaico teri. Tum aquam infundi calidam usq; dum tabescat; mox aqua collo emissa. Iterum teri die tota; & cum aduersa scit, calidam aquam ingeri: qua post die eius die mane faccis emissa nouam infundi, atq; id die ter fieri: obseruationemq; hanc in diem at tineri septimum: postea salem addi fossilem in libram spumę denariis quinque. Iterumq; teri ex aqua calida percollando & abluendo ter die. Ut uero candorem accipit, calida perfundi sapius, donec sal silago abierit tota: Demum in sole acerrimo eiecta prius aspergine, ad siccata reponi. Sin alius modus queratur, librā Argyridis diligenter terendam in nouo fictili addito sale trito fossili partibus tribus: tum aquam indendam ut integat & singulis diebus uersandam matutinis pomeridianisq; temporibus iniiciendo aquam nec priorem fundēdo: Fieri q; hoc diebus. xxx. Alioquin non peragitata coiret Silicis duritia. Post eum numerum dierum sal sugine omni leniter separata: spumam in mortario Thebaico subigendam esse. Tum relata in fictile addita aqua manibus strenue commoueri debere mutatis saepe aquis, donec sale uicto dulcescat. Formatam ita in orbiculos recondi pyxide plumbea: alii confractam perinde in magnitudinem Fabę includamq; suillo uentri crudo in aqua coquunt: Donec uiscus amiciens absumatur exemptamq; terunt cum sale pari mensura & quemadmodum diximus, abluunt. Nec non libra salis tantundemq; spumę teritur in sole cum aqua: quę mutari sapius debeat: Donec fiat: qui spumę queritur candor. Aut sic Spumę quantum collibeat, In candida lana conuoluito & in fictili nouo compositam coquito addita aqua & Fabis nouis impurgatisq; quantum pugno quisprehendat. Simul uero & Fabas purgari, & lanam fatiscere contigerit: Spumam eximito & in alio uellere iterum coquito, cyathum aquę adiciens & Fabarum priorcm mēsuram. Idemq; & Tertium facito in plenumq; totiens donec lanam non denigret: quod superest: in mortarium terito & in Denarios. xxx. Spumę libram salis fossilis adiungito: Tum ex interuallo nitri perquam candidi ex aqua diluti Denarios. xxxvii. Rursumq; terito: Donec spuma inalbescat. Hanc in fictile oris lati depleto aqua copiose affusa, & ut consistat, dimissā tempore: Mox foras collato: Nouam iniicito: & manibus probe uersato & spatiolum, ut confidat: Relinquit. Omnia hæc sepius alternis uicibus nouato, usq; adeo dum aqua ualde pura & dulcis & sine sale defluat. Tandem in patinam fictilem nouam Transfundito humoremq; omnem ociose ac molliter percollans siccato in sole Diebus. xxxx. Calidissimis ætatis submersum Canis. Tum habilis usu redditur. Opera eius: quę lauata sit ad collyria & litum, ad muliebrium cicatricum fœditates tollendas & cutem in facie laciniatam, pānosamq; ac macularum plenam.

CER VSSAM

DCCCCXXXVIII

Erussa fiet hoc modo: Psimithium uocant, aceto q̄ asperimo in cadum ampli oris aut i utriculum fictilem cōiecto: laterem plumbeum super os uasis suspendunt, subiecta prius tegere arundinea & Tegumento superimposito, ne quod aceto spiramentum supersit: donec appensa res soluta distillansq; decidat. Tum quod supernatat, purum ac liquidum excollatur. Id autem

T iii

DIOSCORIDIS

quod crassitudinem Strigmenti habet: In alterum uas translatum siccatur in sole: arefactumq; manualibus molis subigitur, aut alio genere comminuitur & cribratur. Idem & tertio & quarto fieri necesse est. prima cribratura sequentibus præfertur oculorum medicamentis & quotiens id factum est leuatur bonitas pro numero. alii uase medio lignum suspendunt: in eoq; dera sum plumbo quod uocant Rhypon hoc est Situm imponunt, ita ne acetum contingat: Deinde obturant & linunt os uasis: quo post aliquot dies aperto introspiciunt. ecquid dissoluta sit materia ea: quod ubi est factum: Rationem in cæteris: quam supra significauimus sequuntur. Sed si pastillos facere libeat: acetum miscere oportet atq; ita diuidere siccandos in sole: omniaq; hæc si æstas sit: quo tempore & præcipuus candor & bonitas corrogatur Cerussæ. Si uero Hyems super uaporaria & Balneas cados ponimus: Quoniam qui inde feruens halitus attollitur, uicem Solis calore suo prebet. Rhodi optimam: Item Corinthi & Lacedæmone conficiunt. proximam Puteolis. Torretur autem Cerussa in hunc modum. In noua testa Cerussa tria prunis ardentibus imponitur: sæpius agitatur: Donec colorem quasi fauillæ accipiat: Mox exemptam refrigeras & uteris. Est & modus urendi alius in patinis nouis super carbones uericulis ferulaceis miscendo usq; dum ruffescat & Sandaracæ similis fiat: Deinde reponitur: quæ ita sit cocta Sandyx a quibusdam uocatur: Eluitur Cerussa ritu Cadmiæ. Refrigerat, agglutinat, emollit, replet, attenuat. Excrecentias leniter repercutit. In cerato & lipara & pastillis cicatrices lita trahit. Inter laticales & ipsa potus.

CHRYSOCOLLA

DCCCCXXXIX

Chrysocola laudatissima in Armenia: quæ colorem herbarum segetis late uirentis quæ simillimum reddat. In Macedonia secunda: mox Cypro. Huius quoq; quæ pura sit: præferunt: terrosam, lapidosamq; improbantes. lauat hoc modo. Tusa in mortario ex aqua teritur manu lata & ualide affricatur laticibus: Deinde ubi constitit: fassis effunditur: & aqua mutata iterum teritur: Idemq; per uices donec pura & sincera euadat. Demum siccata sole reponitur promenda usu. Quod si urenda sit: molitum ex ea quantum sit satis: Imponitur patinis super prunas & reliqua eodem exemplo: quo in supradictis: seruantur. ualet cicatrices exterere: Carnosa uitia erodere: per purgare: alstringere: concalfacere, Moliter exedere cum quodam profectu mordendi. Concitat Vomitiones: Veneniq; Noxiam obtinet.

ARMENIVM

DCCCCCL

Armenium lapidem probamus: læuem: ceruleum quæ planissimum sine arenis friabilem. pollet ad quæ chrysocola: sed deficitur uiribus. Ad pilos utiq; alendos in palpebris natura fertili cognoscitur.

CERULEVM

DCCCCLI

Ceruleus lapis in Cypro ex ærariis metallis foditur. Largius id ex arena litorali. Quibusdam in specubus mari cauatis inuenitur: quod & anteponunt omnibus. Probatu uero saturatum uehementer colore nominis

fui. uritur ut Chalcitis. lauatur ut Cadmia. uis eius in medicina ut reprimat: deuratq; leniter: præterea margines faciat & exulceret.

INDICVM

DCCCCXLII

Ndicum atramentum Sponte nascitur Apportatum ex India: ceu quidam pullulus Harundinum. sed alterum genus eius est Tincturis aptum quod ex flore fit purpuræ: qui adhærescit & Innatat æreis Cortinis. Hunc infectores attractum siccant. Signa optimi Species Cærulea: cremor & laeuer. Reponitur inter ea: per quæ astrictio modica requiritur & quæ Tumores, collectionesq; rumpunt & quibus siccantur reprimunturq; ulcera.

OCHRA

DCCCCXLIII

Chram eligimus minimi ponderis luteo colore per totum: saturatamq; eo impenſe, Lapidibus carentem. Natura friabili: Natione atticam. Vrimus quoq; hanc & Lauamus ut Cadmiam, Spissat: exest: Tubera inflammationesq; dissipat. Excrescere carnes prohibet. Inanites facit. Vesicae tofos comminuit.

CINNABARI

DCCCCXLIIII

Innabarin qui putant idem cum Minio: falluntur. Quoniam Minium in Hispania fit ex uſto Lapide: crudariis hoc est Argenti uenis: Arenisq; permixto. Deprehenduntur hi solo colore: nec nisi in fornacibus rubentes: qualis in Minio florentissimus: flagrantissimusq; est. Hoc autem in Metallis aura sua strangulat: proindeq; indigenis: qui Minium poliunt in officinis repertum, illigare faciem uescis ut per illas identidem spectent, nec inrespirando pennitiam halitum trahant. Utuntur eo ad impendia picturarum in parietibus. Cinnabari uero e Libya inuehitur, & grandi precio distrahitur: Tum non promiscuum copiosum uelut Pictoribus Ægre ad lineas ducendas Coloris uariandi gratia sufficiat. Est uero is Colos grauis & in altitudinem pertingens: Ideo quibusdam uisum Cinnabarin nihil esse aliud q̃ sanien draconum. Proficicit Cinnabaris ad quæcumq; Lapis hæmatites uocatus. Oculorum Medicamentis quæſita, etiam si acriuscula existimatur. Magis enim astringit & Sanguinem cohibet. Ambustis & pustulis collectam in cera si quis imponat: curabit.

HYDRARGYROS

DCCCCXLV

Ydrargyros temporatur e Minio: quod abutentes uocabulo Cinnabarin appellant. Hoc patinis fictilibus impositum Concha ferrea Calice coopertum Argilla superillita Carbone ardenti succenditur. Tum fuligo: quæ peruenit ad Calicem: Simul Refrixit Deterſa Hydrargyrum fit. Inuenitur Hydrargyrum & in officinis argenti ſtiriarum modo in testis. Tradunt & per se in Metallis Hydrargyrum nasci. Seruatur Vitro Plumboue. Materias omnes alias exedit: tabeq; perrumpit. Venenum est potu depopulaturq; Intestina pondere suo erodens. Remedium copioso Lacte hausto & uomitionibus reddito. Resistit ei & Vinum cum Absinthio: Item Apium succo decocti. Datur & Semen Ormini aut Origanum aut Hyssopum ex Mero. Quod si Scobem Auri

DIOSCORIDIS

hoc est tenuissimam eius elimaturam aut Ramentum contra Hydrargyron de-
deris bibendam, miraberis effectum.

R VBRICA SINOPIS

DCCCCXLVI

Vbrica Sinopis probatissima quæ sit densa & ponderosa colore loci-
noris, libera Lapidibus & unicolor: admodumq; fusilis ac solubilis cū
diluitur. In Cappadocia effossa quibusdam speluncis & inibi purgata;
in oppidum Sinopem conuehitur primo: unde nomen. Vtus eius in medendo
siccare: spissare: ferruminare. Propterea additur in Emplastra uulneraria & pa-
stillos quibus siccatio & constrictio quæri solet. Aluum quoq; in Ovo sumpta &
infusa Clysteribus sistit. Datur & contra Iocinoris uitia.

R VBRICA FABRI

DCCCCXLVII

Vbrica Fabrorum Minore per omnia effectu q̄ Sinopis est: sed optima
in Ægypto & Carthagine sine Harenis & facilis friatu. Fit hæc & in
Hispania exulta ochra in Rubricam.

R VBRICA LEMNIA

DCCCCXLVIII

Erra uero Lemnia e Subterreno quodam specu in Lemno insula effo-
ditur: atq; inde ad nos infertur. Paludoso illa situ legitur: & Caprino
sanguini miscetur. Tum in pastillos ab Indigenis locis diuisa signatur
Imagine animalis eius: de quo Sphragidem Ægos idest Sigillum capræ appelo-
lauerunt: antidoti uim obtinet. Contra uenena in Vino præsentanei Remedii;
Euomere omnia ea cogens præsumpta cibis. Animalium quoq; Lethalibus pla-
gis conuenit atq; moribus. Additur & in antidota. Porro aliqui & ad Religio-
nem conuertunt diebus festis ea utentes: in dysenteria quoq; præclara res habet.

CHALCANTHON

DCCCCXLIX

Halcanthon generis & Originis unius est, cum nihil aliud sit q̄ liquor
gelatus: sed fastigiis tamen specierum quibusdā spargitur. Ea tria sunt.
Vnum: quod Distillantibus Stiriis e Lateribus in quasdam Scrobes hy-
berno gelu concreuit: de quo argumento: qui metalla in Cypro perficiunt, sta-
lactida hoc est stillaticium atramentum appellant. Petresius autem Pinarion.
Alii Stalacticon & Pecton & Ephthon & Aracton, & Lonchoton cognomina-
re malunt. Alterum Simplicis confectura in specubus primo inuentum. Dein
trāsfusum in Scrobes densatur & crassitudinem accipit: atq; hoc proprie Pec-
ton: hoc est Gelatitium uolunt intelligi. Tertium cognomento Ephthi hoc est
Percocti conficitur in Hispania coloris abiectissimi, Omnium infirmisimum
hac forma. Dilutum aqua decoquitur: & in piscinas suas translaturum certo Die-
rum numero glaciatur: in multa diuisum præsegmina specie tessellarum, Imagi-
nem Vux quendam Reddendum. Notæ optimi Atramenti Ceruleus Colos:
Grauitas, spissitudo, perspicuitas: quæ omnia in stillatitio genere agnoscuntur:
quod ab aliis Lonchoton priuatim uocatur. Secundum locum optinet Pecton.
Nam quod coctum cognominant, quemadmodum Infecturis & Rebus atran-
dis accommodatius uidetur esse q̄ Cætera: Ita in Remediis segnius intelles-
tum est. Astringit: Excalfacit: Crustas molitur. Ad depellendas quoq; Inteo-

rancis uentriq; tincas sumitur denarii pondere: propter quod cum melle quoq; lingitur. Vomitiones cict: & cōtra fungorum uenena potum in aqua occurrit. Purgat & caput dilutum aqua & in uellere Naribus instillatum. Vritur ut chalcitis: de qua proxime differemus.

CHALCITIS LAPIS

DCCCCL

Halcitis præferenda gris colore friabilis; Nec lapidosa nec uetus, oblongas habens uenas atq; nitidas. Vis eius ad frangendum: excalfaciendumq; crustas ulceribus circūdat: angulos oculorū ipsosq; oculos purgat & leuiter mordet. Ignes sacros: Vlcera serpentina: sanguinem erumpentem euuluis, & naribus cum succo Porri suspendit. Vlcuscula gingiuarum: Nomas, tonsillas; Arida compescit. Cinis ustæ oculorum medicamentis adiicitur: efficacior futurus si melle accepto misceatur. Genas: callos: scabritias erodit: & discutit. Collyrii modo adacta fistulas tollit. Medicamentum uero quod psoricon dicitur: fit duabus partibus chalcitidis: simplici Cadmia temperatis subactisq; cū aceto: sicilibus obrutis simo diebus. xxx. Flagrantissimis æstatis Caniculæ ortum secutæ: quo quidem modo acrius id uehementiusq; fiet: pollens ad quæcumq; chalcitis. Aliqui uino uti q̄ aceto malunt. Cætera eadem seruantes. Vritur chalcitis in noua testa carbonibus ad aggeratis ardentibus. Modus urendi, quod semel ad omnia dixerim: si præmadida sint quæ uruntur: donec bullare definant: elegerantq; arida esse uideantur. Cætera usquedum floridiuscula spectentur. Ergo protinusq; colorem sanguinis aut rubricæ contraxerit: eximenda erit: In quinamentoq; omni cineris & carbonum efflato reponenda. Torretur autem in carbone folliis accenso, quoad subpallida compareat: nec non sub testa & patinis candentibus crebro uersatur. Donec igne concepto immutet colorem.

MISY

DCCCCLI

Isy optimum in Cypriorum officinis: cuius notæ sunt: Aurigo, duritia, & cum friatur: aureæ præfulgentesq; modo Syderum Scintillæ. Ratio eius urendi: Itemq; medica similis chalcitidi: excepto apparatu psorici: de quo diximus extimatione tantum pluri; minorisq; a Chalciti distans. Ægyptium uero Misy: ut in cætera efficacius: Ita in oculorum curatione multo citius Cyprio est.

MELANTERIA

DCCCCLII

Elanteria genus est Atramenti e terra idq; gemine Originis. Altera e Cauearum foraminibus: unde metalla aris fodiuntur: saluginis modo emanat. Altera Super terram e Subdialibus partibus eorundem locorū tollitur, qualis & terrosa est. Inuenitur & in Cilicia & aliubi quoq; fossilis. Probat tur sulfurci coloris: leuore: puritate, atq; ut contactu aquæ Ocyus nigrescat. Naturam habet urendi eandemq; quam Misy.

SORI

DCCCCLIII

Ori quidam arbitrati sunt esse Melāteriam perspicuo errore. Sui enim generis est, etiam si non prorsus dissimile. Virus huic maius Nauseosumq; inest. Inuenitur cum in Ægypto, tum aliis locis Hispania: Cypro: Africa. Præcellit Ægyptium, & in quacumq; Natione quod in frangendo

amplius nigrescit: Foraminosum ac Leuiter pingue: Item gustus astringentis. Deuoratu commandeatu olfactuq; uir osum: stomacho tumultum Redundationemq; afferens: radians cum friatur: ceu Misy. Sed alterius naturæ, omninoq; inualidum, cessansq; in usu. Vis & modus urendi similes supradictis. Prodest autem & dentiū dolori: si cauis indatur: labefactos quoq; cōfirmat. Infundi propter Ischiadas Clysteribus cū uino proficit. Varos in facie cum aqua inunctum abigit. Miscetur unguentis, quæ ad inficiendum capillum parantur. In cōmune illud tenendum tam hæc q̄ ceteras species minus pollere si comburantur, q̄ si igne expertæ nō fuerint. ab hoc tamen catholico recedunt: Sal: Fex: Nitrum: Calx & similia quæcūq; dilui possunt: cruda. Hæc enim si uratur, maiores effectus habent.

DIPHRYGES

DCCCCLVIII

Ius uero: quod Diphryges quasi bis tostum uocant, Triplex noscenda. Origo est. Alterum generis Metallici, uni terrarum Cypri concessum, ut patet ex luto cuiusdam specus arefacto prius in sole: Mox circumdatis Sarmentis usto: quod quidem illi argumentum Nominis fuit ab eo q̄ bis siccetur torreaturq; Sarmentis ac sole quasi frictum possit uideri. Fit & in fornacibus cura: uelut æris excocti sedimentum atq; fex. Et enim post illam aquæ frigide perfusionem: de qua retrō in mentione floris æris diximus: sublato q̄ re inuenitur genus hoc adherescens infima parte fornacium, æris astrictione, atq; gullu. Terrio fit modo ex Lapide Pyrite. In caminos ab huius Operis ministris composito & cremato continuis diebus ut Calx donec excoquatur in rubricam: Tum exempto atq; condito. Quidam tradunt ex Lapide uno de quo es perficitur: Diphrygem queri ad hunc modum. Torreri eum in sulcis siue areolis. (Ita enim officinae appellant) Mox cum superne in serobes translatus est: percoqui & perorare eum ferminari ambitu: quo detracto Diphryga nihilominus existere quod superest. Probat qd̄ sapore æris in gustu referat: quodque lingua tactu statim astringat & admodum Siccet. Quod quidem adulteratum Ochra exusta non facit. Vrunt enim hanc ut ueneat pro Diphryge. Ratio eius in medicina constringere: reuehementerq; purgare: abstergere, Adficcare: corporis excrecentia consummare. Vlcera Cacoethe: Item Serpentina includere. Cicatricibus: Suppurationes discutere Terebinthina collectum, aut Cera.

ARSENICUM

DCCCCLV

Arsenicum ex eadem Metalli materia qua Sandarachā perficitur. Opuscula autem coloris Aurei est, fissuris non Globis dehiscens: crustas habens inobolisquamosas, Inuicēq; farctas. Impromiscuū: nec alterius cuiusvis naturæ concretionem habens. Talē est quod e Myria Helleponti uehitur. Duo genera eius. Alterum: quale designauimus. Alterum glandis figura pallidum Sandarachæ similitudine, glebulentum e Ponto Cappadociaq; illatum: quod & deterius est. Torreatur autem in noua testa suspensum & in carbone flagranti sepe uersatum: donec accensum mutet colorem. Ab eo refrigeratur: molitur & conditur. Natura ei septica restrictoriaq;. Vlceribus crustas contrahit cum uredine, morisq; uehementi. Habet & reprimendi uim ac tollendi quicquid excreuit. In euellendis quoq; alui quorum corporibus pilis uicē p̄sophylū præbet.

SANDARACHA

DCCCCLVI

Andaracha melior: quo Saturatior magisq; ruffa. Præterea fragilis pu-
 s ra friabilis: colore Cinnabaris: Sulfuris uirus redolens. Vis & forma
 torrendi eadem quæ Arsenico. Alopecias cum Resina Terebinthina.
 Vngues scabros cum pice, Phthiriascs cum oleo emendat. Panos & Tubera di-
 scutit cum adipe. Prodest & ad narium ulcera orisq; ac cætera: quæ erumpunt: cū
 Rosacco: Item ad condylomata. Pus screantibus datur in mulso. Suffita quoq;
 cum Resina ruffibus uetustis medetur, nidore ipso in os per fistulas tracto. Lin-
 cta cum melle uocem canoram & limpidam facit. Suspiriosis cum Resina in pi-
 lulis sumpta magno præsidio est.

ALVMEN

DCCCCLVII

Luminis fere omnes species in Ægypto ex eisdem Metalli fodinis quæ-
 a runtur. Nam quod Schiston hoc est Scissile appellant: tanq̃ flos intelli-
 gitur Solidi hoc est Glebosi quod uocant Bolitida. Gignitur autem &
 aliubi. Melo, Macedonia: Liparis, Sardinia, Hierapoli phrygiæ, Africa & Arme-
 nia pluribusq; aliis locis: sicut & rubrica. Quãobrem plura eius sunt genera. Sed
 in medicina scissili & rotundo & liquido utimur. Optimum scissile quod recens
 & egregie candidum sit, Minimeq; lapidosum uehementius alstringens: Nec gle-
 bẽ modo pressum, nec assulatim concretum: sed in Capillamenta quẽdam singu-
 la & canescentia dehiscens: quale quod ob eam rem appellatũ est Trichitis effos-
 sum in Ægypto. Solet autem lapis quidam alumini ualde similis nasci: quem gu-
 stu coarguas, siquidem lingue impositum non alstringit. Alumen rotundũ: quod
 strongilem uocant: si arte id factum sit damnatur, & deprehenditur figura. Pro-
 bantq; conglobatum sponte naturæ Bullosum & Candido propius gustu astri-
 ctissimo: cum quodam pallore pinguius friabile sine arenis aduectum ex Melo:
 aut ex Ægypto. Liquidum probatio ut sit maxime limpidum: lacteum lęue: succo-
 sum undiq; sine lapidibus cum quodam caloris igniculo. Genus omnium uis
 in calfaciendo: spissando: repurgandoq;. Discutit oculos obscurantia, carnosæ
 palpebrarum uitia. Consumit & quẽcumq; per corpus Reliquum excreseunt.
 Quamq̃ rotundum inertioris naturæ putandum est, q̃ scissile. uritur uero, torrea-
 turq; alumen ritu chalcitidis. putrescentia ulcerum compefcit. Sanguinem sistit;
 gingiuasq; madidas ac dentes commotos cum aceto, melleue confirmat. Pro-
 dest oris Vlceribus cum Melle, Item eruptionibus. Siccat & aurium fluctuo-
 nes cum succo Polygoni. Lepras uero cum lure olerum aut cum Melle deco-
 ctum. Sic & pruritus corporis, Vnguium scabritias, Pterygia, Perniones cum
 aqua fouentium exterit. Phagēdenas ulcerum ex aceti fece inunctum cum galla
 pari pondere cremata. Cum salis uero duabus partibus uitia: quæ pascuntur.
 Furfures corporum cum eruo piceq; illitum. Lendes ac pedes: ambusta igni ex
 aqua. Virus alarum & inguinum sedat perunctis. Quod Melinum uocant ab In-
 sula Melo. Si ori uulua ante congressum cum uiro addatur: prohibebit conce-
 ptus: quoquidem modo & partus extrahitur. Pustulas gingiuarum: uuam quoq;
 in Ore comprimit ac Tonsillas: omninoq; uitia in ea parte omnia sed & auri-
 bus & uerendis cum melle impositum facit.

DIOSCORIDIS

SVLFVR

DCCCCLVIII

Vlſur Nobiliſſimum eſt Apyron hoc eſt Ignem non expertum, uiuūq;
s fulguris colore, per lucidum ſine Arenis. Quod uero Ignem ſenſit, me-
 lius; quo magis uirens quoq; magis pingue: oleoſumq; eſt. Plurimum
 in Melo & Lipara inſulis. Natura eius excaſfacit. Digerit concoquit uelociter:
 Extuſſientibus purulenta, ſuſpirioſis in ouo ſumendum, ſuffiendumq; ualet & ad
 foetus trahendos impoſitum igni nidoꝛe ipſo. Item ad lepras. Auferit & lichenas
 & ungues ſcabros cum terebinthi Reſina illitum ex aceto & lepras utiſſime ſq;
 Medetur & cōtra ſcorpionum ictuſ addita reſina: cū aceto autē draconis Mari-
 ni & ſcorpīi uenena. Ad prurituꝛ quoq; totiuſ corporis pellendum cum nitro
 exteritur. Ligula inſperſum fronti morbuꝛ regiuꝛ purgat, aut ſumptum in ouo
 ſorbili. Facit & ad grauedines diſtillationeſq; pituitę. Inhibēdis ſudoribus inſper-
 gitur. Cum nitro & aqua podagris inungitur. Tarditatibus auriū ut fumo pro-
 ſit, incenditur. Itemq; ſanguini profluenti. Auribus fractis cum nitro, myrrhaq;
 ſublinitur.

PVMEX

DCCCCLIX

Vmices pꝛeferendi q̄ Minimo pondere crebris inanitatibus ſciſſiles;
p nec arenofis in fricando, q̄ maxime aridi & excandidi. In uſtrina uero, ac-
 ceptos q̄ta lubeat menſura carbone ardenti obruimus, ſimulatq; accēſi
 ſunt, exemptos odorato uino reſtinguimus: Mox in carbonem ſecundo repeti-
 tos & ſimili modo exemptos uino perfundimus. Idem & tertio facimus. Praterq;
 q̄ uino non reſpergimus: ſed patimur ſponte refrigerentur. Atq; ita reſoſitis iis
 utimur. Vim habent in Medicina ſpiſſandi, gingiuſaſq; ablucendi. Caligines oꝛu-
 lorum ſedandi cum quodam calore: ulcera explendi, cicatrices trahendi: excres-
 ſcentia reprimendi. Fiunt & Dentifricia e tritis. Idem ulceribus cruſtas indu-
 cunt, & in uſu corporibus læuigandis euiꝛandisq; habētur. Theophrastus auctoꝛ
 eſt: pumice in cados multi coniecto ſtatim feruere uina deſinere.

SAL

DCCCCLX

Al efficiatior Metallicus atq; foſſilis. Laudatur qui arenofus nō ſit. Pꝛe-
s terea candidus & perſpicuus atq; depſus ſine offeſſa fricandi. Natione
 Hammoniacus: facilis ſindi, ſciſſuris rectis. Marini uero ſalis probatio
 in ſpiſſitate, cādore, planitie. Optimus cypri, pꝛeſertimq; a Salamine: dein Me-
 garicus. Mox ſiculus, africanuſq;. Inter hos & Lacultrium genera cenſentur. Va-
 lidiſſimuſq; omnium eſt Phrygiuſ, quē alii Tattęon: alii Triteon. Alii Gantęon
 cognominant. Salis natura utilitates in medendo numeroſas habet. Aſtringit:
 purgat: abſtergit: extenuat: diſcutit: cruſtas ulceribus tanq̄ igne aduſtis facit. Re-
 primit excreſcentias: quę Dotes omnibus generibus ſalis plus: minusue inſunt:
 uendicat a putredine. Additur in unguentis ad pſoras: Extuberantes in oculis ca-
 rūculas & pterygia & alia id genus uitia obliterat & cōſumit. Clyſteribus quoq;
 inſuſum prodeſt: & fatigatis inunctus ex oleo laſſitudinem ſoluit. Tumores hy-
 dropicis diſcutit. Dolores partiuꝛ mitigat in ſaccis feruens impoſitus. Contra
 pruriginem cum oleo & aceto ad ignem inſricatur: donec ſudor manet. Eodem
 modo & Lichenas & Scabiem lepraſq; curat. Anginis cū melle oleo & aceto ex-
 tra fauces illitus medetur. Tonſillis & uuis cum melle toſtus imponitur. Vlceri-
 bus oris

bus oris manantibus: gingiuarum pituitę: phagedænis cum polęta crematis illi-
nitur. aduersus scorpionum ictus cum Lini semine, aduersus Serpentium morsus
cum cunila bubula: Hyssopo & melle. contra cerasen cum pice, aut Cedria aut
melle auxiliatur. contra Scolopendras ex aceto atq; melle. Aduersus uespas &
teredines capitifq; ulcera: Thymos & panos cum seuo uitulino. cum passa uero
uua aut suillo adipe aut melle furunculos discutit. testiumq; collectiones: sed cum
origano aut fermento furunculos concoquit uelocius. crocodilorum moribus
terunt, ex acetoq; in linteolis inuolutum imponunt, ita ut astringantur arcteuin-
ctu loca. Bestiarumq; percussibus collinunt & sugillatis in facie addentes & mel.
Bibitur & contra opium ac fungos ex aceto mulso. Luxatis imponitur cum fari-
na & melle. Ambustis igni pustulas amolitur, cum oleo quemadmodum & poda-
gris imponitur. Aurium doloribus cū aceto. Ignibus uero sacris, ulceribusq; que
serpunt ex aceto aut Hyssopo. uritur & sal fictili conditus operculo tam probe
adacto, uti ne quid exiliat: mox obrutus prunis continetur q̄diu conflagrare ui-
deatur. alii fossilem adipe oblinunt in carbone habentes, donec abdomen id deu-
stum sit. Potest & sal uulgaris cremari hac forma uice simplici ablutus aqua: cōti-
nuo q̄ inaruit fictili adopro. succēditur uersaturq; sedulo, usq; dū resillire desinat.

HALOSACHNE

DCCCCLXI

h Alofachne Tectorium est salis spumofum: Inuenitur in Scopulis. Po-
test quæ Sal.

SALVGO

DCCCCLXII

s Alfilago, siue Salvgo ualet ad quęcunq; Sal Dysentericis priuatim in-
fūdicitur: quorum nomē intestina corripuit. Item Ischiadicis uereribus.
Ad fouenda quoq; utilis est: quęcunq; desiderant marinam.

FLOS SALIS

DCCCCLXIII

f Los salis defertur quidem Nilo: sed lacubus tamen quibusdam innatat.
laudatur crocei coloris: odor grauiusculus ceu Gari q̄q̄ non semper in-
gratus, gustu mordaculo & ut quādam olei pinguitudinem reddat. Im-
probatur rubrica tinctus dehiscensq; globis. Sincerum quod est, non nisi oleo re-
soluitur totum. Fucatus uero ex parte: Item aqua diluitur. ulcerum cacoethe pha-
gedænas & genitalium nomas persanat. Auribus pure manantibus prodest, &
oculis retufis: cicatricesq; in iis & albugines tollit. Miscetur emplastris. Et un-
guentarii propter colorem utuntur eo: quod & cernere in rosaceo est: Sudorem
cit: aluum turbat in uino & aqua sumptus. Stomacho inutilis. additur in Acopum
& smegmata. detrahit & ex palpebris pilos. Aspera omnino & feruenti natura,
quemadmodum sal.

NITRVM

DCCCCLXIII

n Itro laus ut sit leue colorisq; Rosę, aut candidi & foraminum fistulis fi-
mile spongiis cuiusmodi notę sunt eius, quod ex Bunis inuehitur. uis eius
ad ea quę euocanda sint.

APHRONITRVM

DCCCCLXV

s Puma uero nitri: quā aphronitrū uocāt optima est. quę minime pōdero-
sa, tenuis q̄si crusta, friabilis naturę: coloris pene purpurei, aut spumosi:

V

DIOSCORIDIS

Gustu mordax: quale Lydium a Philadelphia est. Secunda Ægyptio auctoritas. Nascitur & in Caria Magnesie. usum in medicina cremationemq; tam spuma nitrū q̄ nitrum ipsum habent ut sales. Ex abundanti nitrū exterminat cum Cymino tormina tritum: potumq; ex aqua malsa uel decocto alicuius rei: quæ discutere flatus habeat: cuiusmodi est Ruta & Anethum. perungi eo & in febre prodest ante suspectas accessiones: utile est additum in emplastra iis, quæ digerenda euocanda; extenuanda ue sint. Item in Leprica inflationes & sonitus aurium dissipat: aqua calida aut uino intus liquato. Quemadmodum & ad pura earum infunditur. Sordes eiusdem partis erodit ex aceto: contraq; canis morsus cum pingui asinino aut suillo collinitur. Furunculos extrahit Resinæ terebinthinæ admixtum: Hydropicis sico tostum illinitur: claritatemq; uisus cum melle obunctum facit. Succurrit & uenenis fungorum ex posca potum; aut si Buprestis pasta sit ex aqua. iis uero qui taurinum sanguinem biberint cum Lascerpicio partibus cibum non sentientibus Opisthotono inclinato cum cera luxatis illinitur. Paralyti in lingua cum pane imponitur. Quidam prædicta urunt; accumulatis carbonibus noua testa subiecta usq; dum exardeant.

FEX VINI

DCCCCLXVI

Ex probatur maxime uini ueteris Italici: Sed si id præsto non sit; alterius similis. Nam Fex acetī pro materia uehementior sit necesse est. cremanda uero ut Halcyonium magna cura. quidam in noua testa copioso igni admouent. Donec ex alto quoq; ardeat; alii glebam fecis in carbones accensos abscondunt: De cetero eadem sequentes. Experimentum legitime coctionis ut ex albescat aut colorem æris assumat; utq; illata linguæ tactu eam uideatur urere. illo modo & acetī fex coquitur. uirtus insigniter adurens: Item exterens & commoda cicatricibus: stringens præterea: uehementerq; siccans. Melior quo recentior quoniam celeriter exanimatur. proinde neq; non inclusis; neq; non farctis locis condenda. lauatur ut Pompholyx. Incremata per se, uel cum Myrtho illita reprimunt tumores: aduersus alui rheumatismos & stomachi quoq; imponitur. profluxu uia mulierum illita naturalibus & imo uentri mitigat. panos discutit nondum exulceratos. rigentes mammas & sui lactis impatientes cum aceto extinguit. cremata ungues scabros aufert cum resina & addito lentiscino oleo. Illita una nocte rufat capillum: oculorum medicamentis eluta miscetur ut Spodium. cicatrices hercorum & caligines pellit.

CALX VIVA

DCCCCLXVII

Alx uiua: quæ Asbatos dicitur: hoc modo temperatur. Testas buccinis Marini detractas igni obruito: aut in clibanum ardentem condito tota nocte permissa. Post idie si exalbuerint: sublatae: sin minus iterum totas; donec reducantur ad candorem frigida intingito; & nouo fictili compositas paritor nocte una linameneo crasso contextæ requiescant. Mane quod succedit; exemptas curatione perfecte condito: De lapillis quoq; fingi calx uiua potest crematis litoralibus calculis. potest & ex marmore fusaneo: qd̄ genus cōfecturæ præferūt oibus. q̄cūq; uiua calx accedit: mordet: amburit: crustas inducit. mixtis uero speciebus q̄bulda ut adipe atq; oleo cōcoqt: dissipat: mollit: pducit ad cicatri-

cem. Eligitur recens, neq; aquis aspersa.

GYPSVM

DCCCCLXXVIII

Ypsum astringit; conglutinat eruptiones sanguinis sudoresq; inhibet.

g potum quidem strangulando iugulat.

CINIS VITIVM

DCCCCLXIX

Inis euitium palmitibus; ac sarmentis; quem Clematinen, hoc est sarmen-
c tarium appellant; urendi ui constat. cum axungia aut oleo sanat neruos
collisos & articularum inuersiones; itemq; neruorum, & carnes in ossi-
bus excrecentes cum aceto & nitro. serpentium & canum plagas cum aceto me-
dicamentis. ad crustas ulceribus inducendas adiungitur. lixiuium ex eo ad lapsus
& fungorum uenena cum sale aceto & melle.

ALCYONIVM

DCCCCLXX

Lcyonii quinque genera cognoscimus: spissum gustus asperi. cinereum
a intuitu: ponderosum uirus: piscemq; olens: quale frequentissimum litto-
ribus. alterum figura pinnulae Ocularis; aut spongiae. multis inanitati-
bus leue. odorem fere algæ habens. Tertium specie uermiculi colore magis pur-
pureo: quod & Milesum a quibusdam uocatur. Quartum uelleri simile humido
& cum sordibus suis: multipliciter uulso & inane. Quinto effigies Fungi sine odo-
re: intus aspero & quadantenus pumicoso foris leuato: acri natura, quod in Pro-
pontide insula Bembico plurimum inuenitur: ab lociq; hominibus Halosachne
appellatur. primum & secundum in Smegmata mulierum confertur lentigines:
lichenas: uiriliginas: lepras: nigras: maculas tollunt a facie & cætero corpore.
Tertio usus ad urinas difficiles: ad arenas in uesica collectas: ad renes: ad aquam
intercutem; ad lienes. totum & illitum cum uino alopecias conuestit. Vltimum
pro dentifricio, dentibus inalbandis utile est. inseriturq; apte & in alia smegmata
& psilothra cum sale. Quodcunq; libeat cremari in crudo fictili ore argilla obli-
to mittitur in caminos: Non eximendum antequam figlinum percoquatur: Elui-
tur uero ut cadmia.

ADARCHA

DCCCCLXXI

Darcha in Cappadocia gignitur. Est autem ceu spuma quædam subsal-
a sa in riguis & palustribus nata per siccitates. coacta in arudinibus & far-
ragine: colorem habens similem flori lapidis asii: habitu Halcyonii
mollioris inaniorisq; ut uideri possit Halcyonium lacustre. lepras, uitia cutis in
facie: impetigines: lenticulas & similia exterit; ac desquamatur: prorsusq; acris in-
genii est: trahens ex alto materias nocentes: propter quod ischiadicis prodest.

SPONGIÆ

DCCCCLXXII

Pongiarum genera quidam ita distinguunt. alias ex iis mares existimari fi-
s stula tenui spissioresq;. Item e maribus duriores alias: quas appellant
Tragos. alias feminas notis contrariis. uruntur spongiae Halcyonii ex
emplo: Quo inaniore minusq; unctæ uulneribus utiliores & reprimendis tumori-
bus. Recentia uulnerum cum aqua uel posca ferruminant: cum melle decocto fi-

DIOSCORIDIS

nus antiquos operiunt: In quo spongia ueteres superuacue ulceribus que perfa-
nauere. Item callo circumligata acis medentur: quibus & siccis linamenti loco
adigere utile est. Imponuntur & ulceribus fluctione occulta laborantibus & uetu-
stis: exiccant enim ea si arida noueque ac uacue legantur. Sanguinis quoque profluui-
um coercent, & cum aceto inusta ad lippitudines aridas probantur: & ubicunque
abstergendum constringendum uel aliquid est. Melius profunt in medicinas oculo-
rum si lotę inferantur. Sanguinem erumpentem cum pice suspendunt. Mollissi-
mum genus earum penicilli candidum fit cura. Si tinctę in urendo salis spuma:
quam in scopulis concrefcere docuimus, inferantur ad solem ita ut caua pars sur-
sum uersus spectet: Qua uero adhęserunt: abscissę sunt deorsum. Quid si disse-
renet æstiuo etiam ad lunam sternuntur spuma salis aut mari perfuse, quo modo
candorem maximum bibunt.

CORALLIVM DCCCCLXXIII

Orallium, alii Lithodendron uocant. Forma est ei fruticis marini. Dura
c turque illico exemptum mari, atque in lucem uniuersam prolatum ut uide-
ri possit spissatum a spiritu: qui nos ambebat. Magna eius copia Syracu-
sis e promotorio uicino: quod Pachynum uocant. Probatissimum quod maxime ru-
bet, colore florido aut Sandycis præfaturę: Item friabile sine offensa fricantium
toto eius concretu. odore terroso & muscoso Algisque simili. Preterea ramosissi-
mum & Cinnamomi effigie fruticantibus surculis. lapideum, scabiosum, hians &
fistulascens deterrimum: spissatui sua & blande refrigerat. Eminentias cicatrice-
que oculorum extenuat. ulcerum caua & cicatrices operit. Reiciendis sangui-
nem plusquam mediocriter salutare est. Difficiles Minctus resoluit. lienem ex
aqua potum absomit.

ANTIPHATHES DCCCCLXXIII

Duerō quod Antiphathes uocatur: corallium absque dubio habendum est,
i sed sui generis specie uidelicet distinctum. colore hoc nigricat. arborea
& ipsum figura: Nodosus priore: utuntur ad omnia eadem.

LAPIS PHRYGIUS DCCCCLXXV

Apis phrygius: quo Phryges tingendis uestibus utuntur: eoque gętis eius
l nomen habet nascitur in Cappadocia. Optimus pallescens mediocri-
terque nec corporis portione ponderosus uenis interstinctus albis ut cad-
mia. urunt uino ante perfulsum optimo atque ita prunis ardentibus conditum fla-
tu crebriore folium accendunt: Donec rufus colore mutato fiat. Exemptum res-
tinguitur eodem uino: rursumque ignibus redditum: Eodem more tollunt, spar-
gantque mero. Tantundem & Tertia uice faciunt: illam curam subinde habendo:
ne ipso in opere frietur, aut coinquinetur fuligine. potestas ei efficaciter astringen-
di crudo uel cocto: item purgandi & aliquatenus indurandi crustis cum cera ue-
ro incussis fractisque medendi: huic lotura quę cadmie.

LAPIS ASIVS DCCCCLXXVI

Sius lapis probatur fere Pumicis colore: Hians ac leuis. In Farinamque
a redigi tenertuenulis in profundo luteis. Eiusdem lapidis flos uocatur Sa-
liua quędam flauescens in summa eius cute lanuginis modo: tenuis: co-

lore partim candido: partim Pumicis in luteum uergentis: linguam tactu quassantenns mordet. utrūq; astringit, eroditq; leniter. Tubercula discutit cum Resina Terebinthi & Pice liquida. Validior floris opera: Ideoq; præter ea quæ diximus: In ariditatem siccat ulcera uetusta, & repugnantia curationi ad cicatricem perducit: carnum quoq; in iis excrecentias imminuit. Vlcera Fungis similia & fera expurgat cum melle, quomodo & caua siccat: Idemdem explendo ea cum cerato autem quæ pascunt. Fit cataplasma ex co podagricis mixto Fabarum lomento. ad lienolos cum aceto & Calce. Prodest & Phthiricis flos datus lingendus cum melle. Cauantur ex eodem alio & folia: in quibus podagræ pedes indentium leniuntur. Acerui quoq; ad erodendas carnes obeis corporibus parantur: quos illinant sibi in Balneis uice Nitri. qui lauare uolet: utatur Forma quæ dicta in Cadmiam est.

PYRITES

DCCCCLXXVII

Pyrites lapidis est genus: de quo es perficitur. laudatur aspectu æris. Scintillas leui percussus edens. coquitur melle intinctus leui pruna, staturq; foliis continue donec ruffescat: ab aliis multo & ardenti carbone circundatur melle aspersus & cum in eo est, ut ruffescat: Detrahitur & efflatis cineribus, iterum perfusus melle torretur, usq; dum æqualiter squaleat & siccescat absumpto humore. Fit enim sæpenumero ut summa tantum roga uratur. Ita crematum & arefactum reponunt. cum uero utendum loto est: lauanur ut cadmia. usus crudi & cocti exalfacere: abstergere, oculorum obscuritates purgare: durities excoquere: ac discutere: uitia carnum excrecentia temperatus Resina coarctet cum quadam astringente ac uredine. qui ita sit exustus: sunt qui diphryga appellent.

LAPIS HÆMATITES

DCCCCLXXVIII

Hæmatites lapis laudatissimus qui maxime friabilis & colore nominis sui egregie infectus siue niger. Durus suapte ui atq; planus: sine sordibus sine discursu cingentium uenarum. Spissat: exalfacit aliquatenus & extenuat: cicatrices quoq; oculorum detergit: asperitatesq; adiecto melle, lippitudines cum lacte mulierum emendat. Tunicis quoq; in ea parte fractis & cruore suffusis medetur, cum uino ad difficiles urinas & ad profluvia feminarum sumendus. bibunt cum & qui sanguinem screauerunt cum succo punici mali. Fiunt ex eo collyria & quæ in coticulis terendo Aconia Medici appellant oculorum malis apertissima. uritur ut phrygius: Sed non exstinguitur uino. Modus cremandi sic facto mediocriter leui & iam bullanti. Adulteratur a quibusdam. ii Glebam Lapidis Schisti densam, Rotundamq; Tales enim in eo sunt quæ radices uocantur) in urceum fictilem condunt: In quo cinis calidus fit: mox spatulo injecto exemptam atterunt cotibus experimentum quærentes ecquid colorem Hæmatitæ reddat. Quod si contigerit: reponunt adulterium: si nondum procedit: Iterum obruunt introspiciendo sæpius & probando ad corem spei respondeat nec ne. Alioquin si diutius in cinere habeatur: colorem mutabit: præterq; diffundetur. Fucum uero discernunt uenæ: adulteratus liniamenta in directum habet: reflexa. Sincerus non illo modo. Item colos. Factitius floridum mittit. Natiuus grauiusculum: atq; Minio similem. Reperitur autem Hæmatites & in rubrica Sinopide: Sed & lapi-

DIOSCORIDIS

dem magnetem diu concremant: existitq; ita Hamatites, uoluntarius inuenitur & in metallis Aegypti.

LAPIS SCHISTOS

DCCCCLXXIX

Apudem Schiston Hispania ex Hiberis mittit: eo commodiorem: quo
l est similior croco & quo friari & scindi ac dissilire facilior sponte sua: ceterum compositione tora & discursu alterno uenarum Hammoniaco sali per similis uidetur. usus ex eo qui Hamatite: sed effectum citra subsistit. ulcerum cauis explendis feminarum lacte diluitur. Ruptis & procidentibus genis. Item crassitudini earum & Staphylomatis preclare occurrit.

LAPIS GAGATIS

DCCCCLXXX

Agates lapis optimus: qui celerius dicto ignem trahit, & cum uritur bituminis odore. Inuenitur fere niger & squalidus. Ponderis admodum parui: crustaceus discutiendi, emolliendiq; ui. Explorat & fonticum morbum. suffitus recreat uulue strangulationes: & serpentes fugat accensus. Miscetur unguinibus quæ ad podagras & lassitudines reficiendas parantur. Nascitur uero in Lycia quodam flumine: qua effunditur in mare iuxta oppidum Plagiopolin uocatum: locus autem aut amnis in cuius ore colligitur: appellatur Gages unde Nomenclatura lapidi.

LAPIS THRACIAS

DCCCCLXXXI

Hracias lapis in Scythia nascitur quodam amne: qui Pontus dicitur.
t Vis ei par Gagatæ. aiunt accendi eum aqua: oleo restingui: quod & Bitumini quoq; accidit.

LAPIS MAGNES

DCCCCLXXXII

Agnes lapis tanto melior est: quanto facilius trahit ad se ferrum. Item
m quanto magis ceruleus colore: spissus neq; ponderosus admodum potest ex aqua multa obolis tribus crassitudines detrahit. Quidam urentes hunc pro Hematite uendunt.

LAPIS ARABIVS

DCCCCLXXXIII

Rabius lapis Ebori similis est macula: Tritus & impositus Hemorrhoidas siccat. Dentifriciis mire accomodatur crematus.

LAPIS GALACTITES

DCCCCLXXXIIII

Alactites lapis dictus a lacte, quo sudat. De cætero cineris color gustu
g dulci: fluctationibus oculorum & ulceribus conuenit perunctus. Ex aqua uero tritus Pixide plumbea reponitur, propter Glutinis Vim: quæ in eo continetur.

LAPIS MELITITES

DCCCCLXXXV

Flitites lapis in totum Galactitæ similis uideretur: nisi dulciorem succum remitteret. petitur ad omnia eadem.

LAPIS MOROCHTHVS

DCCCCLXXXVI

Orochthus lapis: quem aliqui Galaxiam aut Leucographidem Nos
m minant, Importatur ex Aegypto ubi nascitur. In usu linteonibus ad candorem uestibus conferendum: quia & mollis & dilui facilis sit, Videtur

esse ferruminis ut sanguinem screantibus; celiacis: dolori Vesicæ in aqua prodesse: quomodo & feminarum sistit abundantias: Itemq; appositus. Medicamentis quoq; oculorū mollioribus inseritur: quoniā caua expleat, humoresq; arceat. Collectus in cera cicatricē obducit ulceribus quæ sūt teneris partibus corporis.

LAPIS ALABASTRITES DCCCCLXXXVII

a Labastrites Lapis cognomento Onyx admixta Pice aut Resina discutit duritias. Doloribus stomachi cum cera præsidium infert. Gingivas quoq; Reprimit.

LAPIS THYITES DCCCCLXXXVIII

c Hyitem Mittit Æthiopia lapidem colore subviridi, similitudine quadam Iaspidis & cum diluitur lacteum. Vehementer Remordet: Caliginēs oculorum depellit.

LAPIS IVDAICVS DCCCCLXXXIX

i Vdaico lapidi nomen a Gente: cui nascitur. Glandis effigie candidus spetiosusq; respondentibus ordine quodam lineis tam exacte, ut manu & torno ductæ uideri possint. Diffuso fatuus sapor: Magnitudine Ciceris solutus ut collyrium ad corticulas: si cum aque calide cyathis ternis bibatur: urinæ difficultatibus auxilium præstat: calculosq; in uesica frangit.

LAPIS AMIANTVS DCCCCXC

a Miantos lapis in Cypro nascitur similis alumini: quod schiston appellauimus. Ex eo theatris uela texuntur. Natura eius sequacis ad uincturas lentitiæ. Hæc autem in ignem coniecta flammantur quidem omnino: sed splendent magis exempta & nihil igni deperdunt.

LAPIS SAPPHIRVS DCCCCXCI

s Apphiro pote scorpionum ictus leuantur. Bibitur & ad exulcerata intestus. Eminentias oculorum, & staphylomata pustulasq; sistit. Membranas in iis: quæ ruptæ sint conglutinat.

LAPIS MEMPHITES DCCCCXCII

m Emphites lapis Ægyptius circa Memphin repertus gemmæ amplitudine. Pinguis & uarius. Conuenire traditur iis: quæ urenda sint aut secanda: quoniam trito & illito iis partibus sine periculo corpus obstupescet, ita, ne cruciatum sentiat.

LAPIS SELENITES DCCCCXCIII

s Elenites uocatur Lapis: quem aliqui Aphroselenon appellauere: quia noctu inueniatur plenus luna crescente. Nascitur in Arabia. Transluet ex Candido Ponderis exigui. Scobē huius quæ sitam Lima comitibus dant in potu. Femina ad alligatum eum gestamen amoliendis periculis utile testantur. Fertiles quoq; fieri uidentur arbores: si uinctum eum contineant.

LAPIS IASPIS DCCCCLXXXIII

i Aspis alia Smaragdo, Alia Crystallo & Pituite. Alia Similis Aeri est. Alia fumo infecta: quæ Capnitis ob id uocatur. Alia Venis albis & Nitentibus inter cincta: cui nomen Asyriæ. Alia Terebinthi Resinæ figuræ

DIOSCORIDIS

ra, Calaini Lapidis colore. Laudantur omnes tutela gestantium Innato contra pericula omnia praesidio. Feminis obligatę in cera pollere ad partus accelerandos existimantur.

LAPIS AETITES

DCCCCLXXXV

a Etites Lapis ceu Pregnans intusq; uelut in aluo alterum Lapidem habens: sonum si quatiat: remittit. Grauidis quibus uteri prolabantur, leuo Brachio suspensus partum continet. Sed cum in eo sunt ut pariant, translato eo ad femur citra Dolorem soluentur. Deprehendi & furta illo praedicant. Nam panis in quo Lapis ille fuerit porrectus furi comanducatusq; transmitti non poterit. Esitia item quibus in coquendo additus sit: negantur deuorari posse ab iis: qui affines eius culpe fuerit. Idem subactus in cera preparata oleo Cyprino aut musteo aut generis alterius ex iis: quę exalfaciant: comitiales morbos insigniter iuuabit.

LAPIS OPHITES

DCCCCLXXXVI

o Phites Lapis alius grauis & Nigricans. Alius Cineris colore aut fauile, Inter punctusq;. Alius Candidus lincis. Omnes ad alligati Serpentium ictus & capitis dolores sedant. Priuatim Phreneticis & Lethargicis ad alligari lubent candicantem.

LAPIDES SPONGIARVM

DCCCCLXXXVII

l Apides qui in Spongiis inueniuntur natiui calculos rumpunt in Vino poti.

LITHOCOLLA

DCCCCLXXXVIII

l Ithocolla Temperatur Lapide pario aut Marmore cum Taurino Glutino. Potentia eius ut in stilo accensa incommodantes pilos in Oculis deglutinet.

LAPIS OSTRACITES

DCCCCLXXXIX

o Stracites similitudinem Testae habet crustaceę perq; fissili natura. Pro punice leuigandorum corporum feminis assumitur. Menses iis denario ponderis copiosus compescit. Quod si a purgatione drachmis duabus in quadriduum bibatur: conceptus arceat. Cum melle illitus mammarum collectiones refrigerat: sistitq; nomas.

LAPIS SMIRIS

M

s Miris est lapis: quo Gemmarii sculptores poliendis gemmis utuntur: additur in septas & caustica, & ad gingiuarum fluores dentifricii quoq; usu.

HARENA LITTORVM

MI

a Rena littorum Maris candens in medicina est siccandis corporibus suffusorum aqua coopertis ea excepto capite. Torretur & ad siccas exalfactiones in Saccis pro Milio, aut Sale.

COTES

MII

c Otis Naxię Rametum, quod attrito ad eam ferro queritur: Alopecias inunctum pilis explet. Mammis uirginibus illitum prohibet tumescere, lienem extenuat cum aceto potum & comitialibus prodest.

GEODES LAPIS

MIII

g Eodes Lapis astringit, siccatur, obscuritates uisus abigit. Eodem inuncto

ex aqua inflammationes mammarum & testium finiuntur.

TERRA IN COMMUNE

MIII

Erra omnis quę in medicinę usum recipitur; Frigerandi uim habet, agglutinandiq; Discrimina e speciebus nascuntur: cum alię in alias utilitates certo quęq; apparatu commodiores fiant.

TERRA ERETRIA

MV

Erra Eretria differētiās habet duas. Nāq; & uehementē alba est & cinerea quę & præfertur. Probant quę mollitię sit notabilis, & quę, si æra præducantur: lineam uiolaceo reddat colore. Lauatur ut cerussa: Item sic tritam quantolibet pondere tam seorsum q̄ cum aqua patimur quiescere usq; dum fidat: Deinde humorem ociose collo emitimus. Ipsa terra siccata solibus iterum Teritur die aqua indita: uesperī ut nocte consistat: reposita. Mox diluculo effusa lineis adsiccatur in sole: digeriturq; in pastillos ut potest. Si uero ex resit: torrerī eam contracta Ciceris magnitudine in uas fictile perforatum obturatumq; diligenter carbone ardenti componitur, & crebro folliis flatur: & cum in fuliginem conuersa est aut aeris colorem satis recepit: subductis ignibus reponitur. Natura ei restringere: Caua explere: agglutinare uulnera Recentia & cruenta.

TERRA SAMIA

MVI

Erra Samia præponitur admodum candida minimiq; ponderis: & quę lingue adhibita coherescit glutinis modo. Præterea dilui facilis: teneraq; ac friabilis: quę notę spectantur in ea: quam collyrion cognominant: hodieq;. Sunt autem eius duę species una: quę nobis dicta mox est. Altera: quę Aster appellatur similis crustę: densaq; ut coticulę. Vsus in medicina crematio & lotura: qualis Eretrię cretę. Prosunt & sanguinem Reiciētib; sistunt profluvia mulierum datę cum Balauftio. Contra Epiphoras testium & Mammærum ex aqua & Rosaceo si opponantur, ualebunt. Sudores quoq; inhibent. Bestiarum ictibus uenenisq; aduersantur in aqua potę.

LAPIS SAMIUS

MVII

St & lapis samius in terra Samia inuentus quo aurifices poliēdo auro & ad nitorem ei dandum utuntur. Probatio eius in grauitate & candore. Astringit: refrigerat. Prodest contra uitia stomachi potu. Sensus recreat obtusos. Fluxionibus oculorum & ulceribus cum lacte occurrit. Videtur & partus accelerare: & conceptus custodire grauidis adalligatus.

TERRA CHIA

MVIII

Audatur Medicaminibus & Terra Chia candicans & modice in cinerē pro cliuis samięq; similis. Crustosa quidem & hæc albaq; est: sed pastillorum figurę differunt. Effectus eius qui samię, ampliusq; ad extendendam cutem in facie: Nitoremq; atq; hilaritatem coloris toto corpore præstandum. Vsus & pro Nitro corporibus fricandis in balneo.

TERRA SELENVSIA

MIX

Dem & selinusq;. Assumitur maxime candida & nitens friabilis & humore accepto celerrima dilui.

DIOSCORIDIS

TERRA CIMOLIA

MX

Imoliæ cretæ duo genera. Candidum & ad purpurissum inclinans cum quadam pinguitudine, Frigidaq; cum tangitur. Præferunt hanc. Vis utriq; ad discutiendum aceto assumpto. Parotidas quoq; & alia item tubercula cohibet & pustulas ambustis illico inuncta reprimat. Duritias testium inflammationesq; totius corporis repercutit. Ignibus sacris resistit. Omninoq; numerosas utilitates habet, si quis legitimas sincerascq; nō degeneres earū & adulteras adhibeat.

TERRA PNIGITIS

MXI

Erra Pnigitis uidetur Eretriæ similis colore grandioribus glebis. Re- frigerat applicata manibus statim. Lingua quoq; glutinosa est, ut ad- hærescat & pendeat. Effectus idem qui Cimoliæ: Tantum paulo infir- mior. Sunt qui hanc pro Eretria diuendant.

TESTÆ FORNACIVM

MXII

Estæ Fornacium uehementer ustæ crustas ulceribus obducunt. Proinde cum aceto inunctæ pruritus eruptionesq; sanant. Medentur & ad podagras. Strumis collectæ cera discutiendis probantur.

TERRA VSTA

MXIII

Erra e Caminis prætosta & rubens eundem usum obtinet: quem Testæ.

TERRA MELINA

MXIII

Erra Melina eundem colorem habet: quem genus Eretriæ: quod Cine- reum appellauimus asperiuscula & digitorum attritu submurmurans susurro pumicis: cum in micis subigitur. Aluminis uis sed remissa: quod & gustu indicatur linguam tactu blande siccando. Corpus nitidum reddit & co- lore comendat hilari. Mitigat & pilos. Lepras & uutiligines expolit. Vtilis & pi- ctoribus pro pigmēto coloribus alligandis ut durent. Medicamentis quoq; ui- ridibus inseritur. Huius cretæ in uniuersumq; omnium generum laus ut sine are- nis, recentescq; sint. Molliri, friari & accedente aqua dilui teneræ.

TERRA AMPELITIS

MXV

Mpelitis Creta: quam Pharmacitin nonnulli appellant, Probatur Na- tione Syria a Seleucia: item colore nigra, & quæ longis e larice carbo- nibus similis uideatur, modice assulosa, equaliterq; prænitens. Et si cum subigitur oleo exiguo sparsa non tarde colliquescat. Improbatur candida Cine- rea & quæ non tabescat uncta. Vtus ad diffundendum atq; Refrigerandum. Ad hæc additur in calliblephara & inficiendis capillis. Vitibusq; inuncta cum ger- minant uolucas siue quod idem est uolucres earum necabit.

FULIGO PICTORIA

MXVI

Fuligo pictoria e uitreariis officinis laudatissima est. Erodit, astringit. Fracturas perducit ad sanitatem assumpta cera Rhodia.

ATRAMENTVM SCRIPTORIVM

MXVII

Tramentum librarium colligitur e Fuligine Tedarum. Temperaturq; in libram gummi quadrante addito fuliginis. Fit & de fuligine resinarū & pictoria. Huius. p. Gummi. p. semis. Taurini glutini denarius semis: atramenti sutorii tantundem. Miscetur & erodentibus. Ambustis igni cum aqua

illinitur crasso tectorio: Nec remouetur donec per sanet, Quoniam continuo curatis ulceribus sponte decider.

EPILOGVS.V.LIBRORVM

Et quia fere iam quantum animo conceperam & operis instituti magnitudo creuit & copia remediorum: que huic inseri materię uolebam. Finē scribendi facio.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI DE MEDICINALI MATERIA LIBRI.V.FINIS HERMOLAO BARBARO INTERPRETE.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI DE NOXIIS VENENIS VT CAVERI VITARIQUE POSSINT LIBER SEXTVS.

Vperioribus Libris Arce Suauissime Rationem odorum: oleorum: unguentorum: arborum, & ex his fructuum lachrymarumque: Item Animalium: Mellis: Lactis: Adipis frugum: olcorum: Radicum: Herbarum: Succorum: Vini genera: metallaque persolui mus. In hoc laboris nostri extremo de Medicamentis homini salutaribus, aut pestiferis agendum est.

DIVISIO OPERIS

C.I

Erboseitate igitur omni de Medio sublata Redeat Oratio ad propositum: Et quoniam commentatio hec bifariam diuisa est, In obseruationē uti ne ab initio quoque nocentia ignorētur, maxime si fieri potest: sin quādo nobis imprudentibus imponitur, Quemadmodum saltem prauertere atque irrita ea facere possimus: & in remedia iis: qui ueneno iam impacto discrimen uitae adierunt.

DE OBSERVATIONE CONTRA

NEFICIA PER INSIDIAS ILLATA

C.II

Vt odiam indicare causa instituti operis prior est. Difficilis Mehercle ratio ut prisca existimabant: propterea quod ii: qui clam in id scelus descendunt, utuntur astu: quo uel peritissimus quisque falli possit. Nam & amaritudines Venenorum aliquo dulci medicantur: Et graueolentias odoribus additis operiunt. Demumque aliqua ex speciebus iis: que iuuandi gratia ministrari consueuerunt, Adulterant, in quo maxime periclitari uidentur egrotantes obnoxiiis omnibus per que uiuant: nam & cibus absinthio: Tragorigano: hyssopo: Thymo Satureie: abrotano: iridi: castorio: mandari fucus potest: aut si quid aliud maleficiis que miscentur, similitudine qualitatū respondeat: & potu in uina aspera in aquam mulsam in iurulenta in musta in Succos & alias sorbitiones condito: per quod perimi quem libeat. Proinde quibus in suspitione huius doli uita fuerit: condimenta in cibus omnium generum cauere debent: sapores quoscunque intētiōres dulcedine: sale: acore senserint uitare: in magna fame aut siti: neque uerso hauustu desiderium explere, neque auidē manus iniectione pasci: sed qualitate omnium explorata considerabundū scrutabundique manus admoliantur: in eoque res

*Assumenda ut a
uenenis precauamus.*

pectu maxime laudatur, ut qui poturi sunt: frigidam presumant: Quoniam appetitione restincta, qualitates gustu facile præterea deprehendant. Ne illud quoque consilium Aegris inutile ferimus ut potionē usu aliquo ualitudinis sumpturi ministris obiter caueant qui miscendi uenena callentes infamesque habeantur. Ita p hoc haud temere potio nari eos contingeret. Atque hæc fere præcepta sunt quæ sequi oporteat: qui per errorē facile irretiri capi que se nolit. Est & alia ratio facilius, ut iis: quibus suspecta uictus administratio est: anteccedat aliquid in cibo semper quod ueneficiis succedentibus quasi præcipiendo uires adimat: cuiusmodi habentur cōmanducatę ficus sicce cum iuglandibus aut mala quę citria nūcupantur, aut semen buniadis napi denario ponderis e uino, aut Nepitę folia pari mensura, aut rubricę eius quam lemmiam sphragidem uocari monstrauimus eque in uino pari pondere: aut rutę folia cum carne iuglandium aut salis mica cum ficis Ariidis duabus ieiuno. Quodcūque horum quis presumat nullum ei malum Medicamentum nocebit. Idem præstant antidota propinata ex uino: quale est quod scinco, & quod sanguine animalium quorūdam componitur & Mitridatium nobis le cognomēto magnum. Sunt & corporum quorūdam priuati Coalitus itemque habitus genere aliquo Edulium & potionum quę sit, aut peculiariter uini cōsuetudine copiosioris parati a quibus exitialis illa uis medicaminum quasi frangit: neque peragi, aut permanere in uenas priore cibo fartas sufflataque permittitur.

DE OBSERVATIONE CONTRA VENENA Fortuira. C.III

Via uero incidunt sæpe tempora: quibus nullo insidiante alteri pericula eadem ueneni hominibus inferantur, ut in peregrinationibus atque solitudinibus necessarium existimo non nihil & in eam rem præcipere. Primum igitur cum metus ille adest, providendum est ut locis quę fieri potest subdialibus coquantur, parenturque tum esculenta, tum potus. Secundo ut intra tertium culmina diligenter explorētur: quia Crebro fiat, uti ex Lacunaribus, subiectisque trabibus bestiolę decidant Pestilentes: qualia uidentur Phalangia & alię quędam serpentium preferuntque ascalabote id est transmarini stelliones appellati. Tertio ut qui uinum doliis exhauriunt magnam in obturando eo probe curam adhibeant. Trahuntur enim odore uini serpentes & multoties euomunt in bibendo uirus, aut collapsę immoriuntur: quæ causa plerūque familias interemit.

*trahunt: serpentes
ocore uini*

REMEDIA VENENORVM COMMVNIA C.III

Vemadmodum insidias uitare oporteat uitam ueneno perentium, aut qua custodia uti pro se quisque debeat, satis indicauisse uideor. Quod si quis aut desponsione animi uenenum ipse sibi attulerit: aut fraude alterius biberit: nulla mora cessandū, quo minus auxilia protinus corrogētur. Alioquin dilatis iis: usque dum signa compareant: quę de singulis uenenis sua eduntur: inualescit malum, & irremediabile fit. Si ergo ii: qui hauserunt scientes aut profiterentur ipsi nominatimque reddant uenenū, aut ab iis: qui interuenerint: prodantur: exemplo remediiis prolatis: quæ ueneno illi contraria ui respondeant: facile retrahentur in naturalē & pristinum corporis statū: neque uero assensum iis accommodent: qui maleficia id genus irreparabilia & cōclamata esse putauerunt. Qui enim uerisimile est Morbos: qui cecis latentibusque causis & intrinsecus abditis oriantur:

orientur. curationem recipere uenena quæ sint euidentia: & de foris ueniant; curari non posse. Illud proculdubio uerum est: omnes ægri tudines quocunq; modo accesserint pro magnitudine incurrentium causarum; pro habitu & affectione corporum præcedente, curabiles, aut incurabiles existere. Quoties autem pertinax si lentium uel deliria superueniunt, aliterue agitur destinato forte uiuendi fine: quominus compertum nobis ueneni genus fiat: Tum ad præsidia uaga & omnibus uenenis communia festinandum est. Nullum porro communius haberi conuenit quàm id quo uenenum anteq; coalescat exturbetur foras per locum qui proxime exitum sit. Quamobrem tarditate omni detracta oleum calidum proferre oportet; aut per se, aut cum aqua ut reddatur subinde uomitionibus, aut si oleum præsto non sit: (Sunt enim loca in quibus non proueniat) Butyrum loco eius succedat cum aqua calida aut Malua, aut Lini semine, aut Trago, aut Silicula, aut Semine Vetricæ, aut Alicæ decocto. Non solum enim Homo facile ita reiectionibus leuabitur nauseabundo & effuso in uomitiones stomacho: Verumetiam detractionibus per aluum exulceratione omni reperi cussa. Quoniam natura earum rerum acrimonias hebetet: ac retundat. Hoc autem liquido comprehendere potest experimento: quod si quis ulcerare cutem uolens calce uiuo, aut fece, aut cantharide, aut alia ui caustica: oleo corpus perungat: frustrabitur: neq; ulcus excitabitur in corpore. Item si quid adstringere uehementer; aut refrigerare libeat: confricatis ante membris oleo, ludetur opera: ac uomitus quidem non in eo tantum iuuat, quod exinanit excernitq; quod nocet: Sed in eo quoq; quod uenenum ipsum plerunq; nunc odore: nunc colore: nunc globulis representat atq; prodit. olacitas & amaritudo notæ sunt Cicutæ, color Cerussæ, Gypsumq; indicat. Globi lac & sanguinem a iugulo recentem denuntiant, uirus qualitas, fetor Leporem marinum & Ranam rubetam ostendunt, ut per hæc aliaue signa occurrere periculo possimus. Reiectis uulgarib; ac pmiscuis, inuicèq; admotis peculiarib; & suis cuiq; priuatim aduersantibus adiciat oleo & succus maluæ decoctæ, aut Glaucion, Anserinus ue adeps aut ius e pingui ssimis carnibus, aut lyxiuii e cinere focario, simulac uero uomitione depulsum id mali est, ne qd in aluo subsidat: qd ex eo in intestina decubuit clystere asperoforas eluiat. In eodẽ usu & nitrũ infriat in aqua mullâ, bibedũq; datur, prodest & copiosum uinum & uetus: Item iura gallinaceorum, pisces quoq; præpingues; caro uetus & adiposa, & quæcunq; aruina uel recenti Butyro condita. Nam & uentrem ducunt ut dixi & stomachum soluendo paratiorem eum ad uomitus efficiunt: subindeq; acrimonias resoluunt & meatibus corporum congestis acumina uenenorum & impetus retardant. Dantur obiter quædam & ex communibus ut terra Lemnia, Abrotonum, Agaricũ, Irio, Radix Heringii, Semen Pastinacæ syluestris, Nardũ Gallicũ, Castoriũ, Medulla uiridis Ferulæ, Nerii flos: cui cognomen Rhododendro est, Succus Marrubii, Laserpitium aut Laser. Sagapenũ, panacis Lachryma, Succus Peucedani & Radix Aristolochia oblonga, Semen Rutæ syluestris, Folia Cestri: quæ dicitur Betonica, singulorum modus drachma ex uino, confert & polii decoctum & Pix liquida in farinam contrita linctũ. Sed generosissime auxiliantur antidota: quorum composuras in Li

uomitum est remedium uagum

Folia cesti

DIOSCORIDIS

bri calcem distulimus. Erratica hæc & in commune sunt remedia.

NON OMNIA: SED MVLTAE ESSE VENE-
RVM ET SIGNA ET AVXI-
LIA COMMVNIA.

C.V

i
Lud sciendum ex accidentiis: quæ committuntur, in uniuersum uenena
intelligi posse uti communia eis & remedia opponi debeant. Fere enim
plurima ex iis habentur genera: quæ similiter afficiant. Ideoque haud te-
meremulta sunt: contra quæ communia præsidia non ualeant. ac sunt quidam ua-
ria ac multiplicia: quibus Vita Homini hoc modo adimitur: Sed affectiões: quæ
indidem eueniunt communes uidentur: nec omnino multæ. Fieri porro nequit ut
accidentia ex uno aliquo sequantur omnia. alias superuacuum esset labor ista scru-
puloſe commentantium & singulis uenenis remedia nominatim sua dicantium.
Nam stomachum frequenter dolere & aluum & intestina & iecur & uescicam & re-
nes: Item singultire, morderi, tremere, obmutescere, algere, conuelli, uenarum ictus
procubere, difficile anelitum trahere, intempetiua ui somni auferri & rapi, uerti-
gines sentire, præfocari, ardere siti, sanguinem erumpere, torreri febribus: lotium
non transire, torminibus uexari, crebro uomere, nauſeari, cutem adrubescere, sub-
liuere, pallere, dementare, stertere, per omnia membra deficere ac resolui, aliaq;
tum facere multa, tum pati, ex unius tantum ueneni poculo sequi omnia hæc haud
promptum inuentu sit. Singula utiq; in affectiones uniuersales secantur. ut ratio-
ne communium subducta breuis præterea capitum numerus relinquatur, quam-
obrem genus ueneni de aliquo prædictorum accidente non cognoscitur. uredo, n-
oris ac linguæ, inflammatio stomachi, alui, renum, uescicæ, cruciatus urinae uehe-
mens. Interim sanguinis parte illa emissio: Multarum in corpore partium comor-
sio ac succensio: non cantharidum modo argumenta sunt: sed Buprestis, Salamæ-
dræ, Pityocampes. Marcor, Sopor, Inexpugnabilis dormiendi, stertendiq; neces-
sitas, liuor, Pallor, Torpor, Algor, Ereptio sensuum, Rosio per omnia corporis
Membra notæ sunt, non Meconii tantum, Sed Mandragoræ, ac Cicutæ. mens
commota non Apollinaris modo herba, Sed toxicorum omnium. sic enim uene-
na quædam appellantur, comes & assecla est. Itemq; aconiti & mellis potici quod
in Heraclea nascitur. præfocatio non solum a Fungis infertur, sed a sanguine tau-
rino, Lacte, Gypso, Cerussa, & Aconito. prorsus difficile est singula indicia, sin-
gulis reddere: quibus uenena quæq; noscantur. præsertim cum in morbis aliis ea-
dem sepe numero consequantur incommoda. quæ refert præsentaneum sit uenenum,
an uexationes longas inducat. In priore signa reddi quadamtenus possunt: sicut
docebimus. in altero sine labore curatio exigitur Indicante se processu maleficio:
regenteq; auxilia: Nam uenena languida & quæ a peremptorio illo acumine recel-
serunt: In diuturnas communesq; ceteris morbis affectiones transeunt: Quo fit
ut proprietate eorum tempore abolita & in longinquas admonitiones retracta
noxiæ id genus omnes in rationem unam cum morbis longinquis recidant.

In quo iam opera medicinæ facilis & sine alea est. et hæc sunt quæ in commune cœu remedia quædam uaga & translatitia proficiunt.

VENENORVM INDEX

C.VI

Onsequens ab hoc est uti membratim ea recurramus, adiunctis quæ seorsum in quodq; genus singula conueniant: sed priusq; istuc accedimus, bene est, ut collecta unum in locum uenena omnia, tanq; in fronte spectentur: quæcunq; aut interimendi aut debilitandi uim quolibet ordine sortita uideantur, admonendis obiter studiosis omnibus nonnulla ex iis: quæ ad rationem salutis accomodantur: inter uenena collocari. quandoquidem neglecto præbendi modo ea quæ sint etiam innocua: plurimum officere consueverunt: & usu eorum frequenti perniciēs sepe numero consecuta est. Ex animalibus ergo quæ perimant: sunt cantharides, Buprestis: salamandra: pityocampe: lepus marinus: rana rubeta læuis: rana palustris muta: hirudines haustæ. ex seminibus uero Hyoscyamus: coriandrum: cicutæ: psyllium: melanthium. ex succis & lachrymis meconium: opoponax: Thapsia, Elaterium, Mandragora. Ex Radicibus Aconitum: Veratrum: Thapsia: Viscum: Agaricum nigrum. Ephemerum, quod aliqui Colchicon appellant: quoniam nascitur in Colchis. Ex Oleribus atq; plantis, Smilax, quæ alii Milon, Romani Naxium aut Taxum uocant, Strychnō cognomento Insanum quod & Doricnion uocamus: Herba Sardonia: quæ raniculi species est. Papauer cornutum: Pharicon & toxicum: rura syluestris: Fungi: Ex partibus animalium: sanguis taurinus recens: lac coagularum: mel insanum id est ponticum ab Heraclæa. Ex metallis Gypsum: Cerussa: Calx: arsenicum. sandaracha: Hydrargyrum argenti spuma plumbum & adarcha. E liquoribus domesticis uinū copiosum rapum a balneis potum aut passum, aut etiam frigida.

CANTHARIDES SIGNA ET CVRATIO

C.VII

X Cantharidum potu signa insequuntur sæuissima: primum omnia fere quæ ab ore pertinent ad uescicam sentiuntur morderi, ad gustū simile quiddam cedriæ atq; pici redditur. præcordia dextera inflammantur: difficultas urinae suboritur. Interim per urinam & sanguis excernitur. sedimenta alui: quælia dysentericis. contingunt & animi deliquia & uertigines & fastidia. in finem ab alienatio. prius ergo q̃ aliquid tale eos adoriatur, cogendi sunt uomere oleo dato aut aliquo ex iis quæ supra meminimus. Et cum plurima exinanitio facta fuerit: Tum clysteribus aggredi conueniet: succum alicuius in fundendo, aut Orizæ: aut tragi aut ptisanæ, aut maluæ decoctum aut seminis lini, aut fenogræci, aut radicum alchææ illius: quæ a romanis Ebiscus uocatur. superbibere uero ex aqua mulsa nitrum oportet ad impellendum eluendumq; si quid etiamnum stomacho interaneisq; adhærescat: & si ne sic quoq; discussum fuerit: euacuare oportebit aqua mulsa cum nitro in aluum data. Deinde uinum aut passum offerre ut bibant intritis cum eo nucleis pineis & cucumerum seminibus. sunt qui lac probent aut aquam aut adipem anseris liquefactum in defruto. partes uero quæ inflamaræ sint: illinendæ sunt farina ordeacea cum aqua mulsa incocta: Nec adhibenda tamen iniitiis cataplasmata sunt: quia ex calfactis corporibus Remedia contineantur: quæ Defendendis & muniendis illata Vitalibus fuere. Processu efficacissime opus

X ii

DIOS CORIDIS

ponuntur: inflammationumq; pericula & dolores insigni profectu mitigant. interea oleo aliquo ex calfacientibus perunctos subinde in solum descendere lauariq; iubebimus ut per cutem quoq; summam (si fieri potest) pestis inusta corporibus egeratur: in plenumq; omnibus modis agenda exinanitio est, ne quis habitus, aut stabilitas affectioni pessimæ quærat. laudantur cibo iis carnes gallinæ ceorum: porcellorum: ædorum, quas & præpingues haberi & q̄ tenerrimas curēt easq; additis lini seminibus decoquant. per hæc enim futurum est, ut & ventrē fluere & acrimonias hebetari necesse sit. porro in potu uinum dulce copiosumq; proderit. Auxiliaria esse constat & corticem turis & cretam, quæ alter dicatur: utrumq; denariis quaternis in denario passi ministrantibus. Item pulegium ex aqua tritum & oleum irinum aut rosaceum cum decocto rutæ, surculisq; uitigineis tenerioribus contritis in passo. Sed potentissima in hoc genus antidota iudicantur ex aqua mulsa denariis quatuor.

PITYOCAMPÆ. SIGNA ET CVRATIO C.VIII

Ruca pinorum siue Pytiocampa confestim q̄ illata uisceribus est: uexatio in ore, palatoq; insequitur uehemens stomacho, aluo & linguæ inflatio. intestina corripuntur magnis doloribus: superq; ceu morsicus apprehendi uidetur. Feruores corpore uniuerso, interestuationesq; sentiuntur. cōtra hoc malum promenda sunt quæcunq; contra cātharides. illud peculiare in eo ut uice olei simplicis melinum adhibeatur: quod e cotoneis malis & oleo temperari Docuimus.

BVPRESTIS. SIGNA ET CVRATIO C.IX

Vprestin qui bibere, persentiscunt gustu quandam ueluti putrilaginem uirusq; nitri. comitatur eos dolores stomachi & alui subinde inualescentes, earundemq; partium insignes & euidentes inflationes ut uideri possint hydropici: toto in corpore cutis attenditur. urina non transcutit. auxilia eadem: quibus uenena cantharidum domantur. priuatimq; post detractiones utralibet parte comissas: aridam sicut edisse aut decoctum earum in uino bibisse laudatissimum. utile est & palmulas Thebaicas & pollinē earum cum lacte aut mulsos & pira cuiuslibet generis: etiam mulierum lac dedisse, sed inclinato tamen ac decedente iam periculo.

SALAMANDRA. SIGNA ET CVRATIO C.X

Alamādra linguam accendit: menti negotium facessit. tremorem cum quodam torpore defectioneq; aggenerat. liuores quosdam in corpore ag tollit orbiculari forma. qui maleficio durante multotiens computrescunt: & defluunt. machinamenta & aduersus hanc quæ contra cantharidas probantur: seorsumq; resinam commendant epicea, aut galbanum cum melle ut lingant. Damus iis & chamæpityos decoctum contritis in eum nucleis pineis. probantur & urtica folia cum lilio cocta ex oleo. Damus & oua testudinis marinæ aut terrestres, quæ utiq; sint decocta. Damus & ius ranarū in quo radix Eryngii sit concocta.

EPHEMERON. SIGNA ET CVRATIO C.XI

Phemeron: quod alii Colchicon: alii Bulbū erraticum appellat pruritus excitat toto corpore alios hercule q̄ scilla urtica ue carnib; affricatis.

Idem remordet interanea, stomacho ardores molitur non sine quodam in signi pondere. maleficio autem inualefcente per inferna sanguis expellitur cū strigmentis. occurrendum ut Salamandrę uomitionibus & clysteribus: & anteq̃ uires sibi maiores uenenum corroget: Dandum est eis foliorum Quercus, aut glandium, aut mali Corii decoctum, aut Serpilli cum lacte, aut Polygoni succus, aut surculorum uitis, aut rubi, aut ferularum qua tenerrime sunt: medulla aut Baccarū myrti cum uino succus: Ipsa quoq; Baccę seorsum pinsitę in farina & in aqua mersę pręsidium allaturę sunt: Epoto in quo maduerunt diluto ad eundem effectū probatur & castanearum interior tunica: quę in iis media & corpori proxima conspicitur. si cum aliquo e succis quos indicauimus bibatur. Origanum quoq; potū cum lexuia utilitatem eandem pręsentat. Illud uero exquisitissimum esse creditur, ut asinum lac bibant & simul in ore contineant, si hoc possit fieri: nihil esse prędicant quam obrem aliunde remedium petatur.

DORYCHNIUM. SIGNA ET CVRATIO C.XII

Is: qui Dorychnium pauerint, siue ut alii appellare malunt Strychnon i insanum huiusmodi notę accidunt. sapor lactis cuiusdam in gustu. creber & cōtinens singultus. lingue dilutio: sanguinis uniuersi reiectio: multa per aluum excrementa, uelut in dysenterico egerūtur iis: sed prius q̃ aliquid horum sequatur, quęcunq; superioribus. uomitiones dico infusionesq; aut si qua sunt alia: quę maleficio elidere foras habeant. priuatim uero aqua multa: lac caprinum, asinumq; Item passum cum aniso tepefactū, amygdala amarę, pectus cula gallinaceorum decocta, omnis generis conchyliā, siue cruda: siue tosta, quomodo & locustas marinas & gammaros laudant: & ex iis iura.

ACONITUM. SIGNA ET CVRATIO C.XIII

Conitum obiter cū bibitur, lingua dulcescit cū quadam astrictione. a ab eo uertigines statim commouet. pręsertimq; dum assurgitur. oculi humore implentur: pondus in pectore, pondus in pręcordiis sentitur: cum eoq; flatus multus editur: Ergo aut uomitionibus confestim leuandum id erit: aut clysteribus deiciendum per inferna. propinandum uero prius Rutam aut marrubium, aut origanum cum uino, aut absinthium, aut Erucam, aut abrotonum, aut chamæleam, aut chamępityn. conuenit & opobalsamum instar drachmę cum lacte: ruta castoreo pipere in uino coagulum ædi leporis: inuli ex aceto: recrementum ferri quod scoriam uocamus: ipsum ferrum, aurumq; & argentum candentia omnia: & uino restincta humore illo in potum dato. lexuia quoq; cum uino & galinaceus indidem decoctus & carniū bubularum prępinguium iura ex uino. specialis herbę abigę auctoritas aggrediendi, debellandiq; aconitum eamq; in heraclea ponti Holeyron uocant, ubi & aconitum fit. Athenienses Didoniā: Euboea Sideritin.

MEL INSANVM. SIGNA ET CVRATIO C.XIII

Abetur & Mel insanum quod nasci ad Heracleam Ponti diximus. h Pastum aut potum similiter ut Aconitum afficit. Subueniunt eadem: quę Aconito quoq; aduersantur: Facillimeq; multum crebro sumptum cum foliis Rutę,

DIOSCORIDIS

CORIANDRVM. SIGNA ET CVRATIO C.XV

c Oriandrum latere non potest. odore proditur illico. ravescent qui haurere. Insanientes intemperantesq; linguæ fiunt temulētis similes: turpia & obscena blaterant. totum uero eorum corpus coriandrū obolet. superpetias it post reiectiones cum oleo Irino ut dictum est, commotas uinum meracū cum Absinthio, item sincerum. Oua quoq; in patinam depleta & subacta cum sal fagine in sorbitionem præbentur. salugo quoq; ipsa & ius salsum ex Gallinaceo & anserē. Item passum cum lexiua insumptum.

PSYLLIVM. SIGNA ET CVRATIO C.XVI

p Syllium algores contrahit toto corpore ac torporem cum lassitudine ac tristitia. resistunt ei quæcunq; in coriandrum præcepimus.

CICVTA. SIGNA ET CVRATIO C.XVII

c Icutæ potu capiti uertigines & caligines inferuntur, adeo ut ne minimū quidem ad contuendum lōginqua luminis supersit. iam singultus, demētis, Frigus extremitatum. in fine conuulsi distentiq; præfocantur, spiritu uidelicet: qui reciprocare haberet, intercluso & procumbente. igitur uomitiones initio sunt ciendæ: quibus desistens in stomacho uirus eiiciatur: Deinde agendum iniectionibus ut quod prolapsum ex maleficio in aluum & intestina fuerit exernatur euadatq; foras: Tum quod maximum in hac peste remedium est, Meracum propinare oportet: repetendum per interualla in quibus aut lac bubulum asininū ue bibi utile est: aut absinthium cum pipere atq; uino aut Castoreum & Rutam & Mentam cum uino aut Amomum aut Styracem. uncia ponderis: aut piper & semen Vrticæ cum uino aut Laurus folia & laser æque in uino: passum quoq; per se copiosum bibendo insigne iuuamentum contrahitur.

SMILAX SIGNA ET CVRATIO C.XVIII

s Milax a quibusdā, Thymilon a Romanis Taxus appellata, corpori uniuerso frigus molitur: stragulat: cōfiscit celeriter. cōueniunt quæ in cicuta.

OPOCARPATON. SIGNA ET CVRATIO C.XIX

o Pocarpaton soporem præfocationemq; importat. iugulat ocissime. recreantur quibus Cicuta periclitantes.

SARDOA HERBA. SIGNA ET CVRATIO C.XX

h Erba Sardoa ranunculi genus est. pota hæc aut comesta mētem statu suo dimouet. Distentiones neruorum & labiorum contractiones facit, dehiscereq; in rictus ora cogit, imagine ridentium planè reddita, ut ob id sardonius risus in prouerbiū usq; famigeratus esse uideatur primum. Ergo studendum est ut nausea correpti uomitent: uomitionibus finitis dari oportet aquā mulsam & lac bibenda q̄ largissime: dein ex calfactoriis medicamentis oblini ac madescere, ita ut oleo corpora tota diffuāt, crassescātq; penitus. folia uero in quæ mitantur oportet esse temperata oleo & aqua calidis. Egressos superinungere uehementer & defricare conuenit, in totum curationes eas omnes adhibebimus quæ contra conuulsiones adiungi solent.

HYOSCYAMI. SIGNA ET CVRATIO C.XXI

h Yoscyami hoc est apollinaris herbæ pastu potuq; alienatio animi, quæ

lis e Temulentia consequitur; In eoq; ratio medicinę facilis. Aqua mulsa copiosa, aut lacte infuso per os: In quod potissimum quæritur ex Asina. Sin occasio eius non sit e Capra uel Boue. Medentur & Ficus sicca decocto. Nuclei pinei; Cucumerum semen In passio. Vinum salsum cū suillo adipe recenti ac dulci. Semen urticę, nitrum ex aqua. Intubum erraticū: sinapi: allium: cępa: quę sumant in uino. Deinde iubentur quiescere, ut quemadmodum ebriosi solent: excoquant.

MANDRAGORA SIGNA ET CVRATIO C.XXII

Andragora epota cōfestim adest sopor marcorq; corporis, dormiēdiq; improba necessitas, ut a lethargo nihil intersit. Sed anteq̃ indicia ca crūpant: uomitiones moueri & aquam dari mulsam conueniet: ab eo nitrum & absinthium in passio aut uino dulcescente Caput Rosaceo & aceto perfunditur. Excitantur idētidem uellicatibus & olfactoriis: qualia sunt eupatoriū: sinapi: testes fibri: acetum: ruta: odor a lucernarū extinctu: Quod si ne hoc quoq; modo expergiscantur: sternutamenta inferre aliaq; somniferis morbis communia excogitare oportebit.

OPIVM SIGNA ET CVRATIO C.XXIII

Pium hoc est Lachryma papaueris quibus sit haustum: soporem cū refrigeratione inducit & uehementem pruritum: adeo ut concipiente uires medicamento altissimum somnum plerumq; abrumpat. Halat uero succi eius odor circūsecus ab omni corporis parte prodendo sc. Igitur Vomitionibus ex oleo & iniectionibus acrium specierū peractis auxilio erit acetum mulsam cum sale potum; aut mel cum rosaceo calefactum & Vinum Meracum cum scopis absinthii Cinamomo ue largiter insumptum aut acetum per se calidum: Item nitrum cum aqua; & Origanum cum lexiuio aut passio. Semen quoq; syluestris rutę cū pipere uino & panace. Item piper cū aceto mulso & castoreo: aut sartureiæ aut cunilæ bubulæ decocto, & uino adiectis: & ii quoq; olfactu excitari debent subinde & in balneas feruentes ad restinguēdos pruritus descēdere: simul lauerē: pingui iurulentā cū uino passio ue tradūtur ut bibant. Itē medulla cū oleo.

PAPAVER CORNVTVM SIGNA ET Curation C.XXIII

p Apauer cornutū cibo & potu enoxat ut opium. Cura parili depellitur.

PHARICON SIGNA ET CVRATIO C.XXV

Haricon gustu quidem omni assimilatur nardo: sed resolutionem facit neruorū cum alienatione mentis atq; spasma. Purgatione ut in ceteris præmissa uinum absinthites bibendum cū myrrha uel Cinnamomo uel nardo gallica: quā serinen appellauere: uel nardi spica drachmis duabus in passio & myrrhæ obolis totidem: Item cum Iride ac rosa in uino. Caput uero erasum prius farina ordeacea illinendum cum ruta trita & aceto.

TOXICON SIGNA ET CVRATIO C.XXVI

Oxicum Nominatum uidetur ab arcubus: quoniā barbarorum sagitte in præliis ringerentur illo. comitatur inflāmatio labiorū atq; linguæ. Furor indomitus; obuersatio uariarū imaginū: quibus illorū mens precipue addicta fuerit. Omnino difficilis medicinæ curatio proponit: raroq; unq̃ accidit quęquā seruari: qui biberit. Quamobrem uincire conuenit primum eos

DIOSCORIDIS

Dein cogendi sunt Vinum dulce cum Rosaceo bibere: mox Reicere. Ingerendum & semen Rapi cum uino priuatimq; Radix quinquefolii: sanguis Hircinus aut Caprinus. In eundem usum & cortices quernus fagineus & Ilignus subacti laetantur. Prodest & cotonea mala esse trita: aut cū pulegio ex aqua; Item amomum & balsami semen in uino. Quod si qui forte periculum effugere, diu in lecto inutiles iacent: conualescenteq; etiamnum raro ad sanitatem perueniunt; & reliquam uitam uelut attoniti ac stupentes exigunt.

VISCVS SIGNA ET CVRATIO C.XXVII

Isus qui & Vlophonon uocatur quēdam odorem Ocimi & saporem in bibendo refert. Inflammat in signiter lingua: despiscit & aliena loquitur: qui hausit. Excrementorum meatus obturantur omnes. Strepitus uentris ac murmura cum animi defectione cōmouentur: neq; cupiditas descendendi quicq; ultra proficit. Succurrit post Vomitionem multam & deiectionem per aluum bibisse dilutum absinthii cum uino copioso mulso uel aceto: aut semen rutę sylvestris, aut radicem Lasepitii, aut decoctum Tragorigani cum aliquo ex prædictis, uel cum Lacte, uel Terebinthi Resina, uel Nardum uel Castoreum, uel Silphium singulorū obolis in Vino. Iuglandiū quoq; nucleos cū Resina detritos & castoreo & ruta denariis omniū: nec nō chamelēam drachmis duabus aut thapsiam toridem cū aqua mulsa. Vtiliter & acetū incalfactum præbetur.

CERVSSA SIGNA ET CVRATIO C.XXVIII

ECerussa quoq; iniuriam suam occultit. Deprehenditur colore illico: quoniam palato & linguę Tectorium album sponte sua inducat & dentibus mediis prodatur candore. Singultus: tussis: ariditas linguę: refrigeratio partium extremarum: Mentis cōmotio: corpus fere demortuum Notę illius sunt. Leuantur aquam mulsam bibētes: Item ficorum decoctio, aut malua, aut Lacte calido. Sesama quoq; in Vinum trita uel lixiuius cinis euitium sarmētis uel oleū Amaracinū siue Irinū, Vel persicorū ossa cū Liliorū decocto uel colūbarū Oua cū Ture, aut Ordei succo decocti aut prunorū: Itē gūmi ex ulmo & humor i folliculis eiusdē arboris inuētus cū aqua tepida: subide ut uomāt. Proficiet ad eos & succus thapsię & lachryma scamonii altero eorū cū aqua mulsa epoto.

FVNGI SIGNA ET CVRATIO C.XXIX

Vngorum Alii genere, Alii copia iugulāt. Ex omnibus præfocatio existit: qualis in suspensioso. Præsidium cōmune uomitio potū olei excita: tū cinis euitibus mirabili effectus: Item e ligno pirastri cū posca & sale aut nitro: ipsa quoq; Pira syluestria folia uel incocta cū fungis uirus eorū exitiale ancepsq; detrahunt. Et si edantur quoq; uel seorsum adiuuant. Medetur & gallinarum oua in posca cum malo terre drachma una & absinthium cum uino & melle cibo & potu. Citrigo quoq; cum nitro. Radix e panace in uino. Fex uini cremata in aqua. Eris flos ex aceto: Rhabbanus: Cardamomum: sinapi.

GYPSVM SIGNA ET CVRATIO C.XXX

Ypsum obstrangulat densatum in Lapidem: proindeq; auxilia: quę in fungos reddimus, Transferenda huc sunt. Superq; decoctum Maluę: quod uice olei assumendum est: Nam & pinguem naturā habet & in uo-

mendo tam fluxam atq; lubricam ut transitu ueneni eius intestina corporis uelli stringiq; non sinat: quod alioquin faceret gypsum quoties silicis duritia cōcre-
sceret. Est & in oleo utilitas cū aqua mulsa & ficus decoctę succo: & lexiuio & ui-
tibus & ficis in uino copiose sumptis. Cōmendatur & Origanum & Thimū cum
aqua lexiuia uel aceto uel passo. Perluendi sunt & decocto malua.

TAVRINVS SANGVIS. SIGNA ET Curatio. C.XXXI

Aurinus sanguis recens difficultatem spirandi, strangulatūq; affert op-
pilis meatibus: qui circa Tonsillas gurgulionēq; sunt: cum uehemēti
cōulsione lingua efficitur rubicūda, Dentes inficiuntur: & in mediis iis
glomuscula inueniuntur concreta. Vomitus in his abdicanda tota est: Quoniam
sanguinis globi attractu illo in angusta gulę sublatis celerius opprimerent. Dan-
tę sanguinem conglobatum dissoluere habeant: simulq; aluum trahant. Laudā-
tur grossi Lactentes in posca: Nitrū uero etiā per se: Item omne coagulū cū ace-
to, radix & Lachryma lasperitii, semina brassicę, Lexiua ficulnea, Cunilaginis fo-
lia pipere addito, Succus rubi ex aceto. Oportet & uentrem quoq; ducere: solent
his: qui seruantur, excrementa per sedem reddi stercoreosa & sordida. Eodē tempo-
re stomacho atq; aluo farinam ordeaceam cum aqua mulsa illini pręcipiunt.

LAC COAGVLATVM. SIGNA ET Curatio. C.XXXII

Lacte coagulato creber uno impetu strangulatus aggreditur: Quoniā
conglobatio intus facta sit. Pro antidoto his est coagulū cū aceto ut sa-
pe id uesci cogantur & folia nepitę arida & succus expressę. Radix Sil-
phii & lachryma eius posca. Thymū in uino lutū, lixiuiū, salsamenta oīa impro-
bant: q̄a spissescat iis lac: magisq; colostre in cascū: & i his quoq; periculosa uo-
mitio est: q̄a retractū in angustias gulę lac suo cōcretu animā cōmeantē intercipit.

SPVMA ARGENTI. SIGNA ET CVRATIO C.XXXIII

Pumam argenti hoc est lithargyron qui biberunt grauitatem quādā in
stomacho & aluo intestinisq; sentiunt comitāte importuna ui torminū:
quandoq; uero interanea pondere uulnerantur. Urinę subsidunt: corpō-
ra intumescunt & indecora plumbagine colliuescunt. Hos uomitione anteceden-
te curabimus: semine syluestris Ormini. Ex uino item myrrha octo denariis: ab-
sinthio hyssopo: semine apii, aut pipere, aut cypri flore cum mero & palumbi fe-
ri simo exārefacto, addentēs nardum atq; Vinum.

**HYDRARGYRVM SIVE ARGENTVM VI-
VVM. SIGNA ET CVRATIO C.XXXIII**

Ydrargyro Signa & remedia eadem sunt: quę spumę argēti, q̄q; specia-
liter uidet̄ copiosum Lac prodesse. Auspicādū & iis a reiectionibus est.

**GALX: SANDARACHA: ARSENICVM. SI-
GNA ET CVRATIO. C.XXXV**

Alcem Sandarachā & arsenicum dolores Intestinorum & alui cum ro-
sione insigni consequitur. Quare omnia oportet pręberi quę cum eo-
quod temperant: suauem quoq; ac facilem exitum uentri pręparent: cu-
iusmodi est Ibisuci succus & maluę: Natura enim utriq; per lubrica. Exhibetur &
lini seminis decoctum & herbę Tragi appellatę fructus, Item Oriza, Damas &

DIOSCORIDIS

Lac cum aqua mulsa Copiosum bibendum. Conueniunt & iussulentra quæ cum adiposa tum boni succi habeantur.

LEPVS MARINVS. SIGNA ET CVRATIO C.XXXVI

Vibus in pastu fuerit Lepus Marinus piscem sibi Virosum olent. Hoc q primo argumento ueneficium id arguitur. Alius processu dolet. Vrinę suppressuntur; aut si quę interim transeunt colore purpureo uisuntur. Auersatio & odium & ad omne piscitium. Sudor tetri odoris. Vomitus biliosus quandoq; mixtus & sanguine: obstat ei asininum lac: aut passum: quod sepius bibatur. Item Radicis maluę ac foliorum decoctū. Cōmendant & cyclamini Radicem tritam in Vinum: Item ueratri nigri: aut Scamonii lachrymā denariis singulis cū aqua mulsa & acinorū granati acidi succo & nucleis; aut pollinē cedriæ in uino. Facit & Anserinus sanguis datus potui calidus: & cum ceteros pisces ut prædiximus detestentur: Fluuiatiles caneros Esitant decoctos & peragunt: & iuuantur. Salutis signum in his cum admittere piscem incipiunt.

RANA RVBETÆ ET RANÆ PALVSTRES. MV. TÆ. SIGNA ET CVRATIO C.XXXVII

Ana Rubetę itemq; palustres corpori tumorē afferunt. Vehementi pallore uniuerſa cutis suffunditur & ad Buxi similitudinem lutescit. Anhelitus egre trahitur: graueolentia oris molesta. Exoritur & singultus. Interdum effluxio geniturę uoluntaria. Vinum a uomitionibus large ingestum meracum facillime sanitati restituit. Laudatur & Radix arundinis odorata: aut Cyperi duarum utriusq; drachmarum pondere. Fortis inambulatio decursioq; ad corporem excutiendum probantur: præceptio est ut & singulis diebus lauent. SANGVISUGA. SIGNA ET CVRATIO C.XXXVIII

Delle hoc est hircines & Sanguisugę cū aqua epotę adhærescentes in ore uentriculi: attractis ibi partibus quędam ceu suctū intelligi ac sentiari faciunt: quod & signū habetur hircinis paste. Deiciunt sorbitionibus muricę laſerisq; foliis betę cū aceto: Niue cū posca gargarissatibus quoq; cū nitro ex aqua: Item atramento sutorio ex aceto. Si uero in faucibus subsistat; Descendēdū est in soliu ex calfactū & aqua frigida in ore cōtinenda. Egre dient.

VERATRVM ALBVM: THAPSIA: ELATERIVM AGARICVM NIGRVM C.XXXIX

Æterum prudentia illa medico pernecessaria est; ut nonnulla intelligat c ancipitis usus esse quę ut pposito iuuādi ministrant; ita periculū frequenter; nihilo q̄ cetera uenena leuius iportat: cuiusmodi sunt: ueratrū albū: Thapsia: Elateriū & agaricū nigrū. Nāq; oia hęc sepe numero aut iugulant aut purgatiōe imodica debilitāt. Curatio ptra hęc ut in fungis ac similibus: exinanitiones uero nimias reprimūt quęcūq; ad cōtinēdā aliuū fluētē pollere demonstrauimus. Ac nonnulla quidē parū oino uident officere: sed qbus tamen neglectis in discrimen uita deducit; hęc habere despiciata aut cōtemnere nō oportet; ut sunt ruta syluestris atq; Git. AXOS

Ericulum & Pappi recentes afferunt. Flores ii sunt eius spinæ: quæ uocatur axos. Contra hos uomitio sola præsidium est.

AQUA FRIGIDA ET VINVM

C. XLI

Qua frigida uniuersim ac sine inter spiratione hausta: Item uinum copiosum meracum praesertim a balneis a cursu a ualidis exercitationibus strangulationes & dolores inuehunt. In his sanguinem mittere quod primum necesse est: quoniam uena exonerata metus omnis momento discutitur.

EPILOGVS.

Vesigna letalium Medicamentorum haberentur: & qua ratione obuiam cundum esset iis: & qua custodia uti oporteret eos: quorum uita talibus esset insidiis obnoxia. Haecenus dixisse conuenit. Subscribenda erant iis antidota nobilia: quibus usi ueteres dicuntur. Mithridatium & quod sanguine animalium constat: & quod escinco fit: sed quoniam in commentariis ei generi dicaria accurate habentur per scripta: super sedendum nobis hoc opere censuimus.

LIBRI SEXTI DIOSCORIDIS DE VENERVM CVRATIONE FINIS.

PEDACII DIOSCORIDIS ANAZARBEI DE VENERATIS ANIMALIBVS ET RABIOSO CANE. LIBER SEPTIMVS.

QVID SIT THERIACON QVID ALEXIPHARMACON

Cap. I

Euenenatis Animalibus & Medicamentis: quae perniciem afferre consueuerunt propterea scribere aggredimur, ut medicina pars d quae peridice uocatur, consumationem ambitu suo toto capiat. Alioquin pars haec nihilo minore usu quam ceterae medico futura est: quando quidem praeeptionibus: quae hoc opere continentur & magna pericula & graues molestias & uehementes dolores & incommoda id genus plurima depelli, arcerique contingit. Summa igitur diuisione agendo bimestris ut initio praefati sumus oratio proponitur de Animalium uenenatis letibus & de medicamentis letalibus. Prior Sermo Theriacos. Secundus Alexipharmacos uocatur: in quo explicando demonstrare prius est signa: quae comitentur percussos: deinde remedia: quibus singula tollantur. Oportet uero Medicum prudentem parata ad manum & tanquam in Numerato habere omnia ea: quoniam Inimicissima mala uis liberam plerumque moram non patitur ad supputanda quae potissimum ualere possint: Pauca omnino sunt, cum ex Animalium numero, tum ex pestilentibus uenenis: quae pericula sua in longum trahant: segniter ue differant. Ex aduersum plurima: quae celerius dicto Iugulet: statimque si non succurratur, operam laborumque frustrentur: Et qui tam facinorosi natura sunt ut huic sceleri se obstringant, ac uite insidientur alienae, praesentaneum ad moliri maleficium conantur. Sed & qui desponso animo aut conscientia peccati: aut difficultate aliqua circumuenti uenenum ultro hauserunt ut se rebus humanis extrahant si deum aut superueniant amici: aut poeniteat, opus est celeritate quanta maxima esse potest. Hostes

quoque Iacula sua Toxico illinentes & puteis atque fontibus uenena disseminantes Repentinum & sine dilatione aduersariis suis interitum cogitant. Plane uenenū quibus ita datur nō ut obiter quod illatum est officiat: sed ad tempus, nisi auxilia qua si anticipent ac preuortant: omnis deinde labor inanis & superuacuu infumit: propterea quod futurum est ut pestifera illa uis iam crassata sit in corpus, depopulandaque uitalia confecerit. Quamobrem non fortuito negligenter ue interueniendū his erit: sed ut in Ceteris quoque morbis elaborandum ut artis huius prudentia salutem suam hominibus representasse uideatur.

VENENA PERTINERE AD THERAPEVTICEN C.II

Cueteribus quidem genus hoc de quo nunc agimus in Therapeuticen
 a hoc est rationem curandi placebat referri. contra recentiores ab eo separant Prophylacticū siue Prophylacen id est obseruationem & custodiam antecedentem uocantes & mediam statuantes inter partem: quę docet quę admodum sanos agere cōueniat & eam: quę ad morbos & curationes corū pertinet. in quod probandū superuacuo & plane futili argumento uruntur. Tris inquit haberi corporis humani status. Vnum ualitudinis secundę. Alterum aduersę. Tertium inter hos anticipem: quo species quidem sani, sed affectio tamen aliqua subsistat: quę decliuem propensumque faciat ad decubendū periculo: cuius rei exemplū afferunt cōmorosos a Cane rabido, nondum tamen pauentes aquam: Item eos qui potu cantharidū tentantur, necdū tamen dolores aut urinae tormēta senserunt: oportere artem proportionē triplicis habitus in tria quoque mēbra diuidi: Hygienon hoc est sanitatis tuendę præceptionem: Prophylacticon hoc est rationem prohibendī ne corpora facile collabantur. in morbos Therapeuticon hoc est institutionem per quam incidentes Morbos discutimus. sed contra hos in eo primum insistimus: quod illo quidem modo necesse habent nō tres sed quatuor habitus concedere. Nam quęadmodū sunt qui nondū quidem languēt: sed propter causam impendentem aliquam Idonei redduntur: ut langueant: Ita sunt qui non ægrotant quidem amplius: sed nondū tamen cōualuiscunt: quod uidere est in his: qui nuperrime ab aliqua ualitudine resurgunt: nec uires tamen pristinas adhuc sumpsere. sed quemadmodum diligentia recolligendi se: qui iam liberati sunt, Therapeutice propria est: ita ratio custodiendi ne corruant, qui propensi sunt eiusdem partis esse iudicanda est. Deinde si spectes ad remedia: quibus uenena debellātur: nō temere alia parte ualidiora uehementioraque præcipi comperies: nam & uulnera in ferendo altissime dehiscētia, Item urendo, secando, exulcerando: potionibus præparando mille aliis modis exercendo & cōmuniendo corpora: medicinę ratio illa constat: quā ipsi Prophylacticen appellant. Ac sunt quidem aliqui usque adeo contra ueritatē obstinati, ut remedia uocari negent: quibus morbi præueniantur. quod quāobrem defendāt elicere coniectura nō possum. Nam & ipsum nomen Prophylaces & modus in eo genere uersandi nihil demum aliud significant quā remedia. Iam obseruatio qua quis contra pestilentiam utitur adhuc integer: cum tamen opportunus ad illam sit iniuriā uicio aeris qui nos ambit, Cur nū in diuisionē illam eodem modo quo uenena recidat: Quin & pars ea: quę sanitatis præcepta seruandę complectitur: nihil aliud uideri potest quā præcedens

cedēs istec custodia. Ideo enim corpora cōfirmari & fieri dura q̄rimus, ut morbis inexpugnabilia & inuicta custodiātur. Iā qđ in hac cōtrouersia cardo caputq; est, negare oportet qđ illi proposuerūt, medicinæ artis partes cōgruere cū numero statuū corpis, sed explorāda est natura generū p̄ suas cuiusq; notas, scorsūq; de singulis accurate dīserēdū. Vt ipsi suis in locis ostēdimus. Sed aduersus istos causa ē, q̄ obrē plura nō dicamus. **VENENA CERTAM HABERE CAVSAM CVR INTERIMANT CONTRA Empericos C.III**

i Illud potius testandum est pericula, quæ de animalibus infestis ictu, & q̄ de medicamentis aliis exitium importantibus oriri soleant, Anætiologe tra a quibusdam uocari, hoc est Abditos cæcosq; morbos & quorum explicatio in causam aliquam certam referri nullo modo possit. similiter & auxilia qbus cōtra hæc occurrūt. propterea deficiēte ratione ad disceptationē partis eius uideri percurere, cui mandata obseruatio est, utiq; si fides ita dicentibus adhiberi cōcepta, quibus equidē protinus reclamo ipse. Non enim uerum id prorsus est. Sed semp̄ qđ in quaq; resupacuū, est & nullius ad opa momēti est cōiectura difficilē habere cernit, aut etiā oīno tale est, cuius ratio ppriatū nullo modo reddi possit. hoc autē & in aialū pculibus, & in uenenis interneciuis asolet cōtingerē. Id. n. qđ in iis usū aliq̄ ad opus & curationē cōtinet, neq; obscurū ē, neq; causas suas nō habet. qn ab ipso se aliq; fiducia capiēs & fortiter loq sumēs de impiis cuius quoq; illis nō nihil affirmauerit. ac illa qđ scorsū extimata, ppter exilitatē sē usus nros diffugiūt, sed notitia corū tñ euidēs haberi potest, ex illis ipsis inuicē collatis, quē qđ locū & Diocles in cōmētario ad Plītarchū elegāter tractauit, cuius & uerba p̄texuimus. argumēto inq; sunt cū alia pluscula, tū uiperę, scorpionesq; ac similia, quæ tāetsi obscura & genus pusilla, dir os tñ cruciatus & magna picula nobis inferūt. quorū pleraq; tā exigua & uiribus imbecilla sunt, ut ne cerni qđ facile possint. q̄ tra obsecro magnitudine cēseri debet animal portioe ictus, quē facit scorpio & cētera id genus q̄ carnē uulnerāt; quorūq; aliq̄ uehēmēter nos torqnt; aliqua erodūt, nōnulla celeriter interimūt; aut qs tñ uirus credat esse qđ e morstu Phalāgii uitalibus illatū intestina oīa exerceat; nimirū in tam paruis atq; tā nullis aialib; dignosci q̄ tra sit moles eius maleficii nō potest. porro affectus esse aliquos in corpe, quorū merito istec cremētū & magnitudinē accipiāt, incōfesso est oibus sed potētiā inesse qđā in bestiolis illis tabificā, q̄ corporibus insinuata causam accidētis incōmodi nōnullā habeat. cōcessū & hoc psuasūq; uulgo est. neq; futurus sit aliq; studio cōtradiciēdi pnegādiq; tā stolidus, ut molestias eas cōtēdat a hūde ut lubet cōtingere, nō ab materia pestilēti, q̄ certa pte aditū in corpus tulerit. hoc aut illud tñ est, qđ ad opus artis p̄tinet uidelicet in oī ope, q̄ res opus hoc efficiat posse p̄nūciare. ut nihil p̄terea nobis obsit icognita pprietas. qđoqđ ratio cōmunis indicari & certissime cōphēdi potest. q̄ obrē Erasistratus audaciā medicorū q̄ se ab expiētia Em̄picos appellauer taxaturus causā iis ascripsit q̄ illi anætiologe tra, hoc ē originis icōp̄re dicerēt. fateri nolēs aliquos esse morbos. quorū causa salutē q̄ trāscēderet & uniuersalis haberet, teneri nō posset. p̄inde i causarū pictura delināuit hāc ex cādido. nec usq; p̄fessus est qđ i morbis curatio p obseruationē sufficeret, ut q̄ cōtra sp̄etiū morfus & oīs ḡnris uenena obseruatio sola satisfaciat nūl-

la penitus ratione causarum habita. Primum nempe saltem genere comprehendi possunt. Nam qđ sit uis corrumpens aliqua & ea in quibus cōtinetur subiecta immutans adeo ut & interimat, & horum non spetiatim, Sed generatim curationes subscribit ipse, quibus hebetari & extingui debeāt. Qđ autē subiungit iis, uenisse quem ad aquas dulces atq; poculentas & ante obseruationem, uisum esse ob prae cordia tenta uomitu, aut percussę partis suctu, cucurbitula, sectione, uestione, aut medicamentorum idem pollentium impositione. Ad postremum præcisione mē bri. considerauit remedia esse aliqua naturæ ad cutem reuocantia, quę immisę in altitudinem pesti resisterent. Omnia hæc quibus aliquid dixit, recte ab eo niden tur esse dicta, & rerum ipsarum naturæ consentanea.

DE EADEM RE CONTRA METHODICOS C.III

Æterum mirari subit eorum qui se Methodicos uocant, prudentiam qui nolunt concedere uirus illud tabificum quod succedit ex animalium mor sibus in corpora causam esse periculorum: quę creari ab eo uideantur. Sed nomen illud quasi omnino temere impositum recipiant. Nam & apud ipsos uis ea, quę sic iniicitur Phthoropoeos hoc est tabifica, & exitialis uocari consue uit. Tabificum porro esse non potest alterius officium uideri, qđ causæ. At illi no men hoc tabificum simile aiunt esse iis uocabulis in quibus partes quidem oratio nis aliqę iunguntur. Sed significatione ac potestate carent & nuda soni prola tione continentur, cuiusmodi sunt Marsippos & Anacalypsin, & proxima his complura. atq; ut hæc intellectus certos principalesq; nō habent. Ita & hanc uo cem Tabificum commentitiam uideri & quasi productionem esse uerbi sine ullo sensu. Deinde argumentum a portione causarum concinnant hoc modo. Causarum alias esse procatacticas hoc est initiales & originis (Sic enim appellant quę ptinus qđ iniuriam attulerunt digrediuntur, abiungunturq; ut lassitudines algo res, æstus, similia iis) alias continentes hoc est Synecticas, quia & nocumentum afferant neq; abscedant. Sed quibus præsentibus præsentis & morbi sint incre scentibus increcant, Decrescentibus decrecant, recedentibus, recedant. & omni no quibus solis ac per se manentibus effecta quoq; ipsa maneant, hæc esse fastigia causarum confessa & receptissima, uim Tabificam in neutrum genus referri posse. Non initialium, quoniam & corpus affectum esse perseverat. Nec illa tamen ex clusa est, nec continentium, quia diutissime malum adsit, ut in iis, qui a rabiosa ca ne sunt emorfi. Qđ si neq; in hunc neq; in illum ordinem reponi potest maxi me consequens uideri, ut neq; per se neq; alterius consortio sit causa. Ita cum eli cere nō sit in utrā diuisionis illius sedē recidat uis tabifica, necessario manus dari obtineriq; ne dignatio ei inter causas ulla tribuatur. Ad hæc nostra respōsio est ne gari nō posse, uocabula qđā esse, quę partibus nectantur nihil significātibus, sed fa ctitia tm sint, ac strepitu syllabarū mero cōstet. illud eūdū inficias est oia uocabula generis atq; fortis eius esse ut nihil repræsentet audita. qđ & paucio numero habetur qđ illo more efferatur. Nā & uerbū facere in qđ nomē hoc tabificū deponit. ceteri nō potest uolūtariis illis ac temere cōiectis simile. sed significatū p̄sert maxime peculiare atq; p̄priū. ut enim nomē tabis pro corruptione acceptū mutationē in deterius significat, Ita uerbū facere seorsum intelligit neq; ab eo, qđ in compo

tionetabi subditur. significationem sibi corrogat precariamq; possidet, sed suam & a se habet. Ergo nomen quod omnes integrum & perfectum audiūt sine aliquo significatu redditur. perinde q̄ Pædis & cindapfos: quod si dant tabe corruptione ue in nasci morbum sano: dabunt & de illo cui mandata faciendi significatio est. si quidem tale aliquid habetur, quod tabem aut corruptionē progeneret. quicquid porro sigillatim facit aliquis, aut generat, necesse est ut causa earū rerū dicat, quæ in corpore subiecto continetur. Idq; tam in iis uenenis. quæ animalium immituntur ictibus, q̄ medicamentis aliis p̄nitie importare solitis. at oportet inquiri sub altero causarū genere collocari possint. sed errāt & hinc diuisionē causarum uitiosam & hiantem afferentes, quando causæ medium quoddam ac tertium discrimen habent, ut placet iis, qui Dogmatici uocantur: quod quidem partim initiale sit, ac efficiens: partim adiūctū atq; cōtinēs, ut ulcus inguinū atq; febris inde, & qđ cū illo genere causarū q̄ p̄petuo effectibus sui affidēt, supuenit mox, digreditur ut lapsus a fractura. in summā quotiēs aliquid incurrit, qđ luopte ingenio causa qđ rei sit, sed in mēbra distictiōis cadere nō possit, hoc nō causā cōgeneris naturæ, sed mox therō id est noxam & detrimentum appellare cōsueuerunt. q̄ uero tabificum quid dicere sit causam quoq; rei dicere tum uocabuli uis ostendit, tum multo certius ipsa res. Quid enim aliud excogitari quæso potest in quod eius mali culpa transferatur, quod ex canis rabidi uulnere consecutū est, nisi uirus & natura ea, quæ ab animali egressa penetrauit in corpus: cum non perfrictio, non excafactio, non lassitudo, non cruditas, non aliud quicq̄ inueniri possit, quod accuset. Quoniam uero in partitione illa causarum bicipiti, plurimum se mirantur, alias earum initiales uocando, alias continentes atq; iunctas. nihil mutamus. blandiantur & placeant in eo sibi. Fruatur inuentione sua per nos, omnino dū sciāt custodita ea quoq; nihilosecius futurum, ut rationi eorum facile respondeamus. fatemur uim tabificam in utrolibet distributionis eius fastigio posse constitui. originis propterea q̄ antecesserit effectum & quasi prius corpore subliterit continentem. quia dum affectus adest, adsit. dum abest, absit. ac de iis dixisse hac fini satis.

GENERA CVRATIONVM IN COMMVNE C.V

Onstituendum autem pro certo est Tabificā potētiam, quæ intus sit, in corpore ualidissimā esse causam cōtingētiū malorū, atq; hinc summa in tētio regēda. Sed anteq̄ erūnā aut dolores exerāt sese multifariā colluctā dum cum maleficio erit, donec utiq; trudatur e corporibus. modo enim excernendum erit parte qua intrauit, modo tardandum ad alligandumq; alicui membro, qđ e capitalibus non sit, priusq̄ in altum se dedat, perstringatq; contactu suo uiscera: Modo aliqua superbibenda: quibus acrimonia ueneni diluatur. Postq̄ peruicerint remedia, & libero cōmeatu per corpus euagari cōpit: ac excretio quidem ipsa: si mala fuerūt medicamēta: detractio per uomitū actitāda est. sin animalū p̄cussus: scarificatione, cucurbitulis, suctu, scalpro. Interdū & mēbri p̄cisione. retardatio autē & coercitio infusionibus & acriū facultatū iniectione sup uulnus. hæc autē simul & impediūt uirus & tēperāt. Extingūtur uero & debellātur omnia ea potionibus meracis uini & passi aut etiam cibus acribus aduersantis naturæ. postremo auxiliat iis & deductio alui & euocatio sudoris & quædā alia e cōmunibus

que singulatim a nobis indicabuntur. Necessarium uero est non tabificā modo illā uim quæ subit in uiscera; spectari: sed & magnitudinē uulneris & tēpora; utpote secūdū quæ ratio medēdi maxime uariari soleat; magnitudinē dico, quoniā ex animalibus quæ pcutiūt, delibutoriis itē uenenis alia uitā in discriminē p̄sentissimū adducūt; alia rosiones in p̄fundū agūt; alia summē cuti eas committūt; alia uehementē p̄ ambitū excitāt dolores; alia obscuros; alia difficultates & cruciatus alios; plus minusq; apportāt. aduersus pericula ualidissimis quibusq; auxiliis protinus occurrēdū est. at in iis quæ minus sunt infesta; mitioribus & blandioribus aggredi equius fuerit. Stultū est enim in grauib; morbis segniores adhibēdo medicinas periculum ægrotātibus adducere. cōtra in leuioribus cōpēdia remediōrū quærēdo temere corpus affligere. nec illa tēporū obscura determinatio est; aliud uehementē & sine mora uexationes inuehit & picula; aliud dilationes habet maiores; aut minores. acutis occurrere festinanter & experiri plurima cōueniet. lōgioribus pe detentim. hætenus rationes artis in uniuersum mediocriter attigimus. nūc a d̄ singula partibus persequenda uadimus.

CVRA CANIS MORSV INCIPIENDVM C. VI

Uenenum a cane rapido contractum post septem a mensem detegit affirmat Gal. 6. de loc. aff. cap. V.

Vspiciū uero a canis morfu capere uoluimus. quoniam animal id præter q̄ qd̄ fœcūdū prouētū familiareq; homini est; sapius & rabie corripitur atq; moritur. præterea & difficilis custodia in uno eo habet & periculū irreparabile; nisi multipliciter obuiā ei malo itum sit. in rabiem agūtur canes fere Calidissimis diebus estatis. Aliquādo & per hyemem gelicidiis & niue ortis algoribus. In Rabie auersantur cibos & potum; pituitaq; spumofam ex ore atq; faucibus profundūt. Tum & toruus illis oculus; & membra strigosa & corpus solito compressius. assultāt sine latratu. Discrimē nullum; belluas & homines notos iuxta ignotosq; mordent. A morfu nihil sentitur; præterq̄ dolor merus ex uulnere; sed processu effectus ille accedit; qui pauor aque hoc est hydropouos appellatur; cum neruorū distentione ac torius corporis rubore præsertim oris: maximeq; tū sudoribus & fastidio totus interēstuat. alii tenebras quærunt. alii tristitia mero req; tabescunt. Alii delatrant ritu Canū & obuiū quēq; dentibus appetunt: ut & qui ab iis mordētur in eundem perinde collabātur furorem. nec præterq̄ unus sumumue alter proditur superuixisse; qui ita sit cōmorfus. Si quidem Eudemus seruatum quēdam testatur. Themisonē uero medicū. sunt qui emorsum ab homine in Rabie affirmant: Rabiosumq; inde factum euasisse postea. Alii non morsum quidem scribunt; sed dum pernoto cuidā percussio a cane; formidātq; iam aquas sedulus assisteret; calamitate amici plus nimio cōmoueretur; quasi cōtagiōe actū in rabiem & post multas difficultates ægre ad sanitatē perductū. negari certe non potest dirū ac sæuum genus morbi esse id. Ceterum anteq̄ affectus ille occupet & multos ipsi seruauimus & ab aliis medicis seruatos nouimus.

REMEDIA IN CANIS MORSV C. VII

Vratio alia communis: qua uti oportet contra omnium animalium uenenatos ictus: alia peculiaris est & ad canis tantum morsus pertinet: quæ interim magnifice succurrit: interim superuacua est; atq; irrita; ut in iis: qui iam pridem uulnerati auxilia distulerunt: priore loco hanc: posteriore illā cō-

munem exponemus. Ergo fluuiatiles caneros sarmētis albæ uitis cremabimus & tritos in cinerem condemus illico q̄ collibeat promendos; similiter & radicē Gē tianę tusam cribratamq; reponemus. simul uero a cane rabido emorsus quis est: Ligulas ei duas cineris cancrorum & gentianę unam in uini meraci quatuor cya this subactas in modum polentę dilutioris dabimus. a primo die Continentur in quartum; atq; hęc mensura custodiēda est quotiens ad initia uulneris arcessimur. sin dies a morsu preteriere bini terniue, tribus partibus quam primo die precepi mus, augere sorbitionis modum oportebit. Est autem remedium hoc cōmune om nibus qui a rabioso quoq; mordeantur: quo quidem aliqui uidētur solo fuisse cō tenti; proptereaq; utendum magna fiducia eo est. qđ si aliis etiamnum præsidiis cu rationem hanc communire placeat: propter inuitabilem fere, cum ea fors incur rit, perniciem, nihil prohibet quin & illa quoq; incommittatum hunc suppetias aduocare liceat. Melius enim est cruciatus insignes & inhumanos quoq; pati etiā si frustrentur, incassumq; recasura sint auxilia, q̄ per inertiam ac desidiam certum exitium operiri uelle. Nec uero timenda ēque sunt ampla canum uulnera q̄ quę pu filla uideantur & dilaniacunculis similia. quoniam e magnis uulneribus sanguis qui turmatim & copiosus effunditur raro unq̄ est quin partem aliquam ueneni col luat. in exilioribus contingere hoc non potest: quotiēs uero maiuscula ea sunt: car nes abscedentes secari oportet, & margines uulnerum scalpistri acie circumfodi. caruncule porro: que in sedem redierint: hamulo, aut uulfella præcidantur. utcun q; uulnus ipsum altiusculo & incondito laniatu per ambitum excuari iubent. ut sanguine ita numeroso excito inferatur ueneno mora, ne subire possit in Vitalia. magnus & cucurbitulę usus est ad uirus exanimandum: si multo igni adigatur lo co, ferrum ineturq; uehementer. Efficacissima & ultiōis opera est. qđ ignis natu ra inter omnes ualidissima superueniens impedit uenenum, ne arbitrio suo com meet, peruatq; ultra: Simul uero pars eius aliqua inter cepta est, scire oportet, non mediocri actum esse fundamentū curationis futurę. Modo id agatur ut diu pateat ulcus: neq; oras eius coalescere cito patiamur. in quo respectu maxime providēdum est, ut crustę decendant: ne hiatus ille celerius q̄ necesse sit, coeat: quin si fieri potest, enitendum est, ut ad multum constituti temporis exulceratio tum in flammatione, tum sordibus accensa contineatur. præstabit hęc salsamenta im posita, & ulpicornū nucleis: & cepę intrita sed magnificentissime lac Cyrenai cum: Item Medicum & Parthicum. Grana quoq; Tritici commanducata uel in integra imposita conspersa omni madore illo aperiunt; Dilatantq; uulnus. sunt qui medicam uim & Antipathiam inesse Tritici seminibus: quę a ieiuno commā ducata sint, existiment: quod quidem licet certum non sit: usus tamen eorum in tē pore contemnendus non est. qđ si, ut sæpe fit, cicatrices anticipent, persaneturq; uulnus, anteq̄ legitimus dies ad sit: manu adacta redulcerādū & diducēdum erit, cogendumq; dehiscere, aut carnibus circuitu ablatis defectisq; ferro, aut ad ignē quoq; repetitis. Si ita facto opus fuerit: post certum præscriptūq; numerū dierū consolidescere permittimus: sed emplastro: cui nomen est a salibus regionem illā omnem linimus & contegimus. Deinde intra paucos dies Sinapi locum exulcera mus rubore, atq; hęc partis eius: unde pedem uenenum intulit, curatio est.

DIOSCORIDIS

VICTVS IN CANIS MORSV

C.VIII

s Ed & ratio uictus quoq; per necessaria iis uidetur, uidelicet ut contrariis ueneno cibus uescantur: in quo utrunq; propositum queritur: & ut redundet expugnetq; illud: & ne in altitudinem corporis prodire patiatur: si enim accomodatus sit: qui prebebitur cibus: impetum morabitur: quo tabes illa pestilens in corpus mergi properat: utrunq; usum habet uinum meracum uetustum Item passum atq; lac. omnia enim hæc festinationem ueneni ad uitalia impediunt: & acrimoniam eius omnem hebetabunt. prodest & allium & porros & cepas esse, quoniam tarde sumptitentur aboleanturq;: & enim qualitas eorum per aliquot dies mansit, quando tabe illa non uincatur: neq; uertantur in fugam: sed occupet atq; ui contineant. utiliter & antidota ministrantur & pastilli Theriaci, tam iis qui eupatorius, & qui mithridation uocatur q̄ ceteri. quicunq; de odoribus multis componi solent. Est enim odoramentorum omnium natura immutari, corrumpiq; difficilis proinde uis eorum in corporibus diutissime continetur: Et hæc uictus forma. Sciendum est horrorem aque, ut nullum præscriptum constitutumq; tempus habet: quo erumpat: ita plurimum a quadagesimo die superponentes & remedia differetes aggredi. aliquando & orbe semestri acto, plerunq; post annum. quæ omnia ipsi uidimus. tradidere aliqui & a septimo demum anno comparuisse

DE CVRATIONE MORSVS CANIS POST PRIMOS DIES

CVIII

h Actenus exposita curatio, qua subinde q̄ morsus quis est, uti conuenit. Qd si primis diebus præsidia hæc ut cunq; neglecta fuerint: circuncidique dem carnes, aut candentibus ferramentis exulcerari non erit necesse: quia occasionem præteritam nunq̄ satis retro per ea traxeris. quã obrem nec utilitas exitura inde ulla est: & corpora in uanum cruciabuntur doloribus. Itaq; modum curationis alium queramus: purgationem uidelicet: quæ maximum afferre potest adiumentum. immutant enim affectum illum corporis mouendo, agitandoq; facit hoc potio Hieræ diacolocintidos uocatæ. Facit & lac scissile, tam excernendi effectum q̄ temperandi uim atq; impetum ueneni. acria & potiones meracæ: nullo non die ad hebetandum & stringendum ueneni acumen sumantur. super hæc deludatio: quæ cibus & antecedit & consequatur excitanda erit Dropace ac sinapi toto corpore: sed ante cuncta nobilissimum est ueratrum, quo & q̄ fidentissime utendum monemus: non semel aut bis: sed sæpissime, ante quadagesimum diem maxime: sed & post numerum eundem dierum. Tantus enim remedii huius pfectus, ut qdā ex incipientibus aquam expauescere, seruati reperiantur ueratro in prima timoris accessione præbito. qui uero iam oppressi morbo eo sunt, leuari præterea nullo modo possunt. Quæ curatio esse deberet aduersus rabiosi canis morsus, & quã obrem hæc ante alias in fronte collocanda fuerit, per initia docuimus, nunc ad reliqua transcendū nobis est. In quo primū signa eorum atq; notas pfatione una iunctaq; monstrabimus: Deinde curationes oibus cōmunes similiter in unū cōtrahere studebimus. ad postremū remedia singulorum: quæ priuatim quibusq; accommodata esse uideatur, subiiciemus. indicadis simul & iis: quibus omnino leuiter occurrī pōt.

LIBRI SEPTIMI FINIS.

PEGACI DIOSCORIDIS ANAZARBEI DE NOTIS
EORVM QVOS ANIMALIA VENENATA MOMORDERINT. LIBER.VIII

SIGNA PHALANGII

C.X

Bi Phalangium nocuit rubor loco affunditur: qui & compuncto similis fit: sed neq; increfcit tumore: neq; percalidus efficitur: Sed contra potius modice Humefcit & sentitur frigidus: Comitatur tremor toto corpore. Tentio genitalium & poplitum similis (pas mo. circa lumbos contractio: crebra urinæ eiciendę cupiditas. Difficilis & tarda recrementorum uentris egestio. sudor aliosus. innumeris totius corporis cacuminibus excernitur dilachrymatio oculorum; & quedam halucinatio cooritur.

SIGNA SCOLOPENDRÆ, SIVE
OPHIOCTENÆ

C.XI

Morsis a Scolopendra siue Ophioctæna locus ambitu coliuescit. & eroditur. rarum uisu est, ut feculentus & rubens appareat. exulceratur autem sponte sua initio: eaq; exulceratio laboriosa & propemodum incurabilis efficitur: præter hæc prurigines toto corpore sentiuntur.

SIGNA SCORPIONVM

C.XII

Corpiene ictis continuo uulnus inflammatum durfcit: rubescit liuore obducitur: dolorem affert: alternisq; uicibus modo accenditur calore: modo excipitur frigore: iam uexatio repëtina & instabilis: p uicesq; modo uehemens modo languida: sudant: rigent & contremunt frigeratis extremitatibus: inguina subriguntur: tubercula in sede nascuntur: pili horrescunt: ora discolorantur. Dolores cute tota quasi compunctis acu formicant.

SIGNA PASTINACÆ MARINÆ

C.XIII

Astinacam marinam comitantur dolores inextricabiles: neruorum distentiones: molestiæ: langores, & alienatio mentis, obmutescentia, oculorumq; caligines, locus & partes propinquę circuitu nigrescunt. sensu tactus erepto: & si quis eleuat: saniem pullam & crassam, graueolentemq; reddit.

SIGNA MVRIS ARANÆ

C.XIII

Vrem araneum detegit inflammatio loci & pustula nigra extuberans: sanie aquosa madens, & partium in uicino liuor. pustula ea diffiliente corripit locum nome: qualis ab iis quæ serpunt. cum iis & tormina intestinorum succedunt & urinæ difficultates & frigida corporis aspergines.

VIPERARVM SIGNA

C.XV

Iperarum ueneno instantur corpora: uehementerq; siccescunt: colorem trahunt subcandidum sanies euulnere primum fere oleosa: deinde sanguinolenta funditur: pustulę ambustis similes, Mox nome occupat per ambitum lateq; uicina omnia depascitur. Nec summa cute modo uaga. Sed & in altum descendens. Contingit iis & gingiuas sanguine suffundi: iecur in

Y iiii

DIOSCORIDIS

flammari: tormina & uomitiones biliofas moueri. accedit ad hæc tremor & gra-
uitas capitis soporifera: substillum urinæ, frigida sudatio.

SCYTALÆ ET AMPHISBÆNÆ SIGNA C.XVI

Imilia eueniūt iis. quos scytale amphisbæna ue momorderit: Et eadē auxi-
lia fere quaruntur. ideoq; hoc genus indicari mētiōe p̄pria nō meruit.

DR VINI SIGNA C.XVII

Cum Druini uehementes dolores & pustulæ in locis eius excipiunt indi-
demq; aquatica eluies abstergitur. sequūtur rosiones atq; tormina.

HÆMORRI SIGNA C.XVIII

Vos Hemorri ferierit ualidis opprimūtur doloribus: præterea & cre-
bris: nec nisi breuissima qdā interstitia p̄bentibus. e loco ictus liquor mu-
tus excernitur: & si qua parte corporis aliqua cicatrix fuerit: sanguinē ma-
nare cogitur. Egessio quoq; alui sanguinolēta est: & qui parte illa sanguis exit cō-
cretus, cōglobatusq; cernitur: iidē & de pulmonibus sanguinē extulsiūt in uom-
itiones sine remedio effunduntur.

DIPSADIS SIGNA C.XIX

Ipsadis morsus comites sunt tumor qdā solutus: sitis cōtēta uehementer
d nūq̄ explebilis: nūq̄ interq̄escens. p̄inde qui ita sunt affecti potū hiāri ore
trahūt: semperq; in principio desiderii eius sunt, tāq̄ si nihil adhuc bibis-
sent. proinde similis toto illo habitu aguntur haustus: ob id ipsa Dipsas ab aliqui-
bus præter; ab aliis causos uocata est.

SIGNA HYDRI C.XX

Leus ab natrice hoc est ab hydro illatū ampliatur subinde ac liuescit. sa-
u nies eius redundans atra peminosaq; ceu ex nome.

CENCHRI SIGNA C.XXI

Enchros ictum molitur similē uiperæ. sed cōsequitur erosio. intumescit
c primo carnes ut in hydrope: mox defluūt p̄ orbē. tū quasi lethargo exci-
piuntur & præcipiti somno corruūt. afficit iis iecur & intestinū ieiunū &
lōgauo ut Herastratus putauit. nā cōfectis iis uitiatas partes eas reperiri tradūt.

CERASTÆ SIGNA C.XXII

I feriāt cerastæ: locus attollitur, duraturq; pustulis. uaria inde sanies: mo-
s do nigra: modo subpallida rufescit toto eo tēpore. in iis genitalia tēdū
tur: excessus mētis excipit: caligāt oculi: tandē intētiōe, rigoreq; ner-
uorū cōuulsi moriūtur.

ASPIDIS SIGNA C.XXIII

Vnus aspidis puncto acu facto simile est omninoq; per exiguum ægre
u ut appareat; adeo nihil tumet sanguis inde non copiosus: sed breuis ater
q; distillat. oculi celeriter obscurantur. corpus totum multiformiter: sed
omnino leuiter laborat: non sine quadā uoluptate, ut Nicāder poeta recte dixerit.
Eripiturq; homini sine sensu uita dolores.
colos parum elegans herbaceus ac maligne uirens. tremor cordi modicus. Frons
identidem cōuellitur: palpebris nictatibus & ereptis ut in somno sensibus. inter
has notas matura mors appellit: ne diei quidem tertiam partem morata.

SIGNA BASILISCI

C. XXIII

E Basilisco Herastratus in libro de mortiferis facultatibus ad uerbum
 d ita scripsit. Quotiens basiliscus quem momordit, Aureo colore plaga
 suffunditur. Quæ signa de animalibus uenena morfu Iaculantibus se
 quantur, iam dictum est. Nunc ad curationes oratio se nostra uertat. Communi
 bus earum primo quoq; loco demonstrandis.

CVRATIONES COMMVNES

C. XXV

Domnem morsum Homo adhibendus est, qui Vulnus ore suggat. Sed
 a is neq; Impransus neq; Ieiunus queritur. Colluerit etiam os uino & olei
 modicum in eo continuerit oportet. postea tutus ita munitusq; accesserit.
 Loc. ipse fouendus spongia est & intus Scalpistro laciandus altiore lania
 tu, quo magis ex profundo confluat materia. Excarnificatio quoq; uulneris per
 orbem & excisio melius proficiet. Vtilitas earum rerum duplex est. Vna q; uirus
 in loco eo inuentum eximitur. Altera q; pars ueneni: quæ uiam capescere ad inte
 stina ceperat: sanguine diluitur. Verum si hæc remedia locus non recipiat: admo
 liri cucurbitulas oportet, easq; multo igni adigere corporibus. Ratio quoq; ur
 di proderit: de qua in mentione Canis Rabidi præcepimus. Quod si pars, quæ ui
 tiata est habilis præcidi fuerit, separanda erit ferro sine aliqua hæsitatione. In
 omnium quidem bestiarum uulneribus, præcipue uero Aspidis & Cerastes ac si
 milium. Quæ uero aptissime iis imponantur, hæc sunt: Cinis uitigineus, aut ficul
 neus cum Lixiuio Cinere consperso. Item cum garo acri balsamentisq; porrice
 parum & alii quæcûq; genera. Hæc modo trita tantum illinere: modo Cremata
 iniicere conueniet. Gallinaceum quoq; pullum spirantem diuidere per medium
 iubemur, & ita ut Tepebit, super uulnus imponere: quod quidem aliqui uidentur
 usurpasse quasi carnes eius aduersitatem uenenis habeant. Sed ratio in promptu.
 si quidem Gallinaceorum tam calida est natura, ut nûmos Æreos quos deuorent
 absumant obliterationeq; signo afferat. Idẽ, siccissimas fruges peragunt. harenas
 & lapillos gutture oppleto concoquunt. Igitur ad calorẽ animalis eius spiritu par
 tis quæ læsa est eius: quasi recreato cõualescẽteq; una cū eo, uenenũ quoq; ipsum
 foras exigitur. Scitũ est & illud, quod Ægyptii per triticeas messes faciunt. ficti
 le secũ habeat cū pice: linamẽtũq; in fictili suspensum, quia tũc serpentes maxime
 Infesti sunt, q; & tempus anni facit: nec cauere possunt in tanta densitate fruticũ
 ac satorum: quæ quidem Pestes in Ægypto passim frequentesq; nascuntur multo
 q̃ ceteris in locis peiores. Quotiens aliquis offensa Serpente, aut onere laceßita
 pedem aliudue membrum conuulneratus est, linamentum illud protinus demer
 gunt in fictile, oblinentesq; pice cubito aut Tibiæ paulo supra sedem uulneris
 iniiciunt, ita ut semel iterũq; fascia circumbeat. Tum assidentes duo uehementer
 astringunt, dein locum per linamenti eius oras incidentes superinfundunt picem
 & cum esse satis arbitrantur fascia exempta, Ceparum, aliarũq; rerum, quas dixi
 mus, Emplastris excipiunt. hæc illi habent auxilia. Sed & Pix liquida per se cum
 Sale trito excalfactoq; imposita egregie opitulatur. In quo tamen nouari eam
 Interpolariq; sedulo conueniet. Ad idem faciunt & Cedris & Caprarum deco
 ctus in uino finis. Vtile est & calido foueri aceto & calaminthæ succo in Vrina

uel mari uel aceto salso decoctę. Sunt & Emplastra quędam ex calfacientissima & quę immisum uirus cum opprimere, tum discutere posse uideantur: cuiusmodi sunt quę constant ex Sale aut nitro: Sinapi: canchrye: quę omnia deinceps & ordine quodam imponenda erunt uulneribus. Non iniuria uero Herasistratus reprehendit eos, qui quędam genera medicinarum ignota peregrinaq; Rimatur: describuntq; in remedia ut Elephanti fel, Sanguinem & oua Crocodili & huiusmodi complura, per quę uidentur quidem illi nouis rebus instruxisse medicinā: sed qui cōmentarios eorum adierunt, Solis iis decepti circūscriptiq; noscuntur. Quamobrem repudianda sunt omnia ea: quę facilia inuentu futura sint, nisi rebus: nec longi temporis obseruatione: inter confessas utilitates referri potuerit. Nobis: quę cōmuni usu profint & quę parabilia sint omnibus, indicare studiū est. Qualia sunt astragalus seris eryci: quę cum aceto potę contra omnium Serpentium uenena præsidio sunt. Iam bitumen & pilulę Platanı uirentes in mixto coctę radix Eringii & Aristolochię: paliurius decocti. Lauri Bacę coctę commanducatęq; Anethum: Ruta Cyclaminos: Coma Porri per se cum pane: aut Allium aut Cepa: Salsamentum quo uehementius hoc prestantius. Decoctum Origani ex uino: Item Fœniculi: Calaminthę Pulegii. Succus porri cum melle in sorbitiones: & hæc ex herbarum satorūq; genere uenena domant. Ex animalibus uero cerebrum Gallinacei: quo uescantur. Coagulum Leporis: quod in uino bibant. Castoreum æque in Vino unciis duabus. Testiculi marinę testudinis. Mustella sale inueterata: sed requiritur, ut prius conscripta fuerit detractis interioribus, & cum inaruerit sale macerata sit: Ex ea denariorum duorum pondus prebetur in uino percussis. Hęc e simplicibus medicinis auxilia. Conuenient uero & purgationes per aluum & desudationes corporum & copiosa urina deuocatio. Sunt & compositę potionum quę inter cōmunes utilitates aduersari Serpentibus ferantur, Opii obolum. Myrrhę tantūdem: Piperis uncias duas melle colligimus. Egyptiæ fabę magnitudinem in uino propinamus. Alia fictio est Syluris rutę feminis, Git, Cumini Æthiopici Galbani: Aristolochię omnibus molitis & succo Eruçę in Orbiculos denarii pondere digestis Semihemina in Vino danda percussis. Curationes in uniuersum hę sunt. Nunc singulis bestiarum generibus singulę medendi rationes opponentur.

VESPARVM CVRATIO

C. XXVI

Vespe et apes
 Ignæ & Vespis & Apibus iccirco nulla reddimus: quoniam uulgo essent notissima: neq; præcipuū quicq; habere uiderentur, quod obseruari utiq; potuerit. Curatione tamen a nobis prætermitti nequaq; debet. Istibus uespis & Apum si malua illinatur, Item farina Ordeacea cum aceto, aut si lac e ficu instilletur, aut si Salsugine aut mari foueris, occurritur.

CVRATIO PHALANGII

C. XXVII

Ontra Phalangium cinis ficulneus ex uino cum Sale trito: aut Radix Punice syluestris trita imponitur, aut malum Terrę cum farina ordeę aceto madefactum: Marina quoq; ulcus fouendum aut Citraginis decocto: cuius folia etiam lita proderunt. Tum sepe homo demittendus in Solium est: propinandūq; ei semen Abrotani Anisum: Aristolochia: Cicer syluestre, Cui

minum Æthiopicum. Fructus Cedri contritus. Cortex Platani. Semen herbe Trifolii. singulorum par modus drachmis duabus in uini hemina. datur & Tamaricis fructus & Chamæpitys & Pilularum cupressi uirentium decoctum temperatum cum uino. Tradunt aliqui & Cremorem expressi fluuiatilis cancri cum Lacte addito. Opii semine molestiam illam continuo discutere.

SCOLOPENDRÆ CVRATIO

C. XXVII

- Vper uulnus Scolopendræ iniiciendus est cum aceto Salintritus. Au
 s Ruta in farinâ facta. locus foueri aceto salso debet. Potio salutaris in uino ex malo terræ aut Serpyllo, aut Nepita, aut syluestri Ruta.

SCORPIONIS CVRATIO

C. XXIX

- I Scorpius Enocuit: illico medebitur Lac efficu instillatum uulneribus.
 s In remedio erit & Scorpio qui læsit cōtritus & super locum impositus, tanq̃ iniuriæ suæ uindex & perniciem quam intulit, corpore suo lucens: dominante illa rerum dissidentia ut constat. Prodest & Scorpius quicūq; tritus cum sale ac Lini semine & Althea herba impositus. Sulphur quoq; uiuum in Resina Terebinthina Emplastri uice iniectum. Leuabit æque & Galbanum splenii more additum & Calamintha trita illita, & farina Ordeacea ex Vino in Rutæ succo decoctæ. Semen quoq; Trifolii cōmanducatum protinusq; ab ore impositum opem feret. Et localis quidem curatio hæc est. Utendum & potionibus quæ in genere hoc efficacissimæ habentur. Malum terræ drachmis duabus in Vino præsertim ex Cortice. Gentiana quoq; tusa & Pulegium percoctum. Baccæ Lauri tritæ numero exiguo. Calamintha in posca. Sed hæc in eo genere hoc est in posca discoctâ diu quærun: Item Cupressus in uino, aut Ruta. similiter & ficorum Lac & Silphium si sit. si non sit, parthicum laser. Solet & Trifolii succus cōmendari ad potum & semen Ocymi. omnibus iis utilitas par est ea quæ de balneis frequentibus consequitur cum euocatione sudoris & potione uini cum mixto.

PASTINACÆ MARINÆ CVRATIO

C. XXX

- a T quos Pastinaca marina demorderit, iuuabunt fere omnia: quæ cōtra morsum Viperæ monstrabimus.

DRACONIS ET SCORPIONIS Marini Curatio.

C. XXXI

- Irus habent & Draconis & scorpionis marini plagæ: a quibus & dolores sepe graues oriuntur: sed raro excipiunt nomē. Contra eas potu dat
 u Absinthii: saluia, sulphur uiuū ex aceto distritum. ipsum quoq; animal: quod percussit, dissectū exēteratūq; & super Vultus impositū ictus suos sanabit.

MVRIS ARANEI CVRATIO

C. XXXII

- Niurias Muris Aranei Galbanum cum aceto tritum pro splenioq; impositum sedabit. Item farina ordeacea cū aceto mulso illita. Ipse quoq; mus diuulsus iniectusq; uulneri pro remedio futurus est. Vtiliter & porrum coctum & allium tustum illinitur. Inter auxilia est & salsa feruenti aqua fouisse. Localia hæc. Potu uero abrotonum decoctum & in Vino exhibitum medetur. Laudantur & serpillum & Galbanum & Eruca ut uino diluantur, bibanturq; ita. Eundem effectum & pilulis cupressi tenerimis ex acetoq; deuoratis reddimus. Eundem Rapo terræ in aceto mulso: eundem Pyretro in Vino, aut Radici cha

DIOSCORIDIS

maleontis. Quidam contritum murem araneum potui dant: quod nos in auctoribus inuentum admonitionis tantum gratia intulimus. Nonnulli tradunt non aliter exulcerari solere, qui sit percussus, q̄ si mus Araneus p̄guans momorderit. tum enim pustulas dehiscere atq; ita demum remedia ualere p̄dicant.

AD VIPERAS CVRATIO

C. XXXIII

Ericula Viperarum tolluntur caprino fimo diligenter subacto ex uino.

p Similiter & lauri baccis & abrotono & galbano spleniatu uulneribus.
 Pollet & Origanum recens dilutum & Carnes Pulli gallinacei auulsæ, atq; ita ut calebūt, ad motæ loco. Itē farina crui accepta in uino, & Raphani cortex Tusus uerberatusq; uehementer, ita ut maxime tritus sit. Scilla quoq; tosta & Chamemillum trita, & farina Ordeacea ex aceto mulso p̄parata calido uulneribus ante fotis. Atq; hæc forinsecus remedia. Prodest autem in uino & rubus. Quidam arbitrantur & anchusam tenuiorem bibendam. Datur & Coagulum leporis in uino efficaciter. Et succus Porri hemina in meraco uino & Melyssophylli succus ex foliis & Ruta syluestris, atq; omnia hæc perinde ut priora in Vino. Ipsum quoq; uinum per se ut sēpius sumatur necesse est: conducit & allium cepas ac porros teneriores comesse. Salsamenta quæq; acerrima preciosissimaq; hæc tenus simplicia remedia. Nunc factitia: inter quæ probatissimum: quod Myrrha, Piper, Castoreo: Portulacæ floribus & semine acetabuli dimidio constat. Hæc omnia in passo cretico aut alio e Nobilioribus subigenda sunt. Adiecit iis Heraclitrus libro illo suo de Facultatibus mortiferis & alia quædam plusculas quibus uenena uiperarū frangantur. Sed laudatissima & hæc sunt. Cerebrum gallinacei potum in uino. Semen satiuę brassicę acetabuli mensura tritum in uino. Egregium est & digitum piceliquida intinctum colluere uino ac bibere. Hæc uiperę potissimum resistunt.

AMPHISBENÆ CVRATIO

C. XXXIII

E Amphisbena in loco meminimus: subiicientes mortuum eius remediis

d quibus uiperarum maleficia purgantur.

DR VINI CVRATIO

C. XXXV

Lagas Druini malum terrę in uino potum leuabit & herba Trifolium

p & Radix albucis: æque in uino sumpta. Fructus e Robore generis cuiuslibet. Radices ilicis Tusę ac litę loco p̄sidiū afferre cōsueuerunt.

DIPSADIS ET HÆMORRI CVRATIO

C. XXXVI

Ctus ab hæmorro & Dipsade multi ueterum conclamatos & incurabiles esse putauerunt. Hinc inopia remediorum: quę priuatim aduersus ea faciant. Ergo experiri cōmunia relinquitur: sed ante omnia dilanatio & candentia ferramenta & membri, si locus patitur, p̄cisio quęrenda. Mox acria illa imponere licebit: de quibus sēpe dictum est. Scimus & cibos uehementiores prodesse p̄sertim inueteratos sale. In remedio sunt & potiones meracę & ut in soliu homo sēpius descendat, repetendo & Cetera quę superius indicata sunt, ex interuallis iisq; breuiusculis, anteq̄ notę morbi eius dirę illę ac miserrimę corripiant, simul enim occuparint, nulla demum opera medicorum spectanda erit. Contra hæmorrhum quoq; ratio eadem p̄cipitur. Confugium ad communia est

habendum. Ea sunt scalpellum, ustio: acrementa in cibis, potiones Meracæ: de-
mum quæcūq; ad dipsadem fieri monuimus. Præter omnia ea, compertum est &
folia vitium decocta cum melle: atq; trita profecisse.

HYDRI CVRATIO

C. XXXVII

B Hydro percussis Origanum terendum ex aqua & Lexiuum ex Oleo
a subactum, & Cortex siue Radix querna in puluerem contrita, & farina
Ordeacea cum Melle macerata. Propinatur uero Malum terre binis
drachmis in posca Cyathis sex, aut succus Porri, aut decoctum alterutrius in ui-
no. Est & sua recenti fauo gratia cum aceto.

AD CENCHRVM CVRATIO

C. XXXVIII

Vlneribus a Cenchro factis semen Lactuæ cum Lini semine illitū me-
u detur. Probamus & Thymbram & Rutam syluestrem. Item Serpyllum
cum albuco. Potu uero statim præbenda radix Centaurii drachmis dua-
bus in Vini Cyathis ternis, aut Radix Aristolochiæ. Similiter Cardamomum
gentianaq;

AD CERASTEM CVRATIO

C. XXXIX

Ctus Cerastræ aspidisq; præcisio membri celeriter sanabit. Quamobrem
i differenda hæc non est: aut certe partes morsas statim excarnifica in or-
bem quemadmodum & propinqua iis oportet. Deinde cauteriis uten-
dum in ea quæ manserunt. Et enim uirus iis perinde ut Basilisco infestum.

ASPIDIS CVRATIO

C. XL

Duersus Aspidem eadem quæ aduersus Cerastem ualebunt. Hoc uene-
a num sanguinis Taurini modo, positum in uenis sanguinem atq; spiri-
tum Ocyssime coagulat. Inuicemq; coagulatur ab iis: quod quidem in
Basilisco quoq; uerum.

AD BASILISCVM CVRATIO

C. XLI

Ercussis a Basilisco prodesse fibroq; testes denario ponderis sumptos in
p uino auctor est Heraclistratus. In auxilio est & Lachryma Papaueris: Et
hæc contra Serpentes præceptio: quæ Theriacem uocari prædiximus.

FINIS.VIII.LIBRI DIOSCORIDIS

DE VENENIS.

DIOSCORIDIS

IN CODICIBVS REPERIVNTVR ET HÆC QVÆ
SEQVVNTVR QVÆ TAMEN DIOSCO-
RIDIS ESSE NON ARBITROR.

Febres Anthemis trita & cum Rosaceo diluta sanat. Vtilis uero ea & mediocri-
ter ualentibus. Nascitur in sabulis planta breui speciosissima & Medicis gesta-
tu æstate incipiente gratissima.

Rhamnus si quis effossam in coitu lunæ eam sole contineat contra medicamēta
& maleficos homines tuebitur. Pecori quoq; adalligata & nauigiis circūda-
ta defendit a periculis. Auxiliatur & capitis doloribus. Eadē phaunos occur-
susq; malos abigit. In secūdo siccantiū ordine est. In primo refrigeratiū sine.

Artemisia herba manu uiatori contenta in itinere discutit lassitudinem in pedi-
bus gestata. Nocentes feras & demones fugat. Si sanguis duratus circa arti-
culos sit, ramulos Artemisias cum Rosaceo in fictili olla decoquito. Et homi-
nem totum cum pergit cubitum perungito. Magnifica feminarum medici-
na laborantium locis. Vrinæ tormenta Opisthotonum & Rupta compescit.
In siccando proximi gradus a primo est. In calfaciendo, aut primi Cremēto
aut secundi principio.

Herbam pentadactylon qui circa corpus ferunt indefessi durant, Oculos, stru-
mas, tonsillas, uiam, subiectas linguæ partes, articulos neruorum dolores, ac-
dentes iuuat. Psoras ex inedia, menses a puerperio subsidētes illitum recurat.
Ex aqua tepida in manus affundit excellenti remedio cōtra tumores fascina-
tiones ac demonia. ob quod carpenda solis ortu præcipit luna crescente.

Peristereon, qui rectus est cogit neruum hominis subrigi, contra: qui pronus sit,
remitti & inarescere. Rectus adalligatur contra oculorum dolores. Facit &
ad caligines & ad capitis molestias. Lassitudinē cū aceto infricatus refouet,
strumis tonsillis momento succurrit. in horrore utile est ut ramulos ex eo in
manu quis habens ex aduersum algentis solis insistat. momēto curabitur.

Dictamnus arefacta si manibus in farinā teratur mox stilla uini adiecta corpus
tangatur, Aduersus omnes serpentes tutum hominem præstabit. Vlcera & pu-
tres nomas purgabit: explebit. Proficiet & ad infixā corporibus tela. Leua-
bit enim ea protinus q̄ lita fuerit. Lienī & inflammationibus partium condi-
tarum polentē modo imponitur. Foditur uere calidissimis anni temporib;
bus & autumnō.

Salvia dissoluit ardores & tussēs. Vlceribus malis cum Rosaceo & Cera subigi-
tur. In lienis dolore dysenteriaq; in potum datur. Et cum ea uini albi par mo-
dus. Sanguinem expuentes in potu sanat. Ad desideria feminarum in partu
efficax. Pessimę mulieres admota ea in lana conceptiones eiiciunt.

Cyparissus herba tonsillis, faucium, pituitæ, Auriculis medetur. aquam intercu-
rem & coxendices curat.

Centaurion inflammationibus prodest. In cussa uulnere iuuat. mulieres intermo-
ri solitas, Distillationes urinę. Caculos sanat. Tollitur uere solis emerlu.

Buphtalmon uellitur augente se luna. Formidines, demonas, mala medicamen-

ta defascinant. a ueruncassit. Pituitam dentium resiccat cōfestim; si quis pro
tinus radicem mansam expuat. Aluum trahit.

Pēonia herba legitur flagrantissima aestate sub canis ortum anteq̃ cōpareat sol
abinde suspenditur. Aduersa medicamentis fascinationibusq̃. Nocturnos me
tus; Lemures incurfusq̃ finit. Febribus ex algore nocturnis; diurnis; quarta
nis medetur. Aiunt in monte quodam infesto dēmonibus nata repente Pēo
nia retro abiisse refugisseq̃ tedia illa.

Polion qui gestant. neq̃ admonitiones lunę nec lassitudinem sentiunt. Eadem cū
aceto trita & infusa pedibus arceat extremitatum podagras.

Moly herbam cum radice sua p̃cisam gestantibus nec fascinationes nec uenea
ficia enoxare poterunt.

Marina quercu intermelli luna cum Rosaceo admixta faciem perunge: quotiēs
negotium capefcis: bonos p̃stabit euētus. Immo quoq̃ uentri gestata sobo
lem promittit. Habenda est & per noctes ad metus fascinationum & omniū
quę officiant absolutorium amuletumq̃ corpori. Quātum enim uenefici ho
mines recedunt; tantum & illa se contrahit. Contra si prope accedant; dehi
scentibus ultro surculis periculum imminere significat.

Chrysanthemon. Si a terra tollas ante ortum solem & circūalliges corpori. uel
suspendas e collo: ueneficas mulieres & fascinationes cunctas amolietur.

Irio tritus in uino in dolore alui bibatur. Discordialis ea domibus. Nam grana
eius. vii. In aedes abiecta iurgium & uelitationes creabunt.

Hierabotane & **thiabotane** dicitur: quam & **aglaophontem** uocant. Vulgo au
tem **seleneam**. Romani **lunariam**.

Elleborine alii **Epipactis** alii **Borion**. Parua herba. foliis exiguis. Iocinorum ui
tijs utilissima & contra uenena pota.

REGISTRVM

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y

Omnes sunt terni p̃ter Y qui est quaternus.

Excudendos Venetiis Hosce Dioscoridis libros octo Aloisius & Frācisus Bar
bari & Ioannes Bartholomeus Astenfis Curarunt in Gregoriorum
Fratrum Officina Hermolao Barbaro Patritio Veneto &
Aquilensi Patriarcha interprete Lauredano
Principe optimo Kal. Februariis.

.MCCCCC.XVI. RESTITVTÆ SALVTIS.

HERMOLAI BARBARI PATRITII
VENETI ET AQVILEIENSIS PA
RIARCHÆ COROLLARI
LIBRI QVINQVE
NON ANTE IMPRESSI.

CEGNATIVS LECTORI.

N tibi Lector optime Barbari Corollarium libris quinq; tandem absolutum emic-
 timus. Quos non dubito tanto tibi gratiores iucundioresq; fore/quo tibi magis iā
 pridem persuasum forsitan erat/aut ab auctore non perfectos suo/aut ab aliis inter
 ceptos/aut apud Hermolai fratres situ squalloreq; obritos/atq; etiam capite diminutos la-
 tere. Sed & ille iā dudū cōcepto operi fastigium imposuerat/& fartum tectum (quod aliud)
 uel ad libellam exhibuerat/& Didymus fertinus eius anagnostes diligenter admodum as-
 seruarat. fratres quoq; ipsi/ut Thesaurum/ac gemmas condiderant. Nac sane fallebantur
 opinione sua. sunt. n. hi libri tales/quibus nihil eruditius/cultius/copiosus/ornatus/cen-
 sum ab hinc annum in lucem prodierit. Qui cum latinam linguam plurimum illustrēt/
 grācam etiam aliud agentes non negligant. Qui quicquid ueteres grāci latiniq; scripto-
 res in hoc olim genere prodidere memoria: complectantur/ut tamen recentia quādam
 foeliciter attingant. Accessit ad hoc singulare quodam Barbari iudicium:& candor animi
 qdā egregius in his aut aestimandis/in qbus auctores ipsi diuersi abeunt/aut arguendis in
 quibus uel incuria/uel imperitia peccatū ab aliis sit: Quid dicam quanto studio/quantis ui-
 giliis/qua industria in hisce libris usus ipse fuerit? Nam ut plinianæ castigationes non par-
 ua cum laude uirum ad rem literariam iuuandam natum exercuerint: ut Aristoteles latini
 tate donatus clariorem illustrioremq; illum facturus mox est: sic sane libri hi quinq; ab illo
 perpolitī:& per nos tandem editi in omnes etates illustrare illum:& patriam etiam atq; et
 possunt. quæ cū reliquis urbes Domestica externaq; Laude facile antecellit: tum ingenio-
 rum copia:& sublimitate nulli italicarum cesserit. Ex quo. n. literæ latinæ ac græcæ reuire
 scere: atq; efflorescere apud nostros homines cōpere: cum multi/& clari in literis Patricii
 nostrates semper uiguerē: tū uero in hac una familia Hermolaus senior /Frāciscus auus/&
 ipse deniq; Hermolaus noster adeo pręstitit: ut obscurare maioꝝ suoꝝ pene laudē potue-
 rit. Quæ cum ampla & multiplex sit: in literis tamen iuuandis/& ornandis aliquanto am-
 plior/& uberior extat. Quare eo libentius id nři pręstare debent: quanto eoꝝ ingenia lon-
 ge aliorum excellant: Et uirtutis ampliora prāmia illis pposita sint. Bene Vale.

IOANNIS BAPTISTÆ EGNATII VENETI IN PRIMVM COROLLARIUM
LIBRVM HERMOLAI BARBARI PATRITII VENETI, ET AQVILEIENSIS PATRIARCHE PRÆFATIO.

Qui populorū ac Principum res egregie gestas, aut quibus aliā studiorum partem illustrādam suscipiunt, solēt Illud in primis piteri: nihil sibi maiori curę esse: nihil eque studere: quā ut vitæ vltimū mortalium cōsulant. Hanc laudem atq; eorū animi p̄pensionem Ipse etiam a puero semper admiratus: Quātum mihi oeci a priuatis publicis ne officiis impetrare licuit: id totum honestis artibus, ac Liberalibus Disciplinis percipiendis impendi. Nec sane quicq; antiq̄uius unq̄ habuit: q̄ ut studio, cura, industriaq; mea vitæ hoīum p̄dessem, deq; ea optime meritus existimarer. Assecutus id sim, nec ne alioz malim esse iudicium q̄ meum. Illud certe pro iure meo testari possum: Nos hac mente aīoq; elaborasse. Ut quicq; cogitando scribendo consequi possem: Id omne ad mortalitatis fructum & vtilitātē transferrem. Quāobrem Themistium adolescentes pene ciuitate Romana primum Donauimus: Tum vertēdis oibus Aristotelis eiusq; interpretum voluminibus oēm operam atq; industriam adhibuimus. Quod opus infiniti pene laboris cum mihi Plinianæ Castigationes excussissent de manibus: his mox editis, tāto aī ardore, quā remiserā absoluēda suscepi, Vetera q; studia reuocavi, Ut nō multa mihi verrenda superessent. Subiit interim nō minor hīscē omnibus cura, ac nescio an maior ēē cogitatio Dioscoridis in latinam linguam Transferendi. Quem cum emittere vel horrāribus Amicis vellem, eadē aī inductione, quā a Teneris hauseram, p̄merēdi oīum opus oīum maximū ac laboriosissimū aggressus Dioscoridis ac Plinii, & (ut ingenue fatear) oīs rei literarię illustrandæ noua Cōmentatione suscepi: ut nihil uel apud Græcos uel apud Latinos ad hanc diem extet in hoc scribēdi genere, quod nō in hosce cōmentarios regresserim. Ausus etiam non pauca ex recentioribus attingere corrupta scilicet & indoctorū p̄tinacia non satis adhuc explosa. Hosce libros. Corollarii noīe nuncupare uolui. q̄ hi uelut appēdix additamētumq; essent legitimo iustoq; operi tralati Dioscoridis. neq; uero Dioscoridis solum, sed meorum plane studiū, scriptorumq; oīum. Sic. n. mihi persuadeo: me quātum ingenio p̄ficere, quantum industria elaborare: quātum studio ac cura cōsequi potui: quātum deniq; iudicii in literis habui, in hosce libros cōtulisse. Qui si tales erunt: quales ut essent, cōtendimus: gratulabor mihi & oībus quibus hæc scripsimus. Sin uero aliud Doctorum fuerit de his iudiciū, nō recuso: quin quātum de his libris: tātumdem de studiis ac Vigiliis detrahat meīs. Illud certe petiit ab oībus uelim eodem animi candore nostra æstiment: quo uel ipsi nostra scripsimus, uel nos de alienis iudicauimus, uel ut illi perpendi examinariq; sua ab aliis uellent.

HERMOLAI BARBARI PATRITII VENETI ET AQVILEIENSIS PATRIARCHE COROLLARIUM LIBER PRIMVS.

IRIS ILLYRICA.

Cap. I.

I

Ris Æstate florer. Folio arundinaceo. Caulem habet cubitalē atq; rectū similē Asphodelo: Sed minorē durioriēq;. Sūt qui Hierida appellēt: unde Cōsecratix quoq; dicta sit in latino. Erebus in unguenta ueniens: nihil in Europa nasci præter iridē Auctor est Theophrastus. In Illyrio commēdatissima est: parte mediterranea, maximeq; septētrionibus exposita: Et ut inq; Nicāder & Plinius in syluestribus Drilonis ac Narone. Laudatur Iris Radice tātum. Macedonica cādicat. Illyrica duoz generū est. Raphanitis a similitudine: quę & melior. Risoromos subruffa. Non improbat & pisidica selgensium. Fossuri tribus ante mensibus mulsā aqua circumfusa hoc ueluti placamento terræ blandiuntur. Circūscriptam Mucrone gladioue triplici cum legerint: prius in Cœlum attollūt. Præcipiturq; ante omnia ut casti petant. Nullos cultus exigit, nisi q̄ ablaqatā resiccare solēt. Tractatu pustulas ambusti modo facit. Terebinthis nō sicca modo, Sed in terra quoq; celerime infestatur. Ostēdit nobis iridem in horro suo foelix Sophia paduæ. Representabat eius flos prunæ perq; matura odore, ob quod mire appetitur a formicis. Radicē quoq; uidi Ruffam extrāitus p̄can didam. Genus vnum eius troglodyticum appellant: quam qui manducauerit: uinum quibus copioso co hausto non obolet: ut Aphricanus scriptum reliquit. In Paulo non troglodytin

A ii

sed astragalitin legas in pastilli compositione pantolmii vocari. Philinus flores iridis lycois vocari tradit quia labiarum lupi speciem reddat: pollonius Herophili discipulus irin ex Eli de acilicia probabat. Est & orbiculus pastillusve iris appellatus in medicina: is ex croco, alumine myrrhag conficitur.

ACORVS

II

Corus & acorifolius iridis sed pediculo longiore. Radices ei, Dioscorides subalidas, Plinius nigras minusque venosas reddidit. Ipse Rubetë icus uidi. Fortis colore iter nigrum atque cãdidũ. Ratã inuẽtu falso tradit apuleius. Nec nisi cũ florem emisit cognobilem: locis cultis & hortis pratisque nascere. legendã Augusto mense, aphrodisiã & sandicẽ nauticã & singetianã, alio codice Radicẽ naucicã & vnguẽtianã & piperapiũ vocaram. Vt de prauatũ in Dioscoride quis putet piperacũ pro piperapiũ. Quãdo quẽdam apes suspẽsa in vasis eaz herba nunq diffugere idem auictor pditum reliquit. Arbitrãtur & ea parte mẽdã esse, quã in Dioscoride aspletion appellari legitur. Asplenon verius existimãt, quod Radix acori lie nem cõminuat. Oprimã ponticã, post galaticã: mox creticẽ cãdidiores põticiis. sed primẽ in cholchide iuxta phasin amnẽ: & ubiq in aquosis. Recẽtibz virus maius q̃ vetustis. Siccanẽ vtribz in vmbra digitalibus frustis. Sũnt qui Radicẽ Rusci acorõ vocẽt, pinde vtr hãc nõ nulli acorũ syluestre appellare malint. Acorõ flores aureos creceosue attribuit. Semẽ spissum atque gliscẽs nõ sine odoris gĩa. Haberi ferũt in Chio, hellepõro, & euxino mari Radicẽ a cori subrubetẽ, vẽis intrinsecus neruosis, prateniubz & cãdidis: eaq̃ idigenas iridis loco uti.

MEV

III

Eu graci meon pducta priore syllaba nõ diphthõgo sed vocali longã ex Galeno. Geneta eius duo nobilius athamãricũ ita dictũ quod ab athamãte inuẽtũ sit. Siue quod lau datissimũ in Athamãte reperiat. In italia non nisi a medicis fere solitũ Foliis A nisi, caule interim bipedali. Radicibus multis & ob nigris. Alterum Russius. Est & geum inter herbas longe distans a meo. Radiculas ut inquit Plinius tenues & nigras habens & beneolẽtes. Pectoris & lateris doloribus quãrẽda. Cruditatibus quoque discutiendis. locũdo sapore. Sũt tamen pliniani codices in quibus gethin hæc non geum scribatur. q̃ recte nescio.

CYPERVS

IIII

Yperus gladioli nomine apud nostros, aliud est q̃ cyperus is, quẽ iatini Radicẽ iunci, ut Dioscorides hoc loco columellaque restant, vel iuncum quadratum ut cornelius. Cyperus pro gladiolo ut Theodorus Gaza uerit a theophrasto peculiarẽ habere quandã æqualitatem in caule describit. Radice trĩ in æquali partim crassa carnosaque, partim gracili atque furculosa. Hanc & in altũ agi. Ideoque contumacẽ emo i atque uell. Nasci elatere huius Radiculã, unde calliculus erũpat alius. Sũt qui nõ distinguãt vicinã arenois fallẽte, sed discrimine multo separãtur. Cyperus siue Cypirsis: qui latine gladiolus & xiphio a dioscoride suo loco dicitur. Radice bulbosa. Laudatissimus in isulis creta, dein naxo postea phœnice visitur. Cretico candor odorque propinquus nardo. Acrior hic naxio. Exilis phœnicio, nullus egyptio. Nam & ibi puenit. Tradunt nõ egredi barbaros domibus nisi ab hoc suffitu. Vegetiores enim firmioresque sic fieri. Dulcis huic Radix: & quã decocta panẽ etiã gratiorẽ faciat, ut inquit Theophrastus, vnde sumpsit Plinius. Põderosior vtrq̃ simul subacta. Hoc ipso nomine palustris alter cypirus siue gladiolus ostenditur: quem iulio mense ad radicem secari præcipiunt. Tertioque die in sole contineri, dũ candidus fiat. Quotidie autẽ ante solẽ occidentem in testũ referri, quẽ nocturni rores palustribz officiant. Si palustris hic qui floreare uere cum viola nigra, sed utique post anemonem, quẽ rimõia vocat, comitatus hyacithis & gladiolus appellatus, an quod magis Puto xiphion Theophrastum secutus, quẽtendũ & æsti mãdũ relinquo. Est eni uagũ & cõmune multis nomẽ gladiolus. Folium simile nomini. At cyperus de quo nũc agitur iunci trianguli ut Plinius interpretat, Vt celsus quadrati species iuxta terram cãdidus, Cacumine niger pinguisque psilite. cuius Radicẽ cũ oblõga est, cyperidẽ appellat. Laus prima hãmioniaco. Secunda Rhodio. Tertia thracio, si Pliniũ sequare. Nouissima egyptio, qui & cõfundit intellectũ quẽ & cypiros ibi nascitur, qui est gladiolus. Sed & cyperus pro iunco durissima vixque spirans in egypto. Cateris odor ipsam nardũ imitãs. Nõ nulli distinctionis gratia cypiron pro gladiolo, cyperon pro iunco triangulari siue quadrato nominant. Non desunt qui pseudo cypirũ vocẽt gladiolũ: de quo Plinius semel quod meminẽrim, dixit. Ocyssima oium cypirus & pseudo cypirus frutex, protinus eni ingit floret semẽque pfert. Quadratus & angularis ad differẽtiã rotũdi iunci quem schoenõ greci vocãt: cognominatus intelligitur. Penultimã cyperi quẽ diphthongo longã, quẽque vocali breuẽ graci scribũt. Dicit hæc & neutro genere cyperum a Paulo. habetur & cyperus indica: quam Plinius Cyperin appellat.

LIBER PRIMVS

lat, etiam si quibusdam exemplaribus cypera legitur. Non possum nō mirari quāobrem Laurē-
tius ualla cyperum in herodoto sile conuerterit.

CARDAMOMVM

V
Ardamomū Theophrastus refert alios e Media putare, alios ex india cū amomo atq;
c nardo & plurimum id genus aduehi. Simile amomo frutice toto prædant, semine ob-
longo. Quatuor eius genera uiridissimū & pingue acutis angulis. Fricanti pertinax,
quod & maxime laudatur. Proximū e Russo candicans. Tertiū minutus atq; nigrus. Peius ua-
rium & friari facile, odoris q; parui id quod uerius est. uicinius esse cosso debet. Precium optimi
ait Plinius in libras denarii. ii. Recentiores mauritani hoc nō cardamomū sed cordumēni & syl-
uestre caros uocant. Cardamomi uero noīe genus aliud intelligunt in geminas diuisum speci-
es. Alterū lentis amplitudine. Alterū cicoris obnigri. In quo granū albū sit gustu mordaci. Vtrūq;
odoratū. Quid q; officinæ cardomomo utuntur alio. q; quod & a mauris & a Dioscoride descri-
bitur: duplicis fastigii, minus & maius appellantes; cui simile id semē sit: quod uulgo melligeta
dicitur prælatum uiribus;

NARDI SPICA

VI
Ardum siue Nardus in Thracia exili odore nascitur, siue ut Theophrastus scripsit Radi-
n culæ potius quædā imitātes odore nardū, sed leuiter, q; Plinius inuētā in Thracia
nuper herbā dicat, cuius folia nihil ab indica nardo specie dissentiant. Principatus in
unguentis nardo apud ueteres stetit. Frutex est graui & crassa Radice. sed minuta nigraq; ac fragi-
li: quīs pingui. sitū Redolente, qualem cupressi aspero sapore folio paruo densoq;. Cacumina
in aristas se spargunt. Ideo gemina dote nardi spicas & folia concelebrāt. Alterū genus apud Gā-
gem in totū Reicitur. A dulterāt Pseudonardo herba. que ubiq; nascit Crassiore atq; latiore fo-
lio. colore languido, in candidū uergente. Sit hæc fortasse quā Dioscorides samphariticā appel-
lat. Item sua Radice permixta, ut stibio ponderis gratia, et gūmi & argenti spuma & cyperi cor-
tice. Preciū spicæ in libras denarii. lxxx. foliorum uero eius quod maiora hæc habet Hadrosphe-
ron uocatur. Denarii. xxx. eius autem quod minora & mesospheron dicitur denarii. lx. Ateius
quod minima & ob id microspheron appellatur laudatissimumq; est denarii. lxxv. odoris gra-
tia omnibus. Maior Recentibus. Nardo color: qui inueterauerit, nigriori melior. Indica syria-
cæ præfert a Galeno. Nigrior & ualidior etiam nōnunq; syriaca. Reliqua genera in mētiōe gal-
lici nardi montaniq; dicimus. Sed poscimus identidem, quæ sint illæ nouem species, quas Nar-
dum indicum representate Plinius existimet, an gangetis prima, ozenitis ab odore uirulento
dicta. Secunda Pseudonardus. Tertia syriaca. Quarta gallica. Quinta cretica: id est phu. Sexta
baccaris. Septima hirculus. Octaua assaron. Nona thracia. Quidā usum nardi. oīm abdicant ob
incipit ex ea medicinā. propterea q; in nardo quiddā ueneni delibitorij uice nasci ferāt, e quo
Pison illud uocatum indi conficiant. Exitiale nō potu modo, sed in sudore corporibus apposi-
tum etiā si ab legulis purgari & elui curiosissime moris sit fortasseq; hoc sit aut nō dissimile quod
pharicon a Dioscoride ac Plinio Phariakon ab athenæo dicitur gustu nardi omnino. sed Refo-
lutionē faciēs neruorū cū alienatione mentis atq; spasmo. Aduersari autē huic ueneno maxime
cydoniam philarchus prodidit. Notatu dignū a Dioscoride ceterisq; ueteribus nardū cyperi o-
dore commēdari, a Plinio cupressi. Malim quidē librarij fuisse culpam sed si Plinio tribuendus
error foret, affinitate uerbi lapsū esse dicerem. Cyparissizin pro cyperizin legentem. Neq; dici
poteft contra deceptū esse Dioscoridē nō Pliniū. Quando quidē cyperū idem ipse Plinius odo-
rem nardi referre alio loco scribat. Aduertendū est & illud oīa nardi genera herbas esse præter in-
dicum. In iis probatio una. ne sint fragilia & arida potius q; sicca folia. Hirculus porro qua uitari
nardū sincerā dicunt, nō grauitate odoris modo. sed similitudine etiā. nonnullā animalis eius
nomen accepit. Græci tragon uocant. Illud, ne quem fallan us noscendū: Syriacā nardū dupli-
cis esse generis unū in india, sed parte montis in syriā spectante, quā Plinius sub indice uocabu-
lo cōplectitur. Alterū in orbe nō id est syria, ciliciaq; hoc aliqui gallico præponūt. Aliqui Con-
tra. gallicū syriaco tali præferūt. De gallico mox dicemus. Galenus indicā nardū accipit quoti-
es absolute stachyn id est spicā nardi nominat, quasi spicam ceteræ non habeāt, sed herbam dū-
taxat, quæadmodū & Plinio uidef. In Gedrosia quoq; nardū ē. Sed sub indico q;neri credimus

NARDVM GALLICVM

VII
Ardum gallicū siue ut græci appellant, celticū, laudatur in orbe nō post syriacū, quip-
n pe quod syriaco sit leuius, neq; multū ab indico differens ut Plinius existimat. Preciū
scelis. xiii. hoc & aliucā uocari Dioscorides alpinis populis tradit. Credo saluicā legē-
dum a uicinitate puto saluicæ. Quā nō foliosam quidē, Sed breuem & quæ necti non possit,
deficiunt. Radici numero: osæ cohæret herba uerius q; flos, densa ueluti manu pressa, Breuiterq;

COROLLARI

cespes sui generis. Pannonia gignit hanc & norica & alipum aprica. Urbium Eporedia tanta sua uirtutis, ut metallū esse ceperit. Vestibus interponi eā gratissimum. Seruus hanc uulgo appellari orci tūicā putauit. De hirculo herba. cuius Dioscorides hoc loco meminit, supius mox absolui.

NARDVM MONTANVM

VIII

n Ardu montana: quam & syriacā & ciliciam uocare possis a Galeno pyritis appellata est: nec priuatim a Plinio describitur. Sed inter Nardi genera promiscue Refertur.

ASARON

IX

a Saron præter ceteras differentias molliora quoq; folia obtinet q̄ hedera. Radice galli/ ci nardi. Semine saporis calidi ac uinosi. Bis año floret, autumno & uere. Optimum in ponto. proximū in phrygia. Tertiū in illyrio. Effoditur cū mittit folia. situm ocyssime trahens ac senescens. Error librariorū est in Plinio qui aliubi iubere uideat siccandū in sole aliubi in umbra. Nisi quis posteriore locum ita legat. Non q̄ siccandū sit in umbra, sed q̄ situm celerime in umbra sentiat. Non ignorādū baccare aliud oīo esse q̄ asaron etiā si medicinas, quas Dioscorides asaro dicauit, Plinius apud nos baccari magna ex parte acceptas retulit. Nec mirū cum sit earum natura uiribus & effectū proxima. Ceterū perpresam siue perpresam (nā utrūq; legitur) ut in baccare latius exposui, nō asaron ut Dioscorides, sed baccare intelligi. Secundus noster uoluit. Contra quoq; descriptio asari a Dioscoride facta congruit baccari multis partibus. Primum q̄ odor ei Cinamomo uicinus Redditur, ut asaro. Deinde q̄ gracili nec humido solo provenit, ut Asaron. Alioquin Reprehendūtur a Plinio qui Nardū Rusticū Radicē baccaris a. pellauere, quia nardum Rusticum proprie sit asaron. Quod uero Dioscorides coronamentariam esse dicit herbā asaron. id baccari potius q̄ asaro conueniat. Propterea q̄ Asaron uocari scribunt, qm̄ in coronas atq; feta nō addatur. Legebatur in Dioscoride Romanos asaron perpresam uocare: nos perpresam aut perpresam ex Plinio corteximus. Auctor is eandē opinor herbā. xxi. libro perpresam. xvi. perpresam nominat. Codices etiā nū sunt in quibus nō perpresam sed sparsa legitur, ut existimo corrupte. Legitur & asarus, nō pro asaro sed pro asifaro mendose. Quid enī in colume Relinquit medicorū imperitiar De asifaro agemus suo loco:

PHV

X

p Hu creticum nardum nonnulli uocant. Radice uillosa imitanteq; auium pedes. In Plinii codicibus corrupte al. phu pro phu legitur.

MALABATHRV

XI

m Alabathrum Plinius arborem syriæ affirmat esse, folio conuoluta arido colore. Fertilius in Aegypto. Laudatus in indiæ paludibus, sine Radice fluitas. Improbāt eādē dū Celerime sitū in uetustate sentit. Odor in uino sufferuefacti antecedit alios. In precio quidē prodigio simile est a singulis denariis ad tercentū peruenire libras. ut idem sequit auctor, oleum autē ipsum in libras. lx. Sunt codices i quibus, nō oleū sed foliū scribatur. Si hæc uera sūt, malabathi gemina conditio. Alterū palustre ut Dioscoridi uidetur. Alterū ex arbore. Nunc mē dici nec primū, nec secundū, sed tertiū malabathi genus nouere appellatū a mauritanis suis Tēbul. cuius furculi cū folio, quale arbuti siue lauri est. pollicares plerūq; ad nos ferantur & fructus quoq; laurinis bacchis simillimus. Omnia tria genera folii appellatione significari consueuerūt. Sed priora duo maxime. Foliatū inde unguentū, quo seminas locupletes oblini Romæ solitas Galenus auctor ē. Greci phyllon hoc est foliū uocant. Herbæ genus in saxosis montibus repertū. Nostri uulgo foliū syluestre nomināt. ut suo loco differemus. Notandū uariare Dioscoride a Plinio, q̄ alter malabathrū probari scribat, quodā salis gustu, alter nullo.

CASSIA

XII

c Assiam Theophrastus fruticē magnitudine salicis amerinæ prodidit: sed multis furculisq; brachiata Ramis. Crassiore q̄ cinnamomū sarnēto. præterea nervosissimā & folio cortice Cōmendabilē, qui ei cutis tenuitate obducitur. Neq; aliter detrahitur q̄ si præfutas cortio bubulo uirgulas bicubitas. enati uermes eroserint. Cortice tuto intactoq; propter amaritudinē, odorisq; acrimoniā futuro. Hæc iuxta cinamomi campos in æthiopia. Trogodytis permixta connubio, sed in mōtibus nascitur. Dissentit a Dioscoride Plinius, Theophrastū (ut arbitror) secutus, q̄ Dioscorides crassum eius corticem esse scribat. Illi cute uetius q̄ cortice uestiti tradant, quem cōteri atq; in cinamomo leuari exinaniriq; preciū sit. Amplitudo fruticis cubito/ rum triū ut idem Plinius existimat. Colos triplex cum primū emicat, candidus pedali mensura. Deinde Rubescit addito sesquipede. Ultra nigricans: quæ pars inquit maxime laudatur: ac dein de proxima. Damnatur uero candida. Eligen dā Recentē maxime. & quæ sit odoris mollissimi, breui tunicarū fistula & nō fragili quæq; plurima, minimū ponderis faciat. Ceteræ notæ cōgruunt, Lactā uocant ralem barbaro uocabulo. Alia est balsamodes ab odore dicta, sed amara. Ideo

q̄ utilior medicis. Hāc esse, quā Dioscorides zegir & Galenus gizer. Aetius ozem uocant, haud multum absum quin credā. Nominat & motto den Galenus speciē cassiæ uiribus proximam ap/ pellatē Gizer. Nigra unguētis expetebatur. Precia nullis tam diuersa. Optimæ in libras. xl. cate/ ris. xv. his addidere māgones, quā daphnoidē uocat isocinamō cognominatā, preciūq; eius fa/ ciunt. ccc. adulteratur styrace & propter similitudinē cortice lauri furculis tenuissimis. Forteq; da/ phnoides eadē sit cassia, quā daphnitin a mercatoribus uocari scribit Dioscorides. Fabulæ sūt cas/ siā, cinamomūq; nidis auiū decuti plumbatis sagitis aut circa paludes quasdā colligi propugnē/ te diro serpentū genere, ut Theophrastus ait, uel pertilionūq; ut alii. Sciēdū q̄ ubi nos in Diosco/ ride cōuertimus quādā haberi cassiā Redolētē hyrcinū uirus, Mauritani odorē porri trāstulerunt prafizulā, nō tragizulā legētes. Vtra lectio sit uerior, experti iudicēt. Nō puehitur modo cassia præ/ ter q̄ Rarissima inter xylocinnamomi fasciculos quādoq; inuēta nigrityæ argumēto. Cassiā latini correpta priore syllaba pronūtiāt etiā si apud grācos fere omne geminata consonante scribitur. Virgilius Nec cassia liqui corūpit ut usulū. Habēt & cassia odorata genus herbæ ut in thy/ melæa siue potius chamelea demōstrabimus. Aliud etiā nū genus est, quā ætas nra cassiam appel/ lat, & cognomēto fistulæ ab aromatica, ligneæ discriminat, ueteribus signota perinde ut fere no/ bis modo ligneæ, alioquin in nro quondā orbe serī cocepta, extremiq; imperii Romani margi/ ne, qua Renus alluit. Viuere in alueariis apum solita. Etiā si color aberat ille torridus sole, atq; ob/ id simul idem odor. Ceterū scire oportet, si quādo cassiam syringa, hoc est fistulā, in antiquis au/ toribus legere contigerit, nō pro ea capiendā esse, quæ nunc cassia fistula dicatur. Colore nastro nigrans. Laminis intus carnolis: quas parietinæ discludunt, seminibus siliquæ ceratiæ, ad deici/ endā bilem ustam mire ualens, sed pro ligneæ siue aromatica, cuius una quoq; species ad ipso/ Dioscoride platea syrix id est lata fistula nuncupari cernitur. Cassius certe foelix si mō liber eius est, qui circūfertur, appellatione fistulæ simpliciter, cassiam odoratā, siue aromaticā intelligit. In/ uenio tamē apud grācos: autōrē, qui paulum, & oribasiū ita loquētes induxerit. Cassia syrix ad/ uersus flauā bilem prodest, & item eos, qui præter naturā pallefcunt. Item anginas, & laterū dolo/ res & peripneumonicos. Hæc paulus. At oribasius. Refrigerari ea inquit iecinoris calores inten/ peratos. Hanc Recentiores grāci calidā, & humetā abscēssu primo perhibent. Idem fere Maurita/ ni. De cassia qua bilis per aluum detrahatur, & ppter cathartice dici potest. Nam aromatica siue ligneæ excalfacit, atq; siccatur abscēssu fere tertio. Porro cassia cathartice partim in india, partim i ægy/ pro nascitur, folio iuglandis. Alexandria sibi uisam ponticus facinus Retulit, dum ista prode/ re. Siliquas habet prælongas, ac teretes utrinq; fastigatas, duo fere pedes proceras carne intus nigra, gustu prædulci. Sed plane medicato, ligneis distinguētibus membranis, & ossibus siliquarū in/ tercutantibus, ut prædixi. Eligunt ponderosam: collucētē, plenā & quā si concasseris in clusa in/ tus ligna non sentias. Negociatores in hortis alexandriæ nascētē præferunt. Iam & asiæ cōmunis facta dicitur. Seritur & apud nos, uerū frustra, quia nec ad frugem peruenit, & celeriter opprimē/ Quid sit myrrha cassia Hippocrati, cuius semē laudat uoluntē feminatū, morbis dicat. σμυρρε/ iquit κασσία τὸν κατὰ φύσιν haud scio Reddere. Nisi quis pro smyrrī herba ceperit: cuius cibo men/ strua feminatū iuari constat. Strabo cassiam odoratā stagnis colligi nō solum ex arboribus in/ arabia foelice quosdā in india, maiorē eius partem existimasse prodit:

CINAMOMVM

XIII

Inanomum in partes quinque concidunt: præcipua bonitas tenuissimis ad longitudi/ nem palmi, paulo ue amplioribus. Secūda, p̄ximis breuiore mensura. Vilissimæ, quæ Radicē antecedunt, quā ibi minimum corticis, in quo sūma gratiæ: qua de causa præse/ rantur cacumina ubi plurimus cortex. Ipse frutex duorum cubitorū altitudine amplissimus pal/ miq; minimus. Quatuor digitorum crassitudinis. Statim a terra sex digitis furculosus arido limi/ lis. Cum uiret non odoratus. Folio origani siccitate gaudens. Sterilior imbre. Ceu contraria cæ/ teris natura. Gignitur quidē in planis, sed densissimis i uepribus, Rubisq; Difficilis collectu. Ve/ rior sententia est, nasci in æthiopia troglodytis cōnubio permixta: nō ut Herodotus, quo situ li/ ber pater educatus esset, ex inuiis rupibus, auiūq; nidis peti, & priuatim phoenicis. Neq; ut alii in/ arabia. Igif mercātes illi a p̄terminis uehūt p maria uasta ratibus sine gubernaculo, sine remis ac/ uelis, sed hybernio p brumā, euri tum maxie flātibus. Primus his portus gebennitarū ocila, siue acila ut Strabo: Prolomeus ocelis. Produnt uix quinto anno Reuerti mercatores, & itere mul/ tos. Contra Reuehūt uitrea: & ænea, uestes, fibulas cū armillis, ac monilibus. Ipsum lignum in/ fastidio est propter origani acrimoniam. Xylocinnamomū uocatur. Preciū in libras. xx. Quidam cinnamīnam & cinnamū dicif, duo genera tradidere, candidius, nigricansq; Et quondā præ/ ferebatur candidū: Nunc cōtra, nigrū cōmendatius autōre Plinio, atq; etiā uariū p̄ferunt candi/ do: certissimo argumēto, sicut scabrum, atq; ut inuicē tritū cōtumaciter frietur & inhorrescat. In/

A iiii

COROLLARI

probatum molle imprimis: aut cui albicat cortex. Ius eius a Gebannitarū Rege solo proficiscitur. Is edicto mercatu uendit. Precia quondā fuere in libras denariorū mille. Auctū id parte dimidia est, icēsis (ut ferūt) syluis ita barbarorū: aut etiā forte fortuna, qm̄ auctri tam ardētes ibi afflare solent, ut aestatibus syluas accēdāt. Coronæ ueteribus fiebāt ex Cinnamomo interrasili auro inclusa. Radicē eius magni ponderis aureæ pateræ ipositā uidisse Plinius meminit, ex qua guttae editæ annis omnibus in grana durabantur. Pseudo cinnamomum Galenus Cinnamomidē quoq; appellari scribit.

AMOMVM

XIII

Momum quidam ex india, alii ex media importari narrāt. Euite indica, quæ sit labrusca, existimāc nasci frutice uenoso palmi altitudine, Carpiis cū Radice. Manipulatis leniter cōponit. Protinus fragile laudat. Punici mali foliis sife. nec Rugosis. colore ruffo. Secūda bonitas pallido, Herbaceū peius. Pessimūq; cādidiū: quod & uetustate uenit. Preciū uuæ in libras sili. lxx. friato uero amomo. xlviij. Nascit & in armeniae parte, quæ uocatur ocene. Adulteratur mali granati foliis, & gummi liquido ut cohaereat. uuæ modo, cōuoluatq; sese. Est & quæ uocat Amonis minus uenosa, atq; durior, ac minus odorata, quo apparet aut aliud eē, aut colligi immaturū. Nec mirandū si quādo Plinius a Dioscoride nō dissonat, qm̄ sicut precia rerū, ita & notæ, & Experimenta quoq; uariant. Neq; ulla medicinæ pars icetior, q̄ quæ ab alio orbe q̄ nostro petitur, id quod & ratio persuadet. Amomum quale nunc officinæ præferūt sabulosa specie, nec odoris argumēto, nec alia rōne cōgruit cū eo, quod hic describitur.

COSTVM

XV

Ostus & costum dicitur & per diminutionē a strabone costariū. Huius radix in precio. Fructus inutilis. Plinius indicum dumtaxat uidetur nouisse costum. Primo statim introitu amnis indi in Patale insula compertum. Duo eius genera faciens nigrum, & qd̄ melius eo iudicat, candidum. Preciū. xvi. in libras singulas.

IUNCVS ODORATVS

XVI

Vncum odoratū schoenon greci uocāt, & Hippocrates schoenon myrepisicō, & schoenon hed yosmon; & florē eius schoenu anthos. Cornelius celsus iuncū Rotundū, ut ab angulari differat, cypero a grecis appellato: Rotundū & in campania inueniri tradunt. utiq; minus pollentē. In Arabia sane cū calamo odorato nascitur, cōuallē quā dicemus nihil aspectu differēs a ceteris. Prouenit & in syria coele cognominata. Iuncū Rotundum uinosæ mordacitatis ad gustum sentiri perhibent. Precium in libras denarii quinq;. Noscēdū uero babyloniū, & Teuchitin a Dioscoride pro eodē genere itelligi: nō sica ceteris qppe qui Teuchitin cū dēq; nobilissimū, qui enabadea, sitappellēt. Proximū babyloniū. Pessimū ex Aphrica, ac sine odore. Dicit & lentiscus arbor siue frutex a grecis schinos nō schoenos, ut quidā e peritioribus falso interpretati sunt. Vulgaris porro iuncus, quo ad utilitū nexus utimur. item rotūdus & odoratus, nō schinos, sed schoenos unde fines appellati. Recētiore iūcū odoratū cū funario palustriq; cōfundūt. Greci quāq; & palustre & odoratū schoenō uocāt, quoties tñ de odorato itelligi uolunt schoenū id est iuncū absolute nomināt. Alterū uero genus helis hoc est palustri adiectione discrimināt. Dicit & schoenos mensura quādā sicut astarus, & paraſanga barbarorum.

CALAMVS ODORATVS

XVII

Alamus aromaticus, siue ut Hippocrates myrepisicos id est unguentarius & odoratus i Arabia nascēs cōmunis indiae, atq; syriæ est. In qua uicit omnis a nostro mari. stadiis ut Theophrastus inquit. cl. Inter libanū montē, aliūq; ignobilē, nō ut strabo & alii quidam existimauere Antilibanum lacu gennefaretide, ubi conuallis amplissima: & pulcherrima: quam aulonem cognominant: sed in conualli modica prope stagnū palustribus per æstatem siccatis. In eo tricenis stadiis iuncus et calamus odorati gignunt. Sed præstantior odore calamus: statim e longinquo inuitat. Mollior tactu, meliorq; qui minus fragilis. Araneum eius ut ait Plinius in fistula florem appellant: magno Domitii errore in quadam papinii poetæ syluula nō distinguentis harundinem saccarum fundentē ab odorata. Calamo precium in libras denarii. xi. Reliqua probatio ut niger sit. Damnantur aliubi. Nobilior quo breuior & crassior, lentusq; in frāgendō. Succum eius elaterio similem excipiunt. Legi & in meotide odoratum nasci calamum, Radice subalbidā, & sine fistulis, Plena intus & amata. Specie acori. De quo & falsi quidam sunt acorum eam putantes. Quanto autem amarior, tanto & calidior est indico. Vtrumq; tamen genus acorum odore superat. Teredinibus ut acorū incessitur. Omninoq; uicarium pro acoro est ab Ionia & Ponto & Herculis columnis. prorsusq; apud omnes. qui mediterranea colunt Aphricæ, ut si eadem non sunt plane, maxima tamē germanitate uisuntur, ut auctor es pleriq; tradunt.

BALSAMVS

XVIII.

Balsamū alij punice magnitudinē reddunt Ramis frequentibus, semine terebinthi: colore: amplitudine: figura: qd & odoratus quidā lachryma sua prædicat, casamū, & carpo balsamū uocantes. Cardie sub canē, parte qua maxie uideat eē pgnās, & caudice & cūmic, Sudor e plaga manat aestate tota, Sarmēta quoq; eius & surculi odore pñates amputant, & uenēt magno, alioqñ grādesceret arbuscula: nisi succidere, Balsamū Syluestre Theophrastus Reperiri nusq; testis est, oībus odoribus Balsamū præferit: quondā in duobus tantum hortis, Vtroq; Regio altero iugerū, xx. altero pauciorū. Hiericūta nomināt qñ & palmetis constitū tanto quæstu ut iudeis opes ex opobalsami uestigalibus creuissē Trogus pdat. Is humili picetæ, quidā cyaso terebinthoq; ut strabo, quidā myrto similē dixere. Sed uiti similiorē esse Plinio constat maleolis feri cepta. Impletq; colles, Vinearū mō, quæ pedatæ nō sunt. Tōdē nitescitq; castris. Intra tertiu annū a satū fructifera, foliū tuberis (Id genus mali est) a Plinio Reddi putant, Sed mendosum In eo locū eē arbitror. Nectuberis scribendū, Sed Rutæ, nā & exēplaria sunt in quibus ita legif, foliū proximū rubet, corrupte ut pleraq; alia, putat, alioqui Theophrastus & Dioscorides rutæ folio sed exalbido Balsamū describūt. Pausanias nūc myrto, nūc sampso a quo non per B, sed per P, balsamū pronūciat. Id ipse in arabia gigni scribit arbore uiperis obfessa quarū mortu nemo extinguat, qm succo eo pastæ noxiū uirus habere desinūt. Ab Hierosolymis captis fere resiscus Balsamū cepit, proceritas intra bina cubita subsistit, arbori tria genera. Capillaceū, theriastū uocat. Alterū scabrū, icurū fructicosū odoratus: ostracō, tertiu eumeces: qñ certius laui cortice huic secūda bōitas. Nouissima theriastō. Semē eius ē uino, pximū gustū, colore ruffo, nec sine pīgui, peius in grano, q leuius, atq; uiridius. Ramus crassior myrto. Incidebat ante ferreis Vnguib; sed quoniā ferro uitalia læderent, transit usus ad uitrū & lapides ossesue cultellos. Incidetis manus artificis libramēto tēperat, ne quid ultra corticē desquamet lacescat, succus lanis parua colligit in cornua ex iis nouo sctili condit, crassiori similis oleo, & in musto cādīdus, Rubescit deinde, simulq; durefcit translucidus, sub Alexādō & Theophrasti tēporibus toto die astiūno unā conchā ipleri iustū erat. oī uero fecunditate e maiore horto semicongios bisenos, e mōre binos. At Pliniū quo etiā singulatū arborū largior erat uena. Ter omnibus pcutit astatibus, postea deputat, amputatio ipsa & surculus, decc. uenit intra quintū demū annū, corticis ēt ad medicamēta precii ē etiā ante q ligni. Ex hoc buxosū ē optimū, quod ē odoratissimū. Ex semine at maximū, & ponderosissimū mordens gustū feruēsq; i ore, lachryma debet eē pinguis & tenuis, mōdice ruffa, & infricādo odorata cū austero. Secūdus candidæ color, peior uiridis crassusq; pessiμus niger quippe ut oleū senescit. Ex oī incisura maxime pbat, quod ante semel fluxit, utiatur semine suo, ut uix possit deprehēdi staus. Itē & oleo rosæ myrti, Resina, galbano, Nequissime gūmi: qm ipm quoq; inarescit manu inuersa, & in aqua sicut ut Balsamū. Quod cera & Resina permutatū ē in carbone nigriori flamma detegit. Nā mētū melle, contrahit muscas. Metopio adūteratū in aqua circulo cādīdo cingit, nec aliubi Seplasia maior i probitas, quippe sextarius, qui mille denariis uendēte fisco emebat, mox, ccc. tantū denariis constabat. Xylobalsamo precii in libras sex. Romæ i triūpho Imperatores Vespasiani Arbusculā ostēdere, pleriq; in ægypto nasci phibent, Regione quæ nūc solis oculus, siue fons dicat quodā heliopolis, Incidi autūno ad liquorē, qui & oleū Balsaminū uocat. Strabo & i syria coele nasci prodidit, ualle illa fertili q libanū & antilibanū interiacer iuxta lacū gēnesaritin. In arabia quoq; sabæorū tractu maritimo. Admonēdi sumus dioscoridē i huius mentionis calce dicere Xylobalsami decoctū cum iride sicca mederi capitis uulneribus. ἀνὰ γὰρ τὴν καὶ ἀνὰ τὴν nos squamas detrahere conuerimus, ut uel porriginē itelligas. Est, n. porrigo, ut celsus ait, ubi iter pilos quādā quasi squamulæ surgunt ex, quæ a cute resoluunt mō sine ulcere, mō exulcerato loco uel quēadmodū Recētiore de squāis fractorū ossiū. Sed & carūcula quæ iter uiuā & emortuā ossis adusti partem subit expletura quod abscessit, quasi testa tenuis & angusta ut idem Comelius testatur. Squama idest lepis a græcis appellata est, liberum estimaturis esto.

ASPALATHVS

XVIII

Aspalathus i ægypto quoq; nascit spina syluestris, magnitudie arboris modicæ, cādīda flore rosæ: cuius Radix unguētis expetitur. Idē frutex humilior in syria & Nisi ro Rhodiorūq; in sulis prouenit: quā alii sceptrum elisei: alii adipatheon alii dipsacō: alii diacheron ut Plinius uel diaxylon ut Dioscorides uocant. Nascitur & pluribus locis. Sed non perinde odoratus, Tradunt in quocunq; frutice, Sed in aspalatho amplius cœlesti arcu in eum innixō suauitatem odoris inenarrabilem fieri, laudatur colore ruffo uel Igneo & odore castorei, permutatur in libras quindecim, sane per Hispanias multi

COROLLARI

& ad odores, & inter unguenta utitur spina, quā uocat aspalathum. Sed ea uulgaris est, ex qua sul-
lonia impletur urna. Radicisq; usus tantū habetur: nec dum cōperi sit idē uulgaris spina, & to-
piaria de qua in acātho diximus. Radicē nigrā Hippocrates cū uocat, Radicē Galeno significat
aspalathi crīseo phocidis agro cōmendatissimam.

BYRON

XX

Ryon hoc est muscus. Verbū ex uerbo dicitur & Ipson in cyrenaica prouincia maxime
b probatur. Secū dū locū obtinet cyprū ab eo phoeniciū. fertur & in aegypto nasci qn &
in gallia: nec dubitat, sunt & hoc noīe pāi arentes muscoso uillo, quales e glandiferis
sola fere quā uocat aegyllops: fert: nō in cortice modo, uerū e Ramis dependētes cubitali magni-
tudine. Sed odore praeſtātes, candidissimis, atq; altissimis prima dignatio, proxima Rutilis, nul-
la nigratibus & in insulis petrisc; nati dāntur, omnesq; quibus palmarū, atq; nō suus odor est,
Ex bryo & balanino oleo expeditissimū, primūq; unguetū fuisse ueteribus tradit, differētia hēc
q; bryon aliarū arborū canī quidā sunt, ut di ci, bryon uero populi candida uua, circa gnidū op-
tima aut cariā in sitiētibus, asperisq;. Secū dā in lycia cedro pertinētem ad unguetū praeſtant
Paulus & in picea uel latice bryo nasci prodidit a Galeno priore scriptū. Est & bryon thalattio
hoc est marinū ut suo diceſ loco muscus, praeſtiosissimū odoris genus est & quod muscus uulgo
noīatur ab aetio, itēq; paulo, sed & a phocione grāmatico Recētiore moschus odoratus capreae
seu quod idē ē dorcadis peregrinae sanies ex umbilico eius aut uonica, Gazellā uocant animal
id barbari ut uerba Hieronymi ad demetriadē: hoc nōnullis significat muscus inquit & oenāthe
ex pegrini muris pellicula. Sed muscus Hieronymo aliud nō est quā Bryon, de quo hic agiē. nā
& Plinius eadē fere mētiōe de bryo & oenāthe disputat. Quis aut sit pegrinus mus, odorata ce-
lebratus pellicula, nō uideo nisi quis aīal hoc itelligat ex quo Zibetti siue ut recētiore grāci uo-
cāt Zapetion excipitur: q; & cōpositōis quoddā genus est Zapetion ex aīalis musco: agalochos:
& oriē tali succino, hēc ipsa cōpositio ē Net uocari solet a grācis quibū dā. Sed uox ē arabica. In
uenio & muscilioni dici quādā herbā ab odore musci, ut cōſicicio, qm & dorcida uocāt eam nari-
bus uitiosis & fetentibus accōmodatā: ut actius existat nisi quis pro dictamno accipiat, quod &
dorcidium appellant.

AGALOCHVM

XXI

Galochon Aetius & medicorū uulgus Xylaloen id est lignū aloen appellata nōnulla
a similitudine coloris aloes ut arbitror. Nō animadueto ubi de hoc genere loquā gale-
nus. Recētiore grāci tradūt sub terra condi solitū agalochon nō alias, odoratū futurū
q; ubi teredinihus cōputruit. Fastigia eius sūma quatuor. Indicū, sapphicū ex urbe sappho. Speō
& hygrō, id est humidū, qd ipsum deinde in species quatuor cōſicitur. Arabes nōnulli semē hu-
ius arboris eē uolunt id quod haotmiam ipsi uocāt similitudine piperis minuti colore subrubris,
qua propter & piperellā dixer. Agalochon aetius In thymiamate in myrſpico idē esse, quod & ta-
rū putat. De taro Plinius ex casia inquit & cinnami cōſinio cancamū & tarum inuehitur per na-
bathæos, troglodytasq; iis uicinos.

NASCAPHTHVM

XXII

Ascapthon praeſtermiſſum a Plinio arbitror cōſulto, quia ſcēta eēt natura eius, ut alio
n rū quoq; pluriū: quā ille orbi nostro tantū nobis cognita eē tradit, ut ſericatū gabaliū
q;. Paulus & lacaphthon noīat, Inter ea, quā a quibū dā in cyphi heliacū adduntur: &
corticē piceae, uel alterius arboris existimat. Ego lacaphthon idē eē cū nascaphtho Ratus sum.

CANCAMVM

XXIII

Ancamū ex collimītio casia, cinnamiq; p nabathæos, troglodytasq; cōſines aduehitur.
c Qui cōſedere ex nabathæis noīe solo cōpertū Plinio. Nec sum nescius lacca a barbaris
hoc genus uocari aliā, q; quā de purpuratū floccis cōſicitur tinctoribus. Est & gummi
quoddā arboris lacca dictū & tincturis utile. Nec an ea cācamū sit hoc de quo agiē satis
habeo cōpertū Democritus c. r. te, si modo eius liber ē qui de tingenda purpura circūferē: lacchan
noīat inter colores, hoc & florē achaicū appellat idē auctor, sicut florē, ſyriacū quod Rhizion pri-
uatim uocari tradit ad eūdem usum. sit aut flos achaicus, aut ſyriacus id quod nos modo cremes
dicimus: an diuerſum: nō ſtat. Paulus odoratū eē cācamū prodidit, differt cācamū a cācano
q; cācanus herba est a Galeno dicta a Dioscoride cācalia. Nā caucalis alia est, ut post diceſ. In quo
ſcediffime neoterici diſfluēt, grāci lignū quoq; aridū cācanon appellant.

CIPHI

XXIII

c Iphi urebāt ueſpētinis omnibus aegyptii. Matutinis Refinam. Meridianis myrtham ea
erat nucella, ut Plutarchus inquit ſexdecim literis ſacris contenta, ex melle uino,
uua passa, cypero, Refina, ſeſeli, aspalatho, myrtha, bitumine, iunco, bryo: calamo, utroq;
Iunipero, cardamomo. Lapatho, quamquam lacaphtho forte non lapatho ſcribendum sit in

Plutarcho, ut ex iis quæ in nascaphitho diximus comprehendi potest, Confundebantur hæc nō tenere aut fortuito, sed præcunctibus de scripto qui tōnem & ordinem præcinerēt, quo quicq; loco, tempore, mensura, conciliandum esset, placuit uero nūmeris sexdecim quō is e quadrato quadratus existeret. Talis nū, linea circumcurrens per oras æqualem cum area sua mensum habet, de quo latius in libello dictū est, quem ex antiquis auctoribus de Iside & Osiride condidimus, sunt & aliæ thymiamatis huius & pro arbitrio cuiusq; rationes, sed duæ in medicina cognomētis insignibus, heliacum & seleniacum hoc est solarium & lunare.

CROCVM

Rocum folio angusto ad usq; capillamenti exilitatem, germine ac flore serotino pau-
cissimum occasu uergiliarum: qui paucissimis diebus marcescat, cū folio florem expel-
lit obiter, quin & prius uidetur, subest radix multa: carnosa, peruiua, calcatū melius sur-
git, & quasi pereūdo latius prouenit, feminas eo fontefq; amat. Seritur radix bulbo. duo genera
eius notantur & satium, prius hebes, posterius odoratum, utriq; pr. mis imbribus, emicat au-
tumno ut dixi post aphacen. In odori duo genera, candidum ac spinosum. Viret i. ruma & colli-
gitur siccatur in sole. Sed in umbra melius ē hyberna. Crocum syluestre optimum: ferere in Ita-
lia non expedit ad scrupula usq; singula areis dequentibus, satium maius nitidiusq; sed leui
momento degenerat, omnino infectū dum natura ubiq; uel Cyrenis ubi laudatissima oīa, Qui-
dam phlegreū croco secundum locum siccant, probatio sinceri, ut manu imposita crepet, uel u-
losq; mordeat. Esse inquit Plinius & per se genus satii blandissimum uulgo cum sit medio sui
candidum dialeucon uocatum, Cyrenaico uitium, q. omni croco nigrius & q. celeriter corrū-
pitur, laudatur breuius capillis in Lycia anno septimo uel octauo transferretur in locum subadū:
atq; ita degenerans reuocatur, Vfus eius in coronis nūq; propter angustiam folii: nisi quæ ad mul-
cendam ebrietatem fieri i. quibusdam soleant, uino misc congruit præcipue dulci, quo & aqua
facillime soluitur, nulloq; alio dulci. Tritum ad theatra replenda, utq; hoc nonnulli apud Æsco-
ridem intelligant, cum i. & uia dicit errore librariorum & uia pro & uia scribitū. Sed nos immu-
tare lectionem antiquā ausi non sumus, Ideoq; morariis tingendi cōuertimus, præsertim cum
de morariis atq; croco mentionē quodam loco habuit a Plinio sciremus, afferuatur pixidecula
e cornu acerrima croco uis tribuitur: ut illatum manus palmæ cōtinuo pueniat ad cor.

CROCOMAGMA

xxvi
c Rocomagma uerbum ex uerbo sex olei crocini est. nam feces unguentorum magma
 ta greci appellant & cōspersionem: siue massam quæ subacta sit: Ecmagma: quo nomi
 ne inquit Galenus ipsum quoq; crocomagma significamus.

HELENIVM

ELENIUM

XXVII

h Elenium enula siue inula, sed duplici natura, folio Serpilli: de qua statim post dicitur.
Altera folio Verbasci exilioris: de qua nunc agitur breuior hæc q̃ pastinaca est, sed toto
sior, amarior: & nisi temperatur liquido dulci, stomacho immixtissima. Sed pluribus
modis zusteritate uicta gratiam inuenit. Nam & uuis passis & defruto & melle subigitur in polli-
nem tusa: & pinguibus quoq; caryotis, iā cotoneis, malis, sorbis, & Prunis aliquod iō pipere at-
q; thymo illustrata maxime luliæ augustæ cotidiano cibo. Superuacuum eius semen, quoniam
ut Dioscorides meminit propaginibus feritur modo, quo harundines: magniq; interuallis ne-
q; ullo minus quaternorum pedum, quoniam spaciose fruticet.

HELENIVM AEGYPTIVM

XXVIII

Belenium hoc posterius a nostris inulam appellari posse non uideo. Theophrastus interim uelenion. Aristoteles belenion scripsere, si modo liber eius est qui de plantis ad autorem Aristotelem refertur. Belenium inquit delibitorium in Perside uenenum erat, in Aegyptum & Palestinae transfatum sine periculo mandi coepit, haec commentatio graecis perierat, habebatur in arabico, demum conuersa est in graecum sermonem a quodam ut ferunt Maximo propterea quaedam in eo libro barbara fructu & radicum leguntur nomina ut sunt benteli: nenuphar opinais: & aliquot huiusmodi, nenuphar pro nymphaea quidem capitur arabiae sed benteli & opinais, quid sit parum liquet, nisi quis opinain pro filphio intelligat: quoniam succum ex eo marea lenti sculi dicat, quem priuatum uocamus opon. bentelos aut in initio spicatae est traditur mox in arborem grandescere. Sed redeamus ab heleniū. Plinius hoc helenae lactymis enatū refert, dum gubernatorem Canopum haemorrhii serpenti idu exanimatum fleuisset. hilaritatem Hippocratis testimonio facit, praedulcis in eo cremor. Radix con trita mures necat. caedida in tus est & dulcis. Dioscoridi uero pallida, laudatissimū in helena insula. huius rami dodrantes a Plinio: cubitales a Dioscoride feruntur. Addebatur in coronamenta folium.

COROLLARIUM

OMPHACINVM

XXIX

Leum Omphacinum fit duobus modis, olea adhuc alba expressa. Candidum deditur
 o us ex Druppa (ita, n. uocatur a grecis latinisq; priusq; tenera elui sit) Iam tum luteola, co-
 loreniq; demutans, hoc uiride Caro appellat, atq; utilius est. Est & omphacinum siue
 omphacium e uite de quo post Galenus oleum nō omphacinum, sed dulce fieri ex druppa scri-
 bit. Alterum uero genus quod ex immaturis albisq; premitur & omphacinum & omotribes ap-
 pellari tradit, unguentis utilissimum e phaulia ut Theophrasto placet. Simile omphacino fit ole-
 um, si oleæ ramus in condituram adiiciatur. Quibusdam natura soli: non conficiendi ratio astri-
 toriam uim qualis in omphacino sentitur, dat, ut hispaniensi nominato. Omphacinum ab om-
 phace deducitur unde acor ex uuis græce appellatur omphacium & acerba uua: omphax & acer-
 bum mel omphacomeli ab eodem omnia uocabulo.

OLEVM EX DRUPPA

XXX

Leum ex Druppa feridulcissimum Galenus testis est, utiq; si ex maxime druppa fiat,
 o non si ex druppa tantum, olei probi notæ apud Galenum sunt ut sit q̄ dulcissimum, te-
 nuissimum: purissimum: transucidum, quodq; modico eius cuti superfuso plutimum
 se se fundat & facile combibatur. Cuiusmodi est inquit, quod sabina bacca premitur, oleum cū
 aqua mixtum hydreleon uocatur & chylton: q̄q; posterius hoc Homero lustratione fere signifi-
 cat. In Baetris iuxta flumē Ochum effossa terra fons manauit olei, quod quidem traditum ab iis
 qui Alexandri res scripserunt & Strabo credidit.

OLEVM EX OLEASTRO

XXXI

Leum ex oliua syluestri tenue multoq; amarius q̄ ex satua. utile hoc ad medicamenta
 o fere tantum, de quo alia quoq; Dioscorides in ratione oleastri & oliuarum commemo-
 rat, aridissimum hoc Galenus inter olea describit, post hoc histricum: mox hispanum,
 pinguisima, lybicum & cilicium. In pingui uero tenue sabinum. Inter hæc media fere natura eo-
 rum: quæ Græcia & Asia & Cyclades mittunt. Pausanias Tithoreū e Phocide commendat, hispa-
 nienli prætulit & histrico pingue lenticia: tenue perspicuitas & puritas consequuntur.

OLEVM CANDIDVM

XXXII

Leum candidum aliud sponte, ut quod ex oliua adhuc alba exprimitur omotribes uo-
 o catum, aliud factitium, ut de quo nunc agimus.

OLEVM SICYONIUM

XXXIII

STRIGMENTA A BALNEIS

XXXIII

Trigmenta hoc sunt quod greci Rhypon & Gloeon appellant. Id quod ex Celfo Pli-
 nioq; colligimus autium certe sordeculas Græci uocāt Cypsellas. Rhypon Iulius Pol-
 lux pro cera quoq; sigillari acceptum quandoq; tradit ab auctoribus, nisi quis typō nō
 Rhypon in polluce lætitet. Sed & apud Ciceronem in epistolis ad atticum Rhypos scriptum ē
 pro ceris sine formis unde sigilla fingeantur fortasse a situ uetustatis appellatas, ut Plinianum
 quoq; illud expressi cera uulnus singulis disponebantur amariis, ut essent in agines quæ comita-
 tentur gentilitia funera, defuncto aliquo totus aderat familiæ eius, qui unq; fuerat, populus.

STRIGMENTA PALLESTRITARVM

XXXV

Trigmenta hoc genus aliud non sunt, q̄ puluis: qui lustrantium corporibus inspergit:
 f & oleo superuenit. hæc pulueris insperio a grecis Aphe dicebatur, puluis ipse conis cū
 ipso te inquit Plautus puluisculo conueram. Et geometricum est puluisculus, palæ-
 stris quidem optimum e nilo fabulum tenuissima sui parte: oleum quo lustraturi pertundebant
 Ceroma dicitur & patos, q̄q; patos proprie coenum est atq; lutum ceromati permixtum: cui si su-
 dor accesserit, Conisalon uocari ab iis qui nimis attici uideri uolūt, auctor ē Galenus, locus in xy-
 stis huic operi dicatus priuatim Conisterium appellatur uisum.

STRIGMENTA A PARIETIBVS GYMNASIORVM

XXXVI

Trigmenta a Parietinis & a Palæstra significare Plinium existimo. Cum ita loquitur,
 f usum olei in luxuriam uetere greci uitiorum omnium genitores in gymnasiis publi-
 cando. Notum inquit est magistratus honoris eius o:ogenis sestertiis strigmenta olei
 uendidisse. Item. Quin & sordes inquit hominis in magnis fecere remediis quæstus forū gym-
 nasia grecorum: quippe ea strigmenta molliunt calfaciunt complent sudore & oleo medicina
 facientibus. Item alibi. Et in gymnasiis inquit oleum conditur odoribus sed uilissimis. At strig-
 menta statuis gymnasiorum detracta: in quibus Galeno auctore multum olei comburebatur: quæ
 puluere inquit carerent, Et cum æruginē permista colligerentur: actionis naturæ q̄ strigmenta cæ-
 tera noscuntur.

ELEMELI

XXXVII

Leomeli fluit ex ipsis oleis in Syria, tenuius resina, sapore Mellis: uide nomē. nō sine nausea molle alium: Pugnatōres certaturi præsunt ex eo cyathū. Plinius in maritimis Syriae nasci pōt cū tñ Palmyra longe a mari ab sit: forte non maritimis, sed palmyris legendum. nisi q̄s locum, unde id excerpit nō palmyris sed almyris legisse Plinium existimet: quod in tāto uiro dubitare nullo modo possum. Eleomeli medicina tñ gignit. sit hoc idem quod & Æromeli dicitur q̄si mel æthereum ac cœlestē: quod sacrae literaē Māna vocent, ut non plane cōrendo, ita certe p̄pensissimus sum ut credam. Sed ita tamen ut intelligatur aliquod discrimen esse inter id quod mandi potuerit: & id quod medicina tñ nascitur. Decerpi hoc Amyntas scribit vna cū ipsis quibus hæsīt frondibus. Et in offas pastillosue, aut etiam orbiculos conuolui, ut cū vñs postulat, in lignea pocilla, quæ rabaitas in Asia cognominant aliquo humore diluatur. Plane ab exortu sideris cuiusq̄, sed nobilium maxime, ut Plinius existimat, aut cœlestis arcus, si non sequatur imbres, sed ros tepescat solis radius, Medicamenta potius q̄ mella gignuntur oculis vlcēribus intermisq̄ visceribus dona cœlestia. Quod si feruetur inquit hoc Sirio ex oriente, casuq̄ congruat in eundem diem, ut saepe Venēris aut Iouis Mercurii ue exortus, non alia suauitatis vsusq̄ vis mortalium malis a morte reuocandis, q̄ diuini nectaris fiat. nisi hoc ut alia fraus hominum pernīcie corrumpet.

OLEVM CICINVM

XXXVIII

Leū Ciciñ e Cici arbore fit in Ægypto copiosa: ubi sine igni & aqua sale aspsūm exprimit: cibis scdū: luminibus lucernarū p̄ nimia p̄guitudinē ineptū & obicūg.

OLEVM AMYGDALINVM

XXXIX

Leum ex amygdalis Neopū vocari legitur in Plinio. Puto corruptam esse lectiōem: & aut netopum ut Hippocrates, aut metopū ut Dioscorides legēdum. Addē q̄ vñguntum ægypto familiare quod Metopium appellatur: ipsum quoq̄ de nucibus amaris cōditur ut post liquebit. Paulus amygdalinum inquit, metopium quoq̄ dicitur propter galbanum quod metopū in Ægypto nominatur & in oleum hoc adiicitur. Ætius oleū hoc etiam halinon vocari tradit ab amaritudine ut opinor.

OLEVM BALANINVM

XL

Leum Balaninum e glande fit ægyptia quæ myrobalanus quoq̄ dicitur. Simplex huius compositio diu fuit. deinde resina quoq̄ mixta.

OLEVM SESAMINVM

XLI

Leum Sesaminum indis refertur acceptū, qui e castaneis quoq̄ atq̄ oryza conficiāt.

OLEVM CARYINVM

XLII.

Leum e iuglandibus iners & graue corpori est sapore ingrato. Et n. si quid in nucleo computruit, totus modus deperit. Nunc tota fere Liguria Insubriaq̄ promiscuum & cibis & luminibus, haud magnopere molestum.

OLEVM HYOSCYAMINVM

XLIII

Leum hyoscyaminum ex seminibus apollinaris herbae cōficitur, quam hyoscyamō graeci vocant. Cauendum in potu, quoniam cerebri motus faciat.

OLEVM GNIDIVM

XLIII

Letum Gnidium ex gnidio grano id est Gnidio cocco fingitur.

OLEVM CNICIVM

XLV.

Leum Cnicium ex Cnico herba, quam celebrant ægyptii. oleo tātum non cibo gratum. Italiae ignota Plinii temporibus.

OLEVM RAPHANINVM

XLVI.

Leum Raphaninum ex radice latinis appellata. Ægyptii Raphanū maxime cupiebant serere modo licuisset, quia & quæstus maior q̄ e frumēto redibat, & minus tributi pendebatur. nullumq̄ copiosus erat oleum.

OLEVM MELANTHINVM

XLVII

Leum melanthinū nomē habet a melanthio, q̄ est Git quasi nigellā verbū e verbo dicas. nā melanthemō, anthemis est, quā mō chamemilō uocari frequēius ai aduerro, q̄ Plinius vtrāq̄ melanthiō appellat, nisi lectio deprauata est, q̄ & crediderim.

OLEVM SINAPINVM

XLVIII

OLEVM MYRTEVM

XLIX

Leū Myrtēū & hoc e latifolia nigra syluestriq̄ p̄stantius. quā oxymyrsinē, alii Chamemysinā vocant. Aliqui A coron a similitudine. Est enim breuis & fructuosa, minore

COROLLARI

semine. vnde docerimus fieri & aliter oleū myrreum solet. Tunduntur bacce aspse calida aqua, dein coquunt. Myrtas catto baccas huius arboris appellat. Interest Vinū an oleū facias. Ad Vinum bacca in ariditate siccatur. ad oleum nō siccatur. inest huic oleo vini qdam sapor. si mulq̃ pinguis liquor. præcipua vi ad corrigēda vina saccis ante perfusis. Retinet qppe fecem nec præter putum liquorem trāsire patitur: datq̃ se liquatis cōmēdatione mira quasi comitē.

OLEVM LAVRINVM

Leum laurinum e Druppis inquit instituitur. Nam druppa nō olearum modo, sed
 o alias quoq̃ baccas vocamus. græcos imitari Δρῦπετε appellantes. Quidā foliū & corticem baccarum adhibent. laudatur sylvestris & nigra baccis. Ex delphica vero ad acopum & cerata vtilissimum.

OLEVM LENTISCINVM

Leum lentiscinum e lentisco fit græci schinon vocāt. Nam schoenos iuncus est de
 o qua vicinitate noīum sæpiuscule decipimur. durius hoc paulo q̃ rosaceum. cetero eiusdem effectus. Nec mihi plane certum est an hic iuncinum potius q̃ lentiscinum interpretari debeam. Quando qdem & iuncinum rosaceo simillimū esse prædicant. Duobus quoq̃ locis Plinius hac similitudine rosacei Altero lēntiscinum describit. altero iuncinū: alioquin falsum aut lapsum affinitate auctorem illum diligentissimum qui putē: præsertim cū fieri possit, ut rosaceo sit vtrūq̃ natura proximū. Nam & therminum, quod ex lupinis cōstat Proprietatem Rosaceo sororiam habere Plinius idem testatur est.

OLEVM TEREBENTINVM

Leum Mastychinum e mastychē, cuius species multæ suo loco numerabuntur. Re
 o sinam lentiscinam Dioscorides appellat.

VNGVENTA IN COMMUNE

Nguēta græci myra vocāt a myrrha siue q̃ si mora vt Chrysippus inqt, q̃ infatuati
 o Vino & crapula fere vti soleant vnguētis: Et. n. cū bellariis & corollis vnguēta secūdis mēsis inferebātur qd & Socrates apud Xenophōrem vt meretriciū accusat. ut vestē ita odorem aliū pudicas aliū impudicas decere prædicās. Lacædemoniū certe vnguentarios eiciebant urbe, quasi corripentes oleum, quemadmodum & infectores: vt qui cando rem vellerum accersitis medicamentis inquare viderētur. prohibuit & Solō, ne quis unguenta venderet, proinde Sophocles & Callimachus veneri speculum & vnguēta tribuūt. oleum Mineræ, q̃ illa voluptati, hoc virtuti natū esset. Primus oīum Archilochus vsurpauit unguēti nomen hoc est myron. et si res Homero quoq̃ nota fuerit oleum nō myron appellant. Vnguenta sane, quæ non de floribus sed de aromatis cōficiēbātur, Thyomata vocabant: quod & Homerus nouit: cum tethyomenō hoc est delibutū eo genere Iunoni corpus fuisse cecinit: Dicuntur & mytomata non myrisomata Hippocrates odoramenta hoc est aromata & suffitus appellauit. nomen & a patria vnguētis est quibusdam: vt Panathenæicon athenis fabricari solitū, & Babylone babylonicum. q̃q̃ Apollonius auctoritatem & præstatiā vnguētōrū nō locis aut regionibus sed peritū artificū & industriæ acceptā retulit. Nam ephesina quōdam in precio habebantur: nunc exoluere. habebant & alexandrina ppter duas Reginas opibus & luxu distuentes Berenicē & Arsinoē. In cortyna quoq̃ diu laudatū est rosaceū: Berenices maioris tēpibus cēnāthinū Adramytti modice cōmēdabatur: postea ob Stratonicem priuū eumenis nomē obtinuit. Syriacis præsertimq̃ telino Sūma fuit olim auctoritas, Sicut & asiaticis epgamo Vnguētarii occasio ne libanotion e ture cōmēdātis: quod antea nusquā fuisset. unguētū porro preciosum Innatat infusum uili. cōtra mel probum uitioso melli ad dictum fider. Nec oīa sane vnguenta omnibus placebant. Quin sua singulis fere partibus corporis erant dicata ut in baccari monstrauius. infames huius luxuriæ lydi sunt. a quo sardia num mundum poetæ pro vnguētis capiunt. in mētionē sunt & brethyon ex lydio pro crasso & pro anthino quoq̃ acceptum: & sagda siue plagdan: etiam si Nicander in verbo sagdanon unguentum sed hoīes effœminatos & profligatos moribus intelligit. alii vero suffimentigenus. helæi celebrant ab inuentore dictū plagonion: Athenis unguētū hemina quicq̃ pondō argenti uenibat. Aliqui decem pdunt. Vnguētū frequens vt inquit Aristoteles caninē oblinentibus siccitatis uitio conciliat. Icesius, qui de odoribus scripsit, vnguētorū duo facit discrimina, deliciariū, quod & chrima siue chrisma dicitur, & vulgare ac promiscuū, & fere palæstris dicatum, quod alima cognominat & aloemō & epalelima. de quo verbo Festus quoq̃ apud nos: vnde aliptes & exaliptes, quos nostri vnctores & reunctores vocāt: agracis, frequē

tijs coniare christe ac pædotribæ nominantur: ut qui a limo dictum epalima ob uilitatem scripserunt/errauerint/etiã si mediastini non medicor: ipsi medici reungerent: habetur & quæ sicca ungueta hoc est xeromata dicuntur: ut liquida: quæ hygromyra foeminarum auribus experita. Sunt & moschata: quæ alii moschomyra: Paulus moschelea uocauit. In quæ siccut in arabica quoque ungueta/genus illud quod arnabonè paulus & actius appellant/quæritur. Sed quid sit arnabo nòdum còperimus: de moscho/ siue musco diximus aliubi. In multa odoramenta uenit & camphora: quæ Actius caphura nòtavit: in eo unguento quod salca dicitur: axillis & auribus foeminarum dicato. Nam & suffimentum moschatum in eodem Actio legas: in quod & sandala & nuces indicæ desiderant comitante orièntali succino. Est autem nux indica fructus ut mauri putat: palmæ cuiusdam indicæ præmagnus atque pinguis / cuius oleum butyro quoque præferunt/bonitate succi. Sandalor: uero tria genera: candidum: rubrum: luteum. Camphoræ quaternæ: arboris ea gummi est. In quibusdã locis medulla non aliter pruentu magno quàm si terremotus & tonitrua multa fuerint. initio maculis rubetibus: post uel calore solis rufa / uel igni candescit. Inuenio & alua & sarua & scylmatis folia: siue scymatis odores suffumigandis domibus idoneos. Primum in eo thymiamate quod Cyrius Romulus ascribit. Sequens in eo quod ad Embolarchum refert autorè. Tertiũ in eo quod myrepicon uocat. Scylma certe hoc etiã ad calliblepharon pbatur actio. Nominat inter suffitus & mascha/siue masuaphion a paulo. Sed ea compositio est non facultas simplex aliqua. Vngueta sane quæ ceram/uel resinã/uel aliquid huiusmodi recipiunt/nò myra simpliciter/sed myra copa dicuntur: quoniã similia sint acopis. Talia sunt amaracinum & decamyron a decerebus unde constat appellatum: sicut a quinque pentamyron.

VNG. ROSACEVM

LV

Unguentum rosaceum idest rhodinon Phaseli maxime diu placuit. Comedabatur & neapolitanum: & quod in Seplesia caput diuendebat: ut inquit Apollonius: a quibusdã addi salem & anchusam & rosaceum & Dioscorides & plinius autores sunt. disunctim hoc fortasse capiendum est/cum ea sit ungueta faciendi regula/quibus anchusa adiecta est/sal uti ne addat. Simplicissima eius mixtura diu fuit additis omphacio: flore rose: crocino: cinabari: calamo: melle: iuncos: salis flore: aut anchusa: uino: huic candidus color erat. Qui mascerant in sole rosas oleo conditas/ut treis uti præcipiunt. Vngueta Cyrenis e rosa psciosissima Theophrastus prædicat: quoniam rosa ibi odoratissima sit. Inuentum est & Rhodomeli faceret: hoc est mel rosaceum: & aqua hydrosorata appellata recentioribus grecor.

VNG. ELATINVM

LVI

Latinum e palma sit elate: quæ nostri palmam abietem uocant. Dicenda per se in locis lachryma eius in unguetis misceri tradunt ad olei domadum/ idest stymatis uicem: huius & surculos & lachrymam uocauim? Abiete certe greci arborè ipsam elatè & spathen nòtant: lachrymam fere spathen. In Theophrasto nomè huic ungueto phoenix.

VNG. MELINVM

LVII

Elinum prælatum in Coe & coroneis malis & struceis fit. Quidam genus hoc tum demum in unguentum transire perhibet admixtis cyprino: selamino: balsamo: casia: abrotano. Queritur uti ne in humidis nata sint: quæ in hoc parètur. Ideo utilissima e quæ in sicilia nascantur. Minus probari strutea quauis cognata.

VNG. OENANTINVM

LVIII

Enanthinum in cypro: deinde in egypto præpositum est ex adramyto. De oenanthè in loco agitur. Sit hoc unguentum idem cum anthino ab Hippocrate uocato: muliebribus malis utile an diuersum & anethinum potius non liquet. Alioquin uidetur anthinum dici posse unguetum omne/quod ex floribus componitur: lilio: narcisso: rosa: iride. Cuiusmodi maxime in bæotica Cherœa fingeant comendata Pausanig. Vintum porro anthine/siue anthinon: aliud est quàm uinum oenanthinum / ut in uua oenanthè diximus. Vngueta oenanthion etiam oenantharion dici posse testis est paulus/qui non eò nominatum putat quod accipiat oenanthem/cum sepe fiat sine ea. Sed a uino & floribus lilii utebantur: inquit hoc ueteres a balneis. Spargebant eo mensas & nares linebat: & contra pestilentiam ualere iudicabatur/præsertim possidonianum cognomento melopotamites.

VNG. TELINVM

LIX

Elinum e silicula idest fenogreco nomen rationemque habet: addebant huic & mel & ferram campanicam & cyprum & mellum & marum & amaracum. In Telo insula

COROLLARI

etiam Menandri etate celeberrimum. Quid sit Mellum plinio: quod & in uina fictitia & in
fufinum addi meminit/haud ita dum inueni. Forte non mellum/ sed mel in iis locis scriben
dum fit. Nam amellum de quo & Virgilius & Columella frutices fert apibus gratissimos.
aureo ac luteo colore: ab imo foliosos: florib^{us} purpureis aspero gustu: cuius radices succus
egroto examini cum amineo uino dari precipitur. Dicitur uero amellum q^{ui} pastores cum
curua legant prope flumina melle: is gallic^{us} amnis est. Quod admodum a lemano lacu alema
ni ut Seruius existimat. est & amilla flos apud grecos autores quosdā gallico uocabulo: her
ba ea quę uocatur anthesis/ siue chamemilon/ ut forte amilla/ uel idem/ uel similis sit amella
lo/ nihil asseueramus. Sed in medium posuisse nihil officit.

VNG. SAMPVCHINVM

Ampfuchino calamus accessit. In cypro & mitylenis optimū ubi plurima samp^{us}
f chus: differt hoc dioscoridi ab amaracino/ q^{ui} alię res in sampfuchinū/ alię in amara
racinum quęuntur: dubitationē Pliniana uerba faciunt: e sampfuchino inquit oleū
fit quod sampfuchinum uocatur: aut amaracinum.

VNG. OCYMINVM

VNG. ABROTONINVM

VNG. ANETHINVM

VNG. SVSINVM

Vsinum omniū tenuissimū est: hoc & phyllinon & lilion & liliū & lirinū & liriū:
I ut Galenus inquit & syrium quoq^{ue} uocabat: & crinomyron: unguinosum erat hoc
& e lilio quoq^{ue} sub diuo/ sole/ luna/ pruina maceratum fiebat: ipse quoq^{ue} succus flo
ris syrium dicebatur atq^{ue} mel: lilia purpurea oleo faciendo maxime preferunt quę in syria
& pisidia pamphilię Dioscorides cōmemorat. Hinc syrium appellatū crediderim. Nunc
omnes fere succi: unde syrapi uulgo: nam syrapi oliuę condiendę genus est Columelle.
Susinū porro dicif a suso q^{ui} liliū significat: unde susa perfax regia: ut inquit Athenęus ob
amoenitatē uocata fuerint: theophrastus liliū egineticū/ & e cilicia cōmendat.

VNG. NARCISSINVM

Arcissinum ex narcissi flore componi desit Plinii etate. Id de ungueto eius dictum
n accipio. Nam de oleo narcissino medicinas idem Plinius persequitur.

VNG. CROCINVM

Rocinū in Solis cilicię diu laudatum: mox Rhodi: additū huic & cinnabari & an
c chusa & uinum: theophrastus & ex egiina cōmendauit.

VNG. CYPRINVM

Yprinum in cypro cōmēdatissimū: denide in egypto: huic & abrotanum quidam
c adiciēbant. Alii panacē: optimū postea phoenicion e Sidone fuit mox egypto. Si
non addatur sesaminū oleum durat quadriēnio: excitatur cynamomo: uiris dicat
batut cyprinū & rosaceū. colos cyprino candidus theophrasto: uiridis plinio: precium in
libras quinq^{ue}. E cypro canōpica in ripis nili nata laudatissimū: ascalone iudeę proximum.
In cypro tertium. ita mutatur sepe autoritas. Vnguētum ipsum a theophrasto nō cyprinū
sed cyprus quoq^{ue} dicitur. Nam cyperinon e cypero quem Cyclades ferunt insule compo
nitur: euetricon a theophrasto nominatum.

VNG. IRIVM

Riū corinthei/ postea Cyzici placuit: ipsa quoq^{ue} per se iris illyrica nobile unguen
I tum facit. Sunt qui unguentum hoc catirion quoq^{ue} uocent.

VNG. GLEVCINVM

Leucinum dictum est: quia ex musto conditur: ab aliis mustum incoquitur uapore
g lento. Alii permittunt/ sine igne cōsumatur oleo mustum: alioquin nō sampfuchū
tantum admiscunt/ sed preciosa quoq^{ue} odoramenta.

VNG. AMARACINVM

Maracinū duplex uulgarē/ & quod priuatim cōponebat in Co: cui & nomen pecu
a liare inditum hedychrū/ ideoq^{ue} seorsum agitur de utroq^{ue}: q^{ui} non distinguit Plin
nius. Laudabat & e melo insula: ut scribit Apollonius. hedychrū a colore dictū uile
deri

deri potest: quonia Theophrastus infici hoc tradidit radice syria, quam chroma uocant: unde chromasius forte color nomē uulgo traxit: quamuis & aliam originem dicemus in saxifraga: Meminit & herba cuiusdam syriae uocata Aristoteles quam theodorus sutiā cōuertit. In colu mella radix syria genus quodam, ut nonnulli tradunt, Rhaphani significat. Et in carmine affyriam Radicem uocauit, quam zythum commendari cum lupino macerata cecinit. Ipsius quoq; amaraci cyzicena succo preciosum unguentum fiebat: paucarum, ut ait plinius, accessio ne specierum: melle: salis flore: omphacio agni folio uel ut quidam legunt agno. polea, pana ce. Plinius & alii amaracum hac parte pro sampsucho uolūt intelligi ex quo amaracina unguē ta nō inueniuntur. Seruius grammaticus puer fuit inquit unguentarius amaracus qui casu lapsus maiorem ex confusione odorem creauit. unde optima inquit unguenta dicuntur amaracina alioq; amaracus proprie Galeno & Paulo est herba illa quae a dioscoride partheniō uocatur.

VNGVENTVM MEGALIVM

LXX

Egalium propter gloriam appellatum ferunt, q̄ excusserit telinum ante se cantatissi mum, alii ut a megalio inuentore qui sculus siue athenienis fuerit, existimāt. In qua sententia & Aristophanes & Pherecrates & Stratic comici poetae sunt. huic nōnulli & casiam sciscabant. huius proprietates ut uentiletur incoquendo donec olere desinat. Rursus refrigeratum odorem suum capit. Iulius Pollux & metallicon a metallo inuentore cele brat: nisi quis mendose pro megalio scriptum metallicon existimet.

VNGVENTVM SIVE MASMA HEDYCHRYM

LXXII

Edychrum & hedychroon a coloris hilaritate dictū ut praefati sumus. Idem uidetur esse cum amaracino, nisi q̄ nomen hoc proprie habet. In Comubi nobilissimū. hinc prouerbio locus. nihil cum amaracino fui. ut est apud Gelium. Inuenio & in theria cen requiti hedychroon: q̄q; diuersa eius compositio probatur. Andaracaron peruerse appella nt arabes. Ingreditur in hedychrum: ut graecos sequamur: asarum: amaracus, aspalathus, ca rium, semen, calamus odoratus, Iunci flos: xilobalsamū, opobalsamū, phy pōticū, cynamo mū, costū, myrrha troglodytica, Feniculū, spica nardi: amomū, mastiche. unū uetus odorati.

VNGVENTVM METOPIVM

LXXIII

Etopium in Egypto praeferebatur quondam cyprino. abstulit deinde gloriam phoe nice. hoc e uilissimū erat.

VNGVENTVM MENDESIVM

LXXIII

Endesio colos niger. a loco ubi Mendes hoc est caper colitur. ueteribus inter lauda tissima & post deliacū in aegypto praelatū quādoq; uel cyprino. celebratur & men desium uinum ex aegypto. Item mendacū ex thracia Hippocrati contra renū uitia.

STACTE VNGVENTVM.

LXXV

Tacte dictum quonia & stillaticia duntaxat myrrha fiat: colore pallido: suauitate mi ra. Sed amaritudine praecipua: Constabat & myrrha unguentum regibus perficis di catum. quod illi capite, seu diadematis nice impositū gestabāt. Sed addebatur myr rhae labyzos appellata quam multo preciosiorem q̄ myrrham esse Dinon scribit. Appellatiōe unguēti aegyptii statē uenire auctor est Athenaeus. Hippocrates pro eo quod ex acanthes uoca ta floribus cōficitur & paderos ab aliis uocatur. olei uero aegyptii uocabulo, idē Hippocrates cicinū significat. ubi uero addiicitur candidū aegyptiū pro libino capitur ut Galeno placet.

CINAMOMINVM VNGVENTVM

LXXVI

Inamominū quod mel accipit odoratum sita nōnullis. quaritur. precia eius prodi giofa a denariis xxxv. ad cccx.

VNGVENTVM NARDINVM

LXXVII

Ardinum galenus spicatum Romae dici solitum & feminis praecipue diuitibus fa miliare prodidit. Nardus uero pistica, siue unguentum de quo mentionem literae sacra faciūt, probam & fidelem & quā adulterata nō sit nardum significat Hierony mo. quidam a loco nomen id fuisse putant. Nardinum e Tarso ciliciae commendatissimum. unguenti nomen est & nardus Cyzicena in quod tamē nardum quādoq; nō queritur nisi gal licū. Ingreditur & Arnabo. Iulus pollux & babilonicū nardū pro unguento uidetur accepisse.

VNGVENTVM MALABATHRINVM

LXXVIII

Alabathrinum succo folii eius, nullo praeterea coniecto nobile unguentum. pre cium in libras: lx. foliatum quoq; appellari diximus q̄q; dicat aliquis Nardinum quoq; foliatum uocari posse: quia folium malabathri quandoq; accipiat, quod & dioscorides in nardino meminit. paulus quandoq; foliatinū pro foliato appellat. Idem fo liatum spicatum, moschaleon & comagenū feminis ad odore tātū quārri affumat.

B

IASME VNGVENTVM

LXXVIII

Asme si quis interpretetur, uiolaceum significat: quod uiolaceum illud quod triuale est iato potius appellat greci. Theophrastus leucoion, ut ipsam quoque uiolam, aliud hoc quod tegale nominatur a persis conditum atque parthis, si fortis animae uirus multitudine ciborum & ebrietate natum accersit odorum commendatione summouet. Vnguentum hoc & lasiminum & lasimeleon & lasme dicitur: quae uox admonet me ut ex ea fere uiola compositum intelligam, quae uulgo Ieseminum uocatur, distinctiones & haridineos parietes in horis opere topiario conuulsiens, flore candido praecipue suauitatis, solum in uindi nigrans ob longum sustigiatum: mucrone languido, magnitudine Rosae, sed angustum, hoc uiola genus persicum & parthicum & omnino peregrinum uocauerim, ab alba uiola nostrate longo intervallo distans, ueteribus (ut arbitror) incognita, saltem italica. Recentiores tria asmes siue Iesimini genera constituunt albam colore, ceruleam, & in aegypto luteam, qualem & in uenetia nasci modo cernimus.

MYRRHA

LXXX

Myrrha graece smyrna dicitur, & myrrina ob id & notis duabus. scribi solet a medicis, haec & myrram uocat Hippocrates minor altitudine sed fruticosior est ture, ad V. tunc cubitacrescere arborem Plinius meminit caudice duro in totoque & crassiore quam hominis sura, & ab radice etiam quae reliqua sui parte, corticem leuem, proximumque uenedoni An drachmae, solum olusati, quidam oliuae tradunt, uerum crispis aculeatum extremitate ut iligneum. Theophrastus Vmleo simile nisi quod suspicor librationum meda sit preleas pro aleas contraue scribentium, Scabrum aliuspinosumque dixere, caetera similem terebintho, aut uiripero etiam gustatu, solum etiam Rotundius, ueteris odoratiore lacryma est, ut in ture. Prima eius partitio, ut aliam statem hoc est stillatiam, aliam platen hoc est fictitiam a Theophrasto nominatam sciamus, permixtam arboribus turis nasci tradunt. Alii separatim. Sed & aliis arabiae locis proueniunt, e syluis quoque laudata, quae a troglodytis sabaei transitu maris peruenit. Satiata syluestri praefertur. Gaudet raris & ablaqueationibus, melior radice nuda refugataque. Falsum est e turis arbore utriusque gigni. Inciditur bis: infidetur cum ture temporibus, sed a radice usque ad ramos qui ualeant, sudat iponte antequam incidatur, statem uocata: cui nulla praefertur, post hanc satia: & in syluestri quoque melior aestia. Regi Gebennitarum quartas partes myrrhae pendunt: Deo non dant, quia & apud alios nascatur. Coemptam passim ac pluribus locis in folles confarciunt, ipsique unguentarii probantes digerunt odoris & pinguitudinis argumentis. Alii ex nomina generum tradidit Plinius quod Dioscorides, hoc ordine prima statem cui precium a. xii. f. ad. L. Secunda satia: cui precium summum ad. XXII. Tertia Syluestris. Syluestrium genera complura, primusque inter eas locus troglodytica: cuius nucleo precium ad. xvi. probatur pinguedine aspectu aridiusculo, sordida & plane barbata, acrior caeteris. proximus erythraea, quam intelligi Arabicam uolunt. Mincam uocant alii, preciumque eius ad. xvi. huius species quatuor, statem, attamitica, gebennitica, auliritis in quibusdam exemplaribus non habetur statem. Tertius dianitidi, quartus collaticia: Quintus sembracenae ciuitate Regni sabaeorum, mari proxima: haec hilaritate insignis est. Sed uiribus infirma. Sextus drusitidi. Est & candida uno tantum loco: quae in messalum oppidum confertur. Diuersa sita praedictis odoraria cognomine atque sea, quae plerique sextam in plinio non seam legunt, haud constat: cui precium Redditur ad. xiiii. In plenum probatio myrrhae glebis exhibus nec rotandis in concretu albicantis succi & tabescentis, secunda bonitas intus uaria, pessima quae intus nigra, peius si sit etiam foris. Adulteratur lentis glebis & cucumeris succo amaritudinis causa, sicut ponderis, spuma argenti. Reliqua uitia deprehenduntur, sapore gummi dente lentescens. Fallacissime autem indica myrrha, quae ibidem quadam espina colligitur, multo deterior: atque hoc solum peius affert India. Nascitur & in Gedrosia ut inquit Strabo. Argilloso uero terra, crustosaque prouenit in arabia, describitur a Dioscoride & uocata Caucalis colore atro. Retortida, drusitidi: conuerti maturitate insignis. Quemadmodum & exoletos & exoleta dicimus, quae graeci εἰσπορ & εἰσπερ. Quidam corruptum locum putant & drusitidi legendum arbitrantur: hoc est praedurum atque scabrum: quod & barbari illa mauritani Serapiosis interpretatio secuta est: quamque et τοῦ εἰσπορ etiam hilaris speciosaque transferri possit: qualem sembracenam fuisse diximus ex Plinii sententia, haec sequitur ante alias hilaris est sed uiribus tenuis. Seorsum in dicabitur & herbae genus apud nos myrrhis & myrrha nominatum. Itemque apud graecos: quod pro aronate illi quidem proprie non myrrham, sed smyrham uocant.

MYRRHA BOEOTICA

LXXXI

STYRAX

LXXXII

Tyracē syria supra Phœnicē gignit, ad Gabala, siue ut Dioscorides scribit Catabala & marathūta: & Cassiū seleuciæ pieriæ cognominatæ mōtē. Arbor & lachryma eodem nomine est, hæc illi ex austero iucundior. Intus arbori similitudo harundinis succo prægnans. In eam fere per canis ortum aduolant pennati uermiculi erodentes, ob id in scobe iordēscit, laudatur & eisdē Cypri, e Creta uero minime. Ex Amāo Syriæ medicis sed tugaris magis, placet maxime purus. Improbatur colos cano situ obductus. Adulteratu cedri resina uel gummi aut amygdalis amaris, omniaq; ea gustu coarguuntur. Exit & in Pamphilia: aut pīdia prope Selgam lacedæmoniorum in eo tractu coloniā. Sed acrior minusq; succosus, ut Helianus auctor est post strabonem. Ibi syluam eius ligni fertilem fuisse tradunt equo missilia corneis similia conficerentur, unde ortum ut tōsillæ præpilatæ quas græci alio nomine uroscos uocat styrares appellari consueuerint. Ibi caudicem uermiculus Ramentaq; congerit ad radicem, deinde fluit humor & scobi se ad radicem collectæ miscet, pars quæ non leprosa modo sed terrosa quoq; est odoratio ut inquit Strabo est. In æthiopia quoq; styra cem prouenire scribunt, precium optimo. xix. Qualitatem eius non unam esse argu- mento sunt cognomina in compositione medicinarum frequentia, chrymatias, calamitis, aspros hoc est (ut puto) candicans. Chrymatiam arabes interpretantur eum, qui rarus in uentu & gummi similis describitur, idem calamitin q̄q; harundine sua mixtus ipso nomine significatur, pro liquido tamen accipiunt: & fastigia styrares duo faciunt siccum & liquidum confusione magna, q̄ aliq̄ndo liquidum styrazen pro myrrha facte sumunt, aliquando ex eadem arbore colligi utrumq; putant: liquidum atq; siccum. Aiunt arabes styrazen e Syria per- rentes in pelliculis hincis urere ut odorum suorum turis & myrrhae facietatem acrimonia pe- regani ligni redimunt, idem petunt elimæos arborem brutam cupresso fusæ similem ex al- bidis ramis iucundi odoris accensam & miraculo ut inquit Plinius historiis Claudii Cæsaris celebratam, cuius Parthi folia potionibus inspergant, odore cedri, sumum eius contra ligna alia remedio esse prædicant. Nascitur ultra Phasim tigrimq; in sinibus oppidi scinæ in monte Scanthro, sunt autem Elymaei assyria gens sulariæ Persiæ contemina, petunt & in carmanos arborem strobam, quam uino palmeo perfusam utunt suffiantq; testa. Nidora lacunaribus ad solum iocundus reciprocatur, qui citra dolorem caput aggrauet et somnum ægris conciliat.

B DELLIVM

LXXXIII

Dellium in nomine est ut Galenus inquit scythicum & arabicum, scythicum nigri- us Resinosusq; Arabicum traucidius & siccius, ubi nos Sambracenica cōuertimus in Dioscoride saracenica legebatur: Sed nos Plinium secuti sumus: q̄q; de myrrha commentantem. Caterum optionem do utrum probent, qui hæc cognoscunt: ut obi- ter criticos effugiam.

TVS

LXXXIII

Vris arboris altitudo ad quina fere cubita, Ramis frequentibus folio piri: sed multo minore, coloris herbarum: modo rutæ leui cortice ut lauro. Alii folium lauri, leueq; pro- diderunt. Alii lentisco similem etiam fructu: folio subrutilo nonnulli proximam terebintho faciunt alii terebinthum esse, Et hoc uisum Antigono regi, allato frutice, sunt qui ex eadem arbore us & myrrham manare putent. Diodorus paruam ægyptiæ spinæ albæ simi- lem folio salicis, flore aureo, placet Theophrasto & Plinio sententia eorum qui lauro similem tradunt, quoniam talis arbor fuerit Sardibus studio Regum asiæ delubro quodam fata, Iuba Rex contorti esse caudicis siue ut placeat Solino uiminis scribit, ramis aceris maxime ponti: succum amygdalæ modo emittere, talesq; in Carmania apparere atq; ægypto cura ptolomeo- rum Regnantium consitas, e uirgis certe ad nos commeantibus credi potest: matrem quoq; teretem & enodi fructicare trunco. Tus collectum & myrrha quoq; sabotam camelis conue- hitur, porta una ad id patente in delubrum solis: quem sabin uocant, armatis ibi custodibus tabella superstruem posita descripto quem modum attulerint, quantiq; indicet: mercatores tabellis perlectis, precium ture sublato deponunt: idq; absentibus dominis fit: Sacerdotes par- tem pecuniæ tertiam Deo reponunt: Reliquū dominis redeuntibus numerant: auctore Theo- phrasto. Tus spontinum præter arabiam, nullis ac ne arabia quidem uniuersæ commēda- issi- mum quod spectat ad perlas ut Straboni placet, ceterum in medio fere eius atramytae sunt pa- go sabotum: qui caput regni est, in Sabota Monte arduo, ab hoc fere eius atramytae sunt pa- gio eorum turifera: Sabaq; appellatur. Solum id rubrum e lacteo traditur. Syluatum longitu- do passus. C. millia siue ut alii passus. V. & L. millia. Terra ibi argillosa crustacea, raris fontib;

B u

COROLLARI

bus acnitosis per mimos proximum pagum euehitur tramite uel singulis angusto. hinc & tus minieum uocatur. Ius in tura. ecc. esse familiarum dicunt: quæ ob id sacra dicantur: & cum arborem uulnerant: nec seminarum congressu: nec funerum pollui. Quidam promiscuum ius his populis esse perhibent in syluis. Alii per uices annorum diuidi: Duplex eius uindemia prior canis ortu cortice: qui pregnans & tenuissimus tenditur. Laxato plaga non adempto quod hæsit in arbore: ferro depectitur. Ideo Corticosum. tãta inter barbaros fides. Saucias arbores nemo custodit. Contra alexandria ubi tus rude interpolatur, renouaturq; nihil tutum a fure. Autumno legitur ex partu æstiuo. hoc putissimum & candidum, Carphiatum uocat. Sequens uindemia uerna: Incisis per hyemem arboribus. Ruffum hoc exit: nec comparandum priori. Daithiathum appellat. Nouellæ arboris candidius: ueteris odoratus. In insulis melius. In arabia suauius: q̃q̃ in insulis nasci negatur a Iuba Rege: Masculum tus a specie testii uocari, sunt qui credant. Præcipua gratia mimoso cum harente lacryma priore consecuta. Alia miscuit se. Singula hæc manum implebant, cum tardius depecteretur. hoc modo Ragoniam & atomum tus uocabant. Minores guttas orobiam appellant. Inueniuntur tamen etiam num guttæ quæ denationum. xxxiii. pondus æquent: Conuehentibus tura capitale est digredi uia. Decimas deo mensura non pondere. sacerdotibus Solis accipiunt: nec ante mercari licet. Inde impensæ publicæ tolerantur. Nam & benigne certo dietum numero deus hospites pascit. Euehi non potest nisi pergebanitas. horum Regi penditur uestigal. Caput eorum thomina abest a Gaza nostri littoris iudeæ oppido. lxxx. xxxii. millia passuum quod diuiditur in mansiones Camelorum. lxxii. Ture q̃ conuehant conmutant: Si quid in itinere opus est queri in singulos camelos sumptus. Denarium DC. lxxxviii. ad nostrum litus colligit: precium optimi siclorum. vi. secundo. xii. tertio. xiiii. Resinæ picæ non quacumq; adulteratur. Sed gemma ea: que interuenitei, tam similis turs: ut mixta uisu discerni non queat & in defraus. laudatur in ture candor. amplitudo: fragilitas. neu dentem Recipiat potiusq̃ in micæ frangatur. omnia hæc cum Theophrasti tum Plinii temporibus. Tus aut a uerbo græco deos: aut sacrificium significat secutur, aut certe a tursis glebis ut tunc latine scribi debeat. Porro cum dicat in fastis Ouidius.

Tura ne euphrates nec nuserat india costum.

Videri potest aliunde q̃ ex arabia in urbem comportari solitum. forte quoniam in carmania quoq; nascebat: unde ad nos inuehi non poterat: nisi transmissio anne illo, aut certe quia chara oppidum arabia mundinarum haud procul Euphrate situm erat sinu persico.

CORTEX TURIS

LXXXV

Cortex turis. plinius medicinas nec turis, nec myrrhæ priuatim exequitur: Cum tamen styracis & peregrinarum rerum multarum describat. Credo q̃ usus horum uagus & amplior esse uidebatur q̃ ut loco uno includi posset. Arbor porro ipsa libanos & dendrolibanos. lacryma uero libanotos a Galeno dicitur. Interim confundi usum eum comperias. Siquis phocles ut Galenus. Euripides contra libanum pro lacryma. libanoton pro arbore turis accipit. a iuene assyrio cui nomen esset libanos in hunc fruticem conuerso dicta græci fabulantur: quæ deos studiosissime colentem inuidi occiderint hinc esse diis ture gratius. In sabæis & larimnum odoris utiquit Strabo præstantissimi genus oritur: nec quale id sit demonstrat: quemadmodum necherbam illam in ora littorali eiusdem tractus nascentem suauissimi odoris: sed qui celestine uanescat.

MANNA TURIS

LXXXVI

Anna Turis est hypophisma: quod Plinius micæ conculso Elisas interpretatus est, ubi deprauata dictione, Mammæ non Manna uulgo legitur. Id autem sit gestatum aut terentibus se glebis ut inquit Aetius. Differt a ture Manna. quod plus alstringit propter corticis fragmenta quæ remanent. Nam quod turis chondros a grecis dicitur. Nos turis granum interpretamur secuti Plautum in Penulo: qui nullum inquit turis granum sacrificant. Est & genus manne Recitoribus dictum & a sacris quoq; literis acceptum. De quo superius in elæo melite. Manes certe ualis nomen est: & in cottabo pars extatior ac prominula: quam Sophocles aheneum caput uocauit. Erat autem Cottabus siue Cottabis uasarium. Ioculatis in conuiuio istius conceptaculum propositis uictori præmiis: quæ Cottabica uocabant: id quod ei aculabantur: liquida erat materia: hoc est id, quod in poculo Reliquum obmanferat. Latagæ Itemq; latagæ appellatum. in eo uase pars, quæ sonitum Reddebat percussa casu lataginis: Plastinx nomen habuit. Sinistro cubito innixos: dextra molliter & per girum Iacere legitimum erat, Cottabi mentionem in Plauto quoq; habes: Medici Cottabum ex imperitia uocabuli ut Athenæus inquit potionem a balneis siue ut Photion uocationem ante balneas uocabant, non pridem inuentam & sanitatis usu detestabilem, Erab Erasistrato uehementer damnatam.

FVLIGO TVRIS

LXXXVII

f Vlgo turis græce lignys & æthalon & ethal noīata. Nā lychnis herbæ coronamētariæ genus est ut liquabit: & alio modo scribitur. Dicit Aethalida & Rubiginem satorū lego, & a chymistis quoq; uideo æthalen uocari diuinum laticem: unde philosophicū illud pharmacum siue lapis consistat, a quibusdam etefios & androdamas quoq; dictos & aurū poculentum & aliis nominibus innumeris ut Mazys & per diminutionem Maz ygion & chalcyriō, alioq; maza æs ipm iudeis significat, idē fulgies hemisomata hoc ē semi corpa appellāt.

FVLIGO MYRRHAE ET ALIORVM

LXXXVIII

f Vlgo myrrhæ styrcis Resinæ lactymurum omnium.

PICEA

LXXXVIII

p Icea ueteribus ē quā græci πικτή fere uocāt, huius speciem Theophrastus & Plinius phthiropoeon hoc est pediseram tineosamq; appellant, quia totis paniculis non prius tantum in parte ut abietes nucleos & miores & nigros habeat: sed ipsas quoq; pauculas minores gracilioresq;. Sunt autem paniculae nucamenta quædam quæ e ramis arborum Resinam fundentium callo squammatum compactili dependunt præterq; larici. Negant aliqui florere piceam: Sed uice floris esse nucamēta illa, quæ κίτταρσος græci uocāt: grossis præciduis fici, p portione respondentia, hæc compressiora manibus sunt: ac minus Resina madent q; feminis, præuenit germinatio huius florē abietis, quia paulo ante solsticiū erumpit Diebus fere, xv: & ad proportionem fructificat post uergilias. Differt a pinu picea q; pinguior ac tenuior folio est, q; q; minus alta minusq; recta q; Pinus affurgit. Præterea conum minorem & magis algentem. Nucleos quoq; Resina perfusus obtinet. Vtriq; foliū capillamenti modo ptenue ac breui seta uiliosum, crassiore duraq; ceu cupressis. Materies candida & abieti similior: Pinus uisus radicibus nō Repullulat. Picea repullulat. Ut in lesbo accidisse Theophrastus scribit icēlo Pyrræi mōtis nemore quod piceis scatebat. In quo scire oportet Plinū larici tribuere quod Theophrastus de peuca hoc est de pinu prodit. Decacuminatio quā græci epicopen appellant Picea: pino: abietis. Palma: aliqui addunt & cupressō & cedro perniciem asserere perhibetur. Picea nauigiis exritur. In Cypro præstantior etiam q; pinus. Eadem & ad fabricas cæteras: malleos grandiores scandulas: cupas & alia secamēta utilis, celerius tñ q; abies corrumpitur. Vfus & in carbone metallis argenti. Montes amat & frigora. Feralis arbor & fanebri indicio ad fores posita acrogis uirens, iam tamen & in domos recepta tonsili facilitate, rami pene statim ab radice modici, uelut brachia lateribus inhaerent, hæc plurimam Resinam fundit, interueniente candida gemmatam simili Turi ut discerni uisu nequeat: & idē seplasiatorū adulteria: ut in Ture diximus. In Hispania & piceastris sunt, ex quibus Resinam: unde pix coquatur colligant. Pinus procera est, hæc uelle sollicitatā octo cubitis longiorem effici Theophrastus affirmauit: ac ne si quidem solida radice, sed abrupta. Germinatio capta in pinu, sicut in robore, abieteq; intermitti: tur: ideoq; turget ter: & terna edit gemmina: quod genus arbores τρισχιτωύς appellantur qui ter inchoatum opus intermissumq; Repetāt. Theodorus gaza ter squamosas interpretatus est. Credo eū τρισχιτωύς non τρισχιτωύς legisse. Germinatio priā februario ieunte: q; q; in mōte Ida ferius ac fere idibus. Secunda mense Martio qua & omnis galla gignitur. Aprilī tertia, paucioribus interiectis diebus q; inter primam secundamq; fuerāt. q; q; tempora hæc ad rationem latinam translata non congruunt ut in galla de robore disputauimus. Ceditur uere: ubi cortex tantum detrahendus est ad operum rotunda. Nam ad quadrata: ubi germinatio desierit & si ualidi or queratur, etiam ubi fructum excoxerit. Sed tum uerniculi quidam sub cortice nascūtur, qui summo tenuis caudicem non erodant, sed uelut inscribant unde quibusdam sigilla. hoc non in pino uel larice tantum euenit sed in omnibus quæ post fructus maturitatem cedūt. Et iila cōmunis omnibus: quæ caduntur in arte fabrica ue distinctio: ut aliæ quadrifidos uerum cursus habeant, bipartitos aliæ, uel omnino simplices, hoc est ut Theophrastus inquit τετραζόους & γόους & μονόζόους: q; Gaza meus quadriuiuas & binuiuias & uniuuias cōuertit, errore manifestō, q; τετραζόους & μονόζόους legisser. Nos in ea replinū & uictruiū auctores hūmus. Ex pino nauigiorū rotūda sūt: & onerariis carinæ: q; q; nec ex quercu negligūt. Sed illa tritibus idonea magis est ut diximus, & scissos carbonem pini querno præferunt: non quia uiribus parrem, sed q; ad flatum commodius respondeat: nec ut quernus marcescat. Resina huius a germinatu tollitur, detracta prius tēda. Ex omnibus Resinam ferentibus scādulas e pino firmissimas esse constat. Ex cæteris faciles omnino sed imbecilles, folium pino pinastrōq; aculeatum mucrone, prælongum, exile. Pinus fert minimum Resinæ interdum ex ipsis nucibus uix ut ascribatur, generi. Pinastrer nihil aliud est q; pinus syluestris mira altitudine: & a medio ramosa. Sicut Pinus in uertice, copiosiore dāt hæc Resinam. Gignitur & in planis eodem modo peuce dicta. Eas dē

B iii

COROLLARI

arbores alio nomine esse per oram Italiae, quas stibulos uocari Plinius existimat. Ego strobilos legendum arbitror e natalium cognatione ita dictas: sed graciles subcinatioresq; & enodes, liburnicarum ad usus, pene sine Resina, cura degenerant. Florem abietis, taxiq; præueniunt diebus circiter, xy. ab occasu uergiliarum eadem proportionem fructus suos afferunt. Aliqui genera duo faciunt in troade montanum siue Idæum recta celsa crassa materie, nucibus oblongis uiridibus, sero dehiscenibus ut pote syluestrior pice copiosa. Maritimum folio tenuiore infirmioreq; cortice leuiore. Et corius utiliore q; idæi. Nuce rotunda, breuiq; aperienda ualida & robusta materie. Alii ut macedones marem intelligunt sterilem breuiorem folio duriore. Feminam proceram & foliis pinguius mollibus & simplicibus atq; non rigentibus, lignum maribus retortidum præcinsum medulla durum & ad fabricarum opera contortum, Nigrior radix Feminæ mollis & omnino tractabile securibus. Pinus femina habet, quam græci uocant ægida mellei coloris, pictorum tabellis immortalē, nulliq; fissilem rimis, proximum medullæ, cor pinus a Theophrasto nominatum: quæ in abiete luffon appellatur. Nascitur, hæc in femina duntaxat, ut quæ minus tedacea sit q; mas, leuigatior quoq; ac probior cursu meatuum. Ficum uocat idæi tedæti, cum grandium arborum medullæ securis adigitur. Quibus prostratis partes candidæ ambienteq; computruerit: colore uehementer abietio: & neruo prætenui. Nam id quod in pinu rubidius Teda nascitur, mares potius habent q; feminæ: hoc maribus tantum accidit & odore grauissimo est: neq; tedam redolens, nec ardens, sed ab igni resiliens syce non statim dicta ut in Plinio correximus. Pini morbus est ut teda fiat tam parte caudicis externa q; corde, id quod abundantia succi & ubertate larga luxuriantis naturæ prouenit, mares hanc tantum ferunt. In quo noscendum supiora, q; de pino Theophrastum secuti diximus oia ferre ascripta esse latici a Plinio ut præmonuimus. Nec mirum quando & ppetua fronde uirent omnes & in macedonia & arcadia circa Elin permutant nomina: nec constat auctoribus quod cuiq; generi attribuunt. Latici ergo situs idem qui piceæ in montibus eadēq; facies. Materia præstantior longe. In corrupta uis emori contumax, subens, odore acrior: nec ardet, nec carbonē facit: nec alio modo ignis ui consumitur q; lapides, cum cætera quæ picem & resinam fundunt, immodice accensa carbonem expuant: cum eruptionis crepitu, eiulanturq; longe, plusculum huic melleo colore: atq; lentiore nunq; durascētis. Teda uero, pprie dicta & a græcis ἰδα et ἰδαῖον uocata sed & sui generis arbor in Illyrico est. Redūdantior humore q; reliquæ, parciore liquidiorq; q; picea, flammis, & lumini Sacrorum quoq; grata. Improprie uero tedas appellamus Tum alia quoq; ligna, quæ flamma olei uel picis illita concepta, faculæ modo luceant Tum piceæ satiuæ partes imas, qualem in nucleorum pineorum capite monstrauimus. Ex iis quæ dicta sunt: constat in europa sex haberi genera cognatarum arborum quæ resinam ferant, pinum: pinastrum, piceam, abietem, laticem. Tedam: Addi potest & septimum piceaster i hispania, pinum uoco piceas nuces ferentem: quam græci conon appellitant, pinastrum & laticem: quam peucem, in troade uisenda magnitudine quatuor & uiginti pedum ambitu, altitudine duorum iugerum, præterq; cubitorum quindecim: piceam quam pityn & poetæ blotrem ut quidam tentur. Tedam porro, quam dadas & dadion: atq; omnia hæc Plinium sequentibus. Nam Theophrasto pinus atq; larex idē quem admodum sæpissime testati sumus, in palladio corrupte legitur Tinus pro pinu: idem autem larex ligum gallicum uocando aut laticem aut ei simile quid significat ut multi sentiunt.

PITYIDES

LXXXY.

P Ityidia fructum piceæ Dioscorides uocari scribit. Itemq; pini: sed improprie ut Galenus inquit. Plinius e pinastro nuces ita nominat Hippocrates pityida pro resina e pinu siue picea potius intelligit ut eidem Galeno placuit.

NYCLEI PINEI

LXXXI

N Vclei pinei græce strobili dicuntur, q; strobilos & tripudii genus est siue saltationis apud Iulium pollucem. Galenus etiam coccalos uocat nucleos eos, in Hippocrate sūt qui coccalos non pro nucleis pineis ut cæteri, sed pro cocco gnidio accipiant ut idem Galenus ex alterius Dioscoridis sententia testatur. Arbor ipsa conos & quandoq; strobilos, cum decocti melle sunt in taurinis a quiceli nominatur. Dulciarii quoq; genus quoddam ex uua passa nucleus pineus ex amygdalis una tostis conos appellatur apud eundem Iulium pollucem Nuces ergo pineæ grandissimæ altissimæq; a terra suspensæ, Intus exiles nucleos lacunatis totis ferruginea tunica uestitos contegunt. Nucis pineæ quaterna genera: durum, quod & uulgarē,

Tenerum & putamine digitis fragili. Ideoq; auib; expostum. Tarentinam uocabant. Tertiū e Picea satua nucleorum cute mollissimum adeo ut simul mandatur: quod auctore Plinio sapium uocetur & nucleis. q̄q; uerbum nucleis in eo melius fortasse pro nucibus sapineis q̄ pro arbore ipsa capitur sexodecimo uolumine. pliniani certe codices libro quintodecimo non sapium sed apinum habet: nos apium & indicis, & inscriptiōis, & ex plariū, quæ māu scripta sūt argumēto legimus: & Columellæ: apud quem nux sapinea legatur. Quidam apinas a uilitate dictas arbitantes literam. S. dictiōi ueræ detrahunt. imas arboris huius partes ut idem inquit Plinius, tedas appellamus. Omninoq; nihil aliud q̄ picea est seritate paulum mitigata satua: Nam sapinus siue sapinea fusternæ pars est abietis inferior: nō ut Seruius scribit, spēs abietis apta nauibus. Nam superna eius arboris a dutitia nodorum fusternæ simpliciter appellatur. utriusq; meminerunt & Plinius & ceteri. Mouit hominem grāmaticum Varronis credo auctoritas patrum intellecta: qui dixerit in montanis prolixiores uenire abietes & sapinos firmioresq; propter fugus. Quatum pityides: quas proxime descripsimus. E nucibus quoq; pineis non nihil resinæ colligitur.

LENTISCVS

LXXXXII

Entiscus schinos a grecis uocata Resinam ubiq; sudat. Mastichem uero dictā i Chio tantum insula fere. lentisci fructum Hippocrates schinida nominauit etiam si liberiorum culpa, non schinides sed echinides legantur, sicut & cechrides pro cedrides. lentisci folia quibus modo pelles excoriari conficiunt apud nos, iudaico uico plurima ex illyrio conuecta, & uulgo folia dicantur. Plinius lentiscum italicum dicendo uidetur præter chiam alia quoq; genera nouisse. Fructus initio rubet, post nigrescit: qui & sabuci specie in racemis dependet. folio pistacii sed minore pextrenitate rubete. i summo siliqua pisorū, sed corniculi mō intorta: in quibus resina odoris iucūdi cōtinetur. Romæ demonstratur in rudetibus monumētisq; Lentiscus folliculis innanibus & deformibus, iis contractis culices euolant frequentes.

RESINA LENTISCINA

LXXXXIII

Resina lentiscina in chio Mastiche est. Importatur & ex India quadam espina mastiche item ex arabia lammā uocant: sed ex asia & græcia ueræ q̄ simillima, ex ixme herba: q̄ Theodoros gaza chimaleontem album intelligit, & carduum pineam appellat: id autem q̄ recte, diximus inter herbas. Ex lentisco chia gummi modo nascitur nigra & candida. præcium candidæ in libras. xx. nigrae. xii. Ex ponto quoq; uenit mastiche bitumini similior atq; nigra uino condendo. ceterum laudatissima inter omnes chia candida, adulteratur ut tura, resina ut Plinius ait. Sed ut dioscorides ture & Resina. Galenus in duo genera colligit. Nigram & Candidam. Nigram ægyptiam. Candidam chiam uocari prodens. Ex ægyptia unguentum aut oleum fieri solere negat. Non arbitror quenq; monendum q̄ longe a uero sint qui mastichem a silphion non separant.

TEREBINTHVS

LXXXXIIII

Erebinthus Terminthos græce dicta. messibus tritici aut paulo serius fructificat. Mas sterilis: seminæ distinguuntur. Aliæ fructum prout nus rubentem. magnitudine lentis edunt: qui concoqui non potest. Aliæ uiridem pallidum ue primo. demum rubentem nouissime cum uua maturefcentem & nigrescentem: qui & odore iucundior. amplitudine fabæ. Interim maiorem & resinofum tactu, sulphurosumq;. In troade circa idam & macedoniæ breuis & fruticosa & contorta. Damasco syriæ insignis copiosa: decoro aspectu. ubi mons terrebintho nec alia sylua scatens. Materies admodum lenta radicibus ualidis. actisq; in profundū. fidelis ad uetustatem. Flos racemosus oliuæ modo: sed rubens folium numerosum ab eodem pediculo. Figura laurei. digesto in uersus ut Sorbo. unicum ad cacumen exit & numerum parē conturbat: minus tamen angulata sunt q̄ sorbo & similia per ambitum laurinis uidentur oleosa quoq; ut fructus. Fert & nucamenta quædam caua ceu folliculos Vmi exemplo: In quibus animalia quali culices erumpūt. & resinofus lentor, qualis e ligno unde fit resina. fructus q̄ diu maturus non est, in aqua fere supernat. niger fidit. uulneribus profundis ut abies & quæ resinam tedamq; ingerunt. Fecundior efficitur, contraq; ceteræ arbores, materia uehementer nigra: spissa splendida: præcipue in syria tantum ut hebenum quoq; prouocet. cultellis ex ea capulos & calices thericleos detornant tam feliciter ut a Figlinis internosci nequeant Thericlei porro calices

B iiii

COROLLARI

athenis clari habebatur. Nomen ab inuētoꝛe datū qui Aristophanis ætate fuerit, siue ut alii putāt a detornatis in eo belluarum pellibus: sacrum Baccho poculum facere. cæterum falso quidam extimauerunt idem esse quod carchesium, cum hoc constet antiquissimum patere genus fuisse. Nam poculum quod Alcmenæ Iupiter in facie uersus Amphitruonis eius coniugis dono dedisse fertur carchesium uocatum perhibent multis post seculis Lacedæmone seruatum. Terebinthus ad resinam tollendam postq̃ germinauerit, iciditur, id quod in omnibus Resinam fundentibus custodiendum est.

RESINAE

LXXXV

Resinæ multis arboribus leguntur, omnibus incisis a germinatu: Sed uariæ: de pinu, Teda demum detracta de abiete ac picea, ligno prægustato. De terebintho, radicibus ramis & caudice uulneratis. Sed melior quæ defluxit in caudice, optima terebinthina est spissitudine: leuitate, odore. secūda bonitas abietinæ: ac piceæ, copiosissima, pōderosissima pici: proxima e pinu est. portatur utribus liquida. Tum sponte crescit, auctore Theophrasto. Nam Plinius minimum Resinæ de pinu colligi scribit. Credo quia pinus Theophrasto larix est ut diximus. Resinam piceam quæ sicca sit, aridissimam inter omnes prædicat Actius: eamq̃ Pitynon phylēma priuatim dici meminit.

RESINAE ALIÆ

LXXXVI

Resinam græci Retinen & pityinen quandoq̃ Paulus uocauit. Hanc ex pinu & picea siccam esse Plinius intelligit. Dioscorides ex iisdem arboribus alias esse siccas, alias haberi liquidas uult. Item liquidas eterebintho: Larice: Læisco: Cupresso. Nā & ex ferit in Asia Syriaq̃. Falluntur uero qui eandem esse putant e picea atq̃ larice. picea pinguem & turismodo succosam fundit. Larix gracile colore mellis attici ac mellei etiam liquoris uitis redo: lentem. Illud Notauimus tam arborem ipsam q̃ eius Resinam uocari laricem. potest & larigna ut il: gna dici: nam & castellum in fluminis Padi ripa ex eo ligno conditum uisitruuius larii: gnū appellauit. Oribasius atq̃ Paulus resinæ genus Italici tantū nascentis xylo: hoc est ligno: sam commendant in dropacem: fortasse hanc intelligētes quā Dioscorides Tyrheniam siue gallicam uocauit uel corticatam Columella. Resina laudatur nationum cypria, Syriaca. utraq̃ mellis attici colore. sed cypria carnosior sicciorq̃ antecedens omnis. In secco genere candida. In omni mōtana & campestri, præfertur aquilonia. Terebinthi tenuissima ē. cupssi acerrima sapore. crassior cedri & facientis picibus idonea. Arabica alba est, acri odore. difficilis coquenti. iudai: ca collosior. In asia, quæ fiat ex picea, admodū ut Plinius inquit. cādida sphagos siue ut legi malimus. epargos a candore dicitur. Liquida raro utuntur medici & in ouo fere, nec pinea magno opere in usu. ceteris non nisi decoctis. Resina oleo dissoluitur: utiq̃ ad malagmata ususq̃ uulnerum. quidam & creta figlinarum hoc fieri arbitrantur. in potiones amaris amygdalis. colophoniam præter cæteras fulua. Si teratur, alba fit grauior odore: & ob id ab unguētariis negle: ita. Abieti Resina, ut larici Teda uitium est. Exiguū abies sudat aliquando contactu solis. Inuenio & acernam resinam. hoc est zygian in cōpositione cui nomen ē baion. Est. n. Zygia tertium genus aceris rubens ligno fissili, cortice liuido & scabro: quod alii carpinum uocare maluerunt. Visitruuius a iugis quæ bobus ex hac arbore fieri solent.

FVLIGO RESINAE

LXXXVII

Resina picea, si cum aqua leuius decoquatur collecturq̃, lentescit, colore ruffo, stillaticia q̃ dicitur. Eliguntur autem in id fere uitia resinæ corticesq̃. picea uase æris albi. Terebinthina in sartagine referuenti coquitur. Est & illa temperies ad crapulam. Flos crudus Resinæ cum multa assula tenui breuiq̃ auulsus cōcidit ad cribrū, minuta: Deinde feruenti aqua: donec coquatur. perfidit. huius expssum pingue præcipua Resina fit atq̃ rara: nec nisi paucis in locis subalpinæ Italici conueniens medicis Resina: quæ coquenda sit candidissima, requiritur. Porro sciendum est aliud esse Resinam comburi, aliud coqui: si proprie loquaris. Vritur ad fuliginē: coquitur uero: quia crudæ usus in medicis fere nullus, nec extra q̃ in ouo. teste Plinio

PIX

LXXXVIII

ix nihil aliud est q̃ fluxus combusta in Teda sua Resinæ, de pinu fere omnis, ut Theophrastus inquit. q̃q̃ in Syria terebinthi quoq̃ picem ferunt: quia desint ibi pinus. e picea quoq̃: cedro: palma colligitur. pix hyeme frigida deterior. minus copiosa decolor: ubiq̃ optima ex apricis Aquilonis situ. Ex opacis horridior, uitisq̃ præferens

Ex idea & montana pinu largior: colorator: dulcior: odore gratior, utiq; cruda: quoniam decocta multum deperdit: propter serum quod in ea continetur abundanter. E paralia hoc est maritima flavior & crassior q̄ diu Resina est, uidelicet q̄ diu cruda. sed decoctio ex ea prius absumit. Idea Tedosior, e pari modo tēda: imbris admissis q̄ squaloribus pix abundantior & liquidi or excipitur, hec idē. Priora macedones. In ida pinus aperiuntur parte solari, ablato p uulnus cortice: binis ternis ue a terra cubitis cum plurimum, singulis cum minimum. Postea confluit e tota pix in ulcus, non sine tēda cum manare humor desit. Simili modo ex alia parte ceditur, ac deinde alia, & sequenti semper anno Tēda locum implet. Extenuata per hęc arbor facillime subuertitur uento: quod cum fit, tota succiditur: & cor. Id ē medulla eius utitur: In qua & in rādice plurimum tēda semper est. Expletur uero in pinu caua uulnerum non cortice, nec cicatrice: quę in hac arbore non coit. Sed resina, seu pice. Anno maxime ab incisu pximo: si pinus frugi sit, aut secundo aut tertio: si pessima. probat uices multas perferunt, uitiosę nisi quis modo ce inaniat: prouentumq; dispenset. detractionem quartam non tolerant. Pinus nouellę fructificat, ueteres tēda non fructu sunt fertiles. Plinius hęc de pinu a Theophrasto dicta trāstulit ad la ricem: partem ad piceam cuius assulas tēdę proximas laudant. Altiores amaritudinem afferre scribit in Syria terebintho quoq; ad picem detrahunt cortices et ramisq; etiā num ac radice uindemiantur. cum resina tamen damnetur iis partibus. In hispania e Piceastro quoq; fit minime laudata: quoniam resina eius arida uirosa & amara sentiat. Pix conficitur hoc modo pauit area canali preparato: per quem humor in medium confluit. Tum lignum in hastulas cōcisum locatur struis congerie, uelut in carbonis usu: mox igni succenditur: terra undiq; circumdata: ne flamma erumpat, pereat, n. pix si hoc eueniat. Qd si fumus se parte aliqua extulerit: scalis protinus ad motis locum terra sapiunt. Iutoq; obstruunt nequeat, a canali subiectus picem fluentē Corruat in scrobes, ebutis a congerie circiter, xv. remotas, strues ipsa sexagenis aut quinquagenis cubitis. Centenis & octuagenis altapate p ambitū. Sunt qui per utrumq; inensum, cubitos centenos agant. humor qui fluit, obiter frigescit contactu, uritur fere biduum, operis perfecti si gnum si rogos decumbat: subsidatq; & quasi latus det. Sūma hoc illi diligentia & religione peragunt: cū feriantes & cum appreciatione presentium solenni, ut pix ea tum copiosa, tum proba euadat. Ac primus quidem sudor: qui aquę modo fluxit in canali, cedrium uocatur, utiq; in Syria: ubi pinus non sunt, quo in egypto corpora defunctorum per uisā custodiuntur. Sequēs liquor picem fundit: quę in cortinas areas coniecta, aceto spissatur & coagulata, brutiæ cognomen accipit doliis dumtaxat utilis lentore ab alia pice differens. Item colore rutilante. Et q̄ pinguior est, auctore Plinio brutiam a brutiis dici constat ubi nascitur, ad oppidum mamertium ferri nemore ut Strabo loquit. Nec brutianam silam quam obrem uocari eam picem dicat cōperi. Non. n. silatum uinum pro picato significari crediderim, etiam si Plinius quodā loco spissarum utilissimam medicinę brutiam & ad uasa quoq; in italia condiendo uino tradidit, quoniam pinguisima & resinosisima utraq; præberet utilitatem. hanc ex mascula arbore meliorē esse adiciunt. Id quod intelligi non posse Plinius existimat. Theophrastus certe uti pinum in macedonia non omnem sed marem scripsit picis gratia: nec feminę tamē radices negligi. q̄ ea tantum pars in femina tēdam habeat: ex qua omnia illa fiunt. in Asia Syri nō detrahunt tēdam, sed machinamento quodam in arbore ipsa picem urunt. Fit pix e resina quoq; sola picetē seruētibus cocta lapidibus in alueis ualidi roboris, aut si aluei non sunt, congesta strue ut in carbonis faciendi ratione. hęc in uinum additur farinę modo tusa colore nigrior ut ait Plinius. Vitia picis acor, aut odor humidus, aut picis adustio. Experimentū si scagmēta subluceat, ac sub dente lentescat: acore iucundo. Asia picē idicā maxime pbat. Gracię macedonia piericā. Virgilius Nartiam. Condiēdis uinis Columella & nemetunicā cōmendat: quę in liguria cōficiē: & allobrogicā: quę corticata dicitur, siccata hęc uetustate in puluere resoluitur: cūbraturq;. Idem auctor picis quodam genus crudę rasim uocari tradit in defutum neapolitanū addi solitam. Sunt qui Rhoeticam. Palladius coracinam picem nominat contra formicas arborum. Sed inendosa lectio est. & coracinum piscem legendum: Id quod ex græcis rei rusticę scriptoribus elicias.

OLEVM PICINVM

LXXXIX

Leum picinum græci pisseleon uocāt. probatur maxime e brutia, ut quę resinosisima & pinguisima sit. Color oleo fuluus.

FVLIGO PICIS

C

Vlgo picis cremata pice fit: q̄ quidē aliud ē q̄ pice cocta ut in fuligine resinarū dixius.

PALIMPIS SA

CI

Alimpissa nihil aliud est q̄ cocta bis Resina. Nam prima decoctione pix fit, secunda bis pix, hoc est palimpissa.

COROLLAR II

ZOPISSA

CII

z Opiffa efficacior omni Refina & pice traditur ad omnia: quibus illæ profunt, uideli-
cet ad iectio falis e mari callo, optima hæc a tirocinio nauium.

BITVMEN

CIII

b Itumen græci asphalton dicunt: unde lacus iudeæ, ubi nascitur asphaltites uocatur: quo iordanes annis e Tiberiade lacu altero profectus in fluit lacum asphaltitem. Galenus in Syria coele falfum & propterea mare mortuum uocari prodidit. Videtur uis sub Babylone inquit lacus ampliffima magnitudine asphaltites appellatur: habet fupra natans bitumen liquidum, quo Semyramis fit ufa cum babylonem circum dedit muro. Item ioppe in Syria arabiaq; lacus inquit sunt immeni magnitudine, qui emittit bituminis maximas moles. Ex iudeo bitumen oritur certo anni tempore supernatans nec potest sibi tæc auelli, ad omnem contactum fequax atq; lentum, præterq; filo, quod menftruum mulieris infecerit. Bitumen alibi limus ut in iudea, alibi terra eft ut in Syria circa Sidonem oppidū marinū, piffantur hæc ad- denfanturq; liquida fūt Zacynthium & babylonium: cui detractio fubeft fal: & ad lucernas uti- tur. Babylone nigrum & candidum gignitur: ubi & ficcum fonte quodam ut inquit Eratofthe- nes euphrati proximo, liquidum eft & in apolloniatarum agro inuentum: etiam fi coire in gle- bas a Diofcoride dicatur. Fortaffe defertur hoc a montibus liquidum: poft concrefcit. Siculum ex agrigentino lacu pingue, liquonfq; oleacei eft. Incolæ harundinum paniculis id colligunt, ocylime ita adhærefcens. Bitumen illitur Acramentis, munitq; ea contra uim ignis, ftatuas ex eo inungi folitas ferunt. Placet in ferrariis fabrorum officinis, tengendo ferro, clauorumq; capiti- bus: Nam calcis ufu constructos eo babylonios muros nouimus. Bitumen ex fulmine oriri di- citur: Vnde iuxta babylonem redundant, eo lacus, q; frequentia ibi cadât fulmina, ut feruius grāmaticus exiftimauit. haud, pcul Sufis puteum haberi fcribit Herodotus, unde bitumen fal & oleum extrahitur: id oleum perfas appellare rhadinacem.

PISSASPHALTON

CIIII

p Iffasphaltion aliud naturale. ut apolloniaticum, babylonium, zacynthium e quodā lacu: Nam græci omnia ea modo asphalton, modo piffasphaltion nominant: quanz doq; refinam. Naturale optimum. Ex eo quod cum feruet innatât, aliud factitiū mixta pice bitumini, hoc genus bituminis in apolloniatarū agro inuentū piceam foſſilem a Theopom po dictam auguror.

NAPHTHE

CV

n Aphthen Eratosthenes generi bituminis liquidi aſcribit. Sed ardens eius uis: igniū na- turæ cognata, procul abeft ab omni uſu, ita appellatur circa babyloniam & fuſidem & in Auſtrogenis parthiæ profluens bituminis modo liquor. Crematam ea pellicæ Cre ontis filiam a medæa ferunt: ad aras accedētem: Corona igne correpta: etiam fi radicis cuiusdā ui a Circe doctam incendium id creaffe Diodorus meminerit. Similis eft naturæ limus in cōma gene urbe Samofata: ſtagno emergens: maltham uocant. Flagrat ea protinus & cum quid attingit ſolidi, adhæret: & ſequitur fugientes. Ita defedere muros ſuos municipes oppugnate Lucul lo. Flagrabat miles armis ſuis: aqua magis accenditur, utiq; non admodū copioſa: pulueris trā & luti iactu reſtinguitur. Itemq; aceto, uiſco, ſulphure. Poſſidonium in babylone fontes naphthæ geminos eſſe tradit. Alterū candidi quod & liquidum ſulſur ſit: Ignes in ſe contrahens, alterum nigri, quod liquidum ſit bitumen & olei uice ad lucernas utile. in mutinenſi certe agro italiae ſi milis bituminis ſeu naphthæ potius liquor naſcitur & candidus & ruſſus: quem circulariores ad præſtigias ſuas uſile circiſerūt. In terra moeſia pānoniæ iuncta inquit Solinus parte qua pontū attingit, herba naſcitur: qua cum inſicitur oleum, quod uocat medicum: diræ naturæ, aqua, n, exardescere: terra extingui.

CVPRESSVS

CVI

c Vpreſſus longa ſub brecta caudice attolitur: Cætero quidem orbe. Satu hoc eſt ſemi- ne ſuo naſcitur. In creta etiam trunco præſertim in montuoſis Tira ſenſum ubi ce dua eſt: & ceſa regerminat: modo ab terra: modo a parte media, modo ſumma. Raro ab radicibus. Semen ei pexiguum. Nō, n. galbuli: q naſcunt: ut Theophrastus reſert & uatro mu tuat, tanq; pilæ parue cortice cupreſſini dictæ con. Sed ſis intus primigenia ſemina dedit natura, laricis pxima, p q̄ minuta, hæc pilula dehifcēte: illa cū matureſcit diſſiāt & euolat: neq; facillime colliguntur præterq; a petitis. Aduena Italiae quondam & natu moroſa: baccis torua, folio ama ra. Odore uiolento: materie rara: ac pene fructuſoſi generis: Diti ſacra funeribus indicandis ante domos poni ſolita, ſterilis ſemina diu: Sed metæ aſpectu: quæ in faſtigio ei conuoluta eſt, grata

distinguentis pinorum ordinibus, faciem se tonsili culturae præbēs historiales picturas tenui folio breuiq; & uiride superueſtens. Contra mas spargit extra se ramos. deputaturq; & accipit uitem. Vterq; sexus in perticas aseresq; admittitur amputatione ramorum: qui tertio decimo anno singulis denariis uenirent: proinde filiatum dotem plantaria ueteres appellauerunt. Tarentinam Cato nominat, quoniam ut Plinius arbitrat, primum e creta uenerit Tarentū. Cupressus. In ænaria quoq; succisa regerminat. In creta quocunq; loco quis mouerit solum, nisi feratur, alia, hæc sponte gignitur: in idæis albisq; montibus etiam non appellato eo profilit, Ibiq; summis iugis ubi niues nunq; absunt, plurima. Alibi non nisi in tepore prouenit, magno altricis fastidio ac labore. Commendari maxime cupressum mileſiam inuenio. Fructum cupressi, galbulos & nuces cupressi recte uocaueris. Nam Galbæ ut ait Suetonius animalia sunt exilia, quæ in æsculis nascuntur. Cupressos a partu ramulorum parilium uocas græci uolunt & ὠὸν κύπερσος τοῦ ἀκέρειαν. Eas dē & charitas appellari solitas Eteoclis fuisse filias adnarrant: quæ dū Tripudio dearum subsiliunt in puteum ceciderint.

IUNIPERVS

CVII

Vniperi duo genera quidam constituunt, Vnum, quod floreat: nec fructificet: Alterū quod fructificet: nec floreat. Solam fere arborum prorogare fructus suos in biennium, qui ne maturescant quidem, Sed decerpantur, & aliquandiu conditi seruētur. Et si in arbore relinquantur: marcescant. Materia fabricis conueniens, tam futuris sub dio q̄ terra obuendis. Plinius hac descriptione cedrum maiorem non iuniperum demonstrauit ut indicamus in Cedro.

IUNIPERVS MAIVSCVLA

CVIII

Vniperio uirtute similem capidam a Catone dictam inuenio ad lotium mouendum: nec quid sit, dicere coniectura possum.

SABINA

CIX

Erbæ Sabiæ antequam sauinæ genus id quod simile cupressi folio est. Cupressum creticam nonnulli uocauerunt. Notum est contra gallinæ generis pituitas remediū, ut cubent in fimo: qui ex herba sabina fiat. Dioscorides hoc loco baryton uocari eam tradita nonnullis. Ut fortasse de hac itelligant scriptores præsertimq; Diodorus cum in arabia nasci dicit boraton iuniperum, cedrumq; quasi boraton pro baryto uel contra exemplariorum uitio legatur.

CEDRVS

CX

Ecedro auctores uariant. Theophrastus alteram phœniciam. Alteram lyciam appellat. Similes iuniperi, nisi q̄ folium cedro acutum spinosum & durum, iuniperi simplicius ac mollius excelsior & hæc q̄ Cedrus. Alii utrāq; Cedrum iquit nominant. sed quæ proprie sit Cedrus, acutū cedrum uocare malunt. Id est oxycedrum. Nodosæ ambæ, alis frequentibus ligno contorto. Sed in iuniperi spissiore putrescenteq; Cedro æterna materies. Vtriq; medulla rubēs. Sed odorata in cedro, sicut & fructus: qui & flauus & magnitudine baccarum myrti cernitur esculentus: hilaris iuniperi niger: acerbus: ingustabilis: durans annum, prius non decedens q̄ subnascatur alius. arcades fructus in ea ternos eodem haberi tempore confirmant. Satyrus utrāq; sibi allatam sine flore: cupresso similes, scabriore tantum cortice. Radices solutæ summa cute ambabus hærent. Saxosa loca & argentia sequuntur. Plinius longe aliter: quippe qui notas Iuniperi Cedriq; confundat. fortasse utriusq; priores. Cedri summa genera duo facit. maius & minus. Maioris iterum duo, quæ floreat, fructum non fert, quæ fructifera est: non floreat: & in ea antecedentem fructum occupat nouus. Semen eius cupresso simile. Quidā cedrelaten uocant. Ex hac resina laudatissima, minoris quoq; species binæ. lycia & phœnicia. Iuniperi similitudine: differunt folio. Nam quæ acutum durum: spinosumq; habet, oxicedros inquit appellatur, Ramosa & nodis infecta. Altera odore præstat. Fructum eæ ferunt myrti amplitudine, dulcem sapore, Dioscorides fructus myrti similitudinem cedro maiori, ex qua pix fiat, non minori tribuit. Crassiusscula cedri Resina est: & ad faciendas pices commodissima. e Cedro simulacra diis præcipue, sicut in cupresso: Ioto: buxo, atq; etiam num oleaginis radicibus miōra. optima nauigiis, Syriæ phœniciaq;. Nā syriacæ i motibus natæ tāta crassitudo fertur, ut hoīes terni caudicē amplecti nequeāt. Solent cedri humorē quēdam

COROLLAR II

Reddere ut simulacra etiam deorum quandoque sudent. Similis in arcadia est arbor Cedris no mine. Frutex in phrygia pusillus, frondis aterne arbore scelsq; nunq; a theodoro gaza uocatus cedrula hanc & cedriam a Theophrasto dici puto quatenus arbor est, non quatenus frutex. tunc .n. cedris sit non cedria: Cedria Theophrastus inquit differt a cedro, arbor folio pungente mucronibus perinde ut cedrus. Hippocrates cedrin creticam & hederam crencā feminatum in cō modis auxiliari scribit in uino lacteo id est tepido, sic .n. oenogala interpretatur nonnulli.

CEDRIA

CXI

Edria mō Cedri pix, mō cedri Resina uocat & cedro magna q̄ cedrelate dī, nihilq; ali d est, si proprie loquidum sit q̄ cruda cedri lacryma. Cedrium uero succus cedri est et e da eius concisa furmis, qui primus aquae modo fluxerit in canali. Nam sequens liquor pix iam nō cedriū est. Sed cōfundūt auctores nūc pro Resina: nūc p sudore tedarū: nūc p pice ce driā & cedriū uocātes, interim p oleo cedrino, quod cedrelaeon ex malis cedri ut ait Plinius ap pellant. omnibus .n. iis q̄ diuersis eadem tamen natura inest. Columella cedrinum liquorem uocauit. Libri cedrio Inuncti a tinea & carie uindicantur. Damnat usum Plinius propter accipi tem eius proprietatem uiuentia perimendi, perempta custodiēdi. Cuius tamen ratio praclare a Galeno redditur: quia tamen si adurat ita ut ordine quarto calcificatiū censi meruerit. Inter om nia tamen erodentia medicamenta quae graeci septica & septas cognominant: infirmissimum esse constet. Proinde uiuentibus appositum uitali calore adiuncto sumit uires & quasi accēditur atq; ita iugulat. Sed defunctis additum: putredinem tantum & uitiosos humores extert & ab sumit: quibus detractis incorrupta seruantur, Galenus & Paulus Nō cedriā sed cedreā uocabāt.

CEDRIDES

CXII

Edrides Fructus cedri sunt: ut daphnides Lauri: Minus urunt q̄ cedrus gustantis os: ut mandi quoq; possint, soporifera tamen u. si copiosius edantur: caput tentant: in flā mantq;. Interanea quoq; torquent: Galenus auctor.

LAVRVS

CXIII

Aurus cortice tenui describitur, degenerat ut quercus & myrtus p̄tinaciter adeo: ut in Antandro fructus e Rubro niger eueniat: quod & in Myrto ibi accidit. Fert & uia, su am laurus tam fecunda q̄ sterilis: nectamen fecunda omnis. Copiosius sterilis quam matrem appellamus. Genera lauri praeter ea: quae i ratione daphnoidis & alexandrinae monstra bimus. Delphica ex albo uiridior. Maximis baccis atq; e uiridi rubentibus. Dicta q̄ uictores del phis coronarentur ea ut triumphantes Romae: quo & triumphalem uocabant ad Caesaris Augu sti tempora, ut mox dicemus. Delphicā Hælianus et thessalia translatam Delphos ab ipsis Tempe scribit: tum: cum pythius Apollo draconem sagittis interfecit, hanc Laetanius grammaticus etiā tripodem uocari dicit quoniam radices inquit ternas habeat: Apollini dicata, ppter uim triplici cem diuinatōis praeteritorum, futurorum, praesentium. Cypria folio breui, nigro per margines imbricato Crispa: quam laurum syluestrem aliqui intelligunt, nonnulli sui generis arborem, q̄ bacca ei Cerulea sit, mustax folio maximo albicāte flaccido appellata, q̄ mustaceis subiceretur. Mustacea quid sint: & qua ratioe fiant, Catonē consule. Diximus & in Amylo. Regia, quae & au gusta dici caperit: amplissima folio, baccis, arbore, gustatu quoq; nō aspero. Aliqui ab augusta Regiam dispescunt longioribus foliis latioribusq; q̄ augusta. Baccaliam uero dicunt hanc quae uulgatissima ē, baccisq; fertilissima. Sterilem earum triumphalem, q̄ ea putant triūphantes ufos a Caesare augusto Reiecta delphica. Sterilem & laurum eam esse perhibet, quae missa sit coelo ei dem Caesari, altitudine minima, folio crispo ac breui, Rara inuentu. Est & quae Taxa dicitur To piarii generis excrecente in medio folio paruula uelut lacinia folii, habetur & spadonia opaci tatis patientissima. Itaq; quantalibet sub umbra solum implet, extra herculis columnas in mari nascitur frutex folio laureo: qui erectus in puniceam transfiguratur, in heroo sinu parte aquis ex rante lapidea est similis tū uitenti. Magnitudo frutici bipedalis in mari quoq; rubro uiuere af firmanteam sed similem Ariæ. Aria siluestus arbor est, hyemis initio fructificans matere duris sima ut necesse sit ante q̄ terebretur macerari eam prius aqua quod & in robore carpinosq; serua tur, honores ad carbonem argentariis officinis, ut robori, uel doni picea, utiq; ad coctionem primam. Est & aria siue agria quam pro ilice Aquifolia dores habent ut in fago diximus. Ex ea lauro quae in mari rubro nascitur instrumentum musicum pandura factum a troglodytis le gi mus. In Corsica laurus diu nulla fuit, nunc ibi satu prouenit Ramo Laurum se ri posse constat, quod ueteres dubitauere, manu satarum Receptarumq; in domos fulmine so la non igitur. Ignes abdicat salis modo crepitu. Interaneorum etiam uicia et neruorum ligno torquente, folium eius lauream uocamus & cato loream. Vni arborum latina lingua, nomen imponitur uiris. Nā Tullius Ciceronis libertus laurea nominabatur: qui ciceronianas aquas epi

grammate celebravit. Laureolos quosdam ueteribus dictos Iuualis & Martialis poetæ satis in dicant. Sunt qui lora hinc dicta existimant, quæ antiqui laura nuncupabant a laurea triumpho rum: sub qua solerent captiuos uincire ducendos in pompam. Vt lignum eius prophanis usibus, sed ne aras quoque ipsas accendi eo fas erat. Vt quidam mirentur unde Oratius & papinius laurum ipsam non solum imperatoribus, sed uatibus dicatam cecinerint. Cum edera poetarum: laurus ducum fuisse legeretur. Quidam seniles baculos e lauro quoque faciunt. Cæsari pontificumque domos: militum arma: falces imperatorum ornare quodam solita: pacis ut olea. Sic uictoriarum laurus semper index. In lauro uetere spartani libi & bellaria iacetes rodebant post cenam ob id folia eius cāmatis ad τῶν τῶν κῶν τῶν quod est rodere uocabatur, & placetas ipsas cāmatis siue pseta hoc est polentam oleo cōspersam, quarum loco nobilioribus epæcla siue quod idem est matthe dabantur seu sportulæ quædam maiores preciosioresque, ut turdi, palumbi, merula, turtures & anseres & alia iis similia. post obtinuit ut omne paulo suauius atque lautius eduliū matthe diceretur, siue ab eo uerbo, quod pinseret, unde magides & mæthe quoque sint appellatæ, siue ab eo quod mandere significat unde mastiche dicantur. hæc quia in postremo coenarum dabantur ab aliis epidoripismata & epidipnides appellari solent. hinc iuris cuiusdam preciosi genera Magis & Capis appellantur in Plauti poetæ Pseudulo. Nā & uasis genus est Magis quod tamen Varro a magnitudine deducit, ut capis quoque non captis legi possit. Fuit enim hoc moris ueteribus, lustralenta ipsa nominibus uasorum appellare: ut paropsidæ & triblion. Sed & tragematis uice laurum in secundas mensas inferri solitam Callias & Diocles ut Athenensis inquit auctores sunt. Ramus lauri aut etiam oliuæ a quibusdam uocatur æfacus: quæ & auicula erythacis hoc ipso nomine appellari solet. Est autem Erythacus a theodoro dictus rubecula. Est & rubetra quædam uolucris ab eodem, consueti nomine, quam Aristoteles batin uocauit.

DAPHNIDES

CXIII

d Aphnides & daphnococci bacce lauri sunt, Daphnoides uero frutex.

PLATANVS

CXV

Latano in quantū uis altitudinem radican di se matura, modo nihil obstat, & aquæ suppetat, qualis in Lycio athenis fuisse traditur: quæ iuxta aquæ ductū nouella adhuc In dodrantes fere cētum progressa est. In cetera insula ad Cortyniam Platanus stetit dicitur ad fontem quendam: quæ folia hyeme non amitteret, sub qua Ioui compressam Euro pen in digenæ fabulantur. Itemque in Cypro una, simili esse naturā uisam aliquando. Platanū in areo tripode nasci credit Theophrastus, una hæc maxime tolerat securim & subuersa statu, ab radicibus reponi potest: ut salix & populus alba. Ideoque actionem dabat labeo arborum furtim cæsatum contra eos: qui prostratas uel subcidissent uel asportassent. quoniam nomine arborū continerentur: quæ possent resurgere, hæc italici aduenæ, diuque in ea Theophrasto etiam nūm prodente Ratissima: per mare Ionium in Diomedis insulam primum inuecta. Communicata quoque barbaris occidentis & ad morinos usque imperii Romani terminos perducta. In lycia unius specu Plinii ætate: octuaginta atque unius pedum cauo prædicata. huius umbra delectatum Xerxem in terra Lydia reperi qui diem integrum cū exercitu consumpsit sub ea: atque ut capti amore solent, multis donauit arborem muneribus: quodque ridiculo proximum est, custodem ei tanque pellici Meledonium quendam reliquit: auctor Helianus, inuenerunt mero Platanus in suo radicibus. Commendatio eius summa. Solem æstatibus arcere, per hyemes admittere. platani satæ ut Plinius inquit regenerauere uitium. Sunt & platani pumilæ, chamæ platani uocatæ. Id & genere ferendi & recidendi sit. Ratione inuenta sub Augusto Cæsare quemadmodum nemora tonderentur, a platani foliorum amplitudine plataniustos greci uocant loca spatiosa lateque patentia, ut Photioni credamus. Platanionem uero Hippocrates saxū mari extans leuigatūque. At Platios uasis genus est, quo popana finge bantur. Platanum Italia modo raram habet: Romæ uisam & in Venetia prouincia Bassiano agro. In uiculo cui forgia nomen sit. Theophrastus e platano ægyptiæ unguentum fieri solitum scribit Commendatum uestibus: non per se: sed additum in alia presertimque Irinum.

FRAXINVS

CXVI

Raxinum Mileam & meliam quoque greci uocant. Trinodemque cognominant, hoc est triozon, quia ramos habeat pregrandes: ordinatos paresque numero: quod genus arborum greci ἀξιοζονῶν τῶν hoc est ut quidam interpretantur egregias, appellat. copiosissima, procera, teres. Fructificat æstate. quæ in duo genera diducitur: excelsum procerumque: ligno candido molliore, crispiore, neruoso, enodi. Alterum humilius scabrior, re, duriore, fusciore. Sed folio laurus latifolia acutiore, leuiterque per ambitionem serato: & ut Theodorus inquit subsidenti quia legisset τῶν καὶ ἰσχυρῶν Nos τῶν καὶ ἰσχυρῶν τῶν

COROLLARI

Hoc est non sine quodam marginis uel cacuminis aculeo. Ramulum totum ceu folio singulari credas constare. quoniam ab pediculo uno folia simul cuncta erumpunt: & per ampla uersuum interualla, tanq̃ per genicula continenter ordineq̃ pendeant, perinde ut in sorbo unde pennas ta dicitur a P. nio. internodia latiora candida coniugationesq̃ plures. & folia longiuscula. & magis angusta: coloris herbacei. Cortex laevis, spissus & tenuis rubro colore. Radices crebrae, sub limes & crassae. Carere hac flore ac fructu in troadis id a credit falso. Et. n. fructu fert minutu in siliquis, nucosum, q̃lem amygdalae, gustu subsalsum. Fert & lauri modo fraxinus musci: & alia quaedam astringentiora gustu, circinnataq̃ ut pilulae platani. haec parti cu fructu emergut. parti multo post nascunt ei, & quae plecta hoc est plicameta siue Inuolucra dicuntur. laevis exire amat cauis in adentibusq̃ locis. scabra, liti etibus & saxosis. In macedonia bumelia appellat raro corpore, minusq̃ crispo amplissima & lentissima Fraxinus. Pirus: Pirafter sola in planis & materia & fructu comendatur, opportuna cedi autumno est. materies ad plurima utilis. In Ida troadis in tantu similis cedro cortice ablato ut P. nius, Taxo Theophrastus ementes uti fallat. Quidam situ diuisere fraxinum. Campestrem crispam, montana spissam. Folia earu iumentis mortifera. Caeteris ruminantiu inocua id q̃ in graecia. Nihil iumentis nocet in Italia. Et hoc de taxo Theophrastus interpretat. non de fraxino. fortasse non inuicem uicinitas seculi prodes. Graecis fraxinum mileam, Taxum milon uocantibus. Matutinas occidentesq̃ umbras eius, quis sint longissimas: nulla serpens attingit. Expertum se P. nius dicit. Si fronde ei giro claudatur ignis & serpens in igne potius q̃ in Fraxinum fugere serpentem. Fraxinus anteq̃ serpentes prodeat floret: nec ante conditas folia dimittit. a fraxini foliorum similitudine fraxinula siue fraxinago herba dicitur ueteribus nusquam dicta quod e quidem sciam. Mauritania uel hac uel similem fraxinulae seculum appellat in compositi ad uenerem excitandam quasitas adhibitam Radice candida & nodosa: Flore uio/ laceo fere inter candidum & ceruleum: Semine Rotundo ut luniperi. folio inter pisum atq̃ fraxinum. Non desunt tamen qui de aculim ex India tantum Inuehi putent notis quas modo ex/ posui. Quid quidem fraxinago haec quae in nostris habetur manibus inefficax & infirma sen/ tiatur ad medicinam.

POPVLVS

CXVII

Populus duplex alba & nigra. alba leuce. nigra. aegyros a graecis appellata. utriusq̃ folia ut crotonis in iuuita circinare Rotunditatis sunt. uetustiora in angulos exeunt. E contrario hederæ angulosa rotundantur. propterea meminisse theophrastus puta/ re quosdam mutari candidam ut Croton & helix in hederæ uetustate quemadmodum & pi/ rus in pirastrum. habet candida cum quibusdam per paucis proprietate illam, ut ab aestiuo sol sitio circum agatur hoc est partes supinas folioru conuertat. sicut olea: salix: ulmus & Tilia. quod quidem sideris confecti rutilicis argumentum est. Vtrumq̃ genus Erectum. Sed nigra procerior & leuior. folium simile ligno intus utriq̃ par candor. Neutra uidetur florere. populorum foliis grandissima lanugo graeci xvoiv appellat. Euolat candida ut lulus. Nostris tria genera po/ puli fecerunt. albae: quae uuas, bryon uocatas ferat unguentis. folio numerosiore. bicolore Su/ perne candido. In inferiore parte uiridi. Nigra: quam arcades sterilem putauere. Sed in creta fructificat in ipso id est specus aditu: & ad fontem quoq̃ sauri, duodecim ab eo loco stadiis: in Cindrio quoq̃ proximo ab ida monte: & circa tirasiam parte montuosa. Tertium genus lybi/ ce folio minimo ac nigerrima: fungisq̃ enascentibus laudatissima: populi ferunt in solis gut tam ex qua apes populi suam faciunt. inter nigras efficacissima populus est quae in creta nasci/ tu. Aristoteles auctor est, acheron uocari nigram populum: pausanias candidam ita nomi/ natam q̃ hercules in descensu ab inferis apud acherontem uidisset eam. ramumq̃ extulisset. proindeq̃ non alio ligno cremari iustitias in elide ioui olympio. Aristoteles omne satum syluosum: arborosumq̃ acherusion dici prodidit. ad quod forte alludens poeta festiuissimus ul motum acherontem diuerit in amphitruone. Resina populo exigua est. humore cauis huius effluit medicina utilis. oleum fit & e populo nigra, semine. populeum uulgo. aegiton a gra/ cis appellatum. uerno id conficitur. cum plurimum grauis est. praegnansq̃ Resina. Nam un/ guentum populeum ex uua populi: quae bryon est: conficitur.

MACIR

CXVIII

Macir graece Macer & xylomacer. cortex est Rubens: Radicis magna nomine arboris suae. conuehitur ex India. gustu acerbo: & cum quadam actrimonia. iocunde odora/ to. ut Galenus iquit. Qualis ea sit incompertum habet plinius. Recentiores: non radi eis sed nucis odoratae cortice ac folliculu esse affirmat: idq̃ uero ppius e & plane ita modo cerni tur. hanc nucem graeci modo caryon myristicon appellant: hoc est nucem unguentariam: quae sane diuersa est a glande unguentaria ut post constabit.

populus

POPVLVS NIGRA

CXIX

Opulus nigra qualis ea sit indicatum est in candida. De ipso autem Electro sunt qui tria eius genera constituent ex arborum succo primum quod inde succinum dicitur, ut non hoc sit quod homerus nouerit. Secundum naturale quinta parte argenti ut in canalensi auro. Tertium cura sit ex tribus auri partibus & una argenti quæ quod quinque tam partem argenti excedit in cudi bus non Resistat. Errare Plinius existimat qui melius esse putant naturale, cuius probatio, ut ueneno accepto & stridorem emittat & uarios quasi arcus coelestis in dissimilitudinem reddat colores, Narratur & hæc ad lucernarum lumina clarius argento splendere. Electrum inquit strabo purgamentum ipsum auri est coacta prima quod ex sulphurosa cuiusdam cretæ comitatu sit; argenti autem in se complexum. chymistæ phaethontæ uocant. Diuersum ab hoc uidetur genus esse quod abra siue amparcaninū dicitur. Aetius anxybarinos succinum orientale primi nominauimus: incompertum ueteribus ut arbitror. multis locis scaturiens bituminis & sulphuris modo. Discumen eius triplex. Ruffum & pingue præferunt. Selachiticū a municipio quodam india uocatum: ubi nascitur. Subalbidum ex arabia felici minus probatur e maritimo quodam oppido: cui Sechra nomen est: Deterrimum nigrescit quod pisces deuorauere, de hoc tantum alii aliter. Nos græcam fidem sequimur.

VLMVS

CXX

Ulmum pteleam græci uocant utiq; campestem: quæ & fruticosior. Alterum genus montanæ, oripteleam nominat. Folium indiuisum lauius per oram serratū oblongius quæ piro, scabrum. Arbor grandis & celsa, irriguis amica: ligno flauo, neruoso, robusto ut quæ tota cor sit. Vtuntur eo ad fores lautiores ad Cardines, assamenta portarum & torcularia, fontium caueas & ad carpentarium quæ opus, aridis facile ceditur, sicca difficile. Sterilis habet arbor. Cradæ ulmo, ut fico, robori, platanos gignitur, uiam fert & in petiolis lachrymæ modo gummi & bestiolas culicibus caprifici similes in foliis: & autumnio chryses uocatas, complures minutas atq; nigras ut Theophrastus scribit, italici quatuor ulmi sunt genera. Nostrates densiore folio & ab eodem pediculo numerosiore, gallicum. syluestre, quarum attinias uocant excellissimas & in his siccas illis præferunt: quæ non sunt riguæ. steriles attinæ, ideo plantis feruntur autumnio uinibus & maritis appellamus. Reliquæ proueniunt Samara siue amara ut columellæ placet (ita nominantur ulmi semen) colliguntur circa martias Kalēdas cum flauescere incipit: prius quæ folio uestiantur ulmi, columella ulmorum duo tantum genera putauit. Gallicum & uernaculum: illud attiniam, hoc nostratem uocari: qui & Tremelhum scropham reprehendit quæ attiniam ulmum non ferentem amatam falso sicopinatur. Num Ratiorem inquit sine dubio creat: & iccirco plerisque sterilis uidetur seminibus inter frondem primæ germinationis latentibus. Itaque nemo inserit ex amara sed ex sobolibus. Est autem attinia lōge lætior & procerior nostrate frondemque iucundiorē bubus præbet. Amara ut dixi dicitur semē eius latinā uoce. Nam græce amara nō hoc significat sed Riuiulū & incile rigādis hortis ita dictū quia marcescere phibeat, Sed & auriū cauernæ dicunt a græcis amara.

CARIES LIGNORVM

CXXI

c Ariem lignorum Saproteta græci uocant, & embion poeta.

HARVNDO

CXXII

Arūdo calamus a græcis dicitur a phœnicibus gingros ob Adonin: quem gingrem uocant: & lugent: Radices eius uiuaces geniculatæ ac fere insola. Similes iis partibus, quæ supra terram eminent, huius duo summa genera. Tibiarium id est auleticon, uulgarè posterius hoc in characiam hoc est uallarem crassam & ualidam: quæ græcanica quoque uulgo dicitur, & a uittuuo cerdone græca. Et in pluri siue plocimō dicitur, hoc est siutam uel nexilem graciliorem et imbecilliorē priore, utraq; orchomenium circa lacum Superior in Ripis exspaciantis stagni & in comythibus (sic enim harundinetum prædensum & fixatum appellant) Seques subtilis in insulis fluitantibus quas græci ploadas uocant: in immensum prælatis iis quos cephalus amnis abluisset ut cecinit pindarus, interim cum auletico nascitur characias sed longior cæteris, & uermibus obnoxia. Tibialem hyeme legunt, uere tunicas eixmunt, æstate per internodia cedunt, optima fieri armamenta e medio geniculo, mollißima e superioribus, durissima ex imis asserunt, persuasum erat & ligulam ex sua quantitate harundinis parte congruere: & eam: quæ Radicem antecesserit: leuo Tibiarium latet conuenire, quæ cacumen, dextero: cæterū internodio in duas partes dissecto utriusque ligulæ os incisuræ committebatur: alias negatur congruere: theophrastus auctor, plinius magno nominum ambitu calamos enumerat: ægyptios chartis seruatos: probatiorē tam: Gnidios: & qui in asia circa anæticum amne nascitur, Nostratibus fungosior natura, bibulos, cauo intus cor

COROLLARI

pote, tenui superne ligno fissiles, præacuta semper acie geniculatos. Gracilitas nodis distin-
 cta leui fastigio tenuatur in cacumina, crassiore paniculae coma, quæ pro pluma implètur str-
 ta cauponarum: & hæc ad nauium commissuras in belgis, glutino quocunq; fidelior rimis
 expelendis. Bononienses e Rheno amne, quibus plurima inest medulla pondusq; uolucres
 contra flatus quoq; perucax libra, ut nullus sagittis aptior sit calamus. post hos cretici & bel-
 gici laudantur. Creticus carnosissimus longissimus internodiis, lætissimus si calsiat, Toxicus
 idest sagittarius ab excellentem eius usum a Theophrasto dictus. Nunc scriptorius ex ea insula
 præcipuus nec aliunde fere expetitur. omnibus præferuntur Indi ut qui hastarum quoq; uicè
 præpilati hoc est cuspidibus additis præbeant: is amplitudo arborea est: nec dubitatur, è qua-
 rum Radicibus ut Solino placet succus exprimitur ad suauitatem mellis, quasi saccharum inter-
 pretari possis. longitudo subrectarum triginta fere passus. humi uero serpentium quinquagin-
 ta. Crassitudo cubitorum ternum, interim senum: quæ tamen strabo non credidit. Diodorus
 in australi quadam insula, æquinoctiali plaga scribit harundines haberi plurimas fructum can-
 didum eruo similem ferentes e quo suauissimus panis conficitur, æque fabulosum atq; illud
 quod in eadem insula duas nasci tradit herbas, supra quas iacentes placidissimo somno mori-
 antur. In AEthiopia certe populi radicibus harundinum in farina tritis uiscitant & ob id Rhi-
 zophagi nominantur. spissius mari corpus Indi tradunt: feminae capaci. nauigiorum etiam
 loco singulis eorum internodiis circa æcesinem maxime amnem ternos homines capiente al-
 uo. Syringias totas concavus ita dictus, quia fistulis utilissimus quoniam nihil sit ei cartilagi-
 nis atq; carnis ut Plinius existimat. Dioscorides crassa cum carne descripsit. Tibialis orchome-
 nis idemq; Auleticus, continuo foramine, peruius est. fruticosissimus Donax: non nisi in
 aquaticis natus latine Canna: q; Canna apud nos ut inquit Columella gracilem & degene-
 rem significat arundinem. apud grecos fiscella genus canna dicitur ut est apud Pollucem, præ-
 fertur aquaticis ficus. laconicis folium uarium & ab ima parte densius: Tunicis longiori-
 bus: quales circa stagna dissimiles anicis. Est & obliqua harundo non excelsa: sed iuxta terram
 fruticis modo se spargens. Suauissima in teneritate pecori: ab aliquibus uocatur Elegia. Zeugi-
 ta calami dicuntur, armamentarios Theodorus interpretatur, cum in amplitudinem aucupa-
 toriam adolescunt auleticis lacu orchomenio, influente Cephiso amne permanentesq; anno.
 celerius autem recedente graciliores bombycinae appellabantur. horum generum feminae,
 spadones & Eunuchiae uocari solitæ, folio latiore, candidiore: nulla uel modica lanugine.
 hinc erant armamenta ad cantus inclusos quæ greci iugamenta siue paria hoc est zeuge ad dex-
 teram & sinistram tibiam utilia uocabant: quod ita essent coniunctæ, ut altera eiusdem carni-
 nis incientia altera succentia foret: ad bacteriam a Theophrasto (nisi fallor) appellatos. De ba-
 cteria meminit & Plutarchus & Pollux; gestamenq; id theatralium personarum demonstrant
 esse: ut Scipionem Plautus: rectum insignibus: curuum ignobilibus. In sacris certe literis bade-
 ria dicitur inuocatio ea, quæ post preceptionem addi solet. Quid si quis in Theophrasto non
 ad βακτηρίαν Sed εμβακτηρία legendum putet: Erat autem hoc & loci nomen ut inquit Pol-
 lux & theatralis cuiusdam operæ cantionis uel genus statarium & circa saltationem ac tripudi-
 um, quo lacedæmonios & arcades uti solitos inciente modulos & frequentamenta quedam
 simplicia tibicine Athenæus commemorat quod & enoplion uocauerint: etiam embasim hoc
 est ingressione incessioneq; ut est apud Geliū. ob id inclusos cantus a Plinio dictos intelligo: qui-
 bus antiquitas in theatro contenta erat, simplici adhuc musica hoc est ut Theophrastus inquit apla-
 sto: comprimentibus se tibiarum ligulis, quia tempestiue cederentur. Ideoq; ad uarietates fle-
 xusq; sonorum inutilibus, ad hoc exempli. τριῶν κινδύων uocabant: cuius inuentor Ari-
 stonicus fuisse dicitur ut Athenæus meminit. Illos autem quibus operosa ratio canendi placuit
 camptaulos a uocum inflexione appellauerunt: quod nomen in Canni Caesaris uita deprauatum
 correximus. Correxit hoc luxuria & per solsticia cedi placuit ut in trimatudemum utiles fie-
 rent apertioribus earum ligulis ad flectendos sonos. Armamenta sane, Plinius est ubi pro iuga-
 mentis uinearum pedamentis ue acceperit. Tibicines greci & monaulos & calamaulas & Rhap-
 paulas quoq; dicuntur. habetur & illa distinctio: Tibiarum alia uirginales & puellares. Alia utiles:
 quas & perfectas & plusq; perfectas cognominant. Sunt & citharisticæ quedam tibiae: Itæ quæ da-
 ctylicæ uocantur. & quæ lyfiodicæ & tragicæ: lyfiodi uero dicebantur, qui mimos quosdam sub
 personis muliebribus agebant ut uirilibus magodi. Nam elimi tibiae apud Sophoclem in Nio-
 bē nihil aliud uidentur esse q; phrygiæ: quas & scytaleas ob crassitudinem appellant & obliquas
 ut inquit Varro: siue impares, quemadmodum ferranas quæ pares essent & aequalibus cauernis.
 cum in phrygiis dextera unum haberet foramen sinistra duo: quarum inuentor Midas, nomi-
 nantur & diopi hoc est biforæ, quibus & nos utimur sed e buxo aliaue materia, hæc comiculorū
 tubarumq;

tubarum sunt & semper fuere comites: habebatur olim & Hemiopi hoc est semisora: quas & minores & imperfectas & puellares uocabant atque terrenas hoc est moluculas epulis adhiberi solitas, ut hoc uideatur Plautus intellexisse cum semisonarios artifices quosdam nominat: Itē Me focopi & hyporetæ, quod altera in medio forata, altera, ad imum pertusa forent. Tityrina quoque tibia eadem est quæ harundinea. Nam magadis & palæomagadis ea est quæ acutum grauemque sonum. Reddit genus citharistica, tibiæ, quæ magadis & psalterii nomen est. Idē cū fam buca & pectide ut multis placet nectamen omnibus, alias quoque tibiæ in arbore loro diximus. Singularem tibiæ monocalamou & monaulum uocant: sicut multiplicem polycalamon. pri orem Marfias Celrenis aut Mercurius inuenit. Alii seuthen & Rhonacen medos homines inue nisse quidem. Sed Marfiam uinxisse cera putant: Alteas Silenus siue Marfias, quorū poete græ ci tibiæ plerumque lebyn uocant ab inuentoris patria ut Duris scriptum reliquit. Varro præcenti uas & succentinas connumerat: quarum sit usus ad puluinaria præcinenti subcinentique a quo & pcentores & subcētores appellat. Itē uasas foraminibus quæ pcentuæ pluribus. Lydias porro eas dēque Turarias uocabat quæ iter tura adhiberent. Gingrine tenuiorē sonū edebant, quæ uasas, classifi mū ægyptiæ. Garrulū arabicæ, ob id græcinugacē hoīem arabicū tonariū, puerbio factō noīant. acutissime gingrinæ hēbatur & Corithiæ ut inquit Solinus. Gingrinas ab æferina uoce dictas pu tat. Nā & græci cheniazin peo quæ est tibia sonare dicūt. Ego a Ginge quæ sit Adonis ut huius capitis initio mōstrauimus. Erāt & suæ funerū tibiæ siue tubæ ut iquit Gelius, quartū pentos siticinas uo cabāt nō quā siccinistas a gñe tripudii, sed quæ ad sitos hoc est uita functos & terra cōditos sonaret. Erāt & Tonaria, quibus uti Græchus solebat ad componendam in cōcione uocē eburneis. No ta ē historia. Est & in Italia nascēs ex qua fit Adarcha noīe de qua post dicemus: aucupatoria sane harūdo a Panormo laudatissima legi & panorito piscatoria ab aritana ex africa. mulicæ harūdines ex insula siciliæ thermitano agro sita laudatur. ut Solinus ait. Sūt & aliæ sine noībus harūdines pceritate: breuitate: crassitudine: exilitate similibusque distinctæ: adeo ut uiginti nouē earū gñæ de mōstrasse Plinius se dixerit. harūdo oīs ex una stirpe nūerosa atque et recisa deustaque: fecit dior. Fo lia in dicis tū breuia. oīs a nodo cōplexus initū est mēbris p ambitū tenuibus: raroque nō a medio genu p cūbētibz. latera i rotū dīat: bina sup nodos alterno semper ingune. hoc a dextra: illo, ab leua: superiore p uices. Inde exeūt aliqñ rami: qui sunt calami tenues. Mira huius & filicis discordia. Vriusque radii cōmīta & iposita stipē alterius eicit i fixū corpori. Ad hūc usum ex harū dinis radice medicamētū Hippocrates Epispastron orchomeniū ut quibusdā appellasse. Magna cū altero gñe cōcordia, siquidē ut Cato pcepit, optiē corruda ferit, ubi sint harūdines. harūdini bus septērio domos suas opit: duratque ita in altitudine tegulū earū. In reliquo orbe cameras le uissime suspēdunt, harundinis Italiæ usus ad uineas quoque ut arpino agro, paniculæ florē illū au ribus infestū anthelem græci appellant.

PAPYRVS

CXXIII

Apyrus & papyrū latine dī palustribus Aegypti aut quiescētibz Nili aquis nascit: quæ regio delta & inferior ps uocat. Itē syriæ: circa quē odoratus ille calamus lacū nascit: & in Euphrate circa Babylonē in Aegypto nō excedit bina cubita gurgitū altitudine uo lati hoīs robusti brachiali que radice crassitudine, obliqua hæcatque: densa nō ap̄ius quæ cubitorū de cē lōgitudinis? Triangulis papyrorū lateribus: qui a terra multis pibus tollunt pedibus ut iquit Strabo decē uel ut alii cubitis quēternis. In gracilitate fastigiat sustinētes comata, ac rhythmō eacu mēcludētes exile ad nihil utile, p̄terea nullo semie aut usu eius alio quæ floris ad deos coronādos, radicibus incolæ utunt: nec ignis tū grā, sed ad alia quoque utisilia uasorū: ut quæ ba & alta mate rie sint. Ex ipso quidē papyro nauigia textūt. E libro uela tegetesque, nec nō & uestis genus & stragula & funes. Mādunt crudū elixū: succo deuorato: corpus expuētes. scitur & usus ex eo ad char tas ueteribus. Nūc alia earū officinis inuēta ratio est. hētut & in Aethiopia & Italia papyrus uel p miscue Ciminio lacu plurimū, sed alterius forte gñis. Nec ad chartas utile, quūquidē Aegypto p priatibz & biblos oppellat. alioquin Strabo in india quoque nasci Biblū scribit. Idē auctor in pte nili quæ dī inferior: abūdare tradit eā: quā ibi p̄cipue colat: & duorū esse generū: deteriorē: & meliorem: quæ hieratica dicitur: unde & nomen chartæ Plinio. Herodotus ueteri consuetudi ne pelles quoque hircinas & ouillas biblos uocari tradit quæ iis in penuria chartarū uteretur uita.

MYRICE

CXXIII

Myricē Tamaricē uocat Corithi, & i achaia: quæ circa ē, bria dī: & cū plus iusto adoleuit, pma la utique poetis. syluestris & sterilis forte quæ fructus ei bryodes hoc ē muscosus. Nā satiat similis gallæ, p̄uēt: quæ i syriæ & i aegypto copiosa ē. hæc & amaricē nōnulli appellat: similē scopis amerinis, p̄dētes: neque tū oīs eandē esse Tamaricē & amaricem, placet. Myrices certe infelicia ligna uulgo noīant: quū nihil ferat p̄ter flosculū de quo diximus: muscosum: nec ferat unquē, huius cū uno uiscerū liene tāta diffidētia est, ut affirmat a Democrito sumētes, si ex ea alueis canali bus ue factis bibat sues: sine liene inueniri. Et ideo hoī splenetico cibū potūque dant in uasis ex ea

C

LIBER PRIMVS

fabricatis. Illud obiter indicādū ē. Columellæ studiosis ut locū in octauo eius libro corrigā: ita scriptū. Succurrit inq̃ si fabricetur Canales Tamaricis & rusco legēdū est Tamaricis e trūco, auctor Dioscorides. Nec illud nō docēdū q̃ uitro solū dō firmādōq̃ accurat ex hac arbore ponissimū igni suo escā ministrat. huius radicē officinæ casia uocare solēt. & quæ palā impitua medicorū ē. p̃ casia odorata utunt. Foliū miricæ sunt qui sabinae herbæ nō nihil simile pronunciant.

ERICE

CXXV

Ricem colore tradūt roris marini ac pene folio. p̃pterea Theophrastus ubertimā liba noridē Erice nasci refert. Mel q̃ e flore huius apes faciunt Ericeū uocat simile arenoso syluestre, ĩprobūq̃. Cōuehiē post primos autūni imbres cum erica sola floret in syluis. Asiae greciq̃ fruticibus ascribit. Atheniēses hāc ut ait Plinius tetradicen, Euboea sifariū: siue ut Varro sifariū uñ liquidū mel fiat. putatq̃ apibus eē grauisimā. Fortassis q̃a tūc nulla alia sit copia. Theophrastus Tetralicen nō tetradicē. nisi mēdosus codex est appellat in genere fruticū aculeatū & germinātem aestate. De hac Erice itelligat nec ne haud scio: quia tū bis āno floret erice prima uidelicet & ultima syluestriū nec iter aculeatas ponit: fieri pōt ut alia sit tetralix sua Theophrastus. alia quæ p̃ Erice Athenis capit: nisi quis hāc Tetradicē illā Tetralicē uocari malit. Mēin it & tetragonā uocatē Theophrastus sed iter arbores: q̃ tardissime germināt ut thyia taxusq̃. Theodoros q̃dratoriā interpretatus est melius si quadrāgulā. Columella Erice itelligit cū amaricum siue amaricē & amaricinos flores cōmemorat: q̃q̃ est ubi lectio corrupta in eo ferē. Nā & amarichini p̃ amaricinis & Tamaricē p̃ amarice scriptū fere inuenias. Cū sit Tamarice: nō Erica sed myrica. Cōfudit hoc palladius: qui tertiā mellat. onē Tamarisci floribus ita. n. uocat ipse tamaricē cōstare tradidit: cū Enices id est amaricis ea nō tamaricis pabulo fiat: auctore Plinio, nisi quis Tamaricis appellatiōe ueteres & Erice & myricē significare uoluisse dixerit. plinius Erice illic similem descripsit. Credo myricē nō illic legēdū, cū Dioscoridis auctoritate. tū q̃ ita mō cernitur in pataniis montibus: non quidē folio: quod ei roris marini simile tribuitur: sed musco, quem floris uice habet: ut myrica. Quod aut Erice uideat ēt uocata fidentes libro Plinii undecimo: Nos eū locū in castigatione pliniana deprauatum ostendimus.

ACACALIS

CXXVI

Acacalin Paulus acallida noīe Galenus ubi meminerit: nundū cōperi nomē frutici a nympha datū crediderim acacali: q̃ ab apolline cōpressa phylacidē & phyladrū ediderit in Creta: miraculo ab Elyreis iſula populis cōfīto: nutritos a capra eos fuisse: cuius rei monumētū in Apollinis quoq̃ delphici delubro monstrabat: auctor Pausanias. Apollonius poeta i argonautico acacalin Minois regis filiā ab apolline quidē uitiatā cecinit: sed quæ i aphricā relegata filiū ediderit noīe Amphithoon qui & garamas quoq̃ uocaret Nasamōis & caphauri p̃ ex nympha tritonide.

RHAMNVS

CXXVII

Hannū igniariis utilē ferūt p̃sertim Conceptaculo & craticulæ in duo genera diuidit nigrū & candidū utriq̃ fructus parētū colore. Nigrū solliculos fert syluestresq̃ hētur. huius radice decocta in aq̃ sit medicamētū q̃ uocat lyciū. Rhānos inter ruborū genera describit. hēc Theophrastū Pliniūq̃ secuti diximus. aliter a Dioscoride mōstrat. Phorion rhānū a quibusdā agnon a uirtutis similitudinē uocatā scribit, q̃ uenerē coerceat ut uirex. Rhānū Dioscorides a nris spinā cernalē dicit appellari. Quo argumēto uideri pōt haud dissimile huic gēus esse q̃ hodieq̃ uulgo spinū ceruinū uocamus. fructu myrti foris nigro itus uiridē ob id uel ad colorem eū pigētibus idoneo. Cortex arbori sub niger & nitidus q̃si ceraso. iter uirē post luteus lignū extia cādidū. interior medulla rubet.

HALIMON

CXXVIII

Alimon nri ut ait Plinius aureonē uocat. Cōuoluit se ut hedera locis salis nascit falsila ginēq̃ p̃fert. sit hēc de q̃ Dioscorides & Plinius a quibusdā asphodelō siue albuū extimarā phibēt, an alia mibi parū cōstat. Repio aut in auctoribus mō afflatā, mō nude scriptā primā sram, placet aspiratio qm̃ maritimū olus credat & almyris ēta falsilagine dicat ab aetio. Asphodelon appellari halimon ab hesiodo quidā falso itēptatur: qui tū error a, grecis ortus puenit & ad latinos de halimo discrepāt snia. Alii fruticē eē uolūt: dēsum cādidū sine spinā. foliis oleæ mollioribus lanoribus quæ cibo coquātur addūt mantinis natū, alii separat, maritimū olus dicētes halimō & falsū uñ nomē foliis in rotunditate lōgis quod & mādā cōdiaturq̃. Duorū p̃terea generū syluestre & mitius. Foliū syluestri tenuius: maiores effectus. Crateias eritū genus facit lōgioribus foliis & pilosioribus. odore cupssī, nascēs sub hedera. Galenus halimū in cilicia p̃cūre copiosā, ibiq̃ folia recētis i cibos recipi & i usū cōdita seruari scribit. Solinus halimū i creta nasci tradit mirabili si credamus effectū q̃ aduersa ea fames iterdiu nulla sentiat, ut nō mē idē ipositū ei sit, quasi famē arceat p̃pterea: nec aspirationem prima litera recipiat.

PALIVRVS

CXXIX

Paliurus ut i fruticū gñe collocet i magnitudinē arboris affurgit ab occasu uergiliatū fructificat

Fert i filiis terna & q̄terna semina lentore quēdā pingue emittētia, ut lini semē cōtusa. Amat nasci aridis quēadmodū & Rubi, nec minus dilutis. Foliū excidit sicut Rhāno Cyrenis laudatissi-
ma: ubi loto quoq; p̄ferūt eodē folio sed fructu diuerso, ut q̄ nō latus sed rotundus ruberq; sit nu-
cleo, qui nō simul mādatur ut i p̄uicis. Magnitudo ei q̄ fructibus Cedri pauloue āp̄ior nōiatur
ab afis zura, locū dū p̄se. atq; suauior ēt uino affusus. cōtra quoq; uina succo suo cōmēdās. Pa-
liurus spinosa ramis ut rubus. Agathocles paliurū ab alexādrinis cōnarū uocari tradit enatā scri-
bēs isto fulmine sepulchro. ulmi atq; pinus āplitudine ramis frequētibz, p̄lōgis, subaculeati, si
q; folio uiridi: rotūdo: molli: biserā. Nā & uere & autūno fructū parit oliuā Phauliā uocatā ma-
gnitudine: cui & nucleo & carne similis est. Sapore uincēs, crudus uirensq; manditur: ubi exole-
uit farinā ex eo fieri atq; ita esitari, nec subactā nec cōspersam aqua. Ichthyophagi piscium carnes
semine paliuri conditas inueterant, Troglodytā succo paliuri pro uino utuntur uulgo. Nā pro
ceres florem quēdā exprimunt cuius liquor nostrati musto similis aspicitur.

OXYACANTHOS

CXXX

Xyacanthos quā sit in Plinio nō cōperi. Medicinas certe q̄s Dioscorides ei tribuit: paliu-
ro Plinius dicauit. Dī hēc & oxyacantha olympo mōte plurima syluestriū arborū frō-
dis aeternā ab occasu uergiliatū fructifera flore corōario. Fructu Cedri atq; Myrti. Ru-
ra mō hāc crispinū q̄si acrem spinū uocat ut multis placet: ex cuius acinis uinū ēt cōficiē Crispi-
nū uocatū eodē fere usu, quo uinū ex malo p̄uico. singulares in acinis quibusq; nuclei sunt. Aci-
ni oblōgi & racemā cōgesti. folia quoq; oblōga: Diuersum genus est quod uuā fert crispinā uul-
go dictā ueteribus p̄teritā acinis cādīdis: & in maturitate dulcibus: aculeato frutice: folio ap̄i fe-
re. in hortis frequēs: habetur & alter frutex aequē spinis horridus sed Topiarius magis & uitis pu-
sillā folio rubētis uuā fertilis: nec in Italia mō sed in Germania quoq; m̄hi uisus:

CYNOSBATOS

CXXXI

Ynosbatos caninus uulgo Rubus a Theodoro cani rubus. Columella sentē canis: fru-
ctu malo granato simili: subrubido media iter arborē fruticēq; natura & p̄xima p̄uicē
Foliū salicis amerinā Theophrasto agni. q̄q; legēdū puto i i-va hoc est ut uestigio hūā
no simile dicat q̄ plinius ita uerterit. Et sane usam a se rubū qdā testatur in syluis hac specie ut
q̄si solea ēt uidereē. Flata auerō fructū huius legēdū p̄cipiūt, aliq̄n p̄clitatur oculi. Plinius hāc
ab aliis cynosbaton ab aliis neurospastū uocari scribit uuam fere nigrā: in cuius acino neruus
sit. nū neruus passus dicat. idē sit hoc necne c̄ eo q̄ Dioscorides itēq; Theophrastus deliniāt, cō-
siderādū p̄teritionibus existio. Rubus certe q̄ similitudinē rosā ferat & castanē similē pilulam cy-
nosbatos a Plinio dicta ē. Alia uē ē cynorhodon de qua dixi iter rosas. Nec illud cōstat nūq; d-
rubi huius sit rosā q̄ coroneola uocat. Munus autūni odore iucūdo sed exili an potius cynorho-
di appellatē Nec illud omittere cōstitui cynorhodon a cynosbato nō flore roseo: quē fert utrūq;
q̄: sed sp̄giolis distingui quas cynorhodon hēt: cynosbatos nō hēt. parit & uuā nigrā cynosba-
tos ut p̄diximus ex Plinii snia: q̄ qdē nemo p̄ter eū (q̄ scīā) Cōfirmat. hoc si error ē fortasse natus
inde sit qm̄ hederā cilicia hoc ē similax aspera labruscā mō ferēs uuas cynosbatos a q̄busdā uoca-
ri soleat: ut Dioscorides testat.

CYPRVS

CXXXII

Yprū quidā ut Plinius iquit ēē dicūt arborē, q̄ in Italia ligustrū uocat, semine coriādī
folio ziziphi p̄fertur canopica, post ascalōica, ultimus locus cypriā. Seruius grāmati-
cus ligustrū florē scribit ēē cādīdissimū ac uilissimū fortasse hūc intelligēs, qui e conuo-
luolo herba nascit, nā & hic barbare ac uulgo dicēt ligustrū, ut in clematide secūda monui. Cy-
prus & hemicyprus uasis & mensurā genus est coquis ut placet Iulio polluci cognitū.

TILIA

CXXXIII

Ilia grāci phelyrā: n̄fi quoq; phelyrā & philyrā: sed tūcas ex ea tenuissimas appellāt
Coronatū lēniscis celebres. ueteribus. Inter corticē & lignū mēbrana multiplici cōten-
tas e quibus uicula tiliā uocātur. materies mari senticosa. dura nodosa, ruffior & odo-
rator cortex crassior, ac detractus statū i flexibilis sine semine sine flore. Crassior semina arbor &
materies cādīda est, atq; p̄cellēs, e qua tiliā philyreāq; uiles: q̄s dixi. Arbor hac serotina foliis
dulcibus esculētisq; pecori sed fructu aialibus oibus ignstabili. Teredinē nō sentit p̄ceritate p̄q;
modica, uerū utilis: & opibus itestinis uel obediētissima. ēt i abies ut Theophrastus inquit pul-
cherima defendit. E cortice feminatū & cunā fiūt atq; cistā. nauū lōgarū asferes & arcuā mēsu-
ratūq; nōnulla genera e ligno, p̄bat & igniariis, medulla exigua ē, nec magnope cetero corpe
mollior. Est. n. materia eius tota mollis: ut iter carnosas mollissima calidissimaq; dicat. qm̄ citis-
sime retūdāt ascias, tūcūrat earū caloris sui uel resoluēs. Cadiē autūno. Cinesias poeta. flagitiosis-
simus in quē Lysia oratoris plēa cōuitorū & stomachi legiē oratio, tā gracilis fuisse dī, ut Tina-
eis asferib' corpi circūdati i becillitatē suā sulciet ut Philetas alter poeta plūbeis orbiculis circū

C ii

LIBER PRIMVS

pedes ad alligatis, ne uento subuerti possent. Theophrastus quique noiaet & philycā. Syluestris igitur arbor est. Philycā si de perpetua Olympo monte fructū suū ab occasu uergiliarū edit celastri mō cādida. Theodorus philycā hanc a tilia siue philyra differre censuit. Vtrāq; tū & candidā & alēdo pecori utilē demonstratā legebat & serotinā. Celester porro syluestris arbor ppetuo uirens. Fructū sero pfcit: atq; hyemis supuentu pdit ut quidā putant cacuminibus montū gelidissimis ī nascitur: cura deterior efficitur. usus ad baculos senibus. Plinius odoratiore Tulie mari corticē q̄ feminæ. Theophrastus cōtra: feminæ, q̄ mari tribuit. flos caliculaceus pediculo quisq; suo anēxus uiridi q̄ diu alabaistro icluditur. dehiscentes ii flauescūt. Floret pariter cū mitibus & urbanis. Fructus oblongus & ad fabæ magnitudinē rotundus, similis acino hederæ maiusculus angulis quinis, ceu neruis quibusdā in acutū depressis extuberat. partitionē hāc exilior indigestā & oīno cōfusiorē habet, maior si scabitur. semina emittit pusilla & p̄nua ut uideri possint Attriplicis, folium hederæ, nisi q̄ se in acutiore angulū rotundat: incuruū, quā pediculo innēctitur e medio sui prodit in acumen: crispum p orbem mōlliter ac serratum. Laurentius ualla in herodoto conuertit Tiliam falso q̄ auctor ille iteam uocauit quæ salix est non Tilia.

CISTHOS

CXXXIII

Isthos & Cistharos a cisso differt, q̄ cissus hederā tñ est, Cisthos sui generis frutex: quæ uicinitas, nisi quis aduertat, facile cōfundet intellectu. Describitur maior thymo foliis ocimi & sane inter hederas mentio eius a Plinio habita est. p̄terea hederæ sp̄m uidentur auctores existimasse, qui ladanū capris depecti tradant: quæ florem hederæ pauperint: cū conftet ex Dioscoride fruticē, unde id fiat, Cisthō uocari sp̄m alteram cisthi huius: de quo nūc agimus, ut in cōmentatione post hypocisthidem proxima explicabitur.

HYPOCISTIS

CXXXV

Ypocisthis & Hypocisthos: Triplex huius ratio a Dioscoride p̄ditur. Alii ruffa & candida sunt cōtenti ut Plinius in montibus patauinis hypocisthin uidere licet: & cisthon sub qua nascitur ocimi folio ut p̄ diximus. flore candido quasi rosæ syluestris. Radice lignosa & præduræ: cuius fere medio hypocisthis uelut infixā pullulat.

CISTOS ALIA

CXXXVI

Isthos siue ledon & lada: sed ladanū in arabia nabathæis tñ nascitur qui sunt cōterni/ni Syria. In iuria illa: qua diximus caprarū. sed nō e lada herba. uerū ex oī sylua. hoc genus strobō uocari placuit. Est & genus aliud in Syria & Africa: Toxicon dictū: quæ neruos in arcu lana circūdatos trahunt p syluas ad herescente rosida lanugine. sed uerū ladanū cypri in insula fit, q̄ cesyphū hircorū in pascendo genibus atq; barbis hæsit hæderæ ut Plinius inquit flore deroso: p̄stibus matutinis cū est rotulēta cyprus, siue fumibus tradis, quo dictū ē mō. Non omittēdū hederā quidē putari cisthon a plinio: De cuius flore colligatur ladanū. Nō q̄ cisthos aliud nō sit q̄ hederā quæ cissos a grecis appellata, sed q̄ sp̄s eius una ē sit a nostrate multū diuersa quidē & paulus Eginita scribit ladanū ex hederā ladone cognōiata fieri. Et Dioscorides cisthon a quibusdā cissaron quoq; dici tradit: quasi hederaculā īterpteris aut hederaginē. In carmania & sup Aegyptū fruticē eē narrāt p̄tolomeos trāsatis plantis, ex quo ladanū fiat: sunt qui ladanū gūmi mō ex arbore laxati corticis uulnere ut tura colligi & caprinis pellibus excipi cōmemorent. Adulteratur myrti baccis & aīalium sordibus. Sinceri odor debet eē ferus & solitudinē redolens. ip̄m accēsum fulgere: odorēq; iucū dū reddere. Myrtata in igne crepitāt. placet cui erupibus calculi potius q̄ puluis inhæreat. precia laudatissimo in libras, asses. xl. Aetius cisthone qua ladanū fit: eādē esse cū cistho nostrate: sub qua hypocythis nascitur, affirmat: sed calidioris naturæ ob qualitātē soli.

EBENVS

CXXXVII

Benus siue Ebenū spissitudine ligni & pondere in aqua nō innatat: sed mergit tñ nō tota ut buxus: cui similis ē dī. sed p̄ eius medullacea, decorticata sūma nigricies. hebebus casā durefcit in lapidē ut iam uideat hodie quoq; p̄te saxū, p̄te lignū ceu icohato ope nō p̄fecto. Duo genera eius. Ratū id, q̄ melius, arboreū, trunco Enodi. Alterū fruticosum cytili mō, tota India disp̄sum. Ebenus Aethiopica nō alia, q̄ palmarū generis eē traditur: lignū Ebeni Galenus: si quis aqua īfusa terat: in succū inquit resoluit: ut nonnulli quoq; lapides. Magnus P̄peius ī triūphū mithridatico bello duxit Ebenō. Pausanias a Cyprio quodam medico accepisse tradit: Ebenū radicē tñ eē terra conditā. Nec folia nec fructus ullos edere, p̄terea nec oībus inuētū facile: Sed in Aethiopia quosdā eē huius opis artifices, hoc ē ebeni scrutandi gnaros.

ROSA

CXXXVIII

Osam greci Rhodō & poetæ rhodon. sed plātā eius rhodonīā ut nos rosariū appellāt. Est & cōdimētū p̄ciosi genus Rhodonia, quā & Rhodūtiā patellam uocant ex cerebellis

anum & porcorū in multa rosa coctis infuso garo, oleo, uino, pipere, ouorū luteis. Differt a patella rhoduntia quæ rhodiaca olla dicitur. Figlinæ genus hoc p̄mixtis, ut iquit Aristoteles: myrrha iuncti flore, croco, balsamo, cinamomo, amomo coquit ad accendā ebrietatē: si ex calfa iis uinū infundat. origo huius e Copto prima ut inquit Athenæus: uñ coptica fidelia. Sed redeo ad p̄positū. Rosam Timachidas qui de cōnis scripsit, in Arcadia euomphalō ab odoris p̄stātia uocari tradidit. Ergo rosam aculeatā ramos nemo ignorat. folia interna, quæ admodum exigua sunt. Itē ex maioribus, externa minus odorata, inter amplas odore p̄stant, quibus ima pars scabra & corticia est, uita recisa, translata firmior. Syluestres ex toto asperiores odore: colore: magnitudine superant. Rosa ut nouissima erūpit inter uernos flores, ita prima desinit Sapiua excepta. Rosæ uita quinquēniū nō incise nec adusta. Illo, n. mō iuuenescit, flos senescētis deterior. capira foliorū eius partesq; candidæ unguis uocātur. In flore aliud semen: aliud capillus. In capite, aliud Cortex, aliud Calix. Coronas e rosa quæ pastilibus & subtilibus successerūt. Rosalia dixeret ueteres. Nec erat iis gratia, nisi folio solo nexis. Recens a longinquo olet, sicca propius, sere nis diebus leuata odorator. Itē siccis ruderatis gracilibus, ois rosa germinat granoso primū sculsa cortice: quo mox intumescēte, & in uirides alabastrō figurato sensim ad rubescit & pandit. In medio calicis lutea stamina sub quibus semen infidet. quæ p̄prie flores dicunt, Desitū est ferri semine cū alioquin possit, qm sero ita nascatur. Genera eius, p̄pe nimia. Celeberrimū p̄nestinæ quæ nouissime deficit. Cāpanæ quæ p̄æquox est. Milesiæ cuius color ardentissimus: Serotinæ: duodecim folia nō excedētis, proximā facere trachiniā minus rubentē: mox alabandicā uiliore, albicātibus foliis. Vilissimā pluribus sed minutissimis, spermoniā malo Pliniū sic legi q̄ spinosā aut spinosā. Ita, n. siue q̄ minutissimo folio siue q̄ uilissima sit oīum relictissime uidetur appellata. Sunt qui Lycioniā legendū putent, nulli folia quinis pauciora, Cāpaniæ centifolia tribuitur. Et Philippi in græcia a Pangeo mōte uicino translaticia numerosis foliis ac paruis: nec tū talis odoratissima: nec cui latissimū, maximūq; foliū: Ideo nec coronas intrat cētifolia, nisi extremos uelut ad margines. De lichny quiquefolia, quæ inter rosas quoq; p̄uerari solet, & græca seu græcula uocari, suo loco dicitur quiquefolia. Est & alia græcula appellata cōuolutis foliorū paniculis nec dehiscens nisi manu coacta, semp̄ nascēti similis, latissimo folio, alia funditur e caule maluaceo folia oleacea hīs muscetō (ē ubi acetō legatur & moscuton a p̄pagine uiniradicē quæ græci mosceuma dicūt) uocata, atq; inter has media magnitudine autūnalis rosa quæ Coroneola uocamus in rubo natā iocandi odoris: sed angustā, ut in cynosbato monstrauimus. Reliquæ sine odore hōest maluacea & duæ græculæ. Semē rosæ in ipso cortice est, sub flore optū la te calice. In Hispania Cartagini p̄æcox rosa hyeme rota uisitur: uñ genus inseritur pallidæ spinosæ: lōgissimis surculis quiquefoliæ quæ græcula altera est: nisi quis hoc quoq; loco spermonia nō spinosā legerit in Plinio. Satis ambigo Coroneola sit Cynosbati an Cynorhodi flos. q̄q; Cynosbati magis puto. Cynorhoda porro syluestres rosæ sunt, spōgiolis penicillisue inter medias eius spinas nascentibus unico aduersus expauescētē aquā a morfu Canū remedio: Nec sere a Pliniū Cōperto: uñ nouatū ei nomē crediderim: q̄q; Aristoteles hāc uidef appellasse Cynacanthē: hoc est caninā senticē cantaridū feracē ut dicemus secūdo libro in mētiōe Cātariidū. Est & cynorhodos alia sed liliū ut mōstrabimus. Nihil dubito cynorhodon aliud eē q̄ Rhododaphnem: eē aliquos flores rosas colore similes arboribus in externo mari natis auctor est Theophrastus. Columella punicā rosam uocādo, aut rubētē, aut ex africa trāslatā significat. Rosam tūplex comitatur fabula, nō nisi cādida p̄initia fuisse: mox uulnerato Veneris pede: dū Adonidi quē Mars zelotypus interfecerat, opē latura p̄cipiti cursu p̄dumeta rapit, adrubuisse, alii sanguine cupidinis ut Aufonius, alii nēdare aīuso ala cupidinis in deorū cōuiuio lasciuieis illisa poculis.

RHODIDES

LYCIVM

CXXXIX

CXL

Ycium tū spina ipsa, tum succus ex ea dī pyxanthos chironias in græcia uocat: frutex uñ lyciū fiat adulterā sphodeli radice. Itē spina in pelio mōte nata: medicinae ap̄tissimū intelligit: q̄ est spumofum. In di Camelorū aut Rhinocerotū (hi boues ægypti sunt) ut festus iquit, utribus cōdunt, lyciū foris nigrū intus ruffum, cito nigrescēs: cū fregitis optimū ex idico frutice, aliter Dioscorides lyciū ex radicibus quoq; syluestris Rhamni coctis cōfici. Nomē lycio inuētū puto, qm e lycia inueheret: p̄cipuū urbe patara: q̄q; indicū oībus p̄ferē.

ACACIA

CXLI

Caciā fundentē idē uideo accepisse auctores cū spina ægyptia testis Oribasius & Aetius nisi q̄ acacia ēt aliubi q̄ in ægypto nascit, hæc & syria quoq; spina dī. In ægypto alba nāq; & uiridi arbore cōspiciē arbor tota horret aculeis excepto caudice, p̄dit eos & germinibus

& foliis: ligno in duodena saepe cubita procero, Cæditur testis & nigra, nauu colli in corrupta/
 et in aquis ui. Candida facile putrescit, semē in Siliquis ad coria perficiēda gallæ usu, flos & co/
 ronis addi blandus & medicamentis petitus. Manat & gummi ex ea, cū sponte, tum plaga, nō
 e cortice sed e uase, præcipua utilitas q̄ cæsa anno tertio refurgit: numerosa omnino arbor: ingē/
 ti sylua eius thebaica p̄fectura: ubi & olea & quercus & textilis persica, puenit & in Galatia teneri/
 tudinis summæ spinosior arbore colligitur autūno semen qm̄ collectū maturius nimis uehe/
 mens, spissatur succus ex folliculis aqua pluuiæ, maceratis mox in pila tulsis exprimitur. Tum den/
 satur in sole mortariis i pastillos Acacia uocat arboris uidelicet suæ noīe. Fit & e foliis per se mi/
 nus efficax. Galaticæ acaciæ nigerrimus improbat, Itē qui ualde rufus, placet purpura aut leu/
 cophea: & quæ facillime diluitur. Nunc acaciam ex syluestri pruno colligit officinarū delidia.
 Illud meminerimus semen ægyptiæ a Dioscoride lupino simile Reddi, pōtica, seu quod idē
 puto, galaticæ lenticule, Plinius nihil distinguit. Sed utrunq; semen lenticulæ par existimatur
 minore tantū grano & folliculo. Demetrius i ægypto spinā q̄ sit arbor ramos corōarū specie na/
 tiua effundere in quibus semen rotūdū sit flore sub obscuro, ex hac Tindireas & abylas coro/
 nas in ægypto fieri docuimus in myrto, spinā porro ægyptiæ sunt qui & arabicā uocant, ut
 Dioscorides & Galenus. Non est superfluum ut spinarū hoc loco genera subiiciā, quæ noīs cō/
 munione græci, legentibus dubitationē afferūt, Acanthos siue q̄ idem ē spina uulgaris ut qui/
 dā conieſtant, acātha: pyxātha, oxyacanthos, leucacanthos, acanthaleuce: tragacantha: acan/
 tha arabica uel ægyptia, acantha indica, acantha ariana, acantha babylonia siue regia, addūt
 a latinis: spina sitiens: spina pennata in ægypto, spina appēdix, spina bunia, diuersa oīa, decem
 & septem numero. Accedat iis Galatica siue Pontica siue, Cappadocica: de qua proximo capite
 differitur, nam siluestris quæcunq; spina calabrix uidetur esse noīata.

ACACIA ALIA

CXLII

a Cacia hæc a Plinio Galatiæ tribuitur.

AMVRCA

CXLIII

i Nter innumeras amurcæ laudes agricolarū uſibus a Catone prædicatas illa maxime
 memorabilis q̄ ligna macerata liquore eo nullius fumi tedio ardēt, Græci amorgen
 uocant: et fecem quq; uini. Itē genus herbæ purpureæ: qua uestes tingant amorginæ
 a græcis appellatæ. Sed & tenuissima pars harūdinæ: pānuculæ dī amorgis, auctore hēo pho/
 tionem grāmaticū.

VITEX

CXLIIII

2 Ghos siue ut Hippocrates appellat agne: dī latine uitex, nō habeo tñ plane cōpertū an
 salix amerina idem q̄ agnos uitexq; sit, et si Dioscorides hoc affirmat. Et ipse ita cenſeo
 Vitex non multū a salice uulgari distat usu uinculorū foliorū quoq; aspectu, nisi odo
 re gravior esset. Semen potū uini quēdā sapore habet. Duo genera eius maior in arborem falicis
 mō affurgit: flore candido uñ candida quoq; dī, minor ramosa foliis alboribus, lanuginosis
 purpureo flore nigra nūcupata, nascunt in palustribus cāpis, semen uiticis Galenus mandī cum
 bellariis solere scribit uſu tragematis, ita, n. minus officere capiti. Lygon lygeanq; græci uocat
 & arborē & quoddā herbæ genus: q̄ ut inq̄r atheneus in nidos suos parituri cygni ferant; Nec
 tñ satis habeo cōpertū: hanc, quā cygni petant, herbā aliud genus oportere intelligi q̄ uiticē. In
 uenio & scopas amerinas spartis similes describi folio tñ minore, sed lenticia uirgularū maiore
 quas sunt qui genistillā amerinā uocitāt hoc tpe. Corolla e lygo uſos esse ueteres Anacreōti pōe/
 te credimus: cuius originē samii careſq; dederint diuersis causis. Nā & lacedæmōes arūidine cer/
 tis factis ut auctor est Solibus coronabant. Aristophanes quoq; auctore est, coronas ex aran/dine
 factitari solitas athenis: quas & dioscūris hoc est Castori & Polluci dicatas fuisse cōstat ut fruga/
 les atq; simplices. Lygō & ægylinq; dici lego. Itē mosyn & oēsyan & oefon & oefocarpon
 ut Polluci & photoni uſ. unde gera oesyma hoc est quadrata quēdā tuguriola ex huius sali/
 cis uiminibus: quæ ligella quoq; noīant a Plauto in Aulularia forte a lygo id ē uitice aut a ligā/
 do. Adiciendū illud uidet q̄ hic a Dioscoride scriptū est, uiticē a quibusdam lecrificū uocari,
 putare me in eo uerbo mendū esse. Nec lecrificū sed a similitudine saporis & acrimonie ligulsi
 cum legendū. Nam & piper agreſte dici uiticem idem auctor affirmat.

SALIX

CXLV

2 Rbor breui fere & cōtorto caudice, & ut nouimus, aquatica. Itē græci uocat. Afia tri/
 bus generibus hanc diuidit, prima nigro Cortice aut puniceo, nigra noīat. Sed cādi/
 do cādda uocata. Tertiā coarctæ breuitatis & spōte naturæ Pumilā fœcūdo ut qdā pu/
 tāt suū helicē appellāt Arcades. Virgas ad nexū ē nigra cōsmōdiore & pulchriores e candi/
 da spissiores & agricolarū uſibus aptiores eē. Plinius apud nos quoq; tria falicis eē noīa com/
 memorat. Viminalē eandemq; purpureā uitellinā a colore luteo graciliore priore: gallicanq;

quæ sit tenuissimæ. L. Columella græcâ, gallicâ Sabinâq; reddit, græcâ flauî coloris, gallicâ obso-
leti purpurei tenuissimâq; uiminis, Sabinâ gracilibus uirgis atq; rutilis, quâ plurimû uo câtîquit
amerinâ. Plinius græcâ rubentē, amerinâ candidiorē asserit. Porro quâ dixi uitellinâ in exēplâ
ribus nicellinam & itellinam corrupte legimus. Inuenitur & alia distinctio, pœtæ u in eis uir-
gandis pticales uocantur balteo corticis uincola p̄bentes, aliæ p̄tenuēs a uiminibus appellatæ ui-
minales, aliæ uirgæ sequacis ad uinctû lēticiæ ferētes, aliæ corbibus & supellestili uillicæ firmio-
res candidioresq; detractio cortice: leuiq; tractatu: mollioribus inde uasis q̄ e corio & cathedrati
delitiis ap̄tissimæ: fructû Salix fert, abeūtē in araneâ anteq̄ oīo maturitatē sentiat, ob id antema-
turitatē colligit dicta homero *ωλεσικατέωσ* hoc ē frugipda: una tñ p̄ditur ad maturitatē p̄ferre
solita in Creta insula, ipso descensu Iouis spelūcæ toruū ligneūq; magnitudine ciceris, Succus
Salici triplex, unū arbor ipsa, gūmi modo sudat, alter cortice triū digitorū magnitudine ablato
manat, tertius detractio ramorū a falce distillans, Salix fertilior & densior recisio ē fit ac tōsur-
ra ex breui pugno ueriusq; ramo, putū certissimo, tertiu locū in æstimatione turis. Cato ei tribuit,
Salictū nō hoc tñ feruio grāmatico significat q̄ oliuetū, arbutū, uinetū: sed & uirgulti quoddā
genus dictū ita q̄ saliat surgat cito, ut lupū fortasse salictariū itelligat de quo suis locis egimus

OLEA SYLVESTRIS

CXLVI

Leaster græce Cotinos appellatur, sylvestris olea fœcūdiōr satina q̄ fere sylvestres hñt
ceū cura fertilitatē minuere, māsuefcere hāc tractatu decisīs circa taleis aut oīno transla-
tione mitem fieri uix pōt adduci Theophrastus ut credat, sola hāc arborū cū olea tere-
dñē sentire nō dī, ex oleastro marculos breuiōres & rerebris uaginas sicut ex, buxo, ulmo, fraxi-
no aq̄ folia scitatas, p̄dunt. Est & in appennino frutex uocatus Cotinos ad liniamēta mō con-
chilij colore insignis, Sed hoc ego non oleastrum esse puto sed oleastellum & oleam cilibracam
a Columella nōiatam: cuius & ipse Dioscorides in chainælea meminit, Photion oleastrum qñ/
q̄ dici phauliā existimat, Certe phaulia oliuæ genus ē columellæ, Plinio græcis omnibus.

OLEA

CXLVII

Lex medulla tam incerta, ut non in medio haberi, sed p̄ totū lignū sparsa uideat, radi-
ce pua uelut laciniā ex medio rēdente: cæteris gradibus & cancorū similitudine con-
tortis, p̄ptium ei malū congruos ē si deriuat in alias quoq; id nomē. Sūt qui affectum
p̄m̄nemnon, crotonē alij cognominent, supina foliorū huius contra q̄ cæterarū, candicat ma-
gis q̄ pronaminusq; sunt leuias: q̄ cū hedera cōe est olea: i Syria & aliubi congestū quasi unæ
mō fructū ferūt ubertate soli Olea utiliter & probe defloruisse dicimus, cū flores eius caduci uel
sūt p̄forati repiuntur, nascitur modis oibus extra q̄ surculo, ex huius nucleis quos sanfas uoca-
mus sylvestre oleam, puenire Theophrastus scriptū reliquit, Sanfas sunt qui ēt naucum dici uel-
lunt unde uerbū naucī facere qñquidē & fullones ob uilitatē artis nacti dicebātur ut nunc mēsi-
tas & p̄uenetas sanfarios & ossarios uocamus, Quidā pro nugis naucū alij oīa fere opera ex lana
græce nacas dici uolunt, Ip̄m quoq; nucis sed & oīum rerū putamen alij nucleū malunt in grā-
dis alij mediū illud uelut dissepimētū, Glossematoriū scriptores fabæ grani q̄ heret in fabulo,
quidā ex græco leuem hoīem in eo uerbo significari putauere, In mari tubro uiuit olea quæ uo-
catur atabica baccis fere nostratibus, fungos, cū largi ceciderunt imbres: educās: qui tati sole in
pumicem durant, Ex qua manet lactyma inhibēdo uulnerū sanguini expetita medicis, In sinu
heroo lapidis specie ut thynum & laurus cubitorū triū magnitudine, Ignē olea quāuis optime
subditū excipiat q̄ spissa & pingui natura sit, Ignariis tñ ineptissima ē, una maxime oīum olea
regerminat in opere, uitā olea Theophrastus ducētū annos longissimā esse tradidit, si olea con-
sitū in confinio quercetū habuerit: non solū non feret, sed ēt fugiet, itrorsumq; se in fundū abi-
ciet, Ut cradæ fico, ita thalæx tribuit hui arbori utiq; apud nos, Græci ut iquit Pollux Thalox
non oleagineos solū sed uitigineos quoq; ramos nōiant interdū, præcidūt, Varro inquit, eam
de tenero ramo æquabiliter ex utraq; pte circiter pedale, Sunt qui sclauolas nōient, Eresionē por-
ro Athēis siue iresionē uocabant plantā oleagineā uelleribus & corollis inuolutā unde & nō-
men cōtra pestilentia fortibus imponi solitū ut ē apud aristophanē, hanc & corythalion dicebāt,
etiā si pro laureo qdā ramo capiunt in eundē lustrationis usum, Credo huius quoq; ritus apud
Romanos uestigiū fuisse, cū ita legamus apud Festum, plāta oleaginea uirga iquit foliata est ex
cerdotes expiabant domos: quod deinde nomen ad omnia purgamina translatus est: auctor
Ouidius, Morbus & ille proprius præter uermiculationem Elos uocatus hoc est clauus ab aliis
mices atq; lopas hoc est fungus & patella, ceū quædam solis inustio q̄q̄ patella in sicu morbum
significat: qui nimios propter imbres Radici contrahitur in olea, & Arachnion uocatur affectio
hoc est aranea fructus absumens uermis, sub corio prouentum adimit inuicemq; adiuuat,

C. iiii

COROLLAR II

si nascatur ad nucleum: nulla post ficum arbor uredini magis obnoxia est. carpe appellantur in oleis uerniculi statibus austinis creati ut ipse i uiribus: Est & impetigo peculiaris ei morbus ut scabies fico, & uiribus fluor, olea græci Elea uocat. n. q. p. Tecum: q. s. ita & ligni uerines dñr, optia erat olea ueteribus licinia siue liciniana. paulia secunda oleo, efca orchas. Varro grædis inquit olea uocatur orchis a similitudine ut credo Testum: antiquitus archemora. Minus iis grata sunt regia & radia uocata. sunt & alia earum genera: quæ ambrosiosum sit prosequi, cum & sexto uoluntine Columella & Plinius quintod. cimo naturalis historiae, nihil fere inditū reliquant. hanc arborem nonnulli existimant ultra sexagesimum a mari aut non uiuere, aut non esse feracem. Sed in quibusdam locis recte prouit, olea Mineruæ sacra ut Aristophanes & iulius pol lux inquit, græci moriam uocabant in academia sacra, ut in olympia nascentem oleastrum cal listeph in 5 quia olympiæ uictores ea coronarentur ut ait Pausanias. Nam Secos fructiferā oleam in poetis significat Phonomi. Dicitur & calliæa quam nos satia, ut ab oleastro differat, quam uocant agrieam. Celebratur & cognominata strepte ab intorta specie. Sed ea loci nomē est circa Epidaurum adiecta fabula euenisse ita ei circumactu manus hercule illas meate. Nam & claua eius ex oleastro uolunt reuerso ex hyperboreis fuisse, ignoro prius græciæ: quæ mox spōte refluoruit apud Troezenios aut certe ad Alpheū amnē. si Pausania credendū est hō quidē satis docto sed superficioso diui Adriani & Antonini utriusq. tpibus. In eadem gte streptos Rhachos uocant locum oleastris frequentē uersus mare: quod eorū cōsuetudine q. q. ex olea relinquitur in utile, rhachos appellabatur. In arcadia spectari solitā Pausanias affirmat arbore e cuius radice una ilex & olea nasceretur in quodam fano. Syraculis ut Diodorus auctor est, in frondibus olearum scriptis optimatum nominibus discessione facta irogabatur quin quennale ciuibus exilū, de quo argumento genus id multæ petalifera appellabatur, ut Athenis ostracismus.

OLIVAE COLYMBADES

CXLVIII

Liua Colymbades ideo uocantur quoniam oleo suo puræ hoc est sine accersita cōmen-
o datione innatant: & quasi uirgines fluitant, halmaes autē dicuntur quæ maria fer-
uantur, etiam si quidā græci confundere nomina. Sunt & nerides appellatæ quia na-
tent apud fuluam pollucem. Idem auctor & cotinadas nominant, quas & Phaulas & tram-
belos dici tradit. Medicinæ quæ a Dioscoride subruiss. redduntur tributæ candidis a Plinio ui-
dentur. Castigandi sunt in auctoribus loci colubares pro eo quod colymbades imperitia libra-
riorum scribentes. Genus alterū oliuæ cibariæ græci thlastas & pyreas & pityrum siue pityridas
hoc est nucleos & feras & furfuraceas appellant. in hunc usum stringuntur ante q. præmaturæ
sint: Epityra fillo dicta, cum sit Epityrum ut Varro inquit ficulum. Edulunt: de quo dictum est
aliubi plenissime.

OLEVM SYLVESTRIS OLEAE

CXLVIII

d E oleo sylvestris olea dictum est superius.

OLEAE AETHIOPICAE LACHRYMA

CL

Lex ethiopica lachryma in precio est. sit hæc arabica: quæ & ipsa dotat lachryma, non
o dum constat mihi: quanq. puto eandē esse, qm in arabici sinus desertis tribus insulis ut
iquit Strabo nascitur. ut cuq. in Arabia stillat eam olea: qua medicamentum cōficitur En-
hamon appellatū singulari effectu cōtrahēdis uulnerū cicatricibus. sicut q. hoc eē putet gummi ge-
nus illud quod recentiores Elemi quasi enhami appellant: ad ossa etiam fracta cauiæ congluti-
nanda canatissimum. poro uerbū enhamon non huic modo rationi conuenit: Sed, emplastris
omnibus quæ crucis proptinus inueniuntur uulneribus ad reprimēdas inflammations & inhibēdū
sanguinē: quod genus & alipenon & catagmatico & collecticon uocat. qm medicamentis mini-
me pinguius constat. olea autē hæc in arabia nascuntur in maritimis & fludibus æstuq. opuntur
rubro mari, ut in olea demonstratū est: nec bacca nocetur: cū cōstet & in foliis salein re liqui. olea
fixum quoq. ipsum ueteres oleam uocabat ethiopica testis est Dioscorides.

QUERCUS

CLI

Linus glandiferas arbores una uoce comprehendī posse negat latino sermōe quemad-
p modum græco potest ἄρκυος & antiqua uoce Saronos a qua Saroniacus sinus & saron
in arcadia nemus transladonem fluminis quibusdam ut Theodoro gazæ roboris ap-
pellatiōe contineri posse omnia ea genera uideatur. Sane græci dryos uocabulo etiā oē lignum
significat unde gerandryon pro ueteri & ambusta q. cūq. arbore accipitur q. si uetus ramale Per-
sius. Ergo roboris quaternaria genera: Quercus: Robur: Aesculus: Certus. quæ græcis illis rīdeant:
hemeridi: agylopi: thaliphloe. platyphyllo. ut sit quercus hemeris. platyphyllos aesculus. agylops
certus. Sed n. quid thaliphloeos robor significet: nō habeo cōpertū. Theophrastus certe agriam
dryn appellat: q. n. robur interpretat. ut i galla differimus: nec minor hic q. i pinu difficultas: q. q.

bus græcis latina cōgruāt, nos utroq; loco nū laborauimus, q̄ntū nix ipsi qui p̄didere. Quidāq; tuor supradictis duas addidere species phagā & Ilicē. Sed toto gēere distāt, ut cognata potius q̄ congenites habēda sint, hēmeris sane Homero nō quercū sed uitē significat. tu photiō testatū esse uoluit. Sibarī qui nūc Sibarī thuri dicūtur, quercus fuisse traditur in oppidi conspectu, sed de Perpetua Varrōis & Theophrasti testimōio, quæ nec germiare cū aliis, sed ab ortu cāculæ solita sit. Rarū ē qui fara quercus deterior eueniat. Dulcissima glās hēmeridi post phagū. In orbē glandem dulcem perducit, Etymodryn hoc est quasi ueriquercum appellant. Nasci Quercus in rubro mari glandiferas tradunt. Nasci & in nostro propiores terræ super lapides atq; testas, sine radicibus, sed patellarum modo adhærescentes, folio carnoso crasso atq; oblongo myricæ simili accedentis ad purpuræ coloris. Magnitudo arboris tota Paulo amplior sesquipedæ, hac tingi mulieribus lanas. Ramis earum adhærent conchæ quedam & caulibus parte ima, ubi & bestioiæ populātur: naufragis & urinātib; comperta hæc. In Lusitania profundo mari quercus glandiferas in nasci unde thūni uescantur: auctor est polybius: ob id thūnos qui dicuntur matinos ē: porcos, nunime disceserit a uero: ut inquit athenæus. Carinas nauibus quernas subiici præcipiunt maxime triremibus, abieti aut pino larici uocatæ ferruminatæ quercus nō potest. Infociabili natura, q̄ hæc spissa corpore sit illa textu raro. In sept. triōe haud procul Caucis circa duos præcipue lacus littora ipsa obtinent quercus tāta magnitudine ut suffossæ fluctibus aut flantibus propulsæ, uastas complexu radicum insulas afferant. Itaq; I. bramento eo stantes nauigant: & amorum ingentiū armamentis sæpe territa romanorum classe noctu & prælio contra arbores quoq; inito. De hercinæ syluæ miraculis nihil attinet dicere nisi q̄ magnitudine insulæ robora ibi crescere concipiunt. E glandiferis ciueas coronas neēti mos erat: quæ omnibus anteferrētur. Ciuea iligna primo fuit, postea placuit ex æsculo Ioui sacra. uariatūq; & hoc cū quercu est: ac data quæ ubiq; fuerat. Non puto prætereundum Alexandri macedonis inuētum: seruandæ niuis in scrobes ubi ea sit: cōiectis e quercu ramis: Saronicus in peloponeso Plinius inquit inuis est. olim querno nemore redimitus: unde ei nomen. ita gracia antiqua appellant quercū. Pausanias ab sarone qui post althipum regnauit finem eū dici uoluit.

GLANS

CLII

Lans græce balanos, ut Varoni placet præfertur omnibus hiberica: fago dulcissima: post hēmer di. Tum platyphyllo. deinde haliphleo. Platyphyllos hoc est latifolia post certum excelissima & rectissima. Sed post haliphleoon ulu edificiorū deterrima, nec utilis carbone. Macedones latifoliam intelligunt amaræ glandis: quam æsculum quidā interpretantur. æsculum porro ab esu dictam miremur cum diphthongum æ requirat. In qua uerumicali nascentes priuatim galbæ nominantur. ab æsculo æsculetum ut a quercu querquetum. Vtrūq; locus romæ fuit: unde querquetulana quoq; porta quæ a uiminali & caularia nō discrepat, enā si ab auibus querquetulis: quas. M. Varro & columella cercidas uocari græce dicūt, uideri potest appellari. haliphleoes falcicortex a theodoro dicta. potest & falcicortex, quia nonnulli apud græcos euthyphleoon eam uocent. Crassissimus huic codex & plerūq; fungosus & cauus, pessima carboni & materia: nec putrescit alia etiam cum uiuit quin & fulmine icis sæpissime. tamen altitudine non excellat. Ideo lignum eius ne ad sacrificia quidem uri fas erat apud æoles. Sphagnum siue Splachnon siue Phalcon appellant itemq; bryon, pannum quendā mucosum pendentem ex ea quasi uillos ut in Cerro, sed nigriorem breuioremq; utitur arbore macedones ad axes & id genus utēilia. Glans eius rara & ingustabilis animalibus præterq; suilo generi ut plinius existimat ac ne sui quidem si pabulum aliud habuerit: quod quidem Theophrastus aspidi hoc est macedonice cerro tribuit. Est autē aspris rara & improba glande sterilis quæ caput tentet mandentium, ut iligna. Certus ægilops a grecis uocatur glāde omnium amarissima. Rarissime nascitur in cultis: pannum quem dixi phalcon: longitudine cubitali: branchiarum similitudine, mucosum uillosūq; ferens. Nascitur e cortice non e furculo, unde glans, per longitudinem, robustissimum. Edificiis ineptum aspidis si dedoletur. Ideoq; rudidum taxat utuntur. damnatum & carbone: q̄n exiliat: Scintillasq; edat. Aerariorum tantum officinis compendio: quia flatu deficiente protinus emoriens sæpe numero uratur.

FAGVS ET ILEX

CLIII

Agus ea ut quidam scripserunt quæ in tenuissimas secatur laminas glandifera non ē. Ideoq; duo genera siue nomina fagi sunt glandem ferentis materie scabra quam græci phegon appellant ut fructum quoq; Hippocrates & alterius quam græci oxiam, lydi myson olympo eorum monte, copiosam unde mysi populi ut Strabo inquit & eustathius. No

COROLLARI

fiti scissimam appellant scissilem in laminas similemque abieti. Syluestrem nunquam ut macedones arbitrantur florentem, erectam, leuam, enodem, liguo colorato, robusto, neruoso, folio crasso, bifido, longiore quam piri, extremitate aculeato radicibus nec multis nec altis. Fructus glandis effigie leuis. Includitur calliculo echinato quidem sed blando nec hispido ut in castanea, cui tamen si nullis est dulcedine ac succo. Nascitur eadem cecidida. Sed in montibus utilis ad carpenta, lectos subseuia: mentas: nauigia: campestris nigra & ad haec minus petita. Fructus utriusque similis i aqua durat aenis ut robur, atque ita firmior quoque redditur, humidissima haec & fraxinus: Quamobrem e duabus his lectuli qui fierent, incuruantur cedentes potius, minoribus scissima nauibus commendatur ad carinas, Ita ad testudinem plaustrorum quoque uectabulorumque uilem fabricam, specie uisenda prouenire in agro latino solita auctor est Theophrastus tanta longitudine ut nauibus ethruscis pro carina satisficeret. Sunt qui oxyam interpretantur ornum. Ilex uero prius graece dicta post occasum uergiliatum fructificat & anno proficit ut putant arcades, simul, n. antequam dentem fructum nouus occupat, proptereaque a nonnullis inter biferas descripta. Radix ilici multiplex & ut syluestri altissima, folio roboris minore aculeato: lauiore cortice. Arbor de amplissimus ut robur materie spissa & robusta, sed quae frangatur ac dissiliat sponte sua ob id pericles bonaeotios ilicibus dixit esse similes, ut est apud Aristotelem quoniam ipsi se conficerent intestinis discoridiis. Glans exigua & praeter glandem punis seu granum, sua haec, hyphear & uiscum in ramis ut alia sustinet, a septentrione uiscum: a meridie hyphear, hanc & aquifoliam uel aquifolium uocari puto siue paulo ab ea differente, Theodorus aquifolia appellat: quam Theophrastus ariam siue agnam siue Narycan: syluestrem: & cui folia nunquam decidat. Ita, n. dores uocant inquit quam arcades phellodryn, sempiternae frondis arborem: mediamque inter robur & ilicem. Sunt qui phellodryn aliud negent esse quam ilicem feminam: ut illex ubi desit, utantur hac in carpentariis precipue fabricis, quod & Lacedaemone faciunt & Elide, lignum intusque ilici candidius sed fuluius quam robori, materia quoque durior, sed quam ilici solutior in opere, folium simile sed iligno maius & quernomilinus, speciosior medulla quam ilicis: fructus minimis glandibus, aequalis acylon uocatur, quemadmodum & iligneus. Nam balanos siue glans robori propria tribuitur, acylon certe lydi genitale ipsum uocant: quemadmodum & balanos pro glande colis dicitur. Plinius contra quam Theophrastus phellos dicatur: In feminarum calciatus utile hyberno tempore, ob id mulieres, facite a graecis arborum cortices uocari. Est autem suber arbor procera sine multis ramis ligno robusto cortice praerassio & aspero in senectute, qui ut in picea rumpatur. Sed maioribus fragmentis, folio fraxini crassiore longioreque ac perpetuo, glans aquifoliae, corticem detrahere oportet, ne deterior fiat arbor: qui triennio post subnascitur, limulachra e subere diis factitata. Sed successit in eius locum palma, haec Theophrastus, at Plinius haec, Suber inquit est arbor: glans pessima, rara: cortex tantum in fructu praerassus ac renascens atque etiam in denos pedes undique explanatus, usus eius anchoralibus maxime nauium piscantiumque: tragulis & eadorum obturamentis: familiaris haec arbor Theophrasti teponibus pyrenicae. Nec in Italia tota nascitur aut in Gallia omnino, Sed & illinc nascitur confusio quam similacem uocari legimus quae dicatur illex in Italia & in prouinciis aquifolia, cum similacem Sestius eandem esse cum taxo prodiderit. Recentiores sunt qui similacem cum phellodrye faciunt eandem haud ferendo errore: etiam si similax ilici describitur a Theophrasto similis. Dictum est de aquifolia et in crateo genon. Ut cumque sit, ilicis inquit Plinius duo genera, ex iis in Italia folio non multum ab oleis distantes a quibusdam graecis similaces dicuntur, in prouinciis aquifoliae, masculas ilices negant ferre, Uici honos ad axes in plaustris simplicibus hoc est monostrophis, Item ad iuga lytarum psalteriorumque. Igniaria quoque, ciuicam ex ilice primam fuisse diximus, cui ex aetulo successerit dicta loui: lignum ex aquifolia constructum ac discissum, Teda, modo uisitur & a graecis in hoc usu Garbis uocari solet, hoc & e quercu fit & alio nomine panos & phanos appellatur uulgo quoque quemadmodum e utrigineo libro factae lampades, lophiae dicuntur, & ex arundinibus Elanae.

CASTANEA

Astanea uirgeliarum obitu fructificat, graece *Αϊστάνη* hoc est Iouis glans, uocatur. Cum tamen iugulandis appellatio nucibus tantum Regiis dicata sit a nostris. Nuces uocamus & Castaneas, quae propiores glandium generi. Ideo apud graecos appellantur balanifardianae: quoniam fardibus prouenire primum. Euboidas quoque a graecis dici quas nos Castaneas uocamus, lego. Sed & Castaneas primo dictas scribit Photion, quod ab oppido magnesiae quod Castanon dicat aduectae sint, ut forte Diodorus Nuces Castanaicas in de nominari. Quid si a castitate, cum Plinius ieiuniis fere dicatas eas innuat: Ex iis graeci pogonias appellant quae barbulae quaedam habent: nisi quis lanatas earum intelligat, sunt, n. aliquae pilis hirsutae. Tiberius Caesar balanum nomen imposuit satyris cura multo excellentioribus, plura earum genera. Taré

tinæ faciles: nec operoso cibo figura planæ. Balanites rotundiores, purgabiles maxime ac spō
re profusientes. Salariæ puræ ac planæ. Nam tarentinæ minus iis tractabiles sunt & Corellianæ
laudatioris & Meteranæ ex corellianis factæ, Rubenti cortice. Triangulæ & populares nigrae:
quæ uocantur cothiæ, minima laude paria commendatissimis Tarentū & in Campania Nea-
polis. Cæteræ suum pabulo nascuntur scrupulose corticis: intra nucleos quoque ruminacione.
Armatum castaneis echinato calice munimentum quod inchoatum glandibus, tēni quibusdā
partus ex uno calice. Cortex lentus: proxima corpori membrana & in iis & in nucibus, Saporē,
ni detrahatur infestat. Torrete has in cibis gratus, molitura etiam præstant ieiunio seminatū
ut ait Plinius q̄dam imaginē panis & ubicunq; fruges aliæ deficiūt, ut in Bergōatis agri mōtā s.

GALLAE

CLV

Alia a grecis cicides dicuntur ad coria utiles hemeridis. Cerri, Platyphylli; hoc est
latifolia nullius ferre usus: q̄q̄ similes hemeridi tantum latiores, genera faciunt medi-
cinæ utilia, solidam, perforatam, albam, nigram maiore, minorem. Galenus onocici-
das hoc est quasi aluminas a rusticis uocari. Gallas eas scribit: quæ fungosæ flauæ atq; magnæ sint
minus efficaces: Vis omnium similis, optima coniagena, nascitur autem galla sole de geminis exe-
unte. Et unguis noctu semper uniuersa: crescit uno die cādidior, & si excepta est aestu, arescit, pti-
nus, neq; ad iustum modum grandescit hoc est ut nucleo magnitudinem fabæ impleat, nigra
eademq; Resinacea: diutius uixit interdum mali amplitudine, deterrima ex robore: signum eius
quod cauernæ translucent, Gallā nigra sine oleo flagrat: Robur gallam fert minorem: & alteram ut
dixi Resinosam atq; nigram. Quæ glandem ferunt, omnes & Gallam. Hemeris id est quercus,
optimam & cortis ut dixi perficiendis aptissimam. Fert & nigram tingendis utiliore, de robo-
re: quam Theophrastus agriam dryn appellat, discrepant snæ. Aliis semine: Aliis etiā radice. q̄q̄
fero, Aliis trunco nasci contenduntibus. Item alii florere eam putant, alii negant sed muscū flo-
ris loco edi credunt: fructificat post Autumnum circa occidentes uergilias, Ramos habet con di-
ros: crassum corticem atq; scabrum in senecta maxime, ac reliquæ quidem arbores ut cepere, cō-
tinenter germinant, Solæ Robur Abies atq; Larix geminatione terna parturiunt, corticemq; in-
ter squamas spargunt ac deinde rūpunt, ob id Trisepri siue Trisipi uocata ut in Pino diximus,
hoc est internisiaræ aut trisquamæ, Robori & Cachrys dicta, quam nonnulli Amentum appel-
lant, nascitur durans Hyeme: de qua in Abiete mōstrauimus: Tardissime Robur ceditur, hye-
me inuente, ante computrescit. Tempestiue cesum durat eius spissatum ut cornu. Nō defunt tñ
qui tempestiuum putent uere cum amentum hoc est cachryn suam gerit. Medullam huius inter
spissa commemorant melandryon uocatam: Aeterna in aquis materia sed dulcibus, Mari putre-
scit: contraq; magna pars arborum, hoc tñ & mari utile. Sed nauibus & ædificiis quoq; cæteris,
quæ terra obruantur, carbonēs e robore annofo & nouello dānant. media ætas in precio est q̄q̄
ut cunq; anteferatur, ex aria, arbuto, picea, præsertim metallis argenti.

RHVS

CLVI

Hus siue ut Hippocrates Roon a Theodoro fluida uocatur, sterilis femina est, mas fru-
ctificat. Virgās, ut inquit Theophrastus atq; Plinius, fundit Rhvs breues & graciles,
folio Vlmi longiore paulo subhirsutoq; disposito pueris, ita ut in nouellis ramo-
rum contrariis inter se pediculis germina respondeant iis candidas pelles conficiunt, Flos in ra-
cemis albus, a quo semen collectum lentis & terrebinthi similitudine, rubescens cū uua quæ uo-
catur Rhvs: medicamenti necessarium in eoq; osseum, radix simplex p summa cespitū coharēs
ut facile possit uniuersa flecti. Nascitur ubiq; Sed argillosis potissimum utiq; in Syria, q̄q̄ habeo
unde mihi hoc Rus syriacum, siue ut Columella & Palladius appellant Ros Syriacus, parū di-
stare uideatur ab hoc nostrate, qui frutex excorarius & rhvs erythros a colore subrutilo uocat
Dioscoridi & Plinio: quem Columella rorem sutorium semel dixerit, qm Rhvs scyto depiscos
& brisodepiscos dicat, cuius aridis foliis pelles ut malicorio perficiantur, crassitudine digitali,
altitudine bicubitali: q̄q̄ Plinius, nisi librariorum ea sit incuria, cubitali p didit. Duo faciūt om-
nino greci genera, Magiricon quod additur in opsonia: id est cū Syriaco ut opinor. Alterū qd
βύρροδης-ικόν Id est excorarium, quandoquidem utraq; in pastillum ex carnibus ceruinis cō-
positum & in pantolmum quoq; dictum requirunt diuersis ponderibus contra dy sentericos
& cruenta reicientes, habetur & syluestris herba foliis myrti, colliculis breuib; quæ tieas & ue-
nena pellit, Rhvs uocata, porro specie, quam Theophrastus supra reddidit: contemplati sumus
Rhvm ex umbria perlatum.

PALMA

CLXVII

Alma teneritas processu lignescit, uita in sicco æque ut in humore. Sabulosis salisq;
gaudet adeo ut in syria coele, tribus dumtaxat locis, ubi arenæ sint, proueniat: alibi

COROLLARIUM

edunt. postea cum ligno, paucos fere palma ramos habet. scabro cortice præcipue cum senet, medulla omnino nulla: mari tantum flores: feminis statim fructus: e semine suo nascitur, ut cornifera omnes præterquam babylone, ubi & uirga feritur. Tanto ibi unius eius usus: ut extare carmina scribant: quæ utilitates ex ipsa numero dierum anni pares esse prædicant. Simulacra ex hac fieri solita ueteribus sed prius tamen e subere, ut diximus aliubi. Palma uictoriae symbolum est quod ut Aristoteles & Plutarchus iquiunt non cedit oneri quilibet ingenti: Nec intra fiebat pædatur uel Sed contra pondus resurgit. Ideoque in coronariis certaminibus fere aliud præmium quam Palma non datur ut inquit Pausanias, etiam si græcia quatuor tantum locis oleastro, pinu, lauro, & apio Coronare uictores nullo. Palma fumo isestat cremata de quo & Cheremiois poeta uersu Theophrastus prætexuit, parit arborum sola fructu ceu in spica: quod ei siccitatis causa & proprietate quadam natura contingit. Fit & in alto Palma fruticum generis frons de coriosa, breui caudice, uirgis rectis, parte ima: non in orbem sed in latitudinem sigillatim ambientibus continenti serie, aliquando tamen interrupta: color toti plantæ puniceus, furculis eius natura foliorum acanthinorum qualia soncus & cætera id genus. Sed recti tam sunt hi non ut illis recurui. Palma porro ægyptia quam Dioscorides hic describit, myrobalanon appellatur, nullo intus ligno: quæ & adiposæ & poma nominatur. Phœnicobalanus niger est, quia maturefcere permittit. Myrobalanus uiridis, habetur & Myrobalanus unguetaria cognominata, sed generis alterius suo loco indicanda: Quid autem sit Chrysobalanus apud Asclepiadem ad ardores stomachi singulatus: adhibita: non comperi. Aegyptia uero ut Solinus iquit sitim sedat utique: ante maturitatem decerpta: Matura sensu, gressum, linguam retardat & inebriat. Phœnix appellatur græce Palma unde fructus dependet Spatha, palmulas e mari plenas, e femina balanos appellant ut Iulius pollux tradit: qui sumptus ab Herodoto. Est & phœnix herba ut post constabit. Itemque muscum instrumentum ab inuictore ita dictum, siue ut aliis placet quia primum ex deliaca palma, cubiti eius facti fuerit, ipsos palmarum cum fructu termites baia & spadices græci præsertim Dorici appellant, a quo & color equino generi spadix aut spadiceus & phœniceus hoc est palmeus: unde uulgo quoque baius: alioqui phœniceus, propriis est: quæ uermiculus & pūiceus uocatur ab Eusebio siue Hieronimo in chronicis nomen huius a phœnice illo qui lras inuenerit. Reperio & parium & balium colores equis attributos, sed pro uario apud Euripidem est balius. Scio & achillis equum baliam uocatum, & equos balias pro celeribus quoque acceptos a poetis. Nam murinus color a mure dictus i equino genere is est quem græci psaron quasi a sturno appellant, Cerebrum palmæ Galenus Encéphalon. Dioscorides Encardion hoc est medullam uocat quod & esculentum est: palmarum plantam cephalonem uocari Palladius ait: hoc est.

CARYOTAE

CLVIII

Almulæ Caryotæ celebrantur cibo: Sed & succus earum uberrimus est, ex quibus præcipua Orienti uina, Capiti iniqua, unde poma nomen. Ex his & acetum & mella fiunt, & farina Babylone. nuclei pro carbone sunt, & pabulo quoque iumentorum aqua macerati, laudatissime in Iudæa: nec tota: sed iericunte maxie, quæ & Archelaida in precio & phaselida & lybiadae gentis eiusdem conuallibus. Dos his præcipua succo pingui lactatibus: quodamque Vini gustu in melle prædulcibus. Tria caryotidum siue caryotarum genera. Nicolai siciores amplitudinis uastæ ut quæ cubitorum quaternum longitudinem compleat ab Augusto ita primo nominata in honorem Nicolai peripatetici Philosophi, crebro eas ad se missitatis ut inquit Athenæus. Alterum genus minus speciosum. Sed sapore caryotarum proximo sorores: unde nomen. Tertium genus nimio liquore madidum rumpente se poma in parente ipsa quoque calcato simile: ob id pateron appellatur. Aristoteles in libro de stirpibus: Eunuchos appellari scribit quoddam genus palmulæ: quod alii enorchos uocent: quasi testiculares ac spadonias.

THEBAIDES

CLVIII

Almulæ thebaides in totum atentes sunt quemadmodum & arabicæ macro corpore exiles & torridæ crusta obduæ uerius quam cute, iudaicis ut inquit Strabo suauiores etiam si duriores: nec alio tractu ægypto tota nobiles, in ipsa quidam æthiopia frigitur hæc, tantum est siccitas & farina modo spissatur in panem. Gignitur autem in frutice ramis cubitalibus folio latiore Pomo rotundo, sed maiore quam Mali amplitudine Cycas uocant. Triennio mature scunt. Semperque frutici pomum adest, subnascente alio. Hanc palmam chamezelon uocatam a Dioscoride: quam nos pumilam interpretati sumus aliud ab ea genus est quæ Theophrastus chæripheni appellat hoc est abiectam & repentem humi palmam folio latiore atque molli ad uitalia utilissimo de qua in taxo dictum est copiosam in creta. Sed magis in Sicilia thebaidis fructus ex templo in cados conditur, ni ita fiat exanimatur marcescitque non retrostus furnis. Ebenus æthiopi

cephalon

ca palmarum generibus fere ascribitur ut diximus. Sylvestris palmarum fructus existimatur a recetioribus: quos officinae Tamariandos modo nominant: & quidam a saporis acrimonia oxyphoenicas argentis naturae contra bilem flauam pollentis. Sunt qui folia ei salicis describant similia. Non inuenio euentibus qui de hoc genere quicquid prodiderit.

PALMA ELATE

CLX

Alma elate laudatur hammoniaca maxime. Tum aegyptia, demum Syriaca, dicitur in locis siccantibus odorata pingui lachryma: quae in unguenta additur. Elatem Galenus tenellum palmarum germen intelligit. Dioscorides ipsum fructus integumentum. alibi genus est ut in unguento Elatino diximus, non ignorauit hoc. Secundus nosse: cum inquit palmarum elatem conferre medicinae germina, folia, cortice. Caro palmarum hanc intelligere mihi uisus est. Cum dixit odoratum uinum fieri e palmarum: quam habent Vnguetarii. Abies ergo duplex est: unguentaria & materiaria: uulgo nota unde abiegnat trabes dicuntur. & Abietarii negotiatores atque fabri pro eo quod est lignarii. Abies quia in colum abeat a proceritate uidetur appellata.

MALVM GRANATVM

CLXI

Vnica contorto & breui trunco flore contra quod reliquis arborum puniceo. excipiunt amygdalaram quoddam genus: quae sub rubicundum florem sustineat. De acidae platanis uel semine, uinolenta dulcisque in aegypto exit in cilicia circa Solos ad Pinatum ammen ubi contra Darium pugnatum est ut Theophrastus inquit. omnes sine nucleo proueniunt. Sola haec & Vitis & Ficus & Malus caudice fissio non emoritur. aculeos gerit in ramis ut paliurus & rubi: punicum malum Charragine laudatissimum idemque cognomen: Malum punicum & Romae locus erat in regione sexta ut inquit Suetonius: quae alta quoque semita dicebatur ut est apud Martialem poetam ubi nunc uidelicet Diocletiani thermas sunt. Genera summa duo. alteri nucleus adest lignosus sclerococcon ob id uocatum, alteri non adest aut certe minimus quod ex argumento apyrenon dicitur penultima producta, licet correpta Martiali. Archesistratus certe anguillam ut spiritus & ossibus carentem solam piscium apyrenon esse cecinit hoc uersu.

ἡ γὰρ ἐστὶν ἡ φύσις ἐστὶν ἀπὸ τοῦ πυρὸς μόνη ἰχθυόεισα

Quae autem sit Paulo aginta radix apyrani, ex qua recenti diffusorum, cataplasma diapyranum contra collectiones fingitur: ignoro. Natura sunt candidiore apyrena & bladiis acinis, qui minus amari sint distinctique membranarum. Est & alia structura eorum communis. tanquam in fauce, nucleos habentium quinque species, dulcia, acia, mixta, acida, uinosa, samia, & aegyptia distinguuntur erythrococconis & leucococconis ita noua genera colliguntur omnium, dulcia saepe intelliguntur: cum apyrena dicimus, uinolenta nucleum fere paruum habent. Vnam in iis ac ne mustum quidem, sed Vinum protinus aperuit natura: apyrenis & uinosis, cortex asperior, ex acerbo fit medicamentum stomachice uocatum. Sicut ex Mori quoque succo panchristos cognominata. Acinos granatistotidem esse numero in singulis affirmant, etiam si magnitudo uariet: modo ex eadem arbore legantur, satam primum in Cypro malum punicum a Venere testantur fabulae graecorum: Boetii, malum punicum ibidem ut capud Callimachum & sidem Hippocrates, Alia graecia rhoan & rhoean pomum quoque rhoas & rhoidia & rhoedia uocare solent. Inuenio & rhoiadion uocari a Paulo in quodam cataplasmate cui nomen aphroditario est. In quod & tus & amyllum & squama artis & cerussa quatur. Nam aloidation ex alo medicina est. Side porro & boetia terra dicitur: a quo & arbori nomen datum. Quo argumento athenienses ab Epaminonda in side regionis questione uisum memorantur, legitur & Theophrasto Side frutex quidam ut Athenensium interpretatur punice malo similis Orchomeno lacu nascens: Theodorus gaze non punice sed papaueris similitudine descripsit. Quia rhoas & punicum & papaueris genus unum significet quod quod discrimine illud quod pro arbore primae declinationis nomen est & rhoea non rhoas dicitur, pro papauere in terram refertur. Rhoas Rhodis: Theophrastus certe non Rhoadi similem sed rhoea dixit, ut cum quod sit de Sida Theodorus ex Theophrasto ita scribit: Sida papaueris inquit habet similitudinem capite ad portionem maiore, ut quod magnitudinem mali referat nec nudum id est. Sed membranarum candidis obducitur superque eas folia rosae cum suis continentur caliculis quaternarum herbacearum, de hisce uero granatubra exigua orbiculata ostendit: nec magnopere maiora quam miliu, sapore tritici diluto, crassescit aestate pro pediculo, flos callicibus rosarum similis quod quod duplo fere grandior: hunc & folium super aquas manere, sed ubi defloruit inclinari magis in uadum: donec attigat terram atque ita fructum fundere. Folia pecudibus: Germina suillo generi. Semine hominibus mandu. Cognominem huic huius & in Nilo scribit idem Theophrastus herbam: sed radicibus carentem. In tumulo Menoecei Creotus filii ad boetias Thebas punica nasci traditur Pausania: cuius poma intus sanguineum colorem praefert.

COROLLARI

CYTINVS

CLXIII

c Ytinus aliter ab aliis exponitur. Dioscorides & Galenus florem fatiuræ punice ita uocant, balaustium sylvestris. Plinius pomū ipsum immaturū & primū partem eius flo-
 rere incipientis Cytinum appellat. flores ipsi balaustia in ipso erumpentes cytino uesti-
 bus tingendis: quarum color nomen inde acceperit. Cytinū Dioscorides cognominat ipsum
 quoq; Appollinaris herbe florem. ceterum non proprie sed per translationem. At cicum ut M.
 Varro dicitur membranula prætenuis in malo punico discrimen: unde cicutes animantes: quæ
 nō sunt feræ: atq; agrestes: a quo Veturii quoq; nobiles cognominati Cicurii. Et n. Sisenna ferabi-
 rem p sylvestri arbutto posuit. partim inquit ferabite, partim lauro atq; pinu abundat.

MALICORIVM

CLXIII

m Alicorium græci sidion appellant ex acerbis prælatum ad perficienda coria. Nam & ar-
 bor ipsa ut prædixi a boetis sida uocabatur:

BALAVSTIVM

CLXIII

b Alaustium græci quid esset: dictum est in cytino. Quidam caducum appellare modo
 uolunt: a græco detorquentes. Mihi appellatio antiqua per placet. Nec tantum græca
 fastidio, ut latina deteriora probem. Aufonius Balaustum, siue Balau-
 stium in Carmine pronuntiat. Item Columella.

MYRTVS

CLXV

m Yrtus græce myrrine dicitur. Item myrsinos & myrsine. Item phibaleos ab atiphane.
 Sed, & myrron ab Archilocho. Degenerat in frustice: nisi crebro repurgetur. Vita ei ut
 quibusdam animalibus ambigua. hoc est terra & aqua: præcipuus odor myrtis ægypti: ubi ca-
 tera omnia hebescent. Semē apud Menadrū Synaristulin mādatur. Myrtū & myrtā dī a Caro
 ne masculino & feminino sexu. græcorū (ut arbitror) imitatione. Item multa Varioni. unde mur-
 tatum siue murtatulum genus facinoris. q̄ ea large faciretur intestinum crassius. Vfus bacce
 antiquis pro libo fuit anteq̄ piper haberetur. generosum inde obsonium cognomine myrra-
 tum. Commendatur myrus & iura præsertim aprorum. peregrina Italiæ arbor atq; etiam Euro-
 præ quodam. pacifera Romæ habita. ut cuius uerbenā, ut nūc laurus & olea ep̄tēdi iter armatos
 hostes quietis in ditium fuerit. purificandis quoq; suffimentisq; adhibita. ob id & in coronis
 utebatur ea thesmothetæ Athenis. præest Vfus arbori quippe quæ littoribus maxime proueat.
 Venus autē mari dicatur orta hinc & arbor sacra coniugio. græci arbore Mineræ ut Oleā di-
 cant. commentū fabulā q̄ myrsine Athēsis puella fuerit pulchritudine ac robore insignis. ami-
 ca Palladi: quam iuuenis ab ea Cursu & Palæstra superatus Interemerit. Catonis fastigia sunt cā-
 didi: nigri: coniuguli. Alia distinctio est fatiuræ ac sylvestris: & in utraq; laus folia: de Sylvestri age-
 in oxymyr sine: Satiuarum genera topiarij faciunt. Tarentinā folio minuto: nostratem patulo
 forensē hoc est exoticā prædenso uersibus foliorum senis. Hæc non est in usu. Vtraq; alia ramo-
 sa. coniugulā: quæ & coniugalis uocatur. nostratē dici existimant: ouantes myrtea corona usos
 quandoq; tradunt utriūq; phantes Lauri. celebris est Hippolyti & Phædræ amoribus troezenia.
 cuius folia ut inquit Pausanias prope Veneris delubrum satæ perforata nascebatur: iniuriā uide-
 licet ferentia scuiantis unguibus & calamistris feminæ. Myrtæ sunt ipsæ myrti baculæ. cōrouer-
 sum fuit apud græcos quod nam coronæ genus esset Anacreonti Naucratis appellata. Et plu-
 ribus uisum est: nō aliud esse q̄ ex myrto: rosis comitantibus Alii papyrū cordariā: quam ægyp-
 ti biblon stephanorīda cognominant. Interpretantur Alii sampsucho fertū q̄ in ægypto co-
 piofissima sit sampsuchus. Quia porro de coronis icidit sermo: inutile nō arbitror qdā huc trans-
 ferre quæ alio a nobis opere dicenda seruabatur. Ergo lesbii, ut inquit Athæneus myrti ramulos
 hypothymidas uocant. iis se coronant implexis floribus. Alii pectorales coronas: quibus & cer-
 uices quoq; redimibant: hypothymidas hypothymidasq; dicebant. habetur & hypoglotis
 ex hypoglossō herba quæ post dicitur. Item isthmio q̄ pleriq; Isthimiacā appellat. Pyleones ue-
 ro ferta sunt quæ lunoni circundabant utiq; apud Spartanos. Sicyonii celebrant iachachas: ex
 Iacha flore quodam odoris commendatissimi. emyrto constant & hællotides uocant ambitus
 ingentis: cubitorū uicē: ab Europa dictæ q̄ Ellotida Corinthii appellant q̄ eius ossa in myrto
 condita ferantur. Quidam Elotida & mineruam dictā uolunt. e palma psilimi sunt: quas Lacedæ-
 monij thyreaticos uocant a loco ubi castra hostium cæpere. e ferta campanica melilotini q̄ ex
 omni genere coronamēta muliebrja in eo uocabulo græci fere intelligunt. E loto ægyptia fit an-
 tinios. utiq; nō omni. sed ex ea: quæ colore rosæ nascitur. Ex ea uero quæ ceruleum eum habet.
 lotinos tantum dicitur. e rosa cylistos maxie. q̄s & Ecylistas cognoscant. e struthio struthiū. e po-
 tho: pothos. Est autem pothos duplex alterum genus yacynthi flore: alterum sine colore cādidiū
 quo sepulchra coronabāta quo & nomen quasi desideratis esset dicatum. Theodorus desiderii

conuertit floret æstate Diuturnius est cæciduum: habetur & ægidion cōtōæ genus Eubulo. aut ex anagide ut arbitror q̄ nonnulli ægylin uocabant: Aut e lygo: nam Lygos ægylis a quibusdam uocat: e lygo autem coronas fieri solitas antiquis in uirgine docuimus. aut gramine q̄ppe quod ab aliquibus ægrion uocet. Nam fauni arundine ferula: uinciebant Atilia phyllirnos Synthemaneos Aristophanes cum. dixit coronas uidet promptuarias & parabiles intellexisse non multū a trinalibus & p̄miscuis diuersas quæ a græcis chydæ quasi confusæ uocantur. Choronos Appion grāmaticus aquid Philetam a choro dictos putauit. Vnde apud nos coronæ sint uocatæ. Sunt & acinii corollæ genus ex Acide ita dicitur flos & satū quoddam ut Athenæus & Plinius scribunt. Sunt & elicti ex helice familiares Alexandriæ. nec nō aliis quoq; floribus plicatiles. Nam Tindiarū Abydari ab oppidis ægypti ex sp̄ia sunt ægyptia. nōre ibi sacro Apollinis. semp̄ florescentes: multis comitatæ fabulis: q̄s referre ut non piget. ita certe parū interest. De iis & in ægyptia sp̄ia diximus ex Demetrii sententia. coronam nō nomen uidet & cuius mentionē fecit Cratinus. cosinofandallos uocatum. cuius inuētores lacedæmonios fuisse clearchus auctor est. Ariadnes coronā e flore Theseo dicto perhibent fuisse. Id satū radice describit. amara ut Theophrasto placet: de quo Timachidas poeta græcus ita cecinit:

Ἰσὸς ὅσον δ' ἄπαλον μίλων ἐναίγκιον ἀνδρῶν
ἀεὺ κρεσσὶν ἰσὸν πρὸς καλλέϊ. ὃν ῥά μάλα
φιλάτο

Inuenias & apraginosyn uocatū coronariū quoddā satum apud Aristophanē poetā ut grāmaticus Aristophanes interpretat. Athenis in Academia nasci solitū. Anethinis quoq; fertis ufos ueteres & Alceus & Sappho testes sunt. coronas in græcia saturatas a Stephão primo dicūt ob id & nomen fertis datur: ut Stephani uocarent. autore & inuentore coronæ lanum biformentem fuisse græci affirmāt. hybernas corollas nostri corneas uocabāt q̄ e cornu fieret in florū defectu. Sicut ex omni florum genere p̄carpias. dictū est & in uirgine de coronis aliis. Itemq; in elichryso.

MYRTIDANVM

CLXVI

Myrtidanum a Galeno myrtada nominatur uirgultū & soboles myrti: q̄lis fortasse nō fici quoq; fruticat exiens ab radice. Myrtidanū certe Plinius pro uino accipit q̄ ex syluestris myrti baccis sit conditū libra i tribus multi congiis deferuefacta donec duo super sint Hippocrates martidanū uidetur appellasse hunc fruticem. Myrtidanum uero ipsum p̄per. ut post dicemus.

CERASVS

CLXVII

Erasus in quatuor & uiginti sepe cubita erigitur crassa dodrantibus quatuor ab radice. Folium mespili durū & latius corticis leuore. colore. crassitudine Similis Tiliæ ob id apta cistis ut Tilia: hic meatū flexor: nec girū completē abducit a bori ab isemis sursum uersus in angustias colligēdo sese q̄lis in fronde ipsa quoq; descriptio ē. In eundem modum & desquamatio euadit. alioquin præscindit potius q̄ filo eodem auferri possit. per crassitudinē secto tenuitas folii detrahī. nec arbor emoritur. q̄ si totum deglubas: qui reliquus sit: tūc humor elabit. Tunica porro exteriore adempta nigricat: interior pituita q̄dam muccosa & uice illius secundo anno tenuior altera subnascitur. nerui ligno contorti cōnolutiq; in anfractus ut cortex uirgis cōtinuo q̄ nascūt idem mos. rami dum adoleſcunt. alii subide peunt ut qui ab imo sunt. Alii cōtinuo cresunt ut superni. prorsus arbor de rāos nō est. minus etiam aliq̄to q̄ populus. radix multiuga & summa telluris cute nec crassa. cōtortio eadem radice & cornicis radice tegētis flore albo piri uel mespili e racenis fauaceo. fructus ruber diospyri figura. magnitudine fabæ. q̄q; acinus diospyro prædurus. ceraso mollis. ut Theophrastus inquit: apud quē diospyros hoc significat. q̄ lithosponon Dioscoridi & Plinio ut arbitror: nec Theodorum satis probo: qui diospyrō Iouis flāmam interpretatus ē: cum Iouis trineum interpretari debuisset. quando & uulgaris quorū sermo granū solis appellare consuevit. Nascitur Cerasus ubi amnes & tigna oīoq; ubi Tilia: Italia Cerasum Lucillus intulit. Nūtrās Oceanū & in Britanniam quoq; uecta. In ægypto nulla cura euadit ut puenire possit: Genera nominant aproniana: quæ maxime rubent. Actia nigerrima. rotunda ceciliania. lunianis grātis sapor ratū sub arbore adeo teneris ut gestatu marcescant: principatus duracinis: quæ campania pliniana appellat. In belgica lusitanis. In ripis etiā Rheni Tertius iis colos e nigro ac rubet uindiq; similisq; matureſcētibus seup. sūt & laurea cerasina lauro primū insita nō ingrata amaritudinis. hinc amarasia dicuntur uulgo q̄si amara cerasina. Et. n. pomum ipsum nō cerasum sed cerasiū uocari Seruius præcipit: cuius & illa quoq; uerba sunt. Cerasium inquit & añq̄ e ceraso urbe Lucillus adueheret. erat in Italia. sed durum & cornu appellabatur. q̄ postea mixto nomine cornocerasum est uocatū. Sint autē cornoceralia idē cū duracinis genus. an uero Seruio credendū: qui cornū in Italia cerasium fuisse prodat. cū alia res sit cornus alia cerasus omnino: satis ambigimus. Cerasiorum porro descriptio alterū quod Ro-

COROLLARI

inæ uisitulum appellant frequentissimum in Germania, & Galia. Sed in Scythia fere supra modū ubi & uiscina Barbari cognominantur ab Pomponius latus qui ea loca modo inuilit, constanter affirmat. Sunt Macedōica parua arboris raroq; tria cubita excedētis chamaecefari uocatur. pomū hoc primā colono fere gratiam uertentes anni refert. primo candidum, mox tufebicit deinde nigret. Septentrione frigidifq; gaudens: ficcatur Sole conditurq; ut Oliua cadis: medium cerasifigenus inter acinos atq; baccas. sine offe: quemadmodum nascantur: graeci & latini mōstrauerūt. Fatigatur canicularum aestu cerasus: Defendit hoc in cōmodum inquit Palladius herba symphoniaca. trunco arboris eius circū data: nec qualis herba ea sit: ostēdit. Quemadmodū neq; graeci polyremnon appellatā, cuius succo agrotas arbores oblinere p̄cipiunt. nisi qd Apuleio credit symphoniacam tradētē eandem esse cū hyōscyamo, Plinius Symphoniā herbam describit alternis uiridibus roseifq; per caulem foliis: in posca sanguinē reiciētibz mederi. hanc alii ctemphenā scribunt: alii symphonā alii gomphenam. aut somphenā. Quod si pro hyōscyamo summi posset: non foliis alternis uiridibus roseifq; sed floribz legendū erit. Quandoquē dicit Diofcorides ita dicat *παρά τὸν καυλὸν ἐφεξὶ πεφύκασιν ἀνδρῶς περ φοιτᾷ*. Accedit qd ad eruptiones sanguinis Hyōscyamus quoq; laudatur.

SILIQVA

CLXVIII

s Iliquam arborem ficū ægyptiā uocant & in Ionia ceroniā Theophrastus auctor est quæ
 & ceratia dicitur. Calenus arborem ceratoniam: fructū ceratī nominari scribit a corni-
 culi similitudine. Lucius Columella siliquā græcā credo ut a feno græco distingeret
 quæ absolute siliquā rustici cognominant. recentiores græci xylocerata. sed alia ē ficus ægyptia oīo
 ut Plinius notauit & nos paulo post monstrabimus. quandoquidē in ægypto nulla nascitur. Sed
 in Syria Ioniaq; & circa Gnidum atq; Rhodū foliis semper comātibus flore candido cum ue-
 hementia odoris: pomō siliquæ & ob id nomen: radice sublimi sed non multū. plantigera imis
 partibus. Superficie flauescens inarescensq; succū auferente sobole. pomō antecessit anni
 detractō post canis ortum. Statim concipit uterumq; præfert: & molem quādam uix modo infor-
 mem in discitetamq; primo edit: quæ postq; adoleuit per arcturum & equinoſium florem emit-
 tit Hæine factus enutrit. qui usq; ad canis ortum in parēte durat ut prediximus. Tum metū-
 tur. non puto quenq; nescire siliquas prædulces esse earumq; mandi corticem. digitorū homi-
 nis longitudine interim filcata pollicari latitudine. serif & hæc apud nos femine: sed parū felici-
 ter quod quidem nec sardū fert & breui emoriē. Calenus usum eius cibo damnauit ut mali succi
 & lignosi nec facile sciendū: posteritas cōmendat ad stomachū sciendū utiq; post cornam
 & ad uentris profluua si quis præsumperit. Subter hanc arbore flaminis dialis capillum et un-
 gues præfectos terra operiri mos & religio erat. ut est apud Galenum: quq; non siliqua sed filica mē-
 dose in eo legitur: nisi quis non siliquam aut illicem aut filicem putet legendum. Ego utrinq;
 uix ueritatis homo. quid sequendum in eo potissimum sit: non differebor nescire. In medium
 ut plerūq; alia relinquo. Est & nomē herbe Plinio ceratia uno folio radice nodosa & magna ce-
 liaci & dysentericis in capto danti. idem auctor coniungit huic peraticā. septem ei caules reddē-
 dos: qui uelut rosæ capita subsistunt. quamq; in codicibus quibusdam non peratica sed statica
 scriptum legas. quoniam sistat alium.

MALVS

CLXVIII

Alus corticis ardore nitet: peculiare habet nodos belluata facie ut Theophrastus scri-
bit, sed prægrandi uno, aliis circa eum pusillis compluribus. fructificat primis frigoribus.
Virena intelligitur mala quæ adulto uere mature scûit, inter mala tuberos correp-
ta priore syllaba dicuntur baccis similiores quibus malis, post armeniaca & omnino inter primas flo-
rent arbores, in sepi solent cydonio, piro, pruno, & calabrici & malis oibus ut inquit Palladius.
quæcumque plinius syluestre spinæ calabricæ vocari dixit. Gria duo Tuberû cædidû & a colore se-
ricum uocat. Papinius Tuberes & zizipha hæc ex africa, illa e Syria nouissimis Augusti tem-
poribus inuexit, in castis sata & aggeribus præcipue decora, græci quemadmodum ipsas tube-
res appellent haud possum conicere, nisi quis Syrica: siue ut in quibusdam exemplaribus habe-
tur (serica eas uocare putet parui succi poma nec cœco diu nec stomacho facilia uti quiuit Paulus
Oribasius. Aetius, præferuntur e ziziphis ædesina uocata ut quidam putauerit: quæ grandissima: calo-
re ac huiore tæperata medicinis môstrétibus. Columella duplex ziziphi gæus hæc rutilû & cædidû.
Inu sio apud græcos quæ dicitur zizipha, ziziphis appellitur. Pene uero Tubera pegrina sunt uno ita
iæ agro ueronensi nascentia quæ peculiari nomine lanata Plinius appellari dicit, obducta lanu-
gine ut Struthes & Persicis fere plurimis: nulla tamen alia cœmendatione insignia: ab inueterioribus
nuncupantur, matiana ex uico aquirei si sub ipsas alpes, quibus similitudine respondent Gæ-
geris Paphlagonæ urbe nascentia, nunc Hispaniæ uemaculo uocabulo matiana in cœmune sūt

mala omnia. Sunt & a manlio manliana. Claudianis color rubens, appianis odor & magnitudo cotoneorum insito cotoneo, sceptiana rotunditate insignia. Cato addidit quiriana: & conditiua, quæ dolis condantur & scantiana scandianaque, in nomine sunt & gestiana siue sextiana siue ut græci scribunt castiana: quoniam & cestomela uocatur ab Aetio, quæ ridicula cesto id est loro dicta quidam interpretes existimant, cui similia sunt cortice, hæc ipsa & pezomela uulgo dicunt & austera prædicant. Austera e dulci sunt aphratomela odorata hæc & pulpa habent asperam & squalentem ut cidonia. Sunt & parua quædam saporis gratissimi petisia, habentur & pelusiana & profusa & ueriana siue tuburueriana & situtia sunt & phaulia & quæ delphica græci uocant & plantania & mordiana orbiculatis similia ex apolloniæ agro qui mordius cognominabatur & Camerina siue ut Columella uoluit, amerina. & gracula, ite gemella nunc in fœtu singula: sicut belgemela siue melgemela quod folium unum aliquando geminum erumpit latere medio, a colore serica ut nesciam tuberum hæc generis an diuersi putent a gemitate melappia, a celeritate mitescedi mustea: de quibus in meli melis loco suo diceat. A māmaram effigie orthomastica, a conditio ne castri seminis spadonia, a corrugationis celeritate pāncea. Ab importuno & stolido tumore pulmonea. Sunt quibus color sanguineus origine ex mori insito trahitur, sunt & parua grati saporis atque etiam acutiora odore syluestria peculiari acerbis ac improbis atque cōiurio, de quibus proxime differemus. Item Dacia ferme uillissima quæ ad uerum prima: decerpitur properantia. Græci corinthia efudiente uico celebrant: nominantur & laconica & herina a uere dicta, sicut a lanugine chodia lanatis supra dictis fortasse non plane dissimilia. seruatur pomum tabulatis Loco frigido septentrionalibus fenestris, quæ sereno die lucē accipiant patentes. Austri specularibus arcedi. Aquilonis afflatu marcescunt in rugas: Colligunt post æquinoctiū autumnini: nec ante sextam decimam lunam: neque aut primam lunam, cadiua separata, minimum melimella durant, pluri mum camerina: quæ ut scantiana quoque serotina sunt & gelu maturescunt: ad hyemem usque perentia in parte: uini malo proprietas atque ut piro: malum a græcis melon: arbor mea dicitur. At pomi nomen generalius est, ut complectatur quicquid apud græcos opora continet, in quo significatu est, cum dicitur a medicis, omne pomum refrigerand. & humificand. in m habere, parum alere: mali succi esse: autumno plus officere. In de oporotheca ubi custodiuntur, pomū Varro dictum autumnat: quia potum siccatibus indigeat. Differt tamen Opora ab iis quæ acrodrya græci uocant: quod opora est quicquid nihil habet exterius lignosum, acrodrya uero cōtra, ut malū puni cum pistacia: castanea: nuces: similia, utrunque genus salgami nomine complectuntur launi, a quo salgamus, dubitatum est & in lure apud Celsum an nux pinea pomū esset, quia nuces essent: quicquid foris duro regitur, Malum quicquid id quod efusus est foris habet, pomo utrunque continere, quod fere phamus. Seruio nuces sunt omnia corio duriore testa, molliore uero pomma. Feruntur & alia mali genera suis mentionibus prodēda. Galenus oīa iquit mala breui fugiūt atque acescunt: ut pore frigida & extremēitio succo redundantia: Ideoque nisi melle cōdita seruantur, seruari non possunt. Excipiuntur cotonea inquit & struthæa, malorū, n. appellatione ueniūt & cotonea & granata & persica & piri genus unum libræ nūcupatū ab amplitudine ac pōdere.

COTONEA

CLXX

Oroneis ut primus Cato nominauit amplitudo pinearum nucum, interī maioribus incuruatos trahūramos prohibentque parentem crescere, cydonea græci appellāt, quoniam ex Creta primū illata fuerint, genera eorum chrysomela hoc est aurea mala incisuris distincta colore ad autum inclinato, nostratia candidiora odoris præstantissimi. Neapolitana ex eodem genere minora, odore uibrantia, prouentu serotino, quæ struthæa nuncupatur, sicut quæ celeriter mitescunt & præcocia sunt mustea, Aetius struthæa inquit dicunt, quæ magna sūt & sua uiora minusque acerba, cotoneo struthæis insito muluiana cognominantur: quæ sola ex iis uel cruda uescendo sunt: habentur & syluestria parua e struthæis odoratissima in sepibus nata Omniaque iam & uiuorum saluatoris cubilibus inclusa simulachrisque noctū conscis imposita, ut Plinius queritur insigni taxatione seculi muliebrit mollis, Coroneum & codymalō siue cydomalon uocari quidam scripserunt, uerum Polemon floris genus esse id existimat cotonei genus præter hæc inuenio phulion uocatū, Quo nomine mali quoque genus unū dici meminimus.

MELIMELA

CLXXI

Elimela dicuntur a sapore melleo, Eadem & a celeritate mitescendi Mustea ut inquit Varro uocabantur, minimū durāt hæc ut inter mala diximus, mustea sane ueteres apelabant id quod nos, præcocia: unde coronea quoque certo genere mustea dici solita reddidimus. Item pira quod recens est, mustum & mustum dici solet, Athenis melimella nominabatur, malo in Syluestrem pitum cydoniū uel insito ut scribit Diophanes.

D

COROLLARI

EPIROTICA

CLXXII

- c** Pirotica ex Epiro inuenta primum argumento est cognomen: orbiculata nostri appellant, ex figura orbis in rotunditatem circumacti.

SYLVESTRIA MALA

CLXXIII

- s** Ylvestria odore acutiora sed improba & acerba: ob id & conuitio dicata: iis tanta uis ut aciem gladiatorum perstringant. Aliud genus sunt, quæ poma sylvestria dicuntur a re rustica scriptoribus: ut albæ spinæ, græcæ siliquæ, Iuliperus, loros, pampinus, cornus, arbutus, prunus, & paliurus, atque achrades piri. Quid porro sit in Columella (Sunt, n. hæc columellæ uerba) pampinus & an corrupta sit lectio pro eo quod est carpinus, aut Pinus relinquo discutendum peritis.

PERSICVS

CLXXIII

- p** Persica ex perside aduenta ut ipso nomine apparet Theophrasti temporibus in ægypto tantum & uicinis locis ferebatur, in Rhodo ad florem usque perueniens: quod primum ab ægypto uenienti hospitium fuit: inde Rhodacina fortasse uernaculo græcorum sermone dicta, nisi quis inuersum nomen putet: quasi doracina: sic, n. persica ipsa nomen nantur a græcis recentioribus Paulo & Aetio quasi duracina: de quibus post agetur. Notant auctores nullum minus odoris pomo, plus succi: qui tamen sitim stimulet. Falsum est uenenata cum cruciatu in Persis ea nasci & prænatum causa a Regibus translata in ægyptum: ubi cælo proprietate mutauerint: Id. n. de persica diligentiores tradunt, quam nos in suum locum differimus. Persicorum palma duracinis. Nationum habent nomen gallica & Asiatica. post Autumnum maturescunt sicut æstate præcocia: quæ Plinius intra xxx. annos inuenta prodente se testatur, & primo denariis singula uenundata: Supernatia e sabinis sunt, popularia ubique: pomum innocuum uel ægris, precium singulis triceni quondam fuere nunci, nullius maiore quod miremur: quia non aliud fugacius, longissima namque decemto bidui mora est. Cogitur se uenundari: Persica in prouentum alium Autumno cõdiuntur, ut uuae cadis. Molluscum tunc sunt qui persicum interpretati falso fuerint ut in iuglande cõmonebimus. Persica sine suis ossibus & inscripta quemadmodum nascantur docebit Palladius: Idem tria genera enumerat: Armenia: Duracina: Persica: Sunt hæc armenia, quæ Prunorum generis esse quidam uolunt an diuersa, studiosi Salsamorum diiudicent, mihi eadem uideri placet.

ARMENIACA

CLXXV

- a** Armeniaca siue armenia prunorum generis sunt peregrina & ipsa ut ex nomine cognoscitur, sola e prunis odore cõmendatur, armeniaca uocari desita & præcocia siue præcoqua tantum dici testis est Galenus, Palladio præcoqua differunt ab armeniis, græci non præcocia, sed berioccia fere pronunciant.

CITREA

CLXXVI

- m** Alus medica flores duobus modis procreat. Alios qui uelut erecti in medio colu habentant fecundiores existimat: alios qui careant ea, infecundos. Sunt qui & assyria & persicam malum uocent. Item Citrum: citream: græci & hesperida & malum eius hespericum, auctore Iuba, qui ab Hercule translatus id in græciam & aureum malum uocatum scripsit. ut Virgilius de iis intellexisse uideatur, cum dixit, aurea mala decem: nuptiale pomum intelligi hoc uolunt qui æditum a tellure fabulantur, nunciatio Iouis & Iunonis cõnubio. Folium ei Adrachnes unedonifque spinis intercurrentibus ut in piro & oxyacantha, sed leuibus infestis mucrone, ualidis: Non mædebatur pomum Theophrasti ætate, sed ne Plinii quoque (ut arbitror) magnopere tantum odore cõmédato. Plutarchi certe aurorum memoria gustabat nemo, ut Athenæus inquit Nunc a Palladii ferre temporibus promiscuum expetimus cœnis, qui & medullas eius acres dulcibus mutare docuit: quæ Apuleius negauit eandem esse malum assyriam siue medicam quæ Citrus: quæ Citrus exiguum effert genus arboris, medica uero ut Maro scribit, ingens. Pamphilus Citrum cetum a Romanis eam dici parum peritus homo scripsit, ut cūque arbor hæc scribitur uere partibus cultissimis semine quarto die aut quinto rigatur, Maiuscula transtertur etiam uere in solum mole uduumque, nec admodum gracile, arbor ipsa omnibus horis pomifera est, aliis ruentibus aliis subnascensibus, aliis maturescensibus. Seritur & fœtilibus, dato radicibus spiramento, per cauernas ut palmæ, qualiter omnia transiura longius haberi conueniunt. Semen eius solum id quod in colo quadam e medio prorumpit fecundum existimatur a Theophrasto. Sed hæc olim fuerunt: Nunc translata & triualis fere arbor, ut pluribus generibus citrea liguriæ, campaniæ, benaco lacu, italia fere rota germinant foeliciter, quacumque libeat imaginem reddere hæc ex insitio ne mali quoties proueniunt, citromela proprie dicuntur ab aliquibus, quæ uero medica malus dicatur ipsum tamen pomum Galenus malum medicum uocari negat, sed citrinum duntaxat. Theophrastus

phraſtus etiam malum medicū & perſicum, eſt ubi appellet, cum huius ſere unius mali ſemē im-
perſpicuum eſſe dixit ſecundo volumine de ſtirpibus ut Athenæus interpretatur. Diphilus au-
tor eſt. Citria quandoq; pruna perſica uocari ſolita. Ariſtophanes grammaticus a lacædemōis
oxymala perſica nuncupari prodidit: quibus & deos coronent. Menſas illas ueteribus & Plinio
decātatas præſertimq; ciceronianā nō ex hac fuiſſe citro ſed ex alio citri genere cōiicio, pluribus
argumentis, ſed illo potiſſimum q̄ arbores ex quibus fierent cupreſſo feminæ ſylueſtri ſimiles ſo-
lio, odore, caudice, a Plinio produntur Anchorano Mōte ceterioris mauritanīæ. ſed iam tum
exhausto. Item Atlāte, cuius imas radices denſis altiſq; repletas ſyuis icognito genere arborum
Suetonius Paulinus a Plinio citatus aſſerit ſpectabili proceritate, enodi nitore. frōdibus Cupreſ-
ſi præterq; grauitate odoris, haſtenū lanugine obduci, quibus addita arte poſſint quales bom-
bice ueſtes confici. Idem auctor paulo ſuperius efficaciffima inquit luxuriæ uis ſentitur, cum Ebo-
ri Cedroq; ſyluæ exquiritantur. Præterea quis poteſt negare arborem ex qua tam celebres mēſæ cō-
ſtent trogetem & thyian & thyon a Theophrasto & Strabone dictā eſſe. Idq; Plinius exploratiſ-
ſimum nobis fecit: de Thyia uero Theophrastus, perpetuo inquit uiuet, arbor procera. iter ſylue-
ſtres ferotina, ut nulla ſere tardius germinet argentiffimis locis & cacuminibus mōtium gaudēs
Circa Hāmonis delubrum præcipua Naſcēs & in inferiore cyrenaica parte atq; ubi ipſa tunc ef-
ſet, ramis: caudice: frondibus: ſylueſtri Cupreſſo ſimilis, ex ea ueterum templorum contigna-
tiones fuiſſe immortalī poſt Cupreſſum in teſta materie, nihil radice Criſpius, nec aliunde præ-
cioſiora opera. Siccatam mari duricie & maturitate incorrupta ſpiſſari tradunt nec ullo modo ue-
hementius. Homero quoq; notā fuiſſe inter odores urti ſolitā a Circe magno errore eorum qui
odoramenta in eo uocabulo accipiunt. Cum præſertim eodem uerſu cedrum & laticem nomi-
net, ut manifeſtum ſit de arboribus tantum loquitū. Nā & calypſus & Helenæ thalamos et thyia
conditos Idem poeta cecinit. Quid habet Citrus noſtras cōmune cum cupreſſo, Frōdis Cupreſ-
ſo Iuniperi ſabinæ: cedri: citro: lauri: drachnes: arbuti. Quid tam diuerſum, q̄ galbulus & ci-
treum: omitto alias notas. Quibus perſpicuo liquere poteſt uolentibus decipigrammaticos. Qui
cunq; menſas citreas ex hac citro quæ nunc habetur faciſſimas arbitrantur. Dion certe hiſtoricus,
Neronis uita non citreas ſed cedrinās menſas appellauit ſiue cedro potiusq; citro ſimiles eſſe ui-
derentur arbores, ſiue q̄ in exemplari uitium eſt. Erit ergo thyia ſiue q̄ idem eſt trogetes & citrus
duorum omnino generū ut conſtat, unum Cedri eius ex qua menſæ dolabantur, alterum citri
eius ex qua malum medicum. Plinius alia inquit eſt arbor eodem nomine malum ſerēs ex erati
aliquibus odore & amaritudine, aliis expetitur, domos etiam decorās, quod & ſenſiſſe Macro-
bius uidetur, hodieq; mauritani malum medicam & pomum eius Atrogi uocāt, a Trogete uo-
cabulo parum deſlexo, alioquin trogetem non quia mandī poſſet ſed cataſtrophāſin quia man-
di non poſſit, appellatum cenſueuerim, quandoquidē ut dixi ueteribus eſculentum non erat,
in ſumma non nego malum quoq; medicam in Mauritania fuiſſe, cum plena ſint poetarum
omnia ſere uolumina. Sed ex qua menſæ illæ celebres exiſterent: malum medicā fuiſſe hoc ne-
go & pernego: Nec diſſimulandum tñ eſt phaniam Ereſſum quinto uolumine de plāis cedrū
appellaſſe ac malum cedrium pro eo quod nos citrum & citrium uocamus, & Dioſcori de ſecu-
ti cedromelon. Varro quoq; libycam citrum nominat.

PIRVS

CLXXVII

Irum græci edomitā ſiue urbanam Apion & Adipiō appellant de quorum prouentu
Peloponneſus quoq; ipſa quandoq; dicebatur Apia, licet quidē ab Apio phoronei ſi-
lia terram eam ita nominatam putent, poetæ ſunt qui pirum ochnen uocent ſylueſtrē
achrada ut mox dicemus. Apios & Rhaphani genus eſt, Turbinata pitris omnibus figura, multis
generibus, alia parua ocyſſimaq; & odoratiſſima nominantur ſuperba, in his cruſtumina quæ
gratiſſima & ex parte rubent: & proxima his ſalema, ceu largo ſucco habundantia, hæc lactea uo-
cantur, in iisq; alia colore nigro donant ſyriæ, poſt hæc decumiana & ex iis tracta origine pſeu-
dodecumiana. Dolobelliana lōgitudine pedali. Pomponiana cognomine māmoſa, liceriana
ſeueriana & quæ ex iis nata ſunt, tyrāniana petioli longitudine diſtantia, Fauoniana rubra pau-
lo ſuperbis maiora, lateriana ſiue lateriſiana ut Columella uocāt & Macrobius. Anitiā & autū-
nalia accidulo ſapore grata: & quæ maxie Tiberio principi placere Tiberiana, colorātur hæc ma-
gis ſole, grandēſcuntq; alioquin eadē eſſent quæ Liceriana, accedūt iis Neuiana Turanianaq;.
Atq; hæc auctorū ſuorū nomen habent præſupba: & phalerna, patrias nobilitauere, q̄ ſequūt. Se-
riſſima omnium amerina, picentina, Numatina, Alexandrina, Numidiana, Grecula, & hiis
Tarentina. Signina quæ alii a colore Teſtacea appellant: ſicut onychina ut quoddā pruni genus
purpurea ab odore myrapiā, nardina, laurea, ordearia, ſiue ordeacea a comitatu frugis eius a co-
lo āpullacea & coroliana & brutæ gentilitatis cucurbitiana Acidula a ſucco, amelle mulſa Incer-

COROLLARI

ta nominum ratio barbaricis & ueneriis quæ colorata nuncupantur. Item regis. quæ minimo pediculo quasi sessilia sunt. Iam patriciis uocantur uiridibus & oblongis. Dixit & uolema Virgilus a Catōe sūpta. Volemiū uocat Macrobius qui & ceritū & ceruiciam & calculosum & lolianum & Lauinium & Milesium & Myrteū & Orbiculatū & Precianū & Rubile Tullanū Ticianumq;. Item Mespilaceū & Valerianū iudicauit Cloatium secutus. Idem Cato & Semetina & Mustea quoq; nominant. Ampullacea græca Laure ad hyemem usq; in parente pōdent. Sertina & gelu maturescētia. Nam quæ Aristoteles Apem bloadas nominant insiti generis intelliguntur. Vini proprietates & Piro. Condūtur hæc totidem quibus uua modis non aliter q; in Cados Vino & Aqua coquunt in ascā ægris danturq; pulmentarii uice q; non alia. præterq; Coto nea. In cōiuiis græcorum Pira secundis mensibus inferebant aqua mersa, ut mitissima quæq; legi possent. Pira sunt & quæ Libralia uocant. Sed sola tñ e Piris: Mala dici consueuerūt. Liquamē de Piris fieri solitū ad ieiunia seminarū. Inuenio quod Castimoniale dicebat. Piorū quæ maturissima sint carnibus itegro sale calcatis & resolutis atq; ita fictilibus picatis Cuppis ue cōditis.

PIRVS SYLVESTRIS

CLXXVIII

Chudon Pirū Syluaticā hoc est Achrada & apud quosdā ut apud nos & Pirastrū fertiorem urbana prædicat. Hyeme fructificat fere, Autumno tñ genus eius unū ut Theophrastus inquit materia ei apprime dura. Ideoq; Discos in tabellatq; sutorias e Piro syluestri faciunt. qm̄ ut in molli terunditur, ita in duro ferum acuitur. Aculeatos hæc habet ramos: ut Punica. Quid autem Achyrades Heliano sint, quas in cibo primum. Tiryntios habuisse memorat, non cōperi. Nisi quis non Achyradas sed Achradas hoc est Pira syluestria in eo legat. Nā ut idem auctor inquit ante Panis usum Argiuos elitasse Pira meminit, ut Atheniēses Ficos. Glādem Arcades. Indi Arundinem. Carmani palmulas. Milium satmata. Terrebinthū nascitūq; Persæ. Achyra certe paleā significat: nec uideo q; sit uerisimile paleis quemq; uesci potuisse, quasi ueterinum, etiam si Arcadas radicibus herbarum & arborum folijs recentibus ante Glandis Fagineæ usum a Pelago traditum: uictitasse creditur.

MESPIVS

CLXXVIII

Espilorum tria genera Setanium Anthobon Antehoboides quæ & Gallica intelligūt. Setanio fructus Grādiior. Candidior. Solutior. Acini molliore ligno reliquis minor, Sed præstantior odore & astringētor gustu. Quo fit ut diutius quoq; durent. Lignum his flāmius & spissius. flores omnibus Amygdalæ non tñ rubentes sed propemodum herbacei. Arbor inter amplissimas comosa in girum. folio scisso extremi tateq; Apio simili. sed maioribus diuisutis. promisso. rigenti neruofo: tenuiore & longiore q; Apiū: longo & gracili pediculo. Rarē dice alta numerosaq;: Ideo longeva est arbor: terraq; inextricabilis. Lignū densū: in corruptū: solidū semine & auulsione feritur. Foliū anteq; decidat uehementer ad rubescit in festat & hæc uetribus in senectā qui prægrādes ei dimerū q; ceteris cōtingunt. Non fuit hæc arbor in Italia Cato nis æuo hæc Theophrastus & Plinius. uerū alia hæc Mespili distinctio est q; a Dioscoride representata est. Et sanæ quæ dubitari solet. an Mespilū ueteres cum Sorbi arbore confuderint. qñquidē altissimis cōnumerat. quod certe Sorbo q; Mespilo nūc uocate magis conueniunt: nisi quis nostratū Mespilū non tam Mespilū. q; chatemespilū appellandā fortasse censeat: quæ nascitur, ut iquit Dioscorides Italiæ uocata Epimelis de qua sequenti capite differet. Certe Iulius Pollux mēspila inquit & Sorba quoq; appellantur.

EPIVELIS

CLXXX

Espilū Setaniā a Theophrasto nominatā Dioscorides edimelida uocari scribit: Hippocrates amamelida. Galenus Mespilū cōmuni uocabulo tricocum quasi triosum aut trigranium ab aliquibus appellatum meminit: qm̄ tria intus grana siue ligna fructus habeat locos seminis. Quid autē sit epimelis Galeno differendum putauimus in arbuto.

LOTVS ARBOR

CLXXXI

Otas arbor (nā & herbæ sunt hoc nomine complures) in latino celtis uocatur itemq; Fabæ græca. Seruius Fabā Syriacā nymphā in arbore sui nominis conuersa: quam prius fugientem comprimere quæsisset: Anacacabam uulgo apud græcos dici auctor ē ætius ut fructū eius anacacabon licet quidā peruerse. Alicacabon scripsere græci. Piti magnitudine aut paulo infra. Incisuræ folio crebriores, alioquin Illicis uiderētur: spissa nigra: nodi matetie. Differentiæ generū plures, æq; maxime fructibus constant. Amplitudo Fabæ Pomo. color Croci. sed añ maturitate ut in uuis alius atq; alius. Nascit in ramis densum myrti modo inter sese aduersum: non ut in Italia Cerasii. manditur inter Lotophagos innocua dulcedine suauitateq; nec uentris sentire morbū ferūt qui uescantur. Iucundus meliusq; sine interiore nucleo: qui in alterutro genere Offeus uidetur. Vinum exprimitur huic simile mulsio: quod ultra denos dies

negat durare Polybius. Sunt qui biduo triduoque acere id scribāt. Baccas eius cōtusas cum nuc/ cleo & callo suo dolijs ad cibos condunt. unde uulgo Romæ puls syriaca uocatur arbor illa modo. nā Padi Accolæ baccā Syriacā appellant. Tāta uero fructus & arboris copia narratur. ut exercitū Ophelli Carthaginē petentis in cōmeatuū defectu pauperit. numerosa in Pharide insula lotophagorum. plurima & in Africana nos spectāte. Familiaris & Italiae: Sed natura celi terraeq; mutata & succos oblita priores. præcipua est circa Syrtis atq; nasamones: Sūt qui breuē tradāt arborē ut Polybius qui & uidisse se testā spinis asperā: folio uirenti quale rhamno. tantū profun/ diore latioreq; fructu myrti candida per initia: processu puniceo. magnitudine oliuæ. Sed rotū do. eum cibo familiæ tundi cū nucleo: qui perexiguus ei est seruari cōditū. Eundē nucleum he/ rilibus mēsis eximi: Saporē fici & phoenicolobani esse pōmo: Sed præstare odore. umū & acetū idē fieri. lignum cere ad tibiarum cātus expetiē. e radice cultellis capulos & subscudes ac breues alios usus excogitant. Hesperidum lotos ab ea quæ lotophagis nasciē distat: ut q̄ ligni uice utan/ tur ad urēdum. Non defunt qui fructū eius post putamen esse nec carnosum foris. sed cuticulace um prodiderint. nec tam cibo dulcem q̄ gustu alias iucū dū. ut hinc fortasse Dioscorides. maiore Pipe descriperit. ac fructus qdē lotophagis dulcissim⁹ sed materia Cyrenicā p̄ferē. radici nigri cia maior q̄ ligno: sed dēstas minor q̄ i loto post Buxū & Hebenū sūma reddidit. utilitas quoq; ra dici latior. p̄ticularum lotus fructificat nō ab utroq; sui germine: q̄ & i balbi & tithymali quoddā gñe notatū ē. Ludicere Tibiæ fieri capte sunt e loto: quas alexandrinj phoingas appellāt. Sicut ex asininis quoq; ossibus & argento. Ebur quoq; cōptū pertundi. unde Tibiæ Elephānne dicant Reiectis propter nimā difficultatē harundinibus. propterea Cenomani lotū arborē hodieq; ap/ pellant Calamum. spectat Patavii ātqua lotos in quadā Anoniani tēpli xylo. Est q̄ Hippocra/ tes luto pro luto nominat. Circa memphim nemus a Theophrasto describitur: fuisse tā uastris ar/ boribus ut excederent trium hominū amplexū. utiles operibus. colore densitateq; persimiles lo/ to. nā faba siue arbor pontica genus diuersum est a Faba græca id est loto. magnitudine fici fru/ ctu fabæ: succo uestibus expresso quem achy uocant: niger autem crassusq; est. aut per se lugentes aut mixto lecta uisitat. Nasctur in scythia.

CORNVS

CLXXXII

Ornus cranias a Theophrasto dicitur sexus in ea duplex. feminam græci thelycraniam uocant. fructus syluestris maturiores suauioresq; q̄ urbanæ: quod in hac & Sorbo pecu/ liare fere est. Cornus altera præcox solsticio fructificans altera post autumnū: cui & fru/ ctus ingustabilis. lignum infirmū hiansq; ac fungosum quæ femina intelligitur. Contra masculæ firmissimū. femina uiticulas paruas a lateribus emittit amerinæ modo salicis. in totumq; fructico/ sior ē. mollis & medullacea uenabulis Damnata. materies masculæ robusta. solida. excoctq; tota hoc est sine medulla & cornu instat. prædensa & ossia. nodos cornus omnis habet per interualla geminos & inuicē respōdentes ut in uice. foliū Amygdalæ sed pinguius & crassius. cortice ner/ uoso acruū caudice non admodū crasso. Mas duodecim fere cubita excedit: quam altitudinem sarissa macedonū amplissimæ habent in Ida mas sterilis: femina fructifera fructum apud macedo/ nes ambæ ferūt. Sed feminæ (ut diximus) qui mādī nō possit. radices ut amerina firmas & contu/ maces emori: humidis locis auulsioe semineq; prouenit. Est & in India arbor ferens fructus simi/ les cornis. q̄ merito cornus indica nominari possit.

SORBVS

CLXXXIII

Orbo syluatica præstantior q̄ urbanæ fructus quod in hac & corno præcipuum Theo/ phrastus notauit. arborem græci oen & oeien. fructus oa & ua uocat. Femina fructificat sola. Discrimen in fructu q̄ aliæ figura orbis. aliæ oui ferūt. Item i succo. Aliæ odoratio/ rem dulcioremq; ut orbiculati fere omnes. Aliæ acidū peiusq; ole item ut ouales. utriq; folia pe/ diculo singulari proluxo neruaceo condita in uersus alæ modo a lateribus emicantia. tamq̄ ex omnibus unū fiant. lacinijs pennatim ut in filice ad neruum usq; diductis. ampliusculoq; dimi/ sis internallo. atq; hæc non paulatim ut ceteris. sed uniuersa collabūt. omnibus ramulis in ex/ tremo pediculi foliū p̄minet cuius accessione impar numerus efficit. Figura his lauri rēpi foliæ præterq; q̄ serrata p̄ambitū breuioraq; sunt. Neq; cacuminibus mucronatis: sed in rotūditatē retu/ sis. Flos racemati coactus ex pluribus candidis ac minutis petiolo unico dependet. Fructus cum large proueniunt uuæ modo firati congestiq; uisuntur. ex uno petiolo fuit specie præbites. exest eos uermiculus etiam num crudos acerbissimosq; ipsa quoq; arbor in senectū uermibus obno/ xia. rissis hirsutis: sui generis. A trimatu fert. Autumno folijs subinde amissis Cachey n suam fun/ dit edutaturā hyeme: ut in robore. Aculeos sorbus non habet ut mēspilus. nouella cortice laui/ pinguiusculo. flauet e candido. annosa scabro atroq; arbor ipsa de grandibus & subrectis coma/ concinna: & nisi quid impediāt uerticē nucis pineæ representans: materies solida. colorata. flu/

D iii

ma, compaſſilis: radicibus neq; multis neq; in altum defixis ualidis tamen & craſſis auelliq; diſſicillimis. Naſcitur ſemine: radice, auulſione: ſolo alſioſo humedo interrimq; montibus, cōduntur ſapa Catonis præcepto. Noſtri differētiās in ſorbo quatuor nonere alijs rotūditatem mali red dūt: alijs turbinē piri, utriq; ſaporem uini generoſiſſimū: cui circa pediculos folia alijs ouata ſpecie odore acti: nec pinde iucunda ſua uitate. Quartum genus Torminale appellant ualēs contra tormina: hoc aſſiduū prouētū eſt minimūq; pomū: arbore diſſimili, folijs ſere platani.

PRVNVS

CLXXXIII

Prunus coccomelea & cocomelos græce diſta: pomū ipſum neutro genere, arborē maſculino media comœdia pronuntiat, folio arbuti deſcribitur ſi Theodorus audiat & inter paruas ut peculiare in ea Theophrastus reddiderit fructū in lanuginem ſolui quæ dicatur pappus: quod nulli alij arbori euēiat, ſed hoc Plinius Theophrastum ſecutus non prouo ſed coggyria uocare tribuit, deſcit hoīem uel corrupta lectio uel nōiū affinitas: ſorte quia: cocconeliam nō coccōleā ſcribēdum erat, nā & unedo cui ſimilis ē coggyria nelie nōmē apud Theophrastū habet, prunū ſylueſtrē Virgilius ſpinū uocauit eo uerſu, ſpinos iam pruna ſerētes. Genera pruni prope inexplicabilia uerſicoloria, nigra, candida: quæ a cōitatu frugis eius hordearia dicāt, alia eodē colore, ſeriora maioraq; alinina cognōiata ob uilitatē ſūt & onychina Columella: nigris laudatiora, ſunt cerina ſiue cereola atq; purpurea nec nō armēcia de qbus diſtū, habent & inſita nucipruna, q̄ in facie parētis ſuccū adoptionis preferūt nuciprunaq; uocantur, hæc & cerina & ſylueſtria ubiq; nata ut uia autumnō cadis uſq; ad alia naſcētia cōdunt. Reliquorū uelocitas trāſuolat cito marceſcētium. Non pridē inquit Plinius in betica malina appellati caperunt malis inſita: & Amygdalis: intus in ligno nucleuſ amygdalæ nec aliud Pomū ingenioſius geminātū eſt: Damascēa eſt damascēa ſyriæ iam pridē aū ætatē Plinii in Italia naſcebāt, grādūiore q̄q; ligno & carne exiliore: nec unq; in rugas ſiccata q̄do ſoles ſui deſunt. Populares iſ myxæ de qbus in ægypto & uina ſiūt, ſimiliares & ipſe Italiæ uel ſorbis iſita, Amariora prius myxa uel ſimilia Paulus exiſtiat. Nā myxa græci uocāt: nos myxas, qbus ſimilis eſt pſicus ægyptina niſi q̄ poma ægyptiæ rubefcūt, priū oīa poſt Catonē i Italia cōpiſſe māiſtū ē, in ſylueſtribus: ſatiūſq; prius ſimilis eſt arborū quē lichena græci uocant. Eſt & ſua prunus ægypto magnitudine inſigni nō diſſimilis ſpinæ ſyriæ, pomū in ſpili, ligno intus grādū acrotūdo, florere incipit meſe ſete Iulio, matureſcit bruma nec folia dimittit: corpus ipſū pomi natura copiatq; p meſiſibus eſt incolis, ſiccātū purgatq; undūt ſeuantq; eius oſſas: qui thebis habitāt. Mirat Galenus Dioſcoridē q̄ pruna da malcenaliſica aluū ſiſtere, p diderit, cū pſico ſoluāt, q̄q; minus inq; q̄ hiberica uocata: qm̄ primū ex Hiſpania uenerūt ut inq; Aetius ſucci dulcioris. Ceterū Damascēa intelligūt, quæ Theocritus brabyla uocauit, q̄ & Madrya & badrya dicūtur Athenæo, prunus ſylueſtris ut idē auctor eſt Galenus in Aſia prunū dicit & nos ea uulgati uoce prumnula uocamus.

ARBVTVS

CLXXXV

Arbutus græce Comaros diſta cortice deciduo tenui ſimilitudine tamaracis folio inter ilicē atq; Laurū, arbor ampla nō eſt. Flores Iulio meſe ab uno pediculo cacuminiſus racemati depēdūt ſimiles baccis lōgioribus myrti neq; folioſi: Sed cōcaui, ceu ouū puiſo uertice cū deſloresūt pte q̄ ſunt anxi pforant, relabendoq; in pediculū ſpecie uerticilli ſuſo inuēdi præbet: fructus anno pſciē cibo idoneus ut pariter floreat ſubnaſcēs & prior coquat. Carbonibus officinæ argētariæ cōmendāt cōtione prima: utariā: pomū hoc & comaron & memecylon græci ſere uocāt Latini pomū & arborē quoq; ipſa unedonē & arbutū appellāt. Sūt q̄ duo genera conſtituāt, Theophrastū ut arbitror ſecuti, Comarō id eſt arbutū & memecylō id eſt unedonē a Theophrasto Nelian uocatū, de ſuo & hoc cortice: folijs quoq; Sed ima tñ pte deciduis uirēte ppetuo coma. Maſſit an ſemina ſteriliſ nō cōſtat: arbor ipſa fruticoſa: pomū in honōrū: ut cui nōmē ex argumēto ſit uñ dūtaxat edēdū: uel fortalle q̄a ſolū hoc pomorū ſimile fructui terræ gignit: hoc eſt ſtagis terreſtribus e quinq; folio frutice naſcētibus: quæ & mōra terreſtria dicūtur a Seruio grāmatico, nec ſatis ſcio an recte, Ideoq; mōtana ſtaga nomināt a poetis ut a terreſtribus diſtinguerēt. Galenus & Paulus arbutū comarō: Synedonē uero ſiue ut ipſe lego unedonē a rutiſcis Italiæ uocari ſcribūt, q̄ epimelō & epimelida græci nūcupāt ſylueſtris mali genus, copioſū i Calabria: fructu acerbo & iſteſto capiti & ſtoacho, Sed ſiue aliud hoc ſit ab eo q̄ Dioſcorides inter meſpila cōnumerat & epimelida uocari meminit uocari, ſiue idē, certe Palladius epimelides ſiue hypomelides inq; ſunt poma ſorbo ſimiliaq; mediocri arbore naſcentia, flore cādūdo: ſapor ex acti dulcis, Paimphilus Apimelida Piri genus abittatur, quod alij uocant Amamelida, Quidam Homomelida: frequētē in Ionia & biſeram: ſiūt in Piri ſed ſui generis, Omnino ut Athenæus inquit prædulci & ſine nucleis ac plato piriſ, alij omomalidas uocāt, ut Aſclepiades, nō pira ſed mala ſylueſtria & montana: quæ Theocritus Oromalidas appellauerit cū ſicū matureſcētia, Ama

melides inqt Galenus apud Hippocratē mēspili genus ē nascētis in Italia: ex quo facile colligit amamelidas ei eē, quæ sūt epimelides Dioscoridi. Mirū q̄ eius usū mulieribus lac cieri tradidit Hippocrates. Auctores sunt qui quagenū cubitorū altitudine in arabia eē arbutos, Similis comaro est & adrachne, quā oēs fere græci portulacæ noīe interpretant̄ falso, cū illa sit herba & andrachne uocef unius literæ diuersitate, Theodorus apud nos arborē portulacā uocauit ut a portulaca herba distingeret. Eruditius q̄ scilicet. Cæterū adrachne est syluestris arbor: neq; in planis nascēs similis unedoni fructu & folio tū minore & nunq̄ decidēte p̄terq̄ ab imo. Cortex exciduus & scaber quidē: sed qui circūgelatus uideri possit, tam tristis aspectu est: q̄q̄ in Theophrasto nō περιγυμένον hoc ē circūgelatū sed περιγυμένον hoc est rūpentē se p̄ ambitū legat. q̄ & Theodorus quoq; sequit̄. Alibi quoq; Theophrastus φλοιοπαγία hoc est Corticis abscissus Platano & Adrachnæ eōe inquit est. Sed lectiōe Plinii uetiorē puto: quia corticē excidere huic arbori, p̄ priū nō est, sed ad alia quoq; plura p̄tinet. Liberū tū sit æstimātibus hæc iudiciū. Corticē quoq; cādidū Theodorus ei reddidit quia leucon ut arbitror legebat: ego lepron id est squarosū scabritūq; lego Pliniū secutus. In helicone arborē hanc Pausanias enasci tradit frequentē ēssi andrachnum uocari credidit. Magnitudo arbori nō p̄cipua. Illud cū subere habet peculiare detractio in orbē cortice: non emori: q̄ ueteres latini cingere arborē uocabāt: actione instituta cōtra eos: qui ita de glabrescent: & balteū exemissent, arborū furtim cæsarū, eadē causa: quæ legis aquilæ. Germinare cū Urbana Theophrastus eā scribit: Nec de urbana qualis esset inuenio: nili q̄ minime uerū puto herbā intellexit portulacā, inter biferas hæc arbor priorē fructū icipiēte pubescere uua peragit, posteriorē hyemis initio, siue ut Theophrastus iquit priorē cū dulcescit uua, posteriorem cū florer. Adrachnæ usū feminis ad opus telariū. Similis huic aphaea Plinius aparachē uocat & syluestri genere arborum æterna fronde olympo mōte frequēs: nec nisi mōtibus nascēs, hētur & urbana utrūq; genus simul germinat & ut adrachne biferū septis uallib; utile, sed urēdo quoq; p̄dicant. Differt connaros a comaro ut in paliuri mentione diximus. Testandum est & illud grammaticos græcos esse, qui fructum arbuti acylon uocari tradant falso, cum memecylon eum dici con/ flet: acylon uero lliga glans sit.

AMYGDALVS

CLXXXVI

Mygdalæ flos anteq̄ folia (quod fere soli propriū iter arbores tribuitur) manet & trūco lacryma ad nihil utilis, proximū corpori operimentū itē summū simile iuglandiū sed tenuius nucleo dissimili lato callosioreq; mori uulpes earū pastu ferunt utiq; si nō contingat e uicino aquā lambere, nihil æquæ degenerat q̄ amygdalus, ideoq; aut plātā sapius tras ferri aut adultā inseri p̄cipiunt. In remedio est & paxillū adigere & lacrymā defluentem exterge Reliquo cultu oī perinde adhibito, ex amygdalo cinerē & lixiūā probant ut acerrimā, ad for naces artef; aliquas nō incōmodo quoq; ligno, amygdalā eandē esse cū græca & thasia cloatius putabat. Aliis græca uidet̄ esse iuglans, Columella tria facit genera libro sexto Græcæ. Iuglādis amygdalæ.

AMYGDALA DVLCIS

CLXXXVII

Mygdalus dulcis si a pecore siterosa: dī amarefcere: quēadmodū amygdala nasci scripta possint: rei rustica libri docet origine a græcis orta: q̄ & ad alios quoq; fructus scilicet conuersum est.

PISTACEA

CLXXXVIII

Istacea in nucū genere hñtur. L. Vitellius qui censor fuit, & hæc in Italiam primus intulit e Syria cū legatus in ea puincia fuisset nouissimis Tiberii Cæsaris tpibus: mox & in hispaniā: qui cū eo militauerat flaccus Pōpeius eques Romanus. Venetijs hæc Iudaico uis co satu feminis enata uidimus folio maiore q̄ lentisci. Marē in hoc genere accipiūt cui sub cono uelut offei longi uidet̄ur latere testiculi. Nicander Colophonius pistacia uocauit & alius Nicander phistacia, sunt qui listacia ut possidonius, inuenio & astacia scriptum in Poetis. Athenæus auctor est terminthos siue terebinthos credi solitas a nonnullis, quæ nunc syri pistacea uulgo appellant: foliorum similitudine ut arbitror fallente.

NVX IVGLANS

CLXXXIX

Aryon basilicon id est Regia nux uocata fructificat autumnō, arbor carea græce dicīt. Notum in ea est calliculacea tegumenta totidem quot flores fuere contrahi pediculo. Singulisq; his singulas includi nucs: duplici munimento p̄stas puluinato primū calice, mox ligneo putamine: quot modis & scetus in parente hoc est utriculo atq; uentre, proprie rea fescenina locutionis comites & Religiosas nuptiis uerisimiliusq; hoc q̄ cadendo tripudium faciant elidendo uirginum puellarum clamore. Germinat hæc non cacumine ut maxima pars arborum sed lateribus impulsio priorē pululo: qua forma & caudex totus & p̄grandes rami crescūt, hoc & auellana faciunt: & quibus germina in folium unū procūbūt uidelicet. Quia de sit initium unde germē erūpat, medulla nucis quæ in ligno ipso cōtinet̄ isca dic̄. Aeno sorte ut alia quoq; multa deprauate a latinis id acceptū q̄ si esca qm̄ p̄ igniario & cauterio quoq; sit medicis. Mutari hæc in quercū senio nōnulli p̄dūt. Trāstulere iuglādē reges & p̄side ob id regie nucs

COROLLARI

appellatur. Caryon uero a capitis grauedine propter olacitatem uocatâ nemo dubitat. Et. n. arborum ipsarû foliorumq; uires in cerebrum penetrant hocq; in cibis nuclei earû minori momen-
to faciunt. Tinguunt cortice earû lanæ & capillus suffutur. Primû prodeitibus nuclei id cõpet-
tum infectis tractatu manibus, pinguescunt uetustate. Sola differentia generû in putam. ne duro
fragili: tenui: crasso: multiloco limplici, Sola hoc pomû natura cõpaciû cinxit opimento. Nâ
q; sunt bifidæ putaminû carinæ nucleorumq; illis quadripartita distinctio, lignea intercufante
membrana. hæc arbor an fuerit in Italia Catonis Aeuo non cõstat: quî græcas noia: quas quidam
in genere Iuglandiû seruant. Sunt & galbæ siue caluæ. Itê pnestinâ ab eodê Carone didicæ: quas
maxime laudat: & cõditas fitilibus in terra seruari uirides meminit. postea thasiæ & albenles. p/
bari ceptæ & Tarentinarû duo gña fragili putamine & duro, quæ sunt amplissimæ & minime
Rotundæ: quas a frangendi mora moracias & moracillas sunt q; uocent. Præterea molluscæ puta-
mines rûpentes. Macrobius qui picum uulgo dictû molluscâ nucẽ esse putat, apte allucinatus est.
cû is non de picco: sed de nucẽ regia & iuglandẽ q; sit e perfide cõuectâ primû ad nos molluscâ
intelligat. Nâ a quibusdâ nucẽ perlicâ uocari tradit sueuii. hois doctissimi testimonio fretus. Tha-
siam quæq; nucẽ atq; græcâ amygdalarû esse generis Gloatus existimat. Prenestinâ Macrobius
eandẽ esse cum auellana. Varronis & Neuii auctoritate meminit. Iuglans a iuuanod & glan de si-
ue quasi Iouis glans litem interlis appellatur, siue quasi diu glans idest Dios balanos Theo//
phrastum uocasse Cloacius auctor est. Sed certe Diosbalanos Castaneâ Dioforidî significat. p/
in dẽ nõ parcius errauerit Nonius Marcellus qui iuglandẽ pro syluestri nucẽ interpretatus est. bi-
feras Iuglandes Siluicano patuini agri uiculo. puenire satis constat. Fomites ex hac nucẽ mû-
stor optimos fieri cum dixit. de iuglande uidetur intellexisse.

AVELLANA

Vx auellana quā græci heracleotica appellāt: nostri pñestrinā & abellinā patriæ uocabu-
 n lo in asiā græciāq; uenit e ponto, ppter ea nūc pōtice: nunc heracleotice dicuntur quo-
 noie Macrobinus Castaneas intelligi falso putat oppiū secutus. Ponticas sunt q; & alare
 as nuces cognominēt. Inuenio & Alariā uocari arbore undelaculā & hastā fascitari soleāt. Auell-
 lanæ sunt ex arbore: quæ Corylus di has mollis qd tegit barba: Sed putamini nucleisq; solida.
 Rotunditas cōtra q; iuglandibus. Vmblicus Auellanis & in uentre medio. torrent ē e bis. Cory-
 lus neglecta cōmēt in fructu: q; si quis eā minus subluceat. fructū meliorē & copiosiorē ferre tra-
 ditur: ut q; naturæ suæ proprietate fructuosa sit: tonderi tñ refecariq; p̄cipiunt: ita fructuosa mēdē
 di. alioquin si arbore fecere patriā aliquis: In corpulentā & magnitudinē alimentū oē sumptant.
 Florere negat hanc aliqui. Sed floris uice quodā in ea uillos eūpere: huic simul fructus decedit
 uarē mō Callus innascit magnitudinē uermis grandisculi: pinguis: singuli pediculo Cōpacti
 lis: iulum uocat. dehiscent uere ac defluit: cū folia emergūt: simili oīno sorte quā cachrys in robo-
 re: abiete cæterisq; amētisferis, syluestris, prorsus natura: qm̄ hyemis patētissima & mōtibus magna
 parte prouenit: nec urbana fructus magnopere q; idomite plantior, solum urbana maius. Se-
 ratumq; ambitu utiq; alio simile tñ latius. Coryli, aliæ nucem rotundam, aliæ oblongam ferūt
 candidiorem urbana, meliorem in aquaticis. trāslatu mitefcūt syluestres. Cortex summus tenuis
 is pinguis & maculis albis uariis. materies lenta. præterciles eius uirgæ desquamantē, crassiores
 derafæ interpolantur. medulla tenuis sufflata quæ dematur.

MORVS

Oro succus in carne uinosus, tñni colores, Candidus, mox rubés, maturo niger. In no
m uissimis floreť. Inter prima matureścť & transuolat, tñgingť manus succo, matura elu
unt, acerba pilũ coris folia eius in urina mafeďa detrahunt, minimũ in hac arbori
ingenia profecerunt, nec nobis nec infitionibus nec alio modo qđ omi magnitudine, mora
differebant hostiensia & thusculana romæ. Audiťores graci mori iserĩť castæa phago, terebĩtho
piris sylfestribus, malo: ulmo: populo quæ sitaba: unde cãdida nascant mora, Nascũťur & in ru
bis multũ differtente callo: quæ maratha noĩant ab Hippocrate: qđ corrupta fortasse lectio ē, nec
mũpũ & aĩũ bũtũ sed mũpũ tũtũ bũtũ scribere oportuit. E pomo arboris mori panchre
stos stĩtate eadẽ arteriace appellata pluribus modis fit, neq; est aliud oris arteriæ: unũ: stomachi
iucidius remediũ, hoc & uulnera ad cicatricẽ pducibant, Succus ficcato expřssus, pomo, multũ
saporĩ quoq; obsoniorũ cõserť, ab Hippocrate thoũ qũq; dictus, mora germĩatio priũq; in so
lia exeant sinistra manu decerpi iubent, Futura poma tĩcinos siue ut quidam legunt cytnos græ
ci uocant: ii terrã si non atigere, sanguĩe sũťũ alligati, quacũq; pte fluat, Ad hoc seruĩtur repo
siti, Materia utius operibus quæ flexu consistit: Ideo furculas ex ea circosq; faciũť, ut ex caprifico
quoq; Item nauibus tornacula, ut ex fraxino: ulmo: Platano: qđ & platano celeriter putrescť. Itẽ
articulos liburnicis & testudines atq; firmamenta, Mora in Aegypto & Cypro sui generis habẽ.

tur ut mox dicemus ē ficu Aegyptia & Cypria. Sycaminon græci pomum ipsum uocant. Sycamineam & sycan & sycen quoq; ipsam arborē Hippocrates. Nā Aegyptia & Cypria Sycomoros & Sycomorea dici fere solent. Media Comedia Sycaminō uocat & pomū & arborem. Sed pomū neutro. Arborem masculino genere, ut apud Iuliiū Pollucem notatū legiē. Hippocrates motū arborem ē qñ sycen & moreon quoq; dicat: ubi uidelicet Radicē sycen primo de semina rum in cōmodis uolumine requirit, ut Galenus interpretatur inuenio & modon scriptū in Hippocrate: pro moro nisi fallor: culpa librariorum.

FICVS AEGYPTIA

CXCH

Icus Aegyptia siue morus: quā ut Celsus ait & morosycon appellant. Fructū hanc nō caudice sed ramis ferre quidā falso tradunt: cū uetiores sint qui utroq; nasci prodant. Magnitudo aspestusq; pomō fici. Succo tñ & sapore caprifici. Sed dulcedo copiosior sine granis interioribus scalpendo tñ ferreis unguibus nec aliter maturefcit. Quod cū factū est quarto die decerpitur alio subinde atq; alio subnascente terno ita aut ē septen o numerosa partu per singulas aestates multo lacte abundante. Subnasctur etiam si non scalpantur: quater aestate priorem impellendo secum qui sit immaturus. Arbor nostrati moro similis folio: magnitudine conspectu: materies inter paucas utilissima. Cæsa statim uiret. Siccatur mersa icilibus atq; stagnis cum fluitare coeperit tempestiua operibus intelligitur. Ablato ita pondere ac soluta. Id probe in ueterate signum hñt. Videlicet alienus humor alium eius omnem rigando suggit. Huic similis est quæ uocatur cypria ficus in creta. Nam & ipsa trunco pomum fert. & ramis cum in crassitudinem adoleuere distat a superiore: quod germina emittit sine ullis foliis. Radiculæ similia cui fructus quasi cuspidis accessu præpilatur. Caudex magnus: & populo albæ proximus. Foliū ulmeū quater germinat: quater suas ficos maturat. Sed grossus in ea nunq̃ excoquitur, nisi emisso incisa ra lacte suauitas pomō fici sed interna. Similitudinem caprifici hñt. Magnitudo pruni uel forbi.

FICVS CYPRIA

CXCH

d Eficu Cypria dictum est in Aegyptia.

FICVS

CXCH

Ico circa elephantū agrū folia nō defluunt, græci pomū sycā & palathen qñq; uocāt. Arborē uero Sycen & Sycadā. qñq; Sycadā nouellā ficū fere intelligunt, ut Iulius Pollux inq̃t. Nam ischades aride fici sunt aut caricæ interdū. Inuenias apud græcos ischadas recentes & ueteres quoq; dici Comedia & Iscada capte. p ficca ut appellasse qñq; & ischada Sophocles pro anchora est ubi acceperit. Fici pomū hegeteriā ab Atheniēsis uocatū quasi añ ali as fruges inuentū auctor est Athenens ēt quibusdā festis præferre pompæ solitū in offis. Naxii fici ipsam melichen appellant a quo & liberū patrē melchiō ceu inuētoe eius uocant. Ut Lacedæmonii lycitē. Quidā gigatē noīe. Syceā ioue psequēte in ficū a tellure cōuersum fabulant: uñ i cilia urbi nomen sit inditū Syceæ sunt qui sycen hoc est ficū oxyli ex amadryade filiā ut alias quoq; arbores fuisse memorēt. Pausanias in attica primum editas putari tradit ceteris mūdere in memoriā hospitii Phytalo donatas q; & in monumēto eiuste statū ē ueribus exametris. Ficus oīs breui fere nec procero caudice: qñq; amplissima quādā inueniūtur uel piris æmula magnitudine Cortex ei leuis laciniosa folia & cruciformia hoc est ut Theophrastus iquit σκλωτοῦ nisi quis κρωτοῦ ὁ δὲ ἴσῃ magis legendū putet. Nā Hippocrates uere iquit folia sunt fico pedibus cornicis similia. Ex itēiore pomū huius semine id est mūtis in eo grauis quæ græci κερύφαινα uocant: ēt caprificus nasci dici a Theophrasto. Germinat sub æstutū post uer: q; tps cōe oīs est præsertim edomitac picipuæ in fico, uite. punica. Ficus in hircania dulciores multo fertilioresq; ut modios, cclxx. singulæ ferāt. Externæ sunt in Italia chalcidicæ: quarū genera plura. Itē lydiæ quæ sunt purpureæ & māmillanæ similitudinē māmārū hñt. Calistritiæ parū sapore pstantiores. Sed græcorū iudicio plate ceteris. has & ficos & passarias uocari capitolinus auctor est in clodio albino. Ficorū oīum frigidissima. Inuenio pscytalia uocari quoddā earū genus ab algore nisi quis malit ab atticæ regiōis insula pscytalia. Sed an calistritiæ sint quia frigidissima dicatur mihi parum constat. Nōnulli sunt: qui pscytalia intelligāt: quæ recentes nō sint: quidē: non tñ siccata. Africa nā ab aliquibus præferitur cunctis celebratē carthaginis excidio. Etaliæ ab Africanis libycæ. habentur & Sulcæ & Topiæ quæ dicantur. patriæ nomen obtinent etiam alexandrinæ post dicen dæ. Candicat Serina cognomine delicata. Nigra est & Rhodia & Tiburtina præcoquæ. Sunt & Liuianæ siue ut alii uocant Liuiæ pompeiæ In usus annuos arefactæ folibus aptissima cum mariscis. Et quas harundinei folii macula uariare dicitur: harundineas ob id uocatas a quibusdam Alfulas. Est & Herculanea, & Albicerata, & Aratia alba Pediculo minimo Latissi ma. Cloacius & Afinastram Atram Paluscam Augustam Biferam Cucurbitanam leprolydiam mariscam, numdicam pullam pōpeianam adicit in noīe sunt apud græcos atticæ delatoribus

COROLLAR II

inde nuncupatis præsertim ægilides. Sūt & laconicæ, Itē phrygiæ. Itē Phibaleæ Hippocrati. An
drotion leucetoneon adiungit quas nostri albiceratas uocant albas ficos ferentem. addit & opo
robasilidas & celuron & phormynion & megaticam: & alii Toxalias sunt & ex insula Paro Aemo
niæ uocate nihil a lydiis distantes colore sanguineo, sunt & amadei & coracei & nicolei & basi
liæ quas & basilidas uocant, hybernas ficos Cydoneas græci appellant, probabantur & e Zacyn
tho quod & Plauti confirmat auctoritas in Mercatore. Item cimolix, primo autem prouenit porphi
ritis longissimo pediculo. Comitatur eā e minimis & uilissimis appellata popularis: cōtra nouis
sima sub hyeme maturatur chelidonia hæc rubens est e nigro. Quæ porro nigra ficus est barba
chytra dicitur a græcis Iulius pollux chelidonias dicendo atticas inquit intelligimus quas lace
dæmone chelidonias appellabant. Sunt præterea eadem serotinæ & præcoces bifere alba & ni
gra cū mense maturescunt atque uindemia. Serotinæ a corio appellatæ duro hoc est ut Macrobi
us duricoriæ. Ex chalcidicis trifero quarundam prouentu. Tarenti tantum prædulces nascuntur
quas uocant onas, sunt & saguntinæ Telianæ. Quibusdā prouinciis & hibernæ sicuti moxiæ:
non natura sed ingenio. In ficorum genere caricas peculiari arbore fert Syria & minores eius ge
neris quæ coitana appellantur, habentur & Caunæ omniales Marco crasso in Parthos mouenti.
Caunæ porro sunt tam ex Cariæ oppidulo unde nomen Caricis apud nos ut coniciio aperte
ut multa, quæ ex Aeolica urbe cauno cōmendabiles. Antiochenæ uero Caricæ quas & triphyllos
uocant ut inquit Strabo ab Antiochia phrygiæ Meandro appositā nomē habet: omnia hæc, L.
Vitelus in Italiam Tiberii principatu transiit. Ficus unum genus pomum super folii dor
sum ferentis circa idam ostenditur & ob id opisthocarpion uocatum idæi cognomine. Ramosa
hæc neque celsa cubitali crassitudine ligno ualido, contorto, lento, sine lacte pars quæ a terra est le
uis enodis. Superior comosa in orbem. Colos folio & cortici liuens ac uitis. Folium tilix p
omnia sed molle, flos mespilaceus & cum mespilo erumpens. Ficus rubra magnitudine oliuæ
rotundior sapore mespili. Radice crassa: ut ficus quoque cetera. Item lenta materies corrupta: cor
de solido neque medullaceo siue molli. Alexandrinam hanc ibi uocant. Nascitur & in mari ficus
sine foliis parua rubro cortice: quædam ficum & grossos ita ferant in Cypro, Cilicia, Hellade
ut ficum aduerso folio, grossos auerso sustineant: cum reliquæ arbores sub folio pomum ut pro
tegatur, habeant. Laconicum genus uocatur præcoces eas habes: quas Athëis Prodomos hoc
est præcoquas atque præcurrentes uocant. Eiusdem feracitatis est & quæ a Theophrasto Leucom
phalios nominata est. Idem auctor & charition & aration ficū nominat. Ficus maturas græci Co
lythra ut Philemon scribit, uocat. Seleucus protericen fici genus uocari tradit primitiuis eas fe
rentis. hñtur & alia ficorū noia, Cirrocoeladiæ, Picridiæ, Hiladiæ, Sarcelaphiæ, Lapyriæ, Dracō
tiæ, Leucophiæ, Melanophiæ, Crenæ, Mylææ, Alcaloniæ, Trallianæ, Rhodiis simillimæ brin
gidarides quæ quæ barbaræ tamen cum atticis fere certantes. Profenidas Pamphilus: Tithrasias Theo
pompus, generosas Plato in legibus & ficus & uites quasdam commemorat: quasi nobiles, etiā
si nobile a generoso ut inquit Aristoteles diuersum est: fortasse illa genera intelligens quæ dican
tur ægilides inter ficos, & racemos nicostraticos inter uuas: quæ duo athenis maxime commen
dabantur, ut racemus hipponius in Rhodo insula. Thracenas ad lienam probari apud Actiū
inuenio. Morbus fico peculiaris uermiculatio Bestiolas eas uocant cerasus: stridulum animal.
Item patella: sed aliter quæ in olea: quoties uidelicet Radices imbrium superuētu quasi deglabra
tur. Item crados: scabies: & coclæ: crados intelligitur: cum matrescunt rami quos priuatim cra
das in ficu uocant. Attici ficum ipsam cradem nomināt. Nam & machina: quæ in comædia bel
lorophontas & perseos & deorum imagines in aere præsentabat: crada appellabatur: quia speci
es ea ficum imitaretur arborem. Inter morbos est & uredo id est κλαῦσμός: & tabes quæ dicitur
ἐκ τῆς ἀγῆς quasi quidam stupor, rigorque. Frigore hic & gelu aliosis annis contrahitur. Commu
nis hæc & alijs, quemadmodum & radicata syderatioque ἀσποβοχισμός uocata, folliculus fici ut fru
menti a Varrone gluma dicitur. Ficiaria quoque grana. Plinius frumenta nominat: quas nos
a græcis cenchramydas uocati diximus succus maturescens lacis percossis mellis: tactus om
nibus mollis maturis frumenta intus lacte, satiuarum coagulatur lac, syluestrium nequa
quam: aut minus probe factus ut in uite alba eo melior futurus intelligitur: quolatius germen
antecefferit, contra quam ceteris arboribus. Ficus sola ex omnibus arboribus non floret, lactis
inquit Macrobius, propter ficorū diciē, ficus tanquā nō pomū secerni a pomis apud idoneos auctores
africanū Ciceronēque reperias. Fico sumus acerrimus caprificoque, Itē cuiusque lacteus cremor redun
dat: ipsa hæc tū fluuiata detracto cortice: mox siccata, minime oīum tedio illo infestat. Quin
& flāmā quoque mollissimā reddūt. Lixiuū quoque cinerē uehemēter asperū quæ ex amigdalīs asp
rimū ignem excipere optimas ficū & oleā. Contrariæ causæ faciunt, ficū lenta fungosque mate
ries, oleam pinguis & densa. Senescunt ficus in arbore anusque distillant gūmi modo lacrymam

ob id athenienses græas uocant earum folliculos ut nostri glumis quemadmodū prediximus. siccantur seruātur, in caplis Ebuso insula pstantissima amplissima, mox i marrucinis plurimæ in Asia, Ruspinaq; africæ urbe. Panis uicem & obsonii habent siccate ac resicres quoniam. Athletæ hoc cibo uites aluere priusq; Pythagoras exercitator eos transferret ad carnes. Sale inueteratis & casei quoq; loco uestigi excogitatum est. Decoctum iquit Paulus ficorum pleriq; Siræum appella uere: quod & defruto quoq; nomen est. Hippocrates Sycion, studiosos uocis abstineri ficu græci subent Aegelianactis alexadrini exemplo moti, q; is tragœditarum actor optimus euaserit, q; xviii. annos ficu temperasset, produntur & de hac arbore prouerbia. ficum post piscem, legūmi na post carnem, gallinaceos amantibus ficum ne ferito. Assentari nescio ficum ficū, Panem pa nem dico. Sacra ficus athenis uocabatur uia quæ ducit ad eleusinem. Erat & ficelensis romæ uia quæ nomen ducebat: & nomen tana quoq; dicebatur ex uiminali porta, ceterum non a fi cu etiam si Plautus locum innuit, sed a figlinis appellata quasi figulensis: q; ibi foderetur si glinum, ut ad Autinum quoq; montem. Ficum atram infœlicem pontifices putabant. fœlicem albam. Quæ autem fœlicia sint ligna contra ue: Macrobius libri tertii calce docuit acrifolium in ter ea numerans: quod quidem quale genus sit: haud facile reddiderim. Nec, n. puto aquifolium posse legi, q; aquifolium sit ilex: quam fœlicibus annuerant. Recentiores certe agrifolium, p faba græca siue quod idem est pro arbore loro capiunt. Sed lotus fœlix erat arbor ut idem Ma crobius testis est. Scio peucedanum quoq; Agriophyllon dici a græcis inter arbores infaustas & Alternus & Sanguis siue quod idem est sanguen ab eodem auctore collocantur.

CAPRIFICVS

CXCv

Aprificus Erinos a græcis uocata q; in Erineo thessalia oppido primum apparuerit ut c Photioni placet, longe ualidior est q; ficus, nullis fere uitis obnoxia ut etiam fico insita grossos suas ueri credatur. Interdum tamen inuadit eam scabies. Frequentissima in ficu: quoties post uergilias admissi sunt imbres utiq; parui, nā largis causa omnis eluitur. Flexilis ma teria num q; maturascit in ea pomum, additur ficetis ut culices alimento in ea fraudati euolātes in ficos Ferantur: aperiantq; ora earum: atq; ita sole immisso & lacte absumpto maturitati præpa rent. Eos culices ficiarios Aristoteles pſenas ionica uoce appellat, etiam si legatur corrupte pſeras, dicuntur autem pſenes, quasi galbæ, nam & pſenes poetæ cum dicunt caluos & glabros intelli gunt ut est apud poetam simonidem. Nos tamen galbas æsculi uermiculos uocamus ut predi ctum est. Sunt in fico & centinæ dicti culices fucis apum ignauia maliciaq; similes. Interimendo n. utiles & ueros culices utiq; ipsi commoriuntur. Caprificatio a nostris hoc uocatur: a græcis eri nasinos & sycasmos. Interim non arbor ipsa feritur sed grossi ex ea pertusi uelut ferra suspendū tur ad eūdem usum. Theophrastus autor est meliores quodam loco nasci ficus sine ulla Caprifi ci ope: quas anerinasta prædicari uendentium uoce scribat. Caprificus tauros q̄libet idomitos collo eorum circumdata cicures & immobiles præstate dicitur, habetur & ficus indica, cuius ger mina per ambitū radicare tradunt neq; caudicem contingere arbor magnitudine insigni ut sub qua tres turnas equitum condi affirmant, caudici crassitudo sexagita passus. Ramorum umbræ bina operiunt. Foliis amazonicæ peltæ amplitudo formaq; ut Solinus, inquit in hircaniatā fœ cunda est ficus ut medimnos, lx. singula ferat. Est aut mediminus modii sex italici: utiq; atticus. Nam ptolemaicus maior ē, ut qui sesquiplus sit attico, sed exiguo pomo. Caprificus in Coinfu la non bifera modo sed trifera quoq; habetur. i Gallia trāsalpina Strabo similē fico nasci tradit arborem fructu capitulum corinthiacæ columnæ referens: cuius lacte mortifero sagittas suas illi nant isami alias t̄perād̄i uenena cœlo nō pridē aboleri cœpta eius rei nota galliis, ut hoc forte Virgilius intēderet, cū de cimbro tullio q; fratē ueneno sustulit in senario locutus ē, de quo iter odoramēta diximus.

GROSSI

CXCvi

Rosullos atq; grossos græci olynthos & erineos uocant de quibus in fico & caprifico g abundanter egimus. Sed grossi proptie olynthi sunt hoc est prinitiuæ ficus apud Ma crobium grossos legas ficos esse quæ nunq; maturescunt. Alii sic distinguūt ut ficus pri mo sit olynthos, dein de pheix, postea sycon: postremo ischas. Frōdes ficus græci priuatim uo cant Thuria. Nicāder & papaueris folia sic appellat. Est & edulii genus thron ut aliubi notau mus.

LIXVIA EFICV

CXCvii

c Inerem lixiuuium Conian græci appellāt: de quo didum in ficu nobis est asperitate in signem ex eo ligni esse: asperitorem ex amygdalo.

PERSEA

CXCviii

p Erseam arborē Aethiopia & Aegyptus hñt solæ, pſicū Aegypti Plinius appellare quodā loco maluit: hilarē iuitur: piro similē p oia, semp at folia hñt & poma subnascētibz aliis: maturitas p Efesias: alio tpe crudiuscula decerpūt ac reponūt, magnitudo longioris piti:

COROLLARII

amygdalæ putamine includit & corio coloris herbidi nucē intus habet ut primum, sed minorem multo molliorem. Suauitas carni prædulcis & innocua etiam largiorem mandentibus. Concoctū & deiectu facili, Radice prægrandi, materies longitudine, crassitudine, copia iterum modissimas bonitate firmitudine: nigritia quoque nihil differens a loto ea quam fabā grēcā uocamus. Simulacra ex hac & leñulos & cibilia factitauere, non tam decoro ligno quam fideli, ut quod magna ex parte sit contortum proindeque nauale tñ esse cepit, hanc aliqui rubescentibus myxis fecere similē. Perseam hanc non persicū ut diximus e perside in Aegyptum translata a regibus tradunt, propter supplicia: quoniam uenenata ibi esset: quod eruditiores tñ cōstanter negāt: sed a pseo Memphi fatam fatentur, & ob id alexandri illa coronari uictores instituisse in honore Atani sui. Forasse Theophrastus hanc intelligit: cū textilem plicā in Aegypto plurimā nemore thebaico fuisse scribit. In quo & ægyptia spina & olea & quercus, habeant ut textilem a coronæ usu dixerit. Quidam pro cucu capiunt palmæ simili cuius foliis ad nexus & textilia utantur: & persicam textilem uocatum putant. Quia prius in magno honore fuerit, aliam a perseæ de qua Dioscorides pñt mentione loquitur. De pseæ porro hac columellæ uersus illi fortasse fuerint.

Quinetiam eiusdem gentis de nomine dicta.

Exiguæ properant mitescere persica malo.

Plutarchus auctor grauissimus perseam arborem iter omnes isidi gratissimam & in ægypto maxime celebrari tradit: quia fructum ferat cordi similem, folium uero linguæ.

HIBERIS

CJC

Iberida siue hiberida & hiberiden herbā comperit Seruilius Democrates assignato et inuentioni eius senario. Nascitur maxime circa uetera monumēta patietina: & inculcāta itinerū. Semine tam paruo ut aspicui uix possit, Radici odor Masturtii de quo cardamina & cardamantice & Apollonio cardamē & Hiberitis appellata est. Vfus æstate melior & recentius tñ, tunditur difficulter. Galenus hiberida eandem esse cum lepidio uocata cōiicit. Carinē quoque Democratis ipsius prætexuit ex eius libro: qui Clinicus iscribitur. Multa de hac Archigenes in epistola ad Ariston: eāque lepidion & agriocardamon id est syluestre nasturtium uocauit. Vidi mus hanc Venetiis specie qua describitur a Dioscoride ac Plinio. Illud adiciamus, folia ei pusilla esse qualia Nasturtio. Semen quoque in siliquis admodū pusillis tam exigui ut cernere nō liceat. Flos itē pusillus & lactei cāoris. Differt hesperis ab hiberide. Nomē uero hesperis inuenit nō ab hiberia sed ab re, quā ut Theophrastus inquit nōle plus oleat quam iterdiu: cōtra quod herbarū plurimæ.

ALICACABVS

CC

Ealacacabo una, Strychni hoc est Solani specie quarto uolumine differit, ibi quæ hic in Dioscoride leguntur repetita sunt ad uerbum fere: quæ libro quarto pro secunda solani specie, primo pro tertia uidetur accepisse: nec alicacabum ibi hanc appellat sed quod uerius est hypnoticon. Alicacabus, n. uera est: quæ quarto uolumine describitur.

Corollarium libri primi finis.

IOANNIS BAPTISTAE EGNATII VENETI IN SECVNDVM HERMOLAI BARBARI COROLLARII LIBRVM PRAEFATIO.

Adenus odores, olei genera, unguenta, arbores, earum succos, lachrymas, & fructus
 psecuti sumus, atque id quaquā opus ac per difficile fuit: afferebat tamen mihi uoluptatis
 non parum naturā, uiresque eius, ac per singula quaeque solertia aestimatio: nec certe alia co-
 metatio certior, uitaque hominum, cui nos omnia debemus, utilior. Quae re ueterum indu-
 stria ac diligentia praesepere recordatio subeat. Quibus ita tamen nihil, nihil in expertum
 fuerit, atque adeo ut multis prodesse: occultatum nihil uoluere. Tanto grauiore seculi
 praesentis infamia, quae aliis elaborata abscondere, ac penitus obruere praedimus, quantum insultatori no-
 stis, ubi alienis bonis publicā salutē inuidemus: Qui uero hoc ingenio tam prauo sunt, uti pauca
 quaedam, quae ipsi non ita recedunt, & alienis iuētis doleant, inscitiam plane suā producit: & quā auctori-
 tate scientiae sibi uendicant, dum alios docere fastidiunt: amittunt. Pudet me sane, atque iterum pu-
 det Tantum ab excogitandis nouis, atque ab adiuvanda uita mores nostros abesse, ut hoc uel per
 cipuo studio praeteritū flagret: ueterum aut recentium beneficia perdendi, cum maiorum nostrorum
 religiosissima auctoritate admoneri deberent: multos etiam de mediocribus inuētis deorum nu-
 mero ad scribendum. Sed & multorum laus, ac gloria, qui nostra tempestate florere, detertere per
 postera haec ingenia poterant, qui uigilando, quaerendo, laborando omnia in medium protule-
 re. Ceterum haec tenus, ne insectatio haec esse uideatur. Nunc ipsam etiam naturam haud sane
 hac parte minorem spectabimus. Quantum, n. illa mari polleat, quantum rursus terra dum mel-
 la, lac, piguia, fruges, olera, atque inter haec etiam quae acria censeantur, gignit non sine admiratio-
 ne leges, & quando haec tenus hanc partem Graeci prope sibi uendicant, habeant per me & nostri
 homines, quae latina a nobis facta non admodum fortasse negligant.

HERMOLAI BARBARI VENETI PATRITII COROLLARII
LIBER SECVNDVS.

ERINACEVS MARINVS.

CCI

Rinaceus marinus quem Graeci echinon thalassion appellant alius pi-
 scis est ab eo, qui Echneis hoc est Remora sine Remeligo dicitur: adhae-
 tens nauibus, & medio mari cursu earum impediens palmari crassitu-
 dine: pedali, semipedaliue amplitudine, magnae limaci similis ody-
 lion appellatus a quibusdam, quia partus grauidis adalligatus resolu-
 uat in ueteratus sale. Alii & maris genus quodam hoc nomine, potentiaque
 accipiunt. At echino id est Erinaceo spinarum pro pedibus sunt: quibus uolu-
 uit in orbem, nec aliter ingreditur. Itaque de tritis saepe aculeis inueniuntur.
 Ex hoc genere appellamus echinometras, & Iulius pollux metras:
 quibus spinarum longissimae calicesque minimi: neque omnibus Idem color uireus. Circa toronē candidi
 capiuntur spina parua, oua omnium amara quina numero, nec nisi per hyemem, atque plenilunium, ora
 in medio corpore in terrā uersa. Tradunt saeuitiam maris praefagire eos, quoties correptis ope-
 riuntur lapillis. echinos aliqui & patagas nominant. Sed Aristoteles tria eius genera dinumerat: oua-
 tios: qui & mandantur: patagas, & bryffos. haberi & fluuiatiles echinos Paulus agineta perdidit.

ERINACEVS TERRESTRIS.

CCII

Rinaceus terrestris id est echinos chersaeos, & acanthion epigios uallatus est aculeis ex-
 tra quae ore, pedibusque, ac parte inferiori, quam rara tamen, & innocua lanugo operit, ubi uenan-
 tem sentire, conuoluitur in pilam ne quid apprehendi possit praeter aculeos. In despera-
 tione urinā reddunt tabificam spinis, & tergori propter quod perit. Ideoque artis est uenari eos
 exinanito prius lotio, capti aquae calidae aspersu resoluuntur, & suspensi posteriorum pedum altero
 enecantur inedia, hac cute uestes expoliuntur. Cibus sibi praeparat in tempus. Et n. uolutatus supra po-
 ma iacentia spinis affixa unum non amplius tenens portat in cauas arbores. Idem mutationes aquilo-
 nis in austrum praenunciat condense cubili. Echinus graecis uas areum significat in quod testimonia con-
 iecta signabant. Sed & feni ptem & ollae genus. Item muliebris ornamenti non dissimile omnino brachia-
 libus, & armillis Pollux auctor. Dicuntur & in castaneis echini: eos tamen latine qui erinaceos uo-
 carit, non iuuenio.

E

COROLLARI

HIPPOCAMPVS.

CCIII

PVRPVR'AE.

CCIII

Purpurea a Græcis porphyra nūcupatur. hinc ipsas quoque uestes purpureas uocamus. auditor ē Theopompus tāti quōdam p̄ciū fuisse, ut æquali argēto penderetur. nemo ignorat ostreorū quoddā genus ēē purpurarū: idque sanies eius quæ testis detractis colligeretur, ostrū ut Vitruius inquit appellata ē. ostrea porro inquit Galenus penultima correpta & producta differūt. producta genus ē Aristoteli ad omnia testacea. ut per diphthongum. & scribantur ὄσρεα uidelicet. Corrupta uero species ē eius una. Quibus respondere apud nos quā uolūt. conchā p. X. & conchā p. C. Sed auctores ipsi sunt: nec præter ipsos alius. Athenæus ueteres per & diphthongū proferre solitos affirmat. nec aliter locutos Cratinū, & Archilochū Platonem corrupta: sed placet Galeni ex Aristotelis auctoritate distinctio. Porphyrides ex auiū sunt genere: a porphyriionibus diuersæ: sicut ab utroque lathiporphyrides siue adporphyrides: & lathiporphyra. Illud obiter notauerim porphyriones a nobis uisos esse in agro patanino allatos ex Hispania: quos ibi Telamones uocāt: siue quæ statuer uiriles, quibus mutili & coronæ sustinent: ita nominant: siue quasi thalamorū & pudicitie custodes. Et. n. scribit Athenæus uoluerit hanc sensum adulterii habere ac significare id patrifamilias, in cuius domo alitur. nō uoce quidē aut omnino aliter quæ suspēdio: nisi quis telamones quasi nutriculas ēē dictos putet: ita. n. Græci altrices uocant. Porphyriōni si uilis est tetrax appellatus, ut Athenæo placet. Gallos gallinaceos uincens magnitudine. uox græcis. caro si mādatur: strutionis sapore. pēdent ei ex auribus utrinque Cartilagine. atque Crista ut in Gallo Gallinaceo. Epicharmus & Alexander certe myndius: qui aues scripūt pusillā uolūte hoc noīe intelligūt. Tetrax inquit auicula ē a uoce dicta quā Oua pariens emittit. figlinæ plumis color gilegā uocare possumus. quæ frugilega nomē generis ē ita uictū quærētis apud Aristotelem. Rura ipsum passerculū uocāt spicilegā de tita modo priore syllaba. ab eodē auctore scolopax atage nis colore tradit. Gallinaceo generi p̄similis, quā Theodorus gallinaginē uernaculam uocē secutus (ita. n. uulgo nominatur) interpretatus est.

BVCCINA

CCV

Buccina a græcis ceryces dicūt. Muricū nomē generalius ēē uideo, quæ Buccini, ut pote quod & purpurā quoque cōprehēdat. Illud notare libet Cerycas a nostris uerbū ex uerbo Buccina cōuersos ēē, quæ ceryx idē sit quod præco: quæ & a cera quā mucō simile attritu mutuo saluant, cognominari posse uideant: quod græci κερίξιν dicunt. Muricum generis sunt inquit Plinius & quæ uocāt Græci Colycia Alii Corycia: turbinata quæ sed mīnora multo, efficaciora etiā, & otis Halitum custodiētia. Athenæus hæc nō muricū sed chamatū generibus cōtribuit: easque in Macedonia κερυκον dici, Athenis κερίον. In cætera græcia tracheas hoc est asperas uocari prodit: quod & Plinius fere aliubi secutus uidetur.

IONIA

CCVI

Ionia sunt qui florē ēē credatē, quæ putpuræ ut Aristoteles scribit hñt: & Buccina & quæ a Democrito anthosporphyrios dicat. Alia nigrū: alia quod rarius est Rubentem mediu iter papauerculū & ceruiculā ut Athenæus testatur. Est autē papauerculū in Buccino pars eius ima esculentaque: quæ omnis callus pinæ & cōchylī interior papauer quoque dicit, ut idē auctor scriptū reliquit. Est & in Polypo qui & polyps dicit & anosteos suū papauer: ea pars uidelicet quæ supra uentrē eius folliculi specie cōspiciē liquore plenus nō atro ut in sepia sed rubente. Ego in Dioscoride nō Ionia, sed Cionia hoc ē uerbū e uerbo Columellā lego: ita scriptū ē exēplis tribus aliquot inuenias. Est & uasculi genus Cionion siue Cion: quo noīe in hodiernū usque diem utūtur Coponæ hoc colūnas a nostris ex interpretatōe Græca uocitatū putes: unde apud iuris peritos colūnariū: quæ nō colūnariū, sed colūbariū fortasse pronūtiandū sit instrumenti genus ita noīatur Vitruuius ad aquā hauriendā per tympana, etiā si a colluue colluariiū sunt qui legant. In quo illud mihi occurrit colūbariū nō a colūbis: sed a græco uerbo quasi colymbariū uenisse: quæ Græci κορυμβία & colymbistas uocāt quod nos urinare, & urinatores dicimus. Urinatorum ergo uas quo uidelicet aut Vinū promit, aut aqua, colūbariū a ueteribus dictum existimare possumus. alioquin & colūba ab hoc ipso uerbi Græci significatū appellantur. Quid si colūnariū apud iuris peritos pro mēsa lapidea: quæ cartibū, & cartibulū quoque dicebatur accipias de qua. M. Varro altera inquit uinari mēsa erat lapidea, quadrata, oblonga una columella uocabatur cartibulū, in qua uasa ponerentur aenea.

MYTVLI.

CCVII

Ytuli Græci myas, & myacas appellât. Hippocrates Scaphidas i harenosis sponte natu
 m ra pueniūt. Quidā prius his genus faciūt eorū, qui p̄p̄riemyes dicant: quorū p̄p̄rietas
 sit congregari muticū mō, & uiuere in algosis. ii mutuo attritu lentore cuiusdā ceræ me
 licerā uocatū saluant. gratissimi autūno sunt: & ubi multa dulcis aqua misceat mari: ob id i' Aegy
 pro cōmēdatissimī. p̄cedēte hyeme amaritudinē, colorēq; rubrū cōtrahūt. degenerāt ut Atheneus
 & Plinius testant in duas species in myias id est muscas, & mytulos Mytuli salē, uirūq; recipiūt.
 muscæ, siue ut in exēplaribus quibusdā Plinianis legi myiscæ differūt rotunditate: minores ali/
 quanto atq; hirtæ: ten uioribus testis carne duriores. Laudantur apud Græcos ephesii. Est & piscis
 muscæ pōto cōmēdatus ex Athenæo. Plautus in rudēte noīat quidē musculos. Captamus in/
 qu it echinos lapadas, ostreas. Vrticā marinā, musculos. De mytulis itelligat: an de pi/
 sce mare: iudicent legentes. In Aristotile mystocetus piscis a Theodoro musculus conuertitur.

TELLINAE

CCVIII

Vi Tellinas interpretatur i Martiali Poeta mytulos: improprie locutos arbitror. Cū ali
 q ud genus eē mytulos, aliud Tellinas Dioscoridis auctoritate constet, Atheneus certe
 mytulos a romanis uocari eas uideat existimasse. Sunt qui tellinas, & Ctenia id est pectū
 culos idē eē iudicet a celeritate crescēdi nominatas ē. Τάχιστα γινόνται Τέλλα, hoc est ocyssime
 pficiunt, qd Aristoteles tā pectūculis, q purpuris tribuit cōmune. anno. n. magnitudinē totā inu/
 plent. Plinius certe medicinas quæ hic de Tellinis reddunt ad uerbū fere pectūculis ascripsit Tel/
 linas ad Canopū i Aegypto frequētes eē narrat: quarū tenuiores exiliioresq; Basilicas hoc ē regias
 appellant, his dulciores eē fluuiatiles c Nilo, Romæ circūferūtur pusillæ quādā conchulæ: quas
 qui uēdunt: Tellinas prædicāt. hæ uulgaribus conchis minores; & leuiiores sunt, & candidæ nec
 striatæ: quas Veneti picatores a cappatis similitudine capparoculas appellant.

CHAMAE

CCIX

Hamæ a Græcis Χαμαί. species sunt concharū, aliud in mari uideat piscis eē genus cha/
 c mæ, quas Hiatalas quidā interpretant habētes uulua, sicut & qui Erythini hoc est Rubel/
 liones dicūt, nisi si quis ita distinguēdū putet, quod & Aristotelis præferūt cōdices,
 ut chanæ hiatalæ interpretetur chamæ aut concharum specie agnoscas chamariū duo redduntur
 genera tracheæ hoc ē asperæ mali succi: quas & ostrea cognominat & in Macedonia Corycos. &
 Athenis crios ut in munice diximus: alterū læues multo meliores, & crassiores ob id & pelorides
 & pelorinæ a quibusdā & Basilicæ uocant & ab Helio spartiano liostrea, etiā si lithostrea mēdote
 legere. Esset hic de cōchis, siue quod idē ē ostreis & cōchylis tractādi locus. Sed copia deterreor.
 Sufficiat Primatū gulæ huic generi datū eē: Adagio indenato: Cōchilia uiduatū cupedia: ut est
 apud Sophronē mimographū, & Phalarum Demetriū. Nec illud prætermisero: cōchæ genus:
 ex qua Margaritæ, unionesq; uellāt, Berberion & berberi ab incolis uocatū eē pinna aut pectū/
 culi effigie nisi q nec auriculas habet: ut pectūculus: nec oparculū exterius sculpturis ullis asperū
 sed læue: Coloris quoq; nomē in cōchylū, & chliaro conchylū: & concha ægyptia paralios co/
 gnominæ: quā & pinnā uocat Democritus. Idem chrysoconchylum fieri docet sed fictitium, &
 metallicum: sicut & chrysocorallium quod Item & gemmæ est nomen.

VNGVIS ODORATVS

CCX

Nyx Græce dicitur: quod nos Vnguem odoratum uocamus ostraciū nōnulli appellāt
 o siue ostracon. Galenus poma hoc est cauum, siue quod idē ē operculū: etiam in purpu/
 ris. Onycē uero Paulus testam uocari dicit cōchylū dūtaxat indici: quod & Cōdylion
 appellat. Cōdylōs certe ostræi genus est eidē Paulo, ut alios, p̄teream unguēs uocātur & quos so/
 lenas Græci dicūt, eos deniq; donacas & aulos: Theodorus mō unguēs: mō digitos appellat. In
 utroq; pluriū secutus. hinc & piscatores Ostræarum solinistæ nominabantur, ut Athenæo placuit.
 Et ampulla unguenti onyx quandoq; dicitur. Porphyrio grāmaticus.

COCLEAE TERRESTRES

CCXI

Ochleam, & limacē Græci cochlian & cochlion appellant. Nā cochlos & cochlax mari/
 c nos calculos significat. Est & cochlos apud Aristotē animal testaceū, & aliud q lima/
 ces, a Theodoro dictū umbilicus, hoc & cochlian est ubi Aristoteles appelleret: sicut lima
 eē quoq; cochlion. Nobilitas p̄cipua solitanis a patria itē Balearicis: quas in spelūcis nascentes Ca/
 naticas nominat. Affricanis duplex genus: nudarū, testatūq; quibus magna succūditas. Sicut Il/
 lyricis amplitudo: nā Siculæ cōmendant q̄ diu parue sunt: quia magnitudo duras facit: aufert
 q; succū. laudant & capreatū in sulis. p̄tereā sunt quæ albæ, siue albulæ dicūt in Reatino agro.
 Itēq; aceratæ latæq; multifariā pascētes. Itē minuat. Iam aliæ in usu sūt. aliæ cibis dānatæ. cochlea
 tū uiuaria nepotibus piscis fuisse. Sapa & ferre aliisq; rebus alēdo eas: tanto successu, ut singula/
 E ii

COROLLARI

tū calix quadrates, lxxx. caperet. In ægyptu Nilo gradissima ferunt: uocales ululantiū expressa si-
militudine, Salvia cochlearū quæ pūctus acu uel stilo carnibus manat: a Græcis ut Galenus iquit
myxa dicit, hoc est mucosus lētor: siue mucor: mucusue, limacē Teucer ad exēplū quæstionis ludi-
cræ ita finit, animal sine pedibus, sine spinis sine ossibus crustatū, oculos nūc exeret, nūc tetrahēs
Cicero tertigenā herbigradā domiportā sanguine cassam. Inuenio limacis genus cocaliā ab Ari-
stotele uocari, & aliud abrotonē, qđ sunt qui locustā putent. Itē qui apem, alii qui piratā in eo uo-
cibulo itelligāt. Strabo cocleas pđicat linulias ab agro, cui nomē Lino ē iuxta Pityuntē; medio i-
ter Parianam Coloniam & Priapum spacio.

CANCR I

CCXII

Ancer Græce Carcinus, mirabile cōtra morsum Canis rabidi remediū: p̄sertim ut Ael-
chion parabat: qui popularis & p̄ceptor Galeno fuit: urens eos æstate in patella uiuos
sub Canis ortū: cū sol in Leonē trāsisset: nō nisi. xviii. Luna. Pelops medicus idēq; Gale-
ni doctor: qui rerū omniū causas, & effecta scire p̄tebat: hanc cancrorū uim i Canis morsu: qua
litati corporis, ac materiæ nō p̄prietati naturæ tribuebat. Nec fere quisq; est, qui cum sequatur.

SCORPIVS TERRESTRIS

CCXIII

Corpionum duo summa genera fere tradūtur. Terrestris, & Marini. Sed Pausanias ui-
disse prodit, & uolucres pinatosq; , ut locustæ sunt, e Phrygia in Ioniam translatos.

SCORPIVS MARINVS

CCXIII

Corpionū alii pelagii sunt, atq; alto mari capiunt, alii palustres, ac cænosi potius. p̄se-
ratur sapore pelagii, quos & rufos colore p̄dicat: cū alteri sint subatri. Aristoteles &
ut Athenæo placet euidenter a Scorpione differt.

DRACO MARINVS

CCXV

Dieſū ē huic Draconū generi: Marini: ut a terrestribus æthiopie dissiguerēt: qui ut in-
quit Aetius nō ueneno sed dētibus: quos similes aprugnis habet: opprimūt: Colore nō
uno, sed alii ruffo, alii cinereo, alii nigro. Præterea iubarū umbra tecti: p̄minētibus e me-
to barbulis: ore uasto, lingua præpeti.

SCOLOPENDRA MARINA

CCXVI

Colopēdra Marina dicit qm̄ & terrestris sit, ut post liquebit. Dioscorides ophiogenā
quoq; nominat: aut scolopēdrā, aut uermem scolopēdræ similem accipiens: libro hu-
ius opis extremo. Emorsus inq; a scolopēdra, siue ophiostena locus ambitu collineſcit.

TORPE DO

CCXVII

Orpedo a Græcis dicta Narce: nomē utraq; lingua ex argumēto inuenit qđ ē longe
quo aut si hasta uirga ue attingat: quāuis præualidos lacertos torpescere, q̄libet ueloces
ad cursum pedes alligari faciat. Est & turpēna piscis maritimus: a quo certū quoddam
genus ad durticias emolliendas appellatum est a medicis, ut est apud Paulum.

VIPERA

CCXVIII

Ipera echis & echidne a Græcis uocata sed prior mas, sequēs semina ē. hæc colore suffra-
uo, multis maculata capillamētis cernit. magnitudine cubitali, aliqñ ē palmorū ternū
uti q; si nō sit idica. q̄ppe quā cubitorū nouē & dodrātis a se uisam Nearchus, & Strabo
p̄dicat. Cauda uiperæ nō paulatim gracileſcēte sed uniuersim, & p̄tinus aspa & sine carne ocu-
li subrubent. caput latiusculū. ceruix angustior. Aluus p̄minula meatus ad extrema caudæ: in cel-
sus quieti p̄ximus. dentes canini quatuor, cōtra mari angustius caput. ceruix crassior. corpus uni-
uersum tenuius & p̄cerius. meat sup̄iore uentris p̄te festinātius. dentes canini duo: rotidēq; uul-
nera. horis septē sumū die tertia cōficiūt uiperæ. Sunt qui dipsadas a uipera nō distinguāt. nisi qđ
dipsades falsa loca incolunt, unde fiat ut caro earū falsa quoq; sentiat, alienaq; sit medicinae ue-
hementissimā sitim afferēs utētib. & inde nomē. quales i Africa plurimæ nascant. Nullæ i Italia
p̄pter cœli, soli; mollitiē. hoc se Galenus Romæ ab iis qui serpētes uenātur. Matſiq; dicit: acce-
pisse scribit: nec tñ omnino credere. Cubitales eē perhibent crassitudine in gracilitatē se minuen-
tenigris & ruffentibus interpunctæ maculis. angustiore qđ uiperarū capite. Dioscorides ē p̄stere-
ras uocari eas uoluit. Solinus distinguit. p̄cussus inquit distendit. & corpulētia enormi distulit. de-
uipera ut cōstat theriaci pastilli sunt: qui quēadmodū cōficiant, alio loco indicabimus. Viperam
Italia mō aut nō habet, aut nō agnoscit: qđ sunt qui marſos angues ut inquit Eustathius & ut uul-
gus ipsum mō uocat Marſos: p̄ uiperis accipiant. ita passim uocātibus Hispaniis. ex quibus qui
sunt minus attri Aspidēs rufibus dicit. Aspidū nero tria genera Chelidoniæ ab hirūdinum colo-
re iuxta ripas annū sed Nili p̄cipue uersant paulo cubitalibus maiores. Secundū genus cher-
seæ hoc est terrestre subuitidi fere aut cineris colore. cubitorum quinum. Maiores iis sūt p̄tyades

quibus idem color, sed & auro quoq; pximus. Intra horas omnes conficiunt. Celerius chelido-
nia. tardius Ptyades. mas binos idus. femina quaternos relinquit. Ptyadem fuisse. quā Cleopa-
tra sibi admouit. Galenus auctor. hæc Ceruicē exporrigēs metiē ex interuallo. quē feriat. Solinus
Hypnalem dicit appellari. necantem somno. qua uitam sibi Cleopatra inuiderit. aspidas in Ae-
gypto Nicander. sunt q̄ ferūt alias dodrantes. quæ citius iterant. alias et passum iustū lōgās.

SENECTA SERPENTIS

CCXIX

Enefus anguina. Græce Geras opheos. a Catone pellis anguina dicitur. Coriū anguis
a Palladio. Leberis. ab Hippocrate. Inuitat me serpētum natura. ut præter supradictas
de generibus earum reliquis. quatenus ad Dioscoridis extremū uolumen attineret. bre-
uissime attingam. hæmorrhuis & hæmorrhōis. a sanguinis effectū nominantur. qui toto corpo-
re percussis effluit. Ille mas. hæc femina est. Vtq; colos arenaceus. Magnitudo palmorum triū.
Crassitudine paulatim. in tenuitatem descendente. Incessu tardo. & directo serpunt. suffis ut qui-
dam scribunt pedibus. Maculæ per totas. multæ. partim atræ. partim candidæ. squamis asperæ.
ob id ingredientēs strepitu sese p̄dunt. femina in aluuiū iacet serpendo. mēatq; uersus caudam
inferiore situ continet. mas aut uersus aluuiū habet cernicemq; serpendo porrigit. femina p̄ncipio
sior. ut ex cuius idu dēntes gingivæ. unguēsq; decidant. Colore sabuli uisuntur. & hammodytæ
Maxillis uiperæ latioribus cui & similis est. nisi q̄ uiperæ color suffuluus. hos & cenchrias nōmī-
nat Aetius. cubitales eos describēs. nigris maculis. cauda. superiore parte scissā. & prædura. unde
nomen inquit cenchria. ut cenchria potius q̄ cenchria putem. legendū. Nam cenchrites. si-
ue cenchrinus siue cāncros. aliud serpentis genus est. quod & acontion. & acontitem. & acon-
tiam aspidem hoc est. Iaculum uocant aliqui. ut idem uoluit Aetius. lōgitudine cubitorum bi-
num. in exilitatem fastigatā. uiride præsertim sub aluuiū. ut in silio. cū recens eius segēs est. uidē-
tur p̄ simile robustum. Præterea se iaculi specie proripiens in festūq; saltui. Erassistratus ep̄r. colō.
uesicam. affici eorum scribit quos cenchrinus peremerit. Arenæ colore. & cerastæ magnitudo. cu-
biti unius. summūq; duorū. squarrosa cauda. binis in capite corniculis. siue quadragenis. ut So-
lino placuit. squamis uero in uersum quendam sub aluo conditis. eo fieri ut crepitū sibilu non
dissimilem serpendo edant. Incessu obliquo. nono die interficit. Dryini a quercubus dicuntur. q̄
in radicibus earum. ut Galenus inquit. uiuant in Helleponto copiosi odore tetro. qui & eos p̄-
dit. si quis aggrediatur eos p̄mire. olfactu multantur. nec altetius rei odorem. præterea sentire
phibent. Qui uero sup̄greditur imprudens. crura tumescere. cutem pedibus abscedere. manus
quoq; ipsas curatūm eodem modo periclitari. amplitudo bicubitalis. præpingue corpus muni-
tum. lorcatumq; squamis durissimis. in quibus Aeripennes muscæ latitant. quæ ipm animal cō-
ficiunt. Amphibæna similis est Scytalæ tereti. & æquali corpore. uti ne caput utra parte sit cōgno-
sci possit. Amphibæna etiam biceps est. ut inquit Galenus & utraq; pte ingreditur. unde nomē.
Caterū nec amphibæna. ut Aetius existimat. interficit. nec Scytale præterq̄ chalcidica eādem a-
ferens quam uiperæ p̄nciem. Scytale tanta uarietate fulget tergoris. ut notarum gratia moretur
obuios. prima ponit exuuias. hydros siue Natrix primum i terra uiuit. & Cherfydros appellatur.
Deinde in aqua. similis est aspidi pusillæ. p̄terq̄ ceruicem latam non habet. ut aspides. nomina-
tæ ab Aetio & parous in Syria proueniens modo æris colore. modo nigricans. Itē spathiuros apud
Chalcidem ex crassitudine in exilitatem p̄cumbens lato capite. Sed neutrum genus inferre mor-
tem. Ab eodem auctore Pelias & elaps. p̄duntur. sed quia noti sunt. descriptione inquit non in-
diget. Elaps & a Solino dicit. sit & Chamedraconū mentio. Sed omnium sine dubio pestilentis-
simū est animal. quod a triplici frontis apice quasi alba. mitula & plane Regio insigni Basilif-
cus appellatur. palmorum ternū longitudine. suffluuus. exacuto capite. cuius uel sibilū animan-
tes nullæ perferunt. præter mustellam. a qua uincitur. auditus. com̄pessusq; momento perimit.
quicquid morsu eius occiditur ipsum etiā extinctum. iacētēq; nullum attingit animal. uulnus
ab eo factum. ut inquit Erassistratus. aureo colore obducitur. Ex iis quas dixi pestibus alias esse sur-
das. alias haberi cæcas. quæ p̄pterea Typhlini hoc est Cæciliæ uocātur. p̄uidetia naturæ factum eē
dicerem. nisi facile responderi posset ab imperitis. melius consulturam fuisse omnino non pepe-
rissē. q̄ si captas oculis. & auribus peperisset. Ita est leges naturæ dicimus eadem facilitate qua con-
temnimus. atq; utinam accusare mala satis esset. odimus & bona. usu certe comperi haud temere
alios naturæ taxatores esse. q̄ quibus uitia ipsa placent. impunitatem conuestione redimētibus.
Sed hæc alterius curæ sunt. Illud obiter admonendi sunt lectores. ea quæ de serpentibus a Neote-
ricis dicuntur. præsertimq; Arabibus. & eorum Principe. (Ita. n. modo scholæ uocant. & Galeno
quoq; p̄ferunt. si diis placet) usq; adeo negligenter & sordide mandata esse literis. ita mendacis
haberi plena. ut non dico infantissimi sed plane omni rerum usu uacui fuisse uideantur.

E iii

LEPVS MARINVS

CCXX

1 Epus marinus, Græce Lagoos Thalassios animal pusillum odore tetro inter lolliginēs sere uersatur. quibus & similis esse dicitur. Venenū, id est aliis cibo. aliis potu. aliis conuitu. Siquidem grauidā si feminam, ex eo genere aspexerint: confestim nausea & redūdatione stomachi uitium fatentur, ac deinde abortum faciunt. Remedio esse matrem tradunt in duratum sale, ut in brachialibus eum habeant. Eadem pestis in alto uel tactu solo nocet. Vescitur eo nūm tantum animal, ut non intereat. mulus piscis & tenerescit. Inde igratior uiliorq; fit. homines quibus in pastu fuerit piscem olent moriunturq; totidem diebus quot lepus uixerit: omnino incerti temporis ueneficium id affirmant. In India uiuentem capi negant in uicemq; illi hominem pro ueneno esse, ac digito quoq; in mari tactum emori. esse autem ampliozem multo quē admodum reliqua orbis eius animalia.

LEPVS TERRESTRIS

CCXXI

1 Epus terrestris. Græce Lagos & Lagoos chersæos & a stupore atq; metu prox & ab dormiendi habitu derceumenos uicandro. lagides quoq; Strabo eos uocauit dictus ut Varro putat: nō q̄ si lenipes sed q̄ Eoles Boetii lepore uocat & ita. Genus leporū triplex. Italicum. Gallicum. siue alpinum: qui toti sunt candidi. niuem esitant algoribus qua liquecente ruilesunt. raroq; Romam pferuntur. Ad apis hominē Hispanum. quos ut Polybius est auctor appellamus cuniculos. quorum fortis uentre exedos aut ab uberibus ablatis gratissimo cibo laurices appellant. Strabo leberidas a quibusdam appellari tradit ipsos cuniculos: qui ab effectu lepores georychia hoc est fossiores ab ipso cognominantur. Aristoteles & Iulius Pollux lepore etiam Dasypoden uocari tradunt. Alii distinguunt Dasypoden a lepore. Inuēio & chelidoniam cognominatum. genus quoddā leporis a diphilo. Sunt qui Plinium accusent q̄ leporem alium a Dasypode uideatur habuisse. nec intelligunt. genus quidem unum ambobus esse: sed discriminis tamen aliquid inter eos. notari posse. Nam illud q̄ a Plinio dictum uidetur esse lepori coagulum Inutile. Dasypodi præcipuum. lectionem arbitror corruptam ut in annotationibus libri undecimi docuimus. Nec illud tamen inficias eundem est Confundi saepe nomina ut & leporem pro dasypode, & contra. p lepore dasypodem Lepores appellasse uideam. Dioscorides certe lepore nec aliter uocare solet opere toto. Apud nos certe lepores montani differunt. a capestribus in tridentinis & uicentinis alpiibus frequentes. nigritia magnitudine: serocia densiore pilo a ceteris distincti. de lepore puerbium dictū est λεπὸς ὡς ὁ πῦρ, καὶ ἐστὶν ὁ πῦρ & ὡς ὁ πῦρ hoc est. lepus es & pulpa mentum quæris: usurpatum a Terentio.

PASTINACA PISCIS

CCXXII

P Astinaca Piscis. Græce Trygon Turturis appellatione dicitur. hæc quæ momorderit si figuratur in arbore querna maxime: liberari qui sit percussus: arborem siccescere auctores sunt. ut meminit Aetius Pastinaca dicitur & in secti genus quod ab Aristotele, Staphilius appellatur uerticilli magnitudine.

SEPIAE

CCXXIII

1 Epia græci σαρδια uocat. & lolligines Theutidas, de quibus Matro Græcus poeta cecinit. Solos piscium cognoscere quid attum quid album sit. Differunt lolligines a sepiis toto genere q̄q̄ & amicitia & similitudine conueniunt. Est & Teuthos magnitudine insignis: qua sola sese differt a Teuthide, ut Theuthos lolligo teuthis lolligula dici iure possit. At tramentum lolligini supallidum. nigrum sepiæ. Inuenio & libi genus teuthida hoc est lolligunculam a græcis uocatum. Thebani ridentur a Comicis, qui sepiam opittolicam: gallum gallinæ teum: orthalicon: ficus tyca. Hirundines cotiladas nominant.

MVLVS PISCIS

CCXXIII

m Vlum, Græci Triglen geneatida hoc est barbatum: uocant: dictum ita: quoniam ter ant no pariat. pferetur ex Ionia. Est ab hoc diuersus qui trigolas appellatur. Item qui myllos de quo inter falsamenta in omotaricho differui: Mulum piscem. pserpine Item Dianæ sacrum facere Græci. ut Citharon Apollini. Mercurio Bocas. libero patri Cittulum. apuam Veneti Neptuno pompilum.

HIPPOPOTAMVS

CCXXV

e Quum Fluiatitem Hippotamon Græci appellant. Sanguine utuntur piores Geminus. ut Crocodilo uictus. sup saiticam præfecturā in Aegypto plurimus. in India quoq; ut Onesicritus est auctor: amne Indo. Celebrat inuentione sanguinis trahendi.

FIBER

CCXXVI

1 Iber quem Græci Castora uocant ab extrema hora ut Varroni placet uocatus qm̄ dextra & sinistra fluminis maxime uideri solet & antiqui fibrum inquit dicebāt extremum. uis

fagis fibræ & fibræ in antribus & Iecore, differt a lutra fiber sola cauda, Cætero pilus utriq; plu-
ma mollior, dicta uero lutra est q; se in aquis lutet, ob id græci eam enhydritin uidentur appellat
se Theodoro, qui tamen lutrin non lutram conuertit, Plinius Enhydritinda serpentis nomē esse
maluit ut aquatilis colubri, Varro quoq; non lutram a luendo sed lytram tradit qm succidat, dis-
soluatq; in ripis arborum radices, Cæterum testes lutræ conitilibus prodesse docent experimē-
ta, ut appareat cum fibro cōmunem lutræ proprietatem esse, Plinius e generere inquit fibrorum
lutris sed nusq; mari accepimus mergi, Archigenes iustum uolumen de Castorij utilitatibus con-
scripsit plurimus hic in ponto, morsumq; hoīem non prius dimittit q; ossa fracta concrepent ut
Solinus inquit, Nascuntur & in Hispaniæ fluminibus Castores, ut inquit Strabo cæterum nō in-
est uis illa Medica ut in ponticis, Castorem Porro dictum, q; sese castrēt ea se corporis parte redi-
mentes propter quam expetuntur & ponticum esse canem: seruius honoratus prodidit, nam q;
Canis marinus dicitur, piscis est & longe a Cane Pontico diuersus, Est autem marinus canis etiā
canine homeri celebris: cuius frustra romæ thuriani pulmenti nomine uendebatur tribus obo-
lis in libras rutili ruffi ætate: qui res gestas populi romani scripsit, hoc & a Plinio tomos thuria-
nus ut ego quidem primus compenisse suspicor, appellatus est forte a thuriis oppido Italiæ quo
primū & sicilia sit puectus, Athenæus & Thuriōnē siue Thursionē dici obsoniū hoc latina lingua so-
litū affirmat, Suauissimūq; id ac lautissimum fuisse, Strabo Galeotem hūc & xiphiam uocari tra-
dit & quemadmodum capiatur ostendit, dictū & scyllam, & lamiam, & carchariam quoq; arbi-
tror a nonnullis unde comestari liceat aut eum esse Thuriōnē: quem nos uulgo Sturionē appella-
mus: aut quod uerius existimandum est, ab eo quasi delicato & cupediario pisce nomen accepit
se, Notādum Aristoteli aliud quodāmodo sed affine rī genus uideri scyllam: & canem marinū
Nam scillaros apud eū pro squilla parua sumit: nec illud omittendum, phocænam apud eū di-
ci qui latine tursio uertat a Theodoro gaza siue tursio aut Torsio ut Plinius, Delphino similis pau-
lo tristior & rostris canicularum similitudine maleficus, Hunc puto eē quem ab Athenæo modo
thurionē modo thursionē modo thurianum pulmentum uocari diximus a Strabone Galeotem
& xiphiam ab alijs canem marinum aut si nō iidem omnino sunt pisces, quod & ratio nōnulla
suadet, certe similes fateri eos necesse est, Sunt qui Græce hyccam siue hyccam hoc est porculū p
sturatione capiant, mentionē hyccæ penes eundē Athenæum legas & callimachum qui eū piscem
sacrum uocauit, aliud uidetur genus esse ab hyccæ id quod hyn id est suem uocant qui sit ut Athe-
næo placet idē cum apro siue capro ut archestrato diuersum qui suem marinā psamitin alij psam-
maida cognominant, Nam oppidulum siciliæ quod hyccara uocatur ab hyccarum multitudine
ne cognominatum putant, Cyrenæi certe hūc non hyccam sed erythrinū hoc est quasi rubellio-
nē appellabant, Sunt tamen qui & pisces iulidas uocatos: hyccas nominent & philetæ uersum,
ὅν δὲ καὶ ἰ. Χ. θ. ὅν δὲ ἰ. Χ. θ. ἰ. Χ. θ. ἰ. Χ. θ.

Sic interpretentur quia difficile sit eos capere propterea & uermes quos intestina terræ dicimus
& Græci gesentera & iulos a nostris uulgari uoce porcelliones appellantur, Numenius & hyæ-
nam piscem connumerat qui an idem sit cum aliquo ex prædictis, in incerto est mihi, Est & ter-
restre quadrupes hyæna: ut constat inter pisces & syagris a sue dicta potest uideri: q; inuenio
quandoq; scriptum synagris diphilus & capricū dici quēdā significat: qui & mys uocetur nisi
quis nō myn: id est murē sed hyn id est suem legendū potius existimet, Sunt, n. & mures in pisci-
bus quēadmodum & inter ostrea.

MVSTELLA

CCXXVII

m Vstella uulgaris quam Græci galen Cato ecidion appellant.

RANA

CCXXVIII

Anā Græci & fluuiatilē & marinā prædicat etiā nū p pisce, batrachō & poetica uoce bo-
trachon uocat: ut Iones, qd & apud Aristophanē & Xenophanē poetas legi, Batrachid
& chymistæ suū habent excellētis in auri cōfectione miraculi ex putrilagine diuini lati-
cis nascentē specie Ranūculi uenenū præsentissimū quod uel solo halitu minus prudētes oppri-
mat, hoc ab effectu chrysocola quoq; dicit, Est & morbi genus batrachos tumētibus sub lingua
uenis cui simile fortasse Plinius uigelinū sexti uoluminis initio mōstrauit: rubētis sub lingua du-
ritiæ inter ranas ē & quæ phrynos Græce dicit hoc est rubeta quia in uepribus uiuat q; prius in
aquis postea sit terrestris, pernitiosa hæc ut cherfidros, grādiffima cunstarū: magnitudo testudi-
nis parua: geminis quādoq; ueluti corniculis ut iquit Plinius, dorsum exasperat: in statq; se ita-
ta, tā proterue audax, ut insiliat quoq; proximū: q; suspicio se frequētius q; morsu uindicās: bus-
so inde ut arbitror a Virgilio & uulgo dicta, ueneficiorū plena, præcipue officulis duobus: quo-
rū in sinistro latere inuētū apocynō uocat q; Canū impetus cohibeat, Recitiores lapidē in capi-
re huius ranæ haberi tradūt, ad dolores iliū gestatu pbat, Sed qui uiua ea sit exēptus quales uulgo
E iiii

COROLLARI

magna est copia ferunt anulis: quod hunc elici potius: quod eximi uiuentibus constat puniceo in panno: cuius plurimum colore delectatur: ita dum ipsi feriendo relaxant se, capitis onus deponunt: id mox in subiecta cista e medio foramine collabit: alioquin ea est aliis inuidissima natura, ut lapide eum, nisi tolleret, resorbeat. huic aliquando & cauda in initio est: quam post amittit: ob id in stagnis cum adhuc pullulae sunt, multum rurius uocatur. Alterum genus & hoc eximiale calamites dicitur quod arundinetis fructus: quod roris linthei uictus sine uoce omnium: minima & uiridissima: quod si forte a bubus hauriat, distendit eas, hanc & dryopete uocari credimus a Plinio, quia inter frutices & arbores uisae. Est & genus uocalis puascidentis arbores, in uenio & palustre muti inter uenena, hoc est Eliobatrachon diuersam a phryno: quoniam & signa & medicinae uariantur perueniunt Aetio. Aristoteles ranas coes telmatiaeos aut lymnaeos hoc est lutarias & lacustres nominat. Varro luti da Ranam dicens de calamite uideat accepisse: quoniam pilothru sit ut Plinius idem Varro affirmat illud efficacissimum: quod & epitheton ranarum omnium putat id poeta. Miror quam obre Dioscorides phrynon hoc est tubeta hominem: quod est lanis cognominis dixerit: nisi quod tubeta duo genera constituat, lanis & sine cornibus ex qua delibutorum uenenum sicut ex palustre quoque: muta condit: & aspera cornutaque: quae proprie sit buffo: cuius dorsum Paulo ante icastrum esse diximus ex Aetio snia, habet & Batrachos haliea hoc est piscatrix rana, sed iter pisces. Aristoteli, Ciceroni, Plinio, SILVRVS CCXXXIX

Ilurus Piscis est fluuiatilis quod & alibi quod in Nilo nascitur, Aetius silluarion ut puto uocauit hunc: cuius felle suffusus oculos inungi cum attico melle precipit bobas, Aristoteles uideatur si uerum intelligere Theodoro cum glanim piscem nominat.

SMARIDES

CCXXX

d Esmaride siue quod idem est maride in sequenti meti de dicitur. Illud in transcurso non filebit. Marida genus et mensurae dici apud aristotelem: quae ut inquit Iulius Pollux heminas sex capit. MAENAE CCXXXI

m Aenas Graeci Menidas appellat, laudatissimas e Lipara, uulgo maenulas. Aleculae quae si ex Plauto Theodorus interpretatur. Ego aleculae uocabulum generale credo idem apud nos significat: quod apud graecos aethracides ut in halmie demonstramus, in panonia pisciculique menapii & belgae ceteri copiosissime ueniunt & iuerunt Aetio uocantes: ipsae hodie quoque nominantur similes iter se uult speusippus esse menas boacas: & smaridas. Ceteri diuersi nepe menas sunt quod boacas siue boeas appellat: hoc est leucomenidas. Smarides uero siue marides sunt quas nonnulli uocat Cynossema ut inquit Athenaeus. Aristophanes byzantius, sed solus non bocas sed boopas uocandose existimabat: quia pui essent & magnos oculos haberent: miror uero Theodorus cerros interpretet, quas graeci smaridas appellat. sunt quod gerres Plinio Martiali quoque iter uiles ut illo uersu Fuisse gerres aut inutiles maenas. Odor impudicus urcei fitebatur.

Sed diuersos a smaridibus ut in castigatione Pliniana diximus. xxxii. libro.

GOBIVS

CCXXXII

g Obius & Gobio uocatur & graece cobios, Plinius quoque p. c. scribit non p. g. secundo & xxx. uolumine, perferre nigro candidus, deterrimus omnium est quod uiridis appellatur, et si gradatissimus quod Diphilus cauline dicitur testis est. Gobios saxatiles sunt quod cothonas dicitur putent, Siculi certe gobium non aliter quod Cothonem uocabant. Sunt & fluuiatiles quidam gobii.

OMOTARICHOS

CCXXXIII

o Motarichos e Thynno, salsa caro dicitur, Thynnina uulgo. Paulus taticus siue tarichos, hoc est salameturum, differt autem a salameto Salgama, ut ex columella facile colligitur. Salameta Graeci duorum generum facere. Horrea: & Thynia, in horreo quod a tepestiuitate uideat appellatur, macra pinguis. In altero macris pinguis perferri: quae Cybia dicitur: iter macra sunt, ut iter pinguis cordylae. Horrea ex pelamyde id est lutaria minore fieri. Thynnina ex maioribus: quod aliqui synodonidas appellat. Aliud genus uidentur quod Synodotes uocatur & anfis Denticies. Similis est pelamydibus & quod Triton siue Chelidoniae uocatur, nam Chelidon aliud genus est polypo ut inquit Diphilus simile. adiciamus obiter & puerbum quod fertur, Salameturum putre cunila bubula desiderat. Item & illud salameta simul igne uidere: cocta esse. Crates salameturum celebrat elephatnon a se uocatum: cuius & Aristophanes meminerit: sicut omotarichon Alexis. Inuenio & hemitarichon: & quod ab hoc plane differt hemimeron. Virumque salameti genus est. Sed hemimeron e coracino: quod alexandrinum hemimeron appellat, dicitur & peltes & Saperda coracinus, & a nonnullis aeolias meotide stagno comedantissimus. quod alius piscis est aeolias Epicharmo. Nam & sapdam Photion papua iueterata & arundinibus ista capit. Item succidia & larido quod Paplagos inquit Ion den quoque appellat, laudatur in salameturis Delcam a Delcano amne dicti, quos aliqui septimios & lebianos cognominant. Item Mylli quos & platistacos & platascos nominant utique maiusculos, sed cum pui sunt, Gnotidia, sicut me dia etate Myllos. Sunt tamen quod planistacos & platascos idem est cum coracinis putat. Inter salameta periosa est & quod Spodylos uocatur. Athenaeus certe id quod in capite mugila echinata specie perspicitur, spodyla

dici mēnit. Itē est ubi & ipsū Horatī falsamēti spōdylū cōmēdari scribat. Sexitana siue gaditana ex Orcyno quæ chides & chidia hoc ē ex eo iuguli dicunt. Quēadmodū ex antaceis uocatis maxillæ, palataq;. Antaceis nomē uideē amnis dedisse in mæotim lacū asiatica parte insitēs, Magnitudine sunt delphinis pares; & ipso cimerii Bosphoro gelu fodiunt plerūq;. nullis ossibus spumif. q; ut Herodoto placet in Borysthene copiosi carne prædulci ut ait Plinius. Ex Orcyno sūt & melandryæ, sed & pubes eius tota salē accipit admodūq; pinguis est, Pamphilus melādryn genus thynni grādissimū ēē statuit. Diphilus pisces quosdā falsamētarios uocauit costas. Aetate nostra Græci piscem Hyscā de quo supra dixi, tribus nominibus iueterāt. R hachin partē eius dorsuariā & spinale uocātes. Quā nostrū uulgus schinalē corrupte appellat. Pleurā id est costas & latera. Hyspocoeliō id est aluū eius atq; pubē, hunc piscē ut testati sumus italia Sturionē modo uocat.

GARVM

CCXXIII

Arus & garum dicitur a Garo pisce ex quo olim cōficiēbatur. Postea ex Scombro pisce g laudatissimū in finibus Carthaginis spartariæ Catariis: qd garū sociorū appellabāt: singulis millibus nūmū permutatibus congios pene binos. Nec liquor fere ullus præter unguēta maiore in precio erat. Scombrī quidē Mauritania Beticaq; & Carteia ex Oceano intrātes capiebant ad nihil aliud utiles. Græci optimū Gari genus putāt qd hæmation hoc est sanguiculū appellāt ex intestinis thynni cū brachiis sanie ac cruore. Garū & Clazomenē & Pompeios & Leptin nobilitauit. Vitiū huius est Alex imperfecta: nec collata sex neutre dūtaxat genere ut Plinius ait: flaccus & primus oīum Plautus efferūt. Si quidē & græci liquamē uocāt id qd purissimū ex eo fluxit. Id aut quod fecis instar in cophino (ita, n. uocant) obmanit: Alex. Vnde liquiminariū dicant. Quomodo ēt pro liquore accipit pmissui gregariiq; piscitū: ut iam ad ostrea echinos: ut ricas. Cāmaros: mulorū iocinora pertineat. Cāmati sunt quos græci quoq; cāmaros appellāt: itēq; astacos est ubi Alece uero galeculā feminino genere ueteres appellant, minutū uilēq; pisciculū ut est apud catonē atq; Plautū. Columella Rinalē noīat aleculā inter pisciculos & incremēti paruī fluuiorū animalia. De hac uoce quid sentiremus: in mena & halme diximus. Coepit uero Garum & priuatim ex inutili pisciculo, minimoq; cōfici. Apuan nri, aphyen græci uocāt: quia nō alio principio fere q̄ ex pluuia nascat quasi dysphyes, ob id apuas Theodorus, nūc Apuas conuertit. Eundē aphritida quoq; nomināt & Gonon thalassion: qm̄ ex spuma tñ marina coalescat, q̄q; aphyarū multa genera notant. Sed Aphritis omniū pstantissima est. Quā & aphrō & aphyran quoq; uocāt. Quæ uero inter has alba est: cibotis appellat. Meretriculas athenis fuisse quasdā legimus Aphyas cognomiātas quia graciles & cādidae magnos haberēt oculos. Græci phalericas maxime pbabāt aphyas. Foroiulienēs ex pisce quē lupū uocāt ipsi garū faciūt. Creuerūt deinde Ad infinitū genera, nā & ad colorē multi ueteris fiebat tam dilute suauitatis ut bibi posset. Aliud uero ad castimoniam superstitionē etiā sacris iudeis dicatū, ex piscibus squama carētib; Garus latīnam nō habet nomē, ut aufonius poeta auctor est, qui & liquore sociorū uocauit: Nec sentio cū quibuscūq; qui Aufoniu poetā id uelint dicere qd nō dicit quasi sociorū garū appellauerit antiquitas: ut Græcū nomē garū latini nominis hoc est sociorū accessiōe mollesceret: ita ut quasi græcū uideri desineret. Nō hoc aufonius intelligit, Sed illud. Malle se inquit uocare muria cū sciēssimū ueterū & uocabula græca fastiditētes latinū in gari appellatiōe nō habeāt, Sed quocūq; inquit nō mine liquor iste sociorū uocetur.

Iam patinas i plebo meas ut parior ille. Maiorū mensis apuarū succus inūdet. Mendosus erat locus. Nā & pro ingari appellatiōe legebat ignari. Et pro apuarū apalaria. Vtrūq; lectiōi ueræ legitimæq; restitui. Differt porro garū a muria & Alece q̄ Garum ex extis scombrī & quodā gari piscis fiebat. Muria ex Thynno fere Antipoli thuriā: inde uero & Dalmatiā nobilitās q̄q; muria siue muries catoni: Palladio: Columellæ nō liquamē ex piscibus sed falsilagīne facticiā ad caseos condiēdos uinaq; significat. Erat & sua uestaliū muries ut iquit apud Festū Verrius certis præscriptisq; rebus cōdita. Vt quæ ritualis esset & ad religiōis quæ sita ceremonias. De alece supra dictū est. Habet & halme dicta, latine falsugo & falsilago: apud Dioscoridē & Pliniū: q̄q; i mē dēdi usu falsugo hac a muria nihil distat. Habet & Halos achne, hoc ē Ramētū quoddā salis atq; spuma, cuius mētiōe apud latinos i Plinio tñ cōperi. Habet & Oxalme appellata qd ex aceto & sale fiat Nā gari genus acidi Oxigarū appellatū ipso noīe significat. Columella Oxigarū moreti genus facit & Oxiporū quoq; dici posse uult: Rōnē eius condēdi totius opis sine reddit. Videē id noīs hēre quia cū usus exigit, aceto garoq; diluit. Sūt & sua medicis Oxypora sicut & Hydrogara & Oenogara & Eleogara. Alioqui Eleogaron & ferculi genus erat delicatū, qd sibatiticū misum i Coenis appellabāt: qm̄ sibatitæ quo anno id ganeæ inuenisset, piisset auctore Spartiano. Inuenio & Oxilparō genus eē iuris i quo Raix ac ceteri eius naturæ pisces mādī soleāt. Isicia quid sint: nemo ignorat, sed e piscibus inuenisse primus traditur Heliogabalus inter ganeones potius q̄ Romanos principes dicendus.

COROLLARI II

PISCES SAXATILES

CCXXXV

Axatiles Græci uocant Petreos: quos saxosum mare nutrit, ut Merule, Turdi, Elepheti des. Menaluria. Tria. n. sunt piscitii marini genera siue littoralis limosa Regio planum piscem educat. ut Goleam, Rumbum: Passerem, harenosi gurgites pelagium ut Auratâ & Denticem. saxosum littus laxatilem. Inter quos principatus gula Scaro. Deinde Turdo. ac Merula. post hos iulides phycides & percides hoc ē per cæ laudanē ab Aetio. Iulidas Theodorus in Aristotele cōuertit Iuliam Diphilus phycidas & phycenas quasi genera duo sed uicina tamē iter saxatiles enumerat. Porro cōtrarii saxatilibus uident: quos Hippocrates planetas & cymatophlegas hoc est erroneos & fluctuagos appellat.

CIMICES LECTI

CCXXXVI

Imices lectarios Græci Cores Clinicos appellant, ad differētiā Syluestriū i malua: nascitum ut arbitror, aduersanē aspidibus cimices adeo ut Gallinas, quo die hoc anni mal ederit: interfici ab illis negēt. Cōtra Cimicibus scolopēdra ut quæ suffitu necet eos.

ONOS

CCXXXVII

Nos latine Millepeda Centipeda multipedaq; dicūt Græci & oniscon & tilon quoq; uocant: Galenus & cyamon a fibæ similitudine: fuscum colore Photion & iulum dici credidit. Sed iulus Vermis terreus est potius quem lumbricum uocamus Athenæum seu quor. Pilosa hæc & arcuatim Repens Aliud genus Multipeda habetur: quæ non arcuatur, Seps uocata & Scolopendra minor: quæ pernitiōsa quoq; est de hac Paulo post trāstabi. Illud meminiisse oportet: onon & millepeda uocari & quoddā locusta genus, ut dicebat. Oniscos & pisces est quem nos afellū dicimus, duos in capite lapillos & cor in uētre habēs solus omnium, hūc Græci etiā banchon & chellaten siue Gallarian appellant. Est & Mugilis genus unū cognomēto Bāchos: id uidelicet quod ab Aristotele chelones dicuntur omniū minimi. Porro nō desunt qui iter pisces onon ab onisco dirimant: onon, & Gadon Vocantes. Oniscon uero Gallarian siue galieridā atq; Maxinon. Nam Onias scari genus est. Sunt enim scari alii Oniæ, alii Aeoli cognomīnati. Oniscos porro Hippocrati uulnerariū instrumentū est: ad luxata corporum, Aetius oniscō marinum ad uitia interaneorū cōmendat: piscem intelligat an uermem: non satis scio.

BLATTAE

CCXXXVIII

Lattas Græci dicunt silphas: Ridendo cuiusdam errore: qui silphiophoron Cyrenis agnū hoc est ut Catullus inquit Laferpitiferū: a blattis cognominatū ratus blattiferum cōuertit in Strabone. In his pinguis uero quædā est, capite auulso quæ Celerime trāsit In uermiculū: plura earum genera molliū & quod Mylloe con appellauere: qm̄ circū molas ferre uisat, fortasse quā mylacuda nominant Aristophanes. Tertiū genus odoris tedio inuisum & exacuta clune fistidendum.

MARINVS PVLMO

CCXXXIX

Atinus pulmo Pneumon thalassios a Græcis uocat pulmo etiā pleumon dicūt atice

PVLMONES ANIMALIUM

CCXL

Vlmones aquini, suilli, & uisini ceterorūq; animantiū, ex Dioscoridis instituto referēdi erant. In his quādo nihil erat, scitu admodū dignū, ad diuerticula multæ leſtiōnis uenimus, quæ nec inutilia nec iniucunda futura sint lectoribus suē igitur Græci Hyem uocant & sin & hyn aliquando Thytem quod a suillopecore antiqui Principium imolandi sumpserint: lactentem porcellum: qui & sub grumus est: Græci Orthagoriscōn uocant: quia matutinis uenales essent: sed Communiore uoce galathenon. Agnum Amnon & Arna & Arnō & Rhena Hippocrates. Agnā Amnada & Amnida, Hircū tragō, & Aegyptia uoce Murē. Vrsū Arctōn, Arconue. Arietē ueruecē ue Crion & Ctilon præcipue ſectatiū. Vulpē lampurim & Alopeca, ē & uolucres animal & piscis hoc nomine Græci certe alopecis uocabulo in medicina quādoq; intelligūt carūculas musculares eas quæ utrinq; lumbos animalis quasi uestiunt: quas Hippocrates psyas, Aristoteles p lūbis ipsis psoas & psoas Hieronymus psyas p renibus accepit. Alii neurometras uocāt. Earū porro caua inanitatesq; partiū Cibos nomināt & lagonas nos ilia: unde lagonoponos: qui sit dolor illiū, alius q̄ qui laterū dolor appellat hoc ē pleuritis. Vulgus eā partē Græca uoce sed luxata inuersaq; significat: nō lagonē dicendo, sed Galonē. Diſta uero ilia existimo a tenuitate, q̄ ea pars ibecilla, subleſta, inanis, & flaccida sit, ob id & ceneones item lagones uocatos Athenæus auctor diligentissimus affirmat. Nā & Lagana & Artolagana hinc nomē habuere quasi lagara, porro Ina & Ila gracilis ē pellicula ut Festus p̄didit. Vnde Ila crediderim fuisse nominata quādoquidem tenuiora quoq; intestina, quæ in homine atq; oue Lactes proprie uocantur ut Plinio placet Ilas ueteres appellauere, Theodorus certe Gaza lactes interpretatur pro eo quod Græci mesenterion appellant, nec quem sit auctorem in eare ſectus uideo, Illeos certe morbi genus est: ita Græce dictus nec arbitror aut Ilas aut Ilia hinc

esse deriuata. In quidē Græcis & neruiū & uim significat. Dicitur sus a Græcis etiā Choeros hoc est porcus. Nam Porceta ē quæ semel peperit. Scrophæ quæ sæpius. Mulieres iquit Varro nostræ nutrices maxime: naturā quā feminae sunt. appellat porcū & Græci eadē significatiōe choeron siue ut Atheniens inquit delphica, unde qui fratres sunt Adelphi nominant hoc est uterini. Porro delphax porcus ē adultus, atq; masculus ut grammateus Aristophanes existimat Coheros uero dum adhuc tener est. Alii contra uolunt. Hippocrates usum carnis echoero damnat, cum e Sue hoc est dicitur. Cōmendat. Certe Delphax & pro femina sue capitur quāq; a poetis. Sicut & Choeros quoq; apud Iones. Opimas sues Græci quidā sunt: qui Petalidas & Latinas cognominant. Alterū nomen a uitis deriuatum est, quos illi Petalos appellant: ubi patula habere cornua coepere. Alterum a bubus, quos e pastoris nomine Larinos uocabant, siue a larina Epiri uiculo: siue a græco uerbo saginam significante. Dicitur sus & uerres & cum exesus est: maialis: ut in gallis gallinaceis Capi: & in equino genere Canterii: quia feminis usu careant. Nam Cathelios Græci pro segni bus accipiunt atq; tardis: ab asinorū similitudine: quos Canthonas appellant a clitellis: quas Cathelios uocant.

VVLPIVS PVLMO

CCXLI

IECVR

CCXLII

a Sinum Græci uocant Onon. Iecur. Hepar per. Est. longā cui & aspirant. Fetus asinus in phrygia & lycaonia onagros appellatus prouentu multo nascitur. Haberi & piscem ferunt: qui a iecore dicitur Hepar & hepatus: qui felle careat. In capite lapillos duos habens ostrei colore: sed Rumbi forma hinc Eubulus. Rebaris inquit carete bili me: nec mecum aliter q̄ cum hepato pisce loquebaris. Hunc phagto & Rubellioni similem Speusippus facit. Arche strato Lebias uocatur. Inter saxatiles a Diocle ponitur. Color ei niger ab Aristotele tribuitur: oculi maiores q̄ pro corpore. Cor triangulū atq; candidū. Et hæc dixisse in transcurso nihil officit.

GENITALE CERVI

CCXLIII

b Enitale cerui Aedoeon Elaphu Græci appellant. Lydi genitale ipsum Acylon uocant. ut i Fago diximus. Est & piscis nomē Aedoeon qd̄ & nos genitale nūcupamus: Marinū: a nonnullis Halesurion græce dictū: q̄q̄ Halesurion sunt qui p̄ Callionymo pisce capiūt.

VNGVES ASINI

CCXLIII

c Ngues Græci Onychas & Oplas uocant.

LICHEN EQVI

CCXLV

i Nequo Lichen & Hippomanes haberi solent. Lichen os est dentibus caninis similiū in genibus & super ungulas animalis eius agnascens. Hippomani uero tantæ in ueneficia uires sūt: ut affusum aris mixturæ. equæ olympiæ ad motos mares equos ad rabiem coitus instimulet. Est & herba genus Hippomanes Hesiodo quod. & Seruius testatur. Nomen hoc & Dioscorides duabus herbis tribuit ut post constabit. Sunt & limi arborū Lichenes appellati. Est & herba Lichen uocata: Græci & Impetiginem Lichenas uocant. Hippon Græci equū Celtæ qui Breno duce græciam inuasere: marcā uocant: auctore Paulania.

VNGVLAE CAPRARVM

CCXLVI

c Apra græce uocatur. Aex: quarum syluestres, atq; feræ in Samothrace nasci Varro scribit: platycerotas uocatas: quæ locum i auctore illo deprauatum oībus exemplaribus corrigendū monemus. Non enim platycerotas. sed latine rotas legitur ubiq; seculis conuincens. Capras a carpēdo dictas idem Varro scripsit. Has & chimaras græci uocant & chimarō & enorcham Theocritus: qui sit caper: q̄q̄ idem Varro caprum dici proprie uult, qui sit excastratus.

IECVR CAPRINVM

CCXLVII

IECVR HIRCINVM

CCXLVIII

IECVR APRINVM

CCXLVIII

c Aprinum & Aprugnum latine dici posse uideo. Aprum græci Capron uocant: & Syagro. Siculi Aschedoron ut est apud Aeschylum. Poetæ item clunim, ut in Truculentō Plauti cluinū pecus legendū censeam chluninum. Nam & Aristoteles suam ferū Chlunin uocat. Suillum præferē omnibus Aetio si quis inquit animal id arida fico pauerit. Quod genus Græci Sycoton appellat: unde ortū puto: ut imperitū uulgus oīa iocinora uocare ficata coepit. Sane ut meminit Aristoteles suam præcipue alunt. & opimāt ficus, & cicet.

IECVR ET DEVS CANIS

CCL

c Anem Græci cyna uocant. Poetæ acamythion. Rabiosum lyfsona.

COROLLARI

CORIVM

CCLI

Orum e calceo Græci Cattyma & Cassyma uocant. Nostri Veteramētū. & Veteramētā/
 c rios artifices appellāt: quos Græci Palæurgos. Sicut ueteramētā quoq; ipsa Pa'impega
 & Palindoria. Hinc & Veteratores fortasse dicti a cōsuetudinibus fraudibus. Nā & apud Græ
 eos cattyma futelā, dolumq; significat. Nam alutarii sunt qui ex aluta hoc est cōcinnato corio pel
 licum opus faciūt: unde Alutamētū ut Veteramētū. Pelliones quoq; ab iis differunt. Sed hæc in
 stituti huius non sunt. Coriū certe pecudis sugillata ut prædicant. Ut propterea utiissimum sit ad
 eos, q; uirgis cæsi fuerint. Pelli certe Calcedonia i Hippocrate habent mollē Cornelio significat.

IECVR MERGI

CCLII

Ergū Aethyam græci uocāt. Et poetæ Dypten. Alioquin nihil aliud est Dyptes uerbū
 m. ex uerbo, q; mergus. Poetæ græci et Poigas, & Bungas dicūt aues eas. Photion auctor.

GALLINACEVS

CCLIII

g Allos gallinaceos Alestryonas, & Alektoras Græci uocāt, quia nos a lecto exuscitēt. Gal
 linas uero Alektoridas & Omithas. Aristophāes Alektoras q; mares sint. Alestrianas quæ feminæ.
 Alestreonas utrūq; cōtinere ludens in comædia monstrauit. Inuenias & pro maribus Alektoridas
 accepit, ut iquit Athenæus. Alexarchus Cassandri Macedonū Regis frater is qui Vranopolim
 cōdidit: Gallū Gallinaceū Orthoboā uocabat. conficto nomine quo uel ambitiosissimus fuit
 se dicitur. Athenæus pullos Gallinaceos a Græcis hippos hoc est quasi equulos uocari scribit. cre
 do quia pulli proprie sunt equorum. dicit & pullastra. Sed & iuas & capillū Græci Alektoridas
 appellāt. Persæ et cotuos hoc nomine significant, iure Gallinaceorum per uictos Pantheræ. I co
 nelq; nō attingunt. præcipue si & aliū fuerit incoctum. Si Gallinarum membra auro liquecenti
 misceantur con sumunt illud in se ita hoc uenenū auri ē, intestina Gallinarū cū rebus aliis inco
 cta ueteres Gigleria uocabant. Gallinarum tria genera, Cortalles & Villaticæ. siue qd idē est Cor
 talis de quibus medicinæ hoc loco habent: itē rusticula mansuetæ, ac feræ nō dissimiles Villati
 cis aucupio quæritæ: Varro africanis similes aspectu ac facie incoctaminata scripsit, a quibus p. pdu
 ctionē uocabuli Gallinaria insula uocatur in mari Tusco liguisticoue contra Intemiliū & Albin/
 gaunum. Gallinæ Africanæ sunt grædes uariæ gilberæ. Meleagrides appellatæ a Græcis, ut Var
 ro putat, Columella Numidicas easdē quibusdā esse cū Africanis placet. tradidit africanas uero
 nō Meleagrides sed iis similes. nisi q; rutilā cristā capite gerunt: quorū utrūq; sit in Meleagride ce
 ruleum, Clytus Aristotelis discipulus Meleagrides Gallinæ describit nostratis magnitudine par
 uo capite ad portionē corporis, & glabro, cristā carnea fed rotunda: & prædura: quæ pavilli mor
 do pmineat, colore ligni. Ab ore ad malas cartūculam, pmento eē. Sed rubriorem q; Gallinaceo
 generi. Et n. mentum uocari carnem, quam Gallinæ in rostro habeant: hoc Meleagrides carere,
 Rostum acutius, & maius q; Gallinæ ceruix breuior, & crassior, atq; nigra. Corpus uariū macu
 lis in nigro candidis frequentibus p interualla maioribus lenticula soleæ figura, uel orbiculis ut
 alæ: serrata specie digestis in quēdam uersum maculis lucentibus. Crura sine calcaribus, cætero
 similia Gallinaceis, mares a feminis internosci ægre possunt. Tam est in specie germanitas, pul
 los suos uelut petose negligūt. Nā medicæ a media quasi medicæ generi uillatice ascriptæ sunt:
 propter magnitudinem in Italiam translata: cuiusmodi Patauina modo sūt Puluerarie cognō
 minatæ a uico ubi grādissima, ac spectabiles maxime nascuntur: quas Turcarū Rex is: qui Con
 stantinopolim ætate nostra cepit: ui muneris magni loco a senatu missas habuit. Ad pugillatum
 atq; prælia Græci e Boetia Tanagricas itē Rhodias ut Athenæus & Columella, Martialisq; apud
 nos: nec minus Chalcidicas & Melicas pbauere. Quidā Alexandrias ex Aegypto. Pausanias Boe
 ticarum duo genera describit, alterū pliare, alterū cossyphos quasi merulas appellans, magnas i
 quit alit Lydia. Sed colore coracino, calcaria & apex anemonæ floris macula modo rubet. In ro
 stro summo, & in cauda itē summa candida. Ex omnibus generibus Cortales feminæ r. prie ap
 pellantur Gallinæ. Mares Galli seminares qui capi hoc nomine uocant cū sūt castrati. Gallinas
 Græci quādoq; uocāt i comædia Mylactidas: q; Aristophanes ita appellat Bestiolā inter molas
 nascēt. Adrianus siue Adriaticas Gallinas Chrysippus exiguas intelligit: easq; ab Atheniensibus
 expetitas cōmemorat. Aristoteles quoq; patuo eas corpore, sed feroces & quæ pullos p. erūq; su
 os opprimāt Gallinas primi ferunt habuisse Persæ, ut Meleagrides Aetoli. Et pauos siue qd idē
 ē pauones Samos insula: quos Græci quoq; Taos, & Taonas bifariā, ut nos appellāt. Et Antiphō
 orator aues uarias, Attici taos circūflectētes & ispirātes ultimæ pnūciāt, ut Athenæo placet.

OVVM

CCLIIII

Vum græci O uocāt, cognomētis distiguit: tenerū siue liquidū, siue ut Cornelius mol
 le. Apalō Græci uocāt: qd Reciores Elixū & semicoctū interpretant. Scleron hoc ē durū
 qd ita sit coctū, ut id durecat. Sorbilia dicuntur id ē Ropheta quæcūq; tātum incaluerunt

Quæ uero plus coquuntur, appellat ephtha. Sunt & quæ Tremeta, hoc est Tremula dicant, epti me alentia, enā si facilius transeat forbilis. Sed hæc alii aliter cognominant. Et quum conicio te nera & tremula sunt eadē sicut & sclera. & ephtha. Habentur & quæ Teganista a patellis, & sartagi ne dicant. Succī deterrimi. Mala sunt, & Optethenta hoc est tosta cinere. Ideoq; iis anteponunt: quæ Græci Exapheta siue Pnista nominant, hoc est quæ in aquā calidā mittunt, immerturq; cū garo, uino, & oleo coquēda lento igni ac modice coagulāda ut inquit Paulus. Nam & quoddā obsonadæ carnis genus Pniston ipsi uocant: quod equidē haud reor multū distare ab eo, quod Anabrafton appellat. Sunt & quæ uulgo dici solēt Ootaricha id est oua falsa. Inueterataq; abdicā di usus. Nūc oua pisciū salita in offis aut in pastillos durata, inclusaq; membranulis oua taricha dicuntur inter lautissimos recepta cibos. Præferri uolūt omnibus Ex gallina ut Paulus inquit, ac se re Galenus item ex Phasianis, Perdicibus. Pessima dicūt anserina: q̄q̄ proprietate illa cōmēdētur quasi promptū genitū faciant, si quis crebro utatur cū butyro, & melle. Schista quoq; oua Pnini us appellat tota lutea, quæ triduo incubata tollunt: causa nōis ut arbitror quia diuidant, & discedat uittellus a candido. Firmitas putaminis tāta est ouo, ut recta nec ui nec pōdere ullo frangatur: nec nisi paululū inflexa rotūditate. Putamen In aceto maceratorū mollitur. Cādū ex iis huc et Columella inquit albus liquor, siue ut Palladius albor ouī admixtū calci uiuæ glutinat uittū fragmenta uis uero tāta est ut lignū perfusum ouo nō ardeat. ac ne uestis quidem contacta aduratur. luteum & Vitellus ouī dicitur, quem Græci modo Lecythō modo Chryson uocāt. Hippocrates etiā Chloron, oua quæ nō sint recentia. Veteres appellabant requieta. Est & uasculi genus ouum ab ouali specie. Sicut & quod Ooscyphio Græci uocāt. Sed & ipsum coelū a ueteribus ouum dici solitū, & hoīem quoq; ceu quādā coeli partem imaginē comperias

CICADAE

CCLV

Icadæ tettiges a Græcis dicuntur: quo nōte coci quoq; & absurdi, & iperiti dicebant. Sicut elegātes, & urbani Mafones: a quo facies & sales & q̄ scominata græci uocant mafonia cognominant. De mafone Athenæus Chrysippum inquit existimasse falso a uerbo græco deriuari nomē id manducū & helluonē significante. Ceterū megarensis homo quī dā Mafon fuit comædiarū actor: quī & seruorū, & cocorū personas: & eā primus comperit, quæ mafon appellatur: a quo dicta inquit falsa mafonica uocari cōsueuerūt. Cicadæ genus quoddā acanthion & acātha uocāt: quod mutū interpretant nōnulli, quī i acātho urbe Aetoliæ nō canas ut prouerbii quoq; loco sit ἀκάνθιος τέττις.

LOCUSTAE

CCLVI

Ocufarū: quas Græci nomināt Acridas una species Onos appellat & apterosa Paulo quia pennis careat: quam & Bruchon uocari putant rodentē lata & Attacon in sacris literis appellatā. Licet in Dioscoride Asitacon siue Asitaco legamus corrupte ut arbitror Nicander mastacē appellat pro brucho. Aristoteles attelabon. Clitarchus in Ambracia locustas omnes mastacas dici uoluit: ut Molurū quæ frumēta depopulat. Ionia locustas a numero pennarū Tetrapelyridas nominat. Oetæ cornopas alii parnopas & pornopas unde cognomē Herculi & Apollini quoq; in Aeolia q̄ locustas abigat ridendus uero Strabonis interpret apud nosq; culicē non locustā uertit in parnote q̄q̄ & millepedæ genus unū est: quod uocatur onos. In sacris certe literis sunt quibus locustæ mandī solitæ nō animal insectū, sed herbam hoc nomine significent. In qua sententiā magnus auctor Chrysosthomus, & prior eo Athanasius fuisse credunt, q̄si pro animali accepta uescendo non essent. Cum tamen in Africa ut Dioscorides cōmeminit ad Leptin cibo enā frequēti cōmēdēt: hodie quoq; uulgo eas comedūt Aegyptii. Plinius & indorū gentē quādā, & Aethiopū quoq; partem locustis tantum uinere fumo & sale duratis in annua alimenta prodidit post Diodorum, Strabonemq; ut ab id Acridophagi nomē habeāt. Locustā igitur siue pedem locustæ pro herba sumptam interpretantur quam uulgo Repunculū, siue Napū culum uocamus folio angusto, desinente in mucronem cauliculis uertice torulos habetibus, ut in asparago & salictario lupo cernitur. Itemq; multi lateris. Ex quibus minores alii alterno semp inguine prosiliunt. Radicula uel diuitum, lautorumq; mens petita: Rapisti quidem sapore: nō tamen ad rufus illiberali: ac fatuus omnino gustus sed cū aceto, & sale non in iocundus sēmen ei tam exiguum, ut discerni fere aliter non possit q̄ grana fabuli. Alii pedem locustæ p blito aut ual defimili herba capiunt in Arabicis scriptoribus. Sunt qui uocabulo Acridis non herbam unam aliquam sed summa herbarum omnium, quibus uiscitarit homo sanctus in solitudine accipiant. Quod si esset, perperam uertisset Hieronymus locustas, alioquin certum est locustas Iudæis inter animalia quæ non sunt interdicta cibo numerari. Dioscorides certe paniculas auenæ dependentes ut in bromo diximus locustas: Plinius lobas appellauit.

OSSIFRAGVS SIVE PHINIS

CCLVII

Sisfragus siue phinis, & ut Aristoteles appellat phine alienos foetus cum suis alit: quos
 o aquilæ nutriendi tedio eiecerit. Quidā nō generare Ossifragū scribere, ut Aristoteles,
 plinius ex haliaero nasci Ossifragos, ex Ossifragis uultures minores & ex minoribus
 maiores: qui omnino nō generēt. Differt Ossifragus ab Ossifraga etiam si cōfundūt aliqui, q̄ Ol/
 fistraga septimū est aquilæ genus, quæ barbata dicitur & sanqualis Ossifragus uero qualem indi/
 caui: laudatus ad coli uitia quoniā intestinū unum habeat mirabili natura oīa deuorata conficiē/
 di. Nescio quāobrem Ambrosius fulicam accipiat: quā Græci Phinin uocant: cui sit apud Ma/
 ronem fulica ut quibusdā placet, Herodius ex Arato quem Poeta noster ea parte uidet imitatus,
 ubi prognostica tempestatum carmini suo inseruit. Idem Ambrosius Herodiū alio loco sturnū
 interpretatus est: cū sturnos græci psaras nominēt. Hieronymus Herodiū Græco noīe appellat.
 Seruus herodios accepit: quas nōs Diomedæas aues uocamus. Pausanias Herodiorū genus ma/
 ximū, & pulcherrimū, & auguriis quoq; proditū uocari tradit Ocnon. Theodorus fulicā: quæ
 ab Aristotele cepphos, siue cemphos dicitur: intelligit. Ossifragus parū ualet oculis nubecula etiā
 num suffulsi.

GALERITA

CCLVIII

Aleritam siue quod idem ē gallica uoce Alaudam, Græci Corydon, & Corydalon, &
 g Scordalon appellant. Item Corydalida. omnes a galero siue galea. nā & epitymbidi/
 ton Theocritus quia ceu tymbon hoc est sepulchrū patris i capite gerat: Cuzulam græ/
 cum uulgus noīat. Nota est apud Aristophanē Comicum poetam fabula: primū uolacrum fuisse
 Galeritam: priorem quoq; terra defunctum ei patrem: cū humati non posset: nūdū enata humo
 cōditū in uertice. Corydalis est & herba Capnos appellata: qm̄ & ipsa doloribus coli medeatur:
 ut auis ipsa: Galeritam nemo fere ignorat: auem pusillam, & plerunq; ob iter nobis obuian. In/
 genio ad cantus docili: passerulis ut inquit Galenus qui Pyrgitæac Troglytæ nominant in op/
 pidorum muris, acturibus frequentes ad similem extra q̄ galero: quo illæ carent. Nam Coryd/
 lis falsamētarius piscis est, quem nos Cordyllam uocamus: Græci etiam cordylida & dorylum
 at cordila tumores in capite significat: & mitellam quoq; Cypriis: eam: quam persæ cidarin: athe/
 nienfes Crobylon appellāt. Porro similis est Alaudæ Zerraneola uocata: nisi q̄ apice in terra ni/
 dificans unde nomen differt ab Alauda & parcus etiam si qui negant. est autē parcus auicula par/
 lumbo minor aliquanto subtus candida cætero pauoni similis, & crista quoq;.

HIRVNDINES

CCLVIII

Irundines Græce chelidones lapillū dicuntur pullo excluso dare. Tria earū genera ut
 h banarum, syluestriū: quæ nidorū figura deprehenduntur. Ripariarū: quæ ita uocatur:
 qm̄ in ripariū cauis nidificant. Fit hoc capite Ficedularū quoq; mentio græci eas modo
 Sicalidas modo Ampelidas, modo Ampelionas uocat, auctor Pollux ut cæteros præterea.

EBVR

CCLX

Bur a Græcis appellatur elephas eodē quo animal ipsum noīe, q̄q̄ aīal elephātus quo/
 e q̄ dicitur. Ebur uero alii cornu, alii dentem Elephantis nuncupant. Est & ualis potiorij
 genus Elephas.

TALVS SVIS

CCLXI

t Alus astragalos Græce dicitur i siue: cuius uicem in hoīe malleolus appellatus implet.

CERVINVM CORNV

CCLXII

c Erum Græci Elaphon appellant, ut prædiximus & bredon poetæ. Alii caput ipsū cer/
 ui bredon uocat. Inulū siue inuleū eius: Nebron & Cemada q̄q̄ cemas nōdū p̄grediē/
 in pascua. Damam uero Græci proca dicūt. Aristoteles & idonei fere oēs & dionysius a/
 ceruo non distinguunt. Philetas primigenios ceruos procas dici uoluit. Ab hoc aīali Proconesos
 appellatē. Nam Ophion qd' sardinia quodā ferebat & interisse creditur: ceruus nō erat, sed aīal
 pilo, ac dēte sim li ceruo minus. Genus uero ceruorū prægrāde Græci Echxineas ab oppido uo/
 cant. Aristoteles achænas cognominat. Inulum Varro & ex equo & asina uocari scribit: quos &
 Bardões aliqui appellāt sicut ex asino, & equa mulū: q̄q̄ uetusti codices tū Varronis, tū Columel/
 læ innum hnt, nō inulū q̄ ab equo patre nomē traxerit. Sed & Aristoteles quoq; in nū græce di/
 cit q̄ ex mulo & equa nascit̄ ceu paruus mulus pinde Nonius marcellus hinnas inqt, & hinnos
 sub quo noīe accipere debeamus Varro signat. Ait enī ex eq̄set mulis q̄ nascant̄ Hinnos uocari.
 Vt errauerit q̄ distinet̄ oīs studio cōfixit hin nulos ceruini generis eē pullos, eq̄ni uero inulos uo/
 cati. Quin si mutare oportet uerius sit inulos p̄ simplex enim & sine statu ceruinos pullos accipi.
 Hinnos autē & hinulos p̄ duplex enī & cū aspiratiōe ex asina cōceptos eq̄ coitu, sed utiq; si sint ma/
 res ut Plinius adiecit: q̄q̄ Nonius marcellus aliter ut p̄monui. Porro Inis ē isfātē & paruulū Græ/
 cis significat. At Cinni per. g. ab Aristotele appellant̄ eq̄ pumili nō aliarōne q̄ mis & uteri uitio
 gygenios a Strabone dictos arbitror in Liguria montanis ubi & mulorum genus uocat hoc noī.

mine, Non placet quorundam distinctio inter Dorcem, & Dorcadem, quasi dorcas cerninus pul-
lus sit. Dorx animal diuersum. Cum dorcas Aristoteli non cernum, sed capream significet. Certe
Dioscorides in coaguli mentione dorcádē a dorco separauit. An ut eo distet dorcus a dorcade
quo ceruus ab inuleo, & in Strabone zorces pro eo quod sunt dorces nisi uitiū sit in exemplaris
legas. Ipsum cornu ceras uocant: quod & poculi genus est: nam cornibus ueteres bibisse Pinda-
rus, Sophocles, Homerusq; testantur: si modo ut fere persuasum est, Rhyton in poetā eminentissi-
mo idem sit, quod cornu.

ERVCAE OLERV M

CCLXIII

Rucæ pro animali acceptæ a græcis Campæ nominantur. Hippocrates in herba tithya
malo nascentes aculeatas esse prodit utiles ad conceptus. Campa dicebatur & genus il-
lud bestiarum: quam Liber pater in Libya fuisse dicitur ad zambitram oppidum tunc
in monumentum eius facti condito. Vt Diodorus meminit.

CANTARIDES

CCLXIII

Omne Cātharidum e nostris aliqui etiam scarabeos maxime pilularios accipiunt: quī
& Canthari dicantur. Et ab Hippocrate Copriones. Plinius est inquit & cantharis di-
ctus scarabeus paruus fruteta erodens. Porro Cantharus & nauigii & pocilli nomen est
& oramenti quoq; muliebris ut Athenæo placet. Ipsarum cantharidum uenenum in qua parte
sit, non conuenit. Alii in pedibus, & capite existimant esse. Alii negant. Inter omnes constat pen-
nas earum auxiliari in quacunq; parte sit uenenum. Ipsæ nascuntur ex uermiculo in spongia ma-
xime cynorhodi: quæ sit in caule: sed foecundissimæ in fraxino. Cæteræq; in alba rosa, minas es-
sificaces. Improbæ duo earū genera. Minutæ: latæ: pilosæ. Item macræ unicolores.

BVPRESTIS ET PITYOCAMPAE

CCLXV

Itycampæ a nostris Erucæ picearum, aut pinorum uocantur. Buprestis & aīal & herba
est. Ex his erucis uermiculi postea nascuntur: qui acceptis alis euolant: quæ admodum &
in ficu & cynorhodo siue canina sentice.

SALAMANDRA

CCLXVI

Alamandra animal lacerti figura, stellatū: nunq̄ nisi magnis imbris proueniens. & se-
cuta serenitate deficiens. Huic tantus rigor, ut ignē tactum extinguat non alio modo q̄
glacies. Quod quidam tamen negant. Aetius per ignem inquit cadentibus flāmis am-
bulat, eumq; non solum frigoris ui, sed etiam pondere corrumpit quasi obruens. Theophrastus
& frigori & humori tribuit: qui ex ipsa lentus profluat. Si diutius tamen in igni māster, comburi-
tur. Cassiodorus salamādra subtile, & paruum inquit est animal lumbricis affocum flauo colo-
re uestitum. Salua eius quæ lactea ore uomitur quacunq; parte corporis humani contacta, uel per
de imo resperata toti decidunt pili, & colorem i uiriliginem mutat. Si arbori itreperit omnia po-
ma inficit ueneno. ita populos sepe totos necando frigida ui, nihil aconito distans. Quin imo si
contacto ab ea ligno, uel pede crusta panis incoquatur, idem ueneficium est, uel si in puteum ca-
dat. Manditur tamen a suis innocenter. Similis Ascalabotæ Salamandra est Aetio. Lacerta ue-
nenaria hoc est Pharmacitide uelocior. Ascalabotem græci & colloron, & galeotem quādoq; ap-
pellant. Nostri stellionem. Horum transmarini pleni lentigine, stridoris acerbi, qui & uescantur,
in tantum scorpionibus aduersi, ut uisis protinus torporem afferant frigidi sudoris. Tales in Ita-
lia non sunt. Viuunt enim rore, ut chamæleontes præterea & araneis. Qui autem stelliones appel-
lantur ut Marcellinus inquit in nouis domibus cernuntur, forte ii quos romanum uulgus Tarant-
ulas uocat, albas innocuas, & pusillis lacertis similes. Sunt & Apulorum Tarātulæ in agris Pha-
langiorum fortasse generis ueneni præsentanei, cōmoto statim eius mēte quem percusserint. Au-
xiliari cantu eis & omnino musica ratione consuetudo regionis est. A stellione fraudulentissimo
animali: stellionatus crimē, & stellatura. Spartianus in Pefennii Nigri uita. quos inquit consti-
tuit accepisse stellaturam, & alibi, tribunos qui stellaturas iquit militibus tulissent capitali pena af-
fectos. Inuidentissimū hoc animal intelligitur, qm̄ senectutis suæ membranā deuoret. gnarum
propter Comitiales morbos impeti eam, hinc stellare uerbum pro inuidere. Cubilia stellionis in
locis hostiorum, fenestrarumq; sunt aut cameris, sepulchrisue.

ARANEVS

CCLXVII

Raneum Græci arachnen uocant, araneorū, phalangiorūue multa genera innoxiiū lu-
pi noīe post dicendū. Noxiorum duæ species ab Aristotele traduntur. Vnicorpus exi-
guū, uariū, acuminatū, assultim ingrediens: ob id Pulex uocatus. Alteri maius & nigri-
cās prioribus crutibus longissimis, tardū hoc & i belle, nec salis. Eū phalāgiū præ hac a Plinio
uocat genus aranei, lanuginosū gradissimo capite, quo dissecto iueniant itus uermiculi duo, q̄
ad alligati ceruina pelle ante solis ortū dicunt mulieribus p̄stare ne cōcipiāt. Vīq; illā durare anno

COROLLARI

unde atoclon quoque dicitur. Est & Rhagion uocatus, quod acino uita nigro similis est ore minimo sub aluum pedibus curtissimis, & tanquam incohatis. Dolor a morfu eius qualis a scorpione. Vria textis aranei per similes. Quintum genus aliorcion. uel afection ex manu scriptis codicibus aut aliorcion, quasi discordialem & inamabilem significant. sed in picto Dioscoride & $\alpha\sigma\pi\epsilon\iota\omicron\nu$ id est alterum: uirgulis albis a proximo distinguitur: cuius istu genua labefactantur. Sextum ceruleus utroque perniciosior, lanugine nigra, caliginem morfu concitans & uomitus araneosus. Septimum a crabrone penna tantum differens, deterius etiam num ceruleo. Propterea macie quoque conficit a se percussos. Octauum myrmecion, quia formicae similis sed multo maior ruffo capite. Aluo & reliqua parte corporis nigra, guttis Resperus albis interstinguentibus, acerbior quod uesprium dolore torquens. Viuit maxime circa fumos & molas. Fuliginosum describitur Aetio stellatum praesertim per dorso. Nonum tetragynthus Sed duobus fastigiis. Alterius medium caput: linea candida & transuersum. Item altera distinguit, qui & peior, tumoremque oris molitur. Alter cinereus posteriori parte candicans interior. Aetius tetragynthon modice lato & sub albo corpore describit: pedibus asperis: duabus in cisturis in capite, recta una per obliquum altera, ut quaternas buccas habere uideatur. unde nomen, in aethiopia tam frequentes ut Regionem in ea quamdam prope Sillos, Acridophagosque deserti coegerit. Idem auctor & cranocolaptem, & scoleio. & sclerocephalon enumerat. Ut primum genus longis cruribus subuiride, aculeo circa ceruicem insecto perdat: ita dictum quia caput maxime percutiat. Secundum squalet maculis praesertim capite longis pedibus. Tercio caput duritia siliceum. Lineamenta toto corpore similia bestiolis, quae lucernas circumuolant. Hec fortasse uel eadem sunt. uel parum diuersa plinianis. Praecipue uero cranocolaptes idem genus uidetur illud esse, quod nos. Sextum huius diximus ceruleum & caliginem morfu concitans caputque tentans. Habetur & cinerei genus quoddam minime noxii, telas muscis in parietibus latissime pandentis: qui & muscarius uocatur: inter lupos. ut arbitror locatus. Comperio & araneum candidum. longissimis tenuissimisque pedibus. Item aliud genus crassissimum textum condentis in contignationibus: quorum uterque in dictas. aut dicendas forte species recidit. Est & discernimen araneorum: quos Aristoteles appellauit lupos: quorum minimi non texant, maiores in terra cauernarum uilia. & exigua uestibula praeparant. Medium genus lautiores crassioresque telas orditur uel operosissime ob id eruditissimum ab eodem Aristotele uocatum, cuius duas quoque species reddit. Maiorem subtus pendere de grauat mole corporis. Minorem in sublime equibuscumque telae suae latebris obseruantem excubare. Graeci qui de uenenatis ictibus scripsere, lupum uenari muscas demonstrant rotundum, celata sculptaque: ceruicula, tribus in ore: quod ei latiusculum est: lineamentis. Aranei lacertarum catulos irrequunt utraque: labia mordicus apprehensa telas suas altius tollendo: incrementa annuum futura praesagiunt. Sereno non texunt, sed nubilo. Feminam textrix: marem uenationi operam dare arbitrantur idque sole oriente. occidentemque bestiolis tum maxime insectis. Aranei clunibus in uenere conueniunt. Vermiculos similes ouis pariunt in telas expansos: quia saliendo excludunt: phalangio excepto: qui specu in ipso cubat magno numero triginta fere, sed ubi emerit: matrem consumit sapius, & patrem. Incubat triduo: ceteris generibus ova pauciora. Consumantur aranei quater septenis diebus. Simul porro editi sunt, fila sua mittunt, siue de suo quod foris habent ceu uellere corticeo ut Aristoteli uisum est: siue ut Democrito excrementi cuiusdam modo uelut corrupta intus alui natura statuto tempore, siue ut alii dixerunt quia intus sit quaedam lanigera foecunditas, Ouidius.

Cetera sunt uentus de quo tamen illa remittit.

Stamen. & antiquas exercet Aranea telas.

Non habet Creta insula maleficu aial propter phalangiu, alioquin italiae ignotum hoc cerui percussu caneros edendo sibi medetur. Nominat & mus araneus: de quo priuatim agendum nobis est. Araneorum telae priuatim uelut hoc est sicca, ac tenera uocari solent. Ipsum animal araneus uocatur. graece arachnes. Tela uero aranea ut graece arachne, quae interim & pro animali poetae capiunt araneum. Phalangia uero, & quod idem est Aristoteli phalangas & phalangios arbitror esse dictos, & phalanx internodiu significet qualis pars ea digiti, quae rigida manet nec flectit ut Aristoteli placet. omnibus enim phalangis internodia terna in cruribus. Ob id & fustes nodis rigentes. ut Plinius testatur. phalangas uocabant. Unde baiulos Vitruuius quia phalangis uti soleant, phalangarios appellat. In albania phalangium haberi traditur Straboni, Helianoque a quo si qui feriuntur, aut ridendo, aut flendo moriantur desiderio suorum.

LACERTA

CCLXVIII

1 Acertam graeci Sauram. Huius una species Chalcidice uocatur. atque Seps seorsum redditur. Lacertum & lacertam idem genus esse conspicitur ut est apud graecos quoque sauros autem quod saura. Est & piscis hoc nomine. Lacerta uidetur & ualis genus esse apud iunios peritos. Sicut

Sicut & apud grecos sacra cuius e palma meinit Hippocrates. Est & herbae nomen sacra: Pluton sacra ut Nicander poeta docuit illo uersu σαφηντε
 ἡ δὸν οὐκ ὡς τὰς, σέφοι ἢ γέσιν οὐκ.

Fortasseq; i eo uerbo aut anagallidem intelligit: quippe quam Dioscorides Sautitin a nonnullis dici prodat: & prophete Nycterin quasi nocturno & subterraneo dicatam numini: aut ipsum Si napi quod ut Plinio placet: ab atheniensibus saurion uocatur. aut Nasturtium quod ab Hippocrate sauridion quoq; dicitur. lacertarum pedes graeci blasos uocant: hoc est quorum pars extrorsum, pars introsum spectet.

SEPS

Eps nunc lacerti genus est: nunc ut diximus nulle pedae. Cum lacertam significari uolumus chalcidice Cognomēto utimur. Sed an Idem sit cum ea quam Aristoteles chalcida & Zygnida nuncupat. Theodorus more suo dignydā conuertit lacerto paruo si militet: aestimabunt legentes: ipse ut diuersam partem moueor Plinii uerbis: qui quodā loco ait. peculiariter inquit a chalcide ceraste differt. Est & turberculi maioris ac pestilentis nomen Seps apud Hippocratem ab erodēdo Impositum. Aetius Seps inquit serpens est cubitorum binum, crassitudine In exilitatem ut alia quoq; genera serpētium descendente. Ingressu tardo resloq; lato capite, ore acuto, maculis corpore toto Candidis, triduo uel quattiduo Interficit. Pausanias quoq; Aepyrum Inquit Arcadiae quondam Regem in uenatione occupatum: & Imprudentem seps oppressit. Viperae similis est inquit minimae: cineris colore. maculis ex Interuallo uariis. lato capite. Angusta Cervice. aluo maiori. Cauda breui obliquo Incessu quasi Cancer: quod & Ceraste Inquit serpentis proprium est chalcidici Helianus si quis Inquit habeat in tritico fore ut In corruptum seruetur De serpente Intelligat an de pisce chalcidica qui & chalcis dicitur: non constat. De sepe pro multipeda Plinius uigesimo uolumine. multipedem Inquit sepa graeci uocant: oblongam pilosis pedibus pecori praecipue nocua. Castigatus est in ea parte locus. propterea q non sepa sed ipa legebatur. Nam ipsa genus uermis aliud ut in pumice docebimus.

SCINCVS

Cincus A Crocodilo cute distinguitur. Cauda iore tenuioreq;. Sed praecipue fera squamarum: quae a Cauda ei ad caput uersa est. maximus Indicus. post arabicus. Afferuntur In ueterati sale. In nilo natus Ichneumōe minor est. tanto Inferior Crocodilo. In libya duos cubitos excedere Pausanias existimat. Vēales scincos ex aegypto licet uidere lacerti magni similitudine. Sunt & uincentino agro sui quidam scinci: minores multo uetis. etiam si pro aegyptiis officinae subiciunt. In bithynia chalcidionis agro fere: crocodilos minutos quodam fonte nasci qui a Zaritia dicitur: Strabo meminit. fortasseq; pro scincis accipit: quoniam paruos esse tradat. Crocodili champse apud aegyptios uocantur. Iones uero Crocodilos primi uidentur appellasse ut Inquit Herodotus, sumpto nomine ab illo crocodilorum genere, qui apud ipsos In sepibus macerisq; nascuntur.

VERMES TERRENI

Erimes terrenos quidam blininthas, alii Gesentera hoc est lumbricos & Intestina terrae uocant. Iulos aliqui ut Dorion. Gaphage a syracusanis uocantur quasi limo & terra nitent. De iis non nichil & In fibro diximus. Est lulus & polypus & Cantilena genus. quae lanifices siue purpurarii utuntur. hoc nomine uocatur hymni quoq; Ceteris, ac Proserpinae. Sed & fruges ipsae propterea q singulares manipulos farris hordeacei amalas graeci uocant: ipsas uero metas: & fasciculos: qui ex multis manipulis praeligati sunt. Vlos & Iulos nominant ut Athenaeus inquit meliusq; Photion Vlos Interpretatus panes holocleros. hoc est qbus nichil detractum sit. Nec satis scio de autopyro pane. an de holopyro photionis enarratio Intelligenda sit, de quorum utroq; In tritici mentione disertabitur. Terreni uermes cum e Cauernis suis prodeunt tempestates, Imbresq; praenuntiant.

MVS ARANEVS

Vrem araneum mygalen & myogalen graeci appellant. negant transiri orbitam ab eo, nature quodam torpore: & si transierit. moritur. Inde contra morsum eius terram exorbita sumendam praecipiunt. In Italia uenenatus eorum ictus. eosdem ulterior appennina Regio non habet. monendi sumus In Theodori praefatione de animalium historia non Mygalen pro mustella sed Galen scribendum ab Impressoribus fuisse. Mus araneus ideo mygale dicitur a graecis ut placuit Aetio. quia muris magnitudine sit & mustellina specie. os ei oblongum. Cauda gracilis. dentes quadruplici uersu tenues: quod & uulnus Indicat. ex eo purus statim sanguis effluit: mox saniosus, tum pustulae Insurgunt. Sunt quibus caro seculēa. Ipsum animal maxime testiculos aggreditur. pustulae si praegnans percusserit, nec aliter rumpuntur ut Dioscorides

COROLLARI

& Aetius scripsere. Plinius non pustulas sed ipsum mutem ataneum si pręgnans ferisset, diffilire protinus existimarunt.

MVRES

CCLXXIII

Muris nomen ut Mustellę animalibus multis commune. alpini quos aliqui Marmotas vulgo dictos intelligunt: magnis oculis prominentibus media magnitudine. pabulum hyemi pręparant anteq̃ condatur. Alterni ut aiunt mas & femina complexo herbarum fasce supinos cauda mordicus apprehensa inuicem detrahunt ad specus. proindeq̃ tunc temporis detrıto uideri dorso. pares iis Aegyptii similiter residunt in clunem & in binis pedibus gradiuntur Prioribus manuum uice utetes. Sunt & Pontici unius coloris & uarii. Ex hoc genere creduntur esse pelles, quibus muniti uestes contra frigora capere. Candidos eorum Armillos sordidum vulgus nominat. nam uarii parte tantum prona candicat. Venetus in dorso colorem quo dosuariae Pelles uocantur. quandoq̃ ferrugineus deterior priore. Instuxit & ex muribus luxuriam suam uita, alios magnis frigoribus, alios medio anni tempore a Septentrionibus petendo, armamus corpora: debellamus animos. Conduntur mures hyeme dumtaxat albi: quorum palatum in gustu sagacissimum esse referunt. Murem Gręci Myn appellant. Creteses Smythion siue Smynthea unde Apollini Cognomen ut Photioni uidetur post Strabonem.

LAC

CCLXXIII

Ac Gręce Gala. Camelinum ab hominis lacte dulcissimum. Pręcipue si ad unam mensuram tres aquę addantur. Bos ante partum non lactescit. Asina protinus. Pullo eius ubi pingue pabulum ę, biduo a partu maternum lac pressisse mortiferum: Genusq̃ morbi uocatur colostratio, & infantes colostrati: densato lacte in casei speciem. Ex proximo semper a partu colostrę fiunt, quę nisi admisceatur aqua, durecant in pumicem. Est autem colostrę siue ut Plinius Colostrum prima a partu spongiosa densitas lactis. Theodorus pro coitu lactis quocunq̃ colostrum plerunq̃ accipit. Itemq̃ pro eo quod ab Aristotele Trophalides appellantur. Decolostros & Martialis poeta meminit & Lucilius & Plautus in penulo. mea inquit collustra. meum cor. meus molliculus caseus. Inter opera uero ganę preciosissimum ex lacte caput uocatur: quod briantani atq̃ Belgę cremorem lactis hodieq̃ nominant. conficitur & quę spuma lactis dicitur. Insubria supra memorati cremoris æmula quam gręci Aphrogala ut inquit Aetius appellant. utinamq̃ dentatorum lac non coit. tenuissimum camelis: mox equabus, crassissimum alinę: ut coaguli uicem impleat. omne Lac igne spissatur: frigore serecit. spissatum igni Pyriathes & Pytiaphthos uocari a gręcis auctor est Aetius. meminit & Iulius Pollux. sicut spissatum coagulo Pythes quod rustici nostri Lac Iuncatum a Iunco & carice, aut quibus aliis seges tribus inuoluitur, appellant. A theæus uero primum lac Pyriepthen & pyriephton tradit uocari. Photion primum lac a gręcis etiam Pyos & Pyon dici uoluit. alioqui pyos & sanguis concretus est: quod & pus dicit. pulstem ex ouo & lacte oogala medici cognominant. lacticia qui uocant ex lacte quoquo modo cibum: etiam si quidam in sacris literis id usurpant: nō probo. lactarium opus dixerim, potius auctore Spartiano. Coenas inquit Helioabalum exhibuisse alia die de oleribus, alia de pomis, alia de dulciariis, alia de opere lactario.

SERVM

CCLXXV

Erum iam multo potentissimum quidam ad tertias decoquit & sub diuo refrigerant. Gręci Orron uocant. hoc quemadmodum a lacte separetur. Dioscorides mox indicat. In Erythea iuxta gades Insula unius stadii patente freato lac sine sero premi tradunt, ut Strabo retulit: tanta pinguitudine, ut in caseo conficiendo, aqua diluatur.

LAC SCHISTON

CCLXXVI

Ac schiston uocatur quasi scissile ac dimiduum: quoties uidelicet concretam eius partem quę casealis dici potest: ab sero fa ut Galeno placet. Improprie tamen Schiston inquit: lac nonnulli appellant: id in quo aut littorales calculi aut ferrum ardens restinctum sit.

LAC HVMANVM

CCLXXVII

Ac mulieris ante septimum mensem inutile in salubreq̃. In omni usu pręfertur eius: q̃ geminos enixa fuerit: tum eius quę marem fere. Inefficax eius quę sequiorem sexum edidit: eius quę marem peperit, lacte gustato, Canes rabiosos fieri negant.

CASEVS

CCLXXVIII

Aseus non fit ex utrinq̃ denratis ut diximus. Bubulum caseo fertilius q̃ caprinum. ex eadem mensura ut Aristoteles tradit pene altero tanto quę plures quaternis mammas habet.

bent. Caseo inutilia & meliora quæ binas. Caseus infumatus laudabatur a ueteribus: nec hodie contemnitur. omnis porro caseus senectute fit falsus: Sed in musteum redit saporem aceto e thymo maceratus. barbaros caseo non ufos tradunt. Sed in iocundum tamen acorem solitos lac co gere: quod & oxygala uocatum sit: cuius rationem aliam Columella postremo sui operis libro tradidit. Casei genus saprum quali putrem dicas, faciunt utilem coeliacis. In Plinio legendum sit epityron, an capratum in mentione casei libro .xi. controuersum diu fuit. ipse nō epityrum sed capratum lego, non quia epityrum oliuæ fractæ genus sit: ut quidam putant. quādoquidem oliuæ genus illud pityrum & pityrida, non epityrum appellari constat. Sed illa ratio potius q̄ nisi capratum gregibus sua laus est. In recenti maxime eam augente fumo gratiam & reliqua legamus, uix stabit sensus: nisi plane quis extorqueat. præterea cum de bubulo & ouillo caseo dixerim isset auctor: maxime, sequens erat. ut de caprino quoq; loqueretur. ne quia sit omnium fere deterimus, improbari omnino iudicaretur. Adde q̄ infumati non alius magno fere caseus q̄ caprinus assolet. Nec fere placet nisi musteus atq; recēs. Athenæus latina uoce usus fumosos caseos appellat. laus caseo nemauit Lefura gabaliciq; pagis. Alpino duobus generibus, docleati ex Dalmatia. Vatusico ex ceutronia. Cebano e liguria & appennino maxime lactis ouium. Auximati ex umbria. Item lunensi magnitudine conspicuo: Singulis quandoq; milibus p̄do. Item uestino Crustuminoq; accedito campo. Nam siculum Iulius Pollux meminit & Aristoteles: qui & Phrygium quoq; nominat. sed siculum ex ouillo & caprino mixtum lacte. Phrygium ex equino asininoq; fieri solitum commemorat. Siculum Athenæus præferri putat omnibus utiq; post achaicū ex oppido Tromilia, unde Tromiliscus dicatur & a Simonide Stromilius ex caprino lacte. Epityrum uero caseus non est omnino, sed ut Varro inquit edulium Sicilia q̄ Italia frequentius, cuius uocis in Plauto mentionem haberi sciunt omnes. unum inquit epityrum edam. Pollux uidetur hoc Xerian tyron uocasse, Siculum edulium id esse affirmans. Athenæus Hypotyrida placenta genus facit. fortasse idem cum Epityro: nam catatyron Condimenti nomen est & caseo apud eundem auctorem. Trans maria Bithynius fere in gloria erat Salonites ab oppido appellatus. Gallici sapor. medicamenti uim obtinet. nunc a Cisalpina Gallia cōmendantur. Placentini maxime. formaginem Theodorus pro caseo cur dixerit: aut quem auctorem secutus ita ueterit: quod Aristoteles Trophalida scripsit, nisi q̄ in Columella forte legit. cōcretum lacti fiscellas aut in calathos uel formas transferri solitum: non uideo. Aliubi Theodorus idem trophalida colostrum interpretatur ut prædiximus. neq̄ tum satis probo. Caseum Græci Tyron uocant. Eius discrimina pulcherrime Antiphanes Poeta reddidit: chloron hoc est recentem, atq; molle: qualis in fiscella fertur ob id fiscellis uocatis: quia inde caseum abliguriunt. Xeron hoc ē aridum atq; ut Iulius Pollux interpretatur macilentum. Copton hoc est prædurum. Nam & copta rhodia & copticus hinc nomen tulere. Xyston hoc est Tonfilem atq; rasilem. Nam & horti sic dicuntur. Tmeton hoc est scissilem. Pepton hoc est coagulatum colostratumq; nam eum qui acescere incipiat & lacte ficulneo coierit. Opian uocant. In creta caseos quibus lata forma est, sed gracilis, Theliasid ē qua si feminas appellant.

HIPPACE

CCLXXIX

h Ippace differt ab Hippice. q̄ Hippace caseus atq; coagulum ē. Hippice uero herba Scythica equestris a Theodoro dicta. Phrygium caseum Aristoteles ex eq̄no & asinino lacte confici solitū scribit ut in caseo notauimus. Hippocrates inuentum scribit scytharū Hippacē ex equino lacte. In ligna inquit caua infundunt id: deinde obturbāt. Innatantem spumam Butyrū uocant: id quod sidat: hippacem: id quod in medio subsistit: serum. uires exiguo cibo sustentat Hippace quemadmodum & Hippice.

BUTYRVM

CCLXXX

b Vtyrum spuma Lactis est concretūq; q̄ quod Serum uocatur. hic & Butyrus dicitur & Butyrum: & ab Hippocrate Picerion. Laudatissimus Barbaris cibis. & qui diuites a plebe distinguat. Butyrum a boue nominatur: quia e bubulo lacte fiat ut miretur Dioscoridem Galenus q̄ ex caprino, & ouillo confici lacte dixerit. Ex caprino tamen fieri solere, testis est Plinius: quod quidem cum sit hyeme calefacto eo. æstate uero dumtaxat expresso utuntur crebro lactatu in longis uasis, angusto foramine. additur paulum aquæ uti acescat: quod est maxime coactum in summo fluit. Id exemptum addito sale, Oxygala hoc est acre lac appellant. Reliqua decoquunt in ollis. ibi quod supernat Butyrum est, quod magis uirus Respuir: hoc præstantius, Oxygala sit & alio modo lacte acido In recens addito. Casei genus a Galeno Oxygalactinon uocari Asia pergameno præsertim agro dicitur.

F II

FVLIGO BUTYRI

CCLXXXI

LANA SUCCIDA

CCLXXXII

Anam Græci Erion uocant: ad medicinam laudatissima est Galatica: Tarentina: Attica: Mileſia: Lanæ quibusdam locis non tondentur, sed euelluntur, ob id cū dempta est, atq; conglobata quidam uellera, alii Velumia appellant. Mirum quod tradit, mēderi lanas pecori cibos fastidienti: si cauda q̄ artissime præligata in didem uellatur: statim enī uesci pecus incipere, & quod extra nodum sit, præmori. Lanā succidam Græci Rhyparā, Ionia Sinypen, alii Oesypiram, hoc ē sordidam & cum oesypo suo: de quo Paulopost dicturi sumus nominant, Galenus auctor. Succidam a sudore dictam Varro existimat: quia oues cum inceperint sudare, tondentur. Nam Succidia non a sudore, sed a sue nominatur cuius caro est. Lanarum sunt & a coloribus quos bibunt discrimina. Cymatiles a fluſibus, geranochroes a gruibus. Iam ab amethyſto, ab serenitate: a Croco: a Rosa: a Myrto: a Gladiis: ab Amygdalis: a Cera: a bone. Adulteros, ut Aelianus tradit, i Gortyna Creta deprehensos lana coronabat: mollicie pbro: atq; ita per ciuitatem ad magistratus traducere moris erat.

LANA VSTA

CCLXXXIII

OESYPVM

CCLXXXIII

Oesypū & Oesypus, utroq; mō effertur: ab eo quod Oes hoc est onis, Græci masculino fere utuntur, Latini frequentius neutro, laudatissimi a sudore alatum & feminum ſicut in atticis ouibus genitum: quod & notauerit Ouidius.

Oesypa quid redolent, quis mittantur Athenis.

Hippocrates Caprinam e clunibus sordē uocat: ut Oespen, ouillam oesypiden: quo quidē nomine: lanam quoq; succidam significat quibusdam. Qui hoc a Galēo Hyſopum dici putant: errore uulgi: & quidem a Græcis orto qui non Oesypum quā dōq; sed Hyſopum scribant, ut sine prudentes, siue imprudentes non oesypum simpliciter Hyſophon Hygroh & Hyſopum Pharymacum sæpiſſime cognominant: quasi ab Hyſopo herba distinguere uoluerint, ut Paulus in cōpositione quam a ruta Peganeram appellant, uilem pleureticis.

COAGVLVM

CCLXXXV

Oagulum Pyctia & Pytia Græce dicit & tamisios poetis. Plinius ex hædo laudat. Aristoteles ex Inulo, præcipuum tamen dalypodis: quod & profluuiū alui medei unius utrinq; dentatorum, a Pytia Pytinam uulgo dici cōcretum igni serum & quod in caſeum coire non potuit existimo. Est & apud Græcos id quod appellat auctores noui Melcen. In buto uase aceto, atq; ita excaſcto, mox lacte iſuſo: ac nocte tota quiescere citra ignem permiſſo, q̄q; & alii pleriq; modi sunt. Sed hic & compendarius & facilis. Sunt quibus melce uideatur esse quod Oxygala uocauimus, tamen si butyrum quoq; rustici non aliter fere appellant, q̄ melcen.

ADEPS

CCLXXXVI

Dipem atq; Seuum, item pingue medici fere cōfundunt cum ueteres tum noui. Sed differunt: q̄ Ruminantia seuum habent, adipem cætera, uel ut Aristoteles tradit cotinigerā, non utrinq; dentata: & quorum in pedibus tali sunt. Pinguescunt seuo bisulca Scissiq; in digitos in pedibus adipe. Adeps atq; seuum semper in fine carnis sunt, pingue uero Inter carnem, cutemq; succo liquidum, adeps atq; seuum Concreta sunt: ac gelascunt: fragiliaq; si refrixerint, pingue non gelatur, atq; hoc Plinius Intellexisse mihi uidetur cum dixit, adeps Concretus est, & cum Refrixit fragilis, appellatōe adipis etiam seuum Cōplexus, lupino adipi apud ueteres palma fuit adeo ut nouæ nuptæ Infantem sole mne haberent postes eo inungere, ne qd mali medicamenti inferretur. Seuum Græci Stear uocant Nam stas massa est fatina, quam & Cōspersionem & balteum atq; tractam dicimus, Adipem uero & pingue pimelen appellant. Item Pion atq; Lipos: a quo genus carnis alipaston uocatur, hoc est sine pingui, quam Strabō comicus seruicis apponit, dicitur & grassos adeps ipse a Græcis, & grasson Sed ouillis maxime cū foridibus, & sudore illuies. Dicitur & Demos a poetis ipsum pingue ut nihil præterisse uideat. Archigenes sudorem sordetq; corporis grassoniam uocauit. Pollux grasson & cinaurum. Quædam non pinguescunt ut lepus, atq; perdis, sterioliora pinguiā in utroq; sexu. Celerius senescunt, om

nibus animalibus est quoddam In oculis pingue. Adeps sine sensu est omnis, nec arterias habes nec uenas, pingue animalium plerisque sine sensu, quam ob causam sues spirantes a muribus et ossa perhibentur. Adipes homini detrahuntur, & uiuit leuatus onere, habent & arbores suos adipos, quos Alburna Plinius appellat: quos amputare & adinere: exalburnare dicimus, a colore nomen sumptum: cum ligni pars est deterima & teredinem breui sentiens: unde robur exalburnatum: quod a Theophrasto Meladryon est dictum: quia sit ei color nigricans, a cuius similitudine fassamenti genus quoddam meladryon fortasse uidetur appellatum. Quid autem sit Aruina Suetonius in eo libro qui de uitiis corporalibus inscribitur, explicuit, durum esse dicens pingue quod est inter cutem atque uiscus. Non solum autem pinguitudo, sed etiam pinguedo latine dicitur: quicquid Seruio grammatico uisum fuerit: qui alioqui mihi parum uidetur Plinium multis partibus legisse.

ADEPS SVILLVS, ET AGNINVS

CCLXXXVII

Deps Suillus unguen ut inquit Palladius, & Axungia Latine dicitur: & Graeci quoque usunt. Sed Oxynon fere appellant tracta origine ab axibus curruum perungendis, quod est ubi plinius aceti fecem Oxynon interpretatus esse uidetur. Et nos fortasse quibusdam locis auctoritatem summi uiri nostro iudicio praetulimus. Alioquin Paulus argineta Oxynon pro axungia clarissime uidetur intellexisse, in emplastro cui Phoenicite nomen est, laudatissimum ex apris, tanta porro uis ut genibus etiam adalligata redeat ad os sapor, eamque expuere uideantur, neque occulta ratio, quoniam hoc animal Radicibus herbarum uescat, Ideoque innumeri eismo quoque usus. Axungiae nomen ad alia quoque pingua transferri, sed raro comperi, lardum uero salita est animalis eius caro quasi large aridum: ut Macrobio placet. Sunt qui suillum pingue lardum uocatum putent.

ADEPS CERVINVS. OVILLVS. HIRCINVS.

CCLXXXVIII

ADEPS BVBVLVS

CCLXXXIX

Quem Graeci Boa, & Bun uocant: itaque taurum & quandoque Italum, unde dicta sit Italia. Nam steriles uaccas nostri Taurus uocabant: sicut praegnantem hordas, atque fardas, unde hordicalia Romae festa: quo die hordae boues imolabantur. Ephesi Pincernas ipsos appellare Tauros solebant. Nam Portis & Portax pro Iuuenca dicitur a Graecis. Item Damalisue Damalis: ut Dores solent damale: quam nos lunicem uocamus. Damales uero ipsum Iuencum significat: quem in Alexandri Caesaris uita lampridius Damalionem uocauit, uterque sexus in moscho continetur: Photion damalin uocari omne animal existimat in Iuuenta.

ADEPS Taurinus, pantherinus, Leoninus.

CCXXXX

ADIPES Odorati E Vitulo, Tauro, Ceruo, Itē Medulla Cerui

CCXCI

Italum Graeci Moschon unde Moscheuma in Agricultura usu dictum existimant: ut Vitulamen in literis sacris interpretati sunt: cum Latine dici posset Viuitadix, Moschos & pediculum significat: quo frondes & fructus Ramis annexi pendent: qui & peciolus & a Palladio Tenax uocatur: uiuitadix & auullio parum distat, sicut Moscheuma & paraspades apud Graecos dicitur & moschos, siue quod idem est oschos Pampinus, & capreolus & clauicula, quae Graeci helicas & ligna & clemata & amphidas quoque appellant, ut Galenus inquit.

ADIPES GALLINACEORVM ET ANSERVM

CCXCII

Neres & Oca siue Auca a Graecis Chenes appellantur, unde chenoboscion locus ubi aluntur. Nam chenizin uerbum ad muscos pertinet quasi tibiari sonum praesentans, herbam in Varrone pabulo anserum feri solitam: non herin ut habent exemplaria. Sed Serin scribendum monemus auctore Columella, ferunt eam cum est aqua tacta etiam cum est atrida, quasi renouellari uiridē fieri, laudat anseres sitienti, hoc ē altiles ueteribus & ex iis iocinora.

ADIPES SAMPVSCHINI

CCXCIII

ADIPES ANSERINI: GALLINACEI: VITVLINI:

CCXCIII

ADIPVM MEDICINAE

CCXCV

a Dipem Caprinum astrictiorem esse quam suillum Galenus falso creditum a Dioscoride comonuit: nisi quis astrictiorem pro eo quod est actiorem accipiendum putet: quandoque

F iii

dem homo inquit alias petitus sed barbarn proprietatem græcæ linguae minus tenuerit:

MEDULLAE ANIMALIVM

CCXCVI

Edullam, quam Græci Myelon uocant, utuli Galenus post ceruinam præfert omni-
bus: eamque priuatim a medicis appellari Moschion scripsit. Medulla proprie inquit Ga-
lenus est: quæ ossibus includitur: Improptie uero etiam espinæ dorſi. Notæ hos hoc est
dorſago ut ita dicam, nominata: quæ sit reliqua medulla durior aclicior: nam ea quæ spondy-
lis hoc est articulis uertebraſque continetur spondylionis habet nomen, ut inquit Pollux.

FEL ANIMALIVM

CCXCVII

El siue Bilis cholea Græcis dicitur: minorum animalium subtilius. Equinum tantum
damnatur inter uenena. Ideo flammæ factorum equum tangere nō licebat Romanis: cū
tamē publicis quoque sacris immolaretur equus, taurino felle aureus color ducitur, æra
mentis atque pellibus qualia Græci cholobaphina cognominant. Bilis duplex atra & flaua: Sed
cum simpliciter pronuntiat: flaua inquit Galenus intelligitur. Flauæ duofere genera: luteæ quæ
Græci Ochran uocant: & ruffæ siue fuluæ: quam Xanthen dicunt, uehementiorem & calidiore
priore, sunt & alia colorum discrimina: uidentis quam Ioden, ceruleæ quam cyanam, & subni-
græ: quam phæon. Istandis modo fuscæ, Callionymum piscem cuius mentionem habet hoc
loco Dioscorides: sunt qui callichthyn. & anthiam quoque appellant. Item hellopa hoc est accipē-
serem & castum sacrumque piscem. Aliqui etiam lycon, sed differre tamen eos inter se cum ex Ari-
stotele, tum ex aliis auctoribus aperte constat. Sacer certe piscis est proprie, quem Pompilon uoca-
mus, dixi hellopa eundem qui accipenser dicitur. Cæterum Archestratus eum, qui uocetur inqt
a Romanis accipenser Galeon a Græcis appellari existimant perspicuo errore, ut aliubi mon-
strabitur, sit & de perdice sermo hac parte, in quo sciendum perdices & cacabidas & cacabos et
uocari: a sono quem edunt canentes. Theophrastus auctor est non omnes eum sonum redere
sed ditto bizin aliquas, perdicum porro multa genera: sed præstantissimum cui rostrum purpu-
reum: nam Italice inquit Athenæus præparatæ sunt: nec rostrum rubes habent. Idem auctor pha-
sianum siue phasianicum aliquando Tatyrim aliquando Tetaron & Tetaron uocatum scribit.
his adiecit attagas non attagenas dicendo etiam si Varro, & Gelius ita nominent Ata genus cer-
te piscis e numero est.

SANGVIS

CCXCVIII

Anguis Græce uocatur herna, distat a sanguiculo quod proprie sanguis ædi est in cibis.
Igri coctus nigrum ius ut Julius Pollux arbitrat, uocatus, hoc a Græcis, hypotrinnia
& aemalea & aemation. & specialius hyposphagma dici putat. Sed ex omni tanquæ
drupede, adiecto melle: aut sapa: sale: aceto: lacte: caseo: cumino: laserpitio, inuentum lacedæmo-
ne putant, uulgo id nosius Dulce nominamus, de alio sanguiculi significatu diximus in garo-
cum sanguine, & adipe, Insulcō quæ, ac dulciatio liquore. Nam quod myna uocant mihi quæ
dam uidetur miscellā creocaccabi & hyposphagnatis fuisse: nisi quod paulo plura sunt: quæ in my-
na requiruntur a quibusdam auctore Athenæo. Iuris & illa sunt genera quorum in pseudalo Pe-
stius poeta meminit: Cicilendrum: Hipolindrum, Cicimandrum, Paropsis, capris, marcis siue
magis ut conicio. Equæ uirginis sanguini uim inesse negant: quæ maribus feminisque non uirgi-
nibus. Taurinum ubique inter uenena collocant excepta Egyra ubi descensum in specum sacerdos
uaticinii causa, tauri sanguinem præsumit, caprinum bibentibus pallor accidit, hircorum sangui-
ne ferramentis acuntur, Indurata subtilitate & scabritia expolita. Vehementius etiam unum quod sco-
bina fabri. Adamantis natura inuictissima & duratū rerum uiolentiſſimarū contemptrix ignis
& ferri, non alia rumpitur ui quæ hircino sanguine macerata recenti, & calido. Etiam si hoc gemina-
ri nostri falsum & ridiculum existimant. Anatem de qua mentio hic habetur. Græci nefas & ne-
morbum uocabant. Similes anatis sunt sed maiores quas Glaucia Græci uocant, ab oculorū
colore, sunt & boscaides & quas ab urinandi uoluptate Colymbos & Colymbidas nominant.
inter omnes eas minimæ attri ac sordidi coloris acuto rostro, soli earum spectantur oculi cætero
merguntur, habentur & chenalopeces appellatæ sed anseri contri buuuntur. Inuenitur & boscaidis
unum genus maius anate: sed minus chenalopecæ, huc & phascades pertinet paulo gradiores
quæ colymbi cætero similes anatis. Est & Vriadisa nō multo minor anate, rostro longiore ac
tenui, colore sordido fighinæ, Angustum & Phalaris uocata rostrum obtinet: caput rotundius:
uētre subcineritio colore: tergus nigricatus, nominatur hic & columba. Græci eas modo peri-
steras & masculino genere Peristeros, ut attici, & neutro Peristeria modo Pelias & Pelidas uo-

cāt ut Dorici, q̄q̄ Aristoteles distinctum genus facit, qui & alia dinumerat, quo sit uti pocillo Nestoris pleriq; nō columbas, sed pleiadas cœleste sidus intelligendas arbitrentur In Homero Columbae porro siculae præferuntur omnibus, laudatur & Cypriae luteo colore. In India columbas esse græci affirmant. Ceterum columbatum quas diximus peristeras a Græcis esse dictas, Duo genera constituunt ut Galenus est auctor. Catoceidion hoc est Domesticum, & nomadicum, hoc est pascuum & sylvestre.

FIMVM

CCXCIX

Imū Græci multis nominibus Apopatema, & Apopaton, & Bolbitō, & Hippomacroboliton, & scaros, & Apofceuen, & Aphodon, & Eumarean ionice appellant & scaros q̄q̄ hominis hoc proprie: ut asini Onida & onthon: equi Coprō, pecudis Oespoten vel oipoten Aristophani & synpen, Iones suis hypleuton, murum myocopron & Miscelerdā, nos Muscerdam: ut suillum fucerdam, liquidius quod est nostri foria cognomināt unde forioli: qui bus solutiuscula est alius, & confortire uerbum pro eo quod est inquinare fimo: quod Plautus concarare dixit. Et forica locus in publico: ut latrinæ in priuato, fimos porro etiam luforias tabelas hoc est alueolos dixit Horatius, Afinini certe pulli finum quod primum edidit Polion uocari tradit Aristoteles. Plinius polean, priuatim & caprinū spyrathos & spyradas & spyrdana: quas Palladius caprinas baccas uocauit.

GROCODILEA

CCC

Rocodileam Cerusæ modo elui præcipiunt. Est & crocodilea, siue crocodilina & crocodilis uocata questio Sophistarum ludicra ut Prion & Ceratina, sed alienæ omnes ab hoc opere, Crocodileam Plinius etiam itestina ipsa terrestris Crocodili appellat: ob id diligenter exquisita quoniam iocundissimo nidore fragrant, uiuit, n. odoratissimis animal id floribus, simile crocodilo ei: cui uita in terra, aquaq; communis, Sed multum infra magnitudinem eius: & in terra tantum.

VRINA

CCCI

Rina, siue lotion Græce uron uocatur, urina struthionis atramenti lituras abluir. Fullo nes pedum uitia carere affirmant urinae beneficio. Magi præcipiūt ne quis contra solem, lunamue nudetur urinae causa: neue umbram alicuius respergat. Hesiodus contra obstantia reddendam, ne deorum aliquem nudatio ea offendant. Non desunt qui amuletum esse dicant, suam cuiq; matutinis omnibus insillatam in pedem.

LYNCVRIVM

CCCII

Elyncurio non cōstat auctoribus an sit, aut unde sit: qui elestrum id esse negant: gemmam tamen fatetur ex urina lyncis omnino, sed quam animal id statim redditam aggesta pedibus terra obruat inuidia, ceu gnarum per eam ab homine, celerius ita condescere in gemmas similes carbunculis igneo colore fulgentes, atq; frigidas, quæ & scalpanē. q̄q̄ distinguunt e manibus, præcipueq; feris & fuluas & igneas efeminis præsertim cicuribus candidas atq; languidas existere, nec frondes & acus modo rapere, sed æris quoq; ferriq; brateolas ut Diocles & Theophrastus referunt. Alii dixerunt sanguinum & esse in Italia circa padum langurias quæ ab aliquibus langæ nominētur. falsa hæc omnia Plinius existimat, nec uisam æuo suo gemmam appellatione tali scribit. De lyncurio lapide non hoc sed alio inter fungos mirum quidam sed uerum dicturi sumus. Succinum Dioscorides hoc loco pterygophoron cognominat, q̄ stramenta floccos atq; fimbrias in se trahat: aliubi chrysophoron ut Plinius chryseletron, lynces clarissime omnium quadrupedum cernūt.

MEL

CCCIII

El a Græcis meli. Natum in Catina cretæ mōte mel muscæ nō attingūt, propterea me dicamētis eligitur. Varro siculum præfert omnibus, q̄ ibi thymum bonum frequēsq; sit, quo ad mellificium nihil est præstātius. Strabo e Cycladibus, & iter cycladas calyminum antepōit omnibus. Natura mellis ea est ut uitia coerceat, ne serpere ultra patiat, quæ ob causam uel exanimam corpus hoīs per annos plurimos innoxium cōseruat. Est & suus in melle, ac multo flosculus: si recta est apud Columellam in oliuæ conditura lectio. Sūt, n. qui uasculū mellis, nō flosculum ibi legant. Sed certe in omni re purissima & tenuissima quæq; pars floris appellatione demonstratur. Est & in pomo flosculus qui & umbilicus dicitur. nam & in fico pomo fundus Græce Omphalos dicitur, hoc est extremitas altera q̄ quæ petiolo annectitur. De cœlesti melle dictum est superius in Elæ omelite. Hircanum mel ex ipsis quoq; fuit arboribus, sine cura mortalium examinibus inibi se cogentibus atq; mellificantibus ut inquit Strabo, e petris quoq; ut Diodorus. Sed minores apibus sunt arthredones appellatæ, meminit bestiolar huius & Aristoteles inter crabrones uiuentis etiam si corrupte legitur in ipso tenthredon pro anthredon. rā cra

F iiii

COROLLARI

brones anthrenæ a Græcis dicuntur. hoc ipsum fere in media & armēia quibusdam locis uisum. Diodorus & quintus curtius Arbores in Hircania quarum folia multo melle tinguntur. faciem quercus habere tradunt. ac nisi folis ortum incolæ præuorterint fore ut uel modico tempore is succus extinguitur. Mellis inuentionem Plinius & Diodorus a risteo atheniensi. uel arcadiæ regi ut Trogius; sicut medicinam ex eo Gelius oceani filio soli assignat. Trogius colligendi mellis usum monstrasse Gargorin scribit: uetustissimum Regem in Hispania curetum, qui saltus tharteforum incolere: In quibus titanes bellum cum diis gessisse perhibentur.

MEL SARDOVM

CCCIII

Utrum mel in Sardinia progenitum uirus habeat: mirum est cur nullum tamē animal homini pestiferum in insula ea nasci perhibeatur extra quod Solpugam, ut Solinus meminit: de qua in castigatione Pliniana dictum est abunde. Non solum uero mel sardoum sed & cholchicum in fame traditur amaritudine. Sunt & alia mellis fastigia: quæ mox subiunget dissertatio.

MEL PONTICVM

CCCV

El Heracleoticum, siue ponticum ex herba fieri candida commemorat: quæ Aegolethros uocetur: quia uexatio iumentorum sit. præcipue caprarum. Non sentitur autem omnibus annis hoc malum: nec nisi cum flos ille marcescit aquo uere. Signa uenenati sunt, nunquam defari color magis rutilus, & quod potenterius est quam potius, qui gustauere abiiciunt se humi: refrigerationem querentes, exitum hoc per excrementa ad canes quoque petunt. similiterque torquet eos. Mulsum tamen ex hoc melle in ueteratum desinit esse perniciosum. aliud genus mellis in eodem ponti situ Manicon, siue Menomenon appellant ab infania: quam facit: existimatum, rhododendri flore contrahi: quo scatent syluæ. optima tamen ex hoc uno cera fit: & in perfide autem & in mauritania Caesariensi. Genulia Massylis coterminata. uenenati faui gignuntur: quidamque non Scydises: cuius incolunt Byzeres & Heptacomitæ disti iuga. hi tris cohortes Pompeii ea comēantes interfecerunt: dispositis qua transcendendum erat mellis infanti uasis: quod ibi ex arborum quæ rûdam ut inquit Strabo ramis fundit. Corruentem. n. potu eo militi aggressi facile confecerunt.

SACCHARVM

CCCVI

Accarum laudatius ferebat India: nunc popularis ortus eius est in Aegypto: Cypro: Rhodo: creta: Italia quoque nascitur. Nullum epulum magnificum, iam ne quotidianus quidem uictus placet sine saccharo. digeritur in pastillos, effingitur in placetas: a maza & pane ut puto mazapanes uocatas: quæ & marci panes ab auctore distos coniectari licet: quicquid & marciatum unguetum & marci pastillos in medicina legimus, ut est apud Aetium. & priorem eo Paulum. omnino componitur in omnem figuram saccharum non aliter quam fatina trahiturque: etiam in picturas opere historiali: uenatus classes oppida & quascunque rerum afferri libeat imagines præsentas a coronatis ministris cum tibicine introferri solitum conuiuiis: & ad principia eorum & in secundam quoque in famam: unde natum sit proverbium: nullum ferulum corrumperetur saccharo. Amplissimum nucis auellanae magnitudine. Plinii temporibus & medicinae dumtaxat usu: nunc tam promiscuum, ut desinat prodesse, multis obstat. pueris certe lubricos & tineas contrahit. Varronis uerfus sunt. Indica non magna nimis arbore crescit arundo.

Illius & lætis premittitur radicibus humor, Dulcia cui nequeat succo contendere mella.

Strabo quoque non ex ipsis tantum arundinibus sed & radicibus quoque mel exprimi commemorat in India. Nunc ex Alexandria Aegypti. & Cypro Commodatissimum. melius quo uetustius, quam calidius ita & capiti fere nocet. dilutum aqua refrigerandi uim concipit: præsertim ter coctum: primo excoquunt arundinem, deinde flaua pars secernitur: hæc saccharum existere. hoc iterum coqui potest atque ita fit candidius & peretius. Quod si tertio coquatur, maxima in eo fit & candoris & densitatis accessio. Quartum & quintum quoque solet excoqui: & donec specie aluminis scissilis fere transluceat: quod plane cognitum Galeni quoque seculo. tantum abest ut instrumentum nitidioris uitæ fuerit, quam non magno opere pridem inuentum puto ut nucleos pineos. amygdalas. auellanas pistacea: cinereum: cinamomum: Coriandrum: anisum, feniculum ductili tunicarum facilitate contegat circumdaneis & amygdalis cōdebat antiquitas. Sed cum melle uetustate ueniens. dulciaria quidem ex nucleis pistrum. In dupondianos fere panes. metæ effigie diuiditur. precium optimi In libras aurei nummi fere sexcentis. Cyprium non coibat ante: nunc densatur. tanto Inuentoris questu ut In de locupletissimus euaserit: neque ratio tamen communicata est. Sed archanam habent, ut ad Hæredes

latifundi cuiusdam aut monopolii uice transeat. Illud monendi sumus in Papinii sylua quādam illo uersu.

Et quas precoquit Aebusita Cannas.

Hypasitā nō rebusitā legendū ita enim populi uocātur in diā a fluuio hypasi ut ē apud Strabonē Pliniūq; nec audiēdi sunt qui nullo Authore: nullo teste in syria locum eum tradant inter libanum & Antilibanum conualle media, nam ibi arundo quidem prouenit, Sed odorata, non saccharea, ut alibi quoq; diximus.

CERA

CCCVII

Era Græce uocatur Ceros, sit expressis fauis, Sed ante purificatis, aqua & triduo in tenebris siccatis, quarto die liquatis igni nouo, siccili, aqua fauos regente: tum sporta colatis: Rursus in eadē olla coquitur Cera cum eadē aqua, excipiturq; alia frigida. Vasis melle circumlitis. Optima: quæ punica uocatur, plurimū habet ex propoli cretica. Ideoq; locum secundū in nationibus obtinuit. Tertiū Corsica: quoniam ex buxo cōstet: & Medicaminis uim referat, fieri Candidā Cera nihil aliud ē uideo, q̄ punicā fieri, hæc Medicinis utilissima uarios in coloribus res pigmentis Cera trahitur: ob id & tracta dicitur, ut puto etiā a Græcis, nigrescit addito chartarū cinere. Anchusa mixta rubet, ad Reddendas similitudines & Innumeros uitæ usus ut taceantur pugillarum, parietūq; & armorū tutela. Superat niuē Candore, Cera: quam pharmacopola noster præparat, nuperime uiri cœpta publicis, priuatiq; sacris, Solēnibus & pphanis usibus, officina tū una cōcinabatur hæc patris memoria, nūc urbetota uēditur, nec alia crematur Cera dūtaxat apud nos q̄ candidā, Primus omnium Cornelius e Senatu domū Rediēs funali Cādido usus dicit rāta Verecūdia ut nō prius accendi pateretur, q̄ tota curia & foro decessisset: quia Cateri aut laterna, aut triuali Cera deduceretur, Exēplū eius deinde sequenti omnes: maiestatiq; hoc illius ordinis amplissimi nō luxuriæ datū, Itaq; Senatu misso, Post occasum solis, tā longus ē ordo luminū, Ut plane diē Reddant, In Cera qui nascitur Vermiculus ab Aristotele uocatur Acar.

PROPOLIS

CCCVIII

Propoli Apes faciūt ad foramē Introitus, præstū æstate maxime ut inquit Varro, Alia hæc ab Rhitace uocata: qua fauos extremos simul cōglutināt: Interdū extra fores aluei obturat omnia, qua uenit inter auos spiritus, Interpretat hanc Gaza noster & Cereum quādog, De hac & in lili mentione differemus.

TRITICVM

CCCIX

Riticū & Satiū & Syluestre cultu annorū triū mitescit in Leontino Sicilia agro plurimū, Degenerare triticū i ordeū, ex eodēq; nasci pede utriq; fabulosum existimatur a Theophrasto, Frumētū omne radicibus multis ac prætenuibus exit folio uno germinebus omnino multis, Sed quæ in Ramos brachiari nō possint: cuius cōtrariū in omni legumine cōspicitur excepta faba, Frumētū Sitos Græce dictū quicquid ex se aristas mittit in herba quæ Græci Loion uocat per hiemē est: Remollito aut cœlo cauliculus de medio assurgit: cuius tertio aut quarto genu spica geritur nō prius euident q̄ folliculo inclusa: qui Gluma dicitur, Consummato eo flos erumpit: quarto aut quinto post die, ac totidem fere diebus, plurimumq; septē durat. Varro quindecim diebus frumētum in uaginis ē dicit: quindecim florere, quindecim atescere. Post florem crassescit inquit Theophrastus: maturaturq; intra quadagesimum diem cum tardissime octauo a satū mense plurima parte metitur, Aegyptus ut scribunt septimo, folium harundineum, angustius tamen tritico q̄ ordeo, caulis quoq; leuior, & lentior, nec perinde fragilis, triticum multis integitur tunicis: ordeum nullis. Culmus tritico altior q̄ ordeo, spica quoq; Remotior a folio, palea suauior: mollior: Succosior, Incondita tritico spica, explanataq; ordeo disposita in uersus, Vtriq; culmus spicam sustinet, quæ & spicus & spicum a Cicerone dicitur i Arato. Spica granum & aristam quæ uti acus eminet e folliculo siue gluma, Sunt autem aristæ partes in spica primæ: quæ a Græcis antherices dicuntur: & atheres. Est autem Ather proprie in ordeo ut Galenus interpretatur cuspis ipsa spica: nam & menti pars extrema hoc nomen inquit habet, Cum aristum non habet Mutica spica dicitur quasi mutila, uaginanā uocant sub qua latet herba, stipulæ sunt folia Culmum ambientia: est autem culmus, idem quod & Calamus, cum spica penitus oriuntur in summo spica iam maturæ quod minus est, quam granum, uocatur Frit, Quod uero ad culmi cacumina infirma spica geritur, minus item quam granum utuncus appellatur, In tritico marcescente gurguliones hoc est Bias, Sed lego Cias ut in pumice

notauit a Græcis uocatos innasci ferunt, ut in faba Midæ. Gigni & cantharidemi in tritico (Scarabeus parvus) ut Phalagion in Eruo cōstat. Tritici multa discrimina sitianias uocatur, genus id est siliginis trimestre ut Columella uoluit. Frumētago dicta Theodoro differens crassitudine furculorū quæadmodū inter ordea Crithanias Ordeago nominata. In nomine sunt assyriū, ægyptiū, ponticū, thraciū, siculū, africū, quod facile absoluitur folliculo: nā thraciū multas habet tunicas, habetur & Cachrydas siue Cāchrys culmo crasso, quod ē africo tribuitur, ponticū leuissimū, siculū pōderosum, ponderosius Boetiū, depren derūt hoc athletea, ponticū & ægyptiū sine lolio nascuntur. Itē siculū, præcipue agri gentinū: q̄q̄ cū siculo melāpyrō nasci perhibet. Sed innocuū, neq̄ lolii modo graue, caput uerentās. Nominatur & Alexandrinū oblongo semine, quod fortasse idē sit cū Aegyptio, & calymno. Ex Calydnis insulis a Ptolomæo Philadelpho in Aegyptū conuecto. Dracontias & selenusiū & Stengias crasso cuncta calamo, lā aliud trimestre: aliud bimestre. Sitanū uideo idē esse cum trimestri. Satiū dorice uocatū & attrice titinum quasi putū, ut Photion placet, de quo & Paulo supra dixi. Galenus Sitanū inquit ē triticū istius anni id quod uere feritur. In Triculēto Plauti Etanjo pro Setanjo legitur mēdose, castigauimus, non possunt inquit milites pueri setanjo exducier. Euboicū certe intra diē quadragesimū a satumetur firmitate ac pōdere præcipuū, nō ut trimestri leuitas, ob id cibatio parū inle. nā & furfures parum habet, inuētū rari. Bimestria in Achiam e Sicilia primū uenere parū fecunda. Sed cibo facilia & iucunda. Olynthi & in Euboea apud Cerinthum genus effoditur terre, qua triticū obli nētes diu id seruāt. Trimestria ubiq̄ sunt uerum inutilia. & ifirma singulari Calamo. In Asia quodā loco trans Bactra frumētum nucleis oliuæ par nasci referunt. In Pissotistā firmū ut multos Macedonum largiore usus eo sauesperemerit. omni frumēto nocent Imbres in flore. Item iam plāne crassato, triticū plusq̄ ordeū uligine cōmeat in Lolium. Camatias in Thessalia tritici genus est: quod admissio pecore degenerat Babylone: propterea nihil paritur: etiā bisderosum præter lupinū usq̄ annū: unde Cappadocio panis summa gratia, qui & Apalos a tenetudine uocatur & Syrorū lingua lagman, addebatur in massam lac & oleum & salis quantū satis esset. Laudabatur & Parthicus, quē alia quatuor uocabāt: quā aqua traheretur a tenui & spongiosa inanitate. Triticū ex Asso Troadis in panem sibi Reges periarum quærebant. Varro cōditum diligēter triticū quod uentus non perueniat, mansurū ad annos promittit, uis tritico tanta ut Cados plenos siccet, panis ficii multa & nomia & genera. Ex his nauticū intelligo qui uenis atq̄ siccus a Dioscoride in medicinis dicat, fortasseq̄ biscoctus: quē Græci diephthon appellāt. Syncomistos uero is est quem alio noīe Autopyron uocari Galēus auctor est: quē ex oībus farinæ suæ partibus detractioe nulla constat. Inter Pityriam, & Semidalitin, hoc est furfuraceū simlagium q̄ medius. Et n. Autopyros, siue quod idem est Autopyrites, & Xeropyrites, & Pytnos Athenæo siue Pyrnos Hippocrati a tritico non ab igne flectitur, propterea q̄ non ex tritici parte sit, sed ex ipso plane toto. Dicitur autē Anerectos ab Hippocrate. Item Syncomistos quasi Cōfusaneus quā castratus nō sit. Sed omnia simul tulerit, furfures, utriculos, & Similam. Idem fere quī sordidus. Cuiusmodi Neronem usum legimus: q̄q̄ Paulus sordidū a Syncomisto separat. Vtriculos in auctoribus intelligo id quod fursure melius est & simila deterius, hodieq̄ fertini suos farinæ uētres uocant. In Cisalpinga gallia Redundago appellatur: medianū In Venetia prouincia. Autopyri panes dicuntur fortasse a Plauto poeta dicitur, hoc autem fieri solet ut Galenus ait: quotiens triticū generosum non est: generosum inquit uocatur: quod simlaginis plus habet, q̄ furfuris. Nam simlago & simila prorsus idem sunt. Semidalis græce dicta. Nimis fortasse multa de hoc pane Sed Consulto quia parum constabat Inter eruditos qualis esset, præsertim cum in Plinio illa uerba legerentur ad omnia Inquit hæc fermentatus qui uocatur Autopyrus utilior: Nullo nō accipiente fermentum panem eūdem esse cum Autopyro: non hoc significari uoluit Plinius: nec tantū allucinatus fuisset homo seculorum oīum post Varronē fere doctissimus. Sed quod fermentatus panis non q̄ cūq̄, sed qui sit Autopyrus ad omnia ea quæ dixisset utilior eē uideatur: quod & duobus locis. In altero fermentatum ad omnia illa præferens, de simplicibus facultatibus libro nono. Sunt qui fermentatum panē Apopyrian uocant, ut Cratinus non a Tritico, sed a pruna, quoniam torretur, ut ipsum nomen indicat, Farinam Græci Aleuron & Alphon & Halisparton & Alia ron & Aliton uocant, q̄q̄ Alphita polentam fere significant, & aliata Farinam cōctam, & halisparton agrum consitum Poetis. Fermentum Zymen, Cyribia, quæ nos excreta Tritici, aut ordeī, ut Columella, siue ut Palladius cretam uocamus: Auctore Iulio Polluce, Photion & Galenus etiam ipsos Furfures quos Græci appherema & pityra, nos etiā Canicas & apludas uocamus.

Vnde canicaceus panis id est fufureus Pacuio. At ceribia in Cratino id est Photion p fabalibus interpretatur. pepalé uero Pollux ipsum farinæ pollinē. Dioscorides & Plinius pepalé alphiton pto polenta capiunt fere. Triticū Syracufani spyron nō ut ceteri Graci pyron uocabāt. Panē Arton quē Phryges beccū ut testis est Herodotus, a perfectione quia rotunda eius forma fit, ut Athenæo placuit. Triticū summa tria genera obseruāt qui minus operose persequūtur ista. Primum Robus pondere & nitore præstat. alterū siligo: cuius candor & species in pane præcipua. sed pōdere deficitur. Tertiū trimēstre de quo supra diximus sitanū uocari: cuius usus agricolis grandissimus in opia subsidio, hoc & candidū esse dicitur. Nunc locus est ut Panis genera dicatur q̄ breuissime. Zyūites hoc est fermētatus. qui & Nastos dicitur: q̄q̄ nastos quibulā placenta genus est. Cōtra rishuic Azimos, qui & Daratos. Nā acidus & squarofus Græce Oxylepes uocatur ab Actio fēbrientibus eū dante, quibus uenter fluat. hunc Aegyptii cyllastin dicunt. Alii ex ordeo confectum accipiunt qui cyllastis uocetur. Herodotus ex siligine, Semidalites e simila. dictā uero similā a cerere putauerim: quā Syracufi simalida nomināt, & sitona. Aleurites a farina. Gyrites a Pol line. Cōdrites ab halica. siue Zea. Desyncomisto, & autopyrite, & apopyria diximus. Itē de cap padocio, & apalo. parthico, & aquatico, & rubido. Ipnites & caminites a coquēdi ratione. Item æscharites a craticula sub finē cenæ cōuiuiis apponi solitus, & intingi passo usq̄ ad ebrietatē legtimā. hic & in uoluebat atq̄ ita ut calebat itortus Athenis maxime placebat. Cōiectari liceat id genus panificii quod a tenuitate. & candore nebulas fere uocamus: Aeschariten ueteribus fuisse: nā & apud nos uulgari uoce ita dicitur una tū detrita priore litera. hinc & escharulas mulieres a panificio dictas crediderim. cuius uerbi mentionē in Plauto ut ceteros taceā, inuenias. Tab yri sit Apurites Polluci non constat. præfertur omnibus sanitatis usu a Galeno cribanites siue quod idē est clibanites hoc est ut Varro textuaceus, a clibano quē attici cribanō appellāt. nostri textum, q̄ in textu calido coqueretur. ufas comitialibus matronas scribunt. Cribana uero placētæ genus sunt specie māmōsa. Encryphias qui & agoræus hoc est fortis & uenalius & attritus uocari sollet. Dipyros qui & pyrites polluci delicatus fuisse dicitur, siue idem qui Diprytes ab Hippocrate cognominatur. siue alius: quia porro diprytes ad aquā intercutē cibo utilis existimatur. cōiectari liceat. p bis cocto pane capiendū esse eū. Lāgana siue lagana minimo pōdere: q̄q̄ lenior & tene rior etiā nū a carbone dictus Epanthracis Saturnalibus præberi solitus. nihil ut quidā putāt ab encryphia differens. uterq̄ subcinericius est. Iam homotus & Stratites & Encris & Aliphatites & Hemiarion & Placites & qui Tyrontes a cafeo nomen habent. Encridi similis ē Phycillius quo Spartani utebantur in sacris epulis Rapi effigie. Magnos & sordidos panes cilicios uocabāt & a colore sub nigro phæos sicut agelæos, qui a nostris cibarii & gregarii dicuntur. ornides ab oryza siue ab femine quodā Aethiopico tā simili sesamo ut difficile possit internosci. De ficu ægyptia sycaminites fit. Collabus, siue quod idem est collix, & per diminutionē colliphion ut xylphion e cafeo Recentri constat: de quo Iuuenalis & in Persa Plautus. hic & Crimmatias & Chondri bos quoq̄ dicitur. Sūt & Maconides uocati. sunt chrysocolla sed ex lino. ac melle. Aegyptii sūt & ad sistendā aluum utiles ut inquit Strabo caces appellati. Sūt colloræ siue colliriæ: quos Plautus nō colloras modo, sed colluria uocauit, & colluria ut existimo in Persa: & colliridas sacra li teræ. is olei mitione cōspersus itelligitur a Hieronymo. Sūt obeliæ baccho sacri ita dicti uel q̄ obolo Alexandriæ uenirēt. uel q̄ in ueru torrerentur. Sūt Eunnitæ, aut ē Enitæ cognomēto lecy thitæ. Sūt pani unde apud nos uocabulū. Etenim messapios Redundantiā & saturitatē pania appellasse testis ē Athenæus. Varro in panis uocabulū a pano duci putat, q̄ figuras i eo faciebāt, ut in lana mulieres. habetur & Ctiestōs a nidore. Itē banchylos, & thronos. Spodites idē uidetur eēcū banchylo. patrias nobilitauere Cyprius & Cappadox de quo supradictū ē. Attopticus uero panis a Clibanite ac furnaceo differre eo dicitur: q̄ hic e duriore fermēto spediū cōficitur. Illi fermētum semper perq̄ tenerrimū desiderāt. a boleti forma boletinus papauere accepto & fumi mosi casei colore. Strepticus, siue streptos ex lade oleo pipere conficitur: aut olei loco. adipe. Ar tolagana pusillū uini lac, piper: oleū, siue adipe olei uice cōtinēt. Caprytidia sunt quæ alio nomi ne Tracta dicimus ut Athenæo placet. Cuius uocis & apud Catonē mētio ē ubi de placētā & spi ra & scriblita loquitur: quo uerbo ipse nō panificiū sed portiones tota materia detractas & i solū hoc ē strātū in tabella, siue alueolo diffusas cōgestasq̄ significat. pinde in hoc usu Graci sic loquū tur ἐκ τῆς ἀργύρας pro eo qd ē tracta facere, hinc & cera cādida tractū dici a Gracis quoq̄ audior ē Photion a quo & uerbum Τραχίτης p eo quod perficere, ac subigere ut alba fiat cera. Paulus quoq̄ ceram tractam ad pforas commendat. Sūt & Cubi hoc est quadranguli aut etiam qua drati ex oleo anetho cafeo, q̄q̄ Athenæus eos qui Romæ quadrati uocarentur: incisuris præcinctos & bomilios a Gracis appellari prodit. Thargelos qui & Thacylius: ita dici panem

uolunt: qui primus e nouella messe fingitur. Est & Samites & Pyramus: quem nonnulli eundem cum sesamite putauerunt. Thiagonos dñs coquitur in Aetolia, sunt & dramices & araxis: qñ dra min in Macedonia uocari qui panis in thessalia dicatur: nonnulli scribunt. Eriticē uocat: qui ex cōfacto nec excreto fit tritico. Biema porro calidus & egregie subactus ac deplutus panis ē apud Seleucum: quē nostri forte despitiū uocent, ut est apud Catonē: qñ in catone sunt qui speuticiū a festinatione legendū putant: nec ut arbitror male. brattimes & pityrites idē est qui fufuraceus, a quibusdā Euonos & Teuconos appellatus. Nam spolea eū panē Græci uocant: quo necessariū dūtaxat cognatiq; uescunt. Est & Phacinos de lente popularis Alexandriæ ut scribit Athenæus. operis pistorii genus est & quod buccellatū ab Paulo. & Aetio uocat. Iustiniani codex & Marcel linus inter militaris annonæ genera cōnumerant: quæ bis coquat a buccæa dictū. est autē buccæa: ut ex Suetonio colligit idem fere quod bolus. Sunt qui buccellatum fermēto putē carere. Plau tus tubidū panē cū nominat, uidet nauticū accipere: quia sit bis coctus. De placētis alius mihi lo cus est: & sane prolixa mētio ea foret. In Amylo dicētur, ubi & panis quēdā genera sed admodū pauca necessatio habebimus. alioquin & Placēta panis est ut Athenæus inquit. Illud obiter anno tasse nō fuerit inutile. Genus id quod itricō & ition Græci appellāt, a nostris libū uocari & neu tro & masculino genere ut Athenæus testatū reliquit. Ego nō libū simpliciter sed libū suminale/ terpretor, ut in amylo docebimus. Cato libū ex caseo & ouo cōdidit. ut autē legumē, ita & triticū si coquat: appellationē habet nouā. Epiſo & faba Etnos. Ex lente & aphaca Lenticulam. Ex tritico Pyanū: & ut recentiores malunt holopyron uocamus. Aliqui fuges omniū generū in, passo co ctas Pyanon appellant. ut miſer Iuliū pollucē qui pyanon quali cyamon. p faba ceperit. Chidrō uero coctū triticū ut Athenæus inquit. seu fridum far ut Hieronymus: quasi molā salſam. Est autē mola salſa tostum far sale conspersum: quo uisimæ perfundebātur Vlochytō Græce dicta: lu lius Pollux Chidron sorbitionem ex tritico uirenti faciā intelligit: quia uirens triticū Chicria ab Aristophane dicatur. Nam Pelanos apud Aristophanem a quibusdā accipit pro specie legu minis. Pausanias placenta genus accipit in pelano. Euripides pro quacūq; recōcreta gelataue.

ORDEVM

CCCC

Ordeum Chymistæ lutum Vulcani appellant in Græcis codicibus. De Ordei radice or tur: herba: flore spica in tritici mentioe diximus. In Aegypto metis sexto mense, aliubi multo tardius. In Chalcia Rhodiorū insula celerrime quodā loco. Itē messanæ in Sici lia ubi Mylas uocat. In india syluestre nascit iocundū in panis esu, hoc equis appositi Alexandri necabare eos primo: deinde in palea exhibitū paulatim desinit ēē noxiū. Funditur hoc in brachia quē admodū & Crithanias hoc est, ut superius dixi, Ordeago. ad Cedropolin i Thracia quod na scitur: iumēta nō attingunt: cuius rei causa ut Theophrasto placet malus odor, ēē si nō sentit hō mini. Genera ordeī cōplura, aliis granū rotundius. & breuius, aliis maius, oblongius, & rarius. Aliud cādicat, aliud uergit in purpurā, copiosius farina ualidiusq; candidū. Iam aliud binos spicat: uerſus, aliud ternos quatenosq; habet. Itē quinos: nullum tñ plures senis: cui spica folio perq; proxima est: amplitudinis & crassitudinis maioris, hoc achilleis & achilleas ab Hippocrate cognominatur: ob id ppenſus obnoxiū erugini. Eryſiben Græci uitiū hoc appellant plenilū niis fere accidens: quod & Rubigo frequētius dicit: ordeo q tritico infestior. Eter crithon genus ordeī est tutū a Rubigine: qm incutuū nascat. Sunt & Leptitrides a tenuitate dicta Recentioribus Græcorū. Nā amphicaustis in tragedia ordeum montanum significat quod & eustron uocatur. Differt polenta a farina ordeacea, q torref polenta: nō farina. polentā Græci Alphita: nō ut i Pal ladio corrupte legas alphica. Itē gerania instrumenti nomine quo percutiuntur ligneo, & enaule mata præsertim cum uino & oleo. ordeum Crithen & Cri. & proconio poetæ. qñ & triticū tostum proconion quoq; dicitur, & genus item suffitus Photioni. Galenus in Hippocrate Proconium polentam ex ordeo Recenti aut etiam ex ordeo nondum tosto significari tradit. Ordeacei uero panis genus unum mazā nominant inter ordeaceos panes deterrimum. Aetius polentā ordeae cēā quæ sit humido conspersa, mazā appellari testis est: quæ uidelicet mandatur cruda cum de fruto uel melle, uel alio quo huiusmodi. Mazarū uero plura genera, siue nomina. Phytē attici uocant: quæ non multum subacta sit. Est & Anthema, & ephicois, & concon. & tripte. & cardama le dicta & bete: siue barax, alij caryx etiam carycce: a nigritia nomen habens: non anucibus. Di fingitur betex a caryca Iulio polluci & tolypa & thridacina siue thridacisca & anemolōs. Item a uino oenutta, sicut a melle melitutta. Nam achilleos uocata ex ordeo cui achilleis no men est, constare creditur. In nomine sunt & cypria & magidis. Hesiodus Amolgeæ dictæ me minit, quæ nihil aliud sit q recens. iis uero quæ in sacrificiis Trophonii degustandæ præ behantur, melitutta, areste & hygieæ nomen erat. In summa laudatur Lydia carycce ere tria, præsertim omnibus conchos. Maza in Latino non habet nomen, nisi quis interpretet

tur panis offam ut ipsi quandoq; fecimus. & antenos Theodorus gaze offam iquit Festus abscisi
sunt globi forma nominabant, ut manu glomeratam pulcem. Frumenti genus est quod ueteres
ador & edor, & semen adorem & far uernaculum, aut etiam uermiculum uideo appellasse ab
edendo, uel quoniam adurebatur ut tostum fieret, ex quo mola salsa in sacrificiis & adorea p lau
de, nam ordeum etiam si far quandoq; dici solet, leguminibus fere ascribitur, quia ex eo pisa
na fiat ut Columella inquit. Inuenio tamen & sacrum ordeum a Græcis uocari d. d. lida: quasi
eo p farre ac mola salsa usos existimare liceat, si Photioni credamus: qui & canchryn dici frictum
ordeum notauit. Galenus plurali tamen numero canchryas pronuntiat. Singularem uero nō or
deum frictum, sed radicem libanotidos hoc est roris inarini ab Hippocrate significari cōmonet,
confectum porro indiligenter ordeum, Ericidas idem Hippocrates appellat. Seminis porro
adorei quatuor sunt publica discrimina. Far clusinum candidius ac nitidum, far quod uocat uer
miculum rutilo colore. Far candidum maioris utriq; ponderis q; clusinum. Quarto genere se
men trimetste halicistum uocatum pondere, bonitateq; præcipuum. Ordei uero illarū differen
tiæ cantherinum quidam & exhastichum appellant, animalibus quæ ruti sunt pascendis utilius,
& homini quoq; melius q; malum triticum. Fragili culmo & nulla uestitum palea celeriterq; de
cidens, ac tritu facile. Aliud genus est quod distichon, siue galaticum uocamus ponderis & can
doris eximii: quod oryza esse quidam interpretantur ætate nostra, Græci quemadmodum far ip
sum uocent: nisi ordeī appellatione contineri dicant: haud scio reddere.

ZYTHOS ET CYRMI

CCCXI

Ythus & Zythum dicitur & Græce uulgo phocadion in Aegypto fit, ideoq; a poetis
quandoq; Pelusiacus potus uocatur. Marescunt aqua fruges: donec resoluantur in li
quorem uno similem, inebriat hoc & acre gustu est, quoniam ex putrilagine acescen
te constat. In Mediæ montanis septentrionali situ gentes uini loco succum e radicibus quibusdā
ebibunt. Cymī porro fortasse hoc sit, quod ceruisiam in gallia uocant, & cymī cum mīthos in fle
ditur. Possi donius homo stoicus non cymī sed corna appellat. Inuenio & celiam & cetiam un
de licera & sicerites uinum forte nominetur, q; Hieronymus in ea uoce quam uult Hebraicam i
telligi accipiendum esse dicit omne potionis genus, quod inebriare possit bibentes. Id autē plu
ribus omnino modis ac nominibus ratione tū una fere ubiq; Hispani iam & uetustatem ferre ge
nera ea docuerunt. spuma uero dum resoluitur frumentum cōcreta utuntur fermenti uice, quam
ob causam leuor illis q; ceteris panis ē. Aristoteles Pinum uocari tradit quod ex ordeo sit uinū
hoc qui sunt temulentis nō in omnem partem cassat undos corrumpere ut ceteri, sed rectorum dū
taxat, ac supinos. Paulus uinum quod ex sordibus uellerum elutis cōficatur Pinon uocari putat.
Sophocles, Aeschylus uinū ex ordeo Brytō uocat, nō Zythō aut pinū. Est & apud Theophrastū
Bryton, Hellanicus & ex oryza bryton fieri cōmemorat. Fit & emilio ut Athenæus testis est, Nā
Cyceon homineus aliud generat: id ex mixto farina caseo constabat, in fortitionis usum.
Sunt qui pinon puino capiant, quo lana cum sordibus suis lauantur: atq; ita siccatur, reponit.
Illud notatione dignum existimamus Dioscoridem ebur scribere maceratum Zytho facile tra
ctari. Plinius nō ebur sed ipsum animal tractabile hoc modo reddi prædicat, ceterum iquit Ele
phanti mīstificatur ordeī succo.

ZEA

CCCXII

Eam nostri semen dicunt, hæc si seratur pinsita hoc est tusa transit in Triticum, ut Tiphā
idq; nō pinsus, sed anno demū tertio, nunq; cōtra, nihil hac robustius terramq; magis
exinaniens, radice alta multiplici, culmo numerofo, fructu facillimo, cunctis animali
bus iucundo, simillima tritico aspectu quæ ad modū & Tiphā, solū nō quodcūq; ut Tiphā, sed læ
tū pingueq; desiderat. Zea & in Bromō dictam cōmeat, Dionysius halycarnassensis laune dici fa
bilā existimat. In Carone porro fabulus albus fabā candidā ut arbitror significat: quā bubus cū
languent: dari præcipit: ut in Columella deprauate legi putē: Balbulos albos in cura Bouū p fabu
lis albis. Dioscorides certe papauer albu a Romanis fabiolū uocari tradit. De hoc lectore ad fabā
mentionē differo. Zea Zeteion & Zontion & Zostion apud Aristophanē in comœdia, quæ Ba
bylō inscribitur locus uocat: quo seruita puniēda mittebatur, meminit & Pollux ad quod allusit
poeta noster comicus in asinaria (nī fallor) cū dixit qui polentā pransitant & ubi uinos homines
mortui iurant Boues Gregorius, Tifernas in Strabōe Zeas interpretat rustica potius q; latina uo
ce speltas, credo qā Rhemius Palamō prior usurpauerit carmine de pōderibus, ac mensuris qd
tū Pnsicano grāmatico inscriptū circūfert. oōo iquit speltas pendere scrupulum.

CRIMNON

CCCXIII

Rimnon fortasse hoc est: quod cremor latine dicitur, ut succus a cremore differat sola
crassitudine. Interim cōfunditur, Cornelius celsus cremorē pisanar p succo fere accipit.

Crimmon & hordei genus est Photioni & cyceonis homerici liquamentum. Hippocrates crimmondeas utinas pro crassis, & ad similitudinem farinae tritici corpulentis accepit ut Galeno placet in Aphorismis sicut alias eruos, alias frondibus, alias furfuribus haberi similes docemur. Nam Crymodes aliud est. Ita uocatur febris quæ pulmone sacris ignibus correpto prouenit: sicut Lepytia quæ stomacho, & typhodes, quæ locinore, pultem Græci polton & postarion appellant. Plinius calidam inquit potionem in pultario poposcit Offilius: ut pultarium aut pro uale, aut pro sorbitionis genere acceperit. pultem certe ut Aeno placet: omnis sorbitio uocatur quæ aut de leguminibus, aut cerealibus granis coquendo in succum resolutis conficitur.

OLYRA

CCCXIII

Lyra Siligo a nostris uocatur auctore Plinio, catoni quoque genus est tritici. Siligo locis apertis celsisque ferenda & ubi sol quod diutissime sit, uitium est siligo tritici, nam omne tritium solo uliginoso post tertiam rationem conuertitur in siliginem. Est & Olyra galliarum propria quæ cognominatur arinca uel Italiae copiosa. Theophrastus olyram folliculo describit multiplici ut tipham sed bromo & Zea molliorem istiusmioremque. Sit autem siligo, quam nunc rustici secale uocant, ambiguum est quibusdam, non mihi. Plinio certe farraginis & pabuli genus est secale nominatum occari tantum desiderans, hoc inquit Taurini sub alpibus asiam uocant deterrimum & ad arcendam famem utile, fecunda sed gracili stipula nigritia triste sed potius dedit præcipuum, admiscetur huic far ut mitiget amaritudinem eius & tamen sic quoque ingratiissimum uentri est, nascitur qualicumque solo cum centesimo grano ipsamque pro latamine est. Farrago autem ex terecentis farris prædensa feritur admixta aliquando & uitis. Eadem aliquando in Africa fit ex hordeo, unde ordeacea farrago dicitur, hanc esse puto quam Græci uocant Cratin ut est apud Aristotelem siue quod idem est Grastin interpretantur, n. grastin uirens ordeum: alii crastin dicunt & senum semiaridum intelligunt, utique Pollux, quod & poam & chilon uocant, atque chonton, sit igitur optima farrago cum cantherini hordei, x. modis iugerum obferitur, a farragine farraginarum deducimus pro loco ubi farrago feritur, a siligine differt radicularum: quam pastores consiliginem uocant: in Maris montibus frequentem omni pecori maxime salutarem. Cortigendus in Columella est locus, ubi de consiliginis usu loquitur: circumscribendum esse ita manante sanguine tanquam olivæ reductum appareat, legendum est tanquam olivæ ductum appareat, hoc iterum situm monuisse quid officiat.

ATHERA

CCCXV

Theram ex olyra constare Plinius, Dioscorides & Zea scribit. Aetius etiam ex amylo. Familiaris Aegypto Athera ex siligine hoc est olyra: quæ ut dixi arinca dicitur. Iulius Pollux atharen uocat pultem & miliacea farina. In Plauto atharathrion compositum uideatur ex athara & thrio, quod placente aut libi genus est dictum a foliis fici, quibus circudatur: aut seorsum utrumque legant qui eius poetae studiosi sunt, potest & athara & oathrion legi ut est apud Alexin comædiarum scriptorem, a quo locus is in Plauto festiuissimus ex persona coci sumitur: qui & Candauli mentionem habet, erat autem candaulos, siue candylos miscella ex carne cocta pane: caseo phrygio ut Athenæus inquit, ut photion ex lacte ac melle, qui & Ametacem tradit heroi cum edulium fuisse, dicitur & pinbula ea quam sub uentre habent thynnides, Athera ut inquit Aristoteles sed ut sit tribrachys.

TRAGOS

CCCXVI

Ragos cognomine sitodes, hoc est cerealis ut ab herba trago distinguatur: frumenti genus est. In Hippocrate quid sit strygis quod ipse leuius esse tritico & uentrem magis solvere testatur: non comperi, nisi quis pro trago strygit capiat.

BROMOS

CCCXVII

Romos correpta prima semen est spicam ferentis herbae, de qua & libro quarto seposita mentio est, hinc enim de grano ipso potius quia sit inter fruges differtur, Semen hoc natura maxime operuit ut Theophrastus inquit, radice copiosa inicitur, multiplicitate culmibus ut Dioscorides inquit locustis ut Plinius lolis, poetae bormon & bormacem quoque dicunt interim.

ORIZA

CCCXVIII

Ryzam Theophrastus oryzon uocauit. Quidam ordeum galaticum quia graue sit atque candidum appellant, peregrinum initio semen ex india: illatum simile Zeæ asperitum lolii magna parte, in aquis cubitorum quatuor altitudine, ceterum effundit non spicam sed milii modo ac panici iubam, in Bactrianis quoque ac Babylonia & Suside atque

Syria inferiore gignitur. In Italia uero multis locis. Indi hanc farinam seu Zeam modo pistam reddunt concoctu facilem. In eadem gente Bosmoros frumenti Religiosi genus traditur tritico minus inter amnes prouenit, excussum areis torretur protinus. Iuramentoque adiguntur messorum non absportaturos id se prius inde quod coxerint: ne semen in alias terras communicari possit. Strabo auctor, in Diodoro Bosporon non Bosmoron corruptis exemplaribus inuenias.

ALICASIVECHONDROS.

CCCXVIII

Licam Theodorus hanc interpretatur: quam Graeci Chondron uocant: quod & Plinius quandoque facit. Paulus alicam differre a Chondro putat. Alix inquit similis Chondro est natura: nisi quod uentrem magis supprimit. Plinius alica inquit res Romana est: neque Pompeii magni aetate in usu fuisse traditur, pisanamque ante fertur sine dubio. Pisana Graecum Verbum est & pisana quoque dicitur & olim Graece dasana, Chondros porto. Ut Paulus ait, similis est tritico: plus tamen lentoris habet si comanducetur. Hippocrates Chondron dicit esse utilis simi cibi sorbitionem. Aetius chondrum alicae cum dicit, pisanam ex alica significat, hoc est alicam farinis modo fressam in sorbitionis usum ut pisanam. E Zea pista quemadmodum chondros fiat, ut ex olyra quoque generosa Tragos: rei rusticae scriptores Graeci produnt. inuenio & hadron dici quae sit chondros. Alix & Alicion uocatur quod Alix callimacho pro Chlamyde accipitur. Thefalico uocabulo Chondros & Cartilaginem significat & nucleum in ture praesertim ceu quemdam Callum: quem & pyrena Hippocrates appellat. Omnino chondros ea frumeti species a Graecis intelligitur: quae a nostris far sine farum uulgo nuncupatur. Archigenes far chondro potius similis quod idem uidetur existimasse. Far inquit Romae ut chondros Graecis conficitur sanitatis usu. Frumentum aqua maceratum nudatur cortice, mox siccatur in sole tunditur sed leuiter, ita ut singula granula in partes quaternas quinas uel dissiliant. Idem Archigenes ut meminit Aetius, pulte ad dysentericos ex farre quemadmodum conficiatur docet, ad eumque usum far inquit clusinum desidero: ita enim legendum credo non iliusin ut omnes Graeci habent codices, de clusino farre dictum est supra ex columellae sententia.

MILIUM

CCCXX

Illud intra quadragessimam diem meditur. Caulis ei harundineus. Flos lanugineus ut frumento, largior aquatio: detrahit folia, plus centum manet annos si condatur: quod uenti non perueniant, nihil leuius mollius, aut caloris capacius milio est. Farinam milicam seu fractum milium sunt qui scrutum uocari putent. In Horatio, sunt quibus uasis potius appellatio ea uideatur ex seroto id est corio consuti: quod genus Graeci thylacos id est folles & quasi pascerios dicunt. In quibus tamen ut est apud Aristophanem panis quoque seruabatur cuiusmodi & panarium & panatium a nobis comode uocari potest quacumque constet materia: quae uox in Varrone & papinio Poeta & Martiali, Suetonio tranquillo legitur. Nos de seruto quid sentiamus in cere dicemus, nam miliarium uas a pondere non a milio nomen habet. Est autem in quo exalant sunt aquae ut Athenaeo placet, quod e Graecis aliqui appellant ipnolebeta id est caldarium. Porro milium a miliaria summa deriuatum non a Graeco Festus existimat: apud quos Cenchros & Straboni Cenchrys dicitur. Hippocrates paspalem uocauit. Varro milium a Graeco deducit, nam id meline inquit uocant. Dioscorides & Theophrastus meline pro panico intelligunt, a milio aues quaedam miliariae dicuntur ut eidem Varroni placet, quas ego non ausim eas credere, quas a milio Graeci cenchridas appellant, quod illae uideantur in latino Tinnunculi uocatae.

PANICVM

CCCXXI

Anicum helymos etiam melinos a Theophrasto dicitur. Nelinos porro cationis Graecae nomen est. Item Elynos siue linos lugubris eiulatus, quem nos Lessum dicimus. Tibiae genus quoddam apud Sophoclem uocatur Helymos ut in harundine docuimus. Quadragesimo die absolui constat ut aestiua omnia. Calamus harundinis ut milio. Flos lanuginis, duratissimum inter fruges panicum. Ideoque Diocles medicus mel frugum merito appellauerit. Sed ait Pausanias: quinto anno Harundine recenti: quam praedulci pastu anidius carpentes dissiliant. Alioquin non ultra eum finem uicturi, ex utero bombycem eam pesti multo fertiliorem quam uiuentium detractam pedibus, quos araneorum modo sub arbore textentium octonos habeant. esse autem corpus iis amplitudine scarabei maximi. Seras ipsos in aethiopia sinum rubri maris intimi colere, uel ut alijs inquit placuit: in scythia indijs contermina qua insulae iacent seria & abasa & sacaea, nihil contendo uerum falsum uel dicat, Scio & ab alijs de hoc iactata. Illud testari bene est: se ras uerniculos iam pridem in Italia tam multos alii uicentino maxime agro ut non alia re prouentus quibusdam maiores consent. Sed hos non panico non harundine sed Mori folio uesci: ob id, multis locis plantaria sunt eius arboris frequentia. Circa Mediolanum.

COROLLARIUM

quoque ab eterno agro fertur alias non magnopere in illis uisa Regionibus, nunc crebra in latifundis Ludouici Sfortie, Clari aetate nostra principis, praediis eius ad Ticinum amne uilla magnificenter substructa.

SESAMVM

CCCXXII

Esamum & Sesama uocat & Plauto Poeta Sesuma Caule Ferulaceo flore foliaceo ut Ition quadragesimo perficit die, genus ex eo Candidum praefertur dulcedine: quod & in ceteris leguminibus contingit, Grana eius in siliquis distincta ut Lupini, sed peculiari quodammodo septa. Viride nullum attingit animi, nihil ita emacrat solum, ut potius crassior & multiplicior huiusmodi sit quam milio, & Radix quoque numerosior, Sefartia & sefania quandoque legas corrupte in Columella, pro quod est Sesama.

LOLIVM

CCCXXIII

Olium e Tritico & Hordeo corruptis uligine seminibus e lino quoque nasci non desunt qui affirmant, negant Vernae esse fruges, sed hyeme statim inieunte prosilire terra, folio angusto, hirsuto, pingui, non tunicis ut Avena multis. Sed nudum: nec perundum. Quidam non ex tritico aut hordeo, sed inter ea ut in Sicilia Melampyron, puenire putant. Inter Lolium flosculi uisuntur, e carne tantum non e cortice atque uena ut ceteri. Lolium Graeci Aeram uocant etiam Calimachus pro pila quoque & globo aeram accipit. Plinius certe aliud uidetur genus existimare Lolium aliud aeram. Unde furina Aerina dicitur, Aerinaquit granum minimum est in cortice aculeato, cum est in pane tamen a Lolium inebriat, celerimeque uertigenes facit. A sunt in Asia & Graecia balneatores ad pellendam turbam solitos aeram iniicere carbonibus. Triticum haec circumligando se strangulat. Plautus quoque Lolium oculis officere testatur in milite, quod non Lolium, sed Oleo corrupte legebatur hoc modo. Mirus oleo uisitare & tam uili tritico. Quid iam quia lusciosus es. Sed scribendum ita fuit.

Mirum Lolium uisitare te: Tam uili tritico.

Et Reliqua. Ouidius.

Et careant Lolius oculos uitiantibus agri.

AMYLVM

CCCXXIII

Myllum ex omni Tritico, ac siligine ut Cato uoluit. Sed e Sitanio, Id est trimestri: quod ita siliginis genus est laudatissimum. In uicino eius Chio insula debetur: unde commendatissimum Plinio temporibus, praebat leuitate ac leuore: utique. Recens sit. Quia uero etiam placenter genus est Amylon de placetis agere tempus est: quod & in Tritico pollicitus sum. Ergo patrie nomen habet Paria & Samis: & Rhodia: quae & copta & coptoplacunta hominant. Insigne duritia ut Martialis placet. Accipiebat haec & papauer & mel cui simile uidetur in Festo costum dici legimus & alibi Coccetum, Alexandrinis pancapra celebrabatur in modum Rotae papyri inuoluta diuturnitatis gratia similis haec iis erat, quae Itria dicunt & a festo sumenalia ut conicio quod sumen Itoon dicatur. Constabat autem Ition sesamo ac melle, quod a sesamo & sesamides & sesamides pilari specie appellantur. In nomine sunt & Ametionum quas alii Ametas & amepicos uocant. Sunt & splenia colore candida, habentur & amphiphontes: sacri diane festi facili urentibus circumdatis, ut basyniae, iridi: ex triticea furina cum melle, celebratur & thymantides & famiae & philoxeniae. Sunt & coccora quorum meminit demosthenes in oratione, per cephonthe, sunt & Tageniae quas & Enchridas uocat Pollux. Apud catonem est: quod uocat Enchyton: cuius & Menader meminit Aliud hoc an id sit genus cum eo quod Epichytes dicitur: estimandum Relinquo. Photion nihil distinguit. Pollux uidetur se iungere. Epichytes certe atque anites quoque nominatur ut pamphilus existimat. Catonianae sunt & Spira funi nautico in orbem conuoluti similis. Et Globi siue globuli fortasse ii quos Syracusani epicychos uocabant: Nam pastillum in factis libi genus Rotundum erat. Itaque Erneum & sphaerite & scriblite. Itaque saillum: quod Atheniensibus ityllum nominat: & ex halica quoque fieri monstrant alius stilo subuculum uocari scribit libi genus ex halica oleo atque melle ut festus inquit. Chrylippus multa iis genera adiungit Tarantinum, Crassianum, Siculum, Crustulum, Iulianum, apicianum, canopicum per lucidum cappadocium: hedybiis: Maryptum: Plicium: Guttatum: montianum: coerianum: Tutatum: Tabonianum. Tria haec postrema crustulacei sunt generis iis adicit mustaceae emulso quorum hodie in lunensi agro usus. Mustaceae sesamata, Purum Gofgloani: Paulianum: & haec quoque crustula. Iam lucitulae: argyrotrophemata: libi circi siue, circuli adempta fari na & aqua & caseo quia circuitu equabiliter fundebat hos quidam qui magis incedere faciebant & Lixulas & Semilixulas uocant ut uarro inquit sabino uocabulo, Exaphra Crustoplacites: Oryzites: phthoes: ostracites: & quae Catillus ornatus a Romanis dicitur: lactucas & piper & axungiam accipies sit ex siligine. Post haec sunt Creion: quae apud arginos sponse ad sponsum ferunt. in earum boneo quae, Glycinas ex passo & melle, cretensisbus familiaris eademque fere cum mustaceo: quod ex mulso

ex mulso fieri docuimus. Empemptas uero triticeus panis ē cauius, ut in quem placēt caſeariæ, ut in thecam recondi ſoleant. Encris in oleo primum coquitur, mox accipit mel. habet & panis hoc nomine ut diximus in tritico. Cyribanæ lacedæmonis ſunt proprie in conuiuiis ſeminarū circūferri ſolitæ cum uirgo laudanda eſſet a choro muliebri. Crimnites a crimno fit. de quo ſupra diximus. ſtatites ex pingui, melle, caſeo: ac ſeſamo conficitur. Erat & panis nomen ſtatites. Charifios Ariſtophani placenta eſt. Panis eubulo. præmium hoc in puigiliis dabatur. apud nos hinc fortasſe Chalifiones quaſi Charifiones appellati ex amygdalis, & ſaccaro nec alia fere materia q̄ Mazapanes ſed oblōgi, ſaſtigatiq; in medio quaſi dehiſcente cruſta tument: ex eadem miſcella ſu ut & fungi, ſollicitudine matronali cum feriatur prælatis ſemper quos ſanctimoniales ipſæ ſinxerint. Epidatron ſub finem Coenæ menſis apponebatur: unde nomen. Nanos panis uide tur placentaceus magis q̄ placenta. conſtat caſeo & oleo. Pſothia ſiue ut alii pſathyria. ſunt qui miſcas pãis, quas & Attaragos uocant: ita nominatas putent. Attaragus porro & pro Rimula in paſneignis uiſa capitur & omnino pro uiliſſima & minima qua; re: ut Etia apud nos unde uerbum Edaſacio de quo Feſtus. Polluci attaragos eſt ſuperior in pane cruſta ſicut in ima Epſe/thia. Sunt qui genus placentæ fecerint. Taganite a patellis ac ſartagine dicuntur. Elaphos a menſis nomine quo ſingebatur. ſicula eſt amor bites. aliud ab hac genus eſt Amoras appellata. Oede/pæſa coi celebrant. Syracuſani in yſſos ex ſeſama, & melle muliebris pubis ſpecie: q̄s femina dea tum focis & altaribus circumferat. Naſtos e nucibus & inteſtinis & ſartilibus adieſto melle fit atq; laſte. unde dicitur naſtos: quaſi ſartum: ab erinaceo nomen echinus habet: ab hemina Coty/liſcus, a tritico pyramutes, & ab iis diuerſæ pyramides fortasſe haud iis diſſimiles: quas Cato graſneas Triticeas appellat. pyramides porro in peruigiliis dabantur: quaſi præmia iis qui nocte tora in ſomnes excubaſſent. Quidam tamen & pyramuntas hoc genus uocabant. a caſeo & uſu cri bri Tyrocoſcina dicuntur. ab iis diſſerunt Hypotyrides appellatæ: quas e caſeo, laſte, ac melle co dunt. Nam pityrides ſiue ut alii quidam legunt Epityrides appellatæ: quas e caſeo, laſte, ac melle co cuimus. In Creta fit a uentre gaſtris uocata e nucethaſia & auellana & amygdala & papauere. Itē pomis & ſeſamo & pipere quadrangula figura. ab iis eſt poltos diſta: quam nos pulſe uocamus. In Catone quidem punice fit pulſis mentio inter placentas: forte nō diſſimilis a libo eo, quod punicum uocabant q̄ ex Africa ueniſſet & probum cognominabatur. A melle melicerides, a ſui bus choerina. lana ſunt & ſacris dicata libi genera: quæ Feſtum, & Strues appellatur: unde ſtru ſetani: qui ea ferre conſueuiſſent. Strues uero dicebatur q̄ erat digitorum coniunctorum ſimili tudine: qui ferreſta pannicula in tranſuerſum cōtinebantur. Item libum ſarreum a ſarte, libū uero q̄ prius libaretur q̄ eſſet coctum ut Varroni placet. diſtum eſt.

FENV M GRAECVM

CCCXXV

Enum Græcum a Theophrasto Buceras uocatur. ab aliquibus ceraitis. epiceras Hippo crati. quoniam ſemen habeat ſimile corniculis: unde Siliquam nōnulli appellant. Plinius Siliciam. Varro ſiliculam. Inuenio & carpum in noſtris, & Græcis auctoribus uocatum: q̄ q̄ & pro balſami ſemine carpum fere accipiunt. Item carphos pro ſeno græco, quaſi ſloc culum, ſiue arentem ſutculum. Dioſcorides Boton quoq; dicit uocatam. Quidam lobon hoc eſt ſi liquam legendū, non loton credunt. Ego & lotum dici poſſe uideo ut in anonī diximus.

LINVM

CCCXXVI

Inum a Græco ſumitur. Semen eius Linoſpermon appellatur. Oleo ſeminibus expreſ ſo fraces & reſtimenta quoq; ipſa reponunt ſaginando iumetorum generi præcipue bubus obefitate ſola inſignibus futuris. Quales ad nos Medioloſo Coronati ueniunt Principibus quotannis officii gratia donantibus. uiſceratione hinc ſolenni orta: magiſtratibus diuiſa carne globuliſ: quos quia fere pares ſunt: ſociolos conſuetudo appellat. Quidam non ſociolos, ſed ſuccidulos a ſuilla uiſceratiōe uocari malunt: quæ ſingulis annis ante curiam uenatio nis die agitur. inter lini genera eſt cholcicum, quod tamen Sardonicum uocant Græci. Eſt & Aegyptium: a quo xylina uestes, quas & Goffampinas dixere, hoc iuriſperiti lanam lignea appella nt. Eſt autem Goffampinus, ſiue Goffipio. ſiue xylon ſutculus e ſuperiore parte Aegypti eti am in Italiam delatus ſit ætæ ſerens barbata nuci ſimilem. plenum lanugine: nec alterum lini genus ē, quod huic candore, aut mollicia præferri putent, q̄ q̄ firmitatis in eo parum. huius put ant eſſe generis quod nullo a pocilli credo forma Cothonem uocamus, ſiue a mali ſimilitudi ne cotonei, quod in eo gignitur. Id maturitate hiaſcens lanuginis pilas offendit. Folia huic uitia

G

minora. Aliqui gitonem a git, cui similem fere gerit in capite folliculum: appellat, Draconis acetarii elini semine ut post dicemus nascentis, folia ipsa testantur originem.

CICER

CCCXXVII

Icet Erebinthos a Græcis uocatur. Legumina gallicani ut Varro ait, nominant. Legatia, c. Dicuntur ita quoniam uellantur e terra, non subsecuntur ut fugee, eadem Celius etiam legumenta nominat. Inter hæc cicer altissima radice adhæret. Floret diutissime ut eruui, quadragesimo die uellitur: Caulis admodum lignosus. Ciceris aliud arietinum Crios a Græcis uocatur, aliud Columbinum idemque uenereum etui similitudine: orobitæos ob id dictum a Columella punicum. Siliquæ ciceri rotundæ, uni leguminum florenti plurius officiant. Erucis nascentibus eluta salislagine nigrum & rufum candido ualidius, herbas omnes enecis, sed tribulum celerrime, Sideratio radice & erucæ: quas aliqui uricas & Græce campas uocant, Ciceri proprie dicuntur: e cicere corrupto, nullum sit animal contra quam in cetero fugum genere, quod hoc & seminibus oleum, & quibusdam aliis commune, nigrescit hoc cum corrumpitur. Durat etui modo annos, Ciceris generibus syluestre adicitur, a Dioscoride: Galenorum: Paulo: cuius uis alia duo excedat, orobitæos, siue orobias, calidior est arietino subamarasque ut eruui: unde nomen. In columbino & orobitæon & syluestre contineri puto, nasci & in India suum cicerant, diuersum omnino genere. Ceterum tam simile ut mensis appositum dignosci fere non possit, Cicerulam uero Theodorus putat esse quam lathyron Græci uocant folio non rotundo ut plurima leguminum sed oblongo, caulis humi serpens ut Piso, quaterni & inæquales grano sunt anguli ut Plinius inquit. Idem Theodorus ochron uocatam interpretatus est modo Erutium modo eruiale modo cicerum, Folio ut cicercula oblongo uerniculus ut item cicercula obnoxio secutis post imbres caloribus, Columella quidem cicerculam similem piso tradidit, Ciceram uero non tam leguminibus quod pabuli generibus annumerat, Nec cicerum sed ut dixi ciceram uocandos: quæ Buius etui loco detur, facia in betica, nec hominibus inutilis: sapore nihil differens a cicercula: colore tantum discernitur, quo sordet obsoletior uidelicet & nigro propior. Sunt qui ochros etiam phasilos appellari scribunt, habentur & dolichis uocatis quos Theodorus a Plinio sumptum iterpretatur si quas qui & lobi sine lobis hominibus, quod soli fere leguminum ut inquit Aetius cithæis suis mandantur in patinis, Scandunt hi pedamento cui accubant: prælongo affixo: ita enim reddi putant fugi: contrahens eruginem: nisi sit ita: semen eius etui non patitur, breuique marcescit ut aphaca. Nec desunt qui lobos sine dolichos a ueteribus, phasios dolichos existimant: & a rectionibus pisos. Ceterum Theophrastus & ante Theophrastum Hippocrates pisum a dolicho uisum: esse separatuerant. De phasios nunc non meminit: nisi quis phasios ab eo significatos dolichorum appellatione censeat, ut Aetio placere uideo, sed non semper paulus pisos, & ochros, & phasios a lobis siue quod idem est dolichis manifeste seiunxit. Illud quidam putant lobos esse non candidos itos & triuales phasios sed rubentes ex milace herba, alioquin idem Paulus in quadam compositione phasios requirit albos, quasi sint etiam non albi: utique ad renes. Pisum & pisa uni tantum palladio genere feminino dicitur: cuius africanum genus unum haberi meminit. Idem uulvas theasque ciceris cotulas appellat: quod admonitionis gratia non imitationis retulimus. Inter legumina & Acani feruntur a duritie uocati quod eos *pidæa* id est frangere non sit lenti similes ut grammatici quidam interpretantur. Ego haud scio idem an d uersum id genus sit ab aracis: quos Aetius Cathytis hoc est cicercula: ut Theodorus uult similes esse dixit & usu & uirtutibus: diutiores tantum & pasci difficiliore. Aracos inquit Theophrastus inter aphacas siue lentem nascitur, Res dura & scabra & proinde uilis, Hippocrates aracida nominat ab aliis quibus dicta lecithos. Est & Aracida & alia quoque Aracos in tubere dicenda. Quidam lecithon p genere accipiunt ad pisum & aracum, Nec scio an his assentiam qui lecithon ab oui luteo cui similis colore sit aracus: deducum putent: cum scriptura fortasse diuersa sit. Galenus certe lecithon hoc est id quod intra corum est, proinde contrarium ei genus esculenti fortasse fuerit quod Horatius illo uersu insinuat.

Vilia uendentem tunicato scruta popello.

Ut Plautus quoque scrutea & collubia in hunc forte sensum appellauerit in Persa. Ceterum horatiani forte non scruta sed scuta legas pro uasculo rustico unde scutiscum Catoni sepe nomen, Matellum: Trullum: Scutiscum unum, Matellam: Trullam: Nasiternam unam: quod pro uase sunt qui coeperunt scruta in Horatio, Ceterum collubia & collubia sunt quæ Tragemata etiam & Bellaria dicuntur: Ciceris fixi uarumque passarum uilia munuscula ut Hieronymus interpretatur.

ut. Vnde Colybiſtas pro numulariis mutatiuū ſoenus excentibus uocari ceptos aſſerit. qđ genus a polluce nominatur Colybos. De colybo & ante diximus. propterea locum in plauti Perſa eum non ſtrutea & colluthea ut omnes habent codices. Sed ſtrutea & Collubia legendū putamus. Fortaſſe ſtrutea ſunt quæ græci catachyſmata hoc eſt niſſilia uocabant ſpargi ſolita ſiue a uilitate ut diximus. ſiue qm̄ e pelliciis folliculis quos & paſceolos uocamus. effundi cōſueuiſſent. Quid ſi coluthra legamus? cum maturas ficus ita græci uocent. ut inquit Philemon: nā ſtrutea pro cidoniis quoq; ſumi poſſunt. Apud Ariſtophanem & comicos lecithopolæ mulieres dicuntur: quæ uilia quædam uendunt quaſi nugiuēdula. Sidonius Apollinaris in epiſtolis. Nūc inquit quædam ſuiuola. nunc ludo apta uirgineo ſcruta donitabat. hoc eſt ſcutila quædā & quif quilas & nihili munuſcula. Meleager Græcus auſtor uolumē ſingulare ſcripſit lecithi & Phaces. comparationem continens. Porro legumen omne ut inquit Athenæus tribus modis manditur. aut. n. ex eo ſit quod Etnos dicitur ut ex faba & piſo quam nos conchin uocemus ſi placet. qđ qđ ſit cōchis proprie dictum eſt aliubi. aut lecithos. ut ex araco aut phace aut ex aphaca & lente: qđ nos lenticulam. Theophrastus ſori ægyptiæ radicem decoctam lecithodem fieri cibo gratā ſcribit hoc eſt araci uel leguminis alterius in modum. qđ Theodorus albumen oui quemadmodū in ea uoce luteum intellexerit: uehementer miror. cum lecithos uitellum oui potius qđ candidum ſignificare uideatur. Hoc primi uidimus ſeu recte ſeu perperam. certe ſi errauimus utilis & eruditus error futurus eſt. Nec illud tacuerim lecython pro gutto oleario & ampulla falſo a quibuſdā cōpiſſe lenticulam uocari. Neſcio qđ perite: cum lenticula uacuſculum nō ſit magis qđ id quod græci Diſcum uocant. defendit eos fortaſſe apulei de ſtrigilecula: quæ lenticulari forma uiſebatur: auſtoritas. ſatis eſt locum notaſſe: in ſumma lecithos pro legumine aliquādo pro putamine per lotta ſcribitur. p. uitello per. y. pro ampulla per. u. potius qđ per. y. hæc fortaſſe curioſius qđ debui p. ſecutus ſum. ſed immorandum fuit. quia & Græcis & Latinis multa hinc caligo per diu fuit.

FABA

CCCXXVIII

Aba Græce Cyamos Hellenicos uocatur ad differentiam Aegyptiæ. A. Gelius & ſeſtus fabam etiam Fabulum appellant. Plautus Stichus. Conuiuium inquit hoc ſatis eſt pro opibus noſtris ſatis Commodule. nucibus. fabulis. ſiculis. De quo & in Zea diximus. Græci Cyamon uocant & primam in manna concretionem lactis. Eadem parte ſcapus & radix funditur idq; in omni leguminum genere. non diuerſa ut in frumento ſingularis ei radix. ſed capillata fibris. ut cætero legumini. Foliiſ exit multis ut piſum atq; cicer: non ſingulis ut triticum: diebus quadraginta floret: non uniuerſim ut frumentum. ſed particulatim ut reliqua legumina: poſt ſorem totidem diebus perficitur: q̄tum legumina nulla. differunt ſolio rotando. ut maxima pars leguminum geniculato & inani caule: lignoſiſſimoq; poſt cicer. ſola ſere leguminū ſcapo recto aſurgit. Circa Philippos Ateramon uocant in pingui ſolo herbam. qua necatur fabæ. Teramon qua in Macro: nonnunq; Porro fieri ut Teramos in Ateramon tranſeat. cum uapore atq; halitu terræ madidan. indigena quidā. uentus aſſauerit. ut Theophrastus Plinius itelligit. Aliter Theodorus qui duo illa Teramon & Ateramon. ſiue Ateramnon pro coſtibili & incoſtibili non pro herbis ita nuucupatis accipit. Theophrastus certe alio loco facile ſignificat ueritorem Theodori qđ Plinii ſenſum fuiſſe. Ateramna uulgo Legumina græci uocant in obſequioſa & contumacia quod genus ſeminis etiam ceraſbolon uocatur a Platone ſuperſtitioſa origine quaſi ſterilia & irrita proueniunt quæ per boum cornua ſerendo cecidiſſent in terram. In Macedonia & Theſſalia moris eſt arua fabis florentibus inuertere. quia legumen id ſolo proficit. quaſi pro ſtercore. naſcitur in marceſcente faba uermis quem dixi. Mydas. ſiliquæ fabarum folliculi ſunt. fabalia uero purgamenta eatum dicuntur: auſtore Plinio. At nigrum id quod in ſumma ea uiſitur. Hilum uocatur: cui reſpondet in prouerbio apud Græcos Gry: etiam ſi aliud ſignificat: hoc eſt unguiū ſordeculas. legumina Græci Oſpria. & Theophrastus Chedropa nominat. Ariſtophanes Belecchos. ut quidam interpretantur. fabæ genus quod Marſicum uocant. uere ſeritur. Faba cum ſuis corticibus elixa Conchis appellabatur. ad diſcrimen freſcæ: nam Conchos aliud eſt iſtius genus eſt ut in hordeo monuimus. a fabis fabaginem Cato dixit & Plinius fabalia. Interdictum eſſe pythagoricum cibo fabam inualuit opinio contra uerum. ſicubi Porro deteſtatos uſum eius ueteres inuenias. non cyamon id eſt fabam in eo uerbo. ſed uenerem itelligi demonſtrat oportere Gelius. Tota Inſubria & Liguria recentes fabæ uendentium uoce nuncupantur Baiana. In etruſcia & Latio ſcapis. utriq; originem habet eruditam. Nam & baianas Apius ipſe appellat & ſcapos fabarū Plinius decimo octauo libro. Inuentus eſt inquit ſcapus centū fabis onuſtus. ut inde uulgo ſcapis pro ſcapis tenuis in ſtatilem diuerticulo nocentur.

FABA AEGYPTIA

CCCCXXIX

Faba Aegyptia & Colocasia idem sunt, ut fructustamen ipse Ciborium dicatur. Radix uero Colocasia & mazizanion ab Aetio. pocilli genus ab hac similitudine ciborium uocari scribit Athenaeus paludibus stagnisq; nascitur. Caulis ei longissimus redditur. Decem pedum a Strabone uel ut Theophrastus & Plinius cubitorum quaternum, digitali crassitudine mollis & sine geniculis, rimae intus per totum ut Lilio, propter quod & liliū Aegyptium ab Herodoto uocatur, quemadmodum & lotus ipsa, calix in cacumine rotundus, uesprium fauio similis. Triginta plurimum loculis: qui singulas singuli contineant: non quidem omnino tetras, sed Paulo extantes, ipsi quoq; calices aquis extantissimis circa foliis: quae singulas fabas obire uideantur. Magnitudo iis ad similitudinem eorum quae ut Plinius inquit personata in nostris fluminibus uocantur. Atterenti fabas amaritudo uel odore proditur. Radice crassissima plenior, quam harundinis rimosa, ut scapus qui & araneosus sentiri dicitur ubi coctus est in mandendo ait Plinius hoc filis ad morsum ut in lana sequacibus auctore poeta Martiali. Thyrsus uero inter fortissimus uidetur. Alii calicem rotundum in eo uocabulo significari uoluerūt. Indigenae implexis colocasiae foliis in uariam speciem uasorum pontare gratissimū habent. Nascitur sponte ac satū quo modo & in Italia quoq; non excoquitur Syriae Ciliciae; & in Torone Chalcidis lacu ad maritatem omnino peruenit, sed magnitudine deficitur. In India quoq; fluuij Hydaspe cernit, Alexandro id falso in comesturam trahere nauigari posse in Aegyptum inde. Fructus quidem ut dictum est amarus, sed ipsa radix perquam laeta cibus, feritur in limo paleato ut descendat comprehensat, ob id Spurobolos quoq; dicitur: ubi semel coaliuit, durat ad infinitum. Refugit eam Crocodili spinis horrentem caule a radice: oculis timentes quos hebetiores habent. Nominatur & faba quaedam indica ex arboribus in siliquis digitorum decem longitudine dependens: melle plenius sed quo gustato difficile sit euadere ut inquit Aristobulus.

LENS

CCCCXXX

Ens feracissima leguminum, siliquis in latitudinem molliter fasis. Melior quae coctibili or: & quae maxime aquam absorbet. Enecat letem herba securidaca ut Plinius. Aparina sine Lappa ut Theophrastus. Nascitur & sua India lens senograceo similis quae circa oceanum uergitarum demetū, differt haec a nostrate omnino, sed illam cibo discerni posse negat ab ignatis. Aegyptia lens a Marone Ouidio; laudatur pelusica ob id uocata. Graeci lentē phaceon, lenticulam Phacen uocant, quo nomine & Vlixis soror fuisse traditur: ab alijs Callisto appellata, a quibusdam non phace sed Phaceus ut Orpheus & Peleus uocata est lenticula: sed in peregrinitatis in comedia coarguitur, laudes lenticulae apud auctores Gracos legas praesertimque pythagoristas: utique si rationem Zenonis sequere accipientis ut in ea Coriandrum duodecima parte in dat. *ἡ δὲ φακὴν ἐν βαρύνει ἀνωσέκε τὸν κορίαννον.* Congruūt & cum ea Bulbi, ob id & Bolbophace dicta est a poeta quodam unde scitum illud ortum uidetur contra perditos gulones, lentem laudat, ut apud Phalereum Demetrium est. Notū & prouerbum apud Varonem in satyra menippea *τὸ ἐν τῇ φακῇ μύρον* hoc est unguētum in lenticula, ut obiter emaculemus inolitum atq; adeo receptum in Aulo Gelio multis seculis errorem ubi *ἐν φακῇ μύρον* pro eo quod *ἐν φακῇ μύρον* legitur. Et ne librarii mendum fuisse uideretur Theodorus Gaza locum interpretatus est, fabulam in lenticula, hoc nos Athenaei uiri doctissimi testimonio corrigendum monemus, hoc adagium contra cacozealos & apirozealos inuentū est: quos ut est apud senecam & eundem Gelium infinitos appellamus, qui nullo discrimine rerum quas agunt aut dicunt habito pari nixu cūcta moluntur: & eadem ornamenta figuras emblemata conuenire omnibus locis & temporibus existimant, cuiusmodi & illud est *τὸ ἐν φακῇ μύρον* hoc est Piper in oleribus.

PHASIOLVS

CCCCXXXI

Phasiolo in Cicere differui, habetur & genus herbae Phasiolus ut post constabit. Graeci pro legumine phasiolon & phasiolon & phasilō quandoq; appellant. Nostrum Phascolum & phaselum Columella.

ERVVM

CCCCXXXII

Ruūm Herbumue, aliud cādidum aliud rufum in siliquis grana sine septo habet quae se inuicem quasi tangant ut Piso. Siliquae forma teres & ad rationem grani Cylin dracea ut item piso, patentiſſimum uetustatis est atq; cicer, genus est & Eruiſia leguminis: quā nonnulli falso durtellam uulgo dictam interpretantur propterea quod hodie in umbria uocāt

Eruiliam agricolæ: quod in Gallia & Venetia prouincia doram, durellamq; folio crasso & oblongo leontopodii sed maiore, capitulis semen includentibus minutum simile nasturtio tatum exilius flore candido, scopas ex ea ruti faciunt. At eruilia sylvestris herba est amaritudinis eximia colore & folio cicerculæ quæ minore.

LVPINVM

CCCCXXIII

Vpino cura officit quæ alte conditum in terra diducit eam radice: & in summa nititur, atq; ita germinat ceu per uim. Grana eius in siliquis discreta septis, uiride nullum mandit animal, diuturnius id tradit Eruo, ac Cicere fabulum & arenas & omnino uitia terra sequitur, horretq; culta ex omnibus quæ eduntur. Sicco nulli minus ponderis, Plus utilitatis, mitescunt cinere aut aqua calida, Circumagi Lupinum cum sole tradit pleriq;

LVPINVM SYLVESTRE

CCCCXXIII

Vpini sylvestres per omnia minores inueniuntur satius præterquam amaritudine.

RAPVM

CCCCXXV

Apa quasi Ruapa ut inquit Varro tellure accumulata conditur ab olitoribus, ut in sequentem annum regerminet. Semen includitur siliqua, utriusque sexum in hoc quoque genere intelligunt ex eodem semine prouenientem ut scribit Theophrastus: quæ uidetur Athenæo marem a Theophrasto nihil aliud intelligi quam napum buniada. Effeminari collocata rariius dicuntur, masculoscere densius composita, laudatur semen eius tenue, seritur semine, posttransfertur, dulcescit algoribus: per quos & in radicem non in folia incrementum capescit. In Italia Nursinæ præferuntur a Columella, Pollux & Athenæus e mantinea maxime commendat, Gongylen & gongylida Græci uocant, quemadmodum & nostri Rapum, atq; Rapam. Nam Rapina ut napina & cepina dicitur & Rapitium ut autium: piscitium. Cato coles Rapitios uocauit alio loco, Rapam bien nio sata conuertitur in napos, alio napus Raporum naturam accipit. Gongylio rum uocabulo Hippocrates globos pusillos quasi pilulas, & catapotia significat. Galæo, ipsos autem pusillos siue orbiculos: quibus in medicina utimur, Dactylios appellat: quod & officinae modo seruant. Rapas Lacedæmonios Gasteras uocare Apollas tradidit, sed Nicæder colophonius gasteras a boetis brassicas intelligi: Rapas uero Zacetidas appellari uoluit. Amerias & Timachides non Rapas, sed cucurbitas ita dici arbitrantur. Sunt e Græcis qui Rhaphyn esse dicant napum buniada: licet Glaucus non Rhaphyn sed thapyn uocet: unde apud nos Rapo nomen uideri potest manasse.

RAPVM SYLVESTRE

CCCCXXVI

Yluestris Rapam longior, in speciemque Raphani caule breui, semine intus candido, duplo maiore quam papaueris, has in Dalmatia frequenter sponte nasci Possidonius est auctor.

NAPVM BUNIAS

CCCCXXVII

Aporum in medicina quoque Græci fastigia duo seruant, angulosi foliorum caulibus florentis: quod Bunion uocant, dicendum inferius. Alterum genus Buniada appellant, de qua hic agitur. Amiterminam buniada maxime sunt qui probent, Græci thebaicam, officinae modo ignorant buniada & syluestris rapæ semine buniadis uice utuntur, quæ facile cognosci poterat. Est nam syluestri Rapo semen & nigrius & maius, quam buniadis.

RAPHANVS

CCCCXXVIII

Adix, quæ ut Varro inquit Raphanon, & Raphanida, & Crambidion Græci nominant, caudice uno affurgit fere arboreo, ut in Ruta quoque cernitur, proinde hoc genus olerum dendrolachana cognominatur, hoc est ut Theodoro placet oleriarbores, die tertio a satu profilit. Radice Terreno adoperta Rapi modo, sequenti anno germinat, tellure abiecta, semen in siliquis. Genera Boeotium Rotundum & dulce liorthasion: quod alii thracium uocant patientissimum hyemis, cleonæon in longitudinem porrigitur, corinthium amplissimum detrita stirpe nascitur, quo folium leuius, eo suauior atque mitior est Raphanus. Dulcescit ut Rapum frigidibus. Traditur genus unum eruce folio, pulices appellantur bestiolæ Raphanis in nascentibus, Raphanorum radices lignescere Theophrastus est auctor, hæc ut inquit Palladius feminini generis existimant, quæ minus acres sunt & habent folia latiora leuiora & iocunde uidentur, Raphanum ut brassicam uitibus inimicum esse constat, ut si circum se feratur: diffugiant. Genus ei unum est, quod ab Herodoto uocatur Symæa, in Aegypto cum cepis & allio pyramidibus condendis præberi solitum Iulius Pollux auctor, confirmant id & Diodorus & Plinius, qui scribunt ad id.

G iii

COROLLARI

opus in Raphanum cepas & allium talenta mille octingenta erogata, ut mires Laurentiū Vallā apium uertisse pro raphano. Sunde Græcis qui Syrneam apud Iones genus oleris apio similis accipiāt. Itemq; pro edulio ex adipe, atq; melle. Sed syrneam legi malo q̄ syrneam, utq; hinc fortasse ferculū nuptiale uulguSyrmiam corrupte pro Syrmæa dixerit ex amygdalis & pulpa galinacea & saccharo. Nam Hippocrates syrneam siue syrmæam pro succi quodam genere seu pasum seu defrutum id sit, intelligi uolebat, cum præciperet quid in uino odorato syrmæa uelutendum esset. in compositionibus quibusdam Pauli & Aetii bacanum inuenio commemorari. Nec quid ea res sit compeno præterq; in quodam glossemate, ubi semen, siue nucleū. siue mucronem Raphani bacanum esse legebatur, bacanum Aetius iocinori prodesse in cibo utiq; parti eius uisceris incuturæ prædicat.

AGRIORAPHANOS

CCCXXXIX

Agrioraphanos ab Raphano agria differt auctoribus ut aliud sit syluestris Raphanus aliud Raphanus syluestris: quemadmodum leuca canthe ab acantha leuce distat, id est alba spina a spina alba. In quo tamen honestius puto nominibus Græcis uti q̄ latinis. De agrio Raphano & hic & libro quarto paucis immutatis agitur: Apion & Ischada nominando: nec Theodorum probo caricam, atq; p̄rum interpretantem. Falsum est & quod scribit inter spinas esse, quam p̄rum uocant. Non enim hoc in Theophrasto quem uertit, legitur. Fefellit hominem q̄ Auctorille de Orchide herba scribit, similem ei caulē esse apio, Sed spinosum, proinde Plinius, caule inquit spinoso est Orchis. Paulus chamaeraphanon quoq; dici hanc existimat, quæ Apios siue agrioraphanos uocetur. Radicem habet cepe, sed ampliorem, uel, ut Theophrastus iquit asphodeli uerum squamosam. Nasctur in montosis & asperis, aliquādo & herbosis. Effoditur uere.

RAPHANOS AGRIA

CCCXL

Aphanos agria id est Radicula syluestris, & quæ Cherja & in ponto Arinon & ab aliquibus leuce: a nostris armoracia uulgo dicitur fronde copiosiore q̄ corpore, laudatissima nascitur Arcadia. Seritur in italia & Armoraciam uocant satiuam, ut inquit Plinius.

SISER

CCCXLI

Isler Græci Sifaron appellant, duorum generum est. Satium & erraticum, inest longitudine Siferi neruus ut pastinace: qui decoctus extrahitur, magna tamen parte amaritudinis relicta: quæ multo in cibis temperata etiam uertitur in gratiam. Nobilitauit hoc princeps Tiberius flagitando a Germania omnibus añis ex Gelduba castello, quod impositum Rheno est, ubi generositas præcipua: ex quo apparet frigidis locis conuenire. Non prætereundum quod tradunt ideo utilem stomacho uideri cibum: quoniam nemo tres siseres edendo continuaret. Sifaram Varro, Plinius sifarum appellat herbam: cuius flore uescantur apes: ut in Eryce disputatum est.

LAPATHVM

CDCXLII

Apathum nostri Rumicem fere appellant. Radice altissima & inter olera maxime singulari, nec enim lateribus crassiores alias emittit. Sed prætenues. Multicaule hoc oculus ac Ramosum, & cum perfecte adoleuit, figura betæ proximum corpus carnosum & madidum: eoq; uel exemptum terræ diu Recens, uiuacissimum præ cæteris oleribus est lapathus: præsertim satiuum. differt hoc a syluestri q̄ sesquipedalis satiuo Radix, breuior syluestri, gustus tamen gratio syluestri, sed acrior, ut omnia syluestria satiuis collata. Syluestre lapathum Aetius centrodes a pungendo cognominauit. Radicem ei sublongam tradens, Raphano parum similem, q̄q; porro lapathum a nostris Rumex dicitur, proprie tamen Rumex est, quem Oxalida & Oxylapathum Græci nominant satiuo similem, foliis aquosis, colore betæ candido. Radice minima cantherinum lapathum ab aliquibus uocatum. Quidam oxylapathō satiuo similis esse q̄ oxalida siue Rumicem existimāt. lapathos Democritus pro uenaticis scrobibus accepisse dicitur. Theocritus alapathon uocauit ab effectu quoniam exinaniat. Et enim attici alapatha quæ nos inanitiones dicimus, appellant.

HIPPOLAPATHVM

CCCXLIII

Ippolapathum maius satiuo candidiusq; ac spissius, adiecere nonnulli Bulapathon Radicis tantum altitudine differens. Sunt qui & Hydrolapathū tradunt in aqua natum.

LAPSANA

CCCXLIII

Apfanam Græci uocāt lampfanem. Cyma est siue brassica syluestris pedali altitudine foliorum trium: quæ hirsuta ei sunt Napo simillima, nisi candidior esset flore, hinc latinis uocari Napium existimo, in quo tamen Dioscoridem auctorem solum habeo. lapsanam diui Iulii catminibus præcipue iocis militaribus celebratam ait Plinius, alternis quip

pe uersibus exprobrare Lapfana se uixisse apud Dyrhachium premiorū parsimoniam cauil-
lantes, aliam puto herbam fuisse qua cum lacte uisitauit exercitus Cara uoie ut alibi notabimus,
nam Radice utebantur eius, non folio, ut ait Hirtius.

BVNION SIVE NAPVM

CCCXLV

Vnion hoc est quod nostri Napum uocat ut in buniade meminimus, q̄q̄ Dioscorides
b Scopam regiam uocari Romæ scribat. Cæterum alia quoq; scopia regia est ut in Sideri.
te constabit, de qua Porro scopia regia loquatur Plinius uigesimo primo libro: non le-
uior inquit odor ei quam Scopam Regiam uocant, q̄q̄ folia eius oleant non flores, existiman-
dum relinquo. Paulus Aegineta Bunion, a nonnullis Arction appellari scribit. Galenus arctico-
ni de Bunio eadem a Dioscoride libro quarto: quæ hic legebantur detraximus quia inutiliter re-
petita esse uidebantur.

BLITVM

CCCXLVI

Litum siue Blitus (Græci etiam Bleton) erumpit ocysime. semen ut betæ corticem co-
piofum racemofumq; ut atriplici, radice non una crassa in rectum tendente, ut Beta &
b Lapathon & maxima pars olerum, Sed, continuo multiplici ac prolixa. Inspidum &
sine acrimonia: unde conuicium feminis apud Menandrum faciunt mariti. Blitum duplex ostē-
ditur rubens & candidum, apud Aristophanem quoq; Blitomanæ pro stolidis accipiunt: quos
Plautus noster Bliteos appellat in truculentio,
Blitea inquit & lutea est meretrix
Etiam si corrupte legitur Blittera. Hippocrates Bubleton quoq; nominat herbæ genus, modo me-
dum in uerbo non lit. Scio, n. & Bolbiton pro fimo bubulo & bolbiton pro quodam polyporū
genere minuto capi ab Hippocrate ut Galenus testatum reliquit. Sed & Onobleton herba lin-
guæ similis Hippocrati contra feminarum profuuium in uellere apponitur.

MALVA

CCCXLVII

Alua Cultura opera intra sextum septimumq; mensem grandescit in arborem hastarū
m baculorumq; usu i Arabia, Mauritania quoq; Lixi oppido æstuario ad hesperidum or-
tos & iuxta delubrum Herculis, duo genera eorum summa: quæ amplitudine folii dif-
cernantur. Maiorem Græci Malochen uocant in satuiis, alteram ab emolliēdo uenire dictam pu-
tant Malachen & syluestribus, cui grande folium & radices cæcidæ Althæa nominatur. Est & quæ
uniculis nascitur, mon oculos ex fido cognominata, omne solum in quo seruntur malua pin-
guis, faciunt. De Althæa quæ item Dendromalache siue Anadendromalache dicitur & Ibiscus
uolumine tertio diff. ritur. Est & Alcea huius fere generis eorsum indicanda.

ATRAPHAXIS SIVE ATRIPIEX

CCCXLVIII

Triplex octauo die a satū Odobri mense prouenit. Radix ei una descendit in altitudinē,
a unde fibræ aliæ promantur ut in Beta, foliatum habet semē & obdusum cortice nume-
rosū racematimq; singulis ramis insidens, atriplex & syluestre est & satuum, accusa-
tum a Pythagora, tanq̄ faceret hydropicos, morbosq; regio & pallorem, coquitur difficillime,
ac ne in hortis quidem iuxta eum nasci quicq̄ nisi languidum culpauit. Ad didere alii plurimas
ægritudines ex eo gigni, nec nisi aqua sapius mutata coquendum. In Italia difficulter id nasceba-
tur, syluestri capillis tingebant, atriplexum ueteres non atriplicem uocasse perhibent: ab græco
nomine potius q̄ ab atrore ut arbitror. Hippocrates etiam Atraphaxin appellat: post Atraphaxin
dixerat, aticis, D. litteram in, T. mutare amantibus ut facit Aristoteles, qui entelechiam pro endele-
chia usurpauit Lucianus auctor est. Quibus porro atriplex idē uidet̃ esse cum eo genere quod
spinacia uulgo dicimus & Græci recentiores spanachia, falluntur apertissime, si quem porro uo-
cabulum id parum delectat, atriplex Hispaniense nominetur. Et Hercule fieri potest ut inde pro-
fectum sit ad nos olus leiunijs aptissimum nec ueteribus (ut conicio ac demiror): compertum.

BRASSICA

CCCXLIX

Rassicam antiqua Græcia non Cramben sed Raphanon appellabat quod & Aristote-
les ut Iulius Pollux inquit & Theophrastus fere sequitur. Crambe quasi Coramble di-
cta existimatur: quod pupulas oculorum quas Græci coras uocant, hebetet auctore Co-
lumella, sed & ipsi quoq; attici Corambem dicunt eam. Dedit hoc locum proverbio fortasse, re-
petitam brassicam, ne dum nocere etiam occidere. Græci tostam carnem Crambaleam uocant,
Athenæus auctor. Brassica ut Varro iquit dicta quasi passica q̄ ex seipo minutatim præsiccatur: &
passa fiat. Die a satū decimo se ostendit brassica. Digeritur a Theophrasto in genera maxime tria,
Syluestris cui folium æquabile, paruum: rotundum, multiplex, ramo: succo aspero: medicato
ad detractiones per aluum precipuo. Secundum crispæ: quæ & amplitudine folii & bonitate suc-
ci præfertur omnibus, tertium leuis appellata. Nonnulli addidere quartū: cui semen deterrimū,
G iiii

aut omnino nullum. Cato quoque tria facit discrimina. unam extensis & grandibus foliis, Caule magno, propterea cauloden uocatam: aliquando Septembrinam: ab aliis eleada. Alteram crispo folio Selinada nominatam a similitudine foliorum apii: quam & Apiam cognominant. alii cli uaculam. Tertiā proprie appellatam Crambem minutis caulibus, foliis tenuioribus, & simplicibus dissimilisque, sed amariorem leuiorem teneram, quæ ob id & lenis dicatur. Sed de syluestri brassica suo loco agemus. Athenæus tria iquit brassicæ sunt fastigia. primum Halm ytis: quam & præfert omnibus præsertim in Eretia, & Cumis, & Ephesi: & Rhodo & Gnido genitam. secundū Liophyllos a foliorum leuore dictum ubique nascens. Tertium Selenusia folio crispo & apii similitudine a qua & nomen habet. hæc natura: Illa ganeæ distinctio, Tritiana magnitudine ac sapore præcipua: cui pedale aliquando caput. Dein Cumana sessilis folio Capite patula: mox Aricina altitudine non excelsior, folio numerosior & tenuior: cuius sub omnibus pene foliis fruticat cauliculus peculiatis. Ideoque utilissimum genus existimatur. Pompeiana in oppido campaniæ Pópeiis proceris caulibus ab radice gracili. Intra folia crassescens. Rariora hæc angustioraque sed teneritas in dote, frigora non tolerat. Sabellica usque in admirationem crispa sunt folia: quorum crassitudo ipsum caulem extenuat. Sed dulcissima perhibentur ex omnibus. Nō pridem ante Columellam subiere lacutres a loco dicti, quo lacus turni sue ut Plinius scribit lacus Turonis fuerit. Cōtūtle aricina capite prægrandes folio innumero. Alii in orbem porrecti. Alii in latitudinem torosi. Nec plus ullis capitis post Tritianos. & cyma nullis serior, hoc genus quidam interpretantur quod modo capitios coles. & in Hispania Murtianos uocant. brutiani frigoribus aluntur grandis foliis: Caule Tenues, sapore acuti. ad dunt iis silirenses: Tiburtini: Stabiani: Parthenopei: qui sunt hirsuti. Vesuini qui sunt amari, non sine suauitate, Marrucini rubent paucis foliis. Si gnini breuiiores, crassiores, sapidiore cappadocæ foliis, caule pene nullo, frequētibz tunicis & contra frigus muniti priusque in florem exeant ut uix prima folia discernantur hyeme. Cuiusque generi pruinæ plurimum suauitatis conferunt. Suauissima ex omnibus ē cyma. Est autem cyma quidam ipsorum caulium delicatior teneriorque cauliculus quem a prima sectione proximo uere præstant. Græci cyma quasi partem eius uocant, nos & cymas & cymata uocamus: nec in brassica modo, Sed in Raphano & aliis compluribus, quæ absolute cyma non nisi de brassicæ fructu caput. Palladius quymam uocat & semel opere in toto Plinius. Post cymam æstiu autumnalesque cauliculi, mox hybernī, tum deinde iterum cymæ. Nullo æque genere multifero donec sua fertilitate consumatur, omnibus oleribus antepōnit Cato brassicam. propterea ut inquit Varro nomine oleris brassica intelligitur. Vites ad brassicam assitæ diffugiunt inuorsumque in fundum se declinant: quo argumento usus Androcydes contra ebrietatem ualere brassicam dixit. Tanta est inter plantas quoque discordia. hinc Nestor in eo libro: qui alexicepos inscribitur olus hoc ex lacrymis Lycurgi a Libero patre uitibus adalligati natum perdidit. Brassicæ decoctæ aqua nihil æque se ter humi effusa. Crustæ si occupent intus uasa calidaria in tantum ut non sit eas auellere si brassicæ res & Tritianos ut coniicio. Ex semine uetusto brassicæ nasci aiunt Rapam & contra ex raporum Brassicam. nobilitauit Brassicam Ionia per eam iurando quasi per aliquem deorum, ut Zeno citreus stoicæ familiæ caput per capparin, Socratis credo emulatione deieratis per canem ob id & mantin ceu uatem quandam ab Hipponacte brassicam uocari testis est Athenæus: qui & puerperis in attica regione amuleri cuiusdam loco brassicam apponi solitam commemorat. Nomen oleris commune quidem est quibuscumque Lachanum apud Græcos. priuatim tamen brassicæ tribuitur. ab olla dictum olus testis est Varro, ut eo uideatur poeta Veronensis alludere cum cecinit: nō olera olla capit: In quo sciamus obiter: non pro uase in eo uersu capi ollam, sed nomen esse uiri proprium: quod ignorantes fere grammatici delirant: Quemadmodum & in eiusdem poetæ uerbo mentula.

BRASSICÆ SYLVESTRIS

CCCL

Rassicam syluestrem Græci medicantes ceram quoque noiant: Nos erraticam: quæ sciendū
b Ceram genus Raphani a Plinio acceptum non brassicæ. hanc alii petreæm uocant in
micissimam uitibus. Sunt qui colem syluaticum appellent. Syluestris laudes immenso
plus prædicat Cato quæ satiuæ. Folia syluestri leuia. Rotunda parua, & ut Plinius inquit bina. Sed
densissima & plurima. plantis oleris similior. Inter syluestres brassicas & Lapana est ut diximus,
Item Sandix & Iasione & Enthuficon, siue ut alii codices Anthriscon. De petreæ Theophrastus si
modo hæc est: quam supra diximus, circa Psophidæ nasci scribit optimam numerosamque. aliubi
non petreæm, sed petreum uocauit. Alioquin & capparis petreæ quandoque dicitur. nam petro
phyes aizoum est, ut empetron saxifraga.

BRASSICA MARINA

CCCLI

Rassicae marinae cauliculos quidam halmmyrida uocari putant, quoniam nisi in maritimis non proueniat. Navigatione quoque longinqua uiti diuibus asseruatis ad transferendum. Plinius hanc marinum oluse est ubi appellat. recentiores graeci thalassocramben.

BETA

CCCLII

Eta cultura quadam ratione incrementum capescit arboris. Seritur circa mensem maium: sicut omnia quae graeci uocant epispora: quod genus etiam sementis primae nomen habet: etiam si alio quoque sata mense proueniant. Ideoque beta aestate sexto die nascitur. hyme decimo. peculiare in beta est ut non continuo singula semina producat. Sed anno interim sequenti. Saepetertio. Radix betae unica longa recta, carnosa, gustu iucunda & nonnullis grata cibo uel cruda. Elateribus alia item crassa: modo singulae: modo binae, ternaeque funduntur. Equibus fibrae coherentes alligant. Cortex neque crassus neque raphani modo extricabilis sed olusatro ad quendam modum similis. Semen integitur cortice. folio beta uiret. pede cadicat. figuram .b. literae cum deprimatur ab olitoribus refert unde nomen. Beta hortensiorum leuissima est. Graeci praefertunt ex Asra ubique candidam parvissimi seminis appellantes ficulam. Nostri betae genera oluisse indicauere, ut inquit Diphilus. quia obrem appositae non nemini degustare etiam Religio erat. utque ualidis potius in cibo essent. Gemina huic natura & oleris & capite ipso exilientis bulbi. neque alii hortensium latitudo tanta ut in lactucis, cum coeperit colorem trahere imposito leui pondere, in binos pedes aliquando se pandendo. In circiensis agro amplissima prouenit. Vini sapor in dolio corrumpitur brassica. Sed odore betae foliis demersis restituitur. De alia porro beta proprie syluestri dicemus i limonio. Graeci betam modo Seutlos seu modo Teutlos uocant. Hippocrates Tetylon (ut arbitror) nisi corruptus locus est in eo libro qui de mulierum natura inscribitur. Aliud uidetur genus esse Teutlis ut Athenaeus inquit ex Diphili comici sententia. Nam duo fuere Diphili, medicus qui & siphnius cognominatur: & comicus. hic imperitum quendam in comedia describit, taxans quod Teutlon Teutlida nominaret. Eudemus quatuor betae facit genera. uulsi le, surculosum, populare, candidum. betam graeci ouillum corium uocant: unde Betylus is lapis appellatus est: quem pro ioue Saturnus uocasse fingitur. Monstratur & saxum hoc nomine ad Iulio polin in syria proxime Libanum montem. Est & auicula, quae uocatur betylus olim dicta detylus.

ANDRACHNE SYLVESTRIS

CCCLIII

Ndrachne syluestris, de qua hic agitur: genus est aizoi ut quarto uolumine constabit. ubi Dioscorides hanc herbam fere iisdem uerbis demonstrat. nascitur breuiore cacumine quam minus aizoum: quod in muris parietinisque prouenit: cui & similis ostenditur. colligi hanc & cibi causa constat. habent & alia duo genera syluestris andrachnes hoc est portulacae nomine. ut in telephio & pepli diximus. Telephion in Theocrito sunt qui folium papaueris accipiant ad explorandum amorem crepitu adhiberi solitum. qui lusus fere puellaris erat. ut inquit Pollux etiamnum ex Lilio. Non desunt qui sui generis herbam intelligant succo seminis sanguineo. foliis loti satiuere. si liqua pampini modo intorta. Alii miscellam quandam esse putant Telephion. qua corporis partibus imposita: si cutis rubescat. in dicitur amoris esse, ob id Philtron quoque dici. Sin accendatur & exulceretur, odii. Ego telephion Theocriti eandem esse cum ea, de qua hic agitur existimo. quippe cui excaecatoria & ulceratoria uis insit.

PORTULACA

CCCLIIII

Ortulaca exit post cucurbitam. Ianuario mense ut Theophrastus inquit seritur. Hippocrates portulacam fluuiatilem dicendo uidetur Recentem, & non inueteratam intelligere. Fluuiatilis inquit portulaca refrigerat. Inueterata excaecat, atque purgat.

ASPARAGVS

CCCLV

Sparagus uel ab asperitate ut inquit Varro, uel quoniam ita graeci nominent, aspharagos a Theophrasto dicitur. ipsum quoque guttur a quibusdam Aspharagus uocatur. ab Appioe tamen grammatico non aspharagus sed spharagus. Corrodā nri appellant hanc herbam. spinosi sunt Asparagi ex toto fere ut scorpius unde scorpiones quoque a Columella fortasse nominantur: quamquam asparagus cognomento scorpius, siue scorpio aliud genus est ut in scorpio de herba disputabitur. post æquinoctium autumnii flos exit e quodam folliculo secundum aculeos asparagū uero Theophrastus per planta ipsa uidet accepisse, aut etiam per loco ubi satus est asparagus. Eodē etymo fere quo apud nos cepina, Rapiaque. Theodorus corrodaginē quā aliud quā corrodā, genus interpretat. Cato certe ad eundem modum corrodā: quo cepinā & rapinā accipit. In arūdineto inquit

Corruda[m] serito unde fiant asparagi. Exit uere caulis cibo idoneus, tum scabrescit & processu in florem abit: qui non ex ipso tantum sed ex prioribus erumpit. Non. n. caule[m] habet annuum. hęc ueteres: qui altiles asparagos non uidentur nouisse. Corruda[m] attici non hominon (aliud enim est) Sed orminion & ormenon potius. aliqui libycum asparagum dixere utiq; syluestrem qui post inuentos altiles proprie corruda est. Corruda iterum species duę candoris solo discretimine, candidiori efficacior uis tribuitur. Iulius Pollux syluestrem asparagida scribit uocari, satuum: ormenon. Seruntur spongiis ortenses asparagi. ita. n. Radiculę altilium uocantur. uelluntur pręterquam primo anno radicitus. alioquin decerpitis stirpes pręfictę angunt & quasi excecant oculos spongiarum. nec patiuntur asparagum mitti: spongię post quadragesimum dię inter se implicantur & quasi unitatem faciunt. post annos aliquot transferuntur fertilitate in decennium durante. seruntur & seminibus paxillo dimissis. uitet thyrsos siue stilo primum emicant: qui caule[m] educens tempore ipso quo fastigatus est. in thoros struitur. nullum iis gratius sortum quam Rauentę fuit. quę gloria in hodiernum quoq; mansit ei terrę. Nomen porro: asparagi generale ę: ut betę, blito, lactuę, atriplici. maluę. Rapo: Sinapi, radiculę: pyrethro: brassicę: nasturtio: bryonię: lauragini ut in omnibus iis alia Res asparagus. alia frutex sit. Erant qui corrudam pro eo capiunt, quem medicorum officinę lupulum cognominant: foliis apertissime. reclamantibus, quę in corruda capillamenti modo tenuata In lupulo. bryonię similia. Paulo asperiuscula. caulis ei spinis horret. Cacuminibus tani & Corruda modo in torulos turbinatis. flores habet foliaceos & candidos. qui fere alium uinumq; subolent. hanc gręci uulgo bryon uocant a bryonię utputo similitudine. Bruscandulam quasi bryon scanile ruta dicunt. aut hęc omnino aut non ablimilis huic herba est qua occidentis populi Cernisiam suam inaceratis humore floribus cōmendant: sapore quodam uini: habillam Gallice uocantes. Humulum & Tholophin getmani. Ego lupum salidarium a Plinio dictam cenleo, subit enim scanlitq; salices & arbuta omnia circumuolendo se complectitur. In flaminia quoq; lupus Reptitius uulgati nomine uocatur hodie. herbarum inquit sponte nascentium quibus utimur in cibis in Italia paucissimas nouimus Fraga. Tanum. Ruscum. Batin marinam. Batin hortensianam. qđ aliqui asparagum uocant Gallicum. pręter has Pastinacam pratensem. I lupum salidarium eaq; uerius oblectamenta quam cibos. habetur & aliud quoddam genus ut Idem Plinius testatur in cultius asparago: mitius corruda passim etiam in montibus nascens refertis superioris germanię campis. Nam quod in Nefide campanię insula sponte inquit ontur, optimum existimatur.

PLANTAGO

CCCLVI

Lantago herba Stelephuros & Ortyx a Theophrasto dicitur. a Plinio selapyros & ortygia. Coturnix a theodoro uertitur. a daciis simpeax. alij thyeticem. alij theucaricon appellant. a nostris quandoq; septineruia. quamquam heptaneuron alia uidetur herba qđ reliquet: quippe in quod tres quęrantur herba. plantago ternis uncis. heptaneuron senis. leoneuron quoq; ternis. Nec quę sit leoneuron intelligo. Flosculus ei lanugineus ut frumento particulatim erumpens ut aphaca & intubum interpicatas est Plantago. sed minor nigrior: bus foliis & linguę pecorum simillimis. unde nomen apud gręcos Arnoglossio. maior foliis laterum modo includitur: quę quia septem sunt. Heptapleuron nonnulli uocauere. Caulis angulatus & similis napi. Arnoglossion & arnoglossa dicitur a gręcis plantago.

SIVM

CCCLVII

Ium latius Apio est. nigrius pinguius. Copiosum semine. Sion en hydasi a gręcis uocatur. hoc ę Sium in aquis: siue aquaticum. hoc multi uulgo Crefionem dici rentur falso promiscuum & acerarium olus & Refrigerantis naturę. At Sium calfacientis est & odoratum. Sunt qui Lauer Plinio uocatum in Riuis proueniens utile torminibus coctum & conditum. & ad calculos uescicę crudum pro Sio capiant. nam & Dioscorides hoc loco Sium ait a Romanis lauer dici etiam si lauer de scriptum est. Sunt qui herbam quę ab eodem Plinio silaus dicitur in glareosis & Riuis nascentem apii similitudine uescicis perinde laudatam pro Sio & crefionibus intelligant. Ego in castigatione pliniana uerbum illud silaus aduultum arbitratum sum. nec silaus sed lauer scribendum. hoc autem lauer ipse pro crefionibus accipio. non pro Sio: quod odoratum est. ut commonui.

SISYMBRIVM

CCCLVIII

Isymbrium siue ut Recentiores gręci, Cimbium degenerat in nepitam aspectu sed odore in mentę ut Theophrastus existimat. latissimum nascitur circa piscinas & stagna & in puteorum patetibus. folium in sicco nascenti angustius quā quod in Riguis prouenit

de quo mox agetur. Sisymbrium montes plerique scaturit, sicut Thracia ubi & serpyllum: aut aquae deferunt ex iis auulso Ramos: feruntque. Item Sycione ex suis montibus, & Athenis Hymetto. Sisymbrium folio tantum coronat.

SISYMBRIUM AQUATICVM AVT SYLVESTRE CCCLVIII

Sisymbrium sylvestre a quibusdam thymbrum appellatum pedali non amplius altitudine conspicitur. huic cognomen est cardamine, ut Galeno placet atque Dioscoridi.

CRETHMON

CCCLX

Rethmon batis latine dicitur: quod batis duplex, marina & hortensiana: quam aliqui asparagum uocant gallicum, liguria baticula hodie quoque appellat. Caulis ei palmum altus Plinio: cubitalis Dioscoridi. Semen feruens, nucleo interiore, qui ut in Rosmarino chrys uocatur, de marina potius quam de hortensiana siue quod Idem est satia loquitur Plinius quod tiens crethmon nominat, proinde alio loco de Bati medicinis alio de crethmo dissentit. Satiam Batin & olus chordum a Columella dictam inuenio, hanc quia ferotinum sit olus quo modo & fenum chordum pro eo quod secundarium est, & augusto mense uellitur, autumnaleque uocatur. Sed & pecus chordum, & chordum suum dicimus, ut graeci Opsigonon, nam metacheron uitiatus in utero partus suillus uocat Aristoteli, hanc rustica Hecale apud Callimachum notatur appuisse, Hippocrates arthiopicam Batin commendat. Est & Batis siue batos inter pisces quod admodum & Boris, quod sunt qui borin pro herba potius quam pro pisce capiant, ut Athenaeus inquit, batin atque baton nostri Raiam appellant. Nam quod graeci Rhina ipsi squatinam uocamus, cuius ardam cutem Hippocrates ichthyem nominat quamque & instrumentum medicinale quo partus ex utero praeciditur, Ichthya dici solet, Raiam certe theodorus pro batracho siue Rana quodque uertit, nisi alterutra lingua librarius errauerit. Batis porro piscis in tria genera dirimitur, baton, lioba ton, & asterian batin & exsquatina & Raja natus Rhinobatos.

CORONOPVS

CCCLXI

Oronopus hoc est pescornicis inter aculeatas a Theophrasto ponitur, sponteque nascens interim & seritur medicinae ad usum, silago aut stilago dicitur a nostris, a graecis etiam coronopodion, ut Galeno. Sunt arabes qui hanc coruinu uocent. Nec prohibeo, dum res constet: quibus cuique liber uocibus utatur, illud monendi sunt herbarum: quae modo pes coruinus ab officinis & herbicidis appellatur, non tam coronopoda uideri, quod ranunculi genus quod polyanthemum cognominatur: quandoquidem aculeata & oblonga esse coronopus herba traditur & aluinis prodesse, Coruinus autem pes: auis eius & ranunculi similitudine conspicitur plurimis foliorum diuisuris, cuius uel tactu solo pustulae ambusti modo corporibus attolluntur floreaureo, copiosaque quibus notis Ranunculum polyanthemum uocatum coniiciunt.

SONCHOS.

CCCLXII

Onchos in candidum, nigrumque diuiditur, Lactucae similes ambo: nisi spinosi essent caule cubitali: intus cauo, sed qui fractus copioso lacte manet. Sunt qui nigro uesci prohibeant: quasi faciente morbos, Sonchum Hecale cum Bati supradicta Theseo apud eundem poetam intulit: non tacendo Euclidis parasiti dicto non infulso, qui sonchum in coenacopiosam apponenti senarium ex Euripide poeta protulit ubi Capaneus inquit.

Aculeatur postquam tenera esse desit & adulta facta sonchos, ut Galenus inquit. Aerius hanc quandoque dipylon uocauit, Dioscorides cicerbitam a Romanis dici prodidit: quod quidem uocabulum in Etruria hodieque durat. Nunc Romanum uulgo crispinos, Venetia lactucinos: folia ex aceto saleque manduntur. Esculenta est & Radix.

SERIS

CCCLXIII

Erin satiam Dioscorides non describit: Sed sylvestrem dumtaxat. Summa ergo intuborum genera seris, & cichorium. Seris lactuca simillima Troximona, Recentioribus graecis uocatur. Iterum duplex haec satia quae proprie dicitur seris minor cichorio & uenosior, & Sylvestris melior priore, nigra haec & aestiua, deterior hyberna & candidior. Cichorium, siue ut Theophrastus inquit cichore: nunquam est satium, a latinis ambugia & Intubus excreation propter salubritatem uocatum folio latiore, quod edypnoida cognominant & Leonis dens uulgariter uoce dicta creditur, similitudo intubis tanta cum lactucis ut neque ex eodem genere dici possint, neque item ex alio, hyemis quidem impatientiores sunt quam lactuca, uirique praeferebantur: sed caule non minus grati. De Cichorio Theophrasti uerba subiiciemus in chondrillas quando & illa species existimatur intubi a nonnullis.

CHONDRILLA.

CCCLXIII

Chondrilla siue Chondrillon olus est folio Intubi & propter amaritudinem Inguftabili. succus Radici lacteus. Copiofus: acer. Caulis fere pedalis succo manans amaro. Radix fabæ similis aliquando numerosa. Gumi eius proximum terræ funditur. herbam multas agrestes a serpentibus læsi mandunt. In Theophrasto Andryala. In Plinio Chondryala pro Chondrylla deprauate legitur. hæc Galenus speciem Seridis unâ esse meminit. Germinat post Virgilias, omnia Intubace: ut Theophrastus inquit ineunte uere caulem floremq; simul edunt. Cichorium foliatu & caulibus & ab radice. Vna; cum emerſu Ranunculorū floſculus emicat. In caule per partem ut Heliotropium uſq; in autumnum. Caule magno furculisq; brachiato pluribus. Itemq; ad uinctum quoq; lentis ut Radices: quarum prolixitate cōtumaciter emoritur. Fert & ſiliquam ſiue folheculum & in ea ſemen per extrema caulium. Intubam auem pleriq; ſalſo intelligunt aman ſecoris non herbam in Virgili uerſu.

Et amaris intuba fibris:

Quo doctiſſimus poeta ad genus illud intubi uidetur alludere: quod pictis appellatur. Aetius pictida pro cichorio ſylueſtri: quod & Serin dici uult: accepit. Iulius Pollux aut: or eſt appellatio ne cichorii ueteribus Sylueſtria olera ueniſſe dumtaxat: quæ & gracilia & tenuia Cognominabantur in Ouidio: ad eam probari Seram legimus illo uerſu.

Et ſimul iſtantis Corpora ſinge ſeræ.

Quod autem id genus ſit fructus: non auſim decernere: niſi quis ab eo ſeram pro ſeride uocatâ credat. nâ & chōdrilla quæ ſtē ſeris eſt ad illū uſum ut Dioſcorides hac parte docet, adhibebat.

CUCURBITA.

CCCLXV

Cucurbitam ſatiuam Colocynthen græci uocant. Sylueſtrem Colocynthida. Erumpit ſatiua poſt quintum ſextum ſeptimum ue diem. Cucurbitæ multa genera. Satiuum & colocynthis ut prædiximus. Tertium Somphos cognominata: quia ſit inanis digitali craſſitudine non niſi in ſaxolis naſcens. Cucurbitam marinam nonnulli putant. ſatiuæ ſaſtigia duo prima camerarium in teſta ſcandens leni umbra teſtudines & pergulas operiens. plebeiuſ humi Reptat flagellis. In priore mire tenui pediculo libratur pondus immobile: autæ. Creſcit qua cogitur forma in uaginas utiles conieſta poſtquâ deſloruit: plerumq; & draconis intorti figura libertate uero penſili conceſſa. ſam uiſa eſt nouem pedum longitudinis. cortex uiridi tener deraſit: cibus: que madmodum & primus quoq; cauſis. ipſa quo longiores tenuioresq; ſunt. eo gratiores. & ob id ſalubriores, quæ pendendo creuere, minimumq; ſeminis tales habet. Chryſippus unus omnium damnabateas in cibus cum tamen adagium illud celebre ſam eſſet. κοροκισμα οὐ γινεται ποτ. hoc eſt ſanior eſſe quâ Cucurbita. Scant ſumo cucurbitæ horteniſiorū ſeminibus cōdēdis. Ruſtica ſupelleſi Alexādrinæ maxime: lā & in balnearū uſum uenere ut ceorū uice, multo et prius cadorū ad uina condenda.

CUCUMIS

CCCLXVI

Cucumis a curuitate ut placet Varroni, Græce Sicya: & attico more Sicyos uocatur: & Sicydion a Phrynicho poeta & cucumeraria ſycelata. cucumerem Heraclides Tarentinus hædygeon uocauit. quinto, ſexto, ſeptimo ue die Emicat. Sed omnino celerius q̄ cucurbita. Radice breui ut pepo. dulciores ſiūt maceratis aqua, lætæ ſeminibus. Tres ſatiui diſſerentia Theophrasto ſunt laconici, Scythii: Boetii. Laconicis Rigatur. nō gaudet aqua Reliq. Adiecit iis Euthydemus quos Dracontias uocauit. tanta porro natura cognatio eſt iter cucumeres: pepones melopepones: cucurbitas: ut æpe numero & proprietates & nomina latini, græciq; cōfundat. ipſum quoq; instrumentū cucurbitulā græci a cucumere cognominant, Sicyam uocando: q̄q̄ non deſunt qui ſicyam hoc intelligāt quod uulgo angurii & palæſtinus melo dicitur. Athenæus certe Sicyā ueteres ꝑ cucurbita uocare ſolitos affirmat. Atq; ita & Nicanorū poetā uti Georgicorū uolūne ſecūdo, ap̄d græcos certe cucueris appellatiōe: pepōes quoq; ueniūt. Demeetrius ixion ſicyos dici uoluit & τὸ τοῦ σικυῶς καὶ κίβη: quia uenerem cieat: qd tñ contra multi ſerūt. De cuciere puerbiū græci celebrāt illo uerſu. σικυῶν τὸ γούρα γίναται χλαῖναν ὕφανται. ut mulier uidelicet texendo cucumerē manducet. fortasse qm̄ textrices ut Ariſtotele placet Impudice ſunt magna ex pre. Cæterū cartilaginei oīa ea generis ſunt, creſcūt quacūq; libeat effigie, uirides Italia cucumeres & q̄ minimi ſunt inquit Plinius. prouintiis quam maximi. Citrinos nigrasq; phant. copioſiſſimi Aphrica, ac grandiffimi Moesia. aquas ita diligunt. ut ad eas modice diſtantes etiam diſſecti arrepant. oleum odere mire ita ut in hancos curuentur, ne attingant. Inuenti & ſine ſeminibus ſunt, macerato uidelicet ſemine ſatina cuiuſdam herbæ, quam Culicem appellant. citrinos cucumeres intelligunt qui uulgo citreoli a colore citri noſantur: maiores multo uulgaribus neſtriat, qui iam & i Italia paſſim naſcuntur. particulatim ſoret cucumis ſibi ipe ſup̄ floreſcens: & ſicciores locos patit. cādida lanugine obductus, magisq; dū creſcit. ſeruatur

in muria usq; ad alios fere prouentus, & uiridis quoq; in sabulo locis opacis, feno sicco operien-
te, cucumeres in fistula ut est apud Hippocratem, dimisso flore mira longitudine quasi anguina
specie prouenit. Quāq; anguinus cucumis idem uidetur esse qui Syluestris multo infra magna
dinem satui. Etraticus & angueus Columellæ appellatus a satuo penitus differens uix ut solo
aspectu gentilis ei appareat. Serotinum æstate germen & flos, gaudetq; frigidis. Cucumim nasci
præcipuum in Arabia mox Cyrenis tradunt. Alii in Arcadia, similem Hel ou opio, cuius inter
folia & ramos proueniret semen magnitudine nucis iuglandis. Esse autem ad speciem Scorpio-
nis, cauda reflexa, candida, propter quod aliqui cucumim Scorpionium uocant, decoctio syl-
uestris sparsa mures non attingunt, cimices necantur, cucumis syluestris Elaterium quoq; dici-
tur quæadmodum ex ipso succus. Vinum & inde fit phthorium uocatum ut post liquebit, herbā
Culicem cuius hoc capite meminimus a Theophrasto conopa uocari censeam nec ne, quoniā
& cynopa scriptum est maiori parte, non dixerim. Theodorus canis oculum & canuram cōuer-
tit, quasi cynopa nō canopa probauerit, olus est hoc Theophrastus inquit primisq; post æquino-
ctium imbris germinat, & inter spicatas herbas ponitur, a Plinio quoq; duobus locis dictum
ut in castigatione plinianæ demonstrauimus.

PEPO

CCCLXVII

Epo a Græcis Pepona Theophrasto Sicyos & persicyos, quandoq; dictus a Polluce
spermatias Cucumerum generi cōtribuitur. Siquidem cum magnitudine excessere,
uocantur pepones, particulatim floret ut faba. Sunt qui & melopepones dicuntur in
campania primum reperti, effigie mali cotonei, a quo & nomen fortuito natum ibi mox semi-
ne ex illo genus factum. Non pendenthi. Sed rotundantur humi figura & odore præstantissimi
ubi maturare q̄q; non pendent statim a pediculo recedunt. Lusitani Regis liburnicæ iter alia
meridiana illius navigationis miracula melones in Aethiopia nobilissimos haberi prædicant,
quorum odorem Elephantibus sagacissimi olfactus animal de longinquo sentiant, aduolantesq;
cucumeraria tota depopulentur ac proterant. Illud propter iactatam a medicis controuersia præ-
terire nolo: Auctores esse Græcos aliquos qui præcipiant, post pepones melopeponesq; uinum
bibendum iis: qui pituitosi fuerint, biliosis uero acida edenda.

LACTUCA

CCCLXVIII

Actuca lactucula & lactecula sicut apud Græcos Thridax & Thridacina dicitur & uul-
go myiulon caulem primo blandum: processu spinulis inhorretem habet, die quarto
aut quinto emergit. Suauior reciso caule Regerminat, semen lanugine oculitur. Ex iis
candida tenerior & dulcior, lactuca Græci tria monstrare genera, unum lati caulis adeo ut oli-
toria ex iis hostiola fastidari prodiderint Theophrastus & Plinius, foliumq; iis Paulo maius her-
baceo & angustissimum ut alibi consumpto incremento, Alterum Rotundi caulis, Tertium a ge-
te cognomento laconicum, sessile folio scolymi, Resum amplumq; nec brachiatum a caulibus
alii distinguunt in nigras, Rubentes, candidas, ratione satius colores uariante, primas Ianuario.
Secundas Aprili, Tertias Martio serentes. Quidam fastigia quinq; faciunt, purpureas & crispas
utranq; Cecilianam uocantes, Tertium cappadoces, Quartum Græcas, longiora his folia, caulesq;
q; lati præterea longi & angusti intubis similes. Quintum genus pictis amaritudine insignis, un-
de nomen alii crispam, fuscā: cappadocem Tattesiācam & cypriam ut Columella, cappadoci-
pexum densum, pallidumq; folium, Tattesiācam siue beticā: candidum crispissimum, cypriā siue
paphiā rubicundum ex candido tenerimum ac leue. Alii distinxere atram: quæ Meconis & Me-
conitis dicatur a lacte papaueris simili maxime soporifero quod apud antiquos italiæ solum ge-
nus earum fuit: & ob id lactucis nomen inditum, purpuream siue fuscā maxime radicis quam
uocat cecilianā a Cecilio metello dictam, Rotundā minimā. Sed latis foliis Artylida nomi-
natam siue ut Græci fides habet quæ & a mulieribus ita uocari scribit Astylida. Et Eunuchion a
pythagora hoc est spadoniam quia hæc maxime refragetur ueneri, Candorem lacteum contin-
gere putant tarteat: cura: Sed iis dumtaxat quibus semen album est, Candorem lacteum contin-
hyemem tolerat. Insuper & Satuiis alia, ut Plinius inquit admodum probata, quæ Cecilia uo-
catur a supradicta Cecilianā quæ purpurea est differens, folio cappadociæ, nisi crispum latiusq;
esset, de caprina & alijs agrestibus in lactuca dicemus Syluestri: & uno eodemq; pede quemad-
modum lactuca, picinum, apium, eruca, & omnino genera olerum diuersa proueniant,
Græcus Auctor Didymus memoria scriptum reliquit, Cyprii lactucam brentiisimā uocabant,
Sunt & brentiæ quædam radicle, quibus mulieres genas Rubificent, quas nonnulli succū aut
anchusam interpretantur.

COROLLARI

LACTUCA SYLVESTRIS

CCCLXIX

1 **A**tuca Sylvestris Radice breuior & multicaulis q̄ satia est, sp̄te nascens in aruis fo-
lio pusillo, & ubi consumatum est, aculeato: caule candidiore a lacte copiosissimo ac-
medicato ꝑ, quod carpi per messes scapo inciso, præclatum ad multa. Sylvestris lactu-
ca plura genera. Esopon de qua hic agitur. Secundum ca. rinæ: qua pisces necantur Marinam
Cornelius appellat, de qua inter titymalos sermo est. Tertium in syluis proueniens, Isatis uoca-
tur: quod & duplex est. Satium & syluaticum ut suo constabit loco. Quartum Hieracium Ro-
tundo folio: quemadmodum post liquebit. Cōmunes notæ Sylvestrium candor caulis interdū
cubitali longitudine, thyrsus & foliis scabricia. Succus omnibus candidus.

GINGIDIVM

CCCLXX

2 **I**ngidium Syria in ortis operosissima: unde natum sit ad agium, multa Syrorum olera,
simillimam staphylino & scandici herbam serit non differenda Recentium medico-
rum imperitia. Gingidium pro fumaria siue capno accipientium.

SCANDYX

CCCLXXI

3 **C**andix olus est syluestre ut in brassica notauimus Plauto quoq; dictum. hanc Aristoteli
phanes euripidi poetæ obiicit ioculariter: matrem eius ne olus quidem legitimū uen-
ditasse, sed scandicem. Vnde uerbum *δασκανδίκη* pro eo qd̄ est *δασκαλὶς*
Confectum, hoc est ad imitationem Euripidis aliquid aut dicere aut facere. Eademq; erat ut Theo-
phrastus ait Enthussicon siue ut Athenæus & Plinius anthriscus, si tenuiora folia, odoratio-
ra habet. Et Iasione olus est Syluestre Repens in terra cum lacte multo florē fert candidum Con-
cilium uocant singulari folio. Sed ut descriptio tamen & quasi Rudimentum multorum in ip-
so appareat Theophrastus Auctor. Plinius folium inquit unum habet Iasione, Sed ita implica-
tum ut plura uideantur, huius flos ut Theophrasti uerbis utar, Conceptaculo a uersa parte nō in-
diget, Sed postrema eius exeunt in angulos qualis fere oleagineus aspicitur. Stimulat hæc her-
ba coitum, lactis ubertatem præstat, phthisicis prodest. Infantium illita capiti nutrit capillum. In
Plinio tamen pro Iasione Iassina deprauatum erat duobus locis. Differt Scandix a sandice, q̄ scā-
dix herba est. Sandix metallica, Scandix aliter non describitur q̄ olus est syluestre gustu ac-
subamaroq; foliis anthrisci, sed maioribus & minus odoratis. In exemplari Græco Dioscoridis
appictam uidi scandicem feniculi folio fere cum corniculis in summo floribus luteis siue albis.
hac ipsa specie in syluis quoq; uisitur frutice odorato flore cādido. Paulus Aetius & si Recte me-
mini Galenus similem gingidio fecere scandicem.

CAUCALIS

CCCLXXII

c **A**ucalis olus est flore candido, Sylvestris Daucos ut Galenus inquit a pluribus uoca-
ta propter similitudinem & gustus & uirium.

ERVCA

CCCLXXIII

e **R**uca Euzomos Græce dicta: quoniam cōmendat iura. Concitat hæc morantē ut poeta
inquit uenerē: frigorum contemptrix. Iccirco iungitur lactuca in cibis ut cōtrariæ dua-
rum naturæ temperamentum afferat. Nemo ignorat florem erucæ candidum, multas
in folio diuisuras esse.

OCIMYM

CCCLXXIII

o **C**imum prorumpit e terra celerrime, floret particulatim: contra q̄ olus cæterum. Pri-
mo parte inferiore, demum superiore, quo sit ut diutius quoq; floreat. Quemadmo-
dum Faba & Heliotropium. Radix una descendit in altitudinem crassa & admodum
signosa. Cæteræ a lateribus exiles ac prolixa. Semini cortex obducitur, uni ocimo aqua dā me-
ridie: cum cætera matutinis Rigentur. seruenti quoq; aqua sparsum maturius prouenire dicitur
sub canē exalbescit. Differre uidetur Ocimum ab Ocimo q̄ ocimum pabuli & farraginis quod
dā genus est uocatum ab ocys uerbo quod ualet cito, ut Varroni placet, siue ab eo q̄ citat aluum
bubus & ideo iis datur ut purgentur, pabulariū & Catoni erat ocynū, sed sissebat eo bubus alui.
Id erat segete uiridi defecta anteq̄ gelaret: Quāq; manibus carpendum non falcula secundum
ut renascatur ocimum Cato præcipit. Sura Manilius aliter interpretatur & tradit fabæ modios de-
cem: uitæ duos tantūdem & Erulitæ in iugerum: melius & auena Græca: cui non cadit semen,
addita misceri & autumnio Boum causa feri solitos, hoc apud antiquos ocimum uocatum. De
ocimo sunt qui scribant capras id aspernari & insaniam facere. Tritum si operiatur lapide Scor-
pionem gigni Manipulo eius cum cancris decem marinis uel fluuiatilibus trito. Conuenire ad
cū Scorpiones a proximo omnes. In cibo pediculos facere, capras id esitare alii uolūt. habetur &
syluestre ocimū quod aliud est q̄ acinos: q̄q̄ acinos quēadmodū & ocimoides a Romanis ocimū

mastrum uocari Dioscorides existimat. Illud monendi sumus de Syluestri ocimo nihil scripsisse se Dioscoridem. De Ocimo de nihil Plinium. Martialis de ocimo scripsisse rem miram dicitur: quod modo purpureos, modo albos, modo roseos flores pariat. & si ex eo semine frequenter satum sit nunc in serpyllum: nunc in sisymbrium abire solitum. Recentiores Græci: qui de Rustica re scripserunt Basilicon & Misodulon appellant ocimum. tantumque cum eo semina discordiam inesse prædicant: ut si pultario subiectum sit: nec mulier id sciat, futurum ut nunquam cibo manus admoliat, priusquam subdustum fuerit: ut fortasse huc alluserit Persius poeta illo uersu.

Dum ne deterius sapiat panutia baucis.

Cum bene discendo cantauerit ocima uerna.

Pro excantauerit hoc est cantando exclusit. Nam & Varro Plautusque ut ait Nonius, excantare usurpant pro excludere. Meretriculam quandam corinthi Ocimum uocatam legimus in comædiis: sicut aliam Abrotonum: quo & Themistoclis mater fuit nomine: quæ sunt qui Enterpæ uocatam scribant: & aliam Thyallidem: & aliam sisymbrium: & aliam Meconidem. Et aliam Herpyllidæ & aliam Myrrinem.

OROBANCHE

CCCLXXV

Robanche cynomorion quoque appellatur a similitudine Canini genitalis. Enecat & cicer circiuoluendo se ut eruo. unde nomen orobanche dicitur a Recenti Græcia & ophiroleon & leonteos botane hoc est herba leonina.

TRAGOPOGON

CCCLXXVI

Ragopogon hoc est hirci barba quæ & scandix a Plinio uocatur, nisi quod suspicor deprauata lectio est, describitur a Theophrasto in hunc modum Radix longa dulcis. folium croci longius, caule paruo, super quem calix latus & barbula: quæ summo uertice incana & proluxa funditur. Nascitur in asperis sine usu. Acetarium quidam olus hanc esse falso uolunt, quam uulgo barbam petrae & in gallia cispadana barbularum hircinam uocet: habetur & quæ gerontopogon id est semis siue præbyteri barba dicitur, Tragopogoni fere tota similis nisi si quæ lacte manat & radice amara est, non dulci. a Nicandro Geraos Pogon fortasse nuncupata. Sed, & radice dulci carpitur Romæ. Tragopogona uocati & in trago pisce Inuenio partem sub gula eius nigram ut Athenæus Auctor est. Tragos porro piscis Exocoeto: qui & Adonis uocatur, si milis describitur: præter nigrum id quod sub gula eum habere diximus.

ORNITHOGALE

CCCLXXVII

Rnithogale siue ornithogalon caulem habet semipedalem Plinio Dioscoridi duum palmorum. Coquitur in pulle.

TVBERA TERRAE

CCCLXXVIII

Vber Græce Hydnon a Galeno dicitur, quidam a tumore legunt oednô. a Theophrasto describitur, carens medulla, nernis: uena: cortice. hoc & Aschion ab eodem Auctore nominatur. Sunt & alia sine folio, aut herba aut caule supra terram pluscula cibo idonea. Aegypto maxime ut Aracidna & quod araco simile uocatur a Theophrasto. Plinius aracos appellat fructum, duo hæc pariunt sub terra non minorem superno: cuius pars carnosâ Radicem mittit altam atque crassam, simplicem, ceteras uero quibus infidet fructus: graciles atque multas & summo cespite cohærentes agit: nec folium nec herba ulla aut quicquam aliud supra terram cernitur, loca modice arenosa diligunt: quia porro geminum & utraq; parte fructum ferunt: amphicarpa cognominantur.

SMILAX HORTENSIS

CCCLXXVIII

milax cepea id est hortensiana, non eadem uidetur esse cum ea quæ læuis a Dioscoride quatto libro cognominata est. Recentiores cum Aetio Phaseolum a Dioscoride hoc loco intelligi scripserunt utique non candidum, Sed rubentem, qui & Lobos & Dolichos dicatur & latine Siliqua. Etenim duo esse phaseolorum genera Paulus Egineta in compositione quadam ad Renum uitia quæ διατεταται uocatur indicat. Phaseolos in cendo, satiuam quoque fieri posse aliquam intelligat: de quo in Smilace tractet latius. porro Theophrastus cognomento Priscianus quæ Recentiusculus phaseolo inquit uirtutem eam tribuit & uentrem soluat & urinam moueat. Dioscorides Phaseolos aluum: Lobia siue Smilacem, utinas ciere uoluit.

MEDICA

CCCLXXX

Edica nationem unde uenerit, testatur ipso nomine: quæ imperitia uulgi melica uocari cepit. Theophrastus perire stercoreatâ putauit, aut mincū pecoris incumbētis respersam, per bella persarum, quæ Darius intulit Græciæ aduecta scribitur, differt ab ea quæ

Medion uocatur, ut suo loco indicabimus. Medica feritur iactato semine. Ita ut pabulum & frumentum, tanta dore ut uno saty plus tricen nis annis durare credatur. Similis est Trifolio, caule foliisq; semper uirens ut Dionysius est auctor. Item geniculata quicquid in caule affurgit in folia contrahitur. Sexies Reflorescit. Cum minimum quater, modo non secetur. Arescit furculosa. Postremo in puluerem inutilem extenuatur pabularium omnium comendatissima. hac quondam plena erat Venetia, Sed pridem perijt. Nunc in eadem prouinciam Reuerti eam quasi post liminio curauimus ab annis multis fere non uisam in Italia, Sed ne intellectam quidem magis uide pere qualis esset, allatam ex Africa in campaniam. Semen eius sub dente phasoli Recentis sapore presentat. propter altitudinem Radicum eius Reliqua herbae intereunt sine ipsius damno.

APHACE

CCCLXXXI

Phaca differt ab aphia, quae olus item est ut aphaca, florem edens cum germine: differt a & ab apharca: quae arbor est Vnedoni similis ut diximus. Aphacam Theophrastus modo leguminum generi, modo inter olera connumerat: Et ut uerum fatear idem, an diuersum genus sit, fere ambigo. olus inquit est aphaca imbribus ab Aequinoctio primis germinans per partes floreando, amaritudine ingustabili aculeata herba, uerum ex mitioribus properat flos eius. Sed breui marcescit, & in lanuginem pappum uocatam soluitur, deinde alius subnascitur: atque iterum alius hyeme tota, & uere usque in aestatem: qui & luteus sit. forma siliquis aphace latiuscula ut Lenti: celeriter perit ut Dolichos. Necatur a Securigida. Semen praeter alias differentias magis diu est quam lentis. Inuenio e Recentioribus, qui uitiam esse aphacem existiment.

PORRVM

CCCLXXXII

Orrum, siue porrus die a saty decimo nono interim uigesimo prorupit. biennium perfert. ab eo tempore sementescit emoriaturque. uermiculi porros brassicam laetucasque infestantes, & alia quaedam olerum Praefocurides uocantur: quasi porricidae, aut etiam ut Paladio uidetur herbicidae: non ut Theodorus blattae alueariorum apud Aristotelem, qui κῦρεῦσιν pro κρεμῶσιν legerat etiam si tineas aluorum in Columella dici legimus ex stercore papilionum nascentes, & lucifugas blatas in Marone. Nascitur & in mari porrum extra Herculis columnas ut Theophrastus inquit, Sed inter algatum genera. Capitatum porrum Graeci cephaloton appellant & gethyllida. Sunt qui gethyllida, per gethyo acceperint, quod & epithyllida uocauerunt. Didymus uir doctissimus: qui tria milia & quingenta scripsit uolumina gethyum simile facit ampe lopraso mox dicendo. Gethyllides ut Athenaeus inquit latona sacra esse Graeci uolunt, quoniam olus id in Malacia pregnans Latona concupisser. Delphis legem est, ut qui maximam attulisset gethyllida: sportulam e sacerdotis mensa caperet. has magnitudine Rapi crescere nonnunquam tradunt. Gethyon inuenio & getion sine. y. & aspiratione scribi.

AMPELOPRASSON

CCCLXXXIII

Ampeloprason dictum est, quoniam in uinetis folio potius nascitur, Ructu graue.

CEPA

CCCLXXXIII

Epae, aut etiam cepulae caua sunt folia: quod peculiare cum gethyo habet, nec nisi oleribus haec proprietas. plura earum genera. Sardiae, gnidae. Samothraciae. Setaniae omnium minimae. Sed praedulces. praeterea fissiles, & ascaloniae. Fissiles appellant quia hyeme cum sua coma inertes Relinquant, & folia uere detrahunt. iis denique diuisuris alia parte inferiore subnascuntur. hoc exemplo Reliquis etiam generibus uelluntur, ut in caput crescant potius quam in semen, Ascaloniarum propria natura. Et enim uelut steriles sunt ab radice, nec parte illa crescant. Maturae celeriter putrescunt. Seri semine praecipunt: quia deposita caulem semenque tantum reddant deinde inaniuntur, & Euanescent. Samo & Sardibus candidissima proueniunt. Iulius Pollux e Samothracia comedit. de creticis dubitatur an eadem sint quae ascaloniae: quia satis capitari soleant. Sed distant sapore tantum dulci. Reliqua caprarum genera depositu proficiunt. Ascalonium genus optimum Columella praedicat. In nomine est & Pöpeia Cepa & maritima simplex quam uocant unionem Rustici, ea est autem quae non fructificauit, nec habuit soboles adherentes. Cepa in restitudinem dissecta non germinat. Radix non ut allio nucleis includitur, Sed tunicis ut Bulbus & Scylla. Cepae Syluestres non sunt ullae, ut qui apud Aristophanem poetam thymum pro cepa syluestri capiunt, ertasse coarguamus obiter. Mentem laedi cepa quidam scripsere. Hippocrates conspectu potius quam esu comendasse dicitur.

ALIVM.

CCCLXXXV.

Lium siue caput allii habet plures uelut coherentes nucleos siue spicas, quas Graeci Gelges & Aglithas, dorice ipsum quoque allium aglidion appellant quandoque, discernimen, quod aliud pre quo exest sexagesimo die maiorefcens. Aliud serotinum Est & In ma-

gnitudine diuersitas Vlpicum nominatur prægrande. Græci Cyprium & antiscorodon præci-
pue celebratum Africæ, ob id & Aphroscorodon siue a spuma dicitur, a nostris Allium Punicū
uocari consuevit, sed crudū inter pulmentaria turis quæ Myrtotos appellāt, Alio rito in oleo &
aceto, ut mirari sit quantum ita increseat spuma. Myrtotos ab odoris fastidio est didus. In hunc
& caseū quoq; addebāt. Alii genus placenta faciūt ex oleribus ut Phorion. Nos in Dioscoride q;
hac parte myrton legitur, myrtoton legendū monemus. Est & in nucleis diuortium: quo enim
plures fuere hoc asperius sentitur. Genus esse Theophrastus ait sine nucleis. Radix primo extume-
scit in nucleos: dein de curuatur: ubi accreuit, diducit iterū in nucleos & ex uno plura sūt præfer-
tim vlpicum ut cepæ: nisi matura protinus uellātur. Scordion a Scorodo id est allio. itē ab Ophio-
scordo id est allio syluestri differt: q̄q; imperitia medicorum fit, ut allium syluestre pro scordio in
pastillos theriacos addi soleat: cum tamen scordiū folio Trixaginis nō allii descriptum legant:
si modo auctores bonos audire sustinent. Sunt in alio quidem capita sed non solo: nam & in ce-
pa & in porro capitis & capituli nomen legas apud Columellam. Alliorum manipulum Græci
Τερόνιον appellāt adhiberi solitū quibusdā sacris ut Phorion inquit. In quibus mos erat al-
lium mansitare, ne unguenta redolerēt. Comas eius cum capite solo Molyzam Hippocrates ap-
pellat. Caput ipsum etiam dæti uocatur, q̄q; dæti lampadem quoq; pusillam significat, Gale-
nus auctor.

SCORODOPRASON

CCCLXXXVI

SINAPI

CCCLXXXVII

Inapis & Sinapi & Sinape media pducta legitur. Græcia & Napy uocat quasi Naphy
ut Athenæus interpretatur qm̄ acri & proinde incōmoda natura esse uideatur. addit &
pusillo corpore. Sinapi uero dici putat quia olfactū luminibus officiat ut Alliu. Athe-
nienses etiam Thapn̄ & Saurion appellāt. Quinto die post satum comparet, eoq; semel satū, uix
est liberare locū, quia semen cadens p̄tinus uiret. Tria eius genera, gracile, secundū Rapi folijs,
Tertiū Eruca, optimum Aegyptium præsertim ad sinapismum, in quo usu & syriaticum d̄batur.
Succustribus modis exprimitur in fœtuli calefcitq; in eo modice ad solem, exit & cauliculo inci-
so lacteus ad dentium dolores cū induruit. Fit & oleum ex semine ut docuimus, pro pulmētario,
quoq; in patellis decoquitur citra intellectionem acrimonie. Coquūtur & folia sicut & reliquorum
olerum. Pythagoras principatū ei dedit inter ea, quorū uis in sublime fertur: quia non aliud ma-
gis in nares & cerebrū penetret. Sinapismus a Dropace distinguitur q; Dropax cum pice fit, eoq;
Pittotois & Pittosis, quoq; dicitur, hoc est oppicatio. Sinapismus e sinapi cōficitur, multoq; uehe-
mentior est dropace, p̄pterea sinapismum dropax uel præcedit ut p̄paret, uel consequitur ut reliqui
as absoluat, maxime laudat Dropax gallus cognomine.

NASTVRTIVM

CCCLXXXVIII

Asturtiū die q̄nto enascit̄: duorū generū mite ac syluestre. Prioris quoq; ratio duplex al-
bi & nigri. Nomen ei a nariū tormento, uigoremq; uel puerbio significat iubente Na-
sturtium mandendum inertibus quasi torporem excitet: animūq; obacuat, cōtra uere-
rē in hibeat: q̄q; Dioscorides accendi eam putet, miræ amplitudinis in Arabia dicif gigni. Nastur-
tium herbis reliquis succū adimit iuxta satis, quod ut apud Aristophanem poetam legit̄: hāc Græ-
ci non modo Cardamū, sed etiam Cardamida uocant, ut Galenus inquit & Hippocrates sauri-
dion a Sinapis, quod & Saurion dicif similitudine, milesiū nasturtiū ueteribus laudatissimū fuisse
Iulius Pollux auctor est. Persas id cum sale mensis apponere solitos celebre est, cum principio
frugalitatem amplecterētur mox aucto imperio in omne genus luxus plap̄i.

THLASPE SIVE THLASPI

CCCLXXXIX

Thlaspe loculos fert peltarum similitudine, in quibus sit semen, folia latitudine digitali
& longitudine. Galenus thlaspen. Dioscorides Thlaspi neutro genere p̄nunciat, thlaspi
on & thlasposin Hippocrates: peltam amazonicam Iulius Pollux hederæ frondibus
assimilat.

ARABA

CCCXC

Egebatur Draba nō Araba. Sed huius secūdi calce, ubi caput hoc repetit̄ arabis siue ara-
ba, nō draba scriptū est. Galenus Paulusq; nullā mentionem huius herbe faciunt.

ERYSIMON

CCCXCI

Rysimon galli uel arum: Irionem Romani appellant, inter fruges annumeratur, caule
ferulaceo ut sesama, flore item ut sesama foliaceo amarum, fruticosum folijs Eruca an-
gustioribus paulo & sanguineis, omninoq; ut Theophrastus inquit Sesamæ proximū
H

nisi esset pinguiusculum. Erisimon nostri herbarij significant: quæ uulgo Nobilis Eruca dicitur, quam & Erucæ ueræ præferunt, ut mirum sit quamobrem inter fruges a Plinio cõstituta uideatur.

PIPER

CCCXCII

Iperis genera duo Theophrastus constituit, Rotundi ut eruum, putamine carneq; sub
 p rutila uel lauri bacce, oblongi nigri semina continentis papaueracea, quod multo ualidius priore iudicatur, passim in India sunt, ut Plinius existimat: quæ Piper gignunt arbores Juniperis nostris similes, quæ in fronte caucasi solibus opposita nasci tantum eas aliqui putauere. Semina a iunipero distant paruulis folliculis, quales i phasiolis uidemus Piper quod in temperie cœli carbunculat lingua indorum Bregma dicitur significans abortum. hoc & pallidum est & asperissimum, Tria ceteri fecere genera, nigrum quod & commune dicitur a medicis: Dioscoride: Paulo: Aetio, lenius longum & nigro est candidum. Piper longum facillime adulteratur alexandrino sinapi. Emitur hoc in libras. xxv. albu. xvii. nigrum. xiiii. utiq; Plinii temporibus. Nicandei colophonius uetus stasiodorus non peperit sed Peperion appellat. Hippocrates uero medicum pharmacum. Aliud genus est apud eundem Hippocratem indicum pharmacum, quo feminae, quibus anima sceter: ora sibi colluunt. Medicamentum id est cuius compositionem reddit ipse. Ceterum est ubi piper semen indicum dicitur ab Hippocrate, in quo rotundum, quod in est Myrtidanum uocari prodest. Est etiam ubi rotundum piper strongylen myrtidani scriptum reperias in eodem auctore. Syluestre porro gentibus suis est piper. Piperis arborem iam etiam habuit Italia maiorem myrto nec absimilem. amaritudo eadem recenti & cum lætescit: quæ piperi, de fideratur tosta illa maturitas. Ideoq; & rugatum deest & coloris similitudo. huiusmodi est & quod Lusitani regis diligentissimi liburnice magna parte meridiani situs ambitu Mauritanie circiue ita retulere hoc anno. sed abest illa ut dixi retorta rugosaq; maturitas. Nam solibus tostum piperis in pondere uero multis modis. In Aegypto granum Piperi simile paulo tamen maius nascitur Garyophillon grandius fragiliusq;. Tradit in luco indico id gigni. aduehebatur odoris gratia. Nunc & cibi ut piper Septentrionis maxime populis. Paulus Aegineta Caryophyllon non Garyophillon uocandum existimauit quasi nucifolium: etiam si hanc inquit non habet naturam: quæ nomine præterditur, Sed flores arboris cuiusdam indicæ festucae sunt & nigri longitudine pollicari acies odorati sub amari. lignum eius Xyllocaryophyllon appellant, ab huius odore uiolarum genus altitium Caryophyllon uulgo dicitur ubiq; modo nascens.

ZINZIBER AUT ZINZIBERI

CCCXCIII

Inziber in Arabia & Troglodytica in uillis nasci dicitur. parua herba præclum radices in
 z libras sex. quidam hanc & Sinsiberim & Gingiberim appellant. facile pertunditur Zinziberi ob incoctam quandam & extremam corporis uuliginem, ut Galenus inquit.

HYDROPIPER

CCCXCIII

Ydropiper quale sit in Plinio nondum comperi. Nam piperitis quæ & siliquastrum dicitur non nihil ab Hydropipere uidetur differre, non solum medicinae usu, uerum etiam descriptione. Monstratur, n. caule rubro & longo densis geniculis. foliis lauri. semine albo: tenui: gustu Piperis uulgo dicta costum. distat Porro siliquastrum a salicastro, ut in mentione suam docebimus, sicut & a siliquaastro. Et n. siliquastrum herba non est, Sed antiqui generis sedile ut Pompeius inquit. Georgius Tiphernas siliquam cerauniam in Strabone Siliquastrum interpretatus est pessime. Non desunt qui persicariam modo nominatam hydropiper esse suspicentur. quæ folium persici huic reddatur unde nomen Hydropiperi uero menta atq; lauri. Est & in folio persicariae litura. macula modo inscripta: quæ si fuisset in hydropeperi fortasse non omisissent auctores. Est ergo persicaria folio persici, flore candido spicaceo: gustu acris: semine minuto: caule nodo fo: Rubenti longo: quæ sunt omnia & hydropeperi tributa. liberum sit æstimantibus iudicium.

PTARMICE

CCCXCV

Tarmice sub falso herba gustu Diptarmice a quibusdam uocari solita, quoniam sternutamentum iterari faciat.

STRUTHION

CCCXCVI

Trathion a nostris Radicula uocatur spinosa herba non tamen acanacea flos sine odore respectabilis ætatis. caule lanuginoso. Semen nullum, Radix magna, quæ cœciditur purgandis lanis. Mirum quantum conferens calore molliciaq;. Nascitur satua ubi
 c: Sed sponte in Asia Syriaq; saxosis & asperis locis præcipua. Trans Euphratem tamen laudatissima. caule ferulaceo tenui & cibus indigenatum expetita & tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur, folium oleæ a medicis aureum poculum uocatur. Hippocrates commendat nascentem in an

dro in fula littoribus. ab hac similitudine potiori quoddam uasculum fortasse Struthion appellatum sit. Smyrnæa mulier Galena florē hunc non Struthion. sed Strythion uocauit. Porro struthion latine. ut est apud Festum a salacitate passeris membrū uirile significat præcipue i mimis: ut qui passerem in Martialis & Catulli uerbis aliter accipiunt: nihil mihi dixisse uideantur. Ne quis in eare Politanum quia sine auctore loquitur. somniasse cauilletur.

CYCLAMINOS

CCCXCVII

Yclaminos a nostris Rapum. & Tuber terræ dicitur. ut inquit Plinius nō malum terræ ut Theodorus putauit. Nam malum terræ. ut Dioscoridi uidetur Aristolochia est. Erratum uero malum a Plinio uocatum. & ad calculos Radice commendatum. quale genus sit. nondum comperti. p. æterq; si quis p. anthemide accipiat. quando utilem uesicæ uitis eā nouimus. & Chamaemion hoc est malum terrestre dicit a Græcis. Cyclaminos folia habet minora q̄ hederæ nigriora & tenuiora sine angulis. flos ei. ut Plinius scribit. colossinus & i coronas admitti solitus. Est aut genus i eo nomine coloris ut Straboni placet a Colossis urbe Troadis ubi præcipua laniti commendatio fuisse. quemadmodum Laodiceæ coracium pecusa colore ite uelleris appellatum. sed cum duo florum genera cyclamino reddantur purpureum & candidū uter eorum colossinus dici possit extimandum relinquimus. de Coracino laodicensium uellere etiam Vistruuius. pernicialia cyclamino cum olere sunt odia. si quidem aduersam ei brassicam in arefcere affirmant. Sphaeritis herba quæ sit Aetio non constat. Quid si cyclaminon interpretes cum q̄ alopecias emendat. cum q̄ cyclaminos orbicularia latine dicitur hoc est sphaeritis.

ALTERA CYCLAMINOS

CCCXCVIII

Yclaminos altera est cui nomen ab hederæ floribus impositū cissanthemos. de qua h. c. agitur. Plinius & tertiam cyclaminon demonstratam sibi prodidit cognomine chanaem cisson. uno omnino folio. Radice Ramosa: qua pisces necantur. Ideoq; hanc præpne ichthyoteram uocari autumo. q̄q; nomen hoc a Dioscoride cyclamino primæ datur.

DRACVNCVLVVS MAIOR

CCCXCXVIII

Racūculus a caule uario draconis more dicitur: siue a cauda: quæ illi subtruncula ē & draconis itoti modo cōuoluta. dissonat aliquantū in hoc genere scriptores. Alii dracūculum ab Aro separantibus. Alii idem existimantibus. Glaucias dracūculum syluestrenum uocabat. Phærias Aron. & Aroniam. Aliqui Radicem Aron appellauere. Caulem dracūculon. Theophrastus Aron putauit genus esse sub quo species quasi multe continerentur. Dioscorides quatuor uidetur fecisse genera Dracūculum maiorem Dracūculum minorem. Aron & Arisaaron: q̄q; in describendo Aro discrepat a Plinio. De dracunculo quoq; parum cōuenit inter eos. ut sequenti capite liquebit. Dracunculus hordeo maturescere foditur. luna crescente. Serpētariā sunt qui uocent. Inuenio apud Hippocratem & ophiū herbam semine muliebribus medicinis utili probari. Nec an eadem sit cum dracuntio satis constat. etiam si a serpente nomē habeat. Idē Hippocrates candidam radicem cum nominat dracuntii Radicem. ut Galenus uult. intelligit.

DRACVNCVLVVS MINOR

CCCC

Racūculi duo sūt Dioscoridi maior. & minor. ut prædiximus. Plinio Tres. unus foliis bete non sine thyrso flore purpureo similis Aro. Alter radice lōga ueluti signata articulosq; tribus omnino cauliculis. Tertius folio maiore q̄ cornus. Radice Arundinea toridem (ut aiunt) geniculata nodis quōt habet annos. toridem etiam foliis. Aetius Dracunculi semen occultari terra & piperi simile describit. Olitores & draconem uocatam serunt huic toto genere dissimile. quam mirabili quodam modo nasci prædicant ex lini semine incluso raphanis aut scillæ bulbis atq; in terra obruto. pusilla herba. nigro ac minuto semine. folio tenui & oblongo. aceti & utraq; originem prodente. linguam & folio & radice amburens & aceti & salis gustu. pyretum sunt qui a ueteribus appellatam falso putent hanc inter olera acetaria gratissimam. Ita. n. uocare institui quicquid crudum manditur ex aceto sale oleo: q̄q; ortos suos prisci acetaria uocabant: non ab aceto ut quidam rati sunt. sed ab accipiendo quasi acceptaria: quippe quos ut inquit Cicero quasi alterā succidiam ueteres habuerint. Ab eodem uerbo & acetabulum deducit. Et si Græci Oxybaphon ab intinſu aceti nominant. ita. n. aceto uas dicatum uocabant: ut Athenæus testatur q̄q; & mensuræ genus significat. quod & cochleare dicimus.

AROS

CCCCI

Rorum Theophrastus inquit radices inhibita germinatione sunt altiles. foliis uidelicet terra obrutis. prægrandia hæc sunt. Itē caua cucumeracea. Radix nuda cortice quæ mādī possit. Nam & folia in aceto inquit decocta eduntur. nec insuauis cibus est. caulem ei nullum reddendo. differta dracunculo si Plinium sequamur: qui radicem habet nigram in latere

H ii

rudine rotundam multo maiorem & qua manus impleatur Dracunculus subtrilam & intona. semina ei feruens ac mordax Aro lenius quod & Galenus confirmat. In cibis Aros semina præferunt, quoniam mas sit dulcior & in coquendo lætiore. foliis Ari caseum ne cōputrescat, feruari assit niant: quod quidem a Dioscoride maiori, aut minori dracunculo tribuitur.

ARISARON

CCCCII

Risaros, siue Arisaron in Aegypto nascitur. Similis Aro herba, minor tamen multo, minoribusq; foliis, & utiq; radice: quæ tamen oliuæ magnitudinem prægrandis impleat. Alba gentianini: altera unicum emittente caulem. corrumpere nomen huius herbae medi ei ut ab ipsis iam non arisaros: sed detritis duabus literis assarus dicatur: quod quidem & in asari mentione testati sumus. Est & Aris herba Hippocrati, nec qualis sit, & an pro arisaro capienda sit: non cōstat. Aris & instrumenti quoddam genus est.

ASPHODELVS

CCCCIII

Sphodelus de clarissimis herbarum hastula regia uocatur. Radice cibus apta. folio porri sylvestris angusto. prælogo; sublentio, caule præcellenti qui cubitalis est: & sæpe duobus cubitorum Antheriscos siue Anthericos a Græcis, Albucus a nostris proprie uocatus, differt antheriscus ab anthriscus, ut ex mentione scandicis facile colligitur. Asphodelus & aqua & sicco uiuit: lignosum ei semine, copiosum, triquetrum, colore atro. Nascitur in orbiculo subiecto flori, decidens ætate folliculo dehiscente, particularim floret Asphodelus incipiens ab imo, uet mes in eo uolucres, specie flosculorum etoso floris incipientis operimento euolant. propriū huic cauli q; tamet si leuis & angustus in ramulos tamen funditur superne. torref hic in cinere ad esum. Item bulbus cum semine, oleo & sale addito, cum ficis quoq; tunditur præcipua uoluptate ut uidetur Hesiodo in syluis eum nasci prædicante. Metionem asphodeli & Homerus fecit, heroion siue ut alii codices Erineon appellatum ab aliquibus uideo. Cochlear terrestres mire i campania caulem eius persequuntur, & sugendo arefaciunt. Bulbos eius napsi modicis similes ostuagina sæpe simul aceruatos autumnis colligunt, cum plurimum ualent, his mures necantur, & cauer na præclusa immoriantur. Amuletum esse putant in domibus ante portas satum. Hellenicus prodit quosdam esse Nomadas in Libya: qui nihil aliud possideant, q; stulam, gladium, & calicem. Et ex asphodelo casulam, umbræ tantum gratia: quam & circūferant. Eius tamen genera duo faciunt Albucum intelligentes candidum: cui scapus cubito amplior purus, leuissq; Asphodelum uero siue hastulam regiam cui acinosus sit caulis. Dionysius discreuit sexu matre & seminam pronunciando in ea.

BVLBVS VOMITORIVS

CCCCIII

b Vlbis Vomitorius, a Græcis Emeticos uocatur, foliis nigris.

BVLBVS ESCULENTVS

CCCCV

Vlbi folium angustum ut omnibus fere bulbosis, Radice seritur hortensis. nam semine partim primo, partim sequenti anno prouenit: quod & in auena loto, betaq; cōspicitur. In Taurica chersoneso tam dulces sunt, ut crudi mandantur. laudatur ex alcathoe pelasga. ut Ouidius ait urbe candidus, hoc est, ut puto megarencis auctore Paulania: Sed ad uenerem. Idem auctor. Daunis an libycis bulbus tibi missus ab oris. An ueniat Megaris, noxius omnis erit. Est & bulbi genus circa ripas amnium: cuius inter esculentam partem, & summum corticem latea contineatur natura, ob id Eriophoros appellatum, ex qua uestes quoq; fiant. In Indis Bulbi non lanigeri sed criniti nascuntur. Bulbis amaritudo in uertice habetur & bulbina rubicundo radice bulbo. Item candido & squamis carere foliis parace. ut inquit Plinius. Codices antiqui non parace sed paruis habent. Ego porraceis legendum existimo: quando quidem ita modo cernit bulbina, quam maurice Buberigi cognominant herbarii. foliis croci. flore uiolæ purpureo siue ferrugineo in spicis, nigro semine. syluestrium bulborum florem coronis inseruere ueteres anemonem uocantes post narcissum, ut Theophrastus inquit ex eum uere. Codion bulbi eum florem Græci appellat, haud scio an hic sit, qui per initia mēsis aprilis Narcisso similis erūpit maiori bus diuisis, seu stella quaternis foliis candidus cū caocis interioribus & odoratus si de porracea. Radice bulbosa seu alia, sine odore glutinosa. Bulbū ruffum Græci Bōlbon & Hippocrates bolbion pyrron uocant. Inuenio apud Hippocratem genus sylvestris oleris omoconitidē siue Oloconitidē uocari dulce bulbo simili Radice uerum parua & oliuæ magnitudine ad secundas

trahendas utili.

SCILLA

CCCCVI

Cilla siue ut Varro appellat Squilla. Hippocrates uero etiā Scella. & terra & mari alitur, Radix sit bulbus an cyma siue fructus a Theophrasto dubitatur, quoniam sunt qui radicem in ea geminam demonstrant, ut cūq; tenera esu est nō omnis, sed eius quæ ab usu Epimenidia Scilla dicitur, angustiore folio ac leuiore q̄ reliqua eius genera, quibus omnino lata ea sunt, Germinant celerius quædam intra scillam confita. Nam & fructus condendos præsertim granata seruat exempto pediculo prius, folio caulis ut in Croco & Narcisso p̄silit, florere ter dicitur singulis floribus (ingulas sementes quæ ternæ, denunciat, cum senuerit folia denum emicant, Scillarum in medicina species duæ, alba quæ masculus, nigra quæ femina, Genus unū scillæ aut bulbū eius omnem Hippocrates Schoenon uocat ut Galenus iquit: q̄q; sunt qui schinō scribant non schoenon in Aristophane poeta.

PANCRATION

CCCCVII

P Ancration quam & scillam pusillam uocamus foliis lilii albi crassioribus aspicitur.

CAPPARIS

CCCCVIII

Appatin siue ut Palladius Cappar alii diligentia marcescere affirmant, alii negant, frut̄ex est firmioris ligni, seminisq; & cibi uulgati, caule quoq; una plerunq; decepto, aculeatos rosæ modo ramos habet, folio quoq; horridulo ac sp̄ioso, Radice una, caule humili, germen & flos ætate roseus odoratusq; foliū ad uergilias usq; uiget, sabulosis macrisq; gaudet. Quatuor ei genera, Arabicum quod & pestilens est ut Plinius, & Galenus ait, Africum, Maritimum, apulum, omnia quondam infesta, nunc mitia undecūq; illata, Quidam eum phyllostaphylon Opheostaphylen uocant, Innocentius Italicum cibo, Capparis nisi area defossa hoc ē circulari scrobe coerceatur & ripis undiq; circumstructis lapide, late serpit, Euagaturq; per agros, & cogit solum steriles cere.

LEPIDIVM

CCCCIX

I Epidium Aegineta Paulus Hiberida siue Hiberiada iam uocari Coeptum scribit a Galeni (ut arbitror) temporibus, lepidium ab eo q̄ lepidas & maculas in facie deiciat ac repurgat: quas Columella Fucas uocauit, appellatum Græci putant. Idem auctor Columella duo genera Lepidii esse intelligit syluestris & satium, ut syluestre quidam accipiant pro hiberide, satium pro lepidio, peregrinum inquit Plinius fuit & lepidium fertur a fauonio, dein cū frutificauerit iuxta terram præciditur, tunc tuncatur stercoreturq; per biennium hæc, postea n̄dē fruticibus utitur, si non sauitia hyemis impediatur: quando impatientissimum est algoris, exit & in cubitalem altitudinem folijs: non ut Hiberis nascitur, sed laurinis utiq; per initia uerum mollioribus, post Gladioli reuoli fere speciem accipiunt, usq; eius propter acrimoniam non sine læte, herbarii modo hanc non lepidium, sed Raphanum appellant in Pannonia frequentem: ubi ferunt eam non alter q̄ radicis scobe, Paulus lepidium inquit: quod apud nos habetur: folio lauri, sed maiore multo nascitur: quod ei tñ ætate nullum est.

BATRACHION

CCCCX

b Atrachion siue Ranunculus, siue strumea: quoniam medetur strumis, nam Strumus solani genus est, dicitur & Apiastrum ranunculus hoc est apium syluestre, uenenatum in Sardinia, manifesto Nigidii doctissimi uiri errato: qui apiastrum pro mellisophyllo appellat: q̄q; hunc & Varro sequitur & Dioscorides, opacis gaudet, primum genus cui & color liuidus ad latitudinem maluæ accedentibus folijs. Secundo generi: Caules ut Plinius inquit alti, ut Dioscorides minores q̄ priori nisi libratorū culpa fuerit μικροκαλων τερον & μακροκαλων τερον scribentium. Genus ab his diuersum in totum uidetur: batrachion cognomine polyanthemus caustica ui exulcerans cicatrices & ad colorem eas reducens & utiligines cōcorporans, neq; aliter indicatur a Plinio quale sit: nisi quis & hoc in unam quatuor specierum contriuiat ac reponat, illam uidelicet: quam plurimis foliorum diuisis & Plinius & Dioscorides deliniant uulgo distam Pes Coruinus, alteram omnino q̄ coronopus, de qua superius habita mentio est. De ueneno Salustius in Sardinia iquit quædam herba nascitur quæ sardo a dicitur apiastri similis, hæc ora hominum & rictus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. In ea isula ut Pausania ac Solino placet locis riguis prouenit iusto largior: nectamen aquas iuscit. Strabo ex hac ipsa herba hispanos toxici genus conficere: quod urgente ui maiore haustum citra dolorem humanis rebus exigat. A qua sardous uulgo risus, quod & Dioscorides in uenenis meminit, Homerus Sardaniō Risum uocauit illo uersu.

μυδιὰ σαρδάρειαν, θυμὸν σαρδάνιον μάλα τοῖον.

H II

Meminit & Plato in re. P. Timæus aliam originem prouerbio huic reddidit, aliam Clitarchus, aliam Sophocles & Simonides poetæ. nos id in annotationes Plinianas distulimus.

ANEMONE

CCCCXI

Nemonen quidam Fremium uocari putant, sed scribendum est Phenion auctore Plinio. Edit florem suum haud multo post germen, Erumpit autumno post aphacen a primis imbribus. Inter aculeatas sed mitioris generis anemonen collocant. Quatuor sunt nominis huius fastigia. duo coronis dicata hoc est syluestris bulbi florem uocatum anemonen, & aliam anemonen, quæ Timonia siue Limonia potius cognominatur post heliochryson florem & cum uiola nigra uere. Duo medicinis syluestrem & satiuam, de quibus præfens mætro copiosissima omnium est phœniceum florem habes inter satiuas. satiuas omnibus folia Apio similia nec fere semipedalem excedunt altitudinem, Cacumine asparagi. flos nunq̃ se aperit, nisi uento spirante, ob id anemone dicta. de Othonna syria herba: quatin quidam anemonen existimauere, dicemus in loco. Nicander anemonen, anemonida solet appellare. eamq̃ ex Adonidis cruore natam p̃dit. Solibus anemonas a spartanis Phaenidas uocari tradidit. Horus anemonæ flores inquit in Aegypto pingi: quoniam morbos hominum intelligi uolunt.

ARGEMONE

CCCCXII

Rgemonen & Argemida puto dictam a Dioscoride ubi de anemone loquitur. Folia habet Anemones æqualia & ap̃i modo secta, nascitur in aruis apud nos ut Plinio placet. Genera eius tria faciēs, ut id denum probetur quod radice Tus redoleat, diuersum uidetur genus esse quod apud Plinium Argemon uocatur. Argemones radicem Eupatorium a recentioribus appellari quandoq̃ uideo, auctoritate (ut arbitror) Dioscoridis in Anemone hoc inuentis, ut aliud tamen intelligatur genus esse quod Eupatorium prope uocari solet.

ARGEMONE ALTERA

CCCCXIII

Rgemonen serpentibus & uenenis aduersari nouimus & ob id fortasse nomen habet, at, cum sit Arges Hippocrati nomen anguis ut Galeno placet.

ANAGALLIS

CCCCXIII

Nagallides frutice tenero, non altiores palmo nascuntur in hortis & aquis. prior floret cerulea, mirum q̃ feminam pecora uitant aut si decepta similitudine (flore. n. tatum distat) degustauere, statim eam, quoq̃ asyla siue ut alii codices scripsere, asyla uocatur. a nostris ferus oculus, in remedio querunt, præcipitur effossus ante solis ortum priusq̃ quicq̃ aliud loquantur ter salutare eam. tum sublatam exprimere, ita præcipuas eē uires. Anagallin Dioscorides sauritin quoq̃ dici perhibet, sunt exemplaria in quibus gauritis non sauritis legatur. Hippocrates anagallin dicendo utilem mordendis & assicandis ulceribus anagallidem uidetur intellexisse. Aetius nyctenda herbam ad oculorum albugines cum probat, pro anagallide ut puto accipendam reliquit, quandoquidem & nycteritis a Dioscoride uocatur. Errat qui pauerinam uulgo dictam florem candidum ferentem anagallida existimant. Quemadmodum & qui nyctotin id est mutis auriculam pro anagallide compictam præferunt. Anagallidē phœniciam a colore Paulus ægineta Corallium quoq̃ dici meminit. De quo & compositioni datum nomen quod dia-coralin. q̃q̃ & pastillus est hoc cognomine, sed in eum lapis coralius nō hæc herba sumitur.

HEDERA

CCCCXV

Ederam frutices quidem uendicant, sed arborum magnitudinem crescendo æquat. folia primo angulosa processu rotundantur, multa ei genera, humi repit chamæcissos: de qua in loco, celsarum tria capita: candidum: nigrum: & helix id est clauicula siue pampinus uocata, candidum aliud fructu solo, aliud fructu & folio, id quod fructu solo candet. aut crasfiusculum densum globatumq̃ habere eum & Corymbias uocatur. Athenis uero acharnicon irriguum aut minorem acinum sparsiolemq̃ Racemum & Silenitum appellat. Simili modo in nigra. cui & suæ quædam differentie sunt, sed minus perspicuæ. alicui. n. semen nigrum. alii croceum, cuius coronis poetæ utantur, foliis minus nigris: quam & nyctiam, & bacchicam. & dionysiam uocabant. maximis inter nigras Corymbis, cuius duo genera fecerunt a colore acinorum, Erythran & Chrysocarpon. Helix ab hedere distat apertissimo discrimine. primū folia huic angulata concinna exiguā. hedere simplicia rotundioraq̃, distat & lōgitudine internodiorum præcipue tamen sterilitate, quoniam fructum non gignit. Quidam hoc ætatis uitium intelligunt, primoq̃ esse helicem, & hederam senectute fieri: quod quidē falsum esse Theophrastus & Plinius

conveniunt, cum quia folium & germen Helicis ab hederæ quilibet anno sæ folio plurimum differat: tum quia plures eius differentiæ noscuntur. herbacea seu uirens quæ numerosissima est. Altera folio alto. tertia uersicolore. quæ thracia uocatur. herbaceæ duplex genus. In uno tenuiora folia digestaq; per ordinem, longiora densioraq; in altero diuersa omnia in minus. in uersicolori quoq; alia folio crebriore, tenuiore: ordinato. in altera incondito: nunc maiore: nunc minore: maculosoq; in candido genere. alia plus, alia minus sunt candida. Crescit in longitudinem potissimum herbacea. Nunc reuertor ad hederam. hederæ ubi sementescere coepit, germen sublime rectumq; agit. Radice numerosa, contorta, densa, crassa, lignosa: nec admodum profunda. præsertim nigra: & candidarum quæcunq; asperissima immixtissimaq; est. hæc & arbores amplexu & fusu stranguulat, tanta crassitudine ut ipsa per se arbor fiat. signa eius folia maxima & latissima. mammas hoc est germina subrigentis, quæ sunt cæteris inflexæ. Racemi stantes atq; recti. Radicosa & robusta huic maxie uni brachia, post ipsam nigra, sed proprium albæ quæ inter media folia emittit brachia quibus arbores completitur, & parietibus obrepit: plurius hæc locis succisa durat, atq; uiuit, & totidem in initia radice habet: quot brachia, ob id flexipedæ cognomento apud poetas. In nigra & alba aliis dulcedo acini, aliis tanta amaritudo ut aues non attingant. Est & rigens hederæ, quæ sine adminiculo stat sola omnium generum ob id uocata cissos a Theophrasto & Plinio quasi Columellam in eo uocabulo significant. sed summa diuisio iisdem auctoribus in matrem, & feminam, quæ altera folium durius, pinguius, maius habeat. & florem ad purpuram accedentem. Altera non habeat, utriq; tam flos syluestri rosæ similis: sed minor & inodorus. Quæ descriptio uidetur recetioribus quibusdam non Hederæ sed cisso conueniens. cui & sexus & flos punici tribuitur. Sed Theophrastum sequutus est Plinius li. stirpium sexto: hæc ipsa non de cisso sed de hederæ prodertem. Hederæ Theophrasti ætate in Asia nasci non poterat: nec in India nisi monte Mero. unde ortus est Bacchus. Frustra & Harpalum laborasse omnimodo tradunt ut ferere eam in Medis. Inimica arbor satis omnibus, sepulchraq; ac muros rumpens. Serpentiū frigori gratissima. Vfos in funes, & armamenta nauium hederæ ueteres auctor est Athenæus. quam e Rhodano petebant ut canabim. Catonis experimentum uolenti scire aqua in uinum addita sit nec ne: ut uasculum e materia huius faciat, uinum quod erit dilutum transfluat: aqua manebit, nec. n. continet uinum inquit uas hederaceum: quod poculi genus greci cissybion ab hederæ uidelicet appellat, quæ pro quo cumq; ligneo id accipitur. In quo significatu & cymbium & cypellum quædoq; sit. Alii uetustos calices cissybion intelligunt propterea quod in Didyme Iouis dedicatione foliis hederaceis libare moris fuisse. Cymbia uero quæ ansis careant oblonga & angusta nauigii speciem præbent. De hederæ cilicia: quæ tamen hederæ non est in Smilace trachea quarto uolumine monstrabitur. Cisson hoc est hederam pulsionem Liberi patris fuisse Græcia cōfinxit in nominis sui fruticem cōuersum dum minister cum eo deo saliens terræ allisus perijt. Athenienses cisson ipsum Bacchum uocant & apud se Acharnis uico natam hederam primo uolunt, ut iquit Pausanias, syluestrem hederam cui phalagio percussu manduit & liberatur. Aelianus auctor.

CHELIDONIVM MAIUS

CCCCXVI

- Helidonium, siue Chelidonia siue Chelidonea hoc est harundinaria maior fruticoso caule. folio pastinacæ erraticæ ampliore. ipsa altitudine duum cubitorum. flore luteo Collyria quoq; quibus ex hac utitur, Chelidonia appellatur.

CHELIDONIVM MINVS

CCCCXVII

- Helidonia minor folia hederæ habet minus candida.

OTHONNA

CCCCXVIII

- Thonna herba nascitur in Syria Plinio secundo. Paulus othonnam uocando in compositionibus plerisque maius Chelidonium interpretatus est. Sed aliud tamen genus est Othonna quod hic describitur.

MYOSOTIS

CCCCXIX

- Yosotis Alfine cognominata quasi nemoralis nascitur & in hortis & maxime in parietibus. Incipit a media hyeme. Arescit ætate media cum prorepat auribus musculorum expressis. de hac sub uocabulo alfine repetitur omnia hæc libro quarto. propterea nihil ibi diximus. dicuntur Myosotides, & Myosotæ a Galeno.

MYOSOTIS ALTERA

CCCCXX

- Yosotis hæc quæ posterior describitur iustius Myosotis dici solet quæ proxima quæ Alfine potius, quæ Myosotis appellata sit ueteribus,

H iiii

COROLLARI

ISATIS

CCCCXXI

Satim laetis sylvestribus annuerat. duo ei genera Plinio redduntur itemq; Diosco-
ridi, nascens in sylvis, alterum in fœtoribus dicatum: quod & satium Dioscoridi; Ga-
lenoq; uidetur. Plinius syluaticum uocari tradit, simile Lapathosylvestri foliis, nisi plu-
ta essent & nigriora, quam uulgius modo gualdunt, ueteres Glasdum, siue Glasum lingua galli-
ca dicebant. Eo Britanni mares & feminæ oblinebāt se. Mares ut ceruleo colore metum hostibus
afferrent, feminæ ut in quibusdam sacris incederent nudæ, colorem æthiopum imitantes, isatim
Dioscorides Egnen quoq; uocari prodit, credo hæc ab Hippocrate Icnen, siue Igné dici; Diosco-
rides Isatin latine dici ratam: apuleius alutam scripsere, falsum utrunq; suspicor, & lutam siue lu-
team uocari credo, de lutea herba Plinius & Vitruuius inter colores tantum loquuntur. Plinius
Chrysocolla inquit illa quoq; herba tingitur, quam Luteam appellant. Idem paulo post; luteam
chrysocollam ab herba lutea dictam putant, quam ipsam ceruleo sublitam pro chrysocolla indu-
cunt. Vitruuius qui nō possunt inquit chrysocolla propter raritatem uti herba, quæ luteū appel-
latur, ceruleum inficiunt: & utuntur utridissimo colore, hæc aut inquit infectiua appellatur.

ISATIS ALTERA

CCCCXXII

E hac Isati dictum est in satia proxima: qui & Radiculan quæ sit Struthion Isatin uo-
cari putent, ducantur meridioso loco: quem nos in Plinio corteximus, xviii. naturalis
historiæ libro.

ARABIS

CCCCXXIII

Rabis hæc est: de qua superius quoq; dictum est, q̄q̄ ibi drabam non Arabida legi de-
prauate commonimus.

TELEPHION

CCCCXXIII

Elephion uagum & commune plusculis herbis nomen. Dioscorides senos septenosq;
ab radice ramos ei tribuit. Plinius etiam octonos, differe hæc merito existimant ab alia
quam diximus hoc libro Telephion & Andracnen agriam uocari, quandoquidem tã
Dioscorides q̄ Plinius medicinas earum, atq; notas seorsum utriusq; reddunt, ceu duorū gene-
rum. Telephion hic descriptam sunt qui eam putent esse, quam Romanæ officinæ pulmonariā
uocāt. Vegetius i mulo medicina pulmonariā siue pulmonariā appellat: quam & cōsili-
dici tradit bubulcis & mulo medicis hoc est ueterinariis, præclarè cognitam.

SECUNDI COROLLARI LIBRI FINIS.

IOANNIS BAPTISTAE EGNATII VENETI IN TERTIVM HERMOLAI BARBARI COROLLARIJ LIBRVM PRAEFATIO.

Ompleſſe miraculum ſui Naturae uideri poterat: cum tot odores, tot ſucci, tot arborū fru-
 ctus, hinc animalia rurfus & Ceteris dona, atq; hortēſia recēſita ſint. quae omnia Parens il-
 la optima, ne nulla nō parte ſui prodeſſet: nō ad uſum tātum mortalitatis, uerum etiā ad
 uoluptatem edidit. hae igitur Naturae peculiariſ laus: hae praecipua dos fuerit: & tot ad uſum no-
 ſtrum genuiſſe, & cotidie gignere, quae occultas in ſe ſingula uires habeāt. Nec cōtenta una altera
 ue terrarum parte munificentiam ſuam ac opes oſtēſiſſe: totum orbem benificēſſiſſima complexa
 eſt. nullo certe maiore eius miraculo: ſi fateri (quod ille inquit) uerum uolumus. Illa igitur a mae-
 ticiſ uſq; paludibus herbam ſcythicam: illa ab Atlante extra anni caeliq; uias euphorbiam pete-
 re nos docuit. Ne deſicēte terra, remedia etiam homini deeſſent. Quid quod & ipſas oceanī extre-
 mas ad ſepetitionē inſulas, & exuſtam aethiopiae plagam aperuit: ut inde Britānicam, hinc aethio-
 pidem ad nos afferret: iam ne his tātum proſuiſſe uideretur, quae aut ſatu occurrāt, aut cibo pla-
 ceant, mōtium culmina, & ſolitudines aliis inacceſſas, ipſius iſuper ſacrae parētis fibras ac uſcera
 ſcrutari nos uoluit: ut radices etiam eius penetralibus abditas ac ſemina ad remedia nobis ſalu-
 taria uerteret. eo uſq; benignitate progreſſa, ut ſylvarum lucorumq; horrida facies medicinis nō
 careat, ipſaq; ſolitudo opem nō minimam praebet. Quod cū ita ſit peractis his: quae ſuperiore ſui
 parte tellus ferat: paſſimq; alar: eius ad hae ſecreta rimabimur & radices retūq; ſemina: uitae non
 minus proſutura, q̄ ſuperius a me diſta ſam nūc homini mōſtrabimus.

HERMOLAI BARBARI VENETI PATRITII ET AQVILEIENSIS
PATRIARCHAE COROLLARIJ LIBER TERTIVS.

AGARICVM

CCCCXXV

Garicum in arboribus naſcitur ſungi ſimilitudine circa Boſphorum co-
 lore cādido, maſculus amarior. Galliarum quoq; glādiferae maximae ar-
 bores agaricum ferūt. Eſt autem (ut dixi) ſungus odoratus in ſummis ar-
 boribus naſcēs, noctibus relucēs, & cādidoſus. Ideoq; in tenebris decerpit.
 Dioſcorides agaricum ueneni uim habere: Sed id, quod nigrum ē: affir-
 mat: & Regione ſarmatarum quae agria hoc eſt ſylueſtris dicitur naſci.
 Quidam codices nō agriam, ſed agariam habēt: utriq; tueri poſſumus
 primum ex Plinio. Regio inquit ſarmatae ſylueſtris hyleum mare quo
 alluitur, cognominauit. Alterum ex Ptolomaeo qui Agarum & urbem
 & amnem in Sarmatia uocari tradit. Appianus Alexandrinus agaros ſcythicam gentem contra
 ſerpentium morſus adhiberi ſolitam refert. propter quod Mithridates eos apud ſe habuerit.

RA PONTICVM

A ponticum radicem ponticam a Cornelio uocari cenſeo, a Galeno & Paulo Rheon,
 a Plinio Rhacoma, niſi deprauatus (quod fere ſuſpicio) locus ſit. uulgo Rheu. Aetius
 Rhacō. Plinius coſto nigro ſimilem demōſtrat, i cetera cum Dioſcoride conueniens.
 habetur & Rha Barbarum multo praetātius, efficiatiusq; pontico, ſed ante Paulum argi etiam ſe-
 re medicis incognitum. eius mētionem auctor iſ in compoſitione quadam ad podagras habuit.

GENTIANA

CCCCXXVII

Entianam ubiq; naſci, ſed copioſiſſimam ſub alpinis montibus in ill yrio, preſtantiſſi-
 mam affirmant folio ſraxini, magnitudine lactuca, caule tenero, utrium aliquando cu-
 bitorum, radice lenta, ſub nigra, ſine odore aquoſa.

ARISTOLOCHIA

CCCCXXVIII

Riſtolochia color ater folium Alſinae ut Theophraſtus inquit rotundius, naſcitur in
 montibus praecipua. Genus quadruplex in ea latini ſeruant, unū rotundae quā & pheu-
 xicetō uocabāt aliq; foliis iter malua & hederā nigrioribus, pinguiorib; q; quae cōtu-
 ſa cū calce i mari ſparſa piſces aduolat cupiditate mira, ut ait Plinius uidiſſe id teſtans, cōtinuo
 q; exanimati ſuūt, ob id piſcatores in q; capaniae uocabāt hae uenenū terrae. Nūc & cyclamini
 radice id cōtigit i eadē terra: ut putant. Alterū maſculae atq; lōgae, tertū radice lōgiſſima q̄ ſi uitiū

CROOLLARI

nouellatum, efficacissima quæ & cretica nominatur flore purpureo, colore buxæo bacculas ferrens, ut Capparis: quæ tamē tria i omnibus quoq; iueniuntur generibus. Est & quarta pistolochiæ noie tenuior q̃ tertia dēis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine, hāc qdā polynhizon cognominant & satyrion esse dicunt, ut in ea mentione docui, odor omnium medicatus, Sed clematidi, hoc est tertiæ iocundior: Nardinis quoq; unguentis conueniens. Effodere eas messibus tempestiuum est, maxime tamen laudatur Pontica & in quocunq; genere ponderosissima quæq; medicis aptissima, nascuntur fere pinguib; locis & plano ut quidam scripserunt.

ARISTOLOCHIA ALTERA CCCCXXIX

d. E hac qualis esset proxime indicatum nobis est.

ARISTOLOCHIA TERTIA CCCCXXX

d. E hac quoq; in primo aristolochiæ genere differui.

GLYCYRHIZA CCCCXXXI

Lycyrhiza, siue ut Palladius glycyridia, Sunt qui hāc & Eryngem eandē esse falso putent, quoniam spinosa & foliata uideretur, fruticosa est prestantissima in Cilicia, deinde Ponto Adipson uocatur: quia sitim famēq; sedet, carpitur Vergiliarum occasu: quæ lōga est ceu uitis, colore buxæo, melior nigra quæq; lenta q̃ quæ fragilis.

CENTAURIUM MAIUS CCCCXXXII

Centaurion maius caules habet geniculatos, folia lata & oblonga & ab radice densa, rardix tenera fragilisq; durat annis nec ultra duodecim, cōmendatissima in iis quarū Dioscorides meminit Regionibus præterq̃ in Alpibus, dicitur & Centaurea & Chironion quia curatus ea Chiron sit, cum Hercules pertractati arma sagitta excidisset in pedem, nostri herbarii aliud centaurium maioris cognomine demonstrant flore luteo: folijs per iterualla binis auctsa parte candicantibus interna uidentibus salice maioribus & connexis fere.

CENTAURIUM MINUS CCCCXXXIII

Centaurion minus a foliorum tenuitate lepton cognominatum, sicut libadion quoniā secundum fontes nascitur, ipsa herba legitur autumnō. Succus e fronde aut caulibus cōcisis madefactisq; xviii. diebus capitur, hoc cētauriū nostri Fel terræ uocat propter amaritudinem sūmam, galli exacon, quoniam omnia mala medicamenta potum exigit per aluum. Est & Centauris appellata cognomine Triorches, hāc qui eruunt, iubent accipitrem cauere, dictum a numero testium triorchem, quoniam ut Theophrastus inquit raro nō uulneratur ab alite, qui colligunt. Tradit & per se insectam esse carpētib; raro unq̃ nō ferētibus se, dum secāt, hāc succum sanguineum mittit, imperiti miscēt has notas & uni generi assignant: nam quod cētaurion panaces uocatur, alterius est naturæ, ut in panace monstrabimus, huius radix minori penitus inutilis medicinae est ut Galenus quoq; scribit.

CHAMAELEON ALBUS CCCCXXXIII

Hamæleontem album a Theophrasto ixinem uocari Theodorus existimauit, quia cariduum pineam interpretari uoluit: quæ nihil aliud est, ut Dioscoridi placet q̃ albus chamæleon. Plinius in Theophrasto nō ixinem, sed helxinem uidetur legisse, fere suspicor utrūq; falli Theodorum & Plinium, Theodorum quia chamæleontem album ixinam quoq; dici nouerat. Sed aliud est ixine, aliud ixia. Theophrasto noni uoluminis initio, ubi nō omnibus locis, sed in Creta lachrymam ab ixia hoc est (ut arbitror) chamæleonte albo fundi scribit. Plinium quoq; decipi existimo affinitate uocis helxinem pro ixine capientem librariis alterum pro altero scribitibus: qui modo parum diligentes modo nimis scioli peruertunt omnia, tres igitur herbæ sunt Helxine, ixine, Ixia. Ixia chamæleō albus est Hippocrati & Galeno, de helxine suo loco agitur, ubi de ixina quoq; differendum nobis erit, Chamæleontem album Ixinon quoq; dici uideo quia uiscum gignit album nō ubiq; sub alis foliorum maxime circa canis ortum cum tura nasci dicitur. Succus Radicis decoctæ mures cōtrahit & necat, nisi protinus aquam sorbeant, uolentibus scire uiscurus sit æger nec ne: præcipiūt radicis diluto perfundi tri duo qui lagueat: moriturū negātes qui tertias uices perferat, Theophrastus Auditor, nascitur æque omnibus locis capite magno & Acano herbæ simili, unde quidam inquit eam uocauere Acanon: quod quidem & ixine appellata continet.

CHAMAELEON NIGER CCCCXXXV

Hamæleon niger spinosi generis, uerum folijs aculeatis nō constat, gelidis & inertibus locis prouenit: ex nigris aliqui marem dixere: cui flos esset purpureus, feminam cui uio laceus uno nascitur caule, cubitali, Vlophyton uocatur quoniam angina modo inuēcas necet, & ab odoris grauitate cynizolon, ferunt & nigri uiscum: Sed quod pro mastiche non sit, ut ex albo.

CROCODILION

CCCCXXXVI

Rocodilion radice longa æqualiter crassa, odoris asperi. Aetius hanc fortasse intelligit, cui radicem Crocodiliadis eius, quæ maxima est, commendat in eo capitum dolore qui cephalæa dicitur.

DIPSACOS

CCCCXXXVII

Ipsacos folio cauo, in quo salus ros: nascitur in aquosis & flumine: huius herbæ carduus is est: quo rudes panni, uelut echino quodam, ut inquit Plinius. uestes expolitur & colluuntur. floccis siue simbrtiis quas Græci Crocydas appellant detractis, complanatusue, hic frutex Labrum ueneris aut uenerium latine dicitur.

ACANTHA LEUCE

CCCXXVIII

Cantha leuce hoc est spina cædida, ut superius quoque diximus, aliud genus est, quæ Leuca cantha siue Leucacanthos, etiam si & hanc nonnulli Galeno teste leucacanthos uocare consueuerunt, habetur sed inter arbores uel promiscua, quæ Spinus albus uulgo dicitur, cortice ligni candido: molli folio: aculeata tota pruni magnitudine: quo nomine ueteribus cognita hæc sit, haud possum reddere.

ACANTHA ARABICA

CCCXXXIX

Canthen hoc est spinam arabicam nonnulli hanc esse putant, quam Plinius lamam uocauit etiam in India nascentem, a qua gummi adulterio myrrhae puenit, ut in myrrha & mastiche notauimus. Eandem hanc cum ægyptia spina Acaciam fundente nonnulli faciunt: quoniam Galenus & Paulus hanc & ægyptiam & arabicam appellant.

SCOLYMOS

CCCCXL

Colymos a Theodoro carduus, diu floret ac sero. distat a cæteris spinosis quæ radix eius uescendo est decocta & cruda maxime dum florescit, quæque lacteum succum durata emit tit, citra solstitium flos incipit. Senescens in pappos amittitur, quod quidem est huius generi commune. Mirum quod sine interuallo tota æstate aliud floret, aliud cœcipit, aliud paritur. Semé uliginosum & armatum aculeo, solum arefcens desinit pungere. Caput ei Theophrastus contra quæ Dioscorides, spinosum negauit. Sed oblongum haberi dixit: quod in hoc uno tantum spectet interea: quæ lanugines folio spinosas obtinent. Nascitur similis Scolymo Carduus circa Tegeæ radice dulci, quam cum Pandius statuarum magister esitauisset, alienatus mente fertur, hæcenus Theophrasti de scolymo sententia, nunc quæ cæteri scripsere uideamus. Scolymon oriens & Limoniam uocauit, frutex est nunquam cubitali altior utique: in montibus & quæ diu syluestris & nondum utilis, alioqui in Mauritania caulis ei duodecim cubitos altus: palmos quaternos crassius esse dicitur, thyrifque foliorum ac radice dulci: laudata quondam in pauperis cæna, florente Scolymo cæcadas acerrimi cantus esse, mulieres libidinosis audissimas, uiros contra in coitum pigerrimos scripserunt Hesiodus & Alcæus poeta, distat ab hac ouæ a Plinio Itæ lemonia uocatur contra serpentes herba lacteo succo manans conrescente gumi modo in humidis locis affirmare non ausim. Est & lemonion pro syluestri beta ueteribus acceptum, graui lapsu Theodori limoniæ quæ Scolymus est, pro syluestri beta in Theophrasto capientis & aculeato folio eam prodentis, habetur & Anemone genus unum cognomine limonia, ut dictum est suo loco. Sunt qui & Cynoglossion herbam Limonion appellent. Sane Scolymos carduus intelligitur syluester. Syluestrium autem carduorum genera duo, alterum fruticosius a terra statim, alterum uniuale & crassius. Vtrique folia pauca spinosa, mucatis cacuminibus, lanuginoso caule. Sed alter flore purpureum mittit inter medios aculeos celeriter canescentem, & abeuntem cum aura, qui proprie Scolymos dicatur radice horum ex aqua decoctæ natura sitim potioribus uini facere, hic illud Columellæ de cynara, Quæ dulcis Iaccho.

Potanti ueniat: nec phoebo grata canenti.

Quid autem sit in Columellæ uersu murtiolum in cynara crinem spectari aliquando: nihil habeo quod asserere possim: nisi quis non murtiolum, sed murtæolum, uel muriceum certe legat. Sunt enim muricata Scolymo cacumina, ut inquit Plinius, murtioli mentionem in Columella & alio loco uideas, ubi hæc uerba sunt ultimo uolumine, habeto inquit uiridis feniculi semina & lentisculi desticta & purgata murtiola. Fateor nescire quid sit murtiolum. Scio Murcum montem Romanæ dictum, qui sit & Auentinus Auctore Festo, ut obiter corrigamus locum in Plinio iuniore, auentinū & marciū motū ab Anco Martio urbi adiectos prodente: non enim martiū, sed murciū legere oportet. Scio & intimū circū Romæ ad murcis cognomen habuisse quasi ab urceis quæ ibi fingerentur, ut Porcilio placet: siue a propinquo Veneris murtæ sacello, quam postea murtæam & murtiam uocare cœperint. In auentino colle ut Varro, hinc & myrtum arbo-

rem uulgo, & muttum, & muttella uocamus hodieq. Plinius certe duobus locis Scolymam & medicinas eius ceu duarum rerum descripsit, cinaram porro carduum intelligunt satiuam: ita enim Lucius Columella uocat, Palladius carduum a cinere, ut quidam autumant: quo letatur uocatam. Sunt qui puellae nomen in eam herbam uersae intelligant. Paulus & aetius Scolymon a Cinara discriminant: priorem stomacho prodesse, cinaram officere monstrantes, proxima certe genera uidentur esse. Fuit haec ueteribus maximi res quaestus, ex Carthagine magna & Corduba praecipue festeria sena nullia carduetis etiamnum paruis inferetibus aetio. Tantis est earum rerum prouentus, quae ueneri obsonantur & ganeant: ut nihil iuuere portenta quaedam naturae uideri carduos: & quae refugiant quadrupedes, quo minus in luxum eos humana gula uerteret, adhibentur cinarae conuiuiis asparagi modo coctae iuribus: nec sine iis magnifica, aut adicialis ulla est coena, utiq. sineq. locus neq. tempus obset. Ligures Arcocum uocant quasi alcoocalon ut prima eius uerbi syllaba pro articulo sit, quem Mauritanii omnibus fere uocibus praeposunt ut in Hyoscyamo ex Plinio quoq. usu ostendimus, Coccalus uero Graece idem est quod Strobilus. hoc est mux pinea cui similis est Scolymus. Dioscorides Romanum Scolymum uocant inquit strobulum. Nondum irreperit hoc ferculum Venetiis, una tamen eius plantamuriano uico cernitur in hortis barbaricis.

POTERION

CCCCXLI

Oterion circūfoditur autūno, praeciditurq. ad succum. Radices habet multas bene olētes. Sed duas aut tres cubitorum binum. Galenus hanc neuradis appellatione intelligit. In Plinio nō poterio, sed pontirion nec phrynion ut in Dioscoride sed paroemion xxvii. libro legi uideo, corrupte utriq. At. xxv. non paroemion, sed phrynion, nec pontirion sed polyrrizon mendose item scribitur. Phrynion porro a Rubetis ranis dicta ē, quibus aduersatur, eas Graeci Phrynos uocant.

ACANTHION

CCCCXLII

a Canthion spinulā significat. Est enim spinæ albæ proxima sed minoribus multo foliis.

ACANTHA

CCCCXLIII

a Cantha siue acanthos topiaria & urbana est herba e lato longoq. folio crepidines marginum assurgentiumq. puluinorum toros in hortis historiali facilitate uestiens, duo genera eius sunt, syluestre aculeatum crispum, quod & breuius est Agriacanthos appellatum. Alterum lene ac satiuum quod proprie Paderota uocant, alii melanphylon de qua hic agitur. Vnguenti quoq. genus est quod Paderota nominabant, quo & Demetrius Phalereus fibi os linebat. Alexis poeta feminas, quibus nimis candida cutis esset, Paderote uti solitas in comedia significat: quod & Aegyptium unguentum dicitur: ut in stacte diximus. Pausanias Auctor est genus herbae Sicyonis in uno tantū ueneris septo nasci Paderota noie, folio minore q. fa gi. maiore q. ilicis. & omnino quernus simili, altera parte candido, altera subatro ut albæ populi hācibi tantum spectari, praeterea nūq. gentium. Sit autem acanthus haec uulgaris spina, cuius & in Aspalatho meminimus nec ne. dubito. Plinius certe duobus locis altero acanthon, altero spinam uulgarem appellando, easdem utriq. medicinas tribuit. Spina est & Appēdix uocata: quoniam baccae in ea puniceo colore nominentur appendices siue ut ueteres dicebant: ampēdices. ii & Lumā pratenfis spinæ genus appellabant & ab eo Lumeā & lumarias falces Auctor Varro: dictam ita q. a terra soluunt. id est luunt eas agricolae. Acanthos Seruius iquit grāmaticus in Aegypto & cyrenaica insula nasci fertur. Sed homo literator, herbarumq. parum gnarus cū spina aegyptia confundit, quae ab acantho prorsus alia est, ut facile dignosci potest.

AGRIACANTHA

CCCCXIII

d E Agriacantha hoc est syluestri spinā proxime dictū est, ubi alterum spinæ genus syluestre nominauimus.

ANONIS

CCCCXLV

a Nonis & ononis quandoq. dicitur, ut Galeno Theophrastoq. spinosa post uer. folio rura aculeata ramis ut Tribulus, nascitur solo culto, praecipueq. in segetibus aratro in mica uiuaxq. unice, propagat se in annos, ideoq. runcanda & extirpanda tota est. cum terra madebit imbribus. Germinare incipit aestate, a frugibus perficitur autumnino, durat anno folum toto caule per intero alla collocatum ut corona. flos mutilus in siliqua nec conseptus. Est & alia ononis cognomine Flomitis, quae a Dioscoride Onosma dicitur, q. sunt qui onomida nō ononida uocent: hoc uolumine a nobis red dendam. Ononim porro dictam Phonon uult q. asinos se ad illam terentes & scabentes iuuat. Plinius Anonin similem Feno Graeco, Dioscorides loto fenariae, aut rura faciunt, ut aestimare liceat lotum fenariam cum Feno Graeco eadem uideri, aut persimilem.

LEVCACANTHA

CCCCXLVI

Eucacantha siue *leucacanthos* ab *acantha* leuce differt, ut *sape* numero cōmonui. priore
græce *Plinius* fere appellat. posteriorem latine *spina cādida*, id est *acantha leuce*:

TRAGACANTHA

CCCCXLVII

Tragacantha, siue *tragacanthos* Radicem *spinae albae* continet. in *Creta* nasci tantum
credita. Sed & in *Achaia* & apud *Medos* quoq; prouenit in *Arcadia* largissime: nec
cretica deterior, aspectu tamen prelata: lachrymam non incisura sed sponte manando
spissescere *Theophrastus* existimat. precium creticae in libras. xiii. apud quam uidelicet & digna-
tio remanet.

ERYNGION

CCCCXLVIII

Ryngion clara in primis aculeatarum herba est. genera eius duo albicans, & nigricans,
priorem græci *Hecaton cephalon*: nostri centum capita uocant, omnes caule & radice
in cibos græcorum receptæ utroq; modo siue coquere libeat. siue cruda uesci. Radicē
eius alterutrius sexus similitudinem referre prædicant. Raram inuentu & si uiris contigerit mas:
etiam amabiles fieri, ob Hoc *Phaonem Lesbium* dilectum a *Sappho*. ipsa dura fruticosa caule
geniculato, cubitali maiore aliquando & satiuia quidem est, sed & sponte nascitur in asperis & sa-
xosis & in littoribus maris. durior nigriorq; folio apii. sub solstitio colligi eam iussere quidā. sunt
qui & *acanon Eryngion* ascribant, sicut & *glycyrrhizam* falso *Asclepiades*, ut meminit *Aetius*,
Eryngion cui *orion* hoc est montani cognomen est. foliis describit paruis & angustioribus flo-
re aureo & oculi figura. Ex *eryngii* radice *Gallia cisalpina* confectioem cum saccharo aut melle
conditeryngiatum uocatam.

ALOE

CCCCXLVIII

Loe laudatissima ex *India*, post ex *Syria* *Coele* ut *Galeno* placet & *Arabia*. improba-
tur e *Syria* quasi multo dilutior & languida. Serit eam *Asia* in turbinibus cadorum ut
Sedū maius, caulis eius tener rubet mediis, inuenitur & per se lachryma adhærens, ob
id pauimentandū ubi sata sit præcipiūt. ne lachryma quæ manat, absorbeat. in *Iudæa* sup *Hie*
rosolyma fossilem gigni & metallicam fuisse qui traderent omnium deterrimam, humidissimā,
nigerrimam negat. id huius operis præfatione *Dioscorides*. familiarem tonstrinis *Aloen* nemo
ignorat, uirentem semper uiridum marinum appellatam uulgo. *Aloidarium* uero
medicina dicitur ex *aloe* ad uentrem soluendum in *Oribasio*, *Philagrino*, *Aetio*.

ABSINTHIUM

CCCC

Bsinthium frigidis prouenit. latinum feriis certabatur in *Capitolio* quadrigæ. uisq;
absinthium bibebat: sanitatem interpretantibus in eo premio maioribus. poetæ græci
sunt qui apinthis quandoq; dixerint. *Hippocrates* *Absinthium Cyprium* cōmendat.

ABSINTHIUM SERIPHIVM

CCCCI

Bsinthium seriphio, siue *seriphon* angustius priore: minusq; amarum. *Absinthii* gene-
ra plura uulgate siue ponticum de quo diximus. *Seriphium* id est marinum: de quo
hic agitur. ponticum a *Ponto* ueniens ubi pecora pinguescant illo, & propterea sine
felle reperiuntur, neq; aliud præstantius. multumq; italico amarius. Sed medulla dulci. Tertium
santonicum a *gallia* ciuitate appellatum. a *Columella* uero santonica herba dicitur.

ABSINTHIUM SANTONICVM

CCCCII

E *Santonico* proxime dictum est. illud notatu dignum arbitror. santonicum absinthio
similius describi, quam *seriphium*, aut quod idem est marinum: quoniam marinum
abrotoni potius, quam absinthii figura demonstratur ab *Dioscoride* ac *Plinio* ut prædixi.
Recentiores contrarium decernunt: & sane uidetur haud falsa dicere: marinum, siue *seriphium*
docentes, absinthio quam abrotono similis. *Santonicum* abrotono quam absinthio. marinum
certe id quod passim in littoribus, & secus mare nascitur sapore salso, & folio albicāte notū om-
nibus nihil fere comune cum *Abrotono*. *Galenus* quoq; *seriphium* inquit & conspectu & gustu
absinthio simile est præterquam qd minus linguam attingit, quam absinthium. Sed plus ex cal-
facit, & cum quodam salis gustu. amarum sentitur.

ABROTONVM

CGCCLIII

Brotonum campestre, ac montanum: hoc feminam intelligūt. illud marem. *Amaritu*
do absinthii in utroq; uacuum sponte prouenit, cacumine suo se propagans. feritur
quoq; sed melius femine quam surculo aut radice. Numerosum eius semen. Radix
una quæ alte descendit. Cæteris in summo terre leuiter hærentibus floret cū fraxino. Siculū lau-
datissimū. de in galaticū. *Pamphilus* abrotonū a Romanis santonici appellari credidit a *Galeo*
Reprehensus, græcum uulgas a contratio melianem uocat: abrotonum sicut semen actius & ab

interitū hīnearum helminthobotanoni, Dioscorides à quibusdam Thelyphthoron Et thelyThā
hion & Glycyn Ancona dicit appellari. Sane q̄ videntur ii ad historiam & uetus proverbiū re/
spicere. Ea est huiusmodi: Lydi gens in libidine effulissima feminas ingenuas constuprare in
ortīs ad hoc flagitium quāvis amoenitatibus excultis alijs diu impune solita est. deinū Ompha
lē mulier dominatione haud magno negotio effeminatis & luxu diffuentibus excussa imperi/
tare cœpit ipsa, ubi eos cruciatibus uanis affectos ulta est in uxores eorum delauit: inclusas, n.
eas eisdem septis prostituit. eruitis, inde undarō non en Glycy sancon quod & Thelyphtho
ri & Thelythamini uocabulo significatur. ceu abrotono confitus fortasse locus esset is.

HYSSOPVM

CCCCLIIII

- h Yssopum siue hyssopus præfertur Hippocrati cilicium sed e Tauro monte Dein pam/
philum, & mynatum.

STOECHAS

CCCCLV

- f Toechas odorata herba hyssopi, aut thymi coma. Confudere quidam Recentiorū sto
echaden cum stachye, item cum fantonico absinthio.

ORGANVM

CCCCLVI

- o Riganum nigrum & candidum. priori nullum semen, candido per quam minutum.
Id autem cui odor est, creticum uocatur, negant in arcadia erumpere. quo status a ma/
ri non accedit, & satū non ante trigésimum diem emicat. folia ei cadunt a cacuminibus.
Aemulus thymbræ hoc est cunilæ uocata sapor, nunquam utrumq; additur quippe similis effe
ctus. Organum ei tamen duntaxat ægyptium præfertur. de cunilæ tribus generibus in thym/
bra disputabitur: sicut de cunilaginīs quatuor in conyza. Organum tam pertinaci cum brassica
dissentit odio, ut arefaciat fugat q̄ aduersum. organi multa sunt nomina heracleoticum quod
a nostris Cunilaca siue quod magis probo, Cunila Gallinacea uocatur ab Heraclea Ponti dictū
uel Plauto teste in Triumio.

In ponto inquit ubi absinthum fit & cunila Gallinacea.

Sub qua tam creticum quam ægyptium intelligunt, de qua præsens mentio. Deinde est origanū
Onitis de quo proxime disierendum est. Tertium heracleoticum syluestre. Quartum tragoriga/
num, cuius duæ species a Dioscoride Redduntur. quæ a Plinio tributa sunt heracio, non est au
tem omnino idem heracleoticum & heraclium. prius inter cunilas accipitur a nostris, posterius
pro tragorigano sumptum uidetur a Dioscoride. origanum & Origanus dicitur producta quæ
ante ultimam est syllaba, de syluestri & tragorigano statim proderit.

ORGANVM ONITIS

CCCCLVII

- o Riganum onitis siue prasion. Quidam & ornithis quasi Gallinacē dixere, sed genus
illud heracleoticum uocari cerno. quemadmodum proxime indicatum est.

ORGANVM SYLVESTRE DEMONSTRATVM EST

CCCCLVIII

- I N primo genere quod heracleoticum uocatur: Galenus organum syluestrem: Pana/
ces herachon & Cunilam quoq; dici solitum affirmat.

TRAGORIGANVM

CCCCCLIX

- d ETragorigano dictum est in origano heracleotico.

PVLEGIVM

CCCCCLX

- p Vlegium ipso brumali die germinat in carnariis Resforetq; Ramulis etiam a parente
abiunctis ut scylla, nascitur hoc etiam non satum. semel uero satum diutina ætate du/
rat. magna cum Nepeta & Menta Pulegio societas. femina in eo efficacior. florem ha/
bet purpureū. mas candidū. utriusq; recens in cuspulices necat, unde nomen Pulegio. habet &
Pulegium syluestre organo simile foliis minoribus quam satuum & a quibusdam uocatur Di
ctamnus occasione hinc orta dictamnū creticū pulegium syluestre nominatum. Pulegium
græci Glecona & attice Blechona sed. & blechro quoq; uocant ut inquit Dioscorides. Ego ble
chro Hippocrati pro legumine quodam accipi uideo apud Galenum. Pulegium (ut dixi) bru/
malis herba dici potest. quemadmodum & solstitialis aliqua dicuntur. Plinius Condurdon in
quit solstitialis herba flore rubro suspensa in collo cōprimit strumas. Plautus quoq; in Pseudulo.
Quasi solstitialis inquit herba paulisper fui.
Repente exortus sum Repentino occidi.

DICTAMNVS

CCCCCLXI

- d Dictamnū nō dictamnū ex Theophrasto & Virgili quodā uersu lego. Ramis hoc præter uue
pulegio etiā gustu simile. Caulis nullus. radix gracilis & supuacua, & in Creta quoq; nō
spaciose nascit; nec nisi i asperis q̄ uera Dictamnus sit mimico pōdere, accēdes os, quo argu

mento a falsa protinus discernitur: qui legere eam, manipulos in ferula uel harundine condentes praeligant, ne potentia euanescat. Mire a capris expeitur. Dictamnium legitimam in Felicis orto Patavii uidisse credem foliis inter punctis quemadmodum & pingitur, nisi qd non alibi qd in Creta provenire scribitur. proinde Pseudo dictamnium potius eam fuisse qd dictamnium arbitror.

PSEUDODICTAMNVM

CCCCCLXII

P Pseudodictamnium folio simili ramulis minoribus a quibusdam Chondris uocatum. In pinguibus agris nascitur.

DICTAMNVM ALIVD

CCCCCLXIII

Dictamnium hoc neq; facie, neq; effectu simile uero est.

ELELISPHACOS

CCCCCLXIII

Lelelispacos ut Theophrastus inquit, differt a Sphacelo, qd altera mitior est, altera syluestrior. Sphacelo folium breuius & lenius. Elelispaco squalidius & scabrius. Sed aliter fere Plinius. Syluestris inquit lenis est Elelispacos a Græcis dicta, satina lente lenior & folio minore atq; sicciore & odoratiore. Est & alterum genus eius syluestris odore graui. hæc mitior: nostri qui nunc inquit sunt herbarii saluiam appellant metâ similem canam odoratam. Elelispaco sunt qui Hieram Boraneri, hoc est sacram herbam cognominent ut Agrippa, Salutarē ad multa præsertim ad fecunditatē: ut inde Saluia fortasse a nris dicta esse uideri possit. In Aegypti Copto multis pestilentia sublatis, coactæ sunt mulieres huius herbæ succo ad cōceptū uti.

MENTA

CCCCCLXIII

Enta æstate uiret, hyeme flauescit, humido minus gaudet, semel sata pluribus annis Restitibi fertilitate durat. Mentæ nomē suauitas odoris apud Græcos mutauit (hoc enim significat hedysmos) cum alioquin Mintha uocaretur, unde ueteres nostri mentā appellauerunt, aut fortasse quoniam odore mentem excitat. Theodorus hedysmon in Theophrasto Mentastrum interpretatur, ut a mintha in eodem Authore separaret, de Mentastro statim prodest. Galenus porro Mintham quæ sit odorata, Hedysmon idest Mentam uocari tradidit. Mintham uero quæ sine odore sit, Syluestrem esse Mintham & proprie Calamitham appellari uoluit. Strabo in Achaia montem esse iuxta Pylum scribit Mintham nomine a Plutonis pellice in hanc herbam conuersa Proserpine inuidia quæ uocatur inquit a quibusdam Hedysmos. Ouidius, Femineos ortos in olentes uertere mentas Persephonæ licuit.

Quærit aristoteles in problematis quamobrem dicatur mentam in bello, nec edendam, nec ferendam soluit. Quoniam inquit refrigeret absumendo genituram. Sed cum alii omnes ex calidioriam uim Mentæ ascribant: fieri potest, ut per se calfaciat. per accidens refrigeret: quod & in aliis pleriq; conspicitur.

MENTASTRVM

CCCCCLXVI

Entastrum hoc est syluestris Hedysmos aliter a Plinio describitur, foliorū spetie a satia differens quasi figura ocini. colore pulegii. propter quod quidam syluestre pulegiū uocat, Dioscorides hoc nō mentastrū, sed calamithæ gēus unū (ut arbitror) existimat.

CALAMINTHAM

CCCCCLXVII

Alaminthā nris fere Nepitā appellāt. etiā si Diocorides spetie eius unā priuatim nepitā uocari tradat, præsus tāta inter mentā: mentastrū: & nepitā societas est, ut mirū nō sit mixtū fieri quq; ab autoribus earū & speties & noīa. alioqn & qd modo Pulegiū officinis & rutibus uocat, haud plane scias Calamithæ genus sit. an uerū Pulegiū. Nepitā ē nō sata nascit, calamithā græce Caeetā quoq; dictā fuisse testis est Strabo, qd nōnullos scribit existimare Lacedæmonē ab Homero nō cetoesam a magnitudine, sed cetoesam a Calaminthæ copia uocari.

THYMVM

CCCCCLXVIII

Hymū siue Thyma pluratuo nūero siue Thymus i mari quoq; nasci tradit extra Heraculis colinas, qd eietū in pumice durefcet. In Heroo sinu color etiam nū floris in eo est ceu nodū absoluti ps: quæ aq; sextat duritia lapidis aspiciē, similis tū uirenti. Sero floret Thymū p solstitia fere cū & apes decerpūt, & augutiū mellis est. seris flore, in quo semen intelligi: & si oculis deprehēdi nō potest, coalescere qdā Thymū negāt nisi in affiatu maris seraf. Ideo qd trāstatū ex attica nō durasse in Arcadia, nūc puintia inqt Narbonēsi Plinius lapidei campi thymoscatēt, flos thymi perit hymbribus. duo aut sunt genera eius, cādidū radice lignosa in collibus nascēs qd & pferē: alterū nigricās, florifq; nigri, colligūt in flore Thymū, & in umbra siccant, Epithymū qdē pluribus uidet flos eius Thymi esse, qd & durius sit & similitudinē cum illo nris habeat, sed de epithymo posterius Thymume. Thyna laudat ab Hippocrate. Est autē, ut inquit Galenus, Thyna in terra thracia locus.

COROLLARI

THYMBRA

CCCCXLVIII

Hymbra post trigessimum diem nascitur in maris afflatu sata: nec ut quidam putant aliter. hæc apud nos & Cunila uocatur & (ut arbitror) transmarina cunila est, apud Columellam thymbra condimentarii generis: satureia quoque a nonnullis thymbra dicitur. Columella thymbra a satureia diuisit: & Cunilam nostratem esse docuit: quam rustici satureiam nominant colore floris purpureo ut Thymbra herbaceo. Quintus Serenius speciem thymbra satureiam intelligit: ut satureia sit non thymbra simpliciter, sed Thymbra cephalote, quam Plinius Cunilam capitata semel tantum, quod meminimus opere toto nuncupat. intra hæc quæ in cunilagine dicuntur. Cæterum Cunilæ præter satiuam plura sunt in medicina genera fortasseque hanc Hippocrates intelligi uoluerit ubi Origanum Cephaloides appellat. bubulam appellant semine pulegii Origanum ab Aristotele putatam. cuius pastu Testudines cum serpentibus pugnatæ uires suas recreant, quamquam in hunc usum non nulli panaceam uocant. Quidam falso Ligusticum interpretati eam sunt. corrupta est in. L. Columella dictio ubi cunilabula & interim culabula pro eo quod est cunila bubula inter pecoris medicinas legitur. Plinius origanum multis locis non aliter quam Cunilam bubulam conuertit. Est & Cunila gallinacea de qua in origano heracleotico dictum est: non omittendum aduersa dicere hoc loco Dioscoridem: & Plinium. omnia inquit syluestria fere sunt & foliis minora & caulibus succo aciora: sicut Cunila, Origanum. Ruta. Dioscorides contra hic prodidit de Thymbra. Sunt & grecis utique Recentioribus: qui non Thymbra sed Thymbra neutro genere plurali numero pronunciant. Et nos quandoque seruamus in Satureia. Ouidius.

Sunt qui præcipiant herbas satureia nocentes:

Satureia. In Thymbra Paulus Epithymbrum uocari tradit id quod in Thymo Epithymum. Rident enim merito grammatici fere omnes in herbarum exponendis iudicandisque nominibus, in quo & Seruius honoratus sepius decipitur. & in hac ipsa Thymbra Placidus Laetantius is: qui Papinii thebaida interpretatus est, thymbra a qua Thymbraeus appollo cognominatus sit, latine dici Polium affirmans.

SERPILLVM

CCCCCLXX

Erpillo radix multifida. Sublimis retortida. crescit in altitudine quamcumque: adminiculo aut sepibus appositum. aqua ei modica satiffacit. simo præcipue iumentorum gaudet. Sed & demissum in puteis & circa piscinas & stagna latissimum prouenit obnoxium squalori: translatus uehementer iuuatur, autumno fere sentitur. In montibus plerisque copiosissimum ut Thraciæ. Sentitur autem Sicyone. Athenis quoque ex Hymetto deferentibus auulsos ex iis Ramos aquis. in montibus natum Satureiæ odorem habet uehementissimum illum quidem sed gratum atque modicum. satiuum non serpit Plinio. Sed ad palmi altitudinem in cretæ uoluntariam id est syluestre serpit in petris maxime: hoc & pinguius & candidioribus foliis atque ramis. Dioscoridi contra serpit satiuum non syluestre.

SAMPSVCHVS

CCCCCLXXI

Ampsuchus in Syria & Aegypto dicitur. amarantus uero & Amaracus a siculis. Item a theophrasto. Semen ei copiosum, odor molliter iucundus. Radix arida tellure summa hærens multifida. floret æstare non omnis sed quam phrygium cognominant, semine & auulsione prouenit, transferri & plantæ solent.

MELILOTOS

CCCCCLXXII

Melilotos alii Sertulam campanam. Cato Sertam campanicam quia folium eius coronamentis sit dictum in campania italiæ commendatissima ut nostri uolunt odoratioque & candida. deinde Attica in Sunio. mox chalcidica ubicunque uero asperis & syluestribus nata. recens nec candicans & croco quod simillima. Melilotos arida diutius odorem continet: qui & croco uicinus est, quemadmodum & flos. ipsa cana: placet maxime foliis breuissimis atque pinguis: inter aromata quibus defrutum condiri soleat. L. Columella cripam pampinacam nominat. deprauatum esse locum arbitror & sertam campanicam non cripam pampinacam legendum. nec ignoro & crepin & crepulam haberi herbas. Sed quibus ad unguentum & aromata nihil sit opus.

MARVM

CCCCCLXXIII

EMaro Plinius inter odoramenta sic loquitur. In Aegypto inquit nascitur Marum penius quod Lydium maioribus foliis acuariis. Illa breuia minuta odorata. Lydium marum Plinio fortasse fuerit quod Dioscoridi magnesium cum sit Magnesia Lydiæ ciuitas penes Sipylum, cui uicina Caria est, in qua Tralles ubi Marum quoque nascitur. Est & Magnesia penes mæandrum & Tralles in Caria: non tamen ut Lydium propterea decernam idem esse, quod Carium

rium gentis suæ ut Plinius ait appellatum nomine culinifq; principale ut in Carro demonstra-
bitur. habent & Arabes suum marum siue maru, sed penitus diuersum & magnis ambagibus im-
peditum. inter quas illam sit satis indicauisse, q; species eius sunt Mellissophyllon Marrubium
& Buglossa: quo nihil dici poterat ineptius.

ACINOS

CCCCCLXXIII

Iffert Acinos ab Acano, q; Acinos Ocimastrum est siue ocimi syluestris gēus: Acanos
d spinosa breuis & lata herba, Etingio a quibusdam contributa spinis latioribus. acinos
familiaris Aegypto herba coronarum & ciborum gratia obferunt: pōte uero nascitur
æquinoctio hanc & Acinoen & Acinean Plinius appellat & Epipetron nunq; florēt. Aequino-
ctio inquit nascuntur, Aphace Achine quam Epipetron uocant. ut nesciam tamen legendum ita
sit, an illo modo potius. æquinoctio nascuntur Aphace Acinos & quā Apipetron uocant quæ
nunq; floret ut duo genera faciamus Acinon & Epipetron, alioquin Theophrastus, unde Plini-
us ea mutatus est epimetron quide nō ita, n. ipse nominat) nunq; florere scribit. De acino mentio-
nem nullam habet. Hippocrates Epipetron ad tumores & in inflammationes commendat illitu so-
lis eius decoctis & impositis. hanc ipsam proprietatem acino Dioscorides ascripsit, ut coniectari
liceat Plinii uerba quæ prætexui: legenda esse in hunc modum. æquinoctio nascuntur Aphace &
Acinos quam Epipetron uocat. Mirum grauissimos auctores Plinium & Dioscoridem in huius
herbæ medicinis contraria præcipere alterum cieri ea posse menses, & urinas altero contineri.
Nec illud mihi abiect in dictum primo & uigesimo libro priore mētionē. (bis, n. loquitur ibi Pli-
nius de acino.) In uetustis aliquot codicibus non Acinon siue Acinoen sed Chenopus legi, quo
nomine aserino pedi similis herba significatur, sed corruptum locū suspicor, etiam si chenopus
quoq; celebratur herba.

BACCHARIS

CCCCCLXXV

Baccharis: quæ & Baccar dicatur qua fascinū depellit radice dumtaxat florifq; odo-
rati est a quibusdam uocata Nardum Rusticum falso, cum Nardus Rustica sit Asarum.
oleum & unguenta ex ea radice fieri solita Hippocrates & Cephisiodorus & Aristopha-
nes poetæ testes sunt, unde quidam errore ducti Barbaricam eam uocabant. Addit Cephisiodo-
rus & pedes eo lini cōsueuiffe ut Aegypto manus, silymbino brachium. malas & papillas pal-
meo, amaracino comam & cilia, Serpillino ceruicem & genua quod & in comædia cecinit Anti-
phanes. Baccharis inquit Galenus Hippocrati unguentum quoddam lydiū significat, similli-
mum Bacchari Combretum, sed procerius & foliorum exilitate usq; in fila extenuatum baccha-
rem Plinius Asarum. Dioscorides a nostris appellari uolunt perpersam. Aretii & in Illyrico nascē-
tem commendatissimam ad calculos: si modo eadem est cū perpressa: utroq; n. modo legitur, &
alterutram lectionem deprauatam esse duco. Sunt exemplaria in quibus nec Perpersa nec Persp-
sa sed Persa siue sparsa scriptum sit. non defuere qui Baccharem genus esse floris existimarēt: quē
modo Caryophyllon uocamus, sed syluestris, nunc astiles ii spectantur ab odore ita cognomi-
nati, tanta uarietate amplitudine, pulchritudine, ut rosæ pares non inferiores uideri possint, cum
eaq; de principatu certent, quando nec colore supantur purpureo uermiculato candido, nec odo-
re, nisi q; a longinquo plus olet recens rosa: iam nihil rosa fugacius, longissima namq; decerptis
mora, dies. Caryophyllo in triduum & amplius uita uigorq; durat, aliquibus tanta magnitudo
Patauinarum p̄cipue matronarum cura ut orbem utraq; manu complecti fere nequeas, folia qua-
terna quinaq; nonnullis rosæ modo numerosa mirabili quorundam alabaastro culturæ ratione q;
dehiscens ipso staminum loco alabastrum ostendit aliam pandentem se paulo post in florem, ca-
liculo priore consenscente. Scio putare aliquos caryophyllō ueteribus fuisse Caltham. Sed cum
Virgilius nobis eam luteolo cecinerit colore tinctam: nec Plinius a Virgilio dissentiat, nundum
uideo qui possit ita statui, a Caltha porro Calthulæ uestis gēus dicitur ut a croci similitudine cro-
cotula. Quæ sit aut barbarica cuius mētionē supra mō fecimus: nō cōstat: nā sylua barbarica id est
cōseminea oīno aliud ē: quippe quæ ager sit glandibus & quæ sunt iis similia manu cōstitus: nam
& uinæ Conseminales dicuntur, in quibus diuersa uitium genera conseruerint auctor Columel-
la, nam sylua ciminia, cuius omnes fere mētionem habent: Strabo: Plinius poeta Virgilius & Si-
lius in eturia monstratur inter Coloniam rusellanam & Viterbium & ubi nunc uici lacus dici-
tur, in ea sylua loca sunt, in quibus depasta in terram nō extrahuntur, fuisse quidem inter Romanum
fabinumq; agrum quæ sylua diceretur. Scio auctore Stephano, De sylua quoq; populi Romani
ppria, seu hæc, seu alia Cicero in actionibus suis cōtra Rullum Tr. Pl. meminisse.

COROLLARI II

RVTA

CCCCCLXXVI

Vtam ut alia quoque olera: quæ diu uiuunt, unitas caudicis & prægrâdes rami quos acre monas & Cremonas quâdoque Græci uocant: arborem uideri faciunt, latiora fatuæ folia. Rami fruticosiores, cicuta rutæ aduersa, probabili argumento: quoniam colligentes rutæ manus cicutæ succo manunt sculptores: pictoresque. Ruta in cibo utantur propter uisum, mustelæ cum serpente dimicatura in murum uenatu rutam prius edit. Pythagoras marem, minoribus & latioribus foliis & coloris herbacei disceuit a femina & odore, humore, finum, hyemem ruta odit, apricis gaudet & siccanis. Terra quæ maxime lateritia & cinere: qui & miscetur sementi ut care ateracis, multum tutatum populo romano dari solitum non ignotum est.

RVTA SYLVESTRIS

CCCCCLXXVII

Vtæ sylvestris proprium genus est, montana hæc & uulgaris, Sed, & Hypericon nonnulli ad rutam sylvestrem referunt: de quo inferius

RVTA GALLATIACA

CCCCCLXXVIII

Vta Galatica hæc est, quam Plinius intelligit præcipuam in antidotis.

MOLY

CCCCCLXXIX

Oly homericum Phineo & Cyllene arcadiæ uernaculum, Radice nigra cepæ magnitudine rotunda, folio scyllæ, negat Theophrastus uerum esse quod Homerus cecinit, difficulter effodi, affirmat Plinius, hanc uates ille a diis uocari putat Moly, Mercurium inuentorem fuisse: Vlixique contra Circes ueneficia monstratam Ouidius.

Pacifer huic florem dederat cyllenus album Moly uocant superi nigra radice retentum.

Aliqui florem eius non candidum ut Homerus, sed luteum pinxere, Plinius in campania effossam ægre inter difficultates saxæas & allatam sibi meminit. Radicis triginta pedes longæ ac ne sic quidem solidæ: sed abruptæ. Tale uerum est Moly. Dicitur & moly ruta Galatiæ de qua diximus: quod solum ætate nostra medici nouere, harnesam uocantes, quemadmodum & Dioscorides & Galenus a syris dici eam testantur. Differt ab hac Molyon, quam & Syron dici tradit Plinius, etiam si oestron non syron in exemplaribus quibusdam legitur, scapo striato foliis paruis mollibus, radice quatuor digitorum in qua externa alij caput est: anhelantibus & stomacho prodesse credita.

PANACES HERACLION

CCCCCLXXX

Anaces generibus continetur pluribus, syrium nascitur unguentis: quod & in Psophide arcadiæ circaque Erymanthi fontes cognitur, serula sui generis quinq; cubitorum foliis quaternis, mox senis humi stratis amp. a magnitudine rotundis in cacumen oleagineis Radix autumnò, Caulis messibus inciditur, pretium succo, i libras bini asses, erant candido, lau datur, n. in primis candor eius coacti, sequens pallido statera, niger colos & mollicia improbat: id quod ex Macedonia affertur, Bugolicon uocat: quoniam armentarii succum excipiant erum petem sponte, hoc celerrime euanesce, secundum genus Asclepion, tertium Heracion, Quartum Chironion, Quintum Centaurion & Pharmaceon. Theophrastus primum genus Heracion uocauit: folio magno & lato undique sesquipedem, Radice digitum crassa, bifida trifidaque, subfalsa odore turis. Idem auctor & Panaceam nominat circa Clitorum nascentem in Arcadia. Neccostat an hæc idem sit habenda, quod panaces arcadicum de quo per huius capitis initia disceui. Panaces ipso nomine morborum omnium remedia promittit, ob id & medicamento ad uina quæ quæ corrumpi noluit: Panaceæ nomen dedere scriptores Græci. Radice huius euulsa, Religio erat, impleri scrobem eius uario frugum placetarumque genere: in mercedem uidelicet & piammentum terræ. Panaces & Panax, Galeno teste dici solita.

PANACES ASCLEPION

CCCCCLXXXI

Anaces Asclepion dictum aiunt quoniam is filiam Panaciam uocauerit: huius Radicem Theophrastus multi & falsi corticis haberi dixit: quod quidem priori generi a Dioscori detribuitur. Est & Heracion appellatum herculi ascriptum inuictori, quod ab aliis originum heracleoticum sylvestre accipitur. Quidam heracion intelligunt genus id quod metione proxima descripsimus.

PANACES CHIRONION

CCCCCLXXXII

Anaces Chironion & hoc ab inuictore, folium Rumicis Theophrastus & Plinius ei reddunt: maius tamen & hirsutius, radice parua, nascit locis pinguibus: cuius flos efficacissimus, eoque amplius quod supradicta prodest. Est & genus aliud Panacis ab eodem Chirone inuentum & cetaurion cognominatum. Sed & Pharmaceon in controuersia inuentionis a Rege Pharmaceductum, feritur hoc longioribusque cætera foliis & seratis. Radix odorata in umbra siccatur: & gratiam uino adiciit, huius duo genera fecere, alterum leuioris folii, alterum tenuioris.

LIGVSTICVM

CCCCLXXXIII

Iguſticum ſylueſtre eſt i Liguriæ ſuæ montibus: ſed ſeritur ubiq; quod & ſuauius eſt: q̄q̄ line uiribus. Crateias apud Græcos Cunilam Bubulam eo nomine intelligit falſo. Cæteri fere Cunizaminem, Cunilaginemq; Liguſticum Galenus unius inuerſione lite-
ræ: Libyſticon appellat.

STAPHYLINVS AGRIOS

CCCCLXXXIII

Aſtinaca ſylueſtris ſiue quod idem eſt erratica & pratenſis ad differentiam ſatiuæ dicitur. præfertur ſatiuæ ſylueſtris in medicina magiſq; in petroſis nata. Paſtinacæ omni radici-
bus calens natura, ſapor uehemens, ob id uenerem ciere creditur. & propterea Philtrō uocari. Cartilaginei omnis generis, ſatiua in cibum utilis eſſe incipit annicula, b. ma utilior. gra-
tior autumnopatinifq; maxime, & ſic quoq; uirtus intractabile illi eſt, ut inquit Plinius, de Ibiſco & Dauco: quæ ſimillima exiſtimatur paſtinacæ, dicemus ſuis locis, diximus & de Siſere, cui cum Paſtinaca uicinitas eadem eſt. Paſtinacam Diocles medicus non Staphylinum ut cæteri, ſed Aſta-
phylinum uocauit: duodecim cubitorum in Mauritania magnitudo caulis, Craſſitudo palmo-
rum quaternum.

SESELI MASSILIENSE

CCCCLXXXV

Eſeli Maſſilienſe optimum, lato. n. grano & fuluo eſt: quo & Vultus ueſcunt, & Cer-
uæ parituræ. Sefeli & Sili dicitur & Seli apud Hippocratem, unde orta confuſio ſiler p
ſefeli uocatiū, arboreſcit porro ſiler ut baculos ruſtici ex eo quoq; faciūt i aq̄ticis naſcēs,
Molle ſiler.

A poeta dictum neutro genere quod per q̄ rarum ſit in arboribus latina lingua. Reſugiūt hoc ſer-
pentes, at Sefeli frutex non eſt aquaticus quod quidem aliqui diſtinguere putantes non ſiler ſed
montanum ſiler appellauerunt id quod maſſilienſe eſt Sefeli.

SESELI AETHYOPICVM

CCCCLXXXVI

Eſeli Aethyopico dignitas ſecunda, hoc & nigrius ē & naſcitur hodieq; apud nos: ſed
frustra, medicis officiisq; incognitum.

SESELI PELOPONESIACVM

CCCCLXXXVII

TORDILON

CCCCLXXXVIII

Ordilon, & Cordilon & Tordilon & Tordile dicitur & Sefeli cognomento creticū in-
ter omnia genera odoratiſſimum. Tordilen porro alij ſemen Sefelis dixerunt, alij her-
bam per ſe quam & Syreon uocauerūt, de qua nihil aliud proditum inueniſſe Plinius
ſuetur q̄ q̄ in montibus naſcitur, paulus non Tordilon, ſed Gordilon appellauit.

SISON

CCCCLXXXIX

Iſon ſine Sinon & Senon Hippocrati, & quādoq; Silion uocatur, quaternis cōſtare ra-
mis ſcriptum reperio.

ANISVM

CCCCXC

Niſum culinis gignitur: crudum decoctum: uirens: aridum panis etiam cruſtis inferiori-
bus ſubditum ſaccis quoq; laudatur additum cum amaris nucibus commendādo ui-
no, anicetum & hoc uocatur aneti modo, quoniam appetentiam præſtet ciborum. Ae-
gyptium liguſtici uicem præbet in condimentis, efficacius ſemper recens & nigerrimum, ſtoma-
cho tamen inutile eſt præterq̄ in ſtato.

CAROS

CCCCXCI

Aros arbitror hoc eſſe quod Plinius Carium ſiue Careum gentis ſue nomine appella-
tum dixit ab aliquibus careo ſemen & caroum culinis principale in quacunq; terra ſerē-
dum ratioe qua olus atrum, laudatiſſimum in Caria, proximum Phrygia, Caros Græ-
ci ut Pathos neutro genere pronūciāt & iſſectunt, dicitur & caro ultima producta, Caron Athenæ-
us paſtinacam maiorem eſſe putat & multo præſtantiorem ſapore q̄ paſtinacam uulgarem. Eſt &
radix Cara de qua in rebus geſtis a Cæſare mentionem facit Hirtius, hac lacti admixta multū leua-
ſe dicitur inopia ſimilitudine repūrata pāis. Meminit & Plutarchus ſed nomē herbæ nō reddidit.

ANETHVM

CCCCXCII

Nethum culinis aniſi modo gratum, Coronabātur hoc & in conuiuiis recenti, atq; ro-
ſcido ad cōciliandum ut uidetur Galeno, ſomnūm.

CVMINVM SATI VVM

CCCCXCIII

Vmino ſemē anguſtū nudū, canaliculatiq; facile inareſcens frumēti modo, ubi plane
accreuit, deſuum atq; lubricū, peculiare Cuminum morbi ſcabies & ſaliſtago, naſcitur in
ſumma tellure uix harena & in ſublime tēdens in putribus & calidis medio ſerendum

COROLLARIUM

uere. In Carpentania maxime laudatur: alioquin æthyopico, africoq; palma. Quidam huic Aegyptium prætulere. Hippocrates in segetibus inquit triticeis præsertimq; in Aegypto nascitur semen æthyopico simile cumino, uehementis acrimoniae ad conceptus feminatum utile si uuluis apponatur. hoc ego cuminum aegyptium interpretor. Basilicum & Aethiopicum apud Hippocratem pleriq; interpretantur Ammi.

CVMINVM SYLVESTRE

CCCCXIII

Viminum sylvestre est quod & rusticum & Thebaicum appellât. Actius cuminum inquit

c sylvestre hoc est quod modo Aethiopicum uocari cœpit.

ALIVD CVMINVM SYLVESTRE

CCCCXCV

AMMI

CCCCXCVI

St cumino simillimum quod Græci uocant Ammi. tantum cãdidius & exilius Cumini, nō. similis autem & huicufus, nam & panibus alexandrinis subigitur & alimentis iter, ponitur. herbam quoq; ipsam græci uocant Ammi.

CORIANDRVM

CCCCXCVII

Coriandrum Corion & a Theophrasto Corianifon uidetur appellatum siue ut magis, pbo Corian non ita uocari solum a ueteribus testis est Galenus & Dioscorides, ferit maio & contumax prouentu scribitur. radice breuiuscula nec admodũ fibrata: caulibus ramisq; multis. nudo semine ac firmo & diutino. sub canis ortum nascitur. Inter syluestria Coriandrũ non est. huic subrito cum aceto uis tanta ut carnem in corruptam seruet æstate. Xenocrates tradit menstrua contineri uno die si unum granum biberint feminae. biduo: si duo, & tondem diebus quot grana sumpserint.

HIERACION MAIVS

CCCCXCXVIII

d Hieracio inter lactucas syluestres meminimus: qm̃ Romani lactucam folio rotũdo & breui Hieracion intelligebant. distat est ex eo qd accipitres scalpendo eam & oculis succo tinctis obscuritatem cum sensere. discutiunt.

HIERACION MINVS

CCCCXCIX

h Hieracium & hoc superius etiam hieracia dicitur Actio atq; Horo cuius succo palpebrae reglutinantur. Idem auctore eodem loco. Anacollia iquit appellatur quorum lacryma in commodantes pilos corrigit. Quid autem sint anacollia nō comperi: nec simplex an composita sit facultas, scio.

APIVM

D

a Pium & apium Græci Selenon uocant. Durat biennio. puenit crispus pedibus aut Cy lindro pila ue pulsatum, quinquagesimo a satū die: quadagesimo cum ocysime. Apium aliud folio spisso, hirsuto, crispo aliud raro expanso, caule item maiore, item aliud caule albo, aliud purpureo, aliud uersicolore, syluestriora hæc ut Theophrastus iquit, proprium Apio qd colorem mutat. Rami eius per iura quoq; uulgo innant: & in condimentis peculiare uoluptatem præbent, pisces quoq; si ægotant in piscinis, Apio uiridi recreatur. honos ei i Achaia coronare uictores sacri certaminis Nemeæ: apud eruditos nō aliud erutum terra in maiore sententiarum auctoritate est: distinguitur sexu femina ut sit crispioribus foliis, atq; duris: crasso caule sapore acri & feruido, mas foliis nigrioribus, breuioris radice uermiculosaq; gignens, neutrum ad cibos admittebant nephastum existimantes, qm̃ defunctorum sit epulis feralibus dicatum: & ut Plutarchus inquit coronentur Apio sepulcra: unde uetus illud Indigere Apio: de iis qui profligata ualitudine utuntur, uermiculos & feminae caulibus innasci: ppter ea eos, qui ederint, sterilescere utroq; sexu. In puerperis uero ab eo cibo comitiales fieri, qui ubera infantes hauerint, Innocentior tamen esse matrem, eaq; causa est, ne inter nephastos frutices damnetur.

ELEOSELENON

DI

e Eleoselenon paludapium fisco ut solet nomine Theodorus appellauit, quia in paludibus nascatur secundumq; aquæ ductus folio raro nec hirsuto, simile apio sapore, figura odore, homerus apium Eleothrepton uocauit hoc est palustre.

OREOSELINON

DII

o Reoselinon a quibusdam Orthoselinon: quia frutice recto nascitur. Caule Anethi exilioratum, folio ut Theophrastus inquit cicute nisi quis deprauatum in eo locum putet. καὶ τὰ φύλλα ἐχὲν κωνία ἐμφερῆ, p eo qd est κεφάλαιον ἐχὲν μικρὸν ἐμφερῆ, hoc est capitula papaueris similia, ut Dioscoridis uerba sunt.

PETROSELINON

DIII

P Eroselinon hoc est Apium in faxis natum, addidere quidam Buselinon differens brevitate caulis a fatiua & radice colore ruffo. Galenus petroselinon in cilicia Amano monte natum Smyrnion potius quam Petroselinon uideri sibi tradidit.

HIPPOSELINON

DIII

h Ipposelinon Theodorus ab equis dictum Equapium uocare maluit cum latine Olusatrum & Olus pullum dicatur, uiret ei folium cacumine perpetuum palustri simile, sed pilosum, caule grandi Radice crassa modo raphani, sed nigra, fructu erui maiore atro, nascitur ubique e lacryma sua: quam nihil differre a Myrrha dicunt, auctorque Theophrastus, Myrrha fata natum, feritur & radice.

SMYRNIVM

DV

f Myrnium caulem habet qui aestate incipiente arescit, Cortex radice intus & pallor corrice arido ad opsonia utuntur cum Mulso & Oleo & Garo maxime in elixis carnibus. Radix sapore Piperi simillima, odor herbæ, Myrrhæ, unde nomen, hoc & petroselinon syluestre uocari scribit Galenus.

ELAPHOVOSCON

DVI

e Laphouoscon ferulaceum est geniculatum digiti crassitudine, Semen in corymbis dependentibus similis effigie, sed non amaris, folia oleris attri.

FENICVLVS

DVII

f Eniculum in Hiberis Hispaniæ laudatissimum condimentis prope omnibus inseritur quin & crustis in panificio aptissime subiicitur.

HIPPOMARATHVM

DVIII

h Ippomarathrum a magnitudine uidetur appellatum: quod aliqui Mysineum uocant foliis maioribus, gustu acriore, procerius, crassitudine brachiali, Radice candida, nascitur in calidis sed saxosis tantæ amplitudinis in Mauritania ut caulis duodecim cubitis assurgat, crassitudine palmorum quatuor.

HIPPOMARATHVM ALIVD

DIX

h Ippomarathrum aliud hoc est quod tradidit Diocles, folium habet angulosum, atque longum.

DAUCVS

DX

d Aucus quæ a nostris Gallica Pastinaca dicitur specie lauri, colore Croci, radice nigra Theophrasto, Dauci quatuor nonnulli fecere genera, Dioscorides & Plinius tria persequuntur, probatissima in Creta, mox in Achaia, patriæ & spartano agro & ubique in siccis, prioris generi folia etiam hirsuta, Caulis rectus, Radice suauissimi gustus & odoris, Reliqua genera passim nascuntur terrenis collibus limitibusque, nec nisi pingui solo, foliis Coriandri, Caule cubitali capitulis orbiculatis sæpe plurimis quam ternis, Radice lignosa & cum inaruerit superuacua, Semen Cumino simile: prioris Milio, album acre odoratum omnibus & feruens, secundum priore uehementius est, eoque parce sumi debet, tertium genus simile staphylino, semine oblongo radice dulci, omnia hæc & hyeme & æstate quadrupedi sunt itada, nisi post abortus, Quidam ut Paulus & Galenus prior eo meminit, Oaucum nihil aliud esse uoluerunt quam Staphylinum syluestrem, quod uidetur a Dauco aliud genus esse Daucos herba cognominata apud Galenum duas Daucos ferorsum indicantem, nisi quis liberos accuset, quæ quæ Galeni non sunt adiecerint, Hippocrates Daucum Aethiopicam laudat.

DELPHINVM MAIVS

DXI

DELPHINVM MINVS

DXII

PYRETRVM

DXIII

p Ytetro depictum coloribus umbraculum, purpureo: Candido: luteo: porraceo ut scripsere quidam, Sunt qui hanc interpretentur quam uulgo rustici & olitores Draconem Acetarium uocant ut alibi notauimus, omnino dissimile eius quam Dioscorides hoc

COROLLARIUM

capite demonstrat, sed æstimanda res tota diligentius.

LIBANOTIS

DXIII

Ibanotidis uocabulo multa genera feruntur. Vnum inter cunilaginea a nobis dictum, alterum de quo hic in species ternas diuisum, tertium coronaria: quam Rosmarinum propterea uocari Dioscorides existimat. Libanotis porro, de quo præsens caput loquitur, radicem habet olusatri, locis putridis, macris, saxosis, & roscidis prouenit, feritur semine: quod quidem fertili rosmarino, scabrum & oblongum a Theophrasto redditur, folio palustris Apii, minore multo sterili, folium lactuce sylvestris & amaræ cadi dius, & asperius radice breui, uestibus interposita Libanotis abigit tineas. Carpitur per mensem fertili Caulis quoque non modo semen resinaceus, foliis & radici odoratus unde nomen. Libanotidem cum Erice lætissimam traieci Theophrastus inquit, Theodorus locum non ubi erice, sed ubi dictum est cœuertit pro eo quod est ὄπρου ἐρική legens ὄπρου ἐρική librariorum graecorum sane culpa.

LIBANOTIS CORONARIA

DXV

Ibanotis Coronaria differt quidem folio a prioribus, sed comprehensa forte a Plinio est inter fertiles, nisi quis hanc pro cunilagine accipiat: ea quæ Libanotis uocatur, & in coronas admittitur. Paulus & Galenus Dioscoridem secuti quatuor Libanotidis genera connumerant, unam sterilem, secundas duas. Quartum generis coronamentarii: quam a Romanis priuatim Rosmarinū dici uolunt, etiam si priora quoque genera Plinius ita uocari prædat.

SPHONDYLION

DXVI

Phondyli succus qui exprimitur mire appetitur a muscis, & quæ sunt iis similia. Sphondylion ferula est differens a Panace foliis quia sunt minora & Platanū diuisura, non nisi in opacis gignitur, in palustribus patauini agri sæpe uisum, huic semine eodem nomine medicina tantum utile.

FERULA

DXVII

Scribitur arborum generi Ferula: quoniam teneritudo eius processu transit in lignum propterea Clearchus iter quæstiones lusorias quas nostri Scirpos, Graeci Gryphos & Aemignata uocant: Ferulam dicit esse lignum non lignum sicut Punicem: lapidem non lapidem: & Noctua: uolucem non uolucem, Calidis ferula nascitur locis, atque transmaria geniculatis per uices nodata scapis, duo ei genera. Narthecem Graeci uocant assurgentem alte, nartheciam uero semper humilem: quæ ab aliquibus Ferulago dicitur, quæ & Thapsia ferulago appellari solet, est & instrumentum medicinale ferula, siue narthex, a genibus folia exeunt grandia: mollia: multifida, maxima ut quæque terræ sunt proxima: Caulem amplectentia ut Harundines, sed magis scinditur in coliculos quibus flores lutei & semen Anethi paulo maius insidet, sed quæ ab uno caule diuiditur in Cacumine femina putatur. Germinat uere primum folio, tum caule: qui annuus ei est, Radice singulari profunda, Ferula lignum omne corticis loco habent hoc est forinsecus, ligni autem uice fungosam intus medullam ut Sambuci, nonnullæ inanitatem ut Harundines, nulli fruticum leuitas maior, ob id Senescenti baculus, semen ferula Thapsiam uocauerunt aliqui falso, Hoc in Italia cibus est, Conditur quippe: duratque anni spacio iurceis, Caules quoque decocti eduntur. Commendanturque musto & melle, Corymbiam nominant: Sicut racemos eius quos item condiunt Corymbos: quibus & in coronas utebantur, Ignem Ferulis optime seruati certum est, easque in Aegypto præcellere, natura ferularum murenis infestissima, moriuntur ea tactæ, Afinis gratissima sunt in pabulo, Ceteris iumentis præsentaneo ueneno: qua de causa id animal Libero patri assignatur: cui & Ferula, Ferulam non minus a feruendo, quam a ferendo dictam uideri facit Hippocrates: qui eam Plestinga uocauit, Inter fortunatas insulas Norion uocatur, In qua ferula tanta crescent amplitudine ut arbores fiant, Earum nigra succo amarissimo damnantur: candida probantur adeo ut poculentus quoque sit.

PEUCE DANVM

DXVIII

Eucedanum, siue Peucedanus nomen a pinu inuenit ut myrtidanum a myrto quæ & amaritudinem uocabulum id significat apud poetas celebrata inter primas herba, laudatissimum in Arcadia Plinius existimat, Foditur exitu autumni, placent tenerrimæ & altissimæ radices, hæc conciduntur in digitos quaternos offe is cultellis, funduntque succum, probatur hic & crassitudine mellea, & odore suauiter graui, Peucedanum officina ostendunt quale Dio

scorides in cætera tñ radice non succofa sed lignofa, nec graui odore sed iucūdo, quod nos ad monitionis caufa dictum uolumus.

MELANTHION

DXIX

m Elanthion quod & Melāſpermon & Melanthe interī ab Hippocrate uocatur: & a Theophrasto, ut Theodorus exiſtimat, Anthemon ſiue Anthemion. Nigellam interpretatus ē q̄ anthemon omnino alia ſpecies eſt q̄ melāthion ſiue Git, ſiue ut Pſalladius, Giddi: nam & Melanthemon Chamamilon eſt. Melanion uero nigra uiola, optimum Git q̄ excitatiſſimi odoris & q̄ nigerrimum. Culices ſuffitu necat & muſcas, ſuccum eius largius ſumēti uenenū eſſe mirari licet: cum ſemen ipſum inferiorem cruſtam panis cereali ſapore condat gratiſſime, aliud omnino genus uidetur eſſe Git: quod in ſegetibus paſſim naſci cernitur: & Pſeudomelanthon uocari poteſt & Gitago: foliis fere porri oblongis, flore purpureo, ſemine ac toto frutice maius q̄ Melanthium nec odoratum. At uerum Git de quo præſens Dioſcoridi mentio eſt: foliū habet ſeniculi Senetionis ſiue florem ceruleum, odor ſemini iocundus nec ubiq̄ prouenit. Hippocrates cyprum commendat. Alia eſt herba Melādryū. In ſegete pratiſq̄ naſcens: albo flore odorata, cuius cauliculum iocineri tritum ex uino uetere probabant.

SILPHION

DXX

f Iſphio id eſt laſerpitio radix craſſa multa q̄. Caulis ānuus altitudine & craſſitudine qua ſi ſerula, folium ſimile Apio: quod ineunte uere proſilit deciduumq̄ eſt, eximium purgando & ſaginando pecori. Carne mirabilem in modum iocunda, folio amiſſo caulis emicat: qui omnibus modis paratus igni manditur, hominemq̄ diebus quadraginta purgat omni uitio. Semē ei latum: foliaceum, ſuccus duplex e ſcapo Caulis uocatus, e radice Rizias uilior ac putreſcens. Radici cortex niger qui & detrahitur ad mercis adulteria, præparatur uero ſuccus admixto ſurfure aut farina, ſubinde concutiendo uas, quatenus ad maturitatem perducant, id eſt quatenus ſudare deſinat & colorem ſuum capiat. Ita in ueteratum a ſitu uendicāt & carie Laſer uocant, per lucidior hic & purior a Radice: dilutior a caule: ob id farina inditur, ut coeat. natum ſerunt Silphium hymbre craſſo & piceo, repite in adfecta tellure circa Helſpetidum hortos, Syrtinq̄ maiorem ſeptem annis ante oppidum Cyrenatum conditum, nim autem illam quatuor ſtadium ſpacio in Aphrica ualiſſimam ſeram & contumacem, atq̄ ſi coleretur, in deſerta fugientem. Quidam radicem laſerpitio maiorem fuiſſe cubitali perhibent, e cuius medio caput ſublime conſpiciendumq̄ tuberet unde primum ſuccus ceu laſeus erumpat. Super naſci caulem Magydari uocatum q̄q̄ & ſemē eius quoq̄ Magydari ab aliquibus dicitur ut Galenus ſcribit, folio autē coloris: quo ſeminis uice aſtrinis ſtatibus decuſſo a canis ortu Laſerpitium naſcatur: eodemq̄ anno & ſcapum & radicem aboleri, ſolum circumſodi ſubactum glutinumq̄ fieri. Radices eius recens præſectas ex aceto mandi: pecora non purgari eo ſed ſi agrotant, aut ſanari protinus quod ſere conſequitur, autemori, prior opinio uidetur perſico Silphio congruere: multo in ſira cyrenaicum naſcenti, e Syria quoq̄ importari maxime ſolebat parthico ſiue perſico deterius, medico præſtantius. Aetius Laſer a cyrenaico lacte ſeparauit ſiue quia laſer ſuccus ipſe ſilphii non lac eſſet, ſiue quia Laſeris appellatione perſicum aut medicum ut cognobiliora non cyrenaicum ueniret: quippe quod ad pondus argenti denarii pendebatur. multiſq̄ iam annis ut Plinius ait non inuenitur: cum comedit ouis caulem protinus dormit, Capra ſternutat, Tauros inflammantibus illitis. Serpētes auidiſſimas uini admixtum rumpit, præcipitauit ſe quidam ex alto cum in dentium dolore cauſa addidiſſet incluſum cera, Laſer Græci Opon uocant: & quanquā opoſtus indicat: ut Varro placet: qui coagulati lac eo tradit, poſt cyrenaicum auctoritas deinde medico & Syriaco ut Galenus inquit. Hippocrates Phyllon libycon, & Aethiopicum uocando ipſum Silphii ſemen ſignificat Galeno: ut quod præ ſua latitudine foliaceum ſit: Interim Phyllon uocat hoc nec adicit libycon. Radicem huius propriè Silphion appellat, Caulon uero & eccaulema ſcapum, i. colem, ut Herodotus. Solini quoq̄ uerba de Silphio ſubiiciam, apud Cyrenenſes inquit Syrtē gignitur odoratis radicibus uirgulto herbido magis quam arbuſto: cuius eculmo exudat æſtatis tempore pingue roſcidum idq̄ paſcentium hircorum ihaeret barbulis: ubi cū arefactum inoleuit, guttis ſteriacis legitur ad uſum menſarū uel medelæ potius, dictū eſt primum inquit Syrpicum quia manat in modum lactis, deinde uſu deriuante Laſer nominatum, paulo poſt Aſbitæ inquit uiuunt Laſere: hoc aluntur: hoc illis dulce eſt, ex his uerbis Solinus ſatis indi-

I iiii

COROLLARIUM

cat se de Silphio loqui uoluisse quidem, sed parum nouisse quid diceret, ita salebrosus & desuetus in eo genere sermo eius est. Plautus in rudente.
Speras inquit tibi multum hoc anno futurum sirpe & laserpitium?
Sed cur Varro Draconem appellari dicit ipsum lac cyrenaicum, an non Draconem, Sed Diator non legi potest, quia odorem intentum & uehementem habeat, & an Draconem a colore rubro talis .n. praefertur, nam & herba Rubia, quandoque apud graecos Cinnabaris & Draconem uocata est auctore Dioscoride.

MAGYDARIS

DXXI

M Agydaris siue, Magudaris, a Laserpitio differt teneritudine. In Syria & Parnasio monte plurima. Theophrastus & Plinius in Lybia eam nasci pernegant, sunt qui & hanc Laserpitium appellant, periti uero facile discernunt uel aspectu.

SAGAPENV M

DXXII

S Agapenum medicinae tantum feritur in hortis, dicitur & Sacopenium: quod apud nos gignitur, in totum transmarino alienatur, illud .n. Hammoniaci lachrymae simile Sagapenum uocant, fusticis sui nomine ut Galenus inquit per abusum.

EUPHORBIV M

DXXIII

E Vphorbium & Euphorbiam Iuba Ptolomei pater in Atlante gigni herbarum scribit, dicat priuatim Volumine foliis acanthinis appellatam nomine inuentoris eius medici sui & fratris Muse, suscipitur lac non omni uentriculo, sed haedino. Qui colligunt clari uident, Siccatur Conto, ut effigiem turis habeat, adulteratur haedino lacte, sed discernitur igni. Quod .n. sincerum non est, falsitatem odorem habet, multum infra hunc succum est qui i galia fit ex herba Chamælea granum Coeci, ut Plinius inquit ferite. Fractus Hammoniaci similis est, accedit os semel gustatum & magis ex interuallo donec fauces quoque assiccet, Galenus & Paulus Phorbion, siue Phormion herbarum quandam nominant longe ab Euphorbio diuersam: cuius folio & semine ad albugines utantur cum melle: spicula quoque corporibus extrahi persuasum sit, Graeci codices Euphobion pro Euphorbio fere scribunt.

GALBANVM

DXXIII

G Albanum Chalbanen Graeci uocant & ferulam & lachrymam: Item Stagonitum & Metopion, laudatur simile Hammoniaci, adulteratur Sagapeno, permutatur in libras quatuor, medicinae hoc tantum Galbanum a colore dictum candido existimant: a quo & uetis nomen Galbanum Iuuenali, uulgo quoque nautica opera sic uocamus, nam Galbeum ut Tranquillus ait remedia sunt lanis inuoluta.

HAMMONIACVM

DXXV

H Ammoniacum dicitur quoniam stillat in arenis iuxta Iouis Hammonis oraculum resinae modo, aut gummi: ipsum Thrausma siue Thraustum Turis habet masculi similitudinem. Phryma uero pingue, Resinosumque, adulteratur harenis uelut nascendo apprehensis, igitur quoniam in minimis glebis probatur: & quod purissimis, pretium optimi in libras asses quadraginta, Metopion arbor ipsa dicitur, ut Galbani a Solino Metops.

SARCOCOLLA

DXXVI

S Arcocolla uetustate nigrescit maxime, melior, quo candidior, espina reddi putant, cum quadam acrimonia dulcem.

GLAUCION

DXXVII

G Laucion & i Parthia nascitur foliis densis minoribus, quod papaueris sordidioribusque, gustu amaro cum quadam astrictione, granum habet crocei coloris, hinc temperatur collyrium: quod medici Diaglaucion uocant in quod recentiores papauere cornuto utuntur, aut etiam chelidonio maiore: ut nihil profecerit Dioscoridis attestatio in mentione papaueris illius, cum alioquin magno periculo hac parte hallucinantur, quod Chelidonii & Papaueris eius natura erodendo fit, Glaucii multo mitior & refrigerando fere, propterea collyrium ex illo iumentorum oculis adhiberi solet, ex glaucio humanis.

GLVTINVM

DXXVIII

G Lutinum siue Gluten Graece colla, praestantissimum fit ex auribus taurorum & genitalibus, sed adulteratur nihil aequum quibusuis pellibus iueteratis, calciametisque, & decoctis. Rhodiacei uero fidelissimum, eoque & pictores & medici utuntur: lignosum improbatum

Contexi par est & reliqua glutinum genera, auro glutinum est Santerna: ferro Argilla. aris massis Cadmia. laminis Alumen. Stagnum Aeramentis. Stagno Argétum. marmori, & Plumbo refina. plumbum nigrum albo. album ipsum sibi oleo. Est & glutinum auri cum inducitur hgro, Leucoporon siue Leucophæon uocatum ex plutibus compositum Sinopidis pótice selibra. Si lis lucidi. p.x. & melini græciensis duobus mixtis, tritisq; una per duodecim dies. Est & Lithocola glutinum ex lapidibus sicut Ichthyocolla ex piscibus. habetur & Gluten librarium ex simila & poline. Nam Gluten atticum pro gummi ex amygdala quandoq; accipitur a chymicis.

ICHTHYOCOLLA

DXXXIX

Ichthyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium. idemq; nomē Glutino eius quod alii ex corio, alii ex uentre putant fieri. Ichthyocolla inuentum Dædali, laudatur carens uenis, squamisq; madescere debet concisa in aqua, uel aceto nocte & die: mox tundi marinis lapidibus, ut facilius liquecat.

VISCVM

DXXX

Isaum Græce Ixos, & Ixias frutex ipse ut Athenæus ait, porro Viscum illud quod inter uenenas ponitur a Dioscoride: Galeno: Plinio Ixiam Græci uocant & Vlochō. siue Vlophonon: quibus nominibus chamaeleontem quoq; dici constat, radicemq; affirmant esse hoc genus uisci: quod interficit: unde orta dubitatio est uiscum hoc pro chamaeleontis an p sui generis, aut pro fruticis ipsius radice capiamus, ex quo uiscum conficitur: Paulus & Aetius in uenenis Ixiam a chamaeonte separant, alias & notas & medicinas reddendo. In Quercu, Illice, Pruno syluestri, Terebintho nec aliis arboribus adnascitur. Dioscorides addit Malo & Piro. Copiosissimum in Quercu, pleriq; putant quod Dryos Hyphear uocant, Ion poeta sudorem quercus: nāq; quod in Abiete & Larice sit Stelim Fuboea dicit. Hyphear Arcadia non Viscum. uisci porro genera bina uel terna faciunt & in omni arbore excepta Illice & Quercu, differentiam constituit odor uisq; & folium non iocundi odoris, uiscum coloris, ut poeta iquit aurei, amarum & lentum e Robore præcipuum. Hyphear uero ad saginanda pecora uilius quia & alimēti plus & pinguitudinis in Larice & Abiete sit, uitia purgat pinum: dein pinguefacit: quæ suffecere purgationi ut Silphium, quibus sit aliqua tabes intus negant durate. Edēdi ratio ætatis quadragenis diebus, adiiciunt aliqui discrimen in hiis quibus folia decidant & uisco decidere. Contra in hæc rere nato in æterno fronde, omnino autem satum nullo modo provenit: unde Maroni dictum. Quod nō sua seminat arbor, nec nisi per alium simo redditum maxime palumbis & turdis. Siue ut quidam ex Theophrastopis κίττα pro κίχλα legentes: cum alioquin Plautus auctore Sermo grammatico de turdelis intellexerit: cum inquit ipsa sibi auis mortem creat. Est autem turdella turdi genus alterum quod in Venetia prouincia Drexanos uulgo, nominant in Liguria priscum nomen retinent maiores turdo sunt: pēna subus uaria. Græci Cossyphos modo appellant ut quibusdam uidetur. Drexanos porro quasi dryxanos hoc est quercus arrodentes uocatos existimant. Cossyphos certe Aristoteles merulas intelligit item Cortyphos, palumbos Græci Phattas, siue Phassas uocant. Sed genus eorum unum: cuius simo uiscum nascatur. Athenæus Oenadē appellat traxat: quam Theodorus noster in Aristotele Vinaginem interpretatus est. Altitudo eius nō excedit cubitalem, semper fruticosi ac uirentis, mas fertilis, femina sterilis, aliquando non fert, uiscum fit ex acinis immaturis hoc est uiridibus nondum candidis quod eis per maturitatem cōtingit. hi per messes collecti, siccati, atq; tusi deinde putrefacti aqua duodenis fere diebus mox in profuete rursus malleo tunduntur, amissis corticibus. iteriore carne lentescentes. Quidam decoquunt in aqua tusum, donec innatet, nonnulli cōmāducantes ac nos expuunt cortices, optimum ē quod sine cortice est, quodq; leuissimum. Quidam efficacius futurum promittunt detractum prima luna erobore sine ferro. Visco nihil est glutinosius pēnis maxime uolucrum ligandis, luglandium oleo subactum, cum libeat insidias molliri. Druydes in gallia nihil habent uisco & arbore i qua gignatur: si modo sit Robor, sacratius, nec ulla sacra sine ea fronde faciunt. Quicquid iis ad nauis citur ex coelo missum putant. Inuentum rarum, magna religione petitur & ante omnia sexta luna, post sacrificium & epulas sub arbore sacerdos ueste candida. Falce aurea id demetit, candido exicipiente sago taurorum: duos coloris candidi tum primum cornibus uinolos immolant, precātes ut suū donū deus, pspērū faciat, fecūditatē eo potō dari cuiusq; aialū sterili arbitrat. cōtraq; uenena oīa ēē remedio. Fit & ex aliis quoq; rebus Viscū i Syria ex acinis, quos ab Augusti honore ut coniicio Sebastos appellauerūt, hæc myxa Veteribus fuisse interpretor, q̄p diminutionē quoq;

COROLLARI

myxaria dicuntur. arbusci eius ligno cortex albus ramis uirens. folio rotundo amplo. fructus in racemo dulcis candido lentore plenus, cum interiore nucleo quasi oliuæ siccatur. hic in medicina uentrem soluit, distillationeque comprimit; & rosiones Vesicæ; & intestinorum animalia. Damascenum idem uiscum paratur, comestissimum aucupis præterquam aquatiliu uoluerit. fingitur & ex radice quadam uiscum Lantanæ dicti fruticis æque ueteribus incogniti folio hirsuto molli; flore candido odorato: quem sustinet umbella, uiminibus lentis ad nexum acinis ut uua, primo rubentibus; post nigrantibus.

APARINE

DXXXI

Parine, quâ nostri & Lappam uocant, Hippocrates philistion & Phileterion quoque ut
a Galenus putat; non euident, sed occultus in ea flos maturefcit & intra se germinat semen: uelut animalia: quæ in se pariunt ut uipera. Nascitur in frumentatio agro inter Léttem præcipue item pratis hortisque. Ramosa hæc & hirsuta quinis senisque in orbem circa ramos foliis per interualla. Semen subdulce. Omphacocarpon a Plinio Galeno & Paulo agineta dicitur: nisi quis omphalocarpon ex Dioscoride legi malit, ab umbilici similitudine: quâ semen præfert. Philanthropos uero dicta est hæc a nonnullis herba: quia uelut amici solent, comestantium lacrimis obhareat, aliud floris genus est, quod in Parthis nasci scribit Apollodorus, Philadelphum appellatum, ex argumento, quod rami eius ex interuallo sponte coeant ceu animantes: post digrediantur, concipiant, atque pariant. huius tenuissimis uirgis Reticulatum compositis atque ita confinis horum septa impenetrabili compage fieri.

ALYSSON

DXXXII

Lysson distata Rubia, foliis tantum ramisque minoribus, ita dictum quod rabiem canum defendat. Saniem conspecto eo siccari tradunt, auctor est Aetius quosdam existimare hæc herbam nihil differre ab Sideriti Heracleæ: quæ tertia est inter siderites a Dioscoride monstratas. Sed & Photion grammaticus folio eam subpurpureo describit: quod & Siderites habet tertia: ut Dioscorides est auctor. Ego Alysson ab hac Sideriti plurimum differre nihil dubito. Alysson & poculi genus est, uerum scriptura separat quod & per simplex. s. & per. ei. scribitur, at pro herba capitum per. y. & per duplex. s. sunt qui Crucialem herbam uulgo dictam pro alyssio demonstrant. Sed interest quod Alysson quinis per interualla foliis ostendimus, crucialem quaternis: unde nomen & minus hirsutis. Exilius & huic semine quod Alyssio est, minus etiamnum anguloso caule. flos Alyssio candidus, Cruciali uero luteus. Ceterum impudentius falluntur: qui alysson pro ea capiunt: quæ Liliago siue Liliarca & Martegonia rustice uocatur. folio quadantenus & flore lilii purpureo.

ATRACTYLIS

DXXXIII

Tractylis aculeata est, Sed & acanacea, hoc est & conceptu & floris sede, aut etiam semine fructuque spinoso, laborantibus Grecis uno uerbo tres affectus & qualitates includere residem erat quod Acorna siue, Acarna, nisi candidior est & nisi decempta, cuteque adhibita sanguineum succum funderet. Qua de causa Theophrasto Phonos, & Androsomon quoque uocatur ab Aetio, odore grauis, pestemque denuntians. Sero maturescente semine nec ante autumnum. quod hoc de omnibus spinosis dici potest. Acornæ spina pro folio ut Theophrastus inquit. Cneco urbano similis, colore tantum ruffo, pingui succo. Atractylis Cnecon & syluestre, de satiuo dicitur in mentione sua. Syluestre iterum secatur, una mitior & satiuo similior: caule rectiore: acrigido exilis. Itaque & pro colu antiquæ mulieres utebantur: ex eoque hanc proprie Atractylida nominabant. Semine candido, grandi, amaro, altera hirsutior torosiore caule quasi Sonchi & qui pene humi serpat, Semine minuto, amaro, frequenti piloso.

ASCLEPIAS

DXXXIII

POLYCNEMON

DXXXV

P Polycnemon & cunilæ bubulæ similis appingitur, odoratis corymbis acti & dulci odore.

CLINOPODION

DXXXVI

C Linopodion non desunt quibus herba orbiculata uulgo dicta serpillio similis etiam si non serpit: aut eadem, aut propinqua esse uideatur: quoniam orbiculato florum ambitu a Plinio tradatur. Dubitationem facit Dioscoridis adiectio dicentis ex interuallo Martubii similitudine flores in ea cerni, quod quidem in ea, quæ orbiculata dicitur: non est. Sed continua florum series sub albentium: acinis in summo ternis, quaternis uel, radice fibris multiplici.

LEONTOPE TALON

DXXXVII

- 1 Eontopetalon radice grandi. uocatur & Dorypetron a Plinio.

TEVCRION

DXXXVIII

Eucrion hoc (ut puto) & ramis Hysopi describitur a Plinio: furculosa, folio fabæ. Colli gi florentem adhuc iubent, adeo florere non dubitant maximeq; ex ciliciis & pisidiis montibus cômédant. Dicitur eadem Teucra. quidam & aliam Teuction uocant: de qua in Hemionide scribendum nobis est.

CHAMAEDRYS

DXXXIX

- c Hamædrys quæ & serrata dicitur q; ab ea serram inuentam putet, folia habet magnitudi ne mentæ. fit & Vinum ex ea medicis.

LEVCAS

DXL

Eucas eadem fortasse fuerit cum Leuce ut Plinii uerba usurpem. uerum leucadis inquit speciem auctores non tradunt. De Leuce uero mercuriali herbæ similem dicunt, nomēq; ex causa accepisse per medium folium candida transcurrente linea, quare Mesoleucon quidam uocant. Leuce dicitur & ipsa radix armoracia. Itemq; Androsaces. Est & arboris nomen Leuce hoc est albæ populi.

LYCHNIS CORONARIA

DXLI

Ychnis æstate floret Lucernulam Theodorus conuertit. Plinius quodam loco flâmæā cognominat. alibi rosam Græcam: non nisi in humidis locis provenit, nūq; excedens quinq; folia. uiolæ magnitudine odore nullo, & hæc ab altera græcula uocata differt. de qua diximus inter rosas. differt & a Lychnide: de qua in phlomidibus. Amerias Rhizoto mus lychnin e Veneris labro natam putauit: cum a Vulcano compressa lauit se: præstâtissimāq; haberi in insulis Cypri, Lemno: Strongyle, herice, cytheris. lychnin hæc & taurion dici scribunt: alia tamen est quæ taura uulgo nominatur, siue tora flore ceruleo, folio rotundo, radice polypo dii hirsuta, & uermis nigri effigie. uenenosa herba: cui per antipathiam naturæ alia occurrit herba Antitaura & Antitora cognomine folio rotundo.

LYCHNIS RVSTICA

DXLII

Ychnidis syluestris radicem Asiani bolitem uocant. hanc a nostris Accipitinum pedē appellari scribit Dioscorides: q̄q; accipitrinus pes apud nostrum uulgus est, quæ Cor neola quoq; dicitur folio salicis fere pusillo, flore subluteo. cū siliquis ciceri similibus & in iis semen inficere capillos dicitur, colore rubro. qualis autem sit pes milui, siue pes miluinus dicta Columellæ inter herbas, quæ in usum colligi & reponi oportet: ipse non explicauit.

LILIVM

DXLIII

1 Ilium Græci crinon. Sed fruticem eius crinoniam quasi liliarium, ut uiolarium & rosarium appellant. nam lilieta rosæta uioletaq; aliud sunt ut constat. liliū e Iunonis lacte natum Græci perhibent resperfa terra, dum Hercule dormientis uberibus admoto, mox post suctum digresso late fluxit. ob id Liliū a nostris Iunonia rosa dictum uideri potest. Philinus a quibusdam Ion uocari quod sit liliū existimat: Ambrosiam corinthi. Nicander & Aphrodites charma hoc ē quasi Veneris uolupiam cognominari a quibusdam cecinit. in Co in sula ex Alexandri statua enatam in capite Ambrosiam carystius: quæ nihil aliud sit q̄ Liliū, memorie proditum reliquit. Nascitur e lachryma sua Liliū inarescente cum defluxit uelut Olusatum. liliū quadruplex genus in Theophrasto. primi flos uere cum uiola sape alba, pauloue postea erumpit. hoc ab eo proprie Crinon, hoc est liliū uocatur. alterum genus Lirium appellat uere quidem omnino florens. uerum serius cum Narcisso. forteq; hoc sit quod a Plinio liliū transmaria nuncupatum est. Tertium æstate floret & Cerinthum priuatim uocari puto. q̄q; & alias res Cerinthus significat: ut inferius liquebit. Quartum genus quod item Lirium Græci nominat. Autumno floret: emicatq; primis hymbribus. Est & rubens liliū differens (ut arbitror) a purpureo uisum a nobis Patauini in Fœlicis horto probatissimum i Antiochia & Laodicea Syriæ: mox phaselide: quartum locum obtinente: quod in Italia nascitur: hoc genus proprie Crinon a Græcis uocari & florem eius cynorhodon auctor est Plinius. hoc & Hippocrates acceperit cum rubetia cynorhoda feminatum purgationibus cômendat in uino. Lilia purpurea & arte fiunt, mace ratis in fece uini scapis antequam serantur mense martio & in scrobe circumfusus eadem sece: in quem usum scapos arefcentes colligunt Iulio mense. Lilia in fumo suspendentes. Cau le gemino purpurea uiisuntur aliquando carnosiore tantum radice, maiorisq; bulbi, calix her

baceus . post arcturum & æquinoſtium autumni florent purpurea : quorum genus unum uocant narciffum : cui uidelicet i radice ſunt folia , purpureis , calices , ut diximus herbacei , cætera eadem , quæ candidis . albo nihil eſt ſecũdũ . una radice quinquagenos ſæpe nutre bulbos . liliũ roſæ nobilitate proximum . Ideoq; lunonis roſa dicitur . nulli ſorum proceritas maior in terim cubicorum trium : languido ſemper collo & oneri ſuo impar . candor eximius . folijs eius foris ſtriatis , & ab anguſtijs in latitudinem paulatim ſe laxantibus calathi effigie reſupinis per ambitum labris , tenuiq; filo & ſemine ſtantibus in medio crocis : ita odor colorq; duplex . alius calicis , alius ſtaminis . differentia anguſta . Raro duplex caulis in lilio . ſingulis caulibus lilia modo ſingula , modo plura ſuſtinentur : quod & rarius eſt . pandit ſe uel detractum parenti etiam ſi triſtius & exilius . lilio ſimile in Aegypti paluſtribus gignitur : ſed folijs copioſis colore admodum uirentibus diſpoſitis & quaſi uno uerſu cõditis ad mulierum profluvia , & fracturas medicis quæſitum . Cærinthus de qua ſcribere diſtulimus & Rhitacem . ſiue ut Ariſtoteles Crithacem ſignificat : quæ & Sandaraca appellatur , & a Dioſcoride Cærthemus libro quinto ex arborum ſucco , gummi modo genita & uerno rore . unde Vernigini quoq; uulgo nomen . de hac & in Propole nõ nihil diximus . Africi ſtatu minor , auſtri nigrior , aquilonibus melior & rubes . plurimum i Græcis nuncibus apum cibo aptiſſima dum operantur : qui ſæpe inueniuntur in fauorum inanitatibus ſepoſitus amari ſaporis & humore plenus . Menecrates , Sed nemo præter eum ut inquit Plinius , auſtor eſt . Erithacem aut Cærinthum ſorem eſſe futuræ mellationis indicium . Eſt & Cærinthe quæ uocatur herba propter apes ſerenda folio cãdido , incuruo , cubitalis capite concauo . mellis ſuccũ habente : cuius gramen Virgilius eſſe dixit ignobile . Quæ nominum uicinitas fortaſſe Menecratem ſefellit . nam & Ariſtoteles cærinthi ſorem ad hunc uſum citat in libro de animalibus : q̃ i eo nõ Cærinthus , ſed mendose ſcribitur calynthus .

BALLOTE

DXLIII

Allote fruticofa eſt herba , nec uideo qui poſſim tueri Plinium : qui Græci porrum nigrum uocant . Et infra Ballote inquit ſolis eſt Porri maioribus nigrioribusq; . At Græci non Porrum nigrum , ſed Marubium nigrum ballotem ſine ulla controuerſia cognominant . nec folia ei ſunt porracea . ſed Marrubij & Citraginis . deceptum affinitate nominum cõſtat . Praſon melan pro praſion legentem . Eſt autem praſon porrum , Praſion marubium . Idem error a Plinio cõmittitur in herba ſtachye .

MELISSOPHYLLON

DXLV

Eliffophyllon , ſiue melinon apiaſtrum ab Igino uocari capit eruditiffimo alioquin uiro : Sed quem omnes hac in parte damnant . Et quod magis mirere , ſequantur tamẽ . Nã & Dioſcorides & Varro ita eam uocant . In coronamenta folio & hæc uenit . adeo autẽ nullo magis flore apes gaudent : ut ſi perungantur aluearia eo , nõ fugiant , & in copia eius examina facillime contineantur . citraginem a noſtris uocari & hanc Dioſcorides affirmat ab odoris ſimilitudine . Palladius uero q̃ recte nescio Meliſſophyllon aliud a Citragine , ſiue quod idem eſt Citreagine uidetur intellexiſſe in mentione apum .

MARRVBIVM

DXLVI

Marrubium duplex folio herbaceo & incifuris altioribus ſerrato , Vnguentarijs ut Theophrastus ait quæſito ad quædam . hoc & candidum appellauerim . alterum folio rotundiore uehementer ſqualido , ut Salvia & obſcurius ſerrato , quod quidem ego , aut balloten ipſam de qua diximus : aut ei ualde ſimilem interpretor . nam & medicina cõgruãt Plinio .

STACHYS

DXLVII

Tachys folijs colore in luteum inclinante , nec Porri , ut Plinio placet . Sed ut Dioſcoridi quod & nos uidimus , marrubij ſimilibus : quod & in ballote idem auſtor peccauit . Vidimus eam Romæ ubi & nauiculam & alii coronatam herbam uocant .

PHYLLITIS

DXLVIII

Liud uidetur genus phyllitis eſſe , q̃ Phyllanthion . Eſt autem phyllanthion cognomẽ to dyticõ apud Democritum , ad purpuram tingendam ſatis celebre nec præterea quale id ſit monſtratur . In Theophrasto ac Plinio legitur & phyllanthes herba inter ſpinofas , Sed mitior aculeis & ab radice tantum foliata .

PHALANGION

DXLVIII

Halangion & Leucanthemon & Leucacantham uocant . ſos lilio rubro ſimilis .

TRIFOLIUM

DL

Riſolium tribus generibus . Minyanthes , ſiue Aſphaltio , ſiue Aſphaltitis ut Archigenes maiore folio . : quo utuntur coronarii . alterum acuto Oxytriphylon cognomine . ter

tium ex omnibus minutissimum. herba optima in prato Trifolii est. præfagia tempestatum habet in hoc reficit enim. & subtrahitur contra eas. Sophocles poeta uenenatum id existimat. Serpentes in trifolio nunquam spectantur. Columella trifolium Simonianum & acutum quoque dici hoc tradit. frangulis locis inueniri. longis hirsutisq; foliis uirere. caulemq; robustiorem facere. q̄ trifolium præfale.

POLIVM

DLI

Olium carnosum. ut alia multa folio. uestibus interpositum arceat animalium nocentia. **P** culices ab eo caprifici modo generari Theophrastus scribit herba iclyta Hesiodi. & Musæus laud. bus ad omnia utilem prædicantium. & ad famam quoque dignitatis perungi. tractari. coliq; iubentium. folia eius mane candida. meridie purpurea. sole occidente cerulea. speciat: quod quidem a Dioscoride Tripoli floribus ascribitur. Theophrastus certe modo Polium: modo Tripolum eandem uocauit herbam. Ideoque a Tripolio differre quidam negant. folia poli canis hominis similia. a radice protinus. nunquam palmo altiora Plinius existimat. Quidam folia Thymi reddunt. nisi quod molliora sunt. & lanatiore canitie. nulla magis herba conuenit medicamento: quod Alexipharmacum uocant: in quod minore ut Galenus inquit. utimur.

SCORDION

DLII

Cordion item scordoris Mithridati ascripta est: cuius depiscam manu Crateas medicus uidit: magnitudine cubitali: ramolam foliis lanuginosis. Reperitur in Ponto. campis humidis. pinguibus. Est & alterius generis laticibus foliis. mentastro similis. alia est a Mithridate similiter inuenta: quam Mithridation uocant. huic folia inquit Plinius duo a radice acantho similia. caulis inter utraq; sustinens roseum florē. hanc ipsam puto esse quam idem Plinius Chamæropa uocauit libro sexto & uigesimo iis uerbis. Eisdem inquit effectus habet lateris doloribus Chamærops myrteis circa caulem geminis foliis capitibus græcula rosæ.

BECHION

DLIII

Echion. siue Bechicon duo habet genera. Syluestris ubi nascitur: subesse aquas creditur. **b** Et hoc habent signum aquilegi. describitque hanc Plinius aliter quam Dioscorides folia eius tradendo superne pallida subalbida a terra sine caule. sine flore. sine semine. altera a quibusdam salua dicitur similis uerbasco. hanc a Dioscoride Verbascum syluestre dici puto ita scribente. habetur inquit & Verbascum syluestre altum uirgis arboreis folio salua orbibus uirgas cingentibus ut Marrubium floris lutei fulgore auri. Quidam priorem Arcion. & alio nomine Chamæleucem putant. Est autem Chamæleuce: quam nostri Farfugium uocant folio Populi. Sed ampliore. nascens iuxta fluuios. unde Populago dicta sit a nostris. hanc & Farfariam uocari Dioscorides testis est a fluuiio fortasse Farfaro: quem Virgilius fabarim appellat in Sabinis. plautus. Dissipabo inquit te ut folia farfari. Itemque in Penulo.

Prosternebam inquit eos ut folia farfari.

ARTEMISIA

DLIII

Artemisiam & Lachanon basilicon hoc est olus Regium nonnulli uocant. Dictam putant **a** ab Artemisia uxore Mausoli: quæ sibi hanc herbam ad optauerit: cum antea Parthenis uocaretur. Sunt qui ab artemide cognominatam putent: quoniam priuatim medicatur feminatum malis: quibus Artemis. hoc est Diana præsit. Secundo generi teneritudinem tribuunt non nisi in maritimis nascenti. Tertio minima folia florēti cum uua maturescit: quod quidam Botryn: alii Ambrosiam uocari tradunt: qualis in Cappadocia proueniat.

ARTEMISIA ALIA

DLV

N quibusdam exemplaribus artemisiam hanc multis nominibus inuenias. Toxitesiam. **i** Ephesiam. Parthenicon. Hypolysson. Anaclorion. Sozusan. Lian: Leucophryca: propheta sanguinem hominis. Romani Valentiam. nonnulli Persepollentem. alii Herbā regiam. Galli Ponem. Daci Zonustem.

AMBROSIA

DLVI

Ambrosia uagi herba nominis. & circa alias quoque fluctuans. Athenienses in dedicatione **a** Iouis ceteri Ambrosiam in cado ferendam iubebant. Non herbam intelligentes eo nomine. sed ut Athenæus inquit fruges omniungas. & oleum. & latices.

BOTRYS

DLVII

Otryn cappadoces & Ambrosiam uocant. alii artemisiam.

GERANION

DLVIII

Eranion & Myrtidon uocatur genus primum. Geranion uera creditur a quibusdam. **g** Sed & secundum utique si descriptionem græcorum sequare. Non latinorum: ut mox docemus.

COROLLARI

ALTERA GERANION

DLVIII

Geranion secundum medicis inutile, alter a Græcis, alter a latinis describitur. Dioscorides & omnino Græci foliis paulo cædidiombus q̄ malæ. ramosum ex interuallis. hæc ego aut eandem, aut omnino similem esse uideo cum ea: quam Gallie transalpinæ uulneribus & fistulis in potum cōmendat, & herbam Robertianam cognominant coliculis rubentibus flore paruo: sub purpureoq; ac cæteris notis omnibus: quæ hoc loco a Dioscoride geranio redduntur, etiam si ab eo medicina aliena existimetur. Quid enim prohibet ignoratas eius uires fuisse olim: Nostri ut inquit Plinius geranion ostendant cicutæ foliis minutioribus & caule breuius rotundo, saporis & odoris iocundi. uerum hæc proprie Geranion non est, sed myrthis: de qua post agemus: confusione orta q̄ Geranion a quibusdam Myrthis etiam dicatur: unde natū & illud sit, ut Geranion in latino Cicutaria nomen habeat: cū alioqui Cicutaria proprie Myrthis esse uideatur.

GNAPHALION

DLX

Gnaphalion alii chamæzelon uocant. Gnaphaliō porro dicitur quasi herba fullonia, siue Tomentum: quæ admodum & piscis quidam Gnaphæus hoc est fullo dictus est. quoniam omnes maculas decoctum eius eluat, hanc puto esse quæ ab Alcæo poeta Gnaphos appellatur, aut eam quæ Hippophaes nomen habet, nam & illa fullonibus est propria. Est apud Aristotelem & auis dicta Gnaphalus, quā miror a Theodoro prætermittam. imo uero cū altera quæ uocatur Helea confusam ab ipso. Tomentum a nostris dici quidam putant Gnaphalion. lomentum certe in Plinii codicibus impressis legitur. Tomentum in scriptis manu: qui tamen nō lomentum dici, sed pro lomento esse scribit. quod & Dioscorides quoq; affirmat. Etenim Creta quæ fullones in albandis & poliendis uestibus utuntur lomentum a nostris, Gnaphalion & Gnaphalis græce dicitur: ut in ceruleo notauimus ex Plinii sententia. Sed & fabacea farina lomentum est: quod Aetius fabā nominat quādoq;. Ego Tomentum potius q̄ lomentum dixerim hoc loco, ut tamen sciamus Gnaphalion utraq; uidetur significare tam lomentum. q̄ Tomentum. adducit eo q̄ Dioscorides centaculum uocari hanc Romæ prodat. Est autem centonibus cum tomēto maxima cognatio. nam & folia Dictamni q̄ mollia esse uideantur: tomentitia, & lanæ dicuntur a Dioscoride, hoc est gnaphalide. Sed & pars cucurbitæ interior quæ semen complectitur ab Aetio gnaphalides esse dicitur ob candorem cum mollitia.

TYPHA

DLXI

differre typham a titha: quæ fumentum genus est, & per litteram Iota scribitur existimo: siue geniculis serpi modo nascens: radicibus multis, ut triticum ordeūq; folliculo multiplici: culmo simplici. leuissima frumentorum: folio etiam gracili facile proueniens. tritico persimilis ut Zea, pistam ferunt: qui mutari uolunt in triticum. idq; anno denum tertio proce-
dit. Theophrastus sine folio gigni Tiphem uocatam prodidit: orchomenium circa lacum: parte radici proxima: esu præcipue pueris tenera: idem an diuersum genus faciat cum prædictis. testimandum relinquo.

CIRCEA

DLXII

circeam a circe dictam nonnulli uerisimile putant. Quæsitum ē autem a nobis, quid eē ream, sed cymam legendum.

OENANTHE

DLXIII

Oenante a Theodoro uiti flora dicitur, post narcissum Vere floret, plurimum durat: si diuulsa crebro prohibeatur sementescere. flos ei candidus in racemis ut Labrusca: odore germinantis uuæ, unde nomen, nascitur locis tepidis, obseritur semine, habetur & altera Oenante inter uites dicenda.

CONYZA

DLXIII

Conyza. q̄ a nostris Cunilago dicitur: & Plinio Cunila quādoq; libro decimo. & a Theodoro pulicaris quia pulices necat. folio coronat & maior & minor appellata. Maior dicitur & mascula folio aspero, pinguiore, q̄ minoris & imbricato. Torosiore caule. magisq; ramoso, radice lignosa: quæ a quibusdam ut herba quoq; ipsa, Libanotis dicitur auctore Plinio. manipulo eius abiecto oēs ēra tota domo blatte cōueniūt ad eā. utriq; genus ferotinu, ut quod post arturū germē, florēq; mittat. in sūma cunilaginīs appellatiōe quatuor herbæ ueniunt: mascula & femina: & quæ tertio loco ponitur sedissimūter omnes odoris. Quartā reddit Plinius: quā appellat fatiūā Serpillo similē e canilagine montana factā. Est & quinta eius species Hippocrati, ut dicet pūlo post. Cunilago dicitur & ipsum Ligusticu ab aliquibus. sed falso, at cunilæ tria sunt genera siue noīa. capitata & nostratē: quæ satureia sit uocamus. Gallinaceā quæ originum heracleoticum, bubulam: quæ quæadmodū a Græcis diceat: aliud nō eōperi q̄ eā Plinius pro Origano accipere multis locis uidetur, in qua significatiōe uocabulo eo & nos uti sumus.

CONYZA MINOR

DLXV

C Onyza minoreadem femina Hippocrati cunilago semper mollis vocatur. folia huius uita mellis odorem habet. digitis tactu coherentibus. hanc Dioscorides libanotidē appellat. cum Plinius masculam ita nominet. pilosiora minori folia & rami: qui & aculea sunt. flos squalidior: odore acriore: qui tamen grauior sit masculæ.

CONYZA TERTIVM GENVS

DLXVI

H Ippocrates cūilaginem. siue Conyzam præter supradictas aliam describit. Apio crispo similem in maritimis sabulosisq; nascentem odoris teterrimi & maxime fastidienti: quam cum melle atq; uino feminarum locis. quæ fetum non recipiant. ad moueri præcipit: libro de muliebribus causis secundo.

HEMEROCALLES

DLXVII

H Emerocalles Elium a Theodoro dicitur. q; in Dioscoridis exemplaribus deprauatis Elium maritimum dici a nostris cum florē legisset. Ego Liliū maritimum nō Elium in Dioscoride legendum arbitror: nam & græce Crinon a quibusdam & a nostris Liliū idē auctor uocari tradit. Coronamentis folio tantum dicata hæc ē. pallidum hoc uiridi & molle habet radicē odoratam. Scribitur semine. Antiquus grammaticus Theodorus cognomine Panages Hemerocalles Athenis dici prodidit non florem. sed uellus aut lēniscum puniceum. & uersicolore. quo in sacris utebantur. Dioscorides & hanc & Liliū a ueteribus Crinanthemō uocari tradit. Hippocrates quoq; crinanthemon duplex haberi significat. cum alterum inquit esse in ardis nostris proveniens.

LEUCOION

DLXVIII

I Eucoion & si candidam uiolam ipso nomine significat. tamē & pro lutea. & cerulea. & purpurea saepe capitur. hinc apud Columellam candida Leucoia quasi & nigra quædā sint. Hippocrates certe nigra inquit Leucoia quarantur. Paulus iotōn inquit oleum hoc est uiolaceum modo ex purpureis. modo ex cādidijs. modo ex croceis confici solere uiolis. Sciedum & illud est Dioscoridem hoc loco scribere uiolam. quæ græce leucoion dicatur a Romanis Igustram quandoq; nominari: etiam si codices sunt i quibus nō Igustria. sed angustia legatur. ut fortasse Columella in horto suo intelligat de uiola cum cecinit.

Nigro cōmista Iguistro.

Nam Igustrum cādidiū pro cypri flore capitur. cæterum de purpurea. siue nigra seorsum post dicitur. Cerulea quæ sit nō cōstat. nisi quis Cyanum hanc intelligat. Est aut Cyanus flos: rosarum excipies: cuius color honorē. nomenq; dedit ceruleo. Cyanum Amaranthus excipit. Trivialis ut quidā existimaue flos est cyanus. in frumētario nascēs agro & ortis quoq; rusticorū & puellarum corollis. calice rosarum sed squaroso. atq; tristi sine odore. uerum summa colori gratia: qui & baptisecula rubus dicitur: quoniam secūbus & metēbus efficiat. reusa in occurfu eius salce. nam & Seculam ueteres dixere falcem. florum porro prima se ostendit alba uiola. nec dum ex acta hyeme. sub idē fere tempus exit & uiola cognomēto flāmea. quæ Phlogion uocatur: Syluestri tantum ab aliquibus Phlox: ut errate putem: qui phlogion eādē esse cum lutea uiola scripsere. quod quidē ex sequētib; apertissime liquebit. Theodorus flāmā uocauit. colore cōmēdabili. odore nullo. semine proveniēs coronis. nō est hæc autem Iouis flos. aut quod idē est. Iouis flamma. hoc est Diosanthos. idq; neu dubitem. facit. q; Iouis flos licet sine odore sit & coronarius & oberatur semine. tamen æstate floret: non per hyemē. ut flamma. Plinius quoq; Iouis inquit flos colore tantum cōmēdatur. odor abest sicut & illi qui a Græcis inquit Phlox uocatur. Diximus & Ichnin uocari quandoq; flammēam: sed inter rosas potius q; uiolas. aliud est apud Græcos Phlogis. nam & uestis genus significat. quod nos flammēam & flammearios opifices in Plauto uocamus & carnem tostam. ut est apud Stratiem. uiolarum ergo alba & flamma pluri mū durat. Sed satius maxima auctoritas luteolis: qui colos in nuptialibus flāmeis quæritus rui antiquissimo & feminis totus cōcessus traditur: ideoq; fortasse nō numeratur inter principales hoc ē cōmunes maribus & feminis: quoniam coloribus societas principatū dabat. Genera lutearū Tulculana. & quæ appellatur Marina folio aliquāto latiore. sed minus odorato. in totum uero sine odore. ac minuto folio Calathiana. munus autumnī. Cæteræ ueris. proxima ei Calthæ cōcolori amplitudine. uincit numero foliorum maritam quinque folia non excedentem. Eādē odore superatur. Est enim grauis Caltha non leuiorei. quam Scopam regiam appellant. quāquam folia eius oleant non flores. ut inquit Plinius: quod autem genus ei sit inter uiolas Scoparegia parum liquet. Dioscorides scopam regiam naporum generi connumerat. Plinius alio loco Sideritū. quæ latissimo folio sit Scopam regiam a nostris dici uult. Violæ odore longinquo suauior. propinquus hebetatur. uita longissima candidæ triennium. ab eo tempore dege-

COROLLARI

nerat & minuitur: floresq; affidue candidiores affert, minor uis est recentibus. Ideoq; aridis utuntur post annum, honor uiolis apud antiquos post rosam & lilium: uiolam igitur dictam ion Græci putant, q; cum Io in uaccam a Ioue conuersa esset terra florem illum pabulo bouis eius fuderit, nostri quoq; Violam quasi uirulam imitatione græca uideri possunt appellasse.

CRATAEGONOS

DLXIX

St & alia crategon, siue crategonos, siue crateogonos: quæ theligonos uocat: differētia intelligitur lenitate gustus. Hippocrates polycritō appellat: quam crategon non ceteri. Plinius crategonon spicæ tritici similem demonstrat. Dioscorides melaptyro, Theophrastus lino triticeo id est *λίνο τριτίζειν* fortasse hoc intelligens quod Plinius culmum siue spicam tritici. Theodorus nescio q; diligenter lini modo ruffum uertit quia *τρυφόν* non *τρυφών* in Theophrasto legerit, in Theophrasto arboris etiam genus est Crategos siue Cratægon: quæ Italia uocat aquifolium: neq; magna ualde, neq; crassa, ligno robusto, ueticolore flauo, cortice læui ut Mespilo, foliis item Mespili hoc est promissis uerum latitudine ac longitudine maioribus nec ad eundem modum serratis. fructu plurimū rotundo: qui maturescēs siccatur, nigre scitq; gustu & succo Mespili: tereq; mespilus syluestris fuerit, ut Theophrasti uerbis utar, Aquifolia porro siue Aquifolium ipse nihil aliud ueteribus fuisse uideo q; illicem. Illex porro duo habet genera minus & prolixius.

PHYLLON

DLXX

Hyllon radice parua, differt ab hac Phyllitis: de qua diximus, differt & phyllandron siue ut alii scribunt Phellandron: de quo nihil aliud proditum inuenio, q; in palustribus nascitur folio Apii, q; semen eius propter calculos & incommoda uesicæ bibitur, ab hoc sunt qui phellandron eandem esse cum Helioselino, id est Apio palustri censent herbarum quoq; illam quæ a Plinio Silaus appellari traditur in glareosis, ac perennibus riuis Apii folio nata quam ad uesicæ incommoda coquendam præcipit: sunt qui pro Phellandrio Helioselino q; accipi putent, de hoc in Sio plura diximus & Lauer, non silaum scribi posse cum in ibi tum in Apologia quoq; nostra ostendimus.

ORCHIS

DLXXI

Rchis, qui priuatim Cynosorchis, id est testiculus canis dicitur inueniri solet fere in uineis foliis ternis, paruis, semipedalibus, radice ad formam testium hominis alternis annis intumescēte ac residente, atq; hic mas est & femina eiusdem nominis: quæ distinguitur internodiis & Ramosiore frutice radice fascini, nascitur fere iuxta mare cynosorchis & Satyrion uocatur: minus proprie: aliud enim genus est: quod proprie Satyrion appellant, ut paulo post monstrabitur. Est & Orchis cognomine serapias: de qua modo prodendum.

ORCHIS SERAPIAS

DLXXII

Rchis serapias, quam Triorchin cognominat Aetius, foliū habet Scillæ, ut Theophrastus & Plinius testantur: nō silphii siue lasetis, ut Theodorus conuertit Silphiodes pro scillodes in eo legens. Et enim silphio folium est apii non scillaceum, aut porraceum ut serapiadi. Spinofus huic herbæ caulis & Apio id est Raphano Syluestri: non ut Theodorus inquit piro similis.

SATYRION

DLXXIII

Atyrri primum genus caule leui, radice gemina hoc est duplici ordine a Plinio describitur.

ALTERVM SATYRIVM

DLXXIII

Atyrion hoc notum pastoribus, quoniā arietibus & hircis segnioribus i potu datur. Et in Sarmatia equis ob assiduum laborem pigrioribus i coitu quod uitium Profedamū uocant, in totum quidem Græci concitationem hanc uolentes significari Satyrion & Satyrifmon & Satyriasin appellant: ideo & aristolochia genus unum, quod polyrizon cognominat, Satyrion ex facto uocari censeo, herbam quoq; illā Satyriō indam appellauerim Theophrasto allatā ex india: cuius cōtactu libidinē durare septuagesimo coitu meminerit, nec speciem eius aut nomē aliud reddiderit, habet hodieq; syri herbam simili effectu, Bucheidenq; nominat & indicam satyrion, fortasse cum ea cuius mentionem Theophrastum fecisse diximus: eandē radice candida & dura, cōmēdiatore quo crassior & rugosior: & albiior podagris utili. Est & alia Satyrismi significatio Hippocrati pro tuberculis prælōgis qualia satyrorū pingunt sub ipsas aures, quæ a quibusdam & Theres & Pheres appellatur, ut inquit Galenus.

ORMINON

DLXXV

Rminon amarū nigrūq; nec Cumino penitus absimile do drantal; Plinio altitudine: medicamentis annumerandum potius q; inter fruges, didum ita quia uenerem extinguit

mulet, feritur cum Sesama & Irione omninoq; cum æstiuus hoc est cum iis quæ æstate ante uergiliarum exortum feruntur. Est & Orminium siue ormienon & ormenion sed illud Corrua intel-
ligitur. Plinius huic folium porri tradidit, cæteri marrubio simile fecerunt: qui error fatalis fere Plinio est ut in Ballore & Stachye.

HEDYSARON

DLXXVI

Edysaron quoniam pelecion a Græcis dicatur, a nostris Securidaca nomen habuit fruticosa
h cauliculis semen siliquis ternis quaternisq; quale Git nouimus amarum, nascitur in se-
genibus. hac Lentem necati Plinius & e græcis aliqui recentioribus existimant. Theo-
phrastus Aphacen. Lentem uero ab Aparina quæ lappa sit strangulari complexu scribit, ita sæpe
fallit uocabuli similitudo: nam Græci Lentem Phaçon uocant nõ Aphacen. Sciebant & hoc dis-
crimen illi quis dubitat: sed librariorum culpam, ut sæpe numero contingit: hallucinâdo suam
fecere: quod quidem & nobis accidisse aliquibus locis hoc opere non dubitamus. hoc enim est
hominem esse.

ONOSMA

DLXXVII

Onosma & Oenoma & Onoma & Onomis & Ononis & Phloitis & Phlomitidis porius
& Hyperbaton noca: folia eius nõ ad quatuor sed ad tres digitos longa Plinius scribit.
Strata in tetram tria incisq;. Quid sit Hippocrati Oxosma quo licheness tolluntur, haud con-
rini: nisi quis acetariam compositionem in eo uocabulo contineri censeat, acetum sane cõtra liche-
nas pollere nemo dubitat.

NYMPHAEA

DLXXVIII

Nymphæa radix dulcis: quam & in sole siccant, nata fertur a nymphea erga Herculem ze-
n lotypa, propterea: mortua: quare heracleon uocant aliqui, alii Rhopalon a radice cla-
uæ simili laudatissima in Orchomeno & Marathone, sed & i Creta quoq; ut Theopha-
stus putat. Boetii manodion siue madon, ut idem Theophrastus indicat: appellat edites semen.

NYMPHAEA ALIA

DLXXIX

n Nymphæa alia caput habet Rosæ magnitudine.

ANDROSACES

DLXXX

ASPLENON

DLXXXI

Splenon foliis Trientalibus Radice limosa cauernosa sicut filicis: cãdida hirsuta gau-
a der humidis, laudatissima In creta ubi & repertã Vistruuius affirmat circa Potereũ am-
nem qui duas urbes Gnoson & Cortynam interlabitur: parte quæ ad Cortynã spectat
pecoribus sine liene inuentis: quia herbã eam roderent: ex altera parte quæ ad Gnosum est, lienẽ
hñtibus: quia ibi herba illa nõ apparet. Theophrastus Hemionon hãc appellat. Theodorus mu-
lam uertit folio scolopendrii, Radice multiplici nõtuosas petrosasq; planities amãtem, delecta-
ri cibo eius mulas, & ob id datum ei nomẽ, feminas steriles cere: quæ hãc herbam in cibo sumpte-
rint, admixta mulæ ungula & corio aut semine prout aliqui nõ derma sed sperma in Theopha-
sto legunt. Quod aut scolopendrii folio describit eam, uidet aliud genus q̃ scolopendrium siue q̃
idẽ est Asplenon haberi uoluisse Theophrastus: nisi q̃s ab eo Scolopendrium & Scolopendra
sumptum intelligat.

HEMIONITIS

DLXXXII

Hemionitis uidet esse quã Plinius Hermion & Teucrion ab innẽtore Teucro uocatã phi-
bet uigesimo q̃nto historię naturalis uoluntine natã i asperis, austero gustu nec florem
h feretẽ, neq; semẽ lienibus medetẽ, quæ oĩa & Hemionitidi a Dioscoride tributa sunt.
Nã q̃ Plinius iuncos tenues spargetẽ describit Dioscorides radice multiplici & exili demõstra-
uit: q̃ ille foliis paruis, hic foliis Dracutii lunæ mō incuruis delinat id est $\mu\kappa\upsilon\omicron\delta\alpha\varsigma$, pindeq; non
foliis paruis sed foliis curuis in Plinio scribẽdũ censeo locũ eũ. In uetã sic affirmat cum exta sup
eam p̃iecta eẽnt, adhæsissetq; lieni, eumq; exinanisset, p̃pterea & splenion uocatam, Sues quoq;
qui radicem eius ederint, sine illo uiscere cõpertos.

ANTHYLLIS

DLXXXIII

Nthyllis & Anthyllion & Anthycellion uocatur. Genus eius primũ in sabulosis. Alterũ
a nascitur in saxosis. Est & in Aegypto fructus nõ quidem Anthyllion sed Anthalion uo-
catus a Theophrasto Malum Anthali, magnitudine & rotunditate mespili, sine nucleo,
sine cortice, foliis Cyperi: haud procul Nilo etiam si Plinius scribat longius a flumine, decoquit
ibi hæc in Bryto hordaceo uehementer iocunda & dulcia & quæ bellariorum uicem in secun-
dis mensis impleant.

K

COROLLARI

ANTHEMIS

DLXXXIII

Nthemis q̄ & leucāthemis uocat̄. p̄ea q̄ Chamamilo uulgo dicit̄ magnis ē ab Asclepia de celebrata laudibus. Theophrastus anthemō & anthemion appellat quā Dioscorides Anthemida & Hippocrates (ut arbitror) Enāthemion, duo genera constituens unū eius quā ab radice dūtaxat foliata sit: alterū quā caule t̄m: Desfloret incipit utrūq; cacuminibus cum cetera ab imo incipiāt. flore cādidō in orbem mediis herbaceo, femini colos qui flori, decidere hoc sicut & spinolis cōceptaculo inani relicto, Theodorus Anthemion p̄ Melanthio uidet̄ in t̄lle xisse, ut qui nigellam interpretatus sit. Reponūtur Anthemidis flores in coronamēta sed collecti uere. Est & saltanōis apud Athenā cū uisidā popularis nomē anthema: cū illo ioculari numero, Vbi rosa ubi uiola ubi florens apium.

Vbi hæc rosa ubi hæc uiola ubi hoc florens apium

PARTHENIVM

DLXXXV

Arthenii flos odore habet mali, nascit̄ i sepibus: Matricariā dici eam multi putāt. sunt qui Cotulā appellant, nā & ipse Dioscorides testatur ab etruscis uocari cautū uñ cautula deducitur ac dein de cotula, sed & leucanthen & Tamnacū Plinius hāc appellat: nisi librat. orū menda sit Tamnacū p̄ amaraco scribētum. Nam & Amaracus a Dioscoridē uocatur: nec aliter a Galeno atq; Paulo, Celsus apud nos Pallectiū & Muralium appellat, ut Plinius intelli git. Ego Celsum de alia Parthenio Muralium dixisse autumo: quā non in sepibus, sed in muris parietibusq; nascit̄ ob id & parietaria uulgo nōiata, ut in helxine docuimus. Est & Parthenis pro artemisia: quāq; sunt q̄ Artemis legant, nō parthenim castigādo p̄nus errore medicorum: q̄ Parthenion de qua mō loquimur, artemisiā esse uoluerunt: apud Hippocrate quā sit herba Partheni on cognomēto microphyllon hoc est parui folia: dubitat̄ a Galeno: qui Dioscoridem p̄ helxine aut etiam mercuriali capientem existimasse scribit, sed quid si eam p̄ artemisiā secundo genere Hippocrates intelligit: cuius minuta folia traduntur: aut etiam p̄ matricaria de qua hic agitur: q̄ folijs curandū describitur.

BUPHTHALMOS

DLXXXVI

Vphtalmos, siue Buphtalmion, siue ut Hippocrates Buanthemō fruticosa caulibus qui & mandunt decocti, flores huius maiores multo acrioresq; sentiūt q̄ anthemidis, differt a Butomo frutice palustri, orchomenio lacu plurimo, caule inoffensissimo peculiari quodā leuore folio hartiūdinis angulari: fructu nigro: mali amplitudine: sexu duplici, mas fœcūdus, femina uisiliū ad nexū utili, pars ab radice tenera mandit̄. puerorū cibo grata Buphtalmion uero eandē esse cū Chrysanthemo uocata puto, de qua sequēti libro Dioscorides hæc ipsa repetit. Facit q; q̄ Alcman poeta chalcian siue carchian hoc est Buphtalmos: ita nōiat, ut aureū tor quē ex huius cōstitare floribus ostēdat χρυσόφων ὁρμόν ἔκων ἐσθλὴν τὰς τέχαις καὶ χαλκῶν. Nicolaus Damascenus lacū sub alpes esse scribit multorū itadiorum circuitu: ubi toto fere anno flores suauissimi odoris & coloris p̄stātissimi p̄ ambitū uisantur similes Buphtalmio, nō uidet̄ hæc Buphtalmos esse: quā rustici bouis oculū & cotulā cognomēto foridam ab odore appellāt: præter sem herbā q̄ eius candidi flores sunt: Buphtalmi uero lutei, ut Dioscorides & alii testantur: etiā si cetero sans cū ea congruit. Est & alia Buphtalmos de qua i cucumere syluestri diximus. Buphtalmos Dioscorides & Hæluron dici meminit. Ego & Hæluron uocari quādam stirpem lego apud Photionē, diuersa nec ne sit: haud cōstat. Porro hælutos aīal est: quod nos Fellē appellamus: uulgo ut quidā interpretant̄: cattus: quod & Aegiluros quoq; dicitur a poetis. Inuenio & Chalcian uocari purpurā & herbæ genus quo purpura tingit̄ apud Photionē grāmaticum.

PAEONIA

DLXXXVII

Etustissima inuēta pæonia est, auctorisq; nomē retinet. Theodorus apud nos Dulcisidā uocauit: quia glycyfiden græci quoq; dicerēt. Nascitur opacis syluosisq; mōtibus. Caulē palmorū duum, iuenio & digitorū quatuor ab eodē Plinio descriptā cutelanti subtili: agnoscēbus duobus aut tribus: ferēte in cacumine uelut amygdalis quatuor aut quinque, folio nucis pinguiore rotūdiorēq; ac minore, inharēt & radicibus maris glandulæ sed plures q̄ octo: quā nō una radice nitūtur: seminæ folia myrrhā redolent & densiora sunt. Radices fructūq; legi noctibus p̄cipiūt: quia Picus Martius iter diu facere dicitur ipetū i oculos, alioquin effodit̄ tibus Radicem pæoniæ sedes p̄cidit̄ Theophrasto credimus. Consuetū id ad mēditationem rei Plinius existimat: hæc & Ephalton uocabāt antiqui utpote contra suppressiones ictericorum fauorūq; nocturnas ualentem. Seleucus glycyfiden pomi genus speciefici tradit quod mulieres maxime deuident, infatuatiōis metu, ita, n. ματὰ τὰς μὲν interptor. Glycyfida proro dicta ē pæonia q̄ acinos mali punici similes habere uideatur. Nam Sidan malum punicum a boetis uocatur supra docuimus.

LITHOSPERMON

DLXXXVIII

Ithospermon herba quincuncialis fere foliis duplo maioribus q̄ rutæ. gerit iuxta folia singulas ueluti barbularas: & in earum cacuminibus lapillos uelut aurifici arte inter folia eius alternos: candore & rotunditate margaritarum. ipsi qua pediculis adhæreant: cernulas hnt: & intus semen, nascitur & in Italia, sed laudatissimum in Creta. lacere atq; humi serpere auctores tradunt. Plinius uulsum: non hærentem uidisse meminit. hæc a Theophrasto Dioscoron quasi iouis uiticum appellatam arbitror, ut in ceraso cōmonui. Lithospermō & Aetionychō nōnulli dixerunt. Est & alia Lithospermon nihil a supradicta differens: nisi magnitudine: ut quæ non serpat: sed arbuti modo fructet.

PHALARIS

DLXXXIX

Phalaris caulem habet longum in summo flore: qui spicaceus a nobis uisus est, inclinat. semen simile sesamæ.

ERYTHRODANVM

DXC

Rythrodanum & Ereuthodanum dicitur. folium hederæ sed rotundius. serpit humi ut gramin locis umbris cōspicienda quinis per genicula caulium foliis. laudatissima italica & maxime suburbana & oēs pene puinciæ scatent ea. Radice amara & anchusæ mō rubicunda, uelleribus tingendis & pellibus perficiendis utili. p̄fertim italica ut Democrito placuisse dicunt: ob id a quibusdā appellata Byssos. ceterum Byssos proprie lini genus est de quo Plinius. honor inquit proximus Byssino mulierū maxime deliciis circa Elin in Achaia genito quaternis denariis stipula eius permutata quondā ut auri. Pausanias Byssus inquit non alia græciæ parte nascitur q̄ in Helide tanta tenuitate ut ne iudaicæ quidem bysso cedat: etiā si colore minus ruffet, q̄ iudaica, de bysso iudaica pleni sunt sacrarum literarum codices.

LONCHITIS

DXCI

Onchitis non ut pleriq; existimauerūt eadem est quæ Xiphion & Phasganion q̄q̄ semine cuspidaceo radicibus plongis.

LONCHITIS TRACHEA

DXCII

ALTHAEA

DXCIII

Edici Althæam uocādo. ut Theophrastus inquit, maluam syluestrem intelligunt ab excellentia effectus a quibusdā Aristalthæa dicitur. Anadendromalache a Galeno. Item Ebiscus siue Ibiscus: q̄q̄ Plinius Althæam ab Ibisco separauit in medicinæ usu. Ibiscus inquit a Pastinaca gracilitate tm distat: damnatus in cibis & medicinæ dūtaxat utilis: quā Græci Molochen inquit agriam uocēt, & aliqui Plistolochiam. althææ foliū maluæ a Theophrasto redidit. sed grandius & pilosius: cauliculi molles, flos luteus, Radix alba: neruosaq; . Semen maluæ gustus quoq; caulium ut maluæ.

ALCEA

DXCIII

Lcea caulibus foliosis. nascitur i pingui solo nec siccō: quam & Peristereon cognominant a similitudine foliorum ut conijcio. psam quoq; leonis caudam: qua multū pollet animal id Homero Catullo & Plinio testibus appellant Græci alceam. differentia in eo ut quibusdā placet q̄ herba diphthongum non habet in penultima. dicitur & Cercis cauda eius: q̄q̄ & herba quædam Cercis est e qua radii fiant textoribus unde & nomen.

CANNABIS SYLVATICA

DXCV

CANNABIS SATIVA

DXCVI

Vnecannabini præferuntur in sicco ferulacei generis, hæc herba optima alabādica plagarum uisibus præcipue. Tria ibi eius discrimina improbat cortici p̄ximū aut medullæ. laudatissimum est e medio q̄ & mesa uocant. secūda cōmédatio milasea: nā quoad p̄ceritatem attinget Rosea agri sabini arborum altitudine æquat. feritur a fauonio ubiq; quo denior eo semen eius cum est maturū, ab æquinoctio autumnū defringitur, & sole aut uento aut fumo siccat. ipsa canabis post uindemiam carpitur & lucubrationibus decorticata purgatur. Varro Gellius & Palladius Cannabum non Cannabim appellāt. sane canabus Græce lignum illud gracile significat in quod pileum utilibus aut centonibus intexitur ob id Samyrionem poetam Stratis canabbum uocabat propter macilentiam ut inquit Pollux.

ANAGYRIS

DXCVII

Nagyris odore tetro prouerbum peperit contra eos: qui offutura sibi commouēt, dicitur & anagyros. hanc sunt qui a Plauto Nauteam uocari putent in Asinaria sed auctore nō hnt. nautea porro herbam grauem esse scribit Festus qua coriarii utantur a nauī dij

K ii

COROLLARII

nam quasi nauseam.

CEPAEA

DXCVIII

c Epæa quasi hortensianam uoces, radice nigriore q̄ Portulacæ inutili, nascitur in littoribus arenosis, gustu amara, ut inquit Plinius etiam si deprauata in eo habetur lectio.

ALISMA

DXCIX

a Lismatis siue Damasceni huius folia magis laciniosa q̄ Plantaginis uidetur, alioqui similiter uenosa radicibus dentis, alterū genus eiusdem in syluis nigrius & maioribus foliis, Plinius hanc herbam uidetur quodam loco appellasse caulicū sed mendosam in eo lectionem monstrauius.

ONOBRYCHIS

DC

o Nobrychis radice gracili nascitur circa fontes.

HYPERICON

DCI

h Ypericon frutex est oleraceus & tenuis, acri odore, cubitali, nigro semine cū ordeo matrescente, ut Plinius demonstrat, Caput hoc ad uerbū in syluestri ruta superius a Dioscoride repetitur.

ASCYRON

DCII

a Scyron & Ascyroides similia inter se sunt, ut inquit Plinius, Sed Ascyro maiores habet ramos, Ascyroides uero ferulaceos omninoq; rubentes, semen utriq; in calculis nigriū pusillum, comæ Ascyritæ uelut cruentatæ apparent.

ANDROSAEMON

DCIII

a Androsæmon non ab simile Hyperico est cauliculis maioribus, densioribusq; ac magis rubetibus, folia alba, gignitur in uineis fere medio autumno effoditur suspenditurq; Galenus androsæmon duplex inquit est: Ascyron siue Ascyroides de quo supra uidelicet locuti sumus; alterū Dionysias priuatim appellatū ab aliquibus, utriq; par effectus.

CORIS

DCIII

c Oris sub Tamarice nasci dicitur foliis minus rubentibus leniter aculeatum, Hippocrates Coren hanc uocauit ut Galenus inquit argumento seminis: q̄ pupulæ similitudinem præsentat: q̄ si sunt recentiores, qui pupulam siue pupillam dicendo herbam a Dioscoride Sium appellatam significent.

CHAMAEPITYS

DCV

c Chamæpitys & Aiuga siue Abiga dicitur a latinis propter abortus, In nemo & Ibiga uocari: quod nomen fere seruauit hodieq; Illyrici, nostrum uulgus iuam est ubi appellatur inquit Plinius etiam tus terræ, Triæ eius discrimina reddendo unum sesquipedalibus furculis, flore pinus & odore, alterum breuius & incuruum, de tertio dicemus paulo post suam mentione, recentiores aliam chamæpityn nouerunt eiusdem (ut ipsi arbitrantur) effectus folio saluæ, rimoso angustiore nū & ad radicem maiore, flore sub candido ac luteo c folliculis schæreæ id est crissæ gallinacæ similibus, sapore pinus in maritimis montibusq; nascentem, nigro semine: q̄ non serpit, Chamæpityn Athenis alij Dionysiam alij Didoniam alij quæuis existimant Ioniam uocari scribunt, ut Apollodorus & Athenæus, Item alij Holocyron ut Dioscorides & quib; modo nominauimus: alij holocleron ut Paulus credo librarium culpa uarietatem fuisse in uocabulo: sed res constat, satis est, Nicander Ionida quandam herbam nominat, fortasse chamæpityn significare uoluit pupillam & humilem eam dicendo.

CHAMAEPITYS SECUNDA

DCVI

d E Chamæpitye secunda dicitur est in prima.

CHAMAEPITYS TERTIA

DCVII

c Chamæpitys tertia foliis scabris caule digitalis crassitudine aspicitur.

LIBRI TERTII FINIS

IOANNIS BAPTISTAE EGNATII VENETI IN QVARTVM HER/
MOLAI BARBARI COROLLARII LIBRVM PRAEFATIO.

Vpereft adhuc nobis maxima natura pars explicanda: plantarum. ſ. ac ſtirpiū uis & potentia. In quibus accuratiſſime perſcrutadis cum antiqua olim græcia plurimum laudis, ac gloriæ ſibi uedicaffet, noſtri quoq; eiufdem induſtriæ æmuli conſentiri iure nō poſſint. Atq; ut alios taceam, quis non Plinium toti græciæ tuto opponat? Aut quis hunc unum tantæ ingeniorum ſecunditati: Tantæ librorum copia: Tantæ induſtriæ nō æquet? Atqui mea ſententiā, uel hic unus dubiam illis ſtudiorum hanc palam facit, uel cedendum eſt illis in hoc genere. Nos uero nec cedimus. & tanto illos anteſtamus hac parte Plinio duce, quantum armorum gloria, ac militari diſciplina, ne cum noſtris quidem conſerui poſſunt. Nā de moribus, atq; inſtitutis, rei; Domæſticæ, ac publicæ ratioe nec illi unq; contenderant, & rerum euentus facile oſtendit, quanto nos illa melius Tueremur ac lautius. De Mauritanis uero ſcriptoribus, quos uulguſ Arabes appellat: ſilenti melius hac in parte puto. q' certe de græcis ueteribus multa male in ſuam linguam uertentes obſuiſſe uerius, uita q' profuiſſe uideri poſſunt. Tanto etiam nocentius, quātum noſtrates homines, dum uel græcos ueteres negligūt: uel Plinium auerſantur: hoſce duces naſti magno mortalitatis detrimento, ex eorum præſcriptis morborum remedia profeſſi ſunt. Digni alioqui, qui pro ingeniorum ſelicitate, atq; animi ſui propenſione meliores præceptores adepti de nobis melius promereri poſuiſſent, uetum hac alias: nunc cepta Deo iuuante proſequamur.

HERMOLAI BARBARI PATRITII VENETI, ET AQVILEIENSIS PATRIARCHAE COROLLARII LIBER QVARTVS.

BETONICA

DCVIII

Eſtron a Vetonibus inuentam in Hiſpania Betonicam in Gallia nominari ceptā putant, alii Chironē, alii Comiſten, pphētā Hieraca, Thuſcia indi cem alii Pédouiam ſyri periponion, alii ſideritin, alii theriopauon, alii thian Rhizā hoc eſt radicem diuinā. In Italia Serratulā uocauere. caulē hēt interi cubitorū duū a radice ſpargens folia fere lapathi, ut Plinius inquit ſerratata ſemine purpureo ut idem auctor eſt, ſeu ſtamine purpureo ut Dioſcorides qui hoc dicat in altera mentione Betonica. Fit uinum ex ea & acetum medicis. multum differt ſpecie non effectu a'ia Betonica, ut Paulo aginere placet uniucaulis. Ramulos habens Pulegii tenuiores

& guſtu ſauos. in petroſis fere proueniens.

BRITANICA

DCIX

Ritania in inſulis oceani aut in cōfini Britaniæ oceano reperta eſt folia habēs oblonga nigra & radicē nigram, ſuccuſq; eius exprimitur & ex radice. Florem Vibones uocant: qui collectus anteq̃ tonitrua audiantur: & deuoratus ſecuros in totum reddebat milites Caſaris germanici a morbis quos medici ſtomacicen & Sceletirben dicebant. Siquidem in Germania trans Rhenum caſtris ab eo p̃motis maritimo tractu ſonſerat aqua dulcis ſolus: quā pota dentes intra biennium deciderēt: cōpageſq; in genibus ſoluerentur: quibus icōmodis in Arabia quoq; romanas legiones tētatās fuiſſe Auguſti Caſaris p̃cipatu, Helii Galli ductu Strabo refert. Sed querunt nōnulli quāobrem uibones dicātur huius herbae flores. diuinare nō auiſim: ceterū Strabo auctor eſt apud Vibonē in brutiis repertū coronis flores neſtere, in eū quoq; locum p̃pter flores e Sicilia miſſaſſe Proſerpinam, p̃pinqua eſt & Viboni Petilia: quā nomen Penlio ſtori de ditin lucanis: autumnali & circa uepres naſcenti tū colore cōmēdatur qui eſt roſæ ſylueſtris mirumq; in eo flore inſeſti cacumē, nec niſi in torto folia naſci paruo calice ac uerſicolore luteum ſemen icludente. hunc dixi ab oppido lucaniæ uideri appellatum, niſi quiſa Petilio Romæ luo: Itemq; Petilino altero exiſtinet, alioquin petilus pro exili capitur lucillio. De hac itaq; Britanica Dioſcorides in præſenti loquitur. Eſt & Cantabrica in Hiſpania per eiufdem Auguſti temporā a Cantabris inuenta, naſcens ubiq; caule iunceo pedali: in quo ſunt ſtoſculi oblongi uelut, ca lathi & in iis ſemen per q̃ minutum.

K iii

BETONICAE MENTIO TERTIA

DCX

Aput hoc non in oibus codicibus inuenias. Illud mirū quibūdā q. Plinius betonicae folia Rumici scribit similia: hoc Britanicae Dioscorides assignat cū betonica querna potius uisuntur. nec illud minus licet mirari quā obrem mentiones duas betonica metue- rit. nisi quis duos quoq. genera betonicae demonstrata nobis a Dioscoride cōtēderit. Duas & Paulus aegineta Betonicae facies intelligit effectū parili ut praediximus.

LYSIMACHION

DCXI

Ysimachio & Lysimachios & Lysimachia uocatur. Inuenit hāc Lysimachus, folia eius uiridia. ramuli erecti odore graui. flos purpureus fruticosusq. ut Plinii uerbis utar. uis huius herba tāta ut iumētis discordantibus iugo iposita asperitate cohibeat. Patavii demonstrata nobis est.

POLYGONON MAS

DCXII

Olygonon & Calligonō appellatū uidet a multitudine seminis ppter ea Seminalis in latino dicit: q̄q. & sanguinans & sanguinaria uocat. alii a dēitate fruticis. alii a frequen- tia geniculora arbitrat. Quidā & halmiada noiant. Inueniunt q. seminā eē hanc cōten- dant. matrem aut maiorē minusq. nigrū & geniculis densiorē. herbarii nullā magis aridā q. Poly- gonon seruāt. Dioscorides Polygonon quibūdā locis uocari tradit Pedaliū. Plautus quidē ita i Gurgulione appellat odoratē genus herbae.

Tu rosa. tu crocus & calia es tu pedaliū.

Aut certe unguētū nomen est in ea fabula pedalion. fortasse uero nō pedaliū sed bdeliū in poe- ta eo legeris. Polygonon Aetius & Helubotanē hoc ē solis herba dicit mēnit uulgo Cētinodia & Corrigiola. pterpinaciū in Plinio sunt qui polygonon accipiāt dicente uulgatē herba esse p- serpinacā eximī aduersus scorpiones remediū & lassitudinē si linguae subiiciat: si deuoret, uomi- tionē sequi salutarē, ut corrupte legat in Dioscoride hoc loco stopinaca p. scorpionaca siue p. serpi- naca q̄n utrūq. nomen polygonon tributū uideas in eo libro qui. I. Apuleii fuisse credimur a mul- tis. Illud mirari subit q. Plinius eodem capite pterpinacā & polygonon quasi diuersas herbas de- monstrat & utraq. ad anginas cōmendat. xxvii. uolumine.

POLYGONON FEMINA

DCXIII

Olygoni quatuor genera Plinius exiūmat. matrem & seminā. tertium Oreū hoc est mō- tanum quod & describit eadē forma qua Dioscorides hic seminā. Quartū genus poly- gonatōn pūuatiū appellatur: de quo prius indicādum nobis est.

POLYGONATON

DCXIII

Olygonaton Dioscorides montanū polygonon. syluestre Plinius itelligit et si descri- ptio fortasse dissonat in plerisq. arbores inqt pene mō fruticat radice lignosa. stirpe Ce- dri rubicūdo. ramis spati. binum palmorum: nigris geniculorum teris quaternisq. ar- ticulis. odore quodam siue gustu fastidiendo: qui ne explicari quidem recte possit ut Paulus aegi- neta scribit. & eo prior Galenus.

CLEMATIS

DCXV

Lematis haec siue Clematis Aegyptia cognominatur. qm̄ aegyptus hāc maxime gi- gnat. praelongatenuisq. in puerbium usq. cessit: ita nōminando eos. qui procero & nō- gto sunt corpore. ut est apud Phalereum Demetrium.

CLEMATIS ALTERA

DCXVI

Lematis secunda siue clematis Smilaci hoc est hederae ciliacae similis effingit genicu- culata & ipsa repēs q. p. arbores. hāc aut nō dissimilē (ut puto) Plinius & ubi Echiten & la- ginen uocat & tenuē scamoneā. quia pedales foliosos nō dissimiles scamoneae ramos hēat. nisi q. minora nigrioraq. sunt folia. inuenit in uineis aruisq. paratur cibus ut olus cū oleo & sale. Sit hic frutex qui Cōuoluolus a nostris dicitur cuius flos lilii rudioris figurā praebet ob id & liliastri quoq. nomē hās: & uulgo etiā ligustri (q̄q. ligustrū pprie cyprius ē): & aestimatur i dicit. nā & folium ei pinnatū est ut scamoneae. nec smilaci dissimile uolubilis maioris nomie: Semen ni- grum triagulum in folliculis acinorū specie: qui numero tres hātur: in uinetis aruisq. de hoc Pli- nius uerba subiicimus. Est iquit flos nō dissimilis lilio in herba quam cōuoluolum uocat nascens per fruteta nullo odore nec crocis intus candorem tātum referens & ueluti rudimentum naturae lilia facere condiscentis. inuenio qui Periclymenon uocent cōuoluolum atq. ita pictam in Grae- cis codicibus uidī. sed uera Periclymenos alia est ut post liquebit. habetur & clematis tertia Cen- tūculus a nostris appellata rostratis foliis ad similitudinem capitis penularum lacens in aruis. Dio- scorides & Gnaphalion herbam. Centūculum a latinis dici meminit: q̄q. nō habeo compertum eadem sit an diuersa gnaphalion a tertia clematide. quandoquidem & medicinae congruunt: & apud nos utraq. centūculi nomē hēbet. Sciendū Galeno teste Dioscoridem hoc loco de primatiū.

clematide locutum: quæ non simpliciter clematis, sed clematis daphnoides aut myrsinoides aut Polygomoides appellanda esse uideatur De secunda uero clematide: quam & absolute clematin uocari tradit in quarti huius libri fine scriptum esse: non hic existimat. Addidere tamen librarii utroq; loco eam quod & in aliis herbis fecere, Pamphilus duas clematides in unum confudit, a Galenoq; ob id incessit iure, Idem uidetur & Plinius fecisse: medicinas aliquot prioris secundæ tribuendo.

POLEMONION

DCXVII

P Olemonium, siue Polemoniam, alii phileteriam a certamine regum inuentionis appellauerunt. Radice crassa nigro semine. In Plinio & Melemoniu uocari herbâ quandâ in uenias uomituris utilis: tñ haud certus sum ecquid icorrupta sit in ea uoce lectio.

SYMPHYTON PETRAEVM

DCXVIII

S ymphytō petraeum nos Alum gallice uocamus foliis paruis ramis tribus, aut quatuor a radice, nascitur in petris, ideoq; petraeum cognominant, symphyto autem græci nomen imposuere quoniam consolidet, hanc Veneti cotoneam appellant, ut inquit Plinius rosæ radices, alibi albæ, alibi nigæ.

SYMPHYTON ALTERVM

DCXIX

O c Galenus Symphytō mega idest magnum cognominat, nec gustu dulce, nec odoratum ut superius, herbarii recentiores tria symphyti, seu consolidæ genera constituunt præter petraeum: quod ne cognoscunt quidē magnum de quo hic agitur, minus, sed radice intus & foris alba fere bulbi effigie rotunda, minimum flore in spicâ purpureo ac folio quodam origani ut petraeum, sed in humidis genitum, Radice lignosa superuacua nec odorata nec dulci nec saluam ciente: quæ sunt in petrae omnia.

HOLOSTEVM

DCXX

H olostœum sine duritia est herba, etiam si ab offe nomen habuit, per antistrophē uidelicet, hoc est ex aduerso a Græcis appellata, sicut Fel dulce foliis angustis. Nascitur in collibus terrenis.

STOEBE

DCXXI

T oeben Theophrastus & Plinius Phleon quoq; dici tradidere, Pollux Phlun cuius lagnugine mulieres ad lixiuum utantur, molle inquit Theophrastus & placetaceum est Phleon colore subrubido, meminit & Aristoteles sed a Theodoro Flaus uertitur, semina in eo accipi quæ sit sterilis & ad nexus utilis, unde Phoinas uestes in Herodoto quis legat & Pausania: quibus aues in Arabia symphalides ut uisco cetera capiantur, cum alia materia nō resistat earum rostris, nam & in æthiopia arabia aduersa nasci Phleon testis est Strabo; flumine præsertim q; cinnamo femina determinat, orchemenio lacu numerosum id haberi: a quo & nomē Phleos: & n. Græci Phlyin pro eo q; est forcidum eē capiunt, hinc & bacchum ueteres Phleona cognominabant auctor Helianus, partem huius herbae teneram ab radice pueris in cibo gratâ eē, Radicem ipsam pecudum pabulo uelli copiosam: nec in profundum actâ folio & caule aculeatis, stipam a latinis dici auctor est Dioscorides. Illud notauerim si stoebai dem sit q; Phleos errare qui Stoebam pro ea herba capiunt: quæ uulgo scabiosa dicitur folio erucæ hirsuto: non tam aculeis horrente cerulei floris ex qua & scopæ fiunt: sit aut scabiosa quæ ab Aetio Psora dicitur cuius uisæ fumo arborum erucæ moriant; nō habeo cōpertum, Photion lini genus tradit Stypion uocatum, alioquin Stypos inq; picæ caudex ē, itemq; prædurum & solidum lignum quodcūq; interdum & humilis stipes ita dicit poetis. Est & stybion & stybe de qua diximus in Hyppophae, Nāstion calculus est marinus Hippocrati. Festus linū impoliū dorice stuppā dici meminit.

CLYMENOS

DCXXII

L ymenos appellata a rege dicitur, describi aliter a nostris q̃ a Græcis Plinius affirmat hoc est hedera foliis ramosam, Caule inani: articulis præcinctâ odore graui & semine hederae, syluestribus montosisq; nascētem, sterile scere pota ea etiam uiros sextatio eius triginta dies diuiso Theophrastus auctor est, quod quidem Dioscorides periclymeno uocata tribuit, nā & descriptio nostrorū de clymeno: quā prætexui periclymeno fere conuenit.

PERICLYMENOS

DCXXIII

E periclymeno dictū est in clymeno, nunc caprifoliū & mater fylua dicitur uulgo: q̃q; Dioscorides mater fyluam p hedera capit cui periclymenon simile est.

TRIBVLVM

DCXXIII

R ibulus siue Tribulum in segetibus madidis & palustribus nascitur non excedēte quina fere cubita gurgitum altitudine ut in Strymone amne, Capillamenta in eo quædā inter se contraria eo breuiora: quo propius ad radicem sunt: adeo ut in ea quasi desināt.

K iiii

ac procumbantia lateribus terna & quaterna germina, ut ampliffimum fit quod minus ab radice distat, & reliqua pro suo cuiusque numero. Exit a parente soboles omnino similis folio fructuque, sed gracilior, semen nigrum, prædurum, quo cadente ipsum se propagat, folium habet secundum spinam. In semine quoque gerit aculeus. Radicem eius: alii annuam, alii diuturniorem esse putant, duo genera eius, uni cicercule folium: alteri aculeatum, uere germinat: serius tamen cui in folio aculei: magis hoc septa uillatum obsidet, semen habens rotundius & nigrum in siliqua: quod alter, hoc præcoci arenaceum & Sesamæ figura cernitur. Nihil cicere infestius tribulo est. nascitur & in hortis tribulus, dira res alicubi, sed iuxta Nilum & Strymonem amnes in cibos recipitur, panis ex eo fit prædulcis, & comprimens uentrem, Hippocrates genus tribuli parathalassion hoc est maritimum appellat idem cum terrestri: quod & minus est aquatico, ex aquatico sane panes fiunt: ob id & feratensem castaneam Gallia padana tribulum uocat.

SAXIFRAGA

DCXXV

Axifragum, & Saxifraga latine dicitur item calcifraga, si modo hæc est quam & Plinius & Dioscorides alio loco Empetron appellant. Paulus Saxiphages, Empetrum inquit Plinius fere in saxo nascitur, recenti uires sunt, uetustate perdit eas: lapillos qui sufferunt, ant, una tumpi assument, habetur & saxifragi genus alterum in Adianto nobis explicandum. Corroli & ambusti sunt hac parte Græci codices: nec quale sit huius herbe folium animaduerti uel modo potest: & in ipso uerborum textu spatium inane uacat. Porro ueterem in Dioscoride picturam huius herbe uidi, non plus folijs quam citris minutis per ramos ex intervallo conditis, nec frequentibus, in cacumine furculorum flocci ceu arentes potius quam flosculi subrubida radice, non da: flosculis quoque candidis. Recentioribus de hac herba parum conuenit, alii tritici foliorum figuram, alii marinæ Bau similem dixere, alii Tormentillæ uulgo dictæ. Est autem ut uolunt Tormentilla quinquefolio herbe similis nisi quod septem fere habet folia: non quique: quattuor herbam: que florem Caryophyllon uocatum ferat, de quo alicubi dictum est. Quinti saxifragam eandem esse, aut proximam ei, quæ panipinula, Pimpinella, & bipinula, & sanguisorba ruri dicitur: quoniam uulneribus injecta ferrum & spicula facile accitrat sensum doloris exigit, folio paruo orbiculato & extremitatibus serrato: quod & mædi soleat paratum oleo, sale, aceto, furculis ab eadem radice plurimis atque densis rubentibus cum radice, ut ferunt, quibusdam locis uermiculus erunt: qui curatus fericis præcipue tingendis purpuram facit incomparabilem: ceteros colores splendore quodam & hilaritate superans. Inuentus ut alia quoque multa casu, excrementis gallinaceorum ita coloratis, nam & usus purpureus est apud Iulium Pollucem ab Hercule uidetur institutus conspectio canis rostris: qui purpuram deuotasset, infecto. Igitur purpurissimum ex hoc uermiculo carbatinum a præstanti amphitheatralium uelorum (ut arbitror) colore dicitur, quidam Carmasinum appellant colorem quoniam uermiculus is pūica lingua carnes appelletur, quemadmodum & cocculus, potest & ab urbe charmini, quæ Sardibus est, nomen accepisse coloris, quod lanas inficere Sardibus captum sit, ut inquit Plinius. Nam carbatinis in Aristotelis secundo de animalibus uolumine legendum non carbatinis est. Sunt autem carbatinæ quas Catullus carpatinas crepidas uocauit, calciamenti generis Caria translatum, quod hodie quoque uulgo sic uocatur detractis utique posterioribus syllabis &, littera principio adiecta, ut assolet. Nam & carpisculus calciamenti genus est ut Flauius Vopiscus ait in Aureliani Cæsaris uita. Quidam tamen carbasa etiamnum uocant boum coria: quæ Cæsar alutas appellauit, nam, ut Suidas scribit ubi defecissent calcei, carbatinis utebantur ex crudis boum tergonibus recens detractis ut illud Virgilianum.

Vestigia nuda sinistri

Instituere pedis, crudus tegit altera pero.

De hoc uermiculo nihil apud ueteres inuenias, nam Sandix indica de qua in Aureliani Cæsaris uita legitur, prenosas purpuras fecisse aliud tincturæ genus puto. Hieronymus in sacris literis uermiculum & uermiculatas uestes nominat, granum (ut opinor) aquifoliæ significans: quod auctor Plinio quibusdam locis uermiculi similitudine conspicitur, hinc deriuatum arbitror ut coccinæ uestis scoletidata, hoc est uermiculata uulgo dicere: ut, siue quasi quisquiliata. Et, n. granum cocci etiam quisquiliu uocatur Plinio a quisquiliis (opinor), sunt, n. quisquiliæ, ut Festus ait, quicquid ex arboribus minutum cadit. De uermiculo purpureo Democritus quoque meminit tincturis utilis, sed e purpuris, ac murice, ut conicio. Nam & de uermiculo galatiæ hoc est iligno meminit Pampinulæ similis est, folio tatum minore, ac magis serrato & lentiusculo quam nostri herbari Eufragiam appellant, minus fruticosa, flore luteolo præcipue claritatis ad omnia uitia oculorum: uete

tibus incompertam existimant: quemadmodum & illam, quæ Carosifago dicitur a uulnerariis, nos ceratophylacen uocandâ putamus: quia partem oculorum ceratoiden hoc est corneam desendat, salutiq; percussam restituat, foliis Seriphii, uel potius toris marini, aut lini quoq; capitulis arentibus citris subluteis.

LIMONIUM

DCXXVI

Imonium beta est syluestris densioribus foliis aqua e radice coctæ maculas uestium, & membranarum eluit, aliud genus est a Limonio Limonia, ut in Scolymotauimus, Limonium Aetius etiam Cynoglosson, hoc est linguam canis uocari scribit.

LAGOPVS

DCXXVII

Agopus quasi pes leporis dicatur, sane & similis ei est aspectu, proinde hand probatim eorum sententiam, qui caryophyllatam uulgo dictam rentur in opacis montanis gigni solitam: non in segetibus, ut Lagopus, Hippocrates nominat & Lagopyron quasi leporis triticum intelligas surfuribus cum inaruit simillimam: folio paruo quasi oleagineo longiore tantum: cruentis uulneribus imponens, hanc Galenus leporariam inquit herbam esse.

MEDION

DCXXVIII

Edion exemplaria sunt in quibus folia ei non Seridis, sed Iridis reddantur: Plinius quoq; iridis satiuæ scripsit: Sed cum satiuæ adiecerit: non de iride: quam nemo legit satiuam eâ, quando, utiquit Theophrastus, Iris cultum nullum desiderat: Sed de Seride uidetur intellexisse: cuius constat duo esse genera sanuum & syluestre.

EPIMEDION

DCXXVIII

XIPHION

DCXXX

Iphion a Theodoro dicitur Pugio, floret uere cum uiola nigra, falso pleriq; arbitratu x Xiphion eandem esse, quæ & Lonchitis, Sed illa in sicaneis, hæc in humidis nascitur, Sunt & alia discrimina: quæ notari possint uolentibus, habet hæc & radicem ad naci auellanae similitudinem simbricatâ, quam effodi ante menses oportet & in umbra ficari, uidetur hæc & Phasganon, & Macharonion hoc est Ensis uocari: radice, ut Theophrastus inquit dulci de cocta: & comendata panificiis: si trita farinae admisceatur, unde macharonii pastilli fortasse ortu habuere quos tertio Kalendas octobres uulguis elitat, Item rotunda & sine cortice capillata fibris, ut gethyum, Scolopendrea i herbam eam sequeutes conueniunt, Est & compositionis cuiusdam in medicina uiridis nomen macharion ad morbos articulares, & Ischiada, habetur & Xiphias piscis quem gladiolum interpretantur: duo, ut inquit Aristoteles habens rostra, sed dentibus cægens.

SPARGANION

DCXXXI

XYRIS

DCXXXII

Yris & xeris aut Xyrida Galeno teste dicitur, scelus herbariorum quorundam aperit hoc loco Plinius partem eius seruantium & quarundam aliarum herbarum, & Plantaginis & Iridis substituentium: si parum mercedis tulisse arbitrantur: rursusq; ut plus operis acquirant partem eam: quam seruauere: eodem loco infodiunt, credo inquit, ut uitia, quæ sana uerint, faciant rebellare.

ANCHVSA

DCXXXIII

2 Nchusa caulis non ut aculeatarum multiserpens, sed stans, funditur papyri modo, radix inficiendo ligno, cerisq; apta, præparas & lanas preciosis coloribus, laodicens maxime, ut Democrito placet liquari non potest in aqua ad medicinas, oleo resoluitur idq; sinceræ experimentum est, habetur & alia similis pseudanchusa ob id appellata a quibusdam Enchusa, aut Doris & multis aliis nominibus lanuginosior & minus pinguis tenuioribus foliis & languidioribus, radice oleum non fundente, sed rubentem succum & hoc ab Anchusa discernitur, anchusæ primum genus Onoclea cognomen habet, & Choetospelathos in Paulo secundum onochelos, siue alcibiadios, tertium pusilla sereq; innominata, quartum lycopos, Anchusam poetæ sunt qui & Enchusam uocant: qd; anchusa pro pseudanchusa potius, qd; pro anchusa capitur a nonnullis ut prædixi, Hippocrates Anchusan uidetur intellexisse cum schelida nominauit, ut Galeno placet.

ANCHVSA ONOCHELOS

DCXXXIII

IV Nchusa onochelos alii thexiam, & archeuion: multi Enchryson: paruo frutice radice præterq; messibus nigra, Tunc enim sanguinea est: uiresq; habet, foliis tritis: odor cum cumeris.

COROLLARI

ANCHVSA TERTIA SINE NOMINE

DCXXXV

LYCOPSOS VEL LYCOPSIS ANCHVSAE GENVS.III

DCXXXVI

ECHION

DCXXXVII

e Chios etiam Dorias a Paulo uocatur. Plinius Echios inquit utriusq; generis pulegio similis est coronata foliis: altera lanugine distinguitur spinosa: cui & capitula sunt uiperæ. quidam echio pro personata iquit coepere. Dioscorides hoc loco unum facit genus echii nō geminum: Sed Nicadrum uidetur sequutus esse Plinius in theriacis dicētem Echios duas esse cōtra bestiarum itus utiles. alteram humilem folio Anchusæ spinis horrido, sed exili, alteram altiore maiore folio: flore paucos per ambitum purpureo: capitulis uiperæ. cacumine asperis alstricisq; lanugine. Idem poeta paulo supra quasi tertiam eiusdem nominis reddēdo. Echios iquit cognomine Alcibios herba est spinosa coma sustinēte flores radice alta & exili quam ad se petes & iniici uulneribus & cōmāducati quoq; præcipit. folia quoq; ipsa non multo post eiusdē Alcibii cōmēdat q̄tum manu cōprehēdi possit Plinius. xxvii. uolumine. Alcibios iquit herba qualis esset apud auctores non comperi: Sed radicem eius & folia trita ad serpētis morsus bibi & inponi iubet. folia quātum manus capiat trita cum uini meri cyathis tribus radicem drachmarum trium pōdere cum uini eadem mēsurā, ideo autem qualis esset Alcibios apud auctores comperisse negat: quoniam præter Nicandri herba illa & pauca & aliis cōmunia quæ prætexui: non legitur qui descripserit. Alteram uero esse alcibion Nicandro q̄ duas illas priores echios. s. ostēditur: & q̄ echis hæc nō echios ab ipso dicitur. Et q̄ eandem herbam uno loco bis depigi opus nō erat.

OCIMOIDES

DCXXXVIII

d Eocimoides nō nihil in ocimo dicitur est.

ERINOS

DCXXXVIII

e Rinos herba cognominis arbori caprifico est, ob id a Plinio iter ficos. caprificosq; redita: nō nature, sed gentilitatis respectu. lac eius dulce. Galenus hæc nō Erinō, sed Echinos scriptum sit. Est & apud Hippocratem echini herbæ mentio.

GRAMEN

DCXL

g Ramini ab iternodiis Ramorum & cacuminibus radices non pullulant. Sunt qui & aculeatum gramen inuehant trium generum dactyli cognomine: unum cuius i cacumine aculei sunt plurimum quini. alterum Aizoo simile: Dactylō priuatim uocatum quoniam digitis medeatur. tertium genus tenue, nascitur i parietinis aut tegulis. nulla herba graminis iumentis gramine: siue uiridis, siue i feno siccata. Tūditur aspersa aqua. Radix adhuc tenera mandēdo est. graminē marti cōsecrauit antiquitas q̄ ex humano cruore procreatum crediderit: q̄q̄ & omnis herba gramen abusione dicitur. Quidam Saturno dicant q̄ ab eo satum primo perhibent. Glaucum uero immortalitatem huius herbæ cibo consecutum Athenæus ex Aeschionis poetæ uersibus existimat.

CALAMAGROSTIS

DCXLI

c Alamagrostis a Plinio gramen simpliciter uocatur. infestum camelis. quidam babilonium gramen cognominant.

GRAMEN PARNASION

DCXLII

g Ramen parnaso monte folium habet hederae densius q̄ usq; fruticans. cum i reliquo orbe folia in exilitatem fastigentur: Succum huius excipiunt propter ubertatem qui & dulcis est.

GRAMEN CILICIVM

DCXLIII

g Ramen cilicium hoc est cinnā. Sunt qui & medon uocēt. nec amburi eius recētis pastu boues, sed pinguescere contēdant. nato alterutris errore q̄ alii τριμωρον legebant alii τριμωρον.

SIDERITIS PRIMA

DCXLIII

s Ideritis primam aliqui ueram Achilleum cognominant. alii sideriten odoris foedi cum teritur, tradunt. nostri sideritin eam, quæ est latissimo folio scopam regiam appellant medentem anginis suum peculiariter.

SIDERITIS SECUNDA

DCXLV

s Ideritis secunda ramulos habet triangulos.

SIDERITIS TERTIA

DCXLVI

s Ideritis tertia similis Achilleo est: mox prodendæ, sed candidioribus foliis & pinguioribus. tenuioribus cauliculis.

SIDERITIS QVARTA

DCXLVII

Idētis achilleos dicitur quoniam iuenerit eam Achilles discipulus Chironis, qua uul-
neribus mederetur, & Telephum sanauerit. Alii primum æruginem iuuisse tradūt uti-
lissimam emplastris: ideoq; pingitur ex cuspide decutiens eam gladio in uulnus Tele-
pho, alii utroq; usum medicamēto uolūt. hāc nōnulli panaces heracleon appellauere, nostri pro-
prie Millefolium cubitali scapo ramosam: minutioribus q̄ feniculi foliis: uestitam ab imo, alii ue-
ram achilleon esse dicit scapo ceruleo pedali sine Ramis ex omni parte singulis foliis rotūdis ele-
gāter circūdatam, alii primum genus sideritis achilleō ueram, ut diximus acceperūt. Etruria Mil-
lefolium uocat herbam in pratis tenuē a lateribus capillamēti modo foliosam eximii usus ad uul-
nera, boum neruos abscessos uomere solidari ea, rursusq; iungi addita axungia affirmās, achilli-
os, & achillion uocatur quarta sideritis, ut dictum est: & a latinis quibusdam lūbus Veneris, Dio-
scorides supercilium Veneris nō lumbum dici uoluit alterutro errore orto q̄ Græci δ σφευγ λū-
bum, ophryn supercilium appellant.

RVBVS

DCXLVIII

Vbi multa genera, sed quæ magno separantur discrimine Chamæbaton uocant humi-
lem rubum, qui protinus q̄ paulo accreuit: retro uergit in terram: atq; ita radicā & Hu-
mi rubus a Theodoro dicitur. At rubus inter arbores aquaticas statuitur, rubi unum ge-
nus fert mora, quæ & māduntur: huius radicis spongiolæ duritia lapidis uisuntur, alterum rosas:
de quo in cynosbato dictum est. flos mori cādīdus per messes colligitur, locus rubis cōsitus: quē
nos Senticum & Dumetum uocamus: Græci Batiam & Apobaton appellāt.

RVBVS IDAEVS

DCXLVIII

Vbus Idæus in Ida nō alias nascitur, sub arborum umbra rarioribus aculeis, & minus
aduncis.

HELXINE

DCL

Elxine duplex Dioscoridi & oīno auctoribus, altera Partheniō, altera Cissanthemos ab
hedera foliis uocata, Plinio Itē duplex, sed aliter, altera de qua hic agitur Parthenii &
perdicii, siue perdicadiis cognomine: qm̄ perdicēs hac præcipue uescantur, folia tamē
ei nō Mercurialis, ut Dioscorides, sed mixtæ similitudinis plātagini & marrubio tribuit, caulicu-
lis densis lanas infici, semina in capit. bus lappaceis ad hærescētia uestibus: a quo & Helxinē dictā
uolūt, hāc æoliæ gētes, & Aegyptii edunt, Crassas plurimasq; habet radices, ut iquit Plinius. Alte-
ra idē auctor iquit uerior ē helxine: cui radix foliosa: ex qua similis malo Carduus seminis ple-
nus extuberrat. Seminalis acanus a Theophrasto dictus: cuius i ciso summo uertice lachryma etū-
pit iocundi saporis acanthica Mastiche uocata, propterea q̄ adulterium ex ea fit ut diximus, ger-
minat, atq; floret æstate folio & caule: lanugines spīosas hñs, hāc Plinius. Nos hāc nō Helxinem
sed Ixinē uocari credimus, ut in chamæleōte cādīdo dictum est. q̄q̄ porto prior Helxine perdic-
ion & parthenion dicatur, aliud tñ itelligo Plinium secutus Perdicion, quæ a nostris herba urceo-
laris uocatur, ab aliis astericum folio similis ocimo nigrior tñ nascēs i regulis parietinisq; ob id
& parietaria, & muralium, & muralis uulgo dicta & uineago, & parthenion qm̄ a minerua i som-
no cōtra præcipitia lapsusq; mōstrata ē Pericli Atheniēsiū p̄cipi: cū uernula ei charus ex altitudi-
ne cecidisset Splachn optes appellatus. Turtures, columbæ, gallinacei annuum fastidium deduce-
re dicuntur Helxina p̄sti, auctor est Plinius, Triplex igitur inuenio parthenium: unum folio co-
riandri, quæ Amarus a Galeno: Parthenium a Dioscoride nominatur uulgo matricaria, alterū
folio mercurialis, ut Dioscorides hoc loco, siue plantaginis & marrubii, ut Plinius, quæ dicitur
helxine, ac de ipsa hic agitur. Tertiū folio Ocimi quæ Parietaria, & Muralis uocetur: de qua mirū
est Dioscoridem nihil præcipere quod sciā, nisi quis eum dicat sub helxine hanc quoq; accepisset
quoniam hirsutula sit & ad hærescat uestibus, nec a mercurialis herbæ foliis omnino multum di-
stet præterq̄ q̄ mercuriali serrata leuiter ea sunt: parietariæ non sunt. Sunt qui & mercurialem ip-
sam Parthenion quoq; dicant helxinem, ut Dioscorides in Myosotide scriptum reliquit: etiam
Alfine dicta est. q̄q̄ corrupte in Theophrasto legitur Alfine, ubi Theodorus Volucrum interpreta-
tur arbores amplexu hederae modo strangulantem.

ELATINE

DCLI

Latine folio casia a Plinio describitur: cætera cum Dioscoride cōueniūt, corruptā i Pl-
nio lectionē eē haud sum dubius librariis casia p̄ helxina substituētibz: qñquidē Elati-
na modo uisitur helxinæ similis hoc est folio hederae propinquo: non casia: cuius id
oleaceum est: ut in chamælaea dicitur.

COROLLARI

EVPATORIVM

DCLII

e Vpatorium & Eupatoria quoq; dicitur. Regiam & hæc auctoritatē habet: foliis plumo/
sis modo caulis flore candido, radice superuacua. Mauritanii aliud Eupatorium demō
strant officinis penitus diuersum figura, sed effectū par scapo, exiguo fere cubitali folio
Centauri minoris, frutice odorato, sed flore magis q̄ luteus ei ē, radice superuacua passim nascit.

PENTAPHYLLON

DCLIII

p Entaphyllon & pentapteron in Theophrasto Theodorus quinq; foliam & quinq; penā
conuertit. Actius hanc Hermubotanem hoc est Mercurii herbā uocari tradit. Aegyptii
etiam Dissyphi cognomināt. Daci drocila. Itali psillitum. Solotam & thebeotin: q̄q; cor
rupta puto nomina, nam & therūbtos & theonestron quoq; dictam inuenio, radice cum recens ē
rubente, nigra cum inarescit, quadrangula; folio uitis pusillo, augetur desinitq; cum uite: cauli-
bus tenuibus: crebris geniculis nomen a numero foliorum. Quidam Græci chamæzeleon quasi
fruticem terræ uocant. Cōmendari qui quefolium fraga terrestria gignendo, Plinius existimat:
Ego id qui uerum esse possit non intelligo. Nam herba ea, quæ fraga gignit, trifolia est, non quin
quefolia, flore candido nō luteo, in Rheticis & Vindelicis alpiibus etiam num frequens secus ui-
as. Hippocrates duo uidetur nouisse quiquefolia, candidum quod & herbaceum, & procerius ē
a terra: nigrum quod humilius. Est & quæ Tormētilla uulgo dicitur quiquefolio similima nisi
q̄ septem, nō quinq; habet folia, potest a nobis heptaphyllon uocari, hoc est septēfolia: ex cuius
radice pastillos theriacos (si diis placent) officinæ pro uiperarum carne subiiciunt: quoniam uipe-
ræ modo ut ipsi putant, nunq̄ uiuantur.

PHOENIX HERBA

DCLIII

p Hoenix a Plinio dicitur herba phænicea iter fruges ab eo posita: quoniam a nostris Or-
deum mutinum uocetur.

IDAEA RADIX

DCLV

i Idæa radix acerba gustu misceri solita luctantium in palestra pulueri ad ea, quæ repercu-
tere tantum oporteat, ut Paulus ægineta scribit.

RADIX RHODIA

DCLVI

h Abetur & radiceis cynthiæ mentio Hippocrati fouendis feminatū locis, inuenio & rho-
dion uocari coloris genus Democrito italicum præferre in uellerum tinctura: fortasse
id quod nos uulgari nomine rosaceum uocamus. Galenus rhizā, hoc est radicē ab eo
dicti genus quod dī sari scribit sine caule, sine flore, sine semine tribus duraxat foliis: sed proceris
& in terra stratis digitotum duorum magnitudine similibus Anchusæ radicem ipsam præueniē,
purgandi uiribus sed exiliter. Alia uidetur herba quæ uocatur Oxysa Plinio etiam si folia æque
terna habet: quippe quæ non purget, sed contra potius astringat, & ad stomachum dissolutū &
Enterocelas in cibo detur, proinde sunt qui Oxyn putent esse: quam uulgo Tauram & Triada,
hoc ē Tamitatem, & Sphragida, hoc est sigillum Solomonis appellauit. folio triplici aut uno po-
tius in terra disposito radice capillamentis multiplici: flore cum maculis quibusdam candidis ce-
ruleo. Est & Ophrys Plinio herba denticulato oleri similis foliis duobus, quæ capillum iquit de-
nigrat. Est & mamiras herbulæ cuiusdam radícula, ut Paulus notat: geniculis frequentibus no-
dosis albugines, & cicatrices extensæ, atq; cōminuens.

HIPPVVIS

DCLVII

h Ippuris Equisetū, & Equiselis dicitur a latinis inuisa feniseis: nascēs in pratis. Est autē pi-
lus terræ Equinæ setæ similis, ut nostri tradūt. Græcorum aliqui pinū foliis nigricantē
eodem nomine appellāt. hæc uero, quæ hic describitur, folia habere pauca, tenuia, exi-
gua: iuncas comas, semē rotundum simile Coriandro, nasci i arbutis maxime auctor Plinius, hæc
herbā Dioscorides a Romanis falicē uocari tradit: de qua fortasse Verrius homo doctus apud Fe-
stū intellexerit, cū diceret uirgulti genus eē falicē: nō ridicule, ut idē Festus carpit: interpretatus: q̄ ea
celeritate crescat, ut salire uideat: q̄ Græci quoq; hæc & Iteam dendron, & Anabasin a falcis qua
dā similitudine & a scādendi more uocitāt. Alio loco Plinius uetoso tractu nasci, scāditiq; arbo-
res & propedenti ex ramis folio nullo citris numerosam qui sunt iūci geniculati: radice pallida,
nec mirū sit alicui q̄ folia modo pauca, modo nulla tribuātur, facit hoc & auctorū quos secutus
ē, & locorū, atq; tēporū diuersitas, hæc ipsam Caucū, siue Daucū uocari legas i aliquot codicibus,
uetusta uē exemplaria id uocabulū nō hnt.

HIPPVVIS ALTERA

DCLVIII

s Ciedū hippurū uocari & piscē quēdā, siue hippurea: quē aliq̄ et coryphaenē cognomi-
nāt, differt ab hoc qui uocatur Hippus ab Epicharmō dictus Ispidion, siue ut legunt ali-
qui Ispidion.

COCCVS BAPHICA

DCLVIII

Iffert coccus baphica, hoc est granum tinctoriū a cocco gnidio, siue grano gnidio, ut apertissime constabit Galenū, & utriusq; notas contemplantibus. magnitudo huic id est gnidio grano piperis maior uis ardens, rotundum, rubensq; est colore coci. Fru-
tex qui hoc ferat Thymælea, siue Chamælea dicitur, at qui tinctorium granū gignit, aut priuatim coccus dicitur, ut Dioscoridi placere uideo: aut Illex est aquifolia, granum inquit hoc Plinius ru-
bens est primum, & ceu species frutices paruos aquifoliae ilicis: quisquilum uocant, pensionem al-
teram tributi pauperibus Hispaniæ donati. Est enī Illex gemina, ut Columellæ placet, minor api-
bus quæ sita & prolixior ab omnibus improbata mellificio. Omnes inquit Plinius roboris dotes
Illex solo prouocat, Cocco granum hoc galatiæ, aut circa Emeritam Lusitaniæ i maxima laude i-
quit habebatur, gignitur & in Africa & Pisidia, pessimum in Sardinia. Est autem genus ex eo in-
quit i Attica fere, & Alia nascēs celerrime in uermiculum se mutans: quod ideo Scoletion uoca-
bant, improbantq; limaci parua similes: culici, ut Dioscorides affirmat: & Pausanias qui fru-
ticem hunc in locride copiosum ad ambrysom Rhamni amplitudine prætereā Lētisco simile ni-
griore tatum & molliore folio describit, fructu Solani quidē specie, Sed Etui magnitudine, colli-
gendum præcipiūt anteq̃ uermiculus is nascatur. Galatæ qui supra phrygiā sunt gētiliter Liyg
uocāt, eum fruticem Iones & græcia tota coccum, Anniculo itaq; grano succus ad pigmēta lan-
guidus, quadrimo euandus, ita nec recenti uires: nec senescenti, colos inter principales Impera-
toris tatum paludamētis dicatus: qualis in rosa micat: & quo nihil aspectu gratius & in purpuras
Tyrias, dibaphasq; aut laconicas: & enim tyrio primum tinctas, mox & cocco tingere mos erat,
aut cōtra ut thebet byssinum, nam & tertio & quarto & quinto saturabatur, unde nomina illa ue-
stiū, monocoros, dicoros, tricoros, tetracoros, pentacoros in uitis principum, Si autem granū
tinctorium, an phoenicobalanus, atq; palmula quod Hippocrates phoenicion coccon quasi gra-
num puniceum uocauit: æstimaturis relinquo. Illud quoq; hoc loco referēdum est Coicina quæ
dam legi apud Græcos texta, quæ nostri ceu coccina legentes in Strabone rubra cōuerterūt. Cæ-
terum coicina dicitur a Coice frutice in ægypto textili: cuius mentio & apud Theophrastum ē.
Coix inquit folio harūdinis angulari ad nexus utilis, a quo & fiscella genus Coix attice, ut iquit
Pollux, quod dorice cois dicitur.

TRAGION

DCLX

Ragion alii similem terebintho faciunt, alii iunipero per omnia: succo lacteo qui spissa-
tur in gummi nascētem non alibi q̃ in maritimis Cretæ, dicitur & Tragonis.

TRAGION ALTERA

DCLXI

Ragion hæc minor est priore, nec in Cretæ solum, ut illud, sed multis locis nascitur, ut
Galenus inquit.

TRAGOS

DCLXII

Ragon Asia fert uepreū ut Plinius dicit sine foliis racemis rubētibus ad medicinā dū
taxat usum, hanc & in litoribus nostris gigni modo perhibēt herbarii iunco marino si-
miles: a quo & iuncum marinum multi uocāt eam. Tragos alia est quam nos hirculū
uocauimus inter nardos: item alia sitodes hoc est cerealis cognominata inter frugesq; dicta.

OXYSCHOENOS ET IUNCVS PALVSTRIS DCLXIII

Vnco palustri Græcos ad funes usos nomini credamus quo herbam eam appellāt, un-
de funambuli schoenobate ab iis dicantur. Qui nauigare in indos Alexandri mili-
tes iuncos lapideos uidere per littora simillimos nostris iunci uterum turgentem
quodam cacuminis callo præferunt: mox coherencia quædam uelut oua pariunt pediculis cir-
ca spicaceis: in quibus uascula rotunda, leniterq; hiscentia & in iis semen nigrum cuspidis effi-
guenon dissimile asterisco dūtaxat exilius radice longa: quæ crassior multo sit, q̃ maribus cogno-
minatis, caput huic Cepis, & Gethyo simile integumentis modice rubentibus. Iuncus palustris
hoc est Schoenos Helios in multa genera conciditur, Oxychoenos proprie is est: quæ marinū iū-
cū uocamus, sterile masculum existimāt: fecundū feminā, is qui semē nigrū habet melæcranis ap-
pellat, quasi iūcus atriceps: melæcrana dicitur Straboni: unde funditoribus Balearicis amēta qd
& Phileta meminit, hic sine aliis generibus nascit ex suo semine: sicut is quæ marē nominamus
ex semet ipso cacumine in terram defixo, nam Oxychoenon & Holoschoenon eodem cespite
contemplatum se Theophrastus & admiratum scribit, omnium radices singulis annis inter
mōti traduntur, Holoschoenon mariscum a magnitudine (ut puto) nostri uocant, quemadmo-

dum & Matifcas ficus: auctore Festo, quæ Græci Busyca hoc est grandiores & fatuas ficos, ob id & Sycomora esse quidam matifcas uolunt. hic & ad tegetes, ut Plinius inquit, & omnino uilia utilissimus, quoniam mollis carnosusq; sit, usus omnium ad nassas marinas, nexu elegantiam, lucer/ natum luamina, præcipua medullæ amplitudine iuxta maritimas alpes tanta, ut inciso u tre im/ pleant pene uncium longitudinem. in ægypto uero cribrorum lōgitudinem nō alias utiliore. ob id cabrum significatur iuncum effigiāt ut inquit Horus: idem auctor in ægypto scribi iūcis nec aliter affirmat. uidetur autem palustris iuncus idem cum Scirpo esse, nec in fruticum iquit Pli/ nius, nec in ueprum caulum ue neq; in herbatum alio uel uel q suo genere numeretur iur, Scir/ pi fragiles palustresq; ad tegulum & tegetes, e quibus detracto cortice cādela luminibus & fune/ ribus seruiunt, firmior quibusdam in locis etiam rigor, nāq; iis uelificat nō in pado tātum nautæ uetum in mari piscator africo præposito more uela itra malos suspēdēs, & mapalia sua mauri te/ gunt, proximeq; æstimāt hoc uideatur esse quo papyri usū, ob id etiam sunt apud nos, qui scir/ pos interpretatur quos Græci biblos, id est papyros uocāt. Sed fruticosi generis sunt papyri, eno// des & sine fronde scirpi, leues proceriq; ut Festus ait: unde prouerbium quoq; natum sit: nodū i scirpo quæri, habent Græci & alterū ex iunci nomine prouerbiū σχοινάδον μεμυκταμένον, hoc ē iu/ niculum rubrica tinctum contra reos desidia. q Athenis qui nō in tempore ad cōtionem uenit/ sent rubricato fune in foro comprehensū notabatur, & mulstabatur, huc uidetur alluisse in Penu/ lo poeta Plautus cum de scortis uilibus diceret.

Vestras schoeno delibutas schoenicolas sordidas.

Quāq; & rubricatas, hoc est fūco litas intelligi uult eas. Est & i uerbo Schoenicola Adagium & ut/ sint quales Græci Schoenotroges uocātur: hoc est spartum rodentes, quod item de inertibus & nugatis, ut Varroni placet & alienum laborem frustra cōsumētibus usurpari solet, notum est ar// gumentum illius Oem de quo multa in castigatione Pliniana diximus. Scio quodam intellige/ re, nō Schoenum id est Spartum, sed Lentiscum, hoc est Schinum rodi ab segnibus, quia puer/ bium id contra eos dici scribant auctores, qui nimio se comendat studio superfluunt, ac dentibus/ exterēdis & fricandis incubant: qualis in lentisco mastiche uis redditur. Sed schoenotroges ta/ mē in omnibus Græcis codicibus nō schinotroges legas. Sunt qui schoenotroges a Scilla dictos/ putent quam & Aristophanes & alii Schoenō quoq; appellāt, & dentibus prodesse constat: unde/ Schoenida uenerem cognominatam Lycophroni sunt qui credant, q cibo eius accendatur libi/ do, ut schoenotroges & schoenicolas, hinc quoq; dici meretrices aut mare liceat. Vel forte sceni/ colas & τῶ τῆς σκηνῆς quasi tabernicolæ, nam & Alicarias & Prostibulas uocabāt, q circa pistrinu/ las & stabula uersarētur, ut ait Festus scinicolas ab unguento ait pessimo uocatas, qd Græci Schē/ dicūt, habetur & iuncus eupipice uocatus & triquetus & odoratus in suas quiq; mētiōes adēūdi.

EVRIPICE

DCLXIII

e Vripicem non desunt qui tropicem appellent inter recentiores: quorum pleriq; ut eru/ ditionis suæ periculum faciant multis partibus rei latinæ officiant.

LICHEN IN SAXIS

DCLXV

i Ichen, siue lechen est muscus, de quo hic, itēq; herba alia nascēs i petrosis nomine utri/ q; inuento, quoniam cōtra lichenas remediis omnibus antepōnuntur. Folium herbæ/ unum ad radicem latum: caule uno paruo longis foliis dependentibus. utrāq; recētiō/ res herbarii epaticam appellāt: appuli herbam cuius unum ad radicem folium haberi diximus/ iecorariam siue Ficatellam cognominant folio succi pleno & crasso ita nominatam quia iocino/ ris fibræ similis aspicitur. Diuersa est eodem nomine apud nos in littore passim nascēs, & olitorio/ foro iuniorum tempore uenalis, hederaceo fere folio, flore purpureo, lilii pusilli effigie, conuo/ luit herba se quibus appropinquat. Soluit Alium cocta, & cruda oletis modo accepta. Sunt & li/ chenes sui Equis callis, de quibus secundo libro dictum.

PARONYCHIA

DCLXVI

h Ane & neurada cognominari docent auctores. Quid autē sit Neuras muliebribus ma/ lis quæ sita Hippocrati non liquet plane τῶν μυστῶν υσέων νεύρων καὶ ἀκνέων καὶ σκνέων, nisi quis (quod & fere affirmo) non neurin, sed nerin hoc est nardum monta/ num legat.

CHRYSOCOME

DCLXVII

c Hryfocome sine foliis, sine semine solo scapo: comas habet, fulgore auri, unde nomē, uocatur & Diosgenia hoc est Iouis barba.

CHRYSOGONON

DCLXVIII

HELICHRYSOS

DCLXIX

Elichrysos, & heliochrysos a Theodoro Aurelia uocatur ad solis repercussum, coman-
 h tibus in orbem solis fulgore auti, a quo nomē, alii a uirgine ephesia, quæ hoc flore pri-
 ma coronauit Dianam. Coronari eo & deos Ptolomæus rex ægypti diligentissime curauit. ue-
 ftes odore cōmendat non ineleganti, existimationem & gloriam parere coronatis flore creditur
 si unguento se perfundant ex aquo, quod Apyron hoc est ignem nō expertum uocatur. floret se-
 re cum uiola nigra uere, flos auti modo fulget, radix summo terræ cortio innixa folio candido,
 caule tenui & duro non ut Theodorus inquit semine, qui carpon, non caulon i Theophrasto le-
 gerit. Galenus hanc Amaranthi nomine significat, nec aliter uocauit ob id corymbos eius nūq̃
 marcescere Plinius scriptum reliquit, phlostratus ex Amarantho coronari sepulturas quoq̃ soli-
 tas affirmat, idq̃ Thesalos istituisse primos ad tumulum Achillis.

CHRYSANTHEMOS

DCLXX

Hyssanthemos nec forma, nec uiribus a Buphthalmo superius idicata d. fert: uerba tā-
 c tum mutata sunt eodem manente sensu: ut ne Dioscoridis quidem caput suspicentur
 aliqui. Illud nota uero a Dioscoride quidem uocari hanc etiam chalcitin, Sed an sit ea-
 dem, quæ Plinio chalceon in uitis nascens & iocinori trita imponi iussa: nescio.

PERISTEREON

DCLXXI

Eristereon a Græcis uocata, q̃ columbæ in ea mansit. Item peristerium, unde colum-
 p baris uocatur. Item Lucina, & Lustrago, & Militaria. Sunt qui petonomō a uolucrum
 pastu nominent: & a colorum uarietate Panchromō a nostris Verbenæ & Veibenacæ,
 siue (ut arbitror) corrupte uerminacæ dicitur, item ferraria non serua etiam si Dioscorides ita nomi-
 nasse uideatur: quandoquidem secundum huius herbari genus ab ipso met Dioscoride sideritis ap-
 pellatur, hac & iouis mensa uerebatur, uerbenam porro & fagmina Romani hoc est gramen ex
 loco sacro, præsertim ex arce Capitolii cum sua terra euulsum in publicis remediis & in sacris le-
 gationibus cum ad hostem clatigatumq̃; mitteretur: ferebant: coronatis ita fecalibus & patre pa-
 trato, uel foedera facturis, uel bella indituris. Sed omnes quoq̃; frōdes sacras purasq̃; per abulio-
 nem uerbenas uocabant. Dioscorides duo facit genera rectum & supinum. Plinius matrem & se-
 minam, mari caules reddendo plures & tenues, itemq̃; cubitales & angulosos, demum quæcūq̃;
 Dioscorides supinæ, nisi q̃ rariora mari folia q̃ seminæ adiciit. Quidam non distinguūt. Sed unū
 omnino genus tradunt, utraq̃; sortiuntur galli & præcunt responsa, hac per uentos Magi putāt
 impetrare quæ uelint: amicitias cōcilare. Colligi circa canis ortum debere: ita ut ne luna, aut sol
 conspiciatur, fauis ante & melle terræ ad piamentum datis, circūscriptam ferro effodi sinistra ma-
 nu & in sublime tolli. Siccari i umbra separatim folia, caulem & radicem, utraq̃; genus in planis
 aquosis nascitur, diuisuræ foliorum utriusq̃; similes quidem omnino quernis, sed maiores. Re-
 dū erui præcipitur sole arietis signum meante. Non quidem ad omnia, sed ad medicamentū
 illud, quod propterea Criogenes pastillus dicitur.

PERISTEREON SUPINA

DCLXXIII

Eristereon hyptios hoc est supina frequentior ē q̃ superior. Ianissimus est quorūdam er-
 p ror existimantium uerbenam & peristereon priorem esse: quam olitores Sclaream mo-
 do uocant: de qua ueteres nihil dixisse (quod sciam) uehementer miror. Folium ei betæ
 lanuginosum, ferratumq̃; i modū cristæ, flos spicaceus e ceruleo purpureus, odorata tota & uul-
 garis, nisi quis hanc alestrolophon id est cristam gallinaceam interpretetur. Alestrolophon in-
 quit Plinius folia habet similia cristæ gallinacæ plura caulem tenuē & semen nigrum in siliquis,
 mutat colorē, sed ex nigra albicare incipit, & itumescit, ac exit, utilis tussientibus & oculorū caligi-
 ni. Solidū semen cōiicitur in oculū ne turbat, sed in se caliginē cōtrahit hæc Plinius, hoc quidē
 ipsum facere uidetur semen eius quā uocant herbarii sclaream, folio cristæ simili ac nigro semi-
 ne, uerum non in siliquis, sed in folliculis siue capitulis post florem, nisi quis siliquas in Plinio
 pro uasculis quibuscūq̃; accipiat.

ASTRAGALOS

DCLXXIII

Stragalus aliter a Plinio describitur, folio longo incisuris multis obliquis circa radicē,
 a caules terni: aut quaterni, foliorum pleni, flores hyacinthi, radices uillosæ: implicatæ,
 rubentes, præduræ. Nascitur i petrosis & Arcadiæ Peneo siue ut Galenus & Paulus Phe-
 neo, colligitur exitu autumnii cum folia amiserit. Siccatur in umbra.

HYACINTHVS

DCLXXV

Yacinthi cum uiola nigra etumpunt uere, Sed anterosam ut fere omnia: quæ in coro-
 h nas a monibus petuntur, exeunt & cum gladiolo, sed eximie in Gallia ubi & Hyfgi-
 num eo tingitur, nam, colos in ueste Hyacinthinus non ex hoc tantum hyacintho

ut fere creditur, sed e uiola, quæ syluestris hyacinthus quoq; dicitur, traxisse nomen uidetur Plinio utq; nisi quis in eo ianthinum uideat qd hyacinthi legere ut Martialis Coccinea famose donas & ianthina moecha.

De quo in castigatione pliniana diximus, hyacinthi & albi & ferruginei, hoc est cerulei uisuntur, nam & lapis frutici cognominis ceruleo nitore fulget, ut Solinus inquit, ut qui colorem cæli dixerunt hyacinthinum de ceruleo uideantur accepisse, porro tam syluestres q; urbani plurimum durant. Comitatur florē hunc duplex fabula, ludum præferens eius quem Apollo dilexerit, aut ex Aiæis cruore editum ita discutientibus uenis, ut græcarum literarum figura ea legatur inscripta. Pausanias florem qui natus sit extincto Aiæe apud Salamina credi refert editum primo, nec hyacinthum, sed literis Hyacintho similem uideti ex candido rubentem ac lilio minorem. Idē autem Cosmofandalon dici florem apud Hermionenſes Troezeniis confines, quem ipse Hyacinthum uidetur interpretari. Eo flore coronatos festa, quæ Chthonia uocant, agere, de Cosmofandalis & Cratinus & Clearchus. Palladius Hyacinthum & Irim & Gladiolum a similitudine foliorum uocari dicit. Qui Seruium grāmaticum accusant qd hyacinthum esse dixerit: quem Virgilius Vacinium in carmine uocat, Dioscoridem accusant affirmantem hyacinthum a Romanis uacinium appellari. Plinius quoq; uacinia inquit aucupiiſ italicæ feruntur, galliæ uero etiam purpurea tingendis seruorum uestibus: item alibi Transalpina gallia herbis tyrium atq; conchyliū tingit omnesq; alios colotes. Item alibi mire inquit hyacinthus in gallia provenit: quo ibi p. cocco Hyginiū tingitur. Est autem Hyginius color, a quo Græci uestes hyginiobaphes appellant hoc tinctas colore. Quo fit ut recte senserit grāmaticus hac parte, uacinium Maroni pro hyacintho acceptum fuisse, nec obſtat qd nigra dicat poeta: quando purpuream quoq; uiolam est, ubi auctores nigram uocare solent.

PAPAVER RHOEAS

DCLXXVI

Papauer Rhoëas hoc est erraticum capite, ut Theophrastus inquit, unguis pollicaris amplitudine, legitur uiridiusculum ante messem ordeis, hoc & satiuis ascribitur, qd iter syluestria & satiuā melius fortasse quasi medium cōstituas, quoniam sponte quidem, sed in aruis nascatur, admonendi tamen sumus. Rhoëadis cognomento non hoc tantum papaueris genus uenire solitum. Sed & alia duo syluestria, ut mox liquebit, hoc quoniam flores eius breui decidant: illa quoniam fluat ex ipsis conuulſerato scapo succus lacteus Opion appellatus.

PAPAVER SATIUM

DCLXXVII

Satiū omne magis rotundat capita: id syluestri longum, ac pusillum ad effectus omnes ualentius, optimum in siccis & ubi raro pluit, papaueris satiuū tria fecere genera: cādidum, cuius semen tostum in secunda mēsa cum melle tragematis loco edebatur, hoc & panis rustici crustas ouo affuso cōmendabat, alterum nigrum, cuius scapo incisio lac exprimitur. Tertium Rhoëas: de quo diximus, qd nisi maturasset, edomitū existimari nullo modo posset. Galenus & Dioscorides papaueris genera sex enumerant. Rhoëada, Ceratitū. Aphrodes satiuū siue thylacitū: & duo alia syluestria, capite sessili unum: oblongo alterum: quæ & Rhoëdas uocant aliqui: propterea qd e duobus iis quæ situm lac scapo incisio fluat.

DE OPIO ET MECONIO

DCLXXVIII

Differt Meconium ab Opio, si proprie loquaris, sicut apud nos succus a lacte quod & sapor & lachryma quoq; dicitur, succus & meconio uocatur, qui decocto uel crudo papauere ut in cæteris exprimitur, lac uero & Opion: quod caule incisio manat, e papauere nigro, ut Diagoras suadet cum turgescit, ut lollas cum deflorescit: incidi iubent sub capite & calice: nec in alio genere ipsum inciditur caput, humor hic & herbæ cuiusq; lana excipitur: aut si exiguus est, ungue pollicis aut laſtucis, & postero die magis quod in aruit pastilli siccantur in umbra, accenditur sincerum difficilius & crebro extinguitur, in aqua innatans nebula, æstiuo sole sudat & se diluit, donec simile recenti succo fiat. Confictum in posca coit. Mnesides optime seruari putat Hyoscyami semine adiecto. Alii in faba, adulteratur hoc Alexadria. Thebanum opium celebrari ad multa uideo: præsertim in collyriis duobus, quæ Lynceus & Proteus ab ægineta Paulo cognominantur. Sicut Hermolaus & Antoninus ab Aetio in quæ non Opium modo, sed acacia quoq; poscitur ad repercussum. Achaicum quoq; asianumq; Opium auctores græci nominant.

PAPAVER CERATITIS

DCLXXIX

Papauer ceratitidis, siue ceraticon hoc est cornicularium, syluestre est, cubitali altitudine, folio uerbasci nigri, minus atro, Radice breui & corticosa. Tempestiuum messibus, folia huic minora & tenuiora qd cæteris syluestribus. Nascitur & nitroso loco & Glaucion a quibusdam appellatur haud proprie.

PAPAVER APHRODES

DCLXXX

Papauer hoc Heracleon, siue Aphrodes: hoc est Herculeum, & Spumofum dicitur: cuius folia herbae radiculae, quae Graeci Struthion uocant, similia sunt Dioscoridi, Theophrasto, ut multi censent. Et quoniam Struthion etiam passerem significat, Plinius hac parte foliis inquit si procul intuearis, spem passerum representantibus, uerba porto Theophrasti haec sunt. Papauer, inquit Heracleon *φύλλον ἔχον σφοδρὸν τὸ τὰ δὲ θόνηα λευκαίνουσιν*, hoc est folium habet quale struthos: quo lina candefaciunt. Plinius haec non de radica, ut dixi quae lanis demum lauandis aptissima est curans eas, & conferens candorem mollitiamque, ut tradit ipse Plinius, xix. li. bro. Sed de passeribus intelligit. Ex ipso autem papauere lina inquit splendorem trahunt: quia tamen Plinio contradicere non prius audeo, quam si possum, contempler oculis, passerum, an radicae speciem Papauer illud praebet. Verbum Graecum posuimus in latino, ut liberum esset exquisitis arbitrium. Semen huic spumeum. Aestate tunditur in pila, utilissimum hoc, medicamento nobili: quod Diacodiō, & Asteriacen uocant. Et. n. capita papaueris, & Codias, & Asteriscos Graeci appellant. Quin & humanum caput Poetae interim Codian uocant, ut inquit Pollux. fit autem huius papaueris, aut cuiuscunque syluestris capitibus, cxx. In aqua caelestis sextariis tribus: biduo maceratis in eademque decoctis. Deinde siccatis iterumque cum melle coctis, ad dimidias partes uaporetū: ad didere posse drachmas senas croci: hypocistidis, turis, acaciae & passcretici sextarium. Aetius Papauer hoc (ut arbitror) intelligit: cum Mecaphroditon commendat herbam contra uiperas in potu praebens, fortasse quia uomitionibus probetur.

HYPECOON

DCLXXXI

HYOSCYAMOS

DCLXXXII

Iter Dioscorides (ut Galenus inquit) Hyoscyamon apud Hippocratem uidetur interpretatus id quod ille *κυδμὸν καὶ ὄν* hoc est fabae semē appellauit. Hyoscyamon uero Graeci uidetur appellasse, hoc est fabam suillam, propterea quod, ut Haelianus ait, passu eius herbae resoluuntur & conuellantur apri: Sed remedium nouere, aquas, n. statim adeunt: & canctos ueniantur, atque ita protinus saluti restituntur.

PSYLLIVM

DCLXXXIII

Psyllium radice tenui superuacua samentosum fabae granis in cacuminibus flores canino capiti, ut Plinius non dissimiles ob id Cynocephalion uocat, & Cynoides, Corrigendum. n. locum in Plinio putamus, ubi non floribus: sed foliis canino capiti similibus describitur alioquin in exemplaribus manu scriptis floribus non foliis. Semen in baccis est figie pulicis unde nomen. prouenit in uitariis, mendosum & illa quoque parte Plinium existimo, cum dicit psyllibus laetum succum esse: qui densatus in gummi & sumptus cum melle uomitiones faciat: praesertimque bilem trahat. Quid, n. sint psylles non competi.

STRYCHNON

DCLXXXIII

Trychnō, siue ut Galenus Trychnon, satium, quod & melan hoc est nigrum, cognominant, a nostris Solanum dicitur, familiare cibis in Aegypto maxime, nihil mali corporibus esse praedicat Xenocrates, cui hoc salutare non sit, flos huic est candidus, acini siue poma potius herbacea, & quadam tenuis aculeata, in quibus semen, hoc Romae uidimus in orto oratoris Galli.

STRYCHNON ALIACCABVM

DCLXXXV

Trychnon Alicacabon foliis Ocimi describitur a Plinio commendatum quidem, & hoc cibis ab aliquibus licet hortense praefertur. Radicem Alicacabi bibunt: qui sunt uaticinandi callentes: qui furere ad confirmandam superstitionem aspici se uolunt, aspici dum naturae in tunc aduersa haec herba est, ut radice propius admota soporentur.

STRYCHNON SOPORIFERVM

DCLXXXVI

Trychnon Hypnoticon, id est soporiferum ab aliis Morion, ab aliis Moly appellatum. Coronatis in Aegypto expetitur in uitate similitudine florum hederæ, uelocius hoc ad mortem: quam Opium. Inuenio & Strychnen, & Eubepaton, & Callion uocatam: nostri Vesicariam a folliculis, uel quia uesicae profit & calculis. Theodorus omnes strychnos Vesicarias appellat. Radix huius sanguinis modo rubra Theophrasto, candida, cum in arescit. Semen cocci neum, folia mali coronei, lactucaue Caprinae: sed hirsuta, magno cespite in rupibus, sepulcretisque nascitur, genus hoc Dioscorides libro primo Alicacabum uocauit. Eademque ad uerbum fere scriptum: quae nunc in soporifero leguntur. Sed Alicacabus tamen uera est: quae proximo capite superius descripta est, ut Galenus inquit, laudant hoc a loco ad fruendum: & tamaristo.

L

COROLLARI II

STRYCHNON MANICON

DCLXXXVII

f Trychnon Manicon ifaniola herba: quā & Doryon, siue potius Dorycnion uocabat: quia cuspides in pliiis eo tingerentur passim nascēte, alii Perisson appellabāt, foliū erucæ maiusculū, capite gethyi maiore pilosiores, ut Theophrastus scribit, qui hoc edant uideri sibi pulcherrimos affertans, hoc & coronariis placebat, Erythron dicebant & neurita qui nequiter occultabāt, ut inquit Plinius. Frutex est furculosus uerius q̄ herba, ut Plinius tradit, foliulis magnis latiq; ac turbinatis, grandi intus acino: qui maturefcit Nouembri mense.

DORYCNION

DCLXXXVIII

d Orycnion, siue Dorycnidion tam per, c. q̄ per, ch. ēt pro strychno manico acceptum a quibusdā ueteribus inuenio. Dioscorides & Galenus uidēt aliquid ab eo genus exi/ stimasse, dictum fortasse ita q̄ cuspides telorum inticere mos esset illo, ut in manico strychno diximus, dorycnio gustus lassis est: & confraēto emanat.

MANDRAGORAS

DCLXXXIX

m Andragorē fructus niger sapore quodam uini, effigie oui: non ut Theodorus putat Rā cemi ὄσφυος ἄνδρ' aut ὄσφυος ἄνδρ' pro eo quod erat ὄσφυος in Theophrasto legen. s. se/ minā folia hirsuta. Radices carnosae, tenerae, cubitales fere. mala haec fert auellanarū nu cum magnitudine, mas arsen, & Hypoplonon quoq; diuis. folio latiore, ut l' apathi satinae, ca/ uent effosuti contrarium uentum tribus circulis ante gladio circūscribentes ad occasumq; spectā tes, succus non ubiq; inuenitur, sed ubi potest circa uindemias quāritur, odor grauis eius, sed ra/ dicis & mali grauior. Succū excipiunt deciso caulis cacumine, adeo caulem habere non dubitāt feli Dioscorides id negat, hic & hirsutus feminae tribuitur, foliorum succus Roscidorum pestis ē, ut inquit Plinius, mandragoram conclamati frigoris uenenum esse nemo non scit. Inuenio her bae nomen Andraclon a similitudine uirili dictae, an eadem haec sit cum Mandragora non legi: sed est ut esse sentiam: quippe cum & Anthropomorphon dicatur, nisi quis Andraclon quia frā gat: & occidat hoīem dictam putarit, cuiusmodi, uim multae habent herbae, nam & annus uitae lxiii, ut ē apud maternum Andracles uidetur appellatus, quia duplici rōne climatericus sit, & ma xime frangat hoīes, alioquin ab hoīs effigie Andricelon potius q̄ andraclon dici potuisset: quo & illud notandum Andricelon apud Graecos, ut Aristoteles, & Iulius pollux testātur coloris ge/ nusest: quē nos purpurissimum dicimus, atq; ita placuisset Theodoro quoq; nostro liquet.

MOLION IDEST ALTER MANDRAGORAS

DCLXXXX

d Emorio Mandragora nihil habeo: quod addi possit iis quae a Dioscoridenotantur: sed qm̄ mala terrestria & canina Mandragorae fructus appellantur: in mentē subeunt, quae uulgo melenzana uocamus, hoc est ut ipse puto mala insana de quibus nihil ueteribus scriptum fuisse iam desino mirari q̄ multa hmoi reperio, sicut hercle multa quodā suere quae mō uel ignorantur, uel certe non habentur. Mala ergo insana e frutice uulgari sunt passim nascente, ut melones & cucurbitae, pari quoq; cultu, folijs, ppe ficulneis, flore oblongo, specioso: cādido, manditur uulgo pomum: ex oleo: sale: pipere: fungorum modo coctum.

ACONITUM

DCXCI

a Coniti primū genus pardalianches, & Thelyphonō, siue potius Theriphonō cogno minatur, Ceterum Theophrastus simpliciter, & sine aconiti mentione Thelyphonon, & scorpion a radice similitudine uocauit geniculatū tradens graminis mō locis um brosis, & caetera, quae hic a Dioscoride tradūtur, hoc solū genus a Plinio demonstratū est hirsuta le uiter eius folia prodēdo, uocatur & myostonos: qm̄ e longinquo mares odore necat. Inuenio & Myephonon uocari genus herbae quā & Sciada quidā noīant: nec quae sit ea docēt, pterq̄ q̄ Pha nias in libro de stirpibus haec habet uerba, pileari forma sunt Semen, Anisi, Feniculi, Coriātri, Caucalidis, Cicutae, Pastinacae, Sciadis, quam & Myephonon uocant. Plinius & Theophrastus Myoponon cui neruosus est cauliculus. Aconitum porro Theophrastus in Creta & Zacyntho nasci maxime putāt, de Lycosono (ut arbitror) locutus: sed optimū in Ponto circa Heracleā ubi mōstratur Hercules ad inferos, aditus quasi ex spumis cerberi canis ortum, hoc a Thelyphonō, ut testatus modo sum, differre arbitror, constat, n. folio syluestris intubi: q̄q̄ Aetius non Scridis (id. n. significat intubum) Sed Iridis syluestris accipit. Radicenon nucis, ut Theodorus transu/ lit, Sed gummati marini specie quoniam Caryas pro Caridas, uel Carabidas legisset. In quo no tandum Carabos: qui & Grapsai sunt interim pro locustis: interim pro Gammaris aueteribus ac ceptos: ut Athenaeus auctor ē, Carides uero Squillae sunt quas, & Curidas, & Coridas, & Colyb denas quidam uocant, etiam si marinum genitale Nicanter Colybdenam putauit, aconito sane breuis herba, nec superfluens, sed ut faumento. Semen ei tñ in spica nō est, nascitur ubiq; , nec tñ in cauitibus nudis, quas Aconas uocant, unde Aconitum nonnulli uolunt appellatum. Alii quā

in petrosi parte plurima nascēti: nullus iuxta pulvis esset. alii apago, siue oppidulo, siue portu periadynorum ad Heracleam ita nominato. alii quoniam uis eadem in mortem esset: quæ, cotibus ad aciem ferri decutendam statimq; ad mota uelocitas sentiretur. fructum eius & solum nihil nocere prædicant. uim mortiferam in radice haberi. ad erodendam uti ea medicos: præparati uero posse ut tollat biennio: anno: mēibus sex: tribus: duobus: uno: ratione etiam penitioribus occulta, miserius perire, qui potō eo diutius uitam extrahant. dī ferri, celerariq; sumentibus exitum, p ut sero aut ocius collectum fuerit: debellat pestem eam non alia radice, ut quidam expromisere, sed aut uino: aut melle successu raro, alioquin reperto in uisceribus ueneno: ceu pari inuento nō perimit. Sed colluctatur cum eo tantum. Ita duo uenena commoriantur, ut animal supersit, omnium porro uenenorum ocysimum esse Aconitum, ut tactis quoq; genitalibus feminini sexus animalium eodem die mortem inferat, quo modo interempta a Calphurnio Bestia dormientes uxores. M. Cælius obiecit. Fugitiuos eo in uinculis uti solitos despoſo animo Aconitum seruantibus infutata capitis pœna. Quod autem sit herbæ genus Acontias uocatum: nō reperi. Et. n. ut Athenæus inquit: grammaticorum Mos ē poetas: & auctores alios enarratium. Cum quid huiusmodi occurrerit, quasi conueniendo præterite nihil aliud testantes q̄ aut lapidis, aut animalis, aut floris genus esse. Quo fit ut parum fidei grammaticis in hac eruditionis parte semper habuerim. Aconitum inuenisse prima dicitur Hecate uenenorum insigni crudelitate femina, quæ Persam patrem Solis filium perinde crudelissimum ueneno sustulit, auctor Diodorus. propterea q; Ouidius in metamorphosi cum herbam dixit Hecateida uidetur aconitum accepisse.

ACONITVM CYNOCOTONON

DCXCII

h Vius aconiti neq; formam, neq; medicinas Dioscorides exequitur. librationum (ut ait) bitror) culpa fuit: tria capita scribentium, cum duo tantum aconiti summa genera dicatur Galeno teste Pardalianches. & Lycostonon.

ACONITVM LYCOCOTONON

DCXCIII

d E Lycostono: cuius species tres haberi cōstat i primo aconiti genere differui Theophrastum & Plinium secutus. Lycostonos dicta est: quia lupos enecat. habent & nostri rustici ad eundem usum: Lupariam uocatam folio uitis multas habente diuisuras. & maculas candidas flore oblongo luteo. Aetius Aconitum inquit sunt: qui Aconistomō, & Irin sylue stem, & Pharmaciaden uocent, Radicula fere graminis.

CICUTA

DCXCIII

c Icuta Græce Conion inuisa & hæc publica, Atheniēsum pœna. Semen habet noxium. caulis eius uiridis: & urit plerumq; ut in platanis. leuis hic est & geniculatus, ut harundo: nigricans altior saepe binis cubitis. hinc & spatium, quod est inter cannam, ut Seruius existimat: genicula Cicutam uocari a Matone. Folia Coriandri tenuiora. Semen Aniso crassius. Radice nullius usus, ut Plinius uidetur. semini & foliis refrigeratoria uis. Quæ si enecat, incipiunt extrema corporis algere. In uino pota irremediabilis existimatur. Succus exprimitur foliis, floribusq;. Tunc, n. maxime tempestiuus est, & melior. Semine tuto expressus. & sole denatus nocentior q̄ semen ipsum ut in Thapsia: cum in reliquis contra sit, necat enim sanguinem expissando. hæc altera uis est, & ideo sic necatorum macula in corporibus apparent. ad dissoluenda medicamenta utuntur illo pro aqua. fuerit autem cicuta herba: cuius gustatu exercitus. M. Antonii cum fame laboraret: pene sitextinctus in Parthia nō traditur: alioquin remedium. ut Plutarchus ait in uino tantum erat. Plinius quoq; Maxima inquit cicuta uis terræ parthorum. Mox Laconica, Cretica. Asiatica. In Græcia uero megarica. Deinde attica. Thrasylas & discipulus eius Alexias & hanc. & cætera uenena temperabant, ita ut sine aliqua offensione aut tabe tollerent in quantum uis tempus dilata morte in cicuta præcipiebant, ut Sosis aut pregelidis opacisq; locis ad hunc usum Reponeretur. Chii ut Theophrastus scribit, non terebant eam, ut ceteri cum tegmine, sed hoc detracto tufam & tenui cribro emissam ex aqua propinabant. in Ceo insula mos fuit, ut sexagenarii senes conuocatis necessariis solenni sacrificio Cicuta epulati, & coronati biberent. Strabo auctor, ut fere in Theophrasto non Chios, sed Cios legendum putem. Cui consuetudini se Valerius quoq; maximus secundo libro interfuisse tradit in eius insulæ oppido Iulide. cicutam sunt qui etiam Ephemerō a celeritate interitus uocant, ut Photion auctor est. Recentiores cicutæ duo faciunt summa genera. aquatica frigentis naturæ. terrestis Calida. terrestris duo item genera. maius & minus: sed quoniam auctorem nullum præferunt idoneum, uereor ne (ut fere solent) hallucinati fuerint. alioquin cicutæ similem diximus esse Myrtin herbam ob id cicutariam a nostris appellatam calentis ingenii. Nam uerba illa Plinii: Caulis inquit cicutæ uiridis, & urit

L ii

plerumque ut in Platanis quia sensum nullum commodiorem habent, correximus ex Theophrasto ad hunc modum. Caulis cicute uiridis e suis plerumque Athenas perlatus, quod cicuta uis est & illa (si Celso credimus) libro quinto exedendi corpora ut forte feminibus & solis frigida sit potestas, cauli feruida. Illud uero minus tolerabile, quod mauritani uel eorum interpretes illud rutae genus: syluestris quod Dioscorides & Plinius Atmala uocari scribunt: ipsi pro Cicuta capiunt. Sunt qui, (quod Galenus ait tertio libro κερσεως) cicutam Sturno cibum, homini uenenum esse, conuerterint, Hyoscyamum esse Turdo cibum, homini uenenum: quo nihil esse potest foedius, imperitius, absurdus.

SMILAX

DCLXXXV

Milax siue Taxus est ubi a Theophrasto & Dioscoride Milos appellata sit folio aeterno, extremis latibus & lateribus sinuato, ut quercus & Paliuri & omnino ilicis molliore tantum profundioreque, differt & materia ab Illice, quod soluta & te rera in operibus est taxo praesertim in Arcadia: ubi & nigra e ac punicea, flauet in Ida tam similis Cedro ut imponatur mercantibus praesertim medulla, germen ei maxime serotinum, floret paulo ante solstitium. Fructificat a uergiliatum obitu, facillime augetur procera, similis abieti, minus excelsa. Sed aliis crebrioribus, folium quoque ut scribit Plinius, Abietis sed pinguius ac minus uirens, Strigosa, tristis et dura: nullo succo, baccifera. Radices ei graciles per summa cespitum breues, circa Idam rara. In Macedonia & Arcadia frequentior. Rotundo fructu & paulo ampliore quam faba, colore rufescente, uel molliueterinis leuiter non item ruminantibus. Sunt qui eum quoque mandant suauis cibo, & in nocentem praedicunt, umbrosissimis locis prouenit, fumus ex eo mures perimit, Marti fructus, ut Plinio uidetur, noxius, laetale quippe baccis In Hispania praecipue uenenum inest, uasa etiam uiatoria ex ea uinis in gallia facta compertum est mortifera fuisse. Sunt qui taxica hinc appellata putent: quae nunc toxica uocantur: quibus sagittae tinguntur. In Arcadia ueneni uel praesentissimi. Reperta innoxiam fieri si in ipsam arborem clauus aereus adigatur, conglutinantur siue subscedunt ex ea scirniis & subsellis parantur, nunc & arcus & scopiones, nec taxus uulgo sed litera prioris immutatio ne Naxus & Naxius quoque dicitur: quod nomen & Dioscoridi fuisse cognitum uideo: ubi uenera libro sexto numerat, eodem loco non taxum sed toxum a romanis dici credidit, nec thymalodum ut hic sed Thymilon scribendum, quod & Actius quoque sequitur. Paulus Thymion. Galenus taxum etiam dici caston inquit. Paulus caston spinam genus esse: quam Dioscorides libro sexto uocauit. A xō cuius pappi recentes in cibo sumpti strangulant, in quibusdam exemplaribus ixia nominati, uerisimile est hanc esse Caston de qua Theophrastus & Plinius loquuntur. Castos inquit siciliae tamen nascitur suae proprietatis, cuius in terra serpunt caules e radice lato folio, & spinoso quos uocant castos, nec cibo de quantumatos sustinent, gustu amarissimo. Sed & seruati sale uel candido sunt, unum caulem rectum habent: qui Pternix dicitur eiusdem suauitatis sed uetustatis impatientem. Semen ei lanuginis quam pappi uocant, quo detacto & cortice teneritas cerebro palmarum similis relinquitur, uocant Scalam, siue ut Plinius ascaliam, aliubi Plinius. Sunt inquit & ceduae palmarum quoque syluae, quae minantes rufus ab radice succisae dulcis medulla eatum in cacumine quod acrum appellant exemptaque uiuunt quod non aliae, uocatur autem chameriphes etiam a Theophrasto folio latiore ac molli ad utilia utilissimo copiosae in Creta sed magis in Sicilia. Nunc uulgus siculum romanumque Ciphilionem mercatu eius frequenti nominat, aliqui palmidum ab quadam palma spadicum similitudine, ut ex quibus scopae fiant: Margyllion hispaniae modo appellant credo, quia bacculas rubentes margaritis similes ferant dumulos uocatas, quibus filo immixtis feminum supplicationes precesque suas numerant, Plinius quodam loco: Margarides inquit palmae breues candidae rotundae acinis quam balanis similiore, quare & nomina inquit a margaritis accipere, diuersum tamen genus hoc ab hispano illo fecerim quod in meridiano tantum orbe Margarides nascuntur & quidem una tamen eius arbore in Chora ut idem Plinius affirmat. Iam hoc quod dixi palmidum uocari non Siciliae modo peculiare, sed Aegypto & Hispaniae. In Italia quoque nasci perhibent non procul Terracina, mirum quod traditur in Aegypto ipsi etiam palmarum quorundam innasci truncis, Sed minoris operis ad mandandum, in orbe Reliquo duorum generum, Sed eodem cespite proueniunt mas & femina. Sexum distinguere semine quod pappi ut diximus appellant. Fallit hoc imprudens opertum cortice multiplici: tunicis ferrugineis interuestientibus, cortex folii modo in latum ex angusto panditur & armatur aculeis. Ideoque latum & spinosum a Theophrasto dictum est, ex huius crassitudine in Aegypto carta modo tingi ut uilis ad conregendas inuoluendaque segestrium usumerces. Ex tunicis quas intercurfare diximus in eadem prouincia, funes rudentesque neuntur, caulis ipse ceduus quotannis, alioquin adolefcit crassitudine in tantum ut arboris iustae truncum aequet ambitu.

APOCYNON

DCLXXXVI

Pocynon semine acuto diuiso lanuginoso, graui odore, uirgis minus lōgis q̄ hede/
 p r. Quadrupes necat, si uescantur, omnes, est & uenenum hominibus, dicitur & Cy
 nocrambe a Galeno ab aliquibus Hippomanes, q̄q̄ & uirus defluēs ab equarum ingui
 nibus quo tempore amoris insania feruntur, Hippomanes appellant, apud Hesiodum certe Hip
 pomanes herba est, quam edentes equi aguntur in furorem, dicitur & capparis Hippomanes, Est
 & saltationis genus apud Comicos Apocinon, sed scriptura distinguitur.

NERION SIVE RHODODENDRON

DCLXXXVII

Erion sabina quoq; herba dicitur. Sempiternum fronde, caulibus fruticosum. Mel in
 n sanum ē Ponto contrahitur, Rhododendri flore: quo scatent syluæ, hoc ne nomē qui/
 dem apud nos ituenit latinum, ut Plinius tradit, Galenus hanc intelligit quotiens Ro/
 dodaphnen nominat aut nerion duobus eam locis prodens. Phorion Rhodoniam quoq; dici
 meminit, quosdam tamen Rhodoniam interpretatos inquit fuisse uitem flauas uuas ferentem.
 Dioscorides Rhododaphnen a quibusdam uocari Spongon scribit, Aetius spongitem herbam
 dicendo procidentiae sedis utilem, quid intelligat haud scio.

FVNGI

DCLXXXVIII

Vngi cortice medulla, neruo, uena carent, pediculo admodum æquali, q̄q̄ qui ex iis
 f Pezicæ a græcis uocantur, nec pediculum nec radicem habent. Fungos græci Mycetas
 uocant: nec distinguunt: q̄q̄ Paulus etiam Boletos cognouit bolitas appellando, qui/
 bus & principatum inter fungos dedit, sicut secundum locum iis qui Amanitæ nominantur.
 Sunt & Egitæ sed industriæ fermento in ipsis populi nigrae truncis diluto aqua Protinus coale/
 scentes, Quorundam facile noscuntur uenena diluto rubore, rancido aspectu, liuido intus colo/
 re: Rimosa stria, pallido per ambitū labro, non sunt hæc in quibusdam siccis & nitri similes ue/
 luti guttas in uertice albas ex tunica sua gerunt, uoluam. n. terra ob hoc prius gignit, ipsum po/
 stea in uolua, ceu in ouo est luteum, nec tunica minor gratia in cibo infantis Boleti, Rumpi/
 tur hæc primo nascente, mox crescente in pediculo corpus absumitur, Raroq; unoq; gemini ex
 uno pede. Origo prima e limo & acescente succo madentis terræ aut radicis ferme glandifera.
 Initio spuma lentior, dein corpus membranæ simile: mox partus ut diximus, deprehendisse per
 nicias, nisi agrestes possint, atq; qui colligunt, Caligaris clauus & rubigo ferri aut calybs uenena
 tos faciunt, boletis ortus, occasusq; includitur septem diebus. Fungorum lentior natura & nume
 rosa genera nec, nisi ex arborum fere pituita: tutissimi qui rubent, callo minus diluto q̄ boletis ru
 bore, mox candidi uelut apice flaminis insignibus pediculis, tertium genus suillis accomodatū
 uenenis. Quidam discreuere arborum generibus, fico, ferula & gummiiferis, non item fago aut
 robore, aut cupresso, omnium colos liuidus, Sed iis aberit argumentum ueneni quo similiores
 arbori fico fuerint, noxii erunt fungi: qui in coquendo duriores fiunt. Innocentiores qui nitro ad/
 dito coquantur si utiq; percoquantur, Imbribus proueniunt omnia hæc. Siccantur pendentes su/
 illi iunco transfixi, quales a bithynia ueniunt, Succineis nouaculis & argenteo apparatu fungos
 ipse suis manibus deliciae coquebant: uñ Græci hos Deorū cibo nasci distitant, ut Trāquillus in
 Nerone meminit, Porphyrius non cibum sed filios deorum fungos & tubera uocabat, quia pro
 uenire uideretur sine semine. Nata forte diuersitas qd̄ uerbū deo τρεφοει et eum qui alit et eum qui
 alitur significat accentu modo commeante, porro Deorum & cibus & alumni ideo uideri possunt
 quoniam & eos quorum pater ignotus est filios terræ dicimus, quod quidem & Cicero in qua
 dam ad Atticum epistola confirmat de Lica, Recentiores alia quoq; nomina uel genera dedere
 ouatos ab omni similitudine, spongiolos a spongia, digitellos a digitis, porriginosos a porrigine
 pezicas quasi sessiles & pediculis carētes, Lacinia priuatim dicuntur e castanea magnitudine spe/
 ctabiles ut singuli sufficiāt. Innocētissimi sunt e rubis & carduis uere nati rotunditate clusili quos
 inde prunulos, & spinulos appellant: & cardeolos, oritur & e saxo id est lapide lyncurio, siue lyn
 cæo uulgari uoce dicto fungus admirabili natura, præciditur hic in esum, & alius subnascitur an
 no toto, pediculi pars reliqua duratur in silicem: atq; ita semper crescit lapis restibili fecunditate,
 nec credidimus anteq̄ domi natos, ita manducaremus. Nouum & hoc uita sibi comperit in ui/
 cemq; multa perdit: q̄q̄ est ubi Plinius hoc innuat ut in castigatione pliniana, xx, secundi libri di
 ximus, Sunt & igniarii quidam fungi & quibus strigilium uice tostrina utitur.

COLCHICON

DCLXXXVIII

Olchicon & ephemeron de quo mox prodetur hermodactyli genera a neotericis uocā
 c tur, Galenus & Paulus: ephemeron duplex faciunt Dioscoridem sequuti, unum deli/
 butorii ueneni ui de quo hic, alterum quod Itrin syluestrem cognominat, de quo pro/
 L iii

COROLLARIJ

ximedicemus.colchicon sane haberi modo passim prædicant.ephemeronnesciti.Hermodactyl
si poro ex quibus pilulæ ad podagras tantopere cõmendantur ab Aetio & Paulo, Quinq; foliũ
sit an ephemeron: parũ mihi cõstat.alioquin recetiores pro ephemero accipiũt.Dioscorides Quĩq;
folium Hermodactylon quoq; dici & morbis articularibus & coxædici cõuenire p̃dit.ephemerõ
tumoribus.

EPHEMERON

DCC

Phemeron foliis liliiminoribus.semine su peruacuo distũ ita qđ intra di emiugulet ut
e Theophrastus putat.Sed illud alterũ genus est & colchicõ proprie credideri, folio Elle
bori.Radicalia omnibus nota.Seruorũ in desperatione cõfugiũ.hoc ipsum colchicõ &
Plinius Ephemerĩ appellatione intelligit: quotiens medicinas cõtra Ephemerũ impactũ comme
morat.Ephemerõ radix longa non ut colchico rotunda.Quidam Ephemerĩ uocabulo delibuto
tũ ueneni compositionem quadam capiunt ut Actius testatur.

LENS PALVSTRIS

DCCI

Ens palustris Phacos Epitelmatõ a Grecis uocatur.sine radice.sine foliis etiam si id qđ
l in ea fructificat simile folio conspicitur,minus habili humore qđ ut in eo folium con fla
ri possit.Quidam genus aliud non quidem in aqua nascens sed in uliginosis dilutisq;
maius eo tradunt, carens folio Agriam Phaceam hoc est syluaticam lentẽ uocantes.

AIZOON MAIUS

DCCII

Izoon maius aliqui Iouis caulem, siue oculum, alii digitellum, alii spegeton, siue hy//
a pogefon quod in subgrundis fere nascitur.aliqui Amerimon a solitudinis depul
su.Sunt qui Trithalles a terno flore.Sunt qui Aethalles ab æternitate.Sunt qui Erotha
les & erogenneton a uerno tempore, aut quoniam amatoris conueniat.Latini et Sedum maius.
Alii Sadum.Opilius Aurelius sesuium.nõnulli Semperuium.uulgo Auricularem.huic cras
situdo caulis plũq; pollicaris: folia carnosa, larga succo, leuia, oblonga. Sedum herbam fuisse
putant eam: quæ Glaucõ immortalitatem dederit Marino deo.Fuit & alter Glaucõ in fabulis,
qui Dracone medico mōstratẽ contactu herbæ, cuius non redditur nomẽ, reuixerit sub Minoe.

AIZOON MINUS

DCCIII

Izoon minus Herideis & Heristhales & Chrysothales uocatur, a quibusdam Treles si//
a ue Trithales quia ter floreat, hoc in muris parietinisq; nascitur & tegulis.Fructicosum a
radice & sursum usq; ad cacumen, foliis angustis: succosis: Radice inutili: Vermicularis
uulgo dicitur.Sunt qui Iessitin ut Plinius, aut Hyssitin aut Isoleos, tribus. n. modis scriptum in/
uenitur forteq; gessitin melius & τὸ τοῦ γέσσιον appellas hoc est a grũdis. Quando & maius quo
q; aizoon hypogessum dici ostendimus hoc est subgrundiatũ.

AIZOON LEPTOPHYLLION SIVE PORTVLA

CA SYLVESTRIS

DCCIII

Ertium genus aizoi Andrachne agria hoc est syluestris portulaca dicitur: de qua etiam
t superius iisdem uerbis a Dioscoride scriptum est.

COTYLEDON

DCCV

Otyledon paruula herba, cauliculo tenero foliis pinguibus.Nascitur in maritimis pe/
c trosisq; uiridis: non est hæc: ut quidam rentur ea quæ uulgo cimbalaris appellatur, etiã
si Cymbalion a Dioscoride uocetur.Est autem Cimbalaris herba folio tenuis angulo/
fo hederaceo flore paruo purpureo in mutis terræ nascens, quam quidem nõnulli genus alterũ
Capni dictæ faciunt ut in Capno testati sumus.

COTYLEDON SECUNDA

DCCVI

Otyledon secunda, caule longiore sed pergracili gustus asperissimi. huius usu Hippo/
c crates in cibo femininum sexum concipi: sicut priore masculinum prodidit.

VRTICA SIVE ACALYPHA

DCCVII

Rtica ex omnibus aculeatis generibus notissima est, acetabulis in flore purpuream la//
u nuginem fundentibus. Sæpe altior binis cubitis. Mitior Femina est, inter syluestres.
quæ dicitur Cania acrior, caule quoq; mordaci. hmbriatis foliis, quæ uero etiam odo/
rem mittit herculaneæ uocatur. Semen omnibus copiosum: nigrum: mirum sine uillis spinarum
aculeis lanuginem ipsam noxiam & tactu tantum leui, pruritum pustulasq; adusto similes exi//
stere. Notum est Remedium olei. Sed mordacitas non ptinus cum ipsa herba gignitur, nec nisi
solibus roborata. Incipiens quidem ipsa nasci uere: non ingrato, multis etiam religioso in cibo
est ad pellendos totius anni morbos, Syluestrium quoq; Radix omnem carnem teneriorem su

cit simul cocta. Quæ uero ex iis mitissima & foliis non modètibz Lamium: siue Acononium uocatur a quibusdam urtica iners & mortua, album hæc habet in medio folio sacris ignibus utile. Quidam e nostris discreuere genera temporibus autumnale appellando, & reliquas ad eadem ratione, celebrat & marinæ cognomine Plinius ad uesicæ uitia, cōdit laudes Vrticæ Pharias Physi-
cus utilissimā cibis coctā, in ueteratāq; p̄fessus. Si Quadrupes Fatum non admittant, urtica naturalia earum fricanda monstrant. In Oeta mōte steriliū nec iniri se patientium capratum ubera terentes ea lac eliciunt. Ex urtica in Aegypto fit oleum. Semen colligi mēsis oportet. Alexā-
drinum maxime laudatur ad omnia. Vrticam Hippocrates nidam uidetur appellasse cū alii Cnidam uocent. Est ubi Clidam legas corrupte ut cōseo: nisi aliud genus sit, grana inquit Clidæ sexaginta clystere uuluis iniiciātur: quas bilis in festauerit.

GALIOPSIS

g Aliopsis & galion uocatam inuenio hanc.

GALION

DCCVIII

DCCVIII

HERIGERON

DCGX

h Erigeron a nostris fere Trissaginis specie describitur et cum mollicia nasci fertur in tegulis murisq; , cauliculis subrubentibus: lanugine qualis est spinæ inter diuifuras capitis exeunte, ob id Galli Xuseam. Callimachus Acanthiden, alii Pappum uocāt, nec deinde Græcis de ea constare Plinius affirmat, alios erucæ foliis, alios roboris, Sed minoribus multo dixisse. Item radice alios superuacua, alios neruis utili, alios potu strangulante. Nec defuere qui alterum genus facerent, nec quale esset demonstrarēt, dantes contra serpentes bibendam: eden dam uero comitalibus. Aggredimur medicinas quia notæ defunt. Nicæder uī aut hæc intellexisse, cū Geraon pogona dixit, nam & nos senetionem uocamus, aut Tragopogoni similem herbula, quæ uulgo barba senis dicitur, aut Chryfocomen quam & Iouis barbam appellamus, q̄q̄ & arbor quædam est quæ Iouis barba dicitur, in opere topiario tonsilis, & in torriditatem spissa argē-
teo folio, aquas odit ut Plinius describit, nec adiicit plura.

THALIETRON

DCCXI

t Halietron cauliculum habet crassitudine Papaueris: ut iquit Plinius. Rntæ ut Galenus: cubiti ut Dioscorides librariis similitudine uocabulorum deceptis. Nos Ruta Gale-
num secuti uertimus.

BRYON THALASSION A

DCCXII

b Bryon thalassion cognominatur, ut a Bryo differat in arboribus nascente: marina herba hæc, sed in terra tantum nascitur & scopulis: folio herbido ac lato, nec Lactucæ dissimili, rugosiore tantum uelut contracta sine caule, Sed ab ima radice principio alio atq; alio pluculis exeuntibus foliis.

PHYCOS

DCCXIII

p Hycos non habet alia lingua nomen: ut Plinio uidetur etiam si Fucus inde apud nos dictus esse uideatur: quoniam alga inquit herba sit potius, hic autem frutex: q̄q̄ est ubi Maris algam uocer & fucum marinum lactucæ similem: qui conchiliis subternitur, genus ei triplex, unum folio lato uiridi, ob id prasson uocatum ab aliquibus Zoster: radice fortis pilosa: intus squamatis compacta: prælonga & crassa, ut Cepis: & gethyo. Alterum simile feniculos: nec uiride, Sed pallidum sine caule: Rigens tantum, atq; stans & eo Copten a duricia uocatum in testis fractis, saxilq; nascitur terra, ut mari tamen allatur. Nam superius inuadit haud procul litore, extra Herculis columnas magnitudine mirabili, latitudo quæ manu comprehendi nequeat. Fertur hoc fluctu extrinsecus in nostrum Mare Prasson ut diximus uocatum: quia pari fronde sit: annuum esse traditur, utrunq; præcipiti uerno enasci, per æstatem uigere, Autumno flaccescere: Emoni hyeme. Tertium gramine simile ē, radice longa, obliqua, geniculata: caule harundinis longeminus q̄ cetera, alii breuius. Trija genera folio distinguūt, primum lato, secundum longos: quod & rubens sit: ultimum crispo: quod & pelagion: & cretense nominatur: quia spongiarii uti-
natores ex alto id petant circa Cretam in petris copiosissimum & præstantissimum: quo & taniæ & lanæ, & uestes inficiant, prouocante purpuras q̄ diu recens tinctura est, ita colorem alligans ut elui postea non possit, ob id & Pseudoconchylion a Democrito uocatur, & flos siue cocus marinus, & a Strabone in arabico sinu Minii hoc est ut Nicæder utitur bryon muscūq; laudatissimū a parte aquilonis, quæ admodum & spongia. Phycos autem marinum siue thalassion cognominatur ut a phyco id est fūco metallico distet. Refrigerantis apud Galenum est naturæ metallicum & cerussæ proximū uitibus, etiam tenuitate penetrandi uincens de quo nihil Dioscorides. In Ari

L iiii

notele de animalibus, littoralem herbam hoc est quæ littus oleat, uidetur intellexisse Theodor-
rus cum uertit Littuum id quod ille & iua uocat, fieri tamé potest ut littus ipsum: & odor eius in
eo uocabulo accipiendus sit

POTAMOGETON

DCCXIII

Otamogeton, Castor hæc aliter nouerat, tenui folio, uelut equinis fetis thyrsi leui &
longo in aquosis nascentem: cuius radix strumas tollebat. Potamogeton aduersatur
crocodilis, itaq; secum habent eam, qui uenantur eos.

STRATIOTES

DCCXV

Stratiotes gemina æ aquaticus: de quo hic agitur: & terrestris millefolij cognomine: de
quo statim post dicetur. Est autem Stratiotes aquaticus herba militaris: In Aegypto tñ
tum nata in undatione Nili: diuersa ab hæc militarem aliam existimo, quam alij eā
dem, quæ & Lactoris, aliqui similem dicunt. Est autem Lactoris nota uulgo ut inquit Plinius ple-
na lactis: quod degustatum uomitiones concitat. hæc & lactaria. & anabula nunc dicitur. Oleæ
folio sed minore: flore luteo. Sed an una aliqua sit hæc ex iis, quæ Tithymali nominantur, consi-
derandum relinquo.

STRATIOTES TERRESTRIS VEL MILLEFOLIA

DCCXVI

PHELOS

DCCXVII

Herbasu, siue phelos, siue ut Galenus Plomos etiam in niue nasci posse creditur, in
albo aliqui Marem. In nigro feminam uolunt intelligi, caulis uerbasci erectus. Semē
inutile. Tertium porco genus non nisi in syluis inuenitur: cui herba quæ Romæ blat-
taria dicitur tam ē similis: ut sæpe fallat pro ea capta. est autem blattaria folijs minus radidis: cau-
liculis pluribus: flore luteo: hinc forte natum: ut Dioscorides uerbasci syluestri blattas contrahi
prodiderit, medicina huius capitis sequenti mentione collocatur.

PHLOMIDES

DCCXVIII

Phlomidis, distingui genera hæc pene superuacuum est, cum sint eiusdem effectus om-
nia. Thryallida uero & Lychnia ex argumento appellant: quoniam ad lucernas con-
ueniunt: proinde ipsa luminum ellychnia Græci & Phlomos, & Thryallidas quoq;
uocant: ut inquit Pollux.

AETHIOPIS

DCCXVIII

Ethiopis caulem habet concavum. Semen candidum: radices pferas, molles, quæ ex
Aethiopia uenit: eximia est silico proficiens, colligantur radices autumnō, siccantur
in Sole aliquot diebus, ne situm sentiat.

ARCTION

DCCXX

Arction nascitur in petrosiss: ab Urso nomen obtinet: aliud omnino q̄ quæ uulgo bran-
chia ursina dicitur: ueteribus omiſsa etiam si Ebisci modo suppuratoriam uim habet,
folijs tam diuersis: ut singula eorū multa esse uideatur radice glutinosa, multiplici, sub
albida.

ARCION

DCCXXI

Arction: siue prosopites Personatam quidem in latino sonat. Sed pro petasite tamen
capit a Plinio dicere folio Personatæ nullū est latius grandes lappas ferentis: quas non
in arcio: sed in petasite cernimus. Petasiten interpretor, quam uulgo bardanam, & lap-
pam maiorem uocant: arction: quæ ungula caballina dicitur. Plinius differentiam in nomine te-
nuem cōstituit. Petasiten Personatam, Arcion, Persollatam appellādo: Persollatam inquit quā
nemo ignorat Græci Arcion uocant: folia habet maiora etiam cucurbitis: & hirsutiora. nigro-
raq; & crassiora: radicem albam et grandem: quæ omnia fere cum Dioscoridis arcio cōueniunt.
Nominatur & Persollata, siue Persollyton a Plinio herbae genus Aegyptiæ, in ortis feri corona-
xime prodendo: illud commonuerim maiora esse Personatæ: hoc est petasite ac bardanæ: q̄ per-
sollatæ, hoc est arcti & ungulae caballinae folia: radicem Personatæ candidam digitali crassitudi-
ne fastidienti odoris, Persollatæ brachiali & odoratam, flore in spica purpureo. Galenus &
hanc & superiorem eodem Arctii nomine appellat. Qd̄ autem personatam sit quam Lucius Colu-
mella Personam uocari scribit, ne dubitem facit qd̄ utilem pecori: quod Vipera momorderit:
sacrificationi superpositam commemorat: quod & Plinius probat, & propterea a nonnullis
Echion quasi uiperariam tradit appellari.

PETASITES

DCCXXII

Etasites dicta uidetur a Petaso pileum significante apud Græcos: unde petasati hoc est pileati, apud Catullum, n. ita Castor & Pollux dicuntur, nec aliud in Mercurio Petasus est q̄ galerus: q̄q̄ Lactantius grammaticus & alas & Talaria contineri credidit in ea uoce quasi petasum pro pinna capiant, cum legendum sit non petasum, sed petalon quocūq; loco pinna significatur, ita, n. Græci etiam frondem uocant, ut est apud Iulium Pollucem. Multos decepit corruptus in Plinio locus. Alcmenes inquit Phidias discipulus æreum petasum fecit: qui uocatur encriomenos aliis petalon: aliis petasum legentibus: cum legendum sit pentathlō: quem nostri Quinquentionem uocāt, ut est apud Festum, quod & codices manu scripti: & primis impressi formis habent. Quod genus & Mytonis & aliorum operibus ascribitur, ut eodem capite Plinius indicauit. Petasones porro dicimus: quas Græci Pternas, & nostri Pternas uocāt, ut Athenæus inquit. De petasite multa proxime diximus credentes hanc latine personatiam uocari, & Græce aquibuldam echion, ut ait Plinius: nisi quis non echion, sed arcion scribendum propter similitudinem cum arcio contendit: cui non contradico ipse.

EPIPACTIS

DCCXXIII

c Pipactis, siue quod idem ē Elleborina inter frutices Asiæ, Græciq; a Plinio reponitur.

CAPNOS

DCCXXIII

c Apnos siue Capnion, hoc est fumus duplex, alia hic descripta nascens in ortis, & segetibus ordeaceis, alia & nomine & affectu similis: quas pedes Gallinaceos uocant. In parietibus & sepibus genitam ramis tenuissimis sparsisq; flore purpureo, ut inquit Plinius, quam nonnulli modo cimbalarem uulgo dictam nescio q̄ recte interpretantur, folio hederæ prætenui: ut in cotyledone commonuimus. hanc autem Capnon: quæ nascitur in sepibus chelidoniæ Phragmitem uocare moris est Aetio ad exinanitiōes partium in iocinore curuarum utilem dictam, ut puto quoniam succo discunt caliginem: ut chelidonia: & ob id in medicamenta oculorum additur: ut in collyrium Mareiani eam chelidoniæ capnitida cognominantis. Qd̄ si eadem probetur esse cum cymbalari, ut quidam coniciunt, etiam illa similitudo cōfuerit quod folium hederæ habuerit quale chelidonio minori contigit, propterea considerari cupio nūquid nō similis, sed eadem omnino sit capnos hæc cum chelidonio minore, multa certe paria comperio, cæterum ex eo q̄ capnon Plinius a nostris pedes gallinaceos uocari scribit, magnus plerōq; inuasit error, existimantes Capnon a Dioscoride monstratum non aliud genus esse: q̄ quæ uulgo sanguinaria & galli crus dicitur, pudenda & pernenda in scitia: nisi frons attrita multis esset. Quandoquidem ea, quæ galli crus uocatur, gramini est tam similis ut ab eo forte non admodum seiungi possit, nisi quod folio minore cernitur, & fibris potius q̄ radice nititur. Id autem q̄ in utroq; summo frutice trifarin gallinacei pedis imitationem habet candidius in hac q̄ in gramine conspicitur.

LOTVS SATIVA

DCCXXV

1 Otus satia nō nisi post annum ex semine suo nascitur, est & Lotus siluestris Itemq; Lotus ægyptia herbæ omnes: de quibus paulo post agendum nobis erit. Nam de Loto arbore iam diximus. Quæ sint in Columellæ horto Lotæ phrygiæ luminibus gimatibus haud scio reddere, apud hesperios Aethiopas nasci tradit herbam lotum uocatam Artemidorus quæscientes q̄libet siticuloso: & squalenti, tractu sitim arceat; ob id & Lotophagi æthiopes, ut inquit Strabo, nominati sunt.

LOTVS SYLVESTRIS

DCCXXVI

1 Otus syluestris inter aculeatas (ut puto) cōstituitur, caule foliato, ut Crepis ab radice: quæ sit Crepis nō dū comperi. Crepulam certe dici q̄ sit acāthos & piatia Dioscorides affirmat.

CYTISVS

DCCXXVII

c Ytius siue Cytisū hederæ modo uincit & strangulat fata. Contra cytiso pestis Alimon. Denfa Cytiso medulla ebumq; prouocans, nō ex alio pabulo lactis maior copia aut meliori incommodum tamen tantisperdum floret, ut inquit Aristoteles: quoniam sit urentius, perq̄ modica eius herba quadrupes pinguescunt, Ita ut iumenta etiam ordeum spernant, nec aliud minoris impendi est: uel mediocri solo prouenit. Seritur semine & caule perficitur triennio. Florere definit uerno æquinoctio cum & metitur aspectu, si quis breuiter exprimere uelit similitudinem, angustioris trifolii. Frutex hic in Cythno insula inuentus inde trāslatus est in omnes Cycladas, mox in Vrbes Græcas magnocæsæi prouentu, ut mirum sit rarum esse in Italia, æstus, aloris, grandinum, niuisq; omnis demum iniuriæ sine noxa patiens. Intactum quoq; hostibus propter nullam gratiam ligni, ab Antinomacho Athe //

COROLLARI

nienfi magnis laudibus, extollitur. Apium examina Cytiso eliciuntur: quod Democritus & Aristomachus eas prædicunt nunquam de flore Cytisi pabulum contingere. Columella Cytisum, & Zeas & Carnicin, & trifarin uocari scribit & esse geminam: hoc est satiuâ & alterâ suâ spontis.

LOTVS AEGYPTIA

DCCXXVIII

Otus herba Aegypto uernacula est. Caule fabaceo & petasato foliis densa congerie stipatis breuioribus tatum gracilioribusque flores ei similes: ut Theophrastus inquit Lilio, ut Dioscorides ordeo, libriorum in alterutro culpa Crinon pro Crithe contra uerboscentium. copiosi ii & in se facti. comprimentes se ad occalum solis, aperiētesque ad ortum per uices donec perficiantur capita & flos ipse decidat. Fructus in capite papaueris incisuris, omniq; alio modo nisi quod crebriora intus grana. Radicem Corsion uocant oportam nigro cortice qualis & castaneas tegit interius candidum corpus: quod decoctum cibo gratius est quam crudū. siue aqua siue pruna. nec aliunde magis quam purgamentis eius sues crasse sunt. Illud sciendum auctore Theophrasto genera huius plura inueniri distincta flore, fructu, caule, folio ut nomen fere tantum commune habeant Ratio naturæ tota dissentiat. Loton qui arborem putant tantum esse de qua uolumine primo diximus, uel Homero coarguuntur, qui inter herbas subnascentes: deorum uoluptati Loton primam nominauerit. Est & Lotometra quæ fit ex loto sata: ex cuius semine simillimo porri atque milio, panibus in Aegypto pastoralibus maxima aqua lacteue subactis negatur quicquam esse salubrius aut leuius dum caleant. Refrigeratus maiore negotio concoquitur. sitque ponderosus: eos qui uiuant pane illo nec Dysenteria nec Tenasmo nec aliis in uentre morbis infestari prædicant. Incolæ & capita ipsa Lori acruata putrefaciunt: mox separant a putaminibus lauando & siccata tundunt: eoque pane utuntur. In Euphrate scapus & flos usque in medias noctes a uespere mergitur: ut ne dimissa quidem manu comprehendi possit. uertitur deinde paulatimque subtrahitur, dehiscente flore ad solis ortum: ut plane a terra ablit alte. hanc Loton in coronas uenite diximus in myrto: propterea Cratinus eam Stephanonia uocauit: & si attici omnia foliacea stephanomata solent appellare. Antinoias uero dicta ab Antinoo: qui e bithynnia fuisse dicitur per Diui Adriani fere tempora qui & memoriam uiri coluit. In Aegypto ab eius nomine uocata delubris etiam in honorem eius dicantur apud maritimos in arcadia, quod crimen inde bithynniam habuisse crederentur: ut illud tamen quod diximus aliubi sciamus Lotum non quæ ceruleum: sed quæ similem rosæ florem edat inuentum rarum Antinoium proprie uocatum in assentationem Adriani principis poeta Alexandrino: qui finxisset leonis cruore: quem Adrianus crassanum in Libya necasset editum & Antinoion dicendum alimentis annuis ex museo constitutis, huius rei partim Athenarum, partim Pausaniam auctores habeo. Diminutia in Paulo forma lotarium rubens legi ad pforas utile, nisi quis non de loto ægyptia, Sed de syluestri potius accipiat. pastillus est siue orbiculus apud eundem Paulum Dialotaron uocatus ad genitalium, sed diuina uitia.

MYRIOPHYLLON

DCCXXIX

Myriophyllon quod fere millefolium significat, alia tamen uidetur esse ab ea: quæ iter siderum rites Achilleon & millefolia cognominatur. Itemque ab ea quam in Ethruria Millefoliam uocari diximus: & ab ea quæ militaris, alioqui Græci hanc myriophyllon, illas uero Chiliophyllon appellare consueuerunt.

MYRRIS

DCCXXX

Myrris. & Myrrha: siue Myrra, ut ego arbitror a nostris appellata non nulli Smyrin. florē habet cicutæ: cui & cætero simillima est. minor tantum & exilior. hanc sunt qui Chærephyllon siue chærephyllum modo nominatâ & in ortis passim nascentem intelligant. Plinius chærephyllum aliud uidetur genus accepisse: cum inquit: feri æquinoctio autumnique chærephyllum: quod præderota Græci uocant, acerrimum sapore ignei: affectus ac saluberrimum corpori: quod uerba hæc postrema de sinapi dicta uideri possunt: de quo statim auctor idem loquitur. Columella orto suo breue Chærephyllon appellat. myrris proprie cicutaria latine dicitur, ut in geranio testati sumus. Inuenio & Myllam genus herbarum cuius radix paruo bulbo similis dicatur. contrahendi effectum uuluis apposita cum farina lolii. miror hanc in Dioscoride nusquam legi. cum tamē & Hippocrates id prodat, & Galenus medicinas eius a Dioscoride accepisse fateatur. Aetius radicem syluestris Lapathi Mylen appellatam prodit utilem decocto in mobilitate, & dolore dentium.

MYAGROS

DCCXXXI

Myagros siue melampyros herba ferulacea, ex cuius semine oleum etiam fit Paulus æglenæ præter hanc genus aliud facit herbarum: quam Myaron appellat, & melampycnon:

eiusdem per omnia cum Myagro naturæ, ut librariorum fortasse culpa euenit Myaron pro Myagro, & melampycon pro Melampyro scribentium.

ONAGRA

DCCXXXII

- o** Nagran. & Onagron. & Onotheram. & Oenotheram, & Onuthurida. & Oenotheridæ uocamus. aliqui Onear. Sit hæc & quæ dicitur Oenutta: quæ corui & canes inebriantur ut Hælianus inquit: non affirmarim.

CIRSION

DCCXXXIII

- c** Irtion potius, quæ ut quidam legunt Cirision a uaricibus dicta est quibus utilis existimatur. ita. n. Varices ab Hippocrate dicuntur, quas Aristoteles Ixias uocauit. huic herbarum similis est quæ hircina lingua uulgo dicitur. Sed caule tamen rotundo non anguloso ut Cirision, nec dissimilis huic uidetur quam Porraginem siue borraginem olitores nostri uocant. floreat interim purpureo, Cirision interim ceruleo, quæ si Cirision non est: mirum quam obrem sit indistincta ueteribus quæ sit & uulgatissima & cibo gratissima: nisi quis Buglossæ generibus contribuat.

ASTER ATTICVS

DCCXXXIII

- a** Ster Atticus. siue inguinaria foliis oblongis duobus aut tribus passim in uerbis nascens, ut Plinius scribit. Argemonion a quibusdam uocari dicens. De hac Galenus bis uidetur scripsisse medicinas uno loco Astera Atticon uocans. altero Bubonion. Qualis autem Pausaniæ sit herba quæ in mycenensi agro ad Iunonis sanum Asterion uocatur, a flumine terram illam rigante quia in ripis nascitur. cuius folia Iunoni sacra in coronas sibi neunt accollæ, non comperi. Est & alius Aster nunc uulgo stella dictus folio fere uitis seu maluarum potius erraticæ ad radicem maiore plutibus sed minoribus diuisuris florem fert in modum stellæ in luteo uiridem pusillum & herbarum siue similem, ad herniam puerorum & uulnera commendat hanc: eius decoctum quæ uirgines uideri uolunt, insident, ueteribus dicta in dicta sit haud scio.

ISOPYRON

DCCXXXV

- i** Sopyron, & phasiolos. & phasilon quoque dicitur. alia uidetur herba esse quam Theophrastus Ison uocat. Theodorus more suo Aequum: duplici fastigio nigrum & candidum. flos fructusque illis pro ratione discriminis: niger aut candidus. quæque medio inquit colore fructus quandoque cernuntur & flores in purpuram inclinantes uirgis & folio tenuioribus atque leuioribus. In Aetio Irtion dici herbam quædam uideo cuius cibo pituita detrahatur. nec satis animaduertit eandem sit cum Iso. Alexander quoque in problematis: si locus memoria non excidit, Irtion herbam in ætæra di numerat.

VIOLA PURPUREA

DCCXXXVI

- u** Iolam Græci Ion pro flore. Violarium Ioniam pro frutice appellant. Nicander in Georgicis Ion uocatam credit uiolam quia nympha quædam Ioniam florem eum Ioni primum dedere muneri. Nascitur uitis modo e supernis: quasi e puppi dicas non prora. ut Ruta Sisymbrium serpillum: eoque omnes phrygana hoc est furculi siue cremia uiolæ dicuntur. excepta nigra: quæ hoc capite describitur: uiret hæc perpetuo, & ut quidam ferunt si certo genere colatur, anno toro, feritur plantis ut olus uere floret post Leucoion & ante flameam. Cum Ion Græci dicunt: nigram siue purpuream fere intelligunt, humilis hæc & latiore folio statim ab radice multata camoso exeunte sine ramis: ob id uulgo loripedem uiolam uocamus. hæc nomine a cæteris distinguntur solæ ita appellatæ Græcis, ut ab iis Ianthina uestis & uiolacea diceretur. alia uiolarum genera in Lencoio reddidimus. uiolas sarranas a colore cum purpureis easdem esse apud Columellam arbitror: purpureas uacinia & hyacinthum dici Seruius grammaticus existimat, Dioscoridis quoque hyacinthum latine uacinium appellari scribit. Admonendi sunt qui hæc legunt purpureas uiolas, duorum generum haberi alias inter loripedes siue sessiles de quibus hic agitur: alias inter leucoia, odorataque omnes esse. Sed & candidarum quoque gemina hæc discrimina cernuntur. Aliæ loripedes, aliæ leucoia, leucoia intelligo, quas Mauritania Cheiri appellat: loripedes: quæ uulgo claudæ nominantur: & maurice senephigi.

CACALIA

DCCXXXVII

- c** Acaliam putant esse, cuius semen a Plinio margaritis minutis simile redditur: dependens inter folia grandia in montibus fere nascentem. Hanc Galenus Cancanon uocat. uir. differt ab hac acacalis. Item Caucalis: de quibus ante dictum est. Paulus cacaliam: non cancanum sed cancano similem esse tradit.

PSEVDON

DCCXXXVIII

COROLLARII

CHAMAECISSOS

DCCXXXIX

- c* Hamaciffon uocant hederam non attollentem se a terra, spicata est tritici modo hac, & Ciffos Epigeos id est hederam terrestres appellatur.

CHAMAEPEUCE

DCCXL

- c* Hamapeuce non Chamæleuce, ut fere habent codices legendum arbitror: quoniam chamæleuce populago fit & bechion, chamepeuce uero laticis folio similis ostenditur: unde nomen quasi larix pumila.

BUGLOSSON

DCCXLI

- b* Vglosson, & Buglossos, & Buglossa dicitur, Cato linguam bubulam appellat, utile in siuonibus obtegendo cortice ne imber in librum permanet.

CYNOGLOSSON

DCCXLII

- c* Ynoglosson topiariis operibus gratissima est dicta quia caninas imitetur linguas folio. Est ei similis alia & quæ ferat lappas minutas.

PHYTHEVMA

DCCXLIII

- p* Hyteuma negat se descripturum Plinius quasi superuacuum & ad amatoria tñ utilem.

LEONTOPODION

DCCXLIII

- l* Leontopodion si amatori tantum nascitur, diuersum uidetur a leontopodio de quo Plinius ita scribit ut ab eo aluum sisti, bilem purgari prædicet, femine lymphatica fieri somnia, Campestri & gracili solo nasci Litheoron & Coripetron ab aliquibus uocari: nisi de hac loquutus intelligatur, cum dixit. Silebitur a nobis & Cemos, cum sit usus eius iquit ad amatoria dumtaxat: quandoquidem Leontopodion & Cemos uocari Dioscorides hoc loco testis, Cemos autem uidetur appellata ex floris siue calicis figura: quoniam pyxidecula Athenis ita nominabatur, per quam suffragia in subiectum uasculum quod cad discum uocabant, demitti consueuerant: quod & Venetiis hodieq; seruatur: Pollux auctor, Leontopodion hanc, & in uetustissimo Dioscoride appictam uidimus: simillimam herbæ: quam uulgus ex nostra consuetudine Calendulam appellat, ut eadem omnino esse uideatur, leonis habere nomen uerisimile est & illam quam ita camini suo Columella inseruit, Et hiantis sæua Leonis.

Ora feri,
Oscitat & Leo,

Et alibi,

Nec præterea quid de ipsa prodam, habeo.

HYPOGLOSSON

DCCXLV

- h* Ypoglosson & Hypoglossa, dicitur, acinos fert rubentes Rusci modo, uidimus & hæc, corollæ genus Hypoglottidas uocari diximus in Myrto, aut ex hac herba, aut lauro alexandrina quam & Hippoglottida appellabant, Hippoglossis dicitur & morbus lingua Hippocrati: quoties tumore obdurtuit, ita ut salua deuorari nequeat.

ANTIRRHINON

DCCXLVI

- a* Ntirrhinon & Anarthrinon & Antirrhizon, siue Anarrhizon similem Lappæ tradunt: Quidam lino ut arbitror corrupta lectione pro Aparina. Radice nulla siue minima, flore Hyacinthi Plinio, Galenus hanc & Buctanion hoc est bubulum aut uitulinum caput dici meminit.

CATANANCE

DCCXLVII

- c* Atanance thessala est herba, huius secunda species ab herbariis nostris inuenit bistorta noie.

TRIPOLIVM

DCCXLVIII

- t* Ripolium ab aliquibus eadem existimatur quæ Polium errore manifesto ut ex eorum descriptionibus apertissime cognosci potest. Radix crassa tripolio.

ADIANTON

DCCXLIX

- a* Diantis capillus ueneris a Theodoro dicitur frutex topiarius æstate uiret bruma non marcescit, nomen ei ab euentu quod folium eius persummersumq; aqua, simile tñ sicco uideatur. Radicem parua ut possit nulla existimari, locis opacis prouenit, perdicis in bellu armantur huius herbæ cibo Callitrichon & Polytrichon a capillo dicitur quem tingit crispum demum faciens. Dicitur & Saxifragum: non tamen quia nascitur in saxis, quod calculos mire frangit sed nigrum magis: quod & breuius est: & trichomanes priuatim appellatur: de quo statim indicabitur. Adianton candidum est & maius nigro & polytrichon proprie cognominatur, & ab Hippocrate Calliphyton, et si est ubi Calliphylon scribatur. Folia utriusque filicis inferiora aspera ac fusca sunt contratio inter se posita sequentia: umbrosas petras specus & manantia saxa diligit.

TRICHOMANES

DCCCL

Richomanes Adianti genus alterū Calytrichi cognomine, breuius & nigrius tenuissi-
 mis iuncis. Radice minima: gustatu feruens. primum uero genus adiantum polytri-
 chon uocatum iuncos albos habet, & folia plura maioraq; frutice quoq; maior est, ut
 prædiximus.

XANTHION

DCCCLII

Anthion, & Phasganion uocatur a Galeno & Paulo, Phasganion a Dioscoride. Phi-
 xanthropos ab Aetio, nūc lappa in uersa & minor a nostris, nō uidetur quibusdam Xan-
 thion ab Aparina superius descripta differre. Sed cur obsecro Dioscorides et Galenus, et
 ceteri diuersas habuere duobus locis seorsum de iis prodentes? Quid q; in omnibus græcis ex
 plaribus Aparina ex intervallo stellata pingitur quasi Rubia? Xanthium multo aliter ostenditur:
 folio atriplicis, uel ut quidam scribunt, etiam solani.

AEGILOPS

DCCCLIII

Egilops necat ordeum, In quo maxime nasci amat. Festucago a Gaza dicitur. Plinius
 a auenam græcam uocauit, hæc non nisi post annū ex semine suo gignitur, uere pilosum
 ei folium ut lolio, non tamē ut illi pingue. Immitis aspectu solum emaciat. Radice cul-
 moq; multiplici, melius in culto erumpit. Remedium ut arua biennium quiescant: tum plane lu-
 xutiantem eam admissum pecus obterat & cōsumat.

BROMOS

DCCCLIII

Romos & hæc auena est syluestri fere habitu ut Aegilops, nascitur inter, uitia segetis spi-
 b cam ferens. Radice copiosa & multiplici culmo sparsa, de hac & inter fruges, legumina
 q; secundo libro diximus.

GLAX

DCCCLIII

Laux olim Engalæton ex factō uocabatur. Rami serpunt in terram, est a quibus nō gla-
 g ux sed Glax & Gallax, ut a lacte nominata pronuntietur: hæc descriptiōe inuenitur her-
 ba in nostris littoribus ad Medoacum omnino similis: nisi quod florem habet aureū,
 non purpureum.

POLIGALON

DCCCLV

p Olygalon & Polygala dicit. In caule summo folia, ut diximus lenticulæ, gustu astri-
 OSIRIS

DCCCLVI

Siris & Oñrias Ramulos habet nigros & folia item nigra Plinio. Semen quoq; Primo
 o nigum, post rubescens, cognita mulieribus Smegmate quod a Galeno, & Paulo, &
 Actio cacorema, siue a pupulis Corema dici putant.

SMILAX TRACHEA

DCCCLVII

f Milax trachea hoc est aspera. Milax a Galeno dicitur, ut a Smilace pro taxo differat. Er-
 go Smilax hederæ genus est cilicia cognomine, importata. n. ex ea terra est in græciam.
 folio in acumen pinnato quidem, sed & in angulum depresso, nectamen anguloso,
 hederaceo paruo & ubi pediculo adalligatur fere madido. medium callum spinæ modo tenuē
 habente staminaq; non porrecta ex eo ut in cæteris foliis: sed circa eum coacta in orbem. ab anne-
 xu pediculi ex quo & Iulus quidam gracilis, & conuolutus pampini modo emittitur. flore can-
 dido lilium olente fructu, Solani aut Melothri, aut etiamnum labruscæ. Racemis ut hederæ pen-
 dentibus aut uuæ potius, quoniam ab eodem limite pediculi acinorū exeant, acinis colos ruber
 complexis nucleos binos, maioribus ternos, minimis singulos. Nigri sunt nuclei atq; duri, pecu-
 liare habent Racemi q; latera caulium sepiunt, q; unus omnium grandissimus propendet sum-
 mo caule: ut in Rhamno atq; Rubo. flore huius coronarii utitur quāquam syluestri, ut & spi-
 næ acutæ. Hactenus Theophrasti de Smilace sententia. Plinius folia inquit Smilacis & Hede-
 re in coronamentum se dedere. Smilacem hanc, & Autophoron & asperam cognominati ui-
 deo penes eum, coronam ex ea factam impari foliorum numero capitis doloribus mederi. Qui-
 dam inquit duo genera Smilacis dixere, alterum immortalitati proximum in conuallibus opa-
 cis scandentem arbores comantibus acinorum corymbis: contra uenenata omnia efficacissimis.
 huius lignum ad aures leuare sonum teddere. Alterum genus culta amare & in iis gigni nullius
 effectus ut mox dicitur. Infausta Smilax oibus factis & coronis qm sit lugubris: uirgine eius no-
 minis propter amorem iuuenis Croci mutata in hunc fruticem. Id uulgus ignorans plerunq; festa
 sua polluit hederæ existimādo, sicut in poetis, aut Libero patre, aut Sileno, qui oīno nescit qui-
 bus coronetur e Smilace. Codicilli quoq; sunt. plurima hæc in ipsis Tempe uiret saxa operiens

conspicuo nitore oculos tenens, ut Helianus inquit. q̄q̄ de smilace, quæ dolichos sit: uideri potest Helianus dixisse. Est autem Dolichos, quam Plinius siliquam sylvestrem uocauit: id quod tribus Auctoris eius locis inter se collatis autumo. unus est libro eius. xviii. siliqua iquit omni's Dica adherendo. alius. xvii. & circa inquit Tēpe thessalica, quæ Polypodiō uocatur, & quæ dolichos. Tertius libro. xxxi. Circa thessalica inquit Tempe mirum siliqua sylvestris amplecti radicibus fontem eum dicitur: semper florens purpura. Vitruuius tamen hanc quæ circa thessalica Tempe nascitur, non herbam, sed arborem intelligit. In thessalia inquit fons est profluens, ex quo nec pecus ullum gustat, nec baeluarum genus ullum propius accedit: ad quem fontem proxime ē arbor florens purpureo colore.

SMILAX LIA.

DCCLVIII

s Milax siue milax lia, hoc est leuis diuersa est ab ea: ut præmonui, quæ smilax cepea hoc est hortensiana dicitur: de qua & alio loco demonstratum est. leuem Plinius amare culta & in iis gigni scribit. Sed nullius effectus esse, Galenus similes eam uites habere prædicat: quas aspera.

MYRTVS SYLVESTRIS.

DCCLIX

m Yrtus sylvestris differt a satiuā baccis rubentibus breuitateq; ideo & Chamæmyrsine uocatur. Eadē & oxymyrsine, atq; ruscus, siue brusculus uulgo: sed corrupte. Inter herbas sponte nascētes idoneas cibo numerat. & ex qua fiunt ruri scopæ. Ruscum inquit Verrius apud Festum amplius paulo herba est exilius uirgulto, fructibus nō dissimile Iunco, huius colore mulieres uti solitas Cato meminit, hanc & Acoron idē Plinius, sed Dioscorides Acoron uocari scribit. Scio fructum huius cubebas Maurice uocatas credi: quod q̄ uerum sit: diligenter animaduerti cupio præsertim ab iis dissentiens: qui hoc affirmant. Galenus certe id quod Cubebas medici appellant, ipse carpesium uocauit: duorum generum, ponticum, & laertium, a montibus Pamphyliae: ubi frequens est: ita dictum: inueniti hoc, & in Sidacopiosum tradit: oppidū id est Pamphyliae. naturam, & effectum ei reddit, quales ipsi phus: gustum quoq; similem tenuioris etiam nū hoc est subtilioris substantiæ: propterea & plus uitium in eo esse purgandis, & exte- rendis intestinis, quæ sint occlusa, non tamen par uirtute penetrandi Casie ne dum Cinnamomo, etiam si Quinto inquit ita uidebatur, urinam cit, & renes calculis laborantes liberat: quo argumento Mauri sylvestris Myrti baccas Carpesium, & cubebas esse putauerunt: præcipue cum nec Dioscorides Carpesium, nec Galenus Myrtum sylvestrem usquam nominent. Est autē odoratum semen Carpesium hoc est cubeba, foetent sylvestris myrti baccæ: dum recentes sunt: offesa in iis duritia. In Carpesio nihil tale, superuacuum existimo in re confessā quidē, sed a nobis primum comperta longiorem moram ducere. Illud in transcurso dixerim, Carpesium si ore contineatur, clarā uocem facere pronuntiātibus: ob id Bernardus Iustinianus homo In primis doctus, & Eloquens nunq̄ sine hoc semine contionabatur, sed & illam dotem prædicat: maiorem in coitu uoluptatem sentiri ab iis, qui habeant id in ore: quasi non satis sit in ea titillatione mens cōmota: nisi doceamur quemadmodum nos Venus adminiculatior, & uiolentior trāsuerfos auferat, Paulus, & Carpesiam uocauit quandoq; Nam Opocarpasium hoc ē lac e Carpaso, siue Carpatho, ut Dioscorides appellat, siue Carpasia, interim, & Carpesia, ut Paulus: ex eodem sit genere an diuersum non constat, illud certum est inter delibutoria uenena poni eum succum libro huius operis supremo. Est & Carpasium lini genus: quod ut Pausanias ait, solū ex omnibus igni non cortipitur.

LAURVS ALEXANDRINA

DCCLX

l Aulus Alexandrina Carpophyllos quoq; dicitur quoniam super dorsum folii fructificat, propria nascitur circa Idam unde cognomen Ideæ, plurima & circa Heracleam Pōti. Frutex topiarii, & coronarii est operis.

DAPHNOIDES

DCCLXI

d Aphnoides & ipsa laurus est sylvestris baccis nigro ruffis, sed alii eam pelasgon, alii Cephalon, siue stephanon Alexandri uocant, herbarii nostri Laureolam, & hanc & sequentem. Folia huius crassiora Plinio q̄ Laurus, graciliora Dioscoridi. nec illud præteribo Dioscoridi mihi uerbanon uideri: quibus dicitur alypo similem hanc herbam esse floribus nymphææ. Inuenio & qui alypoides hanc uocent.

CHAMAEDAPHNE

DCCLXII

c Hamædaphne folio tenui, eadē q̄busdā & Vicapuinca ē. herba Topiaria: semper uires i modū lineæ foliis geniculatim circūdata, ueteribus iopiā florū supplere solita, cuius & come

d utur asparagi, porro mihi alia uidetur esse Vincaperuinea, q̄ Chamædaphne, q̄ Vincaperuica non attollitur: sed serpit: ac se in modum lineæ: ut prædixi, porrigit, flore in purpuram ceruleo. Chamædaphne affurgit i cubitalem altitudinem ut Dioscorides, & Plinius cōfirmāt, potest tñ ē Chamædaphne dici Vincaperuinea id quod, & Plinio placet. Sed ut testatum sit tñ aliud, nō idē omnino genus esse. Alioquin & medicinæ quoq; nō nihil uariāt. Hydopicis, & auribus, & aluinis prodesse Vincaperuinea dicitur, Chamædaphne capitis doloribus: utinæ mensibus cien dis: ardoribus stomachi, Torminibus.

ELLEBORVS CANDIDVS

DCCLXIII

Elleborū cādīdum, hoc est Veratrum, frigidis gaudet, in Anticyra cōmodissime purga
e ri fructu eius, quod sesamæ habet similitudinem Theophrastus tradidit. Sed hoc Sesa/
moides uocatur, coturnicibus semen Ellebori gratissimū scribit Aristoteles: quam ob
causam antiqui eas damnauere mensis, nunc quærūtur, Nigrum a candido radice tantū differre
arbitrantur pleriq; alii ēt foliis quæ candidū cōtinuo radici annexa, & humi sparsa habeat, caule
serulaceo breuioreq; q̄ Albulci, plurimū nascitur in Oeta mōte, & optimū uno eius loco circa py/
ram, Secundus locus pontico, Tertius heleatico: quod in uitibus gigni ferunt, Quartus Parnasio
quod adulterāt Etolico ex uicino. Sunt qui & Massæleoticū inter hæc laudent: albū cū succiditur,
caput aggrauat. Ideoq; celeriter effodi precipitur, & aliū præsumi, & uinum sorberi: quod Dio/
scorides & in nigro seruat, leguntur autē tenuissimæ radices, breuesq; ac uelut decurtatæ etiā hæ.
Nam summa: quæ est crassissima cepis similis canibus tātum purgandis idonea ē, ueteres radice,
corticēq; carnosissimum eligebant: quo tenuior eximeretur medulla, hāc humidis spongiis, oper/
tam, turgescētēq; in longitudinē fundebant, deinde fila in umbra siccabant iis utentes, nunc ra/
mulos a radice sua grauiissimi corticis ita dantes, Inciditur forficulis elleborū, & cribratur, Cor/
tex remanet, hoc summo medulla cadit, Album optimū, & quod celeritine mouet sternutamē/
ta, Sed multo terribilius q̄ nigrum, durare nim utriusq; triginta annis putant. Necātur albo mu/
scæ trito, & cum lacte sparso, Galli sagittas in uenatu tingunt Elleboro, circūcisq; uulneribus te/
neriorem sentiri carnem prædicāt, Herophilus Elleborum fortissimo duci æquabat, Concitatis
n, intus omnibus ipsum imprimis exire, Ideo errauisse antiquos parcius id præbendo, cum cele/
ritus erumperet, quod largius daretur, Reddi post quatuor fere horas incipit totum opus, septenis
absoluitur, Nigrum Equi, boues, fuesq; cauent, cum impune candido uestantur.

ELLEBORVM NIGRVM

DCCLXIII

Elleborum nigrum sunt qui Estomon Melāpodion uocent, Hippocrates certe haud ali/
e ter fere q̄ Estomon appellat Veratrum ipsum, præcipueq; nigrum, porro Melāpodion
iccirco dicitur, quia Melāpodem inuentorem habeat: quem alii diuinationis peritū, Alii
pastorem fuisse tradunt: & furentes Proeti filias Elegē, & Celanen dato caprarum lacte, quas Elle/
boro purgatas animaduertisset, sanasse in Arcadia prope fontem Clitorium, Causis ei similis cā/
dido, Folia, ut Theophrastus quodam loco tradit: etiam laurinis similia, ubiq; Puenit, Religio
se hoc colligitur, Nam & gladio circūscribit, & ad ortum spectat, qui eruit, precatur: ut id liceat si/
bi concedentibus diis facere, Veratrum & nigrum, & candidum ex Anticyra cōmēdant scripto/
res, & poetæ, anticyra uero hæc in Locride siue Phocide sita est, ut scribunt Pausanias, & Strabo,
Nam & aliubi legitur Anticyra hoc est sinu Maliaco & prope montem Oetam: ubi elleborum
quidem præstantissimum: sed in Phocidis Anticyra melius paratur admistione ut inquit Stra/
bo Sesamoidis, de quo statim dicemus, propterea in Phocidis Anticyram non in oetam Helle/
borum potiri secedebant.

SESAMOIDES MAIVS

DCCLXV

s Sesamoides maius a similitudine nomen accipit, hoc nascitur in Anticyra, nec alibi
quod inuenet, hoc & Elleborum a Theophrasto dicitur: ut in candido notauimus.

SESAMOIDES MINVS

DCCLXVI

s Sesamoides minus folio minore q̄ Sesami nascitur in glareosis: hoc & sesamoides can/
didū a Galeno dicitur.

CUCVMIS SYLVESTRIS SIVE ANGVINVS

DCCLXVII

d Decumeres sylvestri, siue anguino, & erratico dictum in satiuo est, illud hoc loco me/
minerimus: Balidem a quibusdam uocari ut inquit Dioscorides, anguinum cucumerē, ego Balin, & balidem lego dici florē quendam, & alio nomine ballithum: qui mor/
tuos uitæ restituitur & de Arione fabulantur, Photionem habeo grāmaticum, qui hoc affirmet
post Plinium demonstratam a dracone, qui ea herba catulum sibi occisū reddidit saluti, cucu

COROLLARI

merē syluestre Bubalion quoq; dici Auctores sunt Dioscorides, & Hippocrates. Est ubi caprificū ita dici legas: errore nato q; caprificus Agria hyce appellet. Syuestris uero cucumis Agrioficus, alius quoq; flos habetur Bellis nō ē pratensis, & candidus, & quadatenus rubens: aduersus stru- mas efficax: ut Plinio uidetur. Sit aut Bellis idē qui, & Bellus: siue Bellio, & ipse flos pratensis quē Plinius quinquagenis quinis Barbulis pasillcātibus Coronatū scribit: animaduertendū puto: q; n. luteus uidetur a Plinio describi Bellio uolumine primo. & uigesimo. Bellis uero cādū dus fecto: & uigesimo: nō tñ ita in omnibus plinianis codicibus luteū eū esse legimus. Quidā luteū ei semen, nō ipsum florē audiunt: & paralyfin uulgo dictā interpretatur: qui & primus ueris flos: & Margarita cognominatur: & hyeme quoq; tota nascitur ex occidēte: ut quidā existimāt: in ita- liā cōuectus. Quinquagenas tñ ei ternas nō q; uinas barbūlas iuenio. Laudat ad paralyfin a quo & nomē: itēq; ad podagras, & Ischiada. paralyfi uocate florē habet similē paucioribus tātū bar- bulis. flos qui qm̄ a longinquo cōspicius est Paradelos uulgo dicitur: folio. n. nō admodum di- uerso: nisi q; serratū est huic nō paralyfi. Sunt qui bupthalmō: & bouis oculū appellēt. nam qui Antipater uulgo dictū rentat eū esse, liquidō falluntur: cū sit Antipater furculosus: & flore luteo quasi cunilaginis minore. folia roris marini latiora, minusq; lōga: Christophorianā. & Oculum Cōsulis nō nulli uocāt. huius illa proprietas q; flores post nascētes alius tollūt, q; prius nati. De cuius rei argumēto uideri posset aliquibus hanc herbā esse: quā Plinius Impiā uocari tradit. her- ba inquit Impia uocatur in cana roris marini aspectu thyrsi mō uestita: & capitata. Inde alii ra- muli assurgunt sua capitula gerētes ob id Impiā appellauere: qm̄ liberi supra parētem extollant. alii potius ita appellatū q; nullū animal eā attingat, existimauere. hanc inquit inter duos lapides trita feruet precipuo aduersus anginas succo. Nectentati unq; eo morbo: qui gustauerint: itaq; & suisbus dant: quāq; medicamētum id noluerint haurire: eo morbo interire. Sunt qui & in auiū ni- dis inferi aliquid ex ea putēt: itaq; ita nō strangulari pullos auidius deuorantes. hanc Plinius. Cate- rū q; similitudo in ea proprietate sit. multa sunt inter utrāq; discrimina. Primum q; Impia: inca- na est herba: Antipater nō est, alterū q; trita nō feruet. Tertium q; nec capitula, nec thyrsos gerit: sed flores dūtaxat.

ELATERIUM

DCCLXVIII

Laterium Theodorus agitatorium cōuertit, nullū medicamētum longiore tēpo durat. Ducentū. n. Annos uim eius pollere Theophrastus asserit. melius, quo uetustius usq; ad quinquagesimū lucernas adhibitu extinguit. hoc. n. ueri probatio est: Si prius q; restin- guat scintillare sursum, ac deorsum cogat. pallidum præstātius ac leuiter amarū. huius cā maturi- us secatur. alioquin semē exilit oculorum etiā periculo, harūdine ueteres incidebant. Tradūt hoc succo tactis Radicibus uitium non attingi uuas ab auibus. ad hunc succum cucumis Anguinus autumnino carpitur.

STAPHIS AGRIA

DCCLXVIII

Taphis, siue astaphis agria hanc est, quæ pituitaria quoq; dicitur. Cornelius Celsus tuā- minia intelligit falso. Maturescit. n. semen huius cum Vindemia, nigrescitq; cū Ta- minia acini tubescant, & i apricis nascatur: & Ampelos Agria sit nō Staphis agria. hanc nō nisi in opacis. Paulus Galenū secutus duplex genus facit staphidis latiuū: & syluestre: ut lati- uum sit: quā nos Vuam passam uocamus, quinto uolumine reddendam. Astaphin qui attice lo- cūtur, Ostaphin uocabant: sicut Omintham pro Mintha, siue menta: & Ostacum pro Astaco. ē au- tem astacus is: quem nos Gamarum quoq; dicimus, porro est locus in Aetio ubi legas Stephani- da agriam mēdose: ut suspicor pro Staphide agria: qm̄ ad uitia, pforasq; capitis cōmendat eam. Nisi quis Stephanida putet esse: quam a nostris Coroneolam uocari diximus, hoc est cynosbatō utiq; & hanc, ut rubi manantibus in capite præsidio esse potest.

THAPSIA

DCCLXX

Hapsia liquor expressus efficacior q; semē. In africa uehemētissima hanc est. Semen feru- la Thapsiam aliqui uolebant esse falso. Suum. n. gēus est inani caule: nec excedēte ba- culi longitudinē: Thapsia ob humoris abundantiam opus suum, ut Galenus auctor est, sero perficit. facile corrūpitur. In Theocrito poeta thapsos legitur genus herbæ tingēdis lanisuti- le: quā & capillus flauescat. hanc & Xylon Scythicon: hoc est lignum scythicum a Sappho dici putat uulgo chrysoxylon. diuersum porro an idē sit thapsos quod thapsia: iudicandū relinquo. In Aristotelis tertio Rhetorico. Hypopion sunt e Græcis qui pro thapsia: uel alia herba capiāt Ru- bente. nos pro sugillatione uertimus.

SPARTUM

DCCLXXI

Spartum, siue spartū Genistam nostri uocāt: fortasse quia genu modo flexilis ad nexum sit, uel quia genibus medeatur dolētibus, multiplici tunicarū Cortice, sponte nascens: & quæ

& quæ feri nequeat: propterea aridi foli iucus, & terræ uicium: quia nihil ibi feri, aut nasci possit, noxium animalibus, præterq̃ cacuminum teneritate. In Hispania Spartum, & pro fune ipso capitur: ut Merinthus merindusq; a poetis. Sint duo sparti genera: unum quod Genistam uocamus. Alterum quod in Hispania, & Africa funibus nascatur leucea, siue lygea potius dictum ab Athe-
næo, dubitauit ante nos & Plinius. Dioscorides certe cum sparton dixit, Genistam uidetur intel-
ligere: cuius florem in coronas addebant. Apibus gratissimum. Semē quoq; ipsum Græci Spar-
ton eodem nomine appellant. Asiae Genista facit lina piscatoria egregie durantia. Frutice made-
facto decem diebus. hac & uites alligat, ut Galenus iquit. Sparti quidem usus multis post Home-
rum seculis institutus uidetur: quoniam cū sparta dissoluta dixit, significauerit potius lata. In agro
thebano copiosa: ut Varroni, Plinio, & Gellio quoq; placet, nec ante pænorū arma, quæ primū
hispaniæ intulerunt, & cum futes fierent naues uel loro: ut in Liburnia, uel Canabo, & Stuppa:
ut in Græcia, non sparto futas esse constat. Serilla certe nauigium ē histricum ac liburnicum a cō-
ferendo nomen habens: quia lino spartoq; stipatur, ut Pacuuius cum dixit.

Sparteis futa ferilibus.
Funiculos intellexit, qui sparto conferantur: auctor Pompeius Festus, idem nā puras funiculos
ex stramentis uocari tradit. In africa exiguum, & inutile gignitur. Carthaginēsis Hispaniæ cetero
ris portio nō tota. Sed quatenus parit, montes quoq; sparto operit. hinc strata rusticis eorū, hinc
ignes facitq; hinc calceamina, & pastorum uestis. ad reliquos usus laboriose uellitur in hyemē
uix. facillime tamen ab idibus maiis in iunias, hoc maturitatis tempus: ager unde colligitur mi-
nus triginta passuum in latitudinem patet a litore Carthaginis nouæ, minusq; in lōgitudinem.
longius. n. uehi prohibent impendia. ideo spartum aliter etiam diuulsum natura interpolat rur-
susq; q̃libet uetussum nouo miscetur. sparto nihil fere utilius nauitū armamentis, machinis ædi-
ficationum, alijsq; desiderijs uitæ: in uisum in aquis, & mari: sicut in sicco funis e Canabe.

SILYBON.

DCCLXXII

Ilybon aut silybos spinosa perinde: ut albus chamaeleon: cui ē similis ne in Cilicia qui-
dem, aut Syria, aut Phænice ubi nascitur, coquere tanti est: ita operosa eius culina tradi-
tur. In medicina nullum Plinio usum habet.

BALANVS MYREPSICA

DCCLXXIII

Alanus myrepfica siue: ut Plinius, & Aetius appellat myrobalanos: hoc ē glans unguē-
taria ex arbore fit cui folium, ut inquit Plinius Heliotropii: ut Theophrastus (nisi librari-
us corrupti): Myrti: ut Dioscorides. Myrica: dūtaxat oblongius, arbor grandis in cor-
ruptaq; Sed cōtorta, unguētarii corticē glandis eius premunt odoris gratia. medici nucleos tun-
dunt affusa paulatim calida aqua etiam si Theophrastus inutiles esse dixit. Galenus unguentari-
os uti scribit expressæ carnis succo. medicis quoq; utilem esse carnem eius pro uomitorio sumen-
tibus affirmās. Glans ea magnitudine, & aspectu Cappari, aut nuci potius auellanae similis. lignū
robustum usu præcipue nauali in Arabia nascens. Syriaca dicitur. & est candida. Contra in The-
baide, nigra, præfertur illa bonitate olei quod exprimit. Sed copia thebaica. Inter hæc troglody-
tica uilissima est. Sunt qui athiopicam his præponant, glandem nigram nec pinguem nucleo-
q; gracili. Sed liquore, qui exprimitur, odoratiore. nascentem in campestribus: ægyptiam cuius
& Hippocrates ipse meminit pinguiorem esse: & crassiori cortice rubentem, & quīs in palustribus
nascatur, breuiorem siccioremq;. E diuerso arabicam uiridem ac tenuiorem, & quoniam sit mon-
tana, densiorem. longe autem optimam petræam ex oppido quod uocant Petrām Plinius, & alii
nigro cortice, nucleo candido, differt a glan de unguentaria: quæ nux odorata, siue muscata uul-
go dicitur incognita ueteribus (ut existimo) de qua in macher.

NARCISVS

DCCLXXIII

Arcisso folium Albuci terræ proximum, sed latius: ut Lilio pingue, frequens, angustū
caule sine foliis herbaceo, flos in cacumine post Arcturū, & circa æquinoctium, ac ue-
re, item post Lilium, & uiolam flammeam uocatam mēbrana inclusus ceu uasculo am-
pliusculus, nigricans oblongus: qui defluens sponte germinet, præsertimq; defluxus in terrā ma-
nu. Seritur: & radice ampla rotunda, carnosa. Caulis, & cum eo flos erumpit, ut in croco anteq̃
folium: quod nō anteq̃ Reflorescat cernitur. caulis cum flore suo emoritur. Radix bulbo assimi-
lis, nisi q̃ non est squāmata. Narcissus ter florendo tria sationum tempora demonstrat. In corona
menta flore ueniens, a Narce hoc est torpore dictus quoniam caput grauēt, nō ut fabulæ a pue-
ro. Plinius duo genera cōstituit, unum flore candido, calice purpureo, alteri cetera eadem tribu-
it, sed calicem herbaceum. omnes inquit serotini, post arcturum. n. florent, ac per æquinoctium
autumni. duo hæc inquit genera medici præcipiunt, quasi & alia sint, quæ nō recipiant, hoc ē (ut
arbitror) genus illud quod uere aut æstate nascitur: ut ex Theophrasti sententia prædiximus. Sciē

M

dum porro est cum florem eius nigrum a Theophrasto dici legimus, non de flore ipso quem cādidum esse conuenit: intelligi sed de semine: quod & membrana cōtegi: & nigrum ac praelongū esse constat, quo in terram cadente propagat se atq; serit narcissum. Eumachus cyrenæus in Rhizotomico etiam Crotalon & Acacalida Narcissum uocari tradidit. Nā Crotos in Hippocrate ad ulcera uetera & uulnera recentia probante, quid aliud sit q̃ Narcissus: non uideo, nisi quis Crotū pro Crotone hoc est Cici capiat in eo. Iulius Pollux auctor est Theophrasti morem fuisse Lirium pro Narcisso dicere. Homerum uero Lirii appellatiōe completi florum omne genus. Narcissum ab adolescente suimet amore capto & in eum florem conuerso natum in Boetia Thespianenses garriunt fontem Donaca monstrantes. ubi se specularetur puer stultissimus: qui umbram suam a se nesciret distinguere. Coarguit hāc fabulam uetustissimus poeta Pamphilus qui Proserpinā multis annis anteq̃ Narcissus esset captam a Plutone cecinit carpentem Narcissos,

HIPPOPHAES

DCCLXXVII

Ippophaes siue Hippophyes & Hippopheon Hippocrati. Galenus hanc, & Gnaphon & Stybon & Styben quoq; dici putat nomē uidetur accepisse, quoniā forte accommodata sit eorum natura: quemadmodum & ea quæ Hippophæston uocatur post hāc dicenda. Sunt. n. unius fere generis in binas diuisi species, utrunq; nostri Lappaginē (ut arbitror) appellauere. Similis inquit Plinius anagallidi Lappago uideretur nisi esset ramosior. pluribus foliis: graui odore: quæ talis est Mollugo dicitur. quæ uero asperioribus foliis, Asperugo. Neruorū quidem caulis utilem Hippophæston Dioscorides affirmat. Plinius Lappaginē quæ dicitur mollugo: unde colligunt nonnulli eandem eē Hippophæston, & molluginem.

HIPPOPHAESTON

DCCLXXVI

Ippophæston hæc uidetur quam Plinius Hippophyes Theophrastum sequutus appellauit tributam ei proprietatem scribendo q̃ fructum spinosum habeat, nascitur in spinis ex quibus fiunt æneæ ut idem inquit fulloniæ. capitalis inanibus foliis multis herba cæi coloris. Radiculis candidis quarum succus exprimitur assate. Idem Plinius sextodecimo uolumine hanc non Hippophyes sed plane, ut Dioscorides Hippophæston nominat inter herbas quæ fructibus aliis circūuoluunt sese: quod notatur inquit, & in spina fullonia Hippophæsto caliculis inanibus, foliis paruis, radice alba, cuius succus ad detrahendos comitiales morbo utilissimus habetur. qui locus in Plinio deprauate legebatur ante nos ita ut ne intelligi quidē posset a petitis. Paulus non Hippopheston per. i. sed Hypopheston per. y. scribendum putauit.

CICI

DCCLXXVII

Ici ab ea differt quæ Cuci a Plinio & Cuciphoron a Theophrasto dicitur. Cuci folio & caudice in Aegypto palmæ similis quādo & eius foliis utuntur ad textilia. differt q̃ palmarum indiuidua est. At hæc cum adolefcit in brachia ramorum spargitur: quæ pari modo & ipsa finduntur. uirgis breuibus neq; multis, pomo rotunditas quæ manum impleat, Colos fuluus. commendabili lucco ex austero & dulci, nec cōgesto ut palmulæ sed discreto. lignum intus grandis firmæq; duritiæ. ex quo stragulares annulos detornant ut Theophrastus inquit: aut uelares, ut Plinius. In eo nucleus dulcis dum recens est. Siccatus durefcit ad infinitum, ut mandi non possit, nisi pluribus diebus aqua. maceratus materies non ut palmæ rata, neruosa, uirens: sed spissa, carnosa, grauis dura, crispioris elegatiæ. Et ob id i magno honore Persis usq; ad lectipedes. hanc a Theophrasto & Perficam textilem uocari thebaica præfectura copiosam si qui arbitrantur. coniecturam potius q̃ rationem sequuntur. At Cici arbor quam Herodotus Sillocyprium uocauit Ricinus a nostris dicitur, ut ipsum quoq; animal canibus præcipue infestum quod & Cynorasta Græce dicitur & Croton: q̃q̃ Theodorus Crotonas reuiuos conuertit. non ricinos. Fertini etiamnum hodie ut ex Didymo zenotele accepimus qui nobis a secretis est & anagnostes. uernaculo uocabulo Rhaistas canum uocant. Dicuntur & Cynomys a quibusdam. Sed & ouibus molestos esse Ricinos testis est Cato. uulgius ipsum eos græco nomine appellat cica. Galenus Cica dici uult etiam bestiolas: quæ frumentum corrodunt, quarum coetus Cion dicitur. his uermis etiā Cici uocatur: ut infra quoq; diximus. Hippocrates hanc arborem uidetur intellexisse cum crotoni deos radicem in medicinas quasdam adhiberi commonet. aliqui non solum Cici. sed Ciceam quoq; nominant. ab hac arbore conficta iurium uocabula Cicilendrum & Cecimadrū in Plautina fabula si dixerim diuinare potiusq̃ docere uidear.

TITHYMALI SEPTEM

DCCLXXVIII

Ithymalum & Tithymalus penultima producta Meconion a quibusdam uocatur. nostri Lactucam appellat caprinam marinamq; aliqui lactariam quia & Græci galactidā nūcupare soleant. lacte Tithymali i scripto corpore cum inartuerit, si cinis i spargatur, narrant apparere literas & ita quidam adulteras alloqui maluerunt, q̃ codicillis, usus iam & in castra &

obsessas urbes transit.

CHARACIAS PRIMVM GENVS TITHYMALI DCCLXXIX
 Haracias ramos habet digitali crassitudine quinque aut sex. semen legitur autumnis cum
 coma. succus incipiente pomorum lanugine: tam feruentis hoc naturæ ut per se extra cor
 pori impositum pustulas igni modo faciat: & pro caustico in usu sit. Nascitur & in ma
 ritimis. alia omnino est Characias: quam vulgaris sermo charanciam appellat: quoniam septi mo
 do in hortis fenestrisque per cancellos opere topiario digeritur. de qua ne uerbum quidem apud ue
 teres habitum inuenio. balsaminam Ligures padani uocant. hierosolymitanum pomum Aeturia.
 folio uitis minore. Pampinis item uinum. turbinato utrinque fructu. uisenda cute: carnosæ uerruco
 saque per uersus: cucumeris pusilli, & bucini marini quadam similitudine. malo uerius ac tubere quam
 grandi bacca, aut folliculo. præcens maturo colore. sanguineo quoque succo. Inanitas contrafacto. se
 mina intus aliquot lenticulæ figura continet rubentia, ex quibus oleum exprimitur ad uulnera
 præcipuum.

TITHYMALVS MYRSINITES

DCCLXXX

Ithymalus myrsinites a Theodoro myrtaria conuertitur. mollioribus foliis quam myrti.
 Colliguntur comæ huius ordeo crassescite. Fructus demetitur cum messium maturita
 te. hic non pariter maturefcit. Sed pars sequenti anno & nux uocat. Inde cognomen de
 dere Græci Caryitin. Est ubi Theophrastus Clematiam: hoc est sarmentulam uocant. foliis humi
 sparfam palmi longitudine. nisi quis corruptum locum putet. legendumque non Clematiam sed
 Carytiam censet.

TITHYMALVS PARALIOS

DCCLXXXI

Ithymalus paralios a Theophrasto Coccus appellatur. folio rotundo. semine candido.
 quo uua incipiente stringitur.

TITHYMALVS HELIOSCOPIOS

DCCLXXXII

Ithymalum helioscopium semine albo: columbis gratissimo: quod colligitur nigresce
 te uua. nomen accepit: quoniam capita cum sole circumagitur.

TITHYMALVS CYPARISSIAS

DCCLXXXIII

Ithymalus cyparissias caule gemino aut triplici. nascitur in campestribus.

TITHYMALVS DENDROIDES

DCCLXXXIII

Ithymalus dendroides aliqui Leptophyllon cognominant. maxime cauliculis ruben
 tibus, & semine copiosissimum.

TITHYMALVS PLATYPHYLLOS

DCCLXXXV

Ithymalum platyphyllon alii Corymbiten, alii Amygdaliten a similitudine appel
 lant: nec ullius longiora sunt folia.

PITYVSA

DCCLXXXVI

LATHYRIS

DCCLXXXVII

Athyris folia habet multa lactucæ similia, tenuiora, ut Plinius tradit germinibus crebris.
 semina piperis magnitudine. facilia purgatu.

PEPLOS

DCCLXXXVIII

Eplos ex uena tenui radice fruticat. hanc & Meconion, & Meconitin ab Hippocrate uo
 cari Galenus auctor.

PEPLIS

DCCXXXIX

Ortulas syluestres uocari herbas tris inuenio. unam quæ sit Aizoi species. Alteram co
 gnominem Telephion. Tertiam Peplin siue Peplion: de qua præsens mentio. Quid autem
 sit Diplion Aetio qui ad auctorem id refert Areteum haud scio. terendum cum aqua in
 quit in anginæ morbo Diplum & subiecto linameto imponendum pectori quoties præfocatio
 timetur. Sunt apud Græcos inter quos Isacius qui Paplium pro Senna modo appellata intelligat.
 Ego diuersum puto genus. cum Senna siliquis & in iis semine ferat. Peplis non ferat. Alia est & sen
 nicula siue Sanicula uocata transalpina herba folio uitis aut apii rubetibus in fine sectionum ma
 culis quibusdam. furculis quoque rubris ad radicem: quæ multis ei fibris subest capitulis, i summo
 frutice pusillis subnigris. huius succum uulneratis in potum commendant.

CHAMAESYCE

DCCXC

Hamæsyce pusilla ficus est. quasi terræ ficum significans.

SCAMONION

DCCXCI

Camonia siue ut Cicero. & Plinius quinque appellant Scamonion: quæ Scamoniū per succo
 eius quoque capitur. frigida amaroca pingui tamen & arido solo nascens. Lachrymam est ra

M ii

COROLLARI I

dice sua fundit. foliis albis pinguibus. radice nauseosa, citra canis ortum succus excipitur, ad ulte-
râ Tithymali marini succo maxime in Iudæa: quod etiam strâgulat sumptum. uis bimo necan-
te nec postea. laudatur natione colophonium. Mysium priennense. specie autem nitidum. cito li-
quescens, uirus redolens, somniosum. lingua tactu lactescens & cum diluitur albescens.

CHAMAELEA

DCCXCII

Hamælea frutex est petrosus, sunt ei (ut quidam habent codices) mora odorata Plinio.
c Quidam folia ei amara & odorata scribunt. simillimum huic oleum inest ut Oleastro: cu-
ius & baccas quoque similes habet. ob id a quibusdam Oleastellum & Olea cilibraca uo-
catur auctore Columella: Sitapam inde condi solitam scribente. Sunt qui succum in Gallia aut Ita-
lia nascentis eundem esse cum euphorbio putauerint. Sed hic multam infra illum est. Ex hac & gra-
num cocci plerique falso nasci existimauere. nostri & hanc, & Thymæleam præcipue casiam uiden-
tur appellasse. Theophrastus Cneoron: Iginio id apud nos Casiam interpretante, cuius duo ge-
nera feruntur, candidæ, cui folium cutis modo quadamtenus olineagineum: nigræ carnosum,
Tamarici similis siue ut in Theophrasto quidam quos probo, legunt myrto, candida magis hu-
mi se spargit & odorata est. nigra sine odore. Radix amibabus alta prægrandis, rami copiosi, crassi
furculosi, ab terra protinus aut paulo supra emicant admodum lenti ut quibus ad uinciendum
pro iunco utantur. Venere in coronamenta folio, post Aequinoctium autumni germinant, atque
florem mittunt qui diutius eis est. hæc tota de Cneoro siue Casia Theophrasti sententia est. Dio-
scorides Cestron & Cneoron uocari Thymæleam prodit. At ego non Cestron. sed Cneoron le-
gendum arbitror, Hippocratis & Galeni, & codicum uetustorum fretus auctoritate hoc ipso no-
mine Cultellus appellatur: quo casei scabuntur: quæ & Tyrognestis & Cobelis quoque is dicitur Pol-
luci. Liparonis herbarum meminit Aetius & Alexandria sic uocante: quam aliqui Cnestron inquit no-
minant ad ulcera capitis manantia uehementer utilis. Nec indicatis auctor: qualis ea sit: utrum ue-
a Thymælea siue Cneoro diuersam an eandem putarit. Recentiores ut plerique omnia chamælei,
& timeleam cum daphnoide turpiter confundunt.

THYMELEA

DCCXCIII

d E Thymælea granum siue coccum Gnidium enasci constat, myrti magnitudine colore
& specie foris, auctore Dioscoride, non farris ut in Plinianis codicibus deprauate legif.
De thymælea non nihil & superiore protinus mentione diximus.

SABCVS

DCCXCIII

f Abucum medulla carere aiunt nonnulli. Theophrastus Carnosam ei adiungit. Frutico-
sa uirgis arbor: quæ anniculæ donec folia deciderint in longitudinem crescant in sena
maxime cubita, post id tempus in crassitudinem fundatur, lignum fungosum: & cum
inruit, leuissimum medulla molli: quæ tota uirgulis eximitur baculorum usu. Siccatum durat
offensumque aquis redditur etiam decorticatum quod ei sponte arido contingit. Caudici crassitu-
do galææ. Cortex læuis, tenuis spissus: quem uocat Canopum, cuius a Græcis in Iuliani Oxyme-
lite fit mentio. Radices tellure summa nec multas, nec grandes agit. Folium minus quod quidē
pars est maioris, molle oblongumque habet ut lautus latifolia, maiusculum tamen latiusculumque
subtus & situ medio rotundius, exacutum, serratumque, folium uero maius: quod ex illis minoribus
quasi coalescit, pediculo uno crasso & neruoso geritur, ceu ramulus foliis utrinque geniculatim &
ordine iugatis uno in uerticibus relicto singulari. Subrussa hæc & fungosa & de singulis petiolis
uniuersa collabuntur. Sunt & in ramis nouellis internodia sed quasi rudia, inarticulataque. flos ca-
didus, ex flosculis minutis faui spæcie cōgestus e pediculi fissura graui odore, quæ huius. Fructus quo-
que racematim pediculo unico dependet Adion uocatus, qui cum ematur uit, nigrescat. Immatu-
ro color uiridis acidæ, paulo maior quæ Eruum, humore lento: manus capillumque inficit grana intus
sesamacea, non ingrata turdis sturnisque, locis potissimum opacis & iuxta aquas gignitur, differt a
ferulaceo genere quod plus ligni ac succi habet quæ Ferula. E Sabuco magis canoram buccinam tubæ
que credit pastor ibi cæsa: ubi gallorum cantum frutex ille non exaudiat. distam puto arborem a Sa-
bucæ musico instrumento quod alii Pedida uocant, alii Magadin: ut in arundine notauimus.
Sambuca porro ab auctore uidetur appellata: cui nomen Sambyx fuerit, usam tamen ea primam
omnium Sibyllæ perhibent. Arbor utique ipsa non Sambucus, sed Sabucus dicenda est: si Serenio
Quinto credimus.

EBVLVS

DCCXCV

e Buli siue chamæætes hoc est Sabuci pumilæ foliorum decocto muscæ necantur, nam
& colibuli macerantur aqua ut ea sparsa culices abigantur, baccas flores uel Ebuli aut Sa-
buci uidetur intellexisse Plautius cum dixit in Captiuis.
Laridum: Atque Ebebulas foueri foculis feruētibus,

nisi quis herbulas in eo uersu lectitare malit: aut q̄ ppius est uero, epulas. Ouidius, Epulisq̄ forci miscere calentes.

Aut hanc aut ualde similem eē puto: quam Plinius Aſtean uocauit uigefimo ſeptimo uolumine. Aſtea inquit graui ſoliorū odore, caulibus Anifi gēculatis. ſemine nigro ut hederæ baccis molibus, naſcitur in opacis & aſperis & aquoſis datur acetabulo pleno interioribus ſeminarum morbis pro eo quod Dioſcorides in caulibus umbellæ & capitula Chamaæſten habere ſcribit. Plinius caules Anifi reddit ei: q̄q̄ non caulibus anifi ſed aſperis in pleniq̄ legitur codicibus. Sed exemplaria quædam uetuſta legunt anifi non aſperis.

PYCNOCOMON

DCCXCVI

p Ycnocomon caule tenui modico.

APIOS

DCCXCVII

E Apio herba cognomēto Iſchas: quæ thaphani ſylueſtris genus eſt uolumine ſecundo locuti ſumus. Vbi omnia hæc ad uerbum fere uidentur eſſe repetita. Plinius, opoſcillā uocauit (ut arbitror) corrupte pro Apios Iſchas.

COLOCYNTHIS

DCCXCVIII

Olocynthis Cucurbita eſt ſylueſtris plena ipſa nec inanis: ut Somphos minor q̄ ſatina, primo herbacea: mox pallida, quæ & utilior eſt, quando eius ſunt medicina. Hippocrates ſylueſtrem Cucurbitam Sicyonē & quæ ſundo careat: & ſpēie globofa & uniformi ſit, Sicyan at meton hoc eſt Inſeſilem appellat: Interiorem uero partem eius ſpongiam.

EPITHYMVM

DCCXCIX

Pithymum ſios eſt thymi, ſed non omnis, differentia q̄ hic herbaceus, alterius thymi candidus, aliqui eum Hippopheon uocāt. Quidam aliter Epithymum tradunt ſinerat dice naſci tenui ſimilitudine pallioli tubens.

ALYPON

DCCC

Lypo & Alypea: & ut Paulo placet Alympias cauliculus eſt molli capite nō abſimilis Beta: ut inquit Plinius acre guſtatu ac lentum mordendiq̄ uehementer & accendens, caput id eſt radicem eius beta ſimilem intelligo: non folia quippe quæ minuta ei ſint: ut Dioſcorides affirmat, deprauate in Plinii uigefimo ſeptimo libro Aliphon pro Alypo legebatur ante q̄ ipſi locum indicarem.

EMPETRON

DCCCI

Empetron hoc Phacoides a Dioſcoride. Praſoides a Galeno & Paulo cognominatur. fere in ſaxo naſcitur, recenti uires ſunt, uetulaſte perdit eas: lapillos qui ſuſſerueſcant una rumpi affrignant: quod & in Saxifraga quoq̄ diximus ex Plinii ſentētia, ut qui nihil diſſerue ab ea iudicant: quando quidem medicinas: quas ſeorum in utraq̄ mentione Dioſcorides enumerat: ipſe uniuerſas Empetro huic aſſignat, aut igitur ita ſentiendum eſt: aut Pliniū erraſſe conſiderandum. Paulus certe Dioſcoridem ſecutus mentiones duas habet, quaſi duorū generum, Galenus unicam, Empetron Aetius etiam Epipetron uocari ſolitum affirmat.

AMPELOS AGRIA

DCCCII

Ampelos agria hoc eſt uitis ſylueſtris cæditur horis omnibus, Sed præcipue autūno. Radice acri ut Theophrastus ſcribit, folio ſpiſſo cædicante geniculata: rimoso cortice, uitis rubentibus Cocci modo, ut Plinius, xxiii. uolumine hæc & pro amuleto, cuius ſit proprie uua Taminia. Radix & acini coria perficiūt, gelidiſſimaq̄ eorum eſt natura: ut errauerit Theophrastus: qui uerba illa in Theophrasto $\phi\lambda\omega\sigma\iota\tau\alpha\ \kappa\alpha\tau\omega\tau\alpha\ \delta\epsilon\ \mu\alpha\tau\alpha$ interpretatus ita ſit, fruſtu deſoliant arbores, cum legere debuerit uon dendra hoc eſt arbores: ſed derma: hoc eſt corium. Nec de ſoliāt, ſed deplānt & ſubigunt pars acinorum æſtu moritur priuſq̄ reliqua: qui & ſolſtitiales dicuntur, uniuerſi nunq̄ matureſcunt, & ſi priuſq̄ tota uua matureſcat deurcibo, generi gallinaceo, ſaſtidium gignit uuas appetendi, ſios huius in racemis candidus dependet Solani per initia: poſt diuiditur in uitis fere imaginem ſed oblongum. Eſt ei ſimilis ſed in ſaliſtis naſcens ad eoſdē uſus quæ Salicaſtrum uocatur, contra hominum & quadrupedum ſcabiem, Plinius, xxvii. ita deſcripſit folio duro cineracei coloris, uiticulis calloſis, rubentibus qualiter ſios, quem Iouis ſammā appellamus in uiolis, ſerens ſemen punici mali ſimile in acinis ad eoſdem effectus. Prepterea et recentioribus ſuere qui hanc & ſammulam & Iouis quoq̄ ſammam uocant, Eſt & Labruſca uitis ſylueſtris una ſpecies, oenanthen ſerens duorum generum albi & nigri, ut Dioſcorides poſt docebit: Neu quēq̄ decipiat Pliniana leſſio, Labruſca inquit oenanthen fert ſatis dictā quæ a Græcis ampelos agria appellatur ſpiſſis & candicantibus foliis geniculata rimoso cortice, fert uuas rubentes cocci modo & reliqua: his uerbis Plinius, xxiii. uolumine duos frutices non unū deſignat Labruſcam & quæ ampelos agria uocatur.

ML iii

COROLLARI

AMPELOS LEVCE

DCCCIII

Melos Leuce, hoc ē uitis alba: quæ et Bryonia & Bryonias a Columella: & Madon ab aliquibus uocatur. Echetosis ab Hippocrate. Melothrō (ut putant) a Theophrasto in coronas folio admissa. Quidam Philothrum dicunt: quia pelles confici huius acinis quem admodum & labruscæ possint. huius sarmenta lōgis & exilibus inernodis geniculatæ scandūt. Folia pampinosa ad magnitudinem hederæ diuiduntur ut uitium. Radix alba grādis Rhaphano similis: Semen in uua raris acinis dependet succo rubente postea crocino. Succus radicis colliigi debet ante maturitatem feminis.

AMPELOS MELAAENA

DCCCIII

Melos Melæna id est uitis nigra: quam proprie Bryoniam uocāt. alii Gynecanthen, aut Aproniam similem priori præterq̃ colore, ut Plinius existimat. sunt & in folio discrimina ut Dioscorides, & ipsa quoq̃ res demonstrat. huius semen nigrum asparago simile. In scutetis, & arundinetis maxime nascitur. Aiunt si quis uilla eā extruxerit fugere accipitres, tutasq̃ fieri aues uillaticas. hanc etiam Tannum siue Tanum quidam uocari putant: & uulgo Tamatum. Q. Columella.

Lubrica iam Lapatos iam Tami sponte uirescunt.

Sunt qui Thannum quoq̃ scribant, non Tamū aut Tanum.

PTERIS

DCCCIV

Teris hoc est filix. marcescit fimo iniecto: & ob id pecoris incubitu: quod & i medica herba nonnulli tradit. nullus Filici incise succus. Radici gustus est dulci astringēs. una hæc est & ex ea filices exeunt bina etiam cubita excedentes longitudine hanc marē existimāt. a Filicibus Filesta, ut a Caricibus Caresta dicimus. Est autē Carex e qua mollissimæ texunt cathedra. Folio fere arundinis uliginoso, & palustri solo plurima. Seruius Caricem describit acutam, & durissimam sparto similem. a Filice Felicones dictos existimant: quos ueteres pro malis & inutilibus accipiebant. Dicebant & Felicati calices a Filice.

THELYPTERIS

DCCCVI

Helypteris alterum Filicis genus feminam appellat. Foliis hæc breuior. mollior, densior, canaliculata. utriusq̃ radicibus sues pinguescunt: quæ sunt eis lōgæ, oblique, nigre præcipue cum inaruer. Siccant eas sole. Virgiliis occidentibus effolas. Nascuntur ubiq̃. Sed maxime frigido solo. utriusq̃ lateribus pinata. unde Græci nomen imposuere. his cimites necantur. Serpentes non recipiunt. usus radicis in trimatu tantum nec ultra, nec citra, laudat in utroq̃ sexu Macedonicam: dein de Cassiopicam.

POLYPODION

DCCCVII

Olypodion nostri, ut Theodorus putat, fidiculam appellant in Plinio ita legens. Ego filiculam dicendum arbitror cum ex Dioscoride, tum ex filicis similitudine: tum ex Cætone: qui Feliculam uocauit. ad deiiciendam aluum præberi iubēs eam. eodem modo & Columella nominauit: unde uinum polypodites quoq̃ ad eundem usum fit præcipuum in in Phœnice oppido eius Byblos: ut inquit Aetius, post imbres semper emicat hæc herba, floret, & semen non fert.

DRYOPTERIS

DCCCVIII

Ryopteris folio subdulci diuersa huic sed similis est Dryophonō a Plinio uocata cauliculis tenuibus cubitalibus circumdatis utriusq̃ foliis Pollicari amplitudine: qualibus oxymyrsinæ sed candidioribus: mollioribusq̃. flore cādido Sabuci. Edunt cauliculos eius decoctos: semine uero pro pipere utuntur.

CNECOS

DCCCIX

Necos a Theodoro Cartamum sermone uulgi dicitur. multis caulibus, ramisq̃ se spargit. de syluestri diximus in Atrastylide. in Cneco peculiare illud a Theophrasto redditur: q̃ syluestre tenerius, leuius, & semine copiosius habet. Satiū durius spinosius. Cnicum Italia ignotam ut Plinius scribit. Aegyptus maxime celebrat, oleo non cibo gratam. hoc faciunt ex semine eius: quo & psitaci nunc aluntur. Cnecos melius q̃ Cnicos dicitur. Nam & cnacō a seminis colore Theocritus pro candido, siue flauo usurpat. Democritus & omnino chymici florem Cnici Echumenion appellant. iidem Elydrion herbam nominant: nec quæ sit ea docet. præterq̃ q̃ lutei sit coloris. Inuenio tamē in Opisthographis medicinalibus quibusdam pro chelidonio minore acceptam Elydrion.

LINOZOSTRIS

DCCCX

Inozostris, siue Parthenion a Mercurio inuentus est. Ideo apud Græcos Hermupōan, & Hermubotanen multi uocant. Caule utriusq̃ generis cubitali interdum. Sed ramoso in

LIBER QVARTVS

cacumine, geniculis densis. Semen in geniculis dependens. Feminae solum & candidum. n. a,
ri iuxta genicula stans: breue rarius, contortum. folia ocimo angustiora: sed maribus nigriora, fe-
minis uero candidiora. Radix superuacua praetenuis. Nascuntur in campestribus cultis.

CYNIA

DCCCXI

c Ynia non est ea: quam Theodorus Canariam interpretatus est ut in culice docuimus.

HELIOTROPIVM MAIVS

DCCCXII

h Eliotropium a Cornelio cello solaris herba dicitur aeterno folio particulatim ut ocimu
flore. Ideoq; per q̄d̄iu. Incipiens ab imo per solstitium circumagitur se cum sole: ut no-
men indicat, ut ortum eius mane spectet & eius iter ad occasum usq; persequatur. Sed
& nubo die, noctu uelut sideris desiderio contrahit ceruleu: ut Plinius ait flore, albu subruffuq;
ut Dioscorides. Genera eius duo, maius Heliostrongon cognominatum, & minus: q̄q; utrunq;
semipedalem altitudinem non excedit. Semen in folliculis messibus colligitur, nascitur non nisi
in pingui solo cultuq; maxime. Colos heliotropii unus est et tribus fastigiis in qua concilium di-
uifere ueteres: nostri uerrucariam appellauerunt: ut ualentem contra uerucas. Si terram surculo hu-
ius circumscribat aliquis negant scorpionem egredi. Imposita uero herba aut inde omnino re-
spersum protinus mori. Formicas certe agri efficacissime necari heliotropio monstratum est, oppi-
latis herba earum foraminibus. Succu huius excipiunt aestate hora sexta miscentq; cum uino ut
sit firmior. Multa Magi de ea, sicut de cognomine quoq; gemma pollicentur, Sed haec propofiti
nostri haud sunt.

HELIOTROPIVM MINVS

DCCCXIII

h Eliotropium minus tricoccum priuatim appellatur, ubiq; prouenit foliis non solu mi-
noribus, Sed etiam in terram uergentibus. Semen & huic effigie scorpionis cauda: de
quo & scorpiron ei nomen est.

SCORPIOIDES

DCCCXIII

f Corpioides a Plino Scorpions uocatur ex argumeto nomine accepto. Est & alia eiusde
non uinis effectusq; asparagi cognomine: Sed in totum spina, nullum, n. folium habet,
caule asparagi cacumine aculeato.

LIBRI QVARTI FINIS.

M liii

COROLLARI

IOANNIS BAPTISTAE EGNATII VENETI IN QVINTVM HERMO-
LAI BARBARI COROLLARI LIBRVM PRAEFATIO.

Ites iam, & ex his Vinum uel præcipuū homini bonum, si temperamentum adsit, exequimur. In quo tamen si diligentius æstimare uolumus: uita sine causa maxime operosa fuerit, ceu naturæ providentia nobis defuisset, tanta aquarum profluentium copia. Tot fontibus, Tot lacubus ac fluminibus: & ne accusare eā posses, cælestibus etiam aquis irrigata sæpe terra. Nec uero quicquid (præterquod & opere maximo, & impendio patatur. Vnde plus flagitiorum ac scelerum lit. Nam quod pedes, quod lingua nutret: quod sumimus, quod mentem mouemur: quod denique unus omnium aminantium in homo libidini, ac rei ueneræ semper indulgeat: Vino acceptum ferte par est. Iam assiduos morbos, repentinæ mortis, & uenera epota cui uerius adscribas: ut arcana per hoc prodita, & animi secreta prolata, & testamenta nuncupata, tunc maxime taceam. illa uero monituosa eorum scias, qui in ostentationem uitium nudi cados hauriant uomituque repente sitim etiam per gladios prouocent. quasi uina per di melius non possint: quā per humanum corpus. Quanto melius uitæ cōsulturi, si omnino abstinerent. Nunc uero, (si Diis placet) & irritamenta temulentia quæstia. Nec nostratia iam placent. ipsæ alpes ac maria penetrantur. Destinatis qui solertissime omnes etiam terrarum angulos indagant. Quin immo proposita his præmia, qui scitissima deserant. Nec hætenus restinctor sitis. ipsis etiam poculis magnitudo est sua. Formaque qua maxime tenuitas uitæ bibendo blandiunt, assignata. leges insuper ac dictata bibendi præscriptæ: & cum certis cancellis inclusa reliqua sunt: nullum non tempus in uitandi se largius placet. ebrietasque præmiis uel penis inuitatur. huc accedunt uasa adulteris cæcata, formæque obscenæ his red dunt. Tanquā temulentia ipsa ad inflāmandas libidines non sufficiat. Innocentius certe in aemethe se fect homines hac in parte agunt. Qui uino pemitus ex lege abstineant. Nec uero nostris olim herouus uini usus tam probatus: quā non interdictus. Frequentia in eo nimia, ac temulentia maxime prohibita. plerisque tanta constantia penitus abstinentibus. ut salutem uini pocillo pmissam neglexerint. Romani ueteres id in factis modice primū usurpant: quod & nos retineamus sacratione mysterio. ut interim sciamus feminis eorū oino interdictionem. Cæsamque ab eo coniugem: quia uini oculos resignasset. & tamen nulli tunc subfessor res alieni lecti timebantur oculi: Gentes certe multæ uini usum consensu reiecerunt. multis etiā ad malorum remedia uites ademptæ. Nūc certatim passimque in id oisruunt. Coacta etiā psummā iniuriā rellure illa ferre quā nolit, & acerbius icalata, quod præcipuū uitiorū sonitū nō generet. Quod id quod lautities aut uirtus elegātia nulla iam existime ubi uini deficit: cuius similitudinē p ipsas fuges: & aquam multi ad septentrionem populi appetant. adeo uero nulla iam pars mundi ebrietate uacat: siquidem ipsum aquæ saluberrimum alioqui liquorem noxium fecerimus. Quod si ignorāt homines, quantum nobis uini haustus obicit: id saltem ex morbis ingruentibus aduertant. medicis nihil prius aut acius intertainantibus quā eius usum. pollicetibusque nos eo citius conualituros, quo fortius abstinēbimus. & postea naturæ maiestatem cotidie ream facimus, probraque illi ingerimus tanquā noxia patienti. Illa uero statim animantibus omnibus aquam dederat. & nostrū hoc scelus unum ē, uini inuictio. meritis iterim supplicis affecto: qui primus excogitasset. Ex quo apparet quod perniciofa res futura esset: quæ ab ipso initio in auctoris calamitatem redundarit. Cæterum quod in hoc iure hoīem accuses, tam in metallicis, ac lapideis perquirendis ad uitæ utilitatē, solertiam atque industriam probes. quæ pars coronidem labori nostro attulit. Quare ut satum (quod aiunt) opus etiam ad perpendicularum redderem: rata ipsa & cæsa euoluissē fastidium nullum fuerit: nec rerū humilitas obstitit, dum mō prodessem. uitæ. n. hominum ac usus omnem operā, industriam uigiliaque mens iam pridē dicaui. Deus faxit. Ut quo animi candore: ac propensione hæc perdidimus, eodem ab aliis æstimentur. Sed quicumque genius forsque operis futura sit: consciētia certe nostra plurimum uoluptatis ēt defuncto allatura est: quando omnia a nobis ea mente ac studio laborata sunt: ut iuuarem. ut tamen insuper uacuis diligentiam meam non obstrinxerim, quam præstare consilii nostri nunquā fuerit.

HERMOLAI BARBARI. PATRICII VENETI COROLLARII
LIBER QVINTVS.

VITIS SATIVA

DCCCXV

Itē satiuam Græci ampelon Hemerō. & oenoen: & Oenophoron id est urba
nā, & uinū ferentē uocāt: Itē clematida: & clemacē interim & Oenanthē: ut
placet Iulio polluci. Superuacui genera eius persequi, quia totidē uitiū affir/
matur esse quot soli. Nascitur passim: & in alto uitis. & propinqua littori. Du/
rare uitē ad infinitū restibili fecunditate perhibet cultura quodā genere Theo/
phrasto auctore ad Elephantinē: ut idē scribit: & Varro mutuat. Nō decidūt
uiti folia, neq; circa Memphin. ad Deltā quoq; Nili fere tota uiter semp, qd̄ &

aliis quoq; satis accidit. Capnia uocatur unum uitis genus, quæ uuam nigram ex candida: &
candidam e: nigra sine prodigio ullo ferat. Infana uites appellantur, quæ ad florem usq; per/
ducunt. Quin etiam est ubi Plinius In fanas uites Triferas appellet: quoniam in his alia mature/
scūt: alia Turgescūt: alia florēt. Smyrnæ Triferam a se nifam. M. Varrone etiam prodēte. Vitis can/
dida melius reddit, quo latius fuit germen: quod quidem & huic: & fico proprium. Vitis Ca/
preoli tribuuntur: & Vitæ quos & clauiculas: & pampinos uocamus Græci Helicas. is est colicu/
lus: ut Varro inquit uiteus inortus ut Cincinnus a capiēdo dictus, quoniam ad locum capi/
endum sursum uersus serpat: sicut uitis dicta primo quoniam inuitatur ad uuas pariendas: & a
pariēdo Patifema, deinde Palma literis immutatis. Est autem palma maior flagellus, unde
nascitur uua: Palma uini in uersione literæ a uenti statu dicta: ut idē Varro inquit. Fadē uitis Ca/
prea nō iatur: quia Capreolū pareret. Vitia & pabuli genus ē a uinciēdo appellata q̄ itē Capreo/
los habet: ut uitis: & ad scapū lupini, aliū uecalamū ad quē haret, id solet uincire: unde Vitia q̄
pro p̄bularibus e Vitia dicunt. Vitia tñ duplex feminaris: & pabularis uocata. Recētiore Græci
Biciā appellant a nostris (ut puto) mutati. Consistit in uitis lachryma largior incis. paulo an
te germinatum. Parciōr autūno: & hyemis initio: minus secundæ crebrioribus oculis gemantē
solidiorēq; feruntur. Ipes appellamus Vermes in uitis nascētes austrinis flatibus, peculiaris ui/
ti morbus Tragos, hoc est Hirculus importuno uento germinibus abscissis: uel imperitia colen/
tium oblati. Theodorus articulationē uocauit, hircescere porro uites dicunt cū infecūda sunt:
qm̄ & Hircusaia: ut inquit Aristoteles sterilefcit pinguedine. Vuæ ipsæ. & pampini laborāt Crā
bo qui similis rubigini est sole post humores longos insequuto uehementi. Est & Niuatio siue Ro/
ratio quoties una deflorente nixit, præterea Exacination quā Theodorus exuperantiam appel/
lat. Græci citofin quoties acinæ Racemis defluunt. Sine granis iterioribus uuas arte nasci aucto/
res Græci posse docuerunt Agigartō id genus uocantes. Vites arbutiuæ sunt, & simplices, arbu/
stiuas Græci anadendritidas: & dendritidas appellant. arbutia uero ipsa siue ignobiliore uoce ar/
borea iidem Græci, anadēdradas: & aminyxidas: & Amamaxidas Epicharmus: & Sappho: nā
& arbuscule testudinum (Instrumenti nomen id bellicis est) Amaxapodes uocantur: in quibus ro/
tatū uersantur Axiculi: ut Vitruuiō Pollioni placet. Quāq; nō defunt qui genus uitis amyxidas &
amamaxidas accipiant. alii uuā bumastō, alii hesperion uocatā interpretant. Auoschas Parthenio
uitem significat Eratostheni ramus eius cum racemo dicitur: Apollodoro uitis Elinos quo nomi/
ne Philetas: & Nicander ramum eius non uitem ipsam capiunt. In hircania feracissimam eē uitē
mirati sunt scriptores, cum sit Aquilonibus exposita, nam in Carmanis: & Margianis, Arianisq;
crassitudo tanta caudicis est: ut bini homines plerūq; amplexi nequeant bicubitalibus Racemis.
Vitem boetii thebis primum natam putant: quia & liber pater.

VITIS SYLVESTRIS

DCCCXVI

d Euite Syluestri superiore libro diximus.

VVAE

DCCCXVII

Vam Græci Staphylen a Staphylo liberi Patris filio: ut Prosomachus uoluit appellant:
Lenida etiam poetæ, nam & Lenæus dicitur is Deus. alia porro uua eliquescit in po/
tum, alia eligitur ad uescendū, hæc aut in corbulam secernitur: ut inde addatur in
ollulas: quæ in dolia plena uinaceorum truantur. alia in piscinam picatis ampho/
ris demittitur: alia in haram Carnario suspenditur, uuam amineam minuscule: & maio/
rem: & apiciam commodissime in ollis Condi putauit Cato. Eiusdem generis in sapa/
& multo rectissime seruantur. duracinas: & Amineas, Scancianas affirmant opportu/
nissimas esse, quæ pendeant: quod genus omnes Conditanas: & Condituias appella/
mus. Vuæ in palea seruata pensilibus proximæ dicuntur. Vuæ uehementiores nigra. Ideoq;

vn̄ uuas dñi hirc
lant

et quæda vsp adu ip
substanta

COROLLARI

uinū ex iis minus iocū dū. Sumiores alba, quā aere trāslucido facilius accipiē. Est & Vna Thera/ ce uocata: quā cōtra morsum oīum bestiā, piciat: cuius rōnē serendā Palladius instituit. Florē Vuā in cibis dari gallinaceis piciunt, ut pterera nō attingant uuas, quod & in Labrusca diximus.

VINACEI

DCCCXVIII

Inaceus Græce Stēphylō uocat. dicimus & uinacea neutro genere: Palladius ēt semini uo Vinacea, hæc & floces appellant sicut in Oliua Flaces, atq; Fraces. Vinaceos poetæ sunt qui brycia, & brytea quoq; appellēt q̄q; & pro fratribus Oliuarū sumunt. Stēphylā Aristotelis Rhetorico secūdo Gellius fecē ipsam e Vinaceis: & oliuis expressam floces, & fraces dici scribit.

NVCLEI ACINORVM

DCCCXIX

Vclei acinorū Vuā a Græcis Gigarta dicunt. Palladius excrementa: & semina, & grana uuā interiora nō iuit, ab acinis acinaticū dici uinum existimo Veronēis agri: ut scribit Cassiodorus alūnū, odoris, saponisq; suauissimi, colore purpureo, ineffabili dulcedine, tactu quoq; dēsum, atq; pingue: ut carneus liquor, aut potio esculēta uideri possit. Laudātur ex eo dē agro & Rhetica uetēibus in montanis Rhetorum: qui supra Veronam sunt nascentia: ut inquit Strabo, ipsos acinos Cato acina, Catullus acinas pronunciant.

VVA PASSA

DCCCXX

Va passa Græce Staphis: & astaphis Hemeros hoc est satiuā dicitur, Ceterum Apameas inuenio celebrari passulas.

VVA OENANTHE

DCCCXXI

Va oenanthē quā uites syluestres hoc ē Labruscæ ferūt, laudatissima ē in Syria maxime circa Anthiochiā, & Laodiceā montes. Itē ex alba Labrusca. Sunt qui principatū in unguētis dent in parapotamia nascenti: deinde in Antiochia: & Laodicea Syriæ, tertiū locū ex mōtib; Medicis, quæ & utilior medicinæ. Quidā oibus iis pterūt e Cypro. Vitis ea, quæ masaris in Africa uocat nūc medicis, nūc odoribus tū gigni Plinius affirmat. Nasce in Africa: & uitis quā Vbolima uocat accolæ oliuā uites insita, utriusq; fructū arboris ferentē: hæc Græci & Eleo staphylon appellant. Vinū oenanthinū fit duabus libris florū in musto Cado maceratis, qui post triginta dies mutant, oenanthē & a uitis dulce uinū ferētibus arbutiis maxime colligi quidā præcipiūt nō syluestri tantū. Labruscā dici putāt quā in marginibus terræ ceu labris quibūsdam fere nascat. Vinū Anthosmias ab odore florū dicit, nec idē cū oenāthino uino est, pro p̄ciofo sane capitur a Græcis, eius mentio est apud Aristophanē, & Hippocratē: & alios uel p̄misua. Hippocrates certe hoc ē Anthinē uocauit, aliqui Anthinē pro anethino capiūt: ut Galenus inquit. Nā uinū cognomēto Hippocraticū galliis maxime trāsalpinis granissimū fidicij generis ē facili rōne Cinamomū, Saccharū: & carpesiū terantur in piscū: ex eo uinū liquat: ut trāscendo qualitates eas cōbibat. Datur hoc epulis p̄cipalibus cum Escharite pane bellariotum uice, qui mos, sed i alio uino peculiaris Atheniensibus fuisse legitur.

OMPHACIVM VITIS

DCCCXXII

omphaciū siue omphax, idē acor, siue acremētū uuā ab imatura uite dicit: q̄ omphax a Græcis uocat. est & oleū omphaciū: de quo iter unguēta diximus, e Thasia ut Dioscori diuide ē uua, e Pſytia ut Plinio, probat acor. Cū sunt acini cicetis magnitudine, ante canis ortū incipiente pubertate, p̄ciū in libras sex. Solet & aliter fieri uuā imaturam, terēdo in mortariis: Siccataq; in sole postea digeritur i pastillos.

VINVM

DCCCXXIII

Inū Oenos Græce dicit. Cratinus Maronē uocat. Philaethen puerbia: quale illud ē uinū & ueritas. Itē illud nō habere uinū temones. Pittacus ut æs frontis, ita uinū mentis ē speculū. Aristophanes uinū loco Venetis appellat: poetæ uinū ēt πικρὸν dicunt quasi uibrare mētē faciat, unde crapula inquit Photiō dicitur πικρὸν, folia uitis priuatim Oenaria uocātur a poetis. & Sarmenta oenaridos, ipsa porro uitis ab Hippocrate nōiatur Oenarion. Tenuissimū ē id qd̄ celerrime iueteratur, nā cui sumi amaritudine acēscit atas insaluberrimū putatur. Quo generosius uinū ē, hoc magis uetustate crassescit. & i amaritudine corpori minime utilem coit. Saluberrimū Cāpaniæ quodcūq; tenuissimū, utilissimū cuiq; uitis edomit. Sacco. Vinū alit uires. Sanguinē, colorē sicut lactis potus ossa, fugiū nervos, aqua cames, Simias et quadrupes des digitatas negat crescere assuetas uini potu. Vnū de dando uino uolumen Asclepiades condidit ab eo cognominatum: in quo utilitatem eius uix deorum potentia æquari posse pronunciat. Vinum succus est: qui feruendo uires e musto sibi fecerit, Mustum Græci gleucos, & gleucinem uocant aliquando. uinū omne aut Mustum est, aut uetus, ut in prouerbio sit uinum meū diū pro aqua: quod & prandiū caninū dicit apud Varronē: & Gelliū. In Plauti Cassina men-

*Staphyl. nō ē Staphylus
in Anthosmias,*

dosus est fenarius,

Adibo caninam scatuam spero meliorem fore.

Scribédū ē n̄ scruā. Sed Coenā caninā hoc ē abstemiā. In latino agro, & cāpano ad mōtē Vesuviū: q̄ Sūmani dicūt: uites mō habent Græcæ appellatæ, uino idē pretio qd̄ græcū n̄ ante dicūt: q̄ anno post calcatas uuas actō. Vilius q̄ diu āniculū ē: p̄indeq; Viānū quali uinū āni cius hoc ē Ornū uulgo Tabernæ p̄dicāt uedētū.

VINI QVALITAS

DCCCXXIII

Equalitate, & ætate uini dictū mox ē. Vinū porro Tenerū Græci Apalon, Cato lene uocat: cui cōtrariū sit asperū: ut idē auctor appellat: hoc ē Sclerō siue durū: nā & Muria quæ aspera est, dura cognominabat̄ Columellæ, Celsog; nisi quis durā Muria sicut durā p̄ cēnō pro aspera, sed p̄ densā spissaq; accipiat: & utiq; p̄ garo, qñ quidē Celsus eā dyfentericis cōmendat: sicut garū Dioscorides. De uino tēperidō: quod lymphitū: & dilutū dicitur: alii alia p̄ci piunt. Hesiodus tres partes aquæ in unam uini miscet, Ceteri ineratius fecere: hoc est ut quinq; in duas adderent: unde natum prouerbium.

κ̄ τὴν τε τριῶν ἢ τετρ̄ ἢ π̄ντ̄έρ τ̄ατα.

Quod Plautus poeta festiuissimus significat cū de cantione græca loquitur in Stichō,

Vide iquit quot cyathos hos Bibimus Tum ille quot digiti sunt tibi.

In manu.

Cantio est græca καὶ τὴν τε τριῶν ἢ τετρ̄ ἢ π̄ντ̄έρ τ̄ατα.

Est aut̄ sensus: ut aut duas uini partes ad quinq; laticis, aut unā ad tres bibere oporteat: ad quatuor nō oporteat: ceu futurū sit dilutius: q̄ san itatis usus exigar. Anacreon ut Vinarius poeta unā uini duabus aquæ tēperat. alii aliter pro suo quisque ingenio. Vinū modice incoctum: ut Aristoteli placet minus officit ebrietatē uitātibus. Temulētē sunt & animātes aliquot p̄ter hōiem. Sues uinaceis, Corui, & Canes herba quā oenuttā Græci uocat. Simia, & elephātū uino. uinū cui nomē Samagonio: quod tradidit Aristoteles tribus heminis, & quidē lymphatis quadraginta uiros in ebriare dicūt. Ebrietatē Plato nūq; nisi semel anno Liberalibus permittit in legibus, ante decimū & octauū porro ætatis annū uino tēperādū penitus existimat: ut ne gustet quidē. Mnesitheus Atheniēsis Medicus inebriari nūq; Sed statis tñ diebus hilarescere pmittit: quod genus Cothonis mō a calicis noīe uocauit, ut dilutū nihilominus: & sine bellatorū comitatu bibere. Ac prima quidē portio in cōuiuiis quia meraca erat, cum p̄fatione ἀγαθὸν ἀμύνοτο in honorem uidelicet Liberis partis, nec tñ tota, sed quasi prægustāda p̄bebat, postrema uero qm̄ diluta esset: & salutaris cū p̄fatione Iouis liberatoris hauriebat. Vinū aqua misceri Staphylus Siēni filius instituit: ob id græcū uulgus nō aliter uinū modo nominat q̄ Crasin hoc ē mixtum.

PASSVM, ET VINVM PROTROPON, SIVE CRETICVM, SIVE PRAMNON.

DCCCXXV

Assum hoc ē Glycy genera habet laudata p̄sythiū, & a colore appellatū nigro melamp̄sythium: quæ suū sapore nō uini p̄ferat. nā in quod additū ē defrutū Glyxis appellatur Athenæo. Sapa quā Nonius scribit uulgo dictā suo tēpore mellaciū: sit musto ad tertā partē mēsurā decocto. Sicut Epsēma siue ut Hippocrates Epsēton, hoc ē Defrutū ad dimidiā, & calenū ad partes tribus duas redacto. passum probāt ciliciū, & africū: & in Italia, ut quod Neapolitanū uocat̄ a Columella redditū prouinciisq; finitimis. oīaq; hac, ut Plinii uerbis utar post græcū, fieri certū ē ex uua quā Græci Sicā uocat, nos Apianā q̄ Apes eā impopulari gaudet, ant. hanc sunt qui Musculā uulgo dictā interpretētur. Itē Venicula, siue ut cāpani dicūt: fircula: quæ & Stacula: & Numiāna appellat̄ passis: & diutius in uite sole adustis uuis Staphidion (ut a bitror) uocatū ab Hippocrate aut seruētē oleo. Quidā e quacūq; dulci dū præcocta, q̄ si quantum uuis expressere, adiciant Vinaceis aquæ puteanæ, secūdariū passum faciēt. Prottopos accipitur etiam pro musto: quod sponte defluit anteq̄ calcetur Vuæ, ut est apud Iulium Pollucem. hoc protinus diffusum lagenis suis deferuere patiuntur: postea in sole quadraginta diebus torrent æstatis secutæ ipso canis ortu. habetur & Protropum inter transmarina uinum: quod Athenæus in Lesbō nasci dulce scribit etiam Prodrōmon uocatum ab aliquibus. At Pramnon, siue Pramnon Hippocrates: & prior Homerus celebrat, premebat hoc Smyrnæ regio, ut Alciphron Mæandrius scriptum reliquit montano uico Latonæ prius dicato, postea Latoræ, nomen id Amazonis. Extrahatq; id etiam num Plinio prodētē iuxta delubrum matris Deum. Nigrum Galenus fuisse uoluit. Athenæus quoq; nō crassum aut dulce, sed durum austerumq; ob id eo Atheniēses minime delectari scribit Aristophanes: hoc tamen non Smyrnæ, sed in insula primum Icaio natum putat Senius in petra quo nomen Pramno, Sed & Pharmacin dici hoc ipsum

2. 107. Plinio attulit qm̄ opuntia qm̄ ymnacium

quoniam apud Pollucem

Passu

Sapa
Defrutū

Sicā Apiana dicit̄ q̄ musculā.

COROLLARI

quique tradit. pro ueneno est sapas si quis ieiunus a balneis bibat eam: Polybius auctor e Romanas mulieres non uinum: sed passum bibere solitas ad restringendam sitim. passum uero dictum: quia ex uinis passis, siue quas i uite passis sunt aduri sole, permittitur simile cretico: & Aegostheni uocatis. Plautus. Murrinam inquit passum defrutum mellinam.

Nonius Murrinulū. siue Murrinulā uocat: quā alii Murrinā nisi uitium i exēplari sit. Varro mulieres iquit natu gratiores aut Lorā, aut Garū, aut Defrutū, aut Passum bibebāt. quā murrinā Plauto appellari putat. Est & murrina idē qd' & myratū uocat aliq. Nō utiq; a Myrrha. Sed a myro quod ē odoramentū: ut post docebimus. Gellius mulieres iquit Romanas laureā passum murrinā potasse laureā p lora capiēs. Meminit Varro & potionis genus fuisse murrinā. Nonius duas facit. Loras alterā, quā sit deuteria, alterā, quā lora cōstat. Lota uinum dulce. potionis inquit erat cōfecta mulieribus grāde uis aptū: quod in quibusdā codicibus lorā, nō lorā scriptū iuenio distinctiōis forte gratia. laudat a Græcis inter uina dulcia Scybelites: & natū in Arcadia Thyraū. De cilicio uino mentionē hoc capite habuimus. forte aut hoc sit, quod e Prisdia medicinae usu cōmendabatur ambla deū cognomine ab oppido: ut Strabōi placet. uino at Aegostheni. de quo supra diximus, nomē datū quidē uidet ab oppido Aegosthene quod in attica terra est. Ceterū affirmare nō ausim, quādo quidē carystū ex Euboea quoq; posset existimari: carysto ibi celebrata scriptoribus. e laconia tū uēit Carysto uilla id ferēt. quod & Alcman poeta celebrauit. laconicū uidetur fuisse initio: & quod Monobasites dicit ē si creticū hoc noie itelligimus corrupte uulgo id uocabulū: & uocatē maluasiū. Moueor q locus ubi Tanarū i Laconia mōstrat Monobasia dicit hoc tēpore ditiōis Venetā id oppidū ē. unde in cretā directo fere cursu nauigat. Forteq; Monobasites uino datum nomē fuerit nō q ibi nasceret. Sed q illud primū e Creta cōportaret. Aetate nostra celeberrimū ē quod Achaicū uulgo quoq; dicit fortasse id quod ex Phliūte oppido quondā Achaia Phliasū ab Antiphane prædicatum est: etiam si nunc aliubi quoq; feritur.

VINVM GYPSATVM

DCCCXXVI

u Inū Gypsatū a Gypso dicit sicut Calce calcatū a marmore marmoratum.

VINVM PICATVM SIVE RESINATVM

DCCCXXVII

Vino resinato dicta inquit Plinius est crapula: siue quia caput tēter quasi lūcta eius, siue q ipsa quoq; resina: & flos eius crudus: qui uinis ad excitandā lenitatē addit crapula quoq; nominari solet. pugnacibus iquit Plinius mustis plus crapulae inditur, lenibus parcius, a quo & uehementia uini, atq; feritas crapulae significatur uocabulo. Photionis de Crapula in interpretationem aliam superius explicui.

VINVM PARACHYTON

DCCCXXVIII

Inū parachyton siue ut Plinius uocat diachyton: si modo idē est, sit uuis in sole siccatis loco cluso per dies septē in cratibus totidē pedibus a terra alte noctibus a rore defensis, octauo die calcatis optimi odoris saporisq; iter dulcia. Et. n. parachyma Græci defrutū qnq; appellant. unde uinum originale, hoc ē sine fūco: & sine dulci Aparachyton: & Autiten uocat qd' & alia significatio Autite uini est: ut aliubi inuimus. Timachidas rhodius uini genus passū dulce Hypochyton i Rhodo uocari tradit. Nam uinum Autoceras hoc dicitur, quod ita ē exile: ut dilui nō debeat, ut iquit Pollux. porro nostri dulcia uina Liberi patris bellaria uocabant.

PHALERNVM

DCCCXXIX

Halernū quod Græci phalerinon uocat, nec in nouitate nec in nimia uetustate corpori salubre. prima eius ætas a decimo, media a quintodecimo anno incipit. a uigesimo capiti: & neruis est noxiū. duo eius genera. austerū cui rufus color, & dulce quod tunc de mū accidit: cū sub ipsam uindemiā austri flauetint: quo & nigrius efficit. Athenæus: & Galenus auctores. phalerno statim simile est tantum leuius. Simile & uenaphranum.

ALBANVM

DCCCXXX

Lbani quoq; duo sunt discrimina, subacribum. & dulce. usus æque a quītodecimo ætatis anno. Inter albanum, phalernumq; Labicano gloria: quod ē dulce, ac pingue gustu sentitur, a decimo placere incipiente. buxentinū albano simile est utiq; acerbū.

CECVBVM

DCCCXXVI

Ecubum iam non gignitur frequens olim in Terracina Fundisq;. Sicut & Setina parū a superioribus Statana non longo fuerunt intervallo, nam Signini nomen celebre aluo sistendæ in sexennium uetustate melius.

SVRENTINVM

DCCCXXXII

s. Vrentinū ueteres maxime pbauerūt. Sequēs ætas albanū aut phalernū. Deīde alia alii. Viriū plus Suretino, austeritatis Albano. uehementia minus Phalerno suretinū a. xxv. āno poculētū faciūt: qm macilentū, & aridū cū sit, ægre cōcoquit, nec nisi uetustate castigatū utētibz

Crapula

Crapula

prodest, quod & Tripholino accidit. Simile ē & Aequanū. Celebrātur a medicis: & Rheginū Su-
rentino pinguius, eoq; celerius ad bibendū utile. Itē Priuernū Rhegino tenuius, & Phormianū
Priuernō simile dūtaxat crassius. Tiburtino tenuitas redditur: idq; a decimo anno bibiē. Præne-
stinū Tiburtino pinguius. Gaurano pstantiā paucitas quoq; ipsa facit. Validum hoc: & præsum.
Marsicū Austerū. Austerū & Barbinū Athenæo, quod Balbinū dicit Balbiæ proueniēs Plinio. E
cāpania prope Cumas Vluanū cōmēdant: Quinto demū anno poculentū leue. Iam Calenū qđ
& phalerno præferūt ad utilitates stomachi. Fundanū plus iusto alt: ideo parcius erat cōuiuiis, qđ
& caput: & stomachū tētabat. Sabinū leuitate pponēbatur oībus. Vsum eius a septimo ad quin-
tūdecimū ætatis annū probabāt. Nomētanū a quinto anno incipit: nec leue, nec admodū suauē.
Spoletinū suauē Coloris aurei. Caulinū prope capuam fortasse id quod eo loco tradit Polybius
Anadēdritin uocari. prælatū oībus Circa Neapolim Trebellicū: Herbulō color niger: non mul-
tos post annos cād idus. delicatū hoc, & per qđ leue. Tarētina, & quæcūq; illo tradū habent: tenera
sunt, & dulcia: & amica stomacho, cuiusmodi lagaria nō, pcul Grumēto nascētia, Messalæ potu,
& salute: ut Plinius retulit. insignia. Beneuētī fiebat infusmatū, quod Græce Capnias dicitur a Pla-
tone comico quēdamodū & unæ fabrorum ferratorū maxime fornacibus ex Africa præcipua
Tiberii Cæsaris cura.

ADRIANVM

DCCCXXXIII

Driana optima ex intimo sinu Adriatici maris: quæ pucina a loco ibi sito dicta sunt: & a
a Græcis pytana, medicamētis aprissima: quibus Liuius augusti octuaginta duos quibus
vixit annos retulit acceptos nō aquosis. haud procul a Timauī fonte faxeo colle: maritimo affla-
tu, paucas coquēte amphoras Britanorū regi adeo gratū: ut quot annis deferēdū sibi curaret. Ma-
mertinū uero a colonis eius loci nō messeniū: ut inquit Strabo dicit, ēt si circa Messanā in Sici-
lia proueniat, hoc & italicū quoq; dicit ēt si extra Italiā: ut Athenæus inquit nascit. Siculū ē: & Po-
tulanum ab auctore dictum, qua proxima est Italiæ Sicilia. In eadem prouincia & taurominita /
nis honor lagenis pro mamertino plerūq; subiectis.

PRAETVCIVM

DCCCXXXIII

Ratucia ex supero mari, sicut & Ancone nascentia, & quæ a palma uua forte enata Pal-
p mesia appellatur: ut Plinio placet. Cassiodorus Vinū quoddā inquit brutiū appellauit
palmatianū laudare cupiēs antiquitas. Nos Styphin: asperū, sed gratū suauitate. nā licet
inquit inter uina brutia uideat extremū factū tñ ē bene generali opinione pceptū. Est. n. suauī pī
guedine molliter crassum, uiuacitate firmum. Nari uolentū, candore perspicuū, qđ uaredolet
ore tractatū: ut merito illi a palma uideat nomē impositū. uiscere defecta cōstringit: uulnera madi-
da desiccāt: lassum pectus reficit. Pratiaciū mulso præcipue cōuenire dicit sicut Apamenū syriæ i-
ter externa. Syriaci ē & quod reges perfarū bibebāt Chalyboniū uocatur: ut Straboni placet, hoc
Possidonius in Damasco syriæ nasci tradit eorumdem regum cura fatum.

HISTRIANVM

DCCCXXXV

h Istriano proximū natione liburnicum fuit ex Issa insula qđ Agatharchides pferit oībus.

CHIVM

DCCGXXXVI

Hium. & chiotes dicit hoc, & Thasiū e uinis trans maria ueteribus fuisse in sūma gloria.
c Theophrastus Thasiū qđ magistratus bibebāt, antepōit oībus. tertio loco habebat Cla-
zomeniū postq; parcius mari cōdere cōperūt utiq; post homericā illa, Prānion: & Ma-
ronites siue qđ idē est maronæū in Thraciæ maritima parte genitū uitēs tantū addito aquæ mi-
scendū Homerus cēsuit. uim eius ad Pliniū durasse legimus. prodeat sextarios singulos octoge-
nis aquæ dilui. nigrū colore: & odoratū: & uetustate pinguescēs. hinc (ut arbitror) Cratinus uinū
ipsum appellabat Maronē. nā Maronites aliud uini genus est cappadociæ melitena eius parte na-
scens nō post ferendū nostratibus præstātia. Maronæū a Marone filio Euanthis satū publicatūq;
Philostatus in heroicis suis testat. Pramnō a uite primna dictū uolūt. aliqui a māsuetudine, qui-
dā a caudicis crassitudine, quasi distinguat a Crucio uocato. Est aut cruciū e uitis altissimis. qua-
les Aricinæ sūt acerbiusculū, & asperū. porro thracia putant: & Ismarici a polluce: Biblinū ab Ho-
mero noiātū. siue qđ biblina ea terra dicere, quæ nūc Tisara: & Oefyma noiatur. Siue ut Epichar-
mo placet a biblinis thraciæ mōtibus uocatis. Seruius Naxiū id existimat qđ Archilochus nestari
cōparatū scribit a bimblino, siue biblo amne. hoc in Sicilia Poliū siue polæū appellari qm a Poli-
desicyonio siue rhegino q syraculis regnauit traslatū eo sit. Quidā a uite biblia qđ italia quæ dicitur
caf. Nā Byblos p. y. oppidū ēi Phœniæ uetutissimū: ut qđ a Saturno pditū putet. ubi uinū quo-
q; medicamētisū ex herba fidicula pifici: ut diximus. Differt a Maronæo Mareoticū i Aegypto a
Maria lacu dictū, ubi nascit, ad uetustatē quoq; diffūdi solitū. nā uicinū ei libycū appellatū. pfer-
timq; ad Antiphantas notū, Improbāt uel adagio qm minus uini qm maris habeat. Alexandriæ id uul-

*Biblinū a Thaso mto
marmarū pūm (mto)
dicit qđ ab homero*

COROLLARI

go bibunt præcude ac Zythum: ut Strabo inquit: etsi nō Zython: sed Zygon interpret in eo legerit. & ad pondera uti uino eo Alexandrinos ineptissime conuerterit: in quē errorē & Domitius Veronēsis pronus corruit in Propemptico Papinii, quod incipit.

Si quibus audaces amor est seruare carinas.

Omnia porro transmarina septem in sex annis ad uetustatem mediam peruenire existimant. Vino Chio ueteres in oculorum uitis uti solitos, nomen ipsum indicat. Collyriorum quorūdam quæ Græci Chiaca cognominant, hoc uinum: & Ariusia a loco: & optimum quod esset Aristarū uocabant Iulius Pollux auctor. Nigrū uinū i Chio primū fuisse Theopompus auctor ē, nā & uitē ferere, i eadē insula repertum putant ab Oenopione liberi patris filio: qui & urbem in ea condidit.

LESBIUM

DCCCXXXVII

Esbiū sponte naturæ suæ mare sapit, hoc & Protropum dicitur quotiens dulce est. I itemq; Prodromon Athenæus auctor. Quarataliquis in Vistruuio quis sit uerborū sensus, cū dicit. Sed animaduertimus insulam Lesbion uinum protropum maloniam catacecaumenen, item lydiam molliton, Corrupta lectio: quæ sic restituenda est. Sed animaduertimus insulam Lesbion Protropum, Mæconiā, Catacecaumeniten, Lydiā Tmolitē date, de Protropo dictum est superius, de Tmolite statim fiet mentio, de catacecaumenite Strabo, Catacecaumene inquit regio est, quam alij Mysiam: alij mæoniam appellant, Dictam uero ita q; nihil in ea præter uinum gignatur: idq; nobilissimum ambusta uelut igni terra.

EPHESIVM

DCCCXXXVIII

Phesium destruto: & mari conditur: ideo insalubre, Phygelites appellatum ab oppido e propinquo: quod Phygela Plinius: Pygellam pleriq; nominare. In nomine sunt & transmarina, & leucadium: & Sapia: & Thasium: quibus principatum dat Hermippus in oppido Opunte: quod & Plautus in Penulo demonstrat sumptū ab Eubulo, itē ex Euboea Sciatho: & e Peparetho insulis, q; postremū hoc multi sunt qui dānant, Iam e Syria phœniciū uocatū q; Cychiū: cuius & Xenophon in ascensu meminit, laudatur & Magneticū, & ut alibi Diximus Mendaciū, præterea ex Acatho urbe, nā Cirimphium asperum cōtemnitur, Troezeni: ut ait Aristoteles Anthe don idiū, & Hyperiadī cōmendat auctori suori nominibus Hypero: & Anthē: quē admodū & Althe piadiū ab Alcephio: q; ex Alpei nepotibus fuit, Apyrū quoq; uinū ab Alcmane poeta memoratur, est aut Apyron quodcūq; nō est costū, laconica sunt Pentalophiū a quinq; collibus: ubi nascitur uocatū: item Dethiadiū, siue Denthis: & Oenuntiū: & Onoglis: & Stathiniū a locis omnia quæ iuxta Pytanē sunt oppidū eius terræ, Theophrastus Erythæū molle falsumq; idē Heracleoticū tradit odoratum, atq; durum.

MESSOGITES

DCCCXXXIX

Effogites: & Tmolium aut quod idem ē Tmolites duo sunt uini genera nomine a mōtib; lydiæ imposito: qui Tmolus, & messogis appellantur, Messogites uero nobilissimū a loco Aromeū nomine correpta Secūda syllaba: ut Straboni placet, Tmolio Perse gratia ut uino nō est. Sed cuius dulci admixto reliquorū duritia suauitatē accipiat simul, & atafē, ex eadem Lydia & Metropolitē uinum cōmendat ab oppido eius uno Metropoli uocato.

VINVM INCOMMUNE

DCCCXL

Euino incōmune nō nihil & in mēione annosi diximus, Nunc illud adiciō, uinū omne in infantia dulce est, Tum uidelicet cum mustum dicitur, ubi aut pubescit suauius efficitur q; dulcius, Dulcedo, n. seruēdo adimitur Vinis, uinū porro aut uetus, aut nouū ē, media ætas a medicis introducta est, uulgo nescitur: unde notum prouerbium Varro ni medium uinum prandium caninum esse: hoc est quia nullum tale uinum habeatur, Vt uellus asinum Aristophani pro eo: quod nūq; sit.

VINVM OMPHACITES

DCCCXLI

Inum omphacites, siue omphacinum uidetur idem esse quod & Bæon Græci appellauere: q; q; marinam ei aquam largiorem misceri adiiciunt, Cætero conueniūt, medicinæ item congruunt, ut errate uideantur qui nō Bæon: sed Bion quasi a uita deriuatū nomen scripsere: cum Plinius a festinatione quasi uiolenter fiat, uocari prodiderit.

VINVM DEUTERIA

DCCCXLII

Euterias nostri Loras, siue Loreas: ut Cato: & secūdaria: & operaria uilla nominant, lora q; lota acina fiat uocatur: inter deuterias, & fecatum Cato appellat fecibus uini expressū quod a Columella Fecinum dici puto, a Pollucettrygephanion, Plinius Tortium inquit nouissime expressum intelligo: quod Cato mustis tingendi gratia: ut pigmetū aliquod adiciendum p̄cipit, Græci hoc uulgo Thamnam uocant apud quos Autites uinū pro deuteria sunt qui capiāt, alij pro sincero, alij pro nostrate: hoc est non alienigena, Sed patrio Galeno, Galenus

*Et humeris qui fuit in
Chio uini p̄p̄ nigrum
Londra.*

in Hippocrate autem interpretatur quasi autoetitem: hoc est anniculum, siue ornū. Est & Tornii uini metio apud Hippocratem ad pulmonum praesidia. Vitisum uinum Græci Tropian, & Ec tropian: & Oxynd dicit. Genus uini est & quod grapinam uocant subasperum. Nulli ex iis plus q̄ anno usus. Erant & quæ spurca dicebatur uina: sed apud Pōtīfices, hoc est quæ sacris adhiberi uetabatur: ut defrutum, & dilutum: & igni tactum. Sed & mustum quoq; anteq̄ deferuēceret. Vinum porro malum Amphīs græce dicitur a Soficrate: quasi dubiū: ita. n. uocauimus & nos autem Plinio fugacia. præliganea uocatur, & quæ ad operarios ut Caro inquit: ex misellis uinis p̄muntur. Circūcidanea uero: siue ut Varro circūcīfita Vina dicimus cum calcatis uinis scopi earū siue scopia: ut Cato, cum folliculis prælo subiiciuntur iterum: hoc est ubi desit fluere circūcīfis extremis: nō dissimile Tortino, quod Græci bostrichin (ut puto) uocat. Tortinū. n. Columella dicit esse mustum, quod post primam pressuram uinaceorum circūcīso pede exprimitur.

VINVM ADYNAMON.

DCCCXLIII

- a Dynamon ratio faciēdi uaria. Sed omnibus fere cognita.

VINVM NIGRVM E LABRVSCA

DCCCXLIII

VINVM MELITITES

DCCCXLV

- d Vici e genere est melites, Sed austerum seculis iam fieri desisse Plinius existimat. Sit autem melites id quod in Pseudulo uocat Plautus mellinam illo uersu. Murrinam. passum defrutum mellinam.

In medio Relinquimus.

OENOMELI

DCCGXLVI

- o Enomeli hoc est uinum mustum: q̄q̄ nostri sine uini mentione hoc intelligūt mustum dicentes. uinum hoc facillime cum melle cōcorporatur, quod in dulci nunq̄ euenit. Mustum in Thracia primus Aristeus comperit. multi senectam longam in unctu musti tolerauere, neq; alio ullo cibo. Regium morbum Varro cognominatum aquatorium tradit. quoniam curatur musto. Cūcībiles genus uini ē ī Galatia nascens. & Balincium in Sicilia, quæ saporem musti non uini præbeant, ex musto, quod sit mustum, Græci nectar uocant.

MELICRATON

DCCCXLVII

- m Elicraton: & mixtum mel, & aqua musta dicitur interim: & dulcis aqua. rationes aquæ mustæ faciendæ plures sunt apud rei rusticæ scriptores. alia res est Metaceras apud Hippocratem, quæ uox egelidum, siue quod idem ē tepidum mixtum significat, hoc ē Galactodes Syncrama. Iulius Pollux nescio q̄ recte Melicratum inquit est quod nunc oenomeli uocamus. Ceteri magno hæc discrimine separauerūt. In æthiopia Troglodytæ melicratum e cuiusdam herbæ floribus cōficiunt proceribus bibēdum uini loco, sicut dilutū paliuri populo.

HYDROMELI

DCCGXLVIII

- h Ydromeli secundum aquæ mustæ genus ē saporem uini uetustate assequitur nūq̄ magis laudatus, q̄ ī phrygia ex imbre quidem puro, & melle damnatum multis annis iisdē uitis, quibus uinum: nec iisdem utilitatibus.

AQVAE IN COMMUNE

DCCCXLEX

- a Qua profluens utilior existimatur stagnante ac pigra. tum putealis quæreda. Cisternarum ab aliis laudatur argumēto subtilitatis: ut quæ subire in cœlum, ac pendere potuerint. ab aliis damnatur: ut quibus sordium, & limi: & animalium quoq; plurimum inesse sentiaēt cūctissimumq; ideo calefiat aqua pluuiæ computrescatq; minime durans in nauigatione. grandinis quidem potus in confesso pestilentissimus. De niue, & glacie dissident sententiæ: aliis subtilissimas eius elemētī partes arbitrantibus, quia pēdeant in sublimi: aliis crassissimus: atq; iccirco insaluberrimus in de haustus qm̄ exinanitū sit quicquid tenuissimū in iis erat, liquor oīs cōgelatione minuitur: & rore nimio scabies fit. pruina, ut edines. Aqua septies putrefacta purgataq; non putrescit amplius. amnica nō statim utilissima sicut nec torrentium. Palustres pluribus locis salubres. Parthorum reges e Choaspe: & Euleo amnibus tantū bibunt, eæ quānis in longinqua comitantur illos. salubritatis argumentum est anguillis scatere amnes sicut uitii limum, & frigoris in fontibus tineas: ut quæ uulgo nominantur Lampredæ quasi lampyrides aut lampetæ a lampigiti minimi crassitudine, palmi longitudine. Cetero anguillis pusillis: & murenulis similissimæ: nisi q̄ septē hnt a capite in collū foramina, aquæ ante oīa improbatū amara: & quæ scrobē statim impleant, fontes Græci nymphas: & altrices liberi patris cognominant in sacris uinalibus quæ ipsi Lænea dicunt quia uinū addēti modū eius augeāt: siue quia ut Theophrastus inquit p̄cisæq; reddūt: & illachrymāt. Est & cœlestis aqua: siue potius diuina chrymistarū: q̄ & Democritus: & Mercurius Trimegistus nouere mō ἀφ' ὧν ὁ σκυθικὸν λατικὸν ἀπὸ τοῦ πνεύματος

COROLLARI

hoc est spiritum ex ætheris natura & essentia rerum quinta: unde aurum poculentū, & lactatus ille necdum inuentus philosophorum lapis, & fabulum constet. hinc & arti datum Nomē Pſam murgicen & mysticen & hammophysiā & sacram & maximam uocando, ceu literas quasdam seculas habeat & a quibus pſanum uulguſ arceri conueniat. hoc genus laticis (ut arbitror) significat epigramma nuperrime in agro patauino iuxta oppidulum Ateste inuētum opere lateritio ac proinde fragili per imprudentiamq; manus rusticæ proscindētis ibi terram corrupto; cuius memoria ne pereat uerba prætenuimus.

Plutoni sacrum munus ne attingite fures.

Ignotum est uobis hoc quod in orbe latet.

Namq; elementa graui claudit digesta labore

Vase sub hoc modico maximus Olybius.

Ad sit secundo custos sibi copia cornu.

Ne precium tanti depereat laticis.

ABITE HINC PESSUMI FVRES. VOS QVID VOLTIS CVM VOSTRIS
OCVLIS EMISSICIIS: ABITE HINC VOSTRO CVM MERCVRIO PE
TASATO CADUCEATO QVE. MAXVMVS MAXVMVM DONVM PLV
TONI HOC SACRVM FACIT.

APOMELI

DCCCL

t Etium discrimen aquæ mulſæ apomeli dicitur.

AQUA MARIS

DCCCLI

a Quam maris hoc est hydor thalassion probant ex alto haustam: nullaq; dulcium mixtura. hæc rubiginem ferro extertit celerrime. dulcescit. n. argilla percollata. In mari expansa circa nauim uellera madescunt halitu maris: qui postea dulcis exprimitur, demissa rætulis in mari concuæ & cetera pilæ aut uasa in ania obturata dulcem intra se colligunt humorem. uetustate uirus deponit, conduntur aquæ rosis & Rosacæ uocantur hydor rhodina & hydoroſata Græci appellant.

THALASSOMELI

DCCCLII

ACETVM

DCCCLIII

Cetum id est oxos uini quidem uitium est. Sed ad luxuriā cessit hominibus: tot ad usus expetitur sine quibus uita, ut inquit ille, mitior exigi nō posset. Est & Vappa uitium uini. Sed nulla ex commendatione, quin probrosa quoq; res uel hominum conuitio quorum degenerauit animus. Fit autem Vappa cum iterum sponte mulſa feruent, infusum terræ acetum spumat. Saxa rumpit, quæ non ruperit ignis ante cedens, cibos quidem & sapores non alius magis succus commendat & excitat, compescitur eius asperitas toſto pane aut uino aut sale, contra iners accenditur pipere aut laſere. Acetum fit etiam non ex uino commetitur multis modis: sicut uinum & oleum sine uuis & oliuis. Acetum aliud non esse q̃ culpatum uinum quis nesciat? mixtum oleo Græci Oxela pſicunt aqua oxycratum nos Poscam Pulſcamue dicimus. Ipsi quoq; Græci phuscam, ut Paulus & Aetius, iſubres & ligures padani uinum fecatū siue loram uulgo ſere poscam nominant. nam acetum rosaceum oxyrhodina Græce dicitur. Acetum natura frigidum comprobatur Galenus, calidissimum Theophrastus existimauit.

OXYMELI

DCCCLIII

Xymeli a Themisone & Asclepiade medicis damnatum prædicant acetum mulſum late sine dici potest, nā mixtum cū saccaro pro melle. Oxysachar appellatur.

OXALME

DCCCLV

o Xalme dicta quod ex aceto & sale fiat quasi acetum salsum efficaciter si sit recēs acetum.

THYMOSALME

DCCCLVI

t Hymosalme quasi thymata falsilago dicitur.

ACETVM SCILLITICVM

DCCCLVII

a Cetum scilliticum & Scillinum & Scillatum quoq; dicitur, & scillites Græce.

VINVM SCILLITICVM

DCCCLVIII

VINVM TETHALASSOMENON

DCCCLIX

u Inum Tethalassomenon hoc est marina aqua. factum duo fere habet genera, bixon de quo dictū est: alterum leucoenion aut etiam leucochran, marina in album mulſum confusa. In aliis autem gentibus tethalassomenon id est mari conditum uocatur a ſerui furto origine accepta, sic mensuram, explentis, habetur & Thalassites uasis musti deiectis in mare, quo modo

Cato precipit. quadriennio Secundus. Rhodium Coo simile est. Phorineum falsius Coo Medici nas aliquot ex uino marina aqua facto legas & ubi Dioscorides de qualitate uini loquitur. In huc usum quidam ex alto peti mare iubent seruatiq; ab æquinoctio uerno, aut certe nocte solstitio aq lone flante, hauriri autem circa uindemiam. Si hauriatur decoqui.

VINVM FACTITIVM IN COMMVNE

DCCCLX

Vllum uinum factitium præterq; quæ specierum ueritate fiant plus anno durare putat: & plura necenis quidem diebus. uinum ex si qua cerantes hoc est si liquorem appellatur. præstant. sumum ex syriaca. factitium uinum Græci Oenon Sceuafton appellant. quidam Proponata: quæ quidem ut sua quoque sponte nascantur ex uitis. Ratio a Græcis inuenta traditur. Condebant & nitro uina. Item marmore. Item sulphure accinere: quod miremur, ueteres uitis maxime satmentis aut quercu.

VINVM CIDONITES

DCCCLXI

VINVM MELOMELI

DCCCLXII

VINVM HYDROMELON

DCCCLXIII

Ydromelon aliud est q; hydromeli ut constat. alioquin & sine melle fingitur quandoq; ut Paulus existimat. laudabatur in Græcia quod e Cibyra fictilibus pulillis austerum uinosumq; solebat inuehi.

OMPHACOMELI

DCCCLXIII

Omphacomeli hoc est mel acerbum, siue acidum.

VINVM APITES. OITES. MESPILITES. CERATITES

DCCCLXV

Inum e Piro: Sorbo: Mespilo: Siliqua ceraunia. differi potio Apites ab eo quod Apia: tos etiam Græce dicitur: q; illud e Piro fit, hoc ex Apio.

VINVM OENANTHINVM

DCCCLXVI

Inum Oenanthinum quasi labruscatum conuertas. de hoc in Oenanti e dictum.

VINVM RHOITES

DCCCLXVII

Hoites & uinum dicitur: & mel quo punica mala condiuntur.

VINVM RHODITES

DCCCLXVIII

Inum hoc est Rosaceum siue ut palladius rosatum.

RHODOMELI

DCCCLXIX

Hodomeli hoc est mel rosaceum aut rosatum a Paulo et Rhodostacton dicitur. Nā Rhodomelon ex rosis & cotoneis malis conficitur.

VINVM MYRTITES

DCCCLXX

Inum myrtites hoc est myrtatum Cato docuit fieri e nigra: postea compertum ex alba, genus uini Plinio est & Myrtidanum ab ipso nominatum e syluestris myrti baccis: quo & manus tingit. Myrtidanum Dioscoridi frater est non uinum ut diximus. aliud genus uini est myratum: unde myrata potio nō a myrtha: sed a myro id est odoramento: quod & Iulius Pollux myrinen uinum appellauit: nostri mutinam: q; inquit sunt: qui myrinem etiam pro dulci capiunt: quod & Plinio placet ex Lelii Senile Capitonisq; snia. In comædia certe noua myrines hoc est odoratum uinum Trinuma dicebatur. de hoc & in lora diximus. Nā myrtha ceditum amatissimum sit oportet, quippe quod in cruce domino sit pbitum, non oblectamēti sed cruciatu proposito: idq; non tam myratum q; myrthatum scribere oportet. Est & myrtites p mel lemyrato acceptum quandoq;.

VINVM MYRSINITES

DCCCLXXI

VINVM SCHININVM

DCCCLXXII

Inum schininum hoc est Lentiscinum, siue lentiscatum dicit. Si mastichen uero capiat: Mastichites uocabitur. utuntur in hoc cum pice diligentiores. ut inquit Plinius nigra mastiche quā in ponto similem bitumini puenire tradunt. radice iridis oleoq; additis.

VINVM TEREBINTHINVM

DCCCLXXII

VINVM PHOENICITES SIUE PALMEVM

DCCCLXXIII

Ino palmeo Parthi & indi utuntur & oriens totus. Phoenicites appellatur quod ex triualia palma constat: Id autem quod ex abiete palma fit, Spathites & Elatites quoq; dici potest.

N

COROLLARI

| | | |
|--|--|---------------------|
| | VINVM CHATORCHITES AVT SYCITES | DCCCLXXV |
| | Inum sycites aliqui Palmiprunum siue Palmiprium uocat. nam eius quod sycinum appellauere sicut & Ithacomeliae & lectispagite oblitterata iam ratio est. | |
| | VINVM SYCOMORITES | DCCCLXXVI |
| | Inum efico Aegyptia siue alexandrina, Item ex cypria. cuius acetum Alexandrino meliusest Sycomoriten Graeci uocant. | |
| | VINVM RHETINITES | DCCCLXXVII |
| | Inu Rhinities hoc est refinatum de quo & in Pissite id est picato dictum. | |
| | VINVM STROBILITES | DCCCLXXVIII |
| | Ocuinum Hippocrates coniam uidetur diuise, q arbor e qua nuce pineae funduntur, Conos & Strobilos uocetur, ut alio loco docui. Galenus Coniam pro Pissite cepit. | |
| | VINVM E CEDRO CVPRESSO: LAVRO: PICEA: IVNIPE RO ABIETE | DCCCLXXIX |
| | VINVM CEDRITES | DCCCLXXX |
| | Inum Cedrites, a Cedreno differt: q Cedrites e Cedria fit. Cedrinum ex affulis Cedit aut fructu. | |
| | VINVM PISSITES | DCCCLXXXI |
| | Iximus de pissite id est Picino aut picato etiam superius. | |
| | VINVM ABSINTHITES | DCCCLXXXII |
| | Inum Absinthites fit & alio modo circa radices uitium confiro sicut elleborites. | |
| | VINVM HYSOPITES | DCCCLXXXIII |
| | Inum hysopites potest & iuxta Radices fero uinum fieri ut absinthites. | |
| | VINVM CHAMAEDRITES | DCCCLXXXIII |
| | VINVM STOECHADITES | DCCCLXXXV |
| | ACETVM STOECHADITES | DCCCLXXXVI |
| | VINVM CESTRITES | DCCCLXXXVII |
| | VINVM TRAGORIGANITES | DCCCLXXXVIII |
| | VINVM BVNIONITES | DCCCLXXXVIII |
| | VINVM DICTAMNITES | DCCCLXXXIX |
| | VINVM PRASIITES | DCCCLXXXIX |
| | VINVM THYMITES | DCCCLXXXII |
| | VINVM THYMBRITES | DCCCLXXXIII |
| | VINVM ORIGANITES | DCCCLXXXIII |
| | VINVM CALAMINTHITES GLECONITES | |
| | ABROTONITES | DCCCLXXXV |
| | VINVM CONYZITES | DCCCLXXXVI |
| | VINVM AROMATITES | DCCCLXXXVII |
| | Inum Aromatites: hoc est odoratum parabilius: & simplicius: Catoni e sarta: Iuncos Palma. | |
| | AROMATITES ALIVD | DCCCLXXXVIII |
| | Thaeneus auctor est ut in Myrtite diximus: potionis genus ex aromatis confectum: quo ueteres uterentur: appellati Trimma: Diximus & de alio aromatite: quod Hippocrati cum Recentiores uocant. | |

VINVM NECTARITES

DCCCLXXXVIII

VINVM NARDITES

DCCCC

Vic Vini piperi & melle addito sunt: quæ alii condita, alii piperata appellant. Acerū quoq; piperatum fieri solebat.

VINVM ASARITES

DCCCCI

VINVM EX SYLVESTRINARDO

DCCCCII

VINVM DAUCITES

DCCCCIII

VINVM HELELISPHACITES

DCCCCIII

Aluiatum uinum a salua dici nouimus. Saluiatum uero quod ueterinarii utuntur potius nonis genus est. Poron græci uocant ex ordeacea, aut triticea farina & sale, a quo forte saluiatum. Quidam in Columella saluiatum, aut salinatum legere malunt: ab eo salinare uerbum deducitur.

VINVM PANACITES

DCCCCV

VINVM ACORITES ET GYCYRHITITES

DCCCCVI

VINVM SELENITES SIVE APIATVM

DCCCCVII

VINVM MARATHRITES ANETHITES PETROSELENITES

DCCCCVIII

VINVM HALOSANTHITES

DCCCCVIII

Inume salis flore, halosanthiten græci appellant.

VINVM PHTHORIION

DCCCCX

Inum phtorion: aliqui ethromaticon appellant ex elleboro in Thaso fit ibi & uinum condi perhibent. alterum ad soporem alterum ad uigilias: Cato Ellebori radices in pila contundi præcipit circum uitam dandas, utile id uinum fore ad mouendā aluum sine periculo. Theophrastus in Arcadiæ oppido Heræa uinum tradit esse, cuius potu femina pariunt: uiri mente commoueantur. In Achaia saltu ceryniensi uinum & uitam nasci: quæ feminis gestata faciant abortum. In Troezena steriles: Idem autem uina quædam scribit ethica uocari: Theodoros uertit moralia: etiā si mendose scriptum est molaria quæq; laudant quod celeriter purgant se ac consistunt: quoniam tenuia sunt. & mixturæ immunia ob id ethica dici potuerunt quasi castigata.

VINVM CHAMELAITES

DCCCCXI

VINVM CHAMAEPITYITES

DCCCCXII

VINVM MANDRAGORITES

DCCCCXIII

VINVM ELLEBORITES

DCCCCXIII

d E altero elleborite dictum est in pthorio.

VINVM SCAMONITES

DCCCCXV

d E altero scamonite legitur in pthorio.

CADMIA

DCCCCXVI

c Admiā uocant & lapidem quædam erosum, ex quo fit æs fusutis necessarium. medicinarum inutiles: quæ Galenus lapidosam cadmiā circa Solos in Cypro insula nascentē fornaciarum prælatam ætate sua meminit inuentam rarā. Possidonius quoque lapidem Cadmiā ex cypro tantum ære fieri commemorat. Fit autem Cadmia de qua hic loquimur etiā in argenti fornacibus candidior ac minus grauis, sed minime comparanda ærariæ. Plinius capniū hoc est Fumariam appellatam: quæ sit tenuissima in ipso fornacium ore inuenta: qua flammæ eluctantur exusta & nimis leuitate similis fauillæ. Secunda botrytin hoc est Racemariā: quia interior sit & cameris dependeat: cui prima dignatio tribuitur, grauior priore: leuior sequentibus. Duo huius colores cinereus, & puniceus, qui & melior. Frabilis hæc oculorumque medicamenus.

N II

COROLLARI

utilissima. Tertiū genus Placitis aut Placodes, & ipsa ex argumēto quā crusta sit uerius quā pumex, ponderosissima hęc & intus uaria e lateribus fornacis, fluunt ex ea duo genera Onychitis ex tra pene cerulea, Intus onychite modo maculosa, Ostracitis tota nigra, & ceterarū durissima: unde nomen.

POMPHOLYX ET SPODION

DCCCCXVII

Epōpholyge, ac spodio cōmuni usū hic agitur, d. sfer. tja, ut aliqui existimāt q. Pōpholyx paratur lotura: Spodio, siue Spodos illora est. Quidā id qd' cādīdū sit, leuissimūq; pōpholygen dixere, & esse aris & cadmiae fauilla, & ut nomē indicat ampullā qualis ē bullantiū aquarū. Spodio uero nignorē pōderosiorēq; mixtis scintillis aliqū & carbonibus, opti mā e cypro: ppea Hippocrati melācyprio: quā aramētū cyprū uocatū interpretātur aliq; nā Posidonius e cypro tān are fieri spodio existimauit, ut Straboni placet: fieriq; liquecētibus Cadmīa aratio lapide leuissimā, hęc euolans e fornacibus, & redīs ad hārestēs a fuligine distat cando re: qd' minus candidū ex ea fuerit imatura, fornacis argumētū ē, hoc quidā Pōpholyge uocant. Qd' uero rubicūdus ex iis inuenitur, acriorē uim habet: exulceratq; adeo ut cū lauatur, si atigat oculos, excēcet. Est & mellei coloris Spodos in qua plūtimū aris intelligitur: sed quōdūq; ge nus lauando fit utilius, habet & in argēti fornacibus Spodos quā uocant Lauriōi, fortasse quā Illytiorin Hippocrates nescio an corrupte. Lauriō certe locus erat in attica ubi Argēti fodine quōd' fuere ut inquit Pausanias, utilissima hęc oculis: quā fiat in autariis: Spodio & ex plūbo fit eo dē modo, quo ex are cyprio mōstrauimus. Fit Pōpholyx & ex sola quoq; cadmīa ut Galenus testatur. Aetius inuētū inquit rata est Pōpholyx & adulterari facilis, laudatū uero nō candida, sed quā subliet, quāq; carbonibus inperfa, flammam ignis auream uideri faciat.

ANTISPODION

DCCCCXVIII

Antispodion est, & cinis fici caprificiq; ac lentisici, e buxi quoq; coma est: pseudo cyperi & Terebinthi, & oenanthes.

AES, VSTVM

DCCCCXVIII

Es uisum, grāci calchō cecaumenon uocant. Celsus uero cū cinerē cyprū uocat, aut cyprum aes crematū, aut spodio cyprum intelligit. Aegyptus collytii modo terit in coti culis, fuligo aris, siue ut Aetius appellat, arariorū fibrorū, ephesia grāce dicitur.

SCORIA AERIS

DCCCCXX

Coriam metallorum grāci, & scoriam, & cibdelin uocant: ut Photioni placet.

FLOS AERIS

DCCCCXXI

Los aris, hoc ē chalcu anthos: differta chalcantho, qd' atramētū est sutorum: d. sfer. et a squāma, quā ui atq; ictibus clauis & panibus areis excutit. Flos uero ex iisdē cadit spōte. Fit aut in arariis officinis iā fuso are atq; percocto, additis etiā carbonibus paulatimq; accēsis: Tū repēte uehēmētiori statu expuit aris Pala quādā (ut Plinius uerbis utar) qd' plegma florēq; uocat. Est aut Pala, pprie, ut inquit Strabo purgatoris auri gleba semilibralis, a quo translātū id nomē ē & ad alia. Plinius alio loco Palacas In Hispania dici massas auri scribit i purteis repertas decussis pōdere: quas & palacranas uocat: sicut minutū qd' ē balancē. Democriti chy mista aphrodites sperma hoc est ueneris semē. Nā & ipsū as nō alio q ueneris uocabulo pnunti ant, iisdē alciō chalcō, p aris flore accipiūt: hoc ē quasi exūbratū as interpret. Sūt q florē diuersum intelligant a plegmate, sed ratio faciendi eadem in utroq; solum quo plegma excipiat: statū esse iubent.

SOAMA AERIS

DCCCCXXII

Quama, hoc est lepis, etiam e ferro in usu est ex acie aut mucrōibus maxime simili, sed aciore ui q rubigo. cyprinos clauos, de quibus hic habetur mentio: Palladius cuprinos clauos: & cuprinum as pro cyprio are appellat: aris inquit Celsus duae species sunt alia tū aris: alia rubri aris, ueteres ipm as rude impositūq; dicebāt raudū siue rodū uñ porta Romae q arata esset raudera, & rauduscula siue raudusculana uocare. Quid si pomi genus inter citreaz qd' rantium uulgo dicitur, ab aris colore quasi raudium uocaris: hoc est fuluum: Est. n. fuluum as: ut inquit Ennius, qd' & a Neratio fortassis in uentore Neratium dici potuit: nisi quis non rantium, sed Arantium quasi arianum id est persicum a gente uelit appellatum: Est enim Aria ut inquit Hellanicus, & si recte memini, etiam Herodotus, & Plinius, & ceteri persica quādam regio. Quid item si malum arantium ab Arantia oppido achaiae dictum conicias: qd' & pomis fertile scribunt fuisse: a quo effectu posteri phliunta nominauere, ut inquit Stephanus: proinde lacedaemonii mensem in quo terra fructibus abundat Phlasion appellant. Accedit qd' Herculem mala Hesperidum Arantium ptimū tulisse credunt, auctore Pausania. Sed uereor ne quis me alias inuidia ob noxium: etiam nī mio iuandi rem latinam studio lapsū praedicet.

SQVAMA ALTERA HOC EST STOMOMA DCCCCXXIII

s Tomoma genus est squamæ subtilius ex summa uidelicet lanugine decussum,
AERVGORASILIS DCCCCXXIII

a Erugo rasilis quam Græci uocant Ion xysson minus probatur e squamis, ocyssime cōtrahit æruginem coronarium æs. Aëruginem maxime Rhodiam adulterat Marmore, deprehenditur papyro Gallaprius macerato, nigrescit enim statim æruginē illita, deprenditur & uisu maligne uirens. Aetugo aris a Columella est ubi ænea rubigo dicta sit a Vitruuio eruca noiatur eadē quæ rasilis a specie uermiculi eius, ut conicio, qualis Rhodo fingeatur, ob id & genus alterum æruginis ut mox liquebit, Scolex appellabatur, Nam & morbus quidam arborum nunc Rubigo ut Plinius, nunc ærugo appellatus est, ut Hieronymus, quem Græci Erythibem, Rhodii Erethiben uocant, a colore ut nos Rubiginem a quo & Robur dictum sit, quia plurimas huius coloris quasi uenas habeant.

AERVGOSCOLECIA DCCCCXXV

s Colecia ærugo fit & p se rasa, ex aratio lapide: quem chalcitū uocāt, nominatur autem Scolecia, siue Scolex, uel quia se cōtrahat in uermiculos sponte, uel quia fingatur in eos arte, Aristoteles in Cypro inquit insula aratiis fornacibus ubi chalcites lapis pluribus diebus uritur, uermiculi medio igne quadrupedes, & pennati nascuntur paulo muscis grandibus maiores, qui per Ignem ambulent, & saliant quamdiu ibi sunt, uiuentes, cum euasere longius paulo: moriuntur, Pyralides, siue Pyroti nominantur, uel ut in quibusdam Pliniamis codicibus, Pyraulæ.

AERVGOAURIFICVM DCCCCXXVI

a Erugo aurificum, hoc est santerna, quæ a Græcis Ιος χυρφοοον & chrysocola dicitur, gluten est & ferrumen auri eius quod argentosum uocant: Signumque est si addita ea nitescit. E diuerso ærosum contrahit se, hebetaturque & difficile annectitur. Fit autē id glutinum præter ea: quæ a Dioscoride scribuntur etiam auro & spuma argenti ad ditissimaque contritis, utrum uero Santerna hæc an alterum genus intelligatur a Theophrasto chytos argyros hoc est argentum fusile quom dicat, & mortario, & pistillo aristerendo confici & aceto: nondum liquet. In Santerna certe sola quod quidē sciā, mortarium & pistillum ex are cyprio desiderat. Sed cum urina impuberis non aceto. Inuenio & argentum mentitum, hoc est pseudargyron uocari, quod ex lapide quoddam usto fiat Anderis in Troade: itemque in Lydia prope Tmolū: huic æs addendo mixtura prouenit Orichalcum a quibusdam appellata ut Straboni placet, ceterū chrysocola dicitur & panificii quoddam genus, ut in Tritico docuimus. Santernā fortasse dictā putem quasi Xanthernam: quippe cum legamus æruginem hanc a Græcis quandoque dici Xantheri in colore flauo: qualis aureus est, ob id & Latex diuinus ille tingendo auro chymistis tanto per re quæritus plerumque Ιος Χυττος, & ærugo nominatur.

AERVGOVSTA : : DCCCCXXVII

AERVGOFERRI DCCCCXXVIII

a Erugo ferri hoc est rubigo deraditur humido ferro clauis ueteribus. hac Telephum Achilles sanasse proditur: quod id quidam ex ærea cuspide factum interpretantur.

FERRVM DCCCCXXVIII

f Errum Græce sideros appellatur, candens hoc nisi duretur Ignibus, corrumpitur. Rubens inhabile est tundendo, neque antequam albescere incipiat aceto, & alumine illitum fit aeri simile, a Rubigine uindicatur Cerusa, & Gypso, & Pice liquida, hæc est temperatura a Græcis Antipathia dicta. Ferunt quidam & Religione quadam id fieri.

SCORIA FERRI : DCCCCXXX

PLVMBVM ELVTVM : DCCCCXXXI

PLVMBVM SINCERVM DCCCCXXXII

p Lumbi halitus combusti canes ocyssime interficit, sicut omnium metallorum muscas, & culices: quod obrem non sunt ea tedia in metallis. Plumbum crematum cui Cerusa sit admixta pari portione, aut Hordeum, Spodio cyprio a medicis præfertur. Retostum plumbum

COROLLARI

bum est quando uocetur a chymistis helcysma. laminis plumbi ad lumborum renumque par-
tes adalligatis somnia ueneris in hiberi prædicat: quod & Caluus orator, & Fræscus Barbarus
auus meus fecere. athletas Galenus eo remedio uti solitos affirmat. plumbum græci Molibdon
uocat. multum aeris in plumbo esse argumentum est, qd' in statuis aspicitur. plumbum. n. quod
pedes earum lapidibus ferruminat, & annectit: ita plerumque intumescit: ut ex iis lapidibus crys-
ta- li modo pendeant uertuæ. Multa plumbi genera connumerant chymistæ græci. Marinum sor-
det, & asperum est. Sabyesium, & Dalmatense nitet, ac molle dicitur. in Sardonio teneritas: &
ærositas aspicitur.

SCORIA PLUMBI

DCCCCXXXIII

LAPIS PLUMBARIVS

DCCCCXXXIII

Apis plumbarius, hoc est molibdoïdes differt a molibdena, hoc est plumbagine, ut
statim constabit.

STIMMI

DCCCCXXXV

Timmi, nos stibiū, & stibi dicimus in argenti metallis inuenitur Spuma lapidis candi-
da nitentisq; non tamen translucentis. aliqui alabastrum uocant, alabastrum, & alaba-
dicum Aetius. Duo eius genera Mas horridior, scabriusq; & minus ponderosus, mi-
nusq; radians, & arenosior femina: quam magis probant: nitet friabilis scissurisque nō globis dehi-
scens: Platyophthalmion uocatur, quia dilatat oculos. Gynæceon quia mulieribus obseruat ci-
lia tingentibus, femiorbesq; pingentibus: unde scitū illud geometriam exercere feminas in cir-
lio præsertim in Hispania, Hippocrates certe stibium significat, ut Galeno placet: aut crustas in
eo inuentas, quoties Tetragonum in medicina nominat. Democritus Stibium nisi locis distin-
guit, Italicum, & chalcidonium prodendo. Quidam non adipe utuntur coquentes, sed fimo bu-
bulo. habetur & Stimmi cognomento Regis Alexandri, sed compositio medicamenti ea est ad
oculos, Rhyadas hoc est qui de lachrymationem arcere non possunt quin per maxillas defluat.

MOLIBDÆNA

DCCCCXXXVI

Olibdena hoc est plumbago, quam & Galenam uocamus: communis est plumbi, &
argenti uena. commendantur friabiles, & modice ponderosæ, quæ sint fossiles, metalli-
cas appellant. Laudatissimæ quæ in zephyrio fiunt. Sunt qui molibdenam inter spu-
mas argenti collocent. Fossilis Molibdena est & ad uicem ergasteriani uocatum. inter Cyzicum
& Pergamum octo & quinqueaginta millibus a Pergamo distantem. Nominatur, & Molibdena
id est Plumbago herba Plinio contra serpentes etiam in aruo folio lapathi, crassa radice hispida
quæ commanducata si oculis subinde religetur, Plumbum, quod est genus uitii, ex oculis tollit.

SCORIA ARGENTI

DCCCCXXXVII

SPUMA ARGENTI

DCCCCXXXVIII

Puma argenti, hoc est lithargyros distat a scoria quo a fece spuma. lithargyros purgan-
tis se matericæ uitium est. Scoria purgatæ, tria spumæ huius genera nostri habent. chrysi-
tin: quæ fit ex ipsa uena, & est optima: secundam argyritin ex argento, tertiam molibdi-
tin, plumbi ipsius rufura quæ fit Puteolis, & plerumque omnes hi colores in eisdem tubulis inueni-
untur. Quidam duo genera eius nouere, quæ uocant stelerythida, & peumenen. tertium molib-
denam: de qua diximus. omnis autem spuma fit ex cocta sua materia, ex superiore catino deflu-
ens in inferiorem. eo sublata uertuculis ferreis in ipsa flamma conuoluitur uertuculo ut sit modi-
ci ponderis. Est autem ut ex ipso nomine intelligi potest feruescentis, & futuræ matericæ spuma:
differt argyrolithos a lithargyro, ut in lapide selenite diximus.

CERVSSA

DCCCCXXXIX

Erussa hoc est psymithion colos est candidis. Fuit & terra per se in Theodoti fundo
Smyræ ad nauium picturas ueteribus: de qua tamen in terra melina differendum no-
bis est. nunc omnis cerussa ex plumbo & aceto fit. Sadyx uero ex cerussa si torreatur æqua
portione rubrica admixta. q̄q; Virgilius herbam uidetur intellexisse uersu illo.
Sponte sua Sandix pascens uestiet agnos.

Si Plinio, & Seruio grammatico credamus, qui herbam dicere esse Sadicem, ex qua sandycinus
color fit. Quidam pro colore ipso acceptam a poeta Sandycem existimant. precium Sandycis
in libras asses bini, & semis hoc est dimidium eius, quod Sandarace. Paulus Sandycem, & Siri-
con, & Sericon uocari scribit. Syricon Aetius, & Plinius: hinc hodie Mauritani Sarcon eam

nominant. Syricum inquit Plinius ficticius est colosex Sinopide ac sandyce mixtis quo mini-
um sublinitur ad alteraturq; nam Scyricum aliud genus est ut in ceruleo nominauimus.

CHRYSOCOLLA

DCCCCXL

C Hryfocolla humor est in puteorum scrobibus per uenam auti canalienfis de fluës, cras-
sescente limo rigoribus hibernis usq; in duritiâ punnicis. laudatiorem eadem in aë-
riis metallis, & proximam in argentariis fieri compertum est. inuenitur & in plumbari-
is, utilior etiam auraria. Macedonicam Democritus aris similem ærugini describit. In omnibus
autem iis metallis fit & cura multum infra naturalem illam immixtis in uenam aquis leuiter hye-
merota, usq; in lunium mensem. dein siccatis Iunio, & Iulio: ut plane intelligat nihil aliud chry-
focolla q̃ uena putris. natiua duritia maxime distinguit. uenam uocant. & tamen illa quoq; her-
ba quam Luteam appellant: tingitur. Natiua est quæ lino lanæ ue ad succum bibendum tundi-
tur in pila, deinde tenui cribro cernitur. postea molitur. Denum tenuius sic cribratum, quicquid
nō transmeat, repetitur in pila. & iterum molitur, puluis semper in catinos digeritur ex aceto ma-
cerandus, ut ois duritia soluat, ac rursus tūdiē, dein lauat in concis siccaturq;. Tum tingitur,
alumine fissili & herba supradicta pingiturq; anteq̃ pingat, nisi rapiat colorem. Adduntur & Scy-
tanum, & Turbysum. Ita uocatur medicamenta forbere cogentia. Cum tinxere pictores tureso-
bitin uocat. medici accessin, quæ non sitincta. duo eius genera pictoribus lutea quæ seruat in
lomenta, & liquidæ globulis sudore resolutis, utrunq; in Cypro fit. alii tribus eam generibus di-
stinguunt: asperam quæ taxatur in libras septem: median: quæ denariis quinque: attritam, quam
& Herbaceam uocant. quæ tredecim: lutea porro dictam putant ab herba cognomine a qua etiā
ad alteratur, & n. ceruleo uiridius sublitam, & pro chryfocolla inducunt uilissimi generis fallacis-
simiq;. creta æstimatur sestertii in libras. nouitiu se est & anularius sed candidus. quo muliebres pi-
cturæ illuminantur ex creta, & ipse admixtis uitreis gemmis ex uulgi annulis unde & nomen. Chry-
focollam in Hispania copiosissimam haberi narrant. Sublinunt autem arenolam priusq̃ inducat
atramento. & paretonio. hæc sunt tenacia eius & colore blanda. paretonium quoniam est natu-
ra pinguisimum & propter leuorem tenacissimum atramento inspergitur, ne paretoni cadat pal-
lorem chryfocollæ afferat. Strauit chryfocolla spectaculis circi arenam princeps Nero.

ARMENIUM

DCCCCXLI

A rmeniū siue lapis armenius & armēiacus iter colores floridos uocatos deponit. sūt au-
tem colores floridi quos dominus fingēti præstat. Minium: cinabaris Chryfocolla: in-
dicū, Purpurissum. Ideo. n. q̃ preciosi sunt, legibus excipitur. ut a dño nō a Redēptore
repiēt. ceteri austeri nominantur. Armenia hunc mittit. lapis est chryfocollæ modo infectus
optimum: q̃ est quod maxime uiret communicato colore cum ceruleo in libras tricenis quondā
nummis. nunc inuenta per Hispaniam arena quæ similem curam recipiat ad denarios senos uili-
tas rediit. distat a ceruleo candore modico qui teniorem armenio colorē efficit. differt sine du-
bio ab armenio ea gleba quam bolon armeniam uocamus dicendam inter ceteras.

CERVLEUM

DCCCCXLII

C eruleum siue lapis ceruleus, hoc est Cyaneus a Theophrasto Galenoq; Cyanos mascu-
lino & feminino genere pronuntiatur. In argenti & auri metallis fit: sicut & Sil. de quo
prius ut agatur, commodius est. color Sili ut Ochre luteus: qui tamen cremato Sile mar-
moroso aceto: q̃ resino sit ab in purpureum, quod nos experti sumus, & testantur Vitruuius at-
q; Plinius, optimum Sil quod atticum uocatur. precium in pondo libræ. xxii. proximum Mar-
morosum quo tantum utuntur ad abiacos. quoniam marmor in eo resistit amaritudini calcis
hoc subdimidio atticis precio ē. tertium genus ē pressum: quod alii Scyricum uocat ex insula scy-
ro. iam quidem & ex Achaia, quo utuntur ad picturæ umbras, cuius precii sextertii bini uel octo-
ni. At quod uocatur Lucidum uenit ex Gallia precio Scyrici dupodius detractis quo & attico utū-
tur ad lumina. effoditur, & ad uigesimalum ab urbe lapidem in motibus: quod quidē crematum
ad alterum est pressum. Deprenditur amaritudine, & quoniam resolutum est in puluerem, at ce-
ruleum non limus, sed lapis, & arena est. huius genera tria ueteribus fuerunt ægyptium, quod
ad sincera meracq; lomenta maxime probaretur. Scythicum ad dilutiora: & enim hoc di-
lui facile. Cumq; teritur in quatuor colores mutatur, Candidiorem, nigriorem, crassio-
rem, tenuiorem. q̃ hoc ceruleo in commune Theophrastus non Scythico solum tribuit, tertiam

quod & præferebat scythico cyprum, adulteratur autem Aegyptium, ut idem Theophrastus ait quodam genere idq; in gloria Regis Aegyptii ascribitur: qui primus tinxit, alio loco Plinius hæc tria cerulei siue cyanei fastigia ægyptium, scythicum, & cyprum inter gemmas nescio q̄ re ste collocauit, ut in castigatione Pliniana indicauimus. Et enim scire oportet Cyanon etiam gemmam esse proximam & germanam iaspidi. Ea uero de qua hic agitur, metallicam & arrosam esse, ea res peperit eritorem scribentibus: ut utrumq; genus pro uno ceu obliiti confunderent. Accessit his puteolanum & Hispaniense Arena similiter ibi cœpta cōfici. Vitruius Ceruleum ait fieri arenam cum nitri flore in farinam contrita & æris cyprii scobe admixta factis orbiculis: qui siccati ut ceo fictili conduntur in fornace ut confudent, atq; ita ceruleum colorem præferunt. Tingitur autem omne ceruleum & in sua coquitur herba, bibitq; succum. Reliqua curatio eadē quæ chrysolæ ex ceruleo fit quod uocatur Lomentum, perficitur id lauando terēdoue. Et hoc est ceruleo candidius, precia eius, xxiii. in libra. Cerulei, xviii. usque in creta calcis impatiens, nouissime superuenit Nestorianum ab auctore puteolis id curante. Fit ex Aegyptii leuissima parte, præcium, xl. in libras. Idem & puteolani usus, præterq; ad fenestras, uocant Cyllon. Est & subtilissimum gēus Lomentum quini assibus taxatum: qđ atticū uocant hoc est ut puto *χέλωμα* qđ lomentū ipsum a Theophrasto *χέλωμα* dici uideo. Cerulei sinceri experimētum in carbone ut flagret. Fraudatur uiola arida decocta in aqua succoq; per linteam expresso in cretam erethitan. Sile primi instituere pingere Polygnotus & Mycon attico dumtaxat, hoc secuta ætas ad lumina est usa, ad umbras autem Scyrico & Lydio. Lydium Sardis emebatur: quod nunc ut ait Plinius obmutuit, difficillime tenetur Sil, ab hoc ut arbitrantur aliqui silatum uinum: quod & Sil uocatur & silaceus color. Sil & Aufonius poeta nominat, latias an peregrina situ ox addubitan. De uino fil Cornelius mentionem habet. Silatum porro & lentaculum & prandiculum dicebant: quoniam ieiunis & ante prandium uinum bibere meracum moris esset, auctor Festus, ob id Græci Dianefsimon & Acrisima id appellabant. Sunt qui a Sefeli quod Tordilon & Sile dicitur: silatum uinū deriment. Sed auctorem nec ii ullum habent. Erat autem léraculum, ut Athenæus tradit, buccæ ex uino: quod genus barbari a uino & pane uippam uocant.

INDICVM

DCCCCXLIII

i Indicum ceruleo proximum est ex India non pridem, ut Plinius inquit apportari cœpit: cuius precium in libras, xvii. alibi denarios uiginti reddit Inexploratæ sibi hoc inuentionis fuisse tradens: & inter cerulei genera constituens. Ratio in pictura ad incusum, hoc est umbras diuidendas ab lumine, quod ex India inquit uehitur harundinum spuma ē adhærescēte limo, cum teritur nigrum. At in diluendo mixturam purpuræ, ceruleiq; mirabilem præsentat. Alterum spuma est purpuræ. Adulterant uero indicum stercora columbina uel cretam selinusiam uel anulariam uitro inficientes ut Vitruius ac Plinius testantur. probatur carbone. Reddit, n. sincerum flammam excellentis purpuræ, & dum sumat, sapit mare, ob id, quidam ex scopulis id colligi putant.

OCHRA

DCCCCXLIII

o Ochram Iuba tradit in insula rubri maris Topazono gigni, sed inde non peruehitur ad nos inquit Plinius. Ochram si quis interpretari cupiat luteam aptissime conuerterit. Nisi lutea ut herbæ & chrysocolæ genus esset. Exoleuit inquit attica ochra Vitruius, Inue niebatur autem tum multis locis etiam in Italia.

CINNABARI

DCCCCXLV

c Innabari ueteres usi sunt ad monochromata hoc est ad ea quæ coloribus singulis pingebantur, adulteratur sorbis tritis, aut caprino sanguine, precium sinceræ nummi quinquaginta. Est autem Cinnabari siue Cinnabaris uera sanies draconis elisi, elephantotum in pugna commorientium pondere permixto utriusq; animalis cruore. Neq; alius est color qui in picturis proprie sanguinem referre possit, pinxerunt & ephesio minio: ubi primum id reuertum est auctore Theophrasto, ac Vitruius utriusq; omisum est inquit Plinius: quia nimis acriter existimabatur. Tum quia curatio magni operis erat, Ideoq; trāsire ad Rubricam & Sinopidem. Minium sane inter pigmenta magnæ auctoritatis fuit: quando & Iouis ipsius simulachri faciem festis diebus minio andam censores locabant. Triumphantium quoq; corpora minio lini solita leguntur. Ideo & in unguenta triumphalis cœnæ addebatur. In Aethiopia & totos tingi proceres, & deos hoc colore moris fuit. Inuentū Theophrastus tradit hæc multo ante se a Callia atheniense initio sperate autē posse excoqui arenam rubētem in metallis argēti. Reperiebat tñ inqt iā tñ in Hiberia, malo enim ita qđ in Hispania conuerrere, ut in castigatione Pliniana diximus. Sed durum & ærosum, Item apud Colchos in rupe inaccessa decutiendū sagittis, Sed id esse adulterū, optimum

autem supra Ephesum Clibianis agris Iliba Miniū scripsit nasci & in Carmania & Aethiopia. Arenam illam Ephesi quam diximus Cocci colorem habuisse prædicant, hanc teri solitam: dein lauari, & quod subfidat, iterum lauari. Differentiam artis esse, q; alii minium faciūt prima lotura, apud alios dilutius id esse, propterea q; plynia dici: sequentis autem loturæ optimum. Minii uenæ Romanæ ex Hispania signatæ perferabantur ad dena milia fere pondo annua. Romæq; lauabantur, statuto lege p̄cio septuaginta in libras officinis eius iter ædem Floræ & Quirini positis. Atq; hoc uerum erat minium. Quod uero Dioscorides commemorat adulterinum ac deterius. nāq; æ alterum genus in omnibus fere argentariis & plumbatis metallis quod fit exusto lapide uenis p̄mixto, non ex illo cuius uomica liquoris æterni argentum uiuum nominant: sed aliis simul repletis, qui steriles etiam sunt plumbi, ne dum argenti. Tales cremati tunduntur in farinam, & hoc est secundarium minium perq; paucis notum, multum infra naturale illud sabulum. hoc ergo adulteratur minium in officinis: unde præda societati. Item syrico. Sublini autem syrico minii compendii ratio monstrauit, & alio modo furtis opportunum erat: p̄stioribus plenos subinde penicillos abluentibus. Sedit enim in aqua minium constatq; furantibus. Sincero Cocci nitore. Secundarii autem splendor in parietibus sentire debet imaginem: quamquam hoc tribuigo quædam metalli est. Si saponen sibus autem minariis in Betica: unde ad nos nec aliud ferre inuehebatur, suæ uenæ. Arena excoquitur, sine argentoq; cæ contra quam aliis regionibus. Idq; celerimum auri modo probatur ferro & melius auro candente, fucatum quod est, nigrescit. Sincera retinet miniæ aciem colorem, inuenio & calce adulterati. Solis atq; Luna contactus inimicus, uindicatur ab hac iniuria, si parietis siccatæ cera punica cum oleo liquefacta candens setis inducatur. Iterumq; ad motis gallæ carbonibus aduratur ad carbonem usq; postea candelis subigatur: ac deinde linteis puris: quo modo & signa nuda maiore nitescunt: quæ Loricatio græce appellatur Conialis auctor Vitruius. Minium in uoluminum quoq; scriptura usurpatur, clarioreq; literas, uel in auro uel in marmore etiam in sepulchris facit, inter uenena esse minium nemo dubitat.

HYDRARGYROS

DCCCCXLVI

Ydrargyros siue Hydrargyron ex minio fit tantum secundario. Apospematissimum Draconis non defunt: qui uocent in arte chymica Hydrargyrum: ut sel Draconis Hydrargyrum quod estagno fit, & quod ex auro Discum solis. Fit & ex marmore, ut Vitruius refert argentumq; id uiuum nominat. Sudor calici deterius in confectura hydrargyri liquorem aquæ habet argenteo colore: unde nomen Hydrargyro. Idem guttis facile diuiditur, & lubrico humore confluit. Hydrargyro quemadmodum & argento uiuo argentum inauratur solis, nunc prope, Cum & in æra simili modo aurum duci legitimum quondam fuerit. Sed alia ratio inuenta est euiliori materia, ut paulo post dicemus. Quæ autem hic de noxa Hydrargyri a Dioscoride scribuntur: Plinius argento uiuo tribuit. Credo Hydrargyri genus haberi duplex. Fastidium quod proprie hydrargyron dicatur, & metallicum, cui sit argenti uiui nuncupatio dicata. Est autem Argentum uiuum argentei liquoris uomica: qui in lapide in uenis Argenti reperto inuenitur: qui & ipse in argentum excoquitur & Achrosyalon priuatim uocatur a chymistis. q; & pro scitherte lapide aphrosyalos ab iis accipitur. Venenum rebus omnibus est argentum uiuum, omnia ei innatant præter aurum. Id unum ad se trahit mere, ideo & optime purgat cæteras eius fosdes expuens crebro iactatu fistilibus in uasis. Ita uitæ eius abiectis, ut & ipsum ab auro discedat, in pelles subactas effunditur, perq; eas sudoris uice defluens putum relinquit aurum. Ergo & hoc cum æra inaurantur, sublitum brateis pertinacissime retinet, uerum pallore detegit simplices earum aut prætenues: quæ propter id furtum quærentes, oui liquore candido usum eum adulterant: mox & hydrargyro. Inaurandum uero æs cruciatur ignibus accensumq; restinguitur sale aceto alumine, postea exarenatur an satis recoctum sit splendore deprendente. Iterumq; exhalatur igni ut edomitum mixtis pumice, alumine, argento uiuoq; indutas brateas accipiat. Argentum uiuum non large inueniti solitum affirmant. Candidum id & fugaci corpore: nec usq; consistens, omne tamen corpus fusile recipiens atq; in se contrahens: qui metallicas species adulterant, & Chymistæ a fundendo appellantur, siue a succis quos herbarum maxime conquirunt, Immutant rebus nomina, siue ut aliis maligne occultent, in quibus ipsi allucinantur, siue ut præstigias suas uelut quædam mysteria uenerabiliores faciant. Argentum uiuum hermæ hoc est Mercurium appellant, Sed aliter quam Græci Aurum Solem: Argentum Lunam, & alia fere ad hunc modum omnia. multos huc Auaricia sola compulit frustra, nundum inuento, qui non oleū & impemam perdiderit, ut de iis iure dici possit, quod

COROLLARIUM

Demetrius Phalereus in eos cauillatus est qui autum per cauernas scrutantur. & in eam spem patrimonii sua conferunt & absumunt. ὁ μὲν ἐμελλον οὐκ ἔλαβον ἃ δὲ ἵχον ἀπέβαλον. hoc est q̄ capere debuerant non cœperunt: quæ possidebant, amiserūt, ut Athenæus, et ante ipsum Strabo meminit. Argentum eos uinum præcipue torquet indignâtes tam proximâ argenti probi spem elabi manibus, nec spissari aut inhiberi motum eius ullo fere modo posse. Argētum quidem iam tingit tam simili colore auri: ut nec Marculo, nec Cotricula, nec Pondere, nec alio q̄ lateris & igni um argumēto deprehendatur. Quæ probatio cōmentitia & cupellaria uocari solet, quoniā cōmētum illud hoc est laterculis in cuppa uratur. Malum hoc iam late patet: nec Auaritia solum aut Luxuria censenda, sed puerilis quædam uanitas & ostentatio diuitiarum ludicra totis abacis ex hoc adulterio uel principum epulas ornantibus, hinc passim moneta falsa cuditur præsertim ueneta maiore furto, quin nullam sit autum uel argētum Veneto sincerius, præfertur omnibus nummis orbæ toto uenetis, huic crimini decemuiralis potestas non aliter q̄ aut lesæ maiestatis: aut uiolatæ Religionis obiecta est. Nihil fere tamen aut graues pænæ fontibus constitutæ, aut imensa præmia deferentibus proposita iuuere. Non erat prius cautum ne cui liceret metalla cruciare, monetarios tantum leges oderant: chymistas esse patiebantur, hoc ipso anno quo hæc prodimus, chymistas quoq̄ ipsos capitales fecere: simul ut occasionem sceleris adimeret, simul ne quis ætatem suam tereret in solibus & ustrinis & capunculis futilibus: quæ iam cōuicio desidie Chorioliola, siue Scordiolia Græcè nominantur,

RVBRICA SINOPIS

DCCCCXLVII

Vbrica Sinopis quam Celsus minium Sinopicum appellat Inuenta primum in Ponto dicitur. Nascitur rubrica & in Aegypto & Balearibus & Africa: Sed optima in Lemno & Cappadocia, ut in mentionibus duabus proximis indicabitur. Species sinopidis aut sinopice tres rubra & minus rubens & inter has media quæ præfertur omnibus: quia minus adulteretur, ob id & Autarcen uocari Theophrastus eam prodidit, pretium optimæ in libras. xii. denarii, usus ad penicillum, aut si lignum colorare libeat, quæ plus rubet, utilior est abacis. Idem pretium eius, quæ pressior uocatur, & est maxime fusca, usus eius ad bases abacorum. In medicina quoq̄ blandus emplastris & malagmatis quæ dicitur phæa. Troianis etiam temporibus rubrica hoc est Miltos in honore fuit Homero teste: qui naues Miltoparias commendadi gratia uocauit, alio qui rarus in picturis. Rubrica & in ferrariis metallis nascitur picturis apta, Fit & ex Ochra ut dicemus. Quid sit apud Columellam in apum cura lutum punicum, nisi sit rubrica: non satis uideo. Legitur sane rubricam ex Africa uenire quam Cicerculum uocabant cuius precium octoni asses, legitur & lutum uenetum abluendis maculis quæsitum: de quo & Martialis poeta meminit, nisi quis hæc intelligat, quam dixi pressiorem uocari & maxime fuscam esse,

RVBRICA FABRILIS

DCCCCXLVIII

Vbrica fabrilis hoc est Miltos testonice utilissima fabris est: quæ in Aegypto nascitur & Africanâ: quoniam maxime sorbentur, hæc & in Lemno fit diuerso genere ab ea quæ Sphragis appellatur. Sicut & qua linthearii fullonesq̄ utantur in lauando extergen doq̄ uitibus præcipua. Galenus auctor, Ochra excoquitur in rubricam ollis nouis luto circumlitis, cōmentus hoc esse dicitur Cydius quidam incensis casu officinis, quo magis arsit in caminis, hoc melior, quia nigrior & carboni similis efficitur, utiq̄ talis rubrica deterior q̄natiua semper ut Theophrastus inquit,

RVBRICA LEMNIA

DCCCCXLIX

Vbrica siue terra Lemnia quam Celsus minii Glebam uocat, palmam huic dedere minio proximam, hæc est antiquis multum celebrata cum in insula sua: in qua nascitur, hæc minium sublinunt adulterantq̄, qualis & in Cappadocia effoditur speluncis: quæ satis adhæsit excellere existimatur. Glebis suis color, extra maculosus, hæc usi sunt ueteres ad splendorem, at Sphragis uocatur inquit Galenus quoniam Diana signum habeat a Sacerdote impium, nec animalium sanguinem misceri: Sed triticum & hordeum piamenti gratia illi terræ dari. Rubet ambusti modum tumulus in Lemno: ubi hæc legitur prope oppidum Ephesiada cognominatum quod in eum locum Vulcanus ceciderit: quo orientem spectat insula. Ibi nihil iuxta nasci aut uirere, sicarij lemniam, nec remollescere sub digito protinus tactâ ut Rubrica, Philostetem sanatum ea ex Hydri morsu Philostratus scribit, ob eamq̄ rem nouum insulæ nomen inditum, ut pro Lemno diceretur Acesa, huius insulæ uestigia senatus popuq̄ Roma, concessit Atheniensibus fouendo,

CHALCANTHON

DCCCCCL

Halcāthū, aut Chalcāthos, aut chalcāthes, ut Strabo appellat, a Cornelio Celso atramētum futorium fere semper cōuertitur, cognationem aris grāci nomine fecerunt. Fit in Hispaniæ puteis stagnisq; id genus aquæ habentibus. decoquitur ea admixta dulci pari mensura, & in ligneas cortinas funditur. Immobiles super has transitis dependent restes lapillis extente, quibus adhærescens limus uitreis acinis imaginem quandam uix reddit, exentiptum ita siccatur diebus .xxx. hoc ephthon uocant, quod fit & salis modo flagrantissimo sole admixtas dulces aquas cogente. color est ferrugineus, siue ceruleus perq; spectabili nitore. utriusq; esse creditur. diluendo fit atramentum tingendis coriis. fit & pluribus modis genere eo terra in scrobibus cauata: ut Dioscorides tradit. purissimum est quod stalactida, siue stalagmina: hoc est stillaticium uocant. Sed ex eo candidum colore uiolam sentiente Leucoion nominant. cetera uiolacea. Fit autem quod Pesson uocatur: & in saxorum catinis pluuiæ aqua corruato limo gelascente: a quo & nomen habet. Factitium pallidius est q̄ fossile, quantum colore, tantum & bonitate uincitur. maxime probant Cyprum in medicinae usu quod & solum Possidonius esse credidit. Chalcanthum Galenus in Chalcitin lapidem mutari tempore incipiēs a superficie testatus est. In Arena Vrsora & Leonum ora Chalcantho aspergi solita dicuntur. tantaq; erat uis in astrigendo ut mordere non possent. Differt chalcu anthos id est aris flos a chalcantho latius q̄ ut monendum sit: etiam si Democritus in chymicis florem aris dicendo chalcanthum intellexisset uideatur: ut chalcanthum nominando luteum uis significare uoluit. Atramentum est & quod melanteriam Græci dicunt, explicandum suo loco: Itemq; melan. Differt Calacanthum a Chalcantho, qd̄ illud herba: genus est muscas, muresq; necans, nec aliud de ea proditum inuenio: qd̄ Græci uulgo calacanthum accipiunt pro chalcantho.

CHALCITIS LAPIS

DCCCCCLII

Chalcitis hoc est lapis ætius ita dicitur, quoniam ex ipso æs coquitur. Distat a Cadmia fossili qd̄ illa ex subdialibus petris ceditur: hic ex obrutis. Item qd̄ Chalcitis fiat se statim natura mollis ut uideatur lanugo concreta. Est & alia distinctio, qd̄ Chalcitis tria præter se genera complectitur: Aes: Misy: & Sori. habet autem aris uenas oblongas: probatur meli: coloris: gracili uenarum discursu. putant & recentem meliorem esse, quoniam uetustate Sori fiat. Maceratur autem in fœtibus ex aceto circumlitis fimo: diebus .xl. & colorem Croci trahit. Chalcitis in ueterata ut Galenus inquit etiam in Misy transit a summa cute incipiens.

MISY

DCCCCCLIII

Isy quidam putauere fieri exusto lapide, in scrobibus: flore eius luteo miscente se ligni pinea fructuilla. Re uera autem ex chalciti fit lapide concretum natura: discretumq; optimo cum teritur, arenosa qualitas siue terrea, limilis Chalcitidi. hoc miscens aurum purgant lapidosius est q̄ Sori.

MELANTERIA

DCCCCCLIII

Elanteria ex nomine quidem ipso atramentum significat: quemadmodum & Melā: de quo post dicemus. differt qd̄ melan factitium & librarium siue scriptorium atramentum est. Melanteria uero terra.

SORI

DCCCCCLIII

Ori cyprum oculis uti lius, cetero superatur ab Aegypto: alterius nationis Sori q̄ Aegyptium si teratur, splendet. Sori crassius est q̄ Misy: Chalcitis mediam inter ea qualitatem habet. Galenus auctor. describitur Sori a Democrito ceruleum scabrum semper inueniri solitum in ipso Misy, uocatum ab aliquibus calcanthum uiride.

DIPHRYGES

DCCCCCLV

Vatuor habent qui æs perficiunt. Aes: Scoria: Florem: Diphryga: æs ipsum in catino defluit: Scoria extra fornaces: Flos supernat: Diphryges remanet, auctor Plinius: Quidam perhibent in fornacibus globos lapidis qui coquantur: feruminari, circa hūc æs feruere: ipsum uero non percoqui nisi translatum in alias fornaces: & esse nodum quendam materiz, id quod relinquitur ex cocto Diphryga uocari.

ARSENICVM

DCCCCCLVI

Arsenicum, siue Arsenici tria genera coloris in auro excellentis: alterum pallidius & sandaracæ similius: quod sit deterius. Tertiū quo miscetur aureus color Sandaracæ quasi ex prioribus duobus iunctum. utraq; hæc squamosa: illud uero siccum, purumq; graci si uenarum discursu fissile. Arsenicum nos & Auri pigmentum uocamus: ut Paulo, & Victruuio, & Plinio, & Celso placet. Democriti chymistæ Androdamanta quādoq; hoc appellat in carminia, duos haberi montes. Onesicritus tradit. Alterum Arsenici, alterum Salis.

COROLLARI

SANDARACA

DCCCCLVII

Andaraca inuenitur & in insula rubrimaris Topazono: ut Ochra. Sed inde ad nos im-
 portari negant. Inuenitur autem & in aurariis: & argentariis metallis: ut in Paphlago-
 nia Pimoliso intra urbem Pompeiopolim. Sed & in scythia proxime flumen Hypanin
 optima. fit & adulterina ex plimythio in Fornace colto idque incendio facto ex casu repertum. e-
 losse debet flammens precium i libras asses quin. Vistruus multo meliore, in usum prelati ex
 fictitia que ex fossili Sandaraca pictoribus existimat.

ALUMEN

DCCCCLVIII

Lumen Græcis ab a tringendo Stypteri dicitur. Qui uolunt hoc exprimere, falgugine
 terre finiunt. In cypro candidum: & nigrum exigua coloris differentia cum sit usus ma-
 gna, quoniam inficiendis claro colore latis pelibusque candidum liquidumque utilissimum
 est contra falcis, atque obscuris nigrum ob id Byssodepicon utrique cognominatur. Et aurum ni-
 gro purgat. Fit autem omne ex aqua limoque: hoc est terre exudantis natura corruatum hyeme.
 solibus æstiuus maturatur, quod fuerit ex eo præcox candidum efficitur. Laudatissimum in Aegy-
 pto alumen, proximum in Melo, quod in medicina ægyptio prælatum. Nascitur & in Hispania: &
 ponto. & Strongyle insula. Phorimon uocatur liquidum, cui nota optimi responsdeant. Quod
 an sit adulteratum deprehenditur succo punici mali. Sincerum enim mixtura eius nigrescit. Est & ge-
 nus alterum, quod Paraphoron uocant pallidum: & scabre naturæ. & quod inficitur galla. Cõre-
 ti uero aluminis genus id quod trichitin appellauere, fieri arbitratum ex lapide, propterea & chalcit-
 cin uocant, quem Hippocrates meliada: quia sit e Melo nominatur sit sudor quidam eius lapidis
 in spumam coagulati. Strongyle duas habet species fungosum: atque omnium ore dilui faci-
 le: quod in totum reicitur, melius punicosum: & foraminum fistulis simile spongiæ: nec infici-
 ens nigritia, optimum ex omnibus rotandis Melinon. Aluminis, ut breui comprehendam, Sex
 habentur Galeno summa genera. Scissum, siue scissile, Rotundum, astragaliores hoc est talare. Hy-
 gron id est liquidum, placitis: & plinthis hoc est crustarium: & Latercularium. Alumine præta
 non incenduntur: id quod & obsidione athenarum sub, L. Sylla Quadrigarius cõpertum scribit.

SVLPHVR

DCCCCLIX

Vlphur Græce Thion nascitur in insulis æoliis inter Siciliam: & Italiam, quas ardere cer-
 nimus, nobilissimum in Melo. Sed & Neapolitano campanoque agro collibus: qui uo-
 cantur Leucogri, libyæ cuniculis effossum curatur igni, genera quatuor uiuum hoc est
 Apyron, siue ignes non expertum gignitur solidum id est glebosum, eoque uno ex omnibus ge-
 neribus Medici utuntur, cetera liquore constant: & perficiuntur oleo in cocta, uiuum effoditur,
 transluetque ac uiret, alterum genus appellant Bolon: quidam pro Sulfure tantum crudo Boloca-
 pium. Tertiū uocat Egula, cui unus daturat usus ad sufficiendas sanas fullonum officinis quicando
 re tñ mollietque cõfert. Quarto utuntur ad Ellychnia maxime conficienda, ex eo Cauton uocat.
 Cateam tanta uis est: ut morbum fonticum deprehendat nidore, ludit & Anaxilaus eo condens
 in calice nouo, prunaque subdita circūferens exardescens Repercussu pallorem dicitur uelut defun-
 ctorum effundente conuiuiis. Harpacticon siue harpax appellatur in medicamentis a celeritate uel
 len di, habet & in Religionibus locum ad expiandas suffitu domos. Sentitur uis eius & in aquis
 feruentibus, neque alia res facilius accenditur. Fulmina quidem: & fulgura sulfuris odorem habet,
 ac lux ipsa eorum sulfurea est, porro sulfur in uenis terræ ceu decoctus quidam adeps est tam Vali-
 da, & firma confusione partium: ut oleum eius arte nulla separari possit in rebus ceteris, propterea
 cum oleacea: & ignea non falguginea sit eius natura: haud facile diluitur, si spiritum siue nebulam
 facile attollitur ac sublimis fit, crematum cum ære uiolaceum colorem: cum hydrargyro ceruleū
 facit. Sunthæchymistis notissima, non aliud magis in conficiendo auro cõmendantibus que sul-
 fur, quippe quod splendorem: & colorem metallis afferat: ut corpus: & materiam hydrargyros,
 proindeque sit maris uice sulfur, hydrargyros uero id est Argentum uiuum feminæ: ut Democri-
 tus propterea omnis generis metallici spumam esse Argenti uiuum prodiderit. Duobus iis phar-
 macum illud fumigeratum potius que compertum etiam Philosophici lapidis nomenclatura no-
 bile, Cõfici ab Osthane, Mercurio, Chane, Zosimo, Agathodæmone, Democrii, quod & alii scri-
 pserunt de miris ne dicam figmentis huius peritiæ. Orus chrysorychites, Pebichius, Comerius, Ioan-
 nes, Apuleius, Petalios, Pelagius, Africanus, Theophilus, Syneus Olympiodorus Alexandri-
 nus, Recetiores iis Stephanus ad heracleam Cæsare, Heliodorus ad Theodosium, Iam feminæ tres,
 Cleopatra Virgo Taphnuta, quæ minus probatur, & Iudæ gentis Maria quam plurimi secun-
 tur, audores ii oculidæ rei gratia nihil fere suis nominibus appellant: ut ipsam sulfuris: & Hydrargyri
 fuliginem Argyrion nama hoc est Argenteum fontem dicant, Asemon uero fuliginis eius ferru-
 ginem.

Pumex

PVMEX

DCCCCLX

Pvmicis farinam potiores in certamine bibendi præsumere, sed nisi uniuerso potu impleant periclitari Theophrastus auctor est: qui & Eudemum pharmacopolam in uigilantiis secundas uices durasse scribat. Ingressumque balneas nihil omnino reiecit: sed quasi non bibisset ita cenitasse pumice uidelicet ab septia staim portione hausto, primum ex acetoso aspero, mox ex uino, ut errauerint qui locum eum in Theophrasto de uiginti duabus ellebori potionibus acceperant cum ex Plinio id facile deprehendi possit, pumice in nussi cadus addito non ad præens modo, Sed in totum feruere uina desinunt ut siccifica: pumicis duo significatus, alter notus omnibus altero dicuntur ita & cætera saxa erosa annis qualia in ædificiis ut Plinius inquit musæa uocant dependentia ad imaginem specus natini arte reddendam, nunc inde musæica uulgo nominantur preciosissimis dicata templis, inuictum id Agrippæ quidam referunt acceptum, huiusmodi operis artifices musearios Cassiodorus, & Iulianiani leges uocant etiam si musearios corrupte multi leſtent, Ammianus Marcellinus musicum opus nominat. In uitis cæsarum quas ab Adriano Iulius Capitolinus & alii complures scripsere, pictura de museo nominatur, etiam si mendose legebatur de musco, laudatissimi pumices sunt in Melo: scyro Aeolisque in insulis, probatur teri faciles, polien dis libris accomodantur: unde repumicaros appellamus, pumex græce cissaris uocatur, quod nomen aliud nihil significat quod erosum, Et enim uermiculus triticarius: & ordarius Cissis dicitur ut Ips cornicularius, Trips lignarius, Sis uestiarius, Ix uitiarius si Photioni græmatico fides habenda est, pumicem ueteres etiam spongiam uocabant, nam & emaris quoque ipsa macalescunt aliquando: tempus ex arena littoralis: ut in insula Cycladenis scyro, Viestriuius quæ nunc inquit sub Vesuuio monte spongia siue pumex Pompeianus uocatur ex coelo alio genere, lapidis in hanc redactus uidetur generis qualitatem, talis autem pumex inquit: & circum Etiam gignitur, & collibus Mysiæ qui catacecaumenos a græcis hoc est deustus appellatur, Talis & hipareus est ut inquit Theophrastus: alioquin antequam uratur, niger leuis, atque farsus, In Melo quoque insula Idem auctor est pumices quandoque in altero gigni lapide, ponderosum, & nigrum esse scilicet lum: qui & cæteris præfertur,

SAL

DCCCCLXI

Sal omnis, græci halas uocant panaceam Lucretius a remediorum multitudine, aut fit, ut palustris, & maritimus: aut gignitur ut fossitius, utrumque pluribus modis, Sed causa generis, na, coacto humore: aut siccato: siccatur in lacu Tarentino, Item lacu Cocanico in Sicilia, & alio iuxta Gelan: & Pachynum tanti splendoris ut sentiat imaginem, Item in Phrygia capadocia Aspedi ubi tantum noctu subuenit, quantum interdum auferas, omnis est alius sal minus: ut atque non gleba, lacus duo in bactris salefluunt, in Cypro citteium, ab oppido id nomen extrahunt, & memphie stagno, dein sole siccatur apud caspias portas, quæ salis flumina appellantur, superficie desantur in salem, amnereliquo fluente, uelut sub gelu, Item circa mardos, & armenios, & in bactris amnes Ochus, & Oxus, ex appositis montibus deferunt salis rameta, lacus in Africa, & qui dicitur biddi salem ferunt, calidi quoque fontes sicut Pegase, Oromenus salis mons natiui est apud Indos in quo ceditur renascens, magno uestigali Regum, Carris Arabiæ oppido muros, domosque masculis salis faciunt aqua feruminantes, Inuictus & iuxta Pelusium inter Aegyptum quoque & Arabiam etiam per africæ squalentia detractis harenis usque ad Hammonis oraculum, qualis crescere affirmatur cum luna noctibus hammoniacus tractu cyrenaico celeberrimus, sub harenis unde nomen, similis est colore alumini fissili longis glebis, neque perlucidis ingratus sapore, Sed medicinae utilis leuissimus intra specus suos in lucem uniuersam prolatus uix credibili pondere ingrauescens, adulteratur cocanico & cyprio mire simili, In Hispania citeriore egelestæ ceditur glebis pene translucentibus, cui iam pridem palma a plerisque medicis tributa, In medis atropatena regione stagno cui Spaurta est nomen, sal coit pruritum & dolorem tactu ciens, remedium oleo inungere, omnis locus in quo reperitur sal, sterilis est, uulgaris plurimus in salinis mari affuso non sine aqua dulci, sed in bre maxime iuuante, ac super omnia sole multo, Africa circa Vticam construit acervos salis ad collum spectiem & in agro Rauen nati ceruia ob id, ita ut puto nominata quasi aceruia: qui sole & luna indurtere, nullo humore diluuntur, uix ut ferro cedi possint, Fit tamen & in creta sine riguis aquæ dulcis, & in Aegypto, Fit & puteis in salinas in gestis, prima densatio Babylonie in bitumē liqui dum cogitur oleo simile, quo & in lucernis utuntur, detracto subest sal, Et in Cappadociæ puteis ac fonte quem in salinas ingerunt, ubi & specularium modo lapidum effoditur, magno glebarum pondere: quas uulgo Micas uocat, In chaonia excoquunt aquam ex fonte refrigerandoque salem faciunt inertem, nec candidum, Galliæ Germaniæque aquam salam lignis ardentibus infundit, Hispaniæ quadam sui parte puteis hauriunt saluginem muriam appellantes, quercus ad id optima, alibi Corylus laudatur, Carbo est in salem uertitur, quicunque ligno coſicitur sal, niger est, umbra

O

harundinum, & iunctorum cinerem excoquunt aqua donec exiguum superfit humoris. Quin & muria fassamentorum recoquitur ad naturā suam consumpto rediens liquore uulgo e menisio cundissimis: stagnis maxime laudatur phrygius tatta cognomēto, & Tarentinus quē antiqui ad medicinæ usum uehementer probant. Tattæus e Cappadocia magna Phrygiæ parte stagno, Tatta Morimensorum gente nascit. Nam qui fossilis in Cappadocia sal est, in laterculis affertur colopeno, & camiseno tractu multus, ut Straboni placet: feminis gratissimus, quia cutis nitorem faciat, magis tamen extendit citius. Salissimum salem putat qui sit sicissimus. Suauissimū esse Tarentinum, eūdemq; Candidissimū. Fragilis quicunq; candidus: pluuia dulcescit oīs. Suauiores rores faciūt, copiosum aquilones. In igni nec exilit nec crepitat acanthius ab oppido ubi nascit uocatus, nec tragæus, ppe symynthiū i troade ab aquis, q; tragasa dicitur, appellatus, siue ut Iulius Pollux a tragæo, cui Neptunus agros i salē uerterit. Iacebat hūc oīsibus gratiū colligere. Ve stigalē fecit Lysimachus, obaruit uectigalibus remissis denū erupit. Sed nec ullius spū crepitat in igne, nec ramentū, aut tenuis sal. argentinus ignis patiens, ex aqua crepitu exilit, rubēs mēphi, croceus in cappadocia, idemq; odoratissimus. i Baetris ruffus circa Oxū, centurupis, & i ætna purpureus, & in Lusitania utquit Strabo purpureus albet, lumētorum, & boum oculis tragæus & Beticus præfertur: ad obsonium, & cibū utilior quisquis facile liquefcit. Item humidior, minus, n. amari sunt ut atticus, & Euboicus. Seruandis caribus aptior megarius qm acer, & sicus est, conditur sal odoribus, quo & pulmentarii uice usi ueteres. adeoq; necessariū elementū est: ut tranferat Intellectus ad uoluptates animi quoq; nam ita ut iquit Plinius sales appellātur: hinc dicta falsa & uia salaria, qm ea sal ad populos portari consueuisset, Ancus Martius salinas primus instituit, & populo congiarium e sale dedit, sine sale hoc est mola falsa nullū sacū fiebat, caunites efficax in collyria, Tebaicus ad pruritum, laudatur & a sodomis Galeno, Sal uitrū atq; nitrū, sulfurī concortum in lapidē uertitur, cornea piscatorū corpora dicitur, quia sole, & file obdortuerūt. De agrico sale mentionē in Columella inuenias, nisi pro genere nitrī capiat, quod Agrion uocari docebitur mus haud scio præterea qualis sit.

HALOSACHNE

DCCCCLXII

h Alosachne salis genus, & hoc spōte natū, spuma ex aquis maris in extremis litoribus ac scopulis relicta, hæc, n. oīs rore desat, & e acrior quæ in scopulis inueniē, in igni nec crepitat nec exilit, ad oia i quæ sales, probatur, spuma iocundior & utilior halosachnen uocant, & unū e quinq; alcyonii generibus.

SALSVGO

DCCCCLXIII

s Alfugo id ē halme iteq; muria uocari potest qd & aliud genus mutiæ iter sales diximus a garo differt halme ē sū utrūq; ad pisces Galeno teste pertinet. Garus ē sanies intestino/ rum ipsa ut diximus secūdo libro, halme uero muries & salisago pisciū in ueteratorum hoc ē ius salsum in quo seruantur, quā mulieres nra uulgo salimuriā appellāt, hæc a ueteribus & salisago thalia uocari solita est: ita cōdebantur in ueterabaturq; pisces ii quicūq; in pruna & craticula cōmode coqui possent, ob id eos Aristophanes Anthracidas hoc ē ptonarios & carbōarios uocauit. Nos ut arbitror aleculas, huiusmodi sunt smarides & menæ. Item chalcides quas & chalcidicas & fardas & fardinos quoq; appellāt. Nā chalceus id ē faber alius piscis ē orbiculari specie Cyzici frequēs, carbonarii sunt & trichides quas & trichias uocāt, nam trichiades ab Aristotele dicitur quæ thynnides sint, quas tū ipsas ut Athenæus, quito de partibus animalū uolumine trichidas nominat, eiusdē sortis arbitror epsetos a coquēdo noiatos, quos Artemidorus ē plectos uocauit. Sed in Aristotele Theodorus naticas interpretatus est nescio q; uere, piscis certe minutus ē natica ut Festus iquit, Plautus naticā naticā in uasis stagnis apportat in comedia, illud in trāscursu dixerim Sardinios ab Aristotele intelligi nōnūq; eos qui a nōnullis Eritimi uocātur, differūt porro Eritimi ab erythinis, nam Eritimos ut dixi farda est uel fardæ similis. Erythinus autē is est qui a nostris uocatur Rubellio, his generibus proximæ sunt & thyrssæ quas Gaza noster & ante Gazam Georgius tiphernas i Strabōe alosas cōi pisciū cū mugili & delphinis Nilo, sed ita cur uocēt, nōdū comperi, a quibus distāt qui thrattæ siue thrassæ noiāntur, & a quibusdam thettæ, pisciculus & hic pusillus ac uexicolor, De alosis est quod dubitē sint hæc quas Romanū uulgus latias appellat, alosas Gallia & Germania: culpeas Venetia: in immensū prælatis quæ tibetino amne capiantur, an genus aliud. Athenæus quidem Laton piscē cōmemorat, quē Arcestratus poeta præstāntissimum in Italia nasci cecinit præsertimq; freto siculo, hūc in Nilo grandissimū euadere ducentas excedētē qnq; libras, esse autem candidissimum & suauissimū oibus modis paratum simile glandi uocato qui amne Istro capiatur. Ex aceto & mutia fit quod oxalme dicit, sicut apud Cratinū ex alio & muria scorodalmē. Qui iocularē quæstionē siue gryphum in conuiuiū propositū nō solū uissent multabantur haustu mutiæ, sed ita ut in uino paulatim & cūm interspiratione biberetur

apud alios uictis meracum, uictoribus osculum dabatur.

FLOS SALIS

DCCCCLXIII

Los salis id est halosanthos, siue halyfanthon & halasanthion nō fit nisi aquilonibus. est autem fauilla salis, quæ leuissima: ex eo est & candidissima, in totumque diuersa res a sale humidiorisque naturæ et crocei coloris aut ruffi. Si feces imæ concutiantur in uasis uelut rubigo salis adulteratur & testa trita. Florem salis Cato uocat qui e populari sale candidus arte factus sit, propterea & alabaſter a Democrito quandoque dicitur.

NITRVM

DCCCCLXV

Itum græci & litron uocant attice, ueteres hoc ignorauere medici, nō multum a sale distat, nec quisque Theophrasto diligentius de eo prodidit. Exiguū fuit apud medos canescens siccitate cōuallibus, uocabāt halmithaga, minus etiam in Thracia iuxta philippos. Sordidū terra, quod appellāt agrion, omisum est e quercu cremata fieri propter impedia. Nitrosæ uero aquæ multis locis reperiuntur, sicut & sulphurosæ: aluminosæque. Sed sine uiribus defandi, optimū copiosumque in Clitis Macedoniae quod uocāt chalæstici, quo in pane utuntur pro Sale cui & proximū est natura, purū & candidum, nitroso ibi lacu exiliēte e medio dulcis aquæ fonte: quo semper emicāt, nec augetur: nec effluit. ibi fit nitru Canis ortu nouenis diebus. Si fuere imbrēs salis, per aquilones deterius: totidemque cessat: ac rursus innatat ac deinde cessat. In ægypto nō nascitur, Sed cōfiscitur fuscum lapidosumque nitrariis nilo infuso, siccantur exedite eo. decedente madet. Succo nitri quadraginta diebus continui nō ut in Macedonia stans protinusque ut densari est ceptū, rapitur ne liqueſcat, conditū in aceruis durat in lacu Asanio & quibusdam circa chalcidem fontibus. Sumas aquas dulces & poculentas tradūt: inferiores nitrosas, in nitro optimum quod tenuissimū & ideo spuma melior, Aphronitru uocata. Sordidū tamen probant ad inficendas purpuras, tincturasque omnes, nitrariæ circa memphim peiores ubi & circa Naucratin dūtaxat solebāt esse in ægypto, nunc multis in eadem prouincia locis egregie uisuntur. lapidesque circa Memphim: multis ibi tumulis ex eo saxeis. Faciunt ex iis uasa, ligatum cum sulphure coquētes car bonibus ferruminant in lapidē. Ruffum ibi exit a colore terræ, a dulteratur calce, quod & pungit gustu, odorēque reddit uehementē. Sincerum uero facile resoluitur. Inueterat ibi nitro res pro Sale, igni non exilit nitrum nisi e testa, bihilque gignit aut alit, cum in salinis herbæ, in mari tamen algæ tot animalia nascuntur, nitrariæ calciamenta protinus cōsumunt, ulcera allata eo celerrime sanantur. ibi facta tarde, in nitrariis nō lippunt. ægyptiū teneiores facit Rhaphanos: Sed obſonia alba & olea uictiora. Salnitru uocabulo uulgi dicitur pulueri conficiēdo necessariū: quo ad bellica tormenta utuntur. Nouitia penitendaque ac pessimo publico inuenta, diuersum a nitro generibus existit: mo, inditūque ueteribus et si locus in Plinio est ubi de hoc genere loqui uideatur. Sed eum nos inueni- doſum credimus.

APHRONITRVM

DCCCCLXVI

Phronitrum siue aphrolitro maxime laudatur quia sit nitri pars tenuissima, hoc ueteres negabant fieri, nisi cum ros cecidisset prægnatibus nitrariis, sed nundū patientibus itaque nō fieri incitatis: et si caderet, alii opementorum aceruorumque sermōto gigni existimauere, proxima ætas in Asia colligi tradit in speluncis distillans molibus, speculque eos colycas uocant, dein siccant Sole, Lydiū in pastillis afferunt ægyptiū in uasis picatis ne liqueſcat, uasa quoque ea sole in areſcētia perficiuntur, differt aphronitru ab aphonitro id quod spuma sit, tritu esse in pollinem affirmant, candidū & triticæ farinae simile, aphonitrum uero siue apholitru congelati spectie coit, eoque in balneis quotidie ut Galenus inquit ad extēdas sordes utimur.

FEX VINI

DCCCCLXVII

Ini fex græce tryx uocatur utique nō uſta, sicut uſta sphecle quasi secula, interim Sphecleni pro fece cruda quoque græci capiuntur Paulus. Feci tanta uis est ut descēdentes in cupas, enecet, experimentum dimissa præbet lucerna quod diuextinguatur descēſionis periculū denuncians: Siccata recipit ignes ac sine alimēto perflamat, cuius uis & natura quæ nitro, Fex cum extirpauerit, lauadis corporibus & uestibus utilis. Fex aceti pro materia acrior sit oportet, utique multum adicit uitium crematio, habet & suā sapa fecē: Cratinus poeta comicus hoc est tryga pro uino quoque accipit aliquādo, apud nos quoque seculam qui dixerit pro uino meminisse uideor.

CALX VIVA

DCCCCLXVIII

Alx uina id est Albestos, differt ab ea calce: quā græci titanon appellāt, ut species a genere, item a maltha, quæ fit ex calce recenti, uino restinguitur, mox tunditur cum adipe suillo & sic duplici linamāto: quæ res omnium tenacissima & duntiam lapidis, antecēdēs quod malthatur oleo preficitur ante, Galenus in Hippocrate maltham pro cera capit.

O li

COROLLARI

GYPSVM

DCCCCLXIX

Ypsum siue gypsus siue pygos ut Theophrastus quoque nominat, plura habet genera. Nam & coquif e lapide ut in Syria, & Phoenice, ac Thurijs, & terra foditur et quidem summa eius cute ut in Cypro, copiosa item Aetolia circa Peroebi atque Tymphē, a quo & tymphaciū siue tympheticum uocatur. Qui coquif lapis non dissimilis Alabastris esse debet, aut in mari aëroso, in Syria durissimos ad id eligunt, coquuntque fumo bubulo ut celerius urantur, optimum fieri compertum est ex speculari lapide: qui & Diaphanes uocatur, squamam uitalem habente. Gypso madido utendum est quoniam celerrime coit, inepta fit operi durities, tamen tur sus tundi & in farinam resolui patitur. Natura Gypsi caloris in teredo tanti ut rudiculis non manibus tractari possit, tenacissimus ob id usus eius in albarijs sigillis ædificiorum & coronis gratissimus, & ad uaporaria conclauia apud nos quæ mappas ex nostra consuetudine uocamus. Greci pro cymolia uestibus poliendis tymphaico utebatur Gypso Theophrasti ætate, hinc Gypsi uel naliutorum pedes ut in Cymolia dicitur. Est & in Gypso quod flos appellatur, ueteres chymistæ argentum uiuum gelu astrictum hoc est spissatum, iam addensatumque Gypson uocabant.

CINIS VITIVM

DCCCCLXX

Inis Græce Conis & Spodion & Tehpra dicitur & Coloscertos poetice. Sed lixiuium Conia. Apud nos Lix uel Lixiuū & Lixiua & ut Columella uocat Lixiua. cinis foci uocatur: dictus forte quia luxatis in potu prodest, unde Gladiatores cum delussissent, hac iuuari potione uidebantur, cineri omni uim astrictoriam inesse Dioscorides uoluit. Negat id Galenus: utique scilicet, ipsum quoque uinum, quod antequam prelo pressum sit, aut nimium calcatur uix in lacu musti fluxerit lixiuiū, aut lixiuiū mustum appellat, a Grecis uero prochyma. Nam & prococtum inuenio apud Paulum. Sed pro cinere Lixiuo qui primus distillauerit ut coniectura capio, calidum cinerem Hippocrates Martem appellauit.

ALCYONI VM

DCCCCLXXI

It in mari Alcyonium ex nidis ut aliqui existimant Cæicum & Alcyonium: quas nostri Alcedonas uocant quasi algedonas ab algore, ut alii e foridibus spumarum crassescenibus, alii e limo, uel quadam maris lanugine, quo candidius hoc minus probabile. Dioscorides quinque genera dinumerat. Plinius quatuor, primum quale Dioscorides. Secundum molle, lenius, odore fere algæ, tertium candidioris uermiculi, quantum pumici & spongiæ putri simile pene purpureum: quod optimum, hoc & milesum uocatur.

ADARCHA

DCCCCLXXII

Darcha & Adarchiō & Adarches & Adarchos dicitur. Itē chalamochnus id ē calami lanugo. Plinius latinū adarchæ nomē, putauit in Italia nascēti circa tenues harundines hoc est in cortice calamoti sub ipsa coma e spuma aquæ dulcis ac maris ubi se miscent.

SPONGIÆ

DCCCCLXXIII

Pongia græce spongos appellatur, itemque spongia ut dicunt Attice, inter Zoophyta hoc est quæ nec animalium nec fruticum naturam sed tertiam ex utroque fortiantur. Nascentur omnes in petris, aluntur cōchis: pisce: limo: ubi a uulforem sensere, contrahunt se ac multo difficilius uelluntur, exprimentes abundantiam humoris, abscessu uero sanie emittentes circa Toronem ut inquit Aristoteles, uel cōchis minutis intra eas reptis constitit, a uulsaque aiunt & ex relictis radicibus recrefcere, in petris cruoris quoque inhaeret color afficis præcipue, quæ generatur in syrtibus, maximæ fiunt maucæ, sed mollissimi circa Lyciam pēnicilli, in profundo autem nec uentofo molliores, unde ablatae sint spongiæ in Heliesponto, circa maleam uero asperæ ac densæ putrescunt in apricis, ideo optimæ in gutgitibus, uiuentes madentesque ac illote nigricant, adhærent nec parte nec toto, intersunt enim fistulæ quædam inanes quaternæ fere aut quinæ per quas pisci existimantur, item aliæ sed superne concretæ, & lubesse membrana quædam radicibus earum intelligitur: uiuunt longo tempore, pessimæ sunt Aplysiæ quia etiam non possunt, in quibus maximæ sunt fistulæ, & reliqua densitas spissa, cæterum aliter discere genera earum quidam tria faciendū spissum ac peditum & asperum quod tragos id est hirculus uocetur, alterum spissum & mollius, quod Imauos, tertium tenue densumque achilleum inuenta rarum, hoc galeis & ocreis inseritur, ne strepitū gestatu cieant, ex eo penniculi fiunt, medici in scitia ad duo eas genera rede gere, Africanas quantum firmius sit robur, Rhodiacas quæ ad fouendum molliores, nunc autem molliissimæ circa Lyciæ urbis Aniphelli muros inueniuntur, mates quæ dicuntur perforbent tingunturque in deliciis aliquando & purpura. Feminis fistulæ maiores ac perpetuæ: Tragis tenuissimæ ac densissimæ, ab aquilone genitas cæteris præferunt. Nec usque diutius durare spiritum medici, quæ in spongiis afficiant. Sic & prodesse corporibus quia nostro suum misceat, hoc genus remedii a pospongisimon Archigenes & secuti eum medici appellant. Quia uero de penniculis diximus

scire oportet non spongiis modo sed, & e codis quoq; fetas pēnicillos a ueteribus esse nomina-
tos, quibus calciamenta tergebantur: ob id & tergenteas uocabant eas aliqui. nos uulgo setulas.
Est enim penis idem quod cauda. uñ penita ossa obsemen carnis porcinæ cum coda significat.

CORALLIVM

DCCCCLXXIII

Vantum apud nos indicis margaritis precium, tantum apud indos Corallio. gignitur
q & in rubro mari. Sed nigrius, item in Persico uocatur face, laudatissimum in Gallico si-
nu circa Orchadas: & in siculo circa heliam, & drepāum. Nascitur & apud Grauisas in
Italia, & ante Corniculum, & Neapolin Cāpaniæ maximeq; rubens: sed molle: & ideo uilissi-
mum Erythris. color sub aqua uiridis, baccae eius candidæ ac molles, extra rubescunt, induran-
turq; ceu corna satiuā magnitudine ac specie: aiūt tañu protinus lapidescere si uiuat, itaq; occupa-
ri, euelliq; retibus, aut acri ferramēto pēdi, a quo & corallio quasi curallio & τὸ ῥῆμα κούφα: nomē
iditum, nec aliter fane Theophrastus q̄ curallium appellat, a τὰ δέδο, s. ob id & Gorgonia quoq;
dictum putatur, itemq; Dendritin hoc est arboreum, probant q̄ maxime rubens, & q̄ famosissi-
mum, damnant inane aut concavum, auctoritas Baccarum Indis utroq; sexu preciosa. Religio-
sum etiam id gestamen aruspices eorum uatesq; in primis habent, priusq; hæc notescerent, Gall-
gladios, scuta, galeas adornabant corallio: postea Indis uniones suas pro corallio mutātib; in-
penuria esse cepit, surculi eius infantie adalligati tutelam habere creduntur, ignibus diu repu-
gnant. Est & lapis Corallius, uel ut quidam scribūt colaris, multum a corallio diuersus, Pyrites a
quibusdam appellatus, quoniam sit plurimus ignis illi. Sed est alius etiamnum Pyrites in men-
tionem suam seruandus. Qualis porro lapis erythros hoc est rubens ab Hippocrate significetur,
quo mulieres inquit explorantur an sint prægnantes, nisi aut corallium sit, aut Pyrites, aut etiam
Hæmatites, affirmare nihil habeo.

ANTIPATHES

DCCCCLXXV

Nipathes pro genere corallii quale sit in Plinio haud facile docuerim, nisi quis intel-
a ligat fruticem circa Trogodytarum insulas nascētem in alto quem Isidos Plocamons
uocari tradit Corallio similem, sine foliis sentiri eum se capi duratq; colore in nigrum
cum cadat frangi. Theophrastus corallii duo uidetur statuere fastigia: unum quod rubens rotun-
dumq; est, ut radícula in mari nascens: alterum huic nō multum dissimile: quod Calamus inquit
uocatur indicus: qui duratur in silicem. Plinius inter gemmas enumerat corallida minio simile:
quæ in India, Syeneq; gignat, fortasse per Theophrasti tēpora minus erat corallii uulgatus usus.

LAPIS PHRYGIUS

DCCCCLXXVI

1 Apisphrygius gleba est pumicosa. Plinius medicinæ utilem negauit.
LAPIS ASIUS
DCCCCLXXVII
Sius & asia petra diciē. Est & assius per duplex, s. ab Asso Troadis, ut inquit Plinius. Sed
a ab asio diuersus. ille sarcophagos quoq; nominatur ab effectu: qualis & in Lycia & in
Oriente habetur. & in Mysia quoq; inueniri eum Stephanus affirmat: At nos hic per
simplex, s. sere scribitur ab auctoribus gustu falsus. corpora defunctorum condita Sarcophago
consumi intra xl. diem. Sed illata quoq; mortuis lapidea fieri traduntur, in Oriente adalligata ui-
uentibus erodunt ea.

PYRITES

DCCCCLXXVIII

Pyrites sunt qui & Sideriten uocitent & Androdamanta & Bostrychiten. in Cypro re-
p periti uolunt & in metallis, quæ sunt circa Acamaniam: unum argenteo colore: qui
& argyritis a Democrito cognominatus uidetur. alterum aureo, aliqui tertium genus
faciunt, quod plurimum ignis habeat ponderosissimumq; sit: quos & uiuos appellamus. hi ex-
ploratoribus castrorum maxime necessarii: quia clauo altero uel lapide percussis excutuntur sin-
tillæ, quæ sulfure exceptæ, aut fungis aridis, aut foliis celerrime ignem trahunt. Pyrites & gemma
est, nec scio an diuersa ab hac, nigram esse inuenio & attritu digitos utentem, pro Pyrite in me-
dicinas uenit mylios siue mylitis cochlax appellatus hoc est molaris insula Nisyro plurimus, ab
Hippocrate lapis niger, ut Galeno placet. Mylias ab Theophrasto & Heliano ex Aethna mōte flu-
ens luti nigri modo in Sicilia post durefcens colore custodito, fluunt & Pyromachi dicti, ut idē
Theophrastus ait.

LAPIS HAEMATITES

DCCCCLXXVIII

Hæmatites reperitur in metallis, uetus minii colorem imitatur, adulterat Schisto: sed disti-
h gunt uenæ rubentes. Est & Magnetis genus unum hæmatites appellatum: præter hoc
quinq; genera Hæmatitarum traduntur, Aethiopicum, cui & principatus datur, alterum
Androdamanta uocat, colore nigro, pondere ac duritia insignem: & inde nomen præcipueq; in
Africa trahere autem in se argentum, æs, ferrum: experimentum eius esse in Cote ex lapide basani.

O iii

COROLLARI

te, red dere enim succum sanguineum. Tertium genus arabici uix reddētis succū ad cotem aqua-
riam aliquando croco similem pari duritia cum secūdo. Quarti generis Helatites uocat q̄ diu cru-
dos sit. Coctus uero Milites aut etiam Miltites ad omnia utilior q̄ Rubrica. Quartū iis adicitur
Schistos, de quo protinus mox agitur.

LAPIS SCHISTOS

DCCCCLXXX

Apis Schistos cognationem cum Hæmatite Habet, sed peculiare in Schisto q̄ Splēdet.
1 Est & Schistos alterius omnino generis q̄ hæmatites, quem cognomināt Anthracitin
nasci tradētis in Africa: nigrū qui attritus reddat aquatis coribus ab ea parte, quæ fue-
rit ab radice nigrum colorem, ab altera parte croci. Sunt & gemmæ plures hoc nomine carbuncu-
li, quarum aliæ preciosæ sunt: aliæ uiliores, ut quæ nascuntur in Græcia: Theophrastus auctor ac
Plinius.

LAPIS GAGATES

DCCCCLXXXI

Agatem aiunt & in leuco pamphyliæ (ut arbitror) promontorio, aut lyciæ prope Cy-
2 priū insula, expelli mari atq̄ ista duodecim stadia colligi. Solinus, & in Britania Gaga-
tem gigni tradidit, planus est pumicosusq̄ non multum a ligno differens, fragilis odo-
re, si teratur grauis. Fidilia ex eo inscripta non delentur, accenditur aqua: oleo restinguitur, depre-
hendere dicitur uirgines suffitu, hoc & magi utuntur in ea: quanta securis argumēto uocat Axi-
nomantiam perati eum negantes, si euentum sit quod quisq̄ optet, dictum a fluuio in Lycia
cognomine Dioscorides affirmat, nullum se Galenus in Lycia comperisse tradit amnem, qui Ga-
ges aut Gagates uocetur. Photion grammaticus oppidum in lycia fuisse Gagas a Rhodis cōdi-
tum scribit. Plinius rhodiopolin a Gāgis diuersam facit. Stephanus gagas oppidum in lycia fuisse,
se, quod Palæontichos ante diceretur. Crustaceos uero lapides atq̄ nigros, & qui in ignem addi-
ti exilena flammam edere, bituminis odore in Syria coele inuentos sibi meminit in collibus ma-
ri mortuo circumdatis ad orientem solem spectantibus: ubi & bitumē quoq̄ nascitur: utilissimos
tumoribus in genu diuturnis.

LAPIS THRACIAS

DCCCCLXXXI

It lapis thracias, qui exemplaribus Plinii quibusdā Meilla dicitur, trium generum
1 uiridis pallidæ sanguineis guttis, non habeo certum proferre, nomē gentis suæ habet,
ut cecinit Nicander, quemadmodum & Cappadoces in Argæo cappadociæ nascētes
simili cum prioribus natura, qui & in lacteum cremorem soluantur, ut Galenus & Paulus ægine-
ta scribunt: qui & Ageraton lapidem commemorāt astringentem & discussoriam uim habentem, &
gutturis inflammationibus auxiliarem, quo sutores uti soleāt ad dādum calceis nitorem, præte-
rea & hieracitin: ut Diogenes scriptum reliquit, subuicidē ex atro coloribus item aliis respersum,
quem qui gesser, muscæ nō infestent, hūc literis quibusdā inscriptis contra sanguinis eruptio-
nes ualere perhibent. Ad diderūtis & indicum subrufram colore, attrituq̄ succo purpureo manā-
tem: nec ualido nec denso corpore. Inuenio & perdicitin siue perdicatin, & alium a sorbi simili-
tudine, ut uirum cognomento scythicum ad omnes duritias pollētes, in compositionem illam
queritas quæ Pamphlethes, & Diacinnabareos uocatur ab ægineta Paulo, uitem ad oculorū quo-
q̄ suffusiones cōmendant cum selle aspidis acontia uocata mirabili effectu post quintum diem
repūrata curatiōe, id sel in serpētis eius dorso iocinori anectitur ut Aetio placet.

LAPIS MAGNES

DCCCCLXXXIII

Apis magnes, quæ & Magnitin Græci dicūt. Item Sideritin & Heraclis idest heracleū.
1 magnes ab inuētore uidetur appellatus, in India nūc & passim inuenitur in Hispāia quo-
q̄. Repertus autem scribitur clauis crepidarum, & baculi cuspidē ferrata hæretibus cum
armēta pasceret. Quinq̄ genera eius ferūtur, Aethiopico præcipatam dat, argētoq̄ repēditur, Inue-
nitur i Aethiopia Zmiri. Ita uocatur regio harenosa: Ibi & sanguinei coloris, sanguinemq̄ red-
dēs, si teratur. Sed & crocum: Hæmatites cognomine in trahēdo ferrum nō eadem natura qua cæ-
teri magnetes, aethiopici argumētum est, q̄ magnetem quoq̄ alium ad se trahit. Secūdum genus
magnesiacum Magnesia & cōtermina ei Macedonia a Bebōnea locatum petētibz dextra. Ta-
les ruffi nigriq̄ sunt: Tertium in echio Boetiæ ruffi coloris plus habēs quam nigri. Quartū cir-
ca Alexandriam Troadem nigrum, & feminei sexus: Ideoq̄ sine uiribus. Quintum in Magnesia A-
sia de terrimum, nam & cādidus est, neq̄ attrahit ferrum similitis pumici. In eadem Aethiopia
mons hūc procul gignit lapidem Theamedem, cui cōtraria magneti natura, ferrum omne ab
igens respu-nsq̄, trahitur ad Magnetem ferrum, quia sola fere materia ea uires ab eo lapi-
de conceptis diu retinet. Aliud apprehendēs ferrum, ut anulorum catena uideatur: quod qui-
dem imperitum uulgas appellat ferrum uiuum, uulneraq̄ ex tali asperiora fiunt, lapis hic & in
Cantabria, etui ut, Non ille magnes uetus caute contina, sed sparsa Bubbatione ita appellat

nescio an uitro fundendo perinde utilis: nondum. n. expertus est quisq. auctor Plinius. ferri utiq. inficit aciem ut Magnes. Dinocrates architectus Alexandriae templum Arsinoes concamerare coeperat magnetem lapide. intercessit mors & ipius. & Ptolomæi Regis. qui id forori suæ fieri cupierat. ut simulacrum eius e ferro pēdere in aere uideretur: quod genus præstigiæ ad superstitionem suam Arabes commenti dicuntur in eo feretro. ubi auctor eius se hæc conditus existimatur. Diogenianus magnetem uerum argento scribit esse tam similem. ut decipiat. Nec hunc lapidem. qui ferum ad se trahat: magnetem: sed heracleoten appellandum esse.

LAPIS ARABIVS

DCCCCCLXXXIII

LAPIS GALACTITES

DCCCCCLXXXV

Alactites ait Plinius ex uno colore lactis est succo quoq. eius & sapore. a quo nomē: de hac intelligat an diuersa dubium quando cineris colore traditur a Dioscoride non laetis. Est & Galaxia. quam aliqui Galactitem uocant intercurrentibus sanguineis aut candidis uenis. Nam chalaxia grandinum & colorem. & figuram habet. unde appellata est. adamantinaq. duritiæ narrat etiam in ignem addita manere suum frigus. Ergo pliniana Galactites. quā aliqui & Leucogageam. & Sinephyten. & Leucographin appellant. uidetur ei propior quæ & Morochthos. & Leucographis. & Galaxia Dioscoridi & Galeno dicitur. ut paulo post liquebit. utcumq. infantium adalligata collo saluam facere dicitur: In ore autem liquefcere: memoriam adimere uel iniuriarum. Mittiteam Nilus. & Achelous quoq. amnis. Sūt qui & Smaragdum albis uenis circumligatum Galactiten inquit uocent. Est & gemma galaicos distans ab hac argyrodamanti similis. paulo fordior. Inueniuntur autem binæ aut senæ.

LAPIS MELITITES

DCCCCCLXXXVI

Elitites lapis dictus. quia succum tonsus melleum emittat. differt ab hoc Melichtus: cuius plura sunt genera. Melleus colore. differt & Melitis a malo. cuius imitatur colorem appellatus.

LAPIS MOLOCHTHVS

DCCCCCLXXXVII

Apis molochthus aut morochthus. siue ut Galenus & Paulus uocauit moroxus & Graphis haud uideo eundē eū esse. qui molochitis a colore malæ dicitur spissius uirēs: nec translucidus. reddendis laudata signis. & infantium custodiæ. Sūt autē morochthus. quem Plinius in ore ait liquefcere. de quo i galactite diximus ex collatione Dioscoridis subodorari potest aliquid dicentis mollem eum esse. diluiq. facilem. ut uel idem cum Pliniano uel similis esse uideri possit. Nominatur & morochthos Plinio sed inter gemmas lacte sudans porracea. Idem auctor & leucographin inter herbas collocat: nec qualis ea sit reperisse unq. fatetur eosdē ei effectus reddens: quos hoc loco Dioscorides. Galenus. cæteri ut propterea non desint: qui Plinio quasi pro herba lapidem acceperit: inceptent. Sed auctor grauissimus aliorum sententiam non suam opere toto recitat.

LAPIS ALABASTRITES

DCCCCCLXXXVIII

Labastrites. siue Onyx in alabastro Aegypti circa Thebas nascitur: quem i ædificiorum quoq. ornamentis includunt. nascitur in Syriæ damasco candore intercincto uariis coloribus. cæteris omnibus candidior. probatissimus in Carmania: mox India. Iam quidem & in Syria Asiaq. uilissimus & sine ullo nitore in Cappadocia. probatur maxime mellei coloris in uertice maculosi. atq. non translucidi. Vitia i iis corneus color. atq. candidus. & quicquid uitro simile est. alabastrites ad unguetorum fidem laudatissimus: unde uas idest Onycem unguetarium uocamus. quod & Alabastrum. & Alabastrum quoq. dicitur et uitro interrim. Est & Onyx inter ostrea. ut uolumie secundo patuit. habetur & Onyx gemma: In qua unguis humani similitudine candorem esse dicunt. alabastrites porro & in Arabia montibus & Germania quoq. reperit. ex quo & uasa potoria. & pedes lektorum. & sella delitiis factæ. Item amphoræ & urcei cadorū magnitudine. iā colūnae triginta duos pedes lōgæ. sunt qui hac amplitudine nō Onycē. sed Onychitin uocēt. differt ab alabastrite alabandicus. siue abaladicus: & n. utroq. mō legiunt. color alabandico subnigrat ex ruffo. pspicuis est ut ignis & quibusdā quasi rimulis uenifq. dehiscit. capillos albos attritus inficit. di alabastrus Democrito & sal oīs. & calx uiua: quæ de putaminibus ouorū cōficitur. hæc ipsa Encephalos quoq. di a chymicis. & marmor Thebaicū. & Claudianū.

LAPIS TYITES

DCCCCCLXXXIX

Apis Tyites a Plinio Mortariorum uocatur. quoniam Thya mortarium significet etiā

Acone didum Hippocrati. ut Galeno placet.

LAPIS IYDAICVS

DCCCCXC

Ic & Tecolithos uocari coëptus. q. a calculos absumat: q. a Galeno falsum existimat.

COROLLARIUM

LAPIS AMIANTVS

DCCCCCLXXXI

1 Apis Amiantus ueneficiis resistit oibus p̄sertim magorū. hoc q̄ de lapide Adianto d̄f te
xi ex eo uela: quorū ignis uelut aqua sordes eluat. De lapide quodā nascēte in Carysto
Euboæ Strabo retulit. LAPIS SAPPHIRVS DCCGCXCH
Apphiri aureis punctis collucet: ceruleæ raroq; cū purpurea. optimæ apud Medos, nūq;
s tamen perlucidæ. præterea inutiles sculpturæ interuenientibus cristallinis centris. Sapphi-
rum gemmarū inter laspides collocant.

LAPIS MEMPHITES

DCCCCCLXXXIII

1 Apis memphites gemmantis est naturæ.

LAPIS SELENITES

DCCCCCLXXXIII

s Elenites fulgore melleo, perspicuus nomine accepto, quia imaginē Lunæ reddat in di-
es singulos augescētis, minuentisq; numero. hunc semper Galenus Aphroselenon ap-
pellat. chymistæ Aphroselenon etiam Comarin. & a leuitate ponderis Cupholithon &
Argyrolithon quandoq; uocitant. habetur & Comaris apud eos Scythica pro Arsenico & sul-
phure. itemq; pro lapide philosophico toties a nobis indicato coarguendi potius & irridēdi pro-
posito, q̄ monstrandi. Seleniten Eustathius alium quoq; lapidem intelligit, qui & Asterius & Lych-
nites uocetur nascens in Thracia Pallenēs littoribus auctore Dionysio. Plinius Lychniten ab aste-
rio diuidit, itemq; Selenite. Sed ut herbarum, sic & lapidum uocabula cōfundimus.

LAPIS IASPIDIS

DCCCCCLXXXV

1 Apis sæpe traslucet ac uiret. Smargdo similis indica est. Cypria colore glauco & p̄gūi.
ca iter ceruleas oēs optima. Phrygia purpurea. Cappadox ex purpureo: cerulea: atq; nō
refulgens. Thracia indicæ similis. Chalcidica turbida præferē omnibus, quæ purpureæ quicq; ha-
bet. Secunda quæ rosæ. tertia quæ Smaragdi. quarta celo autumnali matutino similis: quæ Bo-
sa appellatur & Aetizusa. Similis ē & fardæ imitata & uiolas. non minus multæ species reliquæ
ed omnes in vitro ceruleæ, aut cristallo similes, aut pituite atq; mæto: siue ut Plinius sMyxis. itē
Resinæ Terebinthi, quæ & Terebinthi Zulfam uocat, inter ceruleas & ipsam marem existimantes.
Nam quæ Iaspachates appellatur ex Iaspide Smaragdo simili & achate proprietatem suam habet.
præstantiores Sphédone id est funda cludi solent id est patentes nec præterq; margines auro am-
plēte. nitium est & breuis nitor & longē splendens & sal & omnia. quæ in cæteris gemmis: ui-
tro adulterata coarguitur extra fulgorem spargēdo, atq; non cōtinendo in se: nec in diuersa, quæ
sphragides uocantur. quoniam optimæ omnium signēt. ea quæ Smaragdo similis pertransuer-
sum linea candida præcingitur. Oriēti familiarissima pro Amulero Gatamatis uocatur. quæ plu-
ribus polygrammos. est & onychipuncta, quæ iasponyx dicitur & nubem complexa & niues imi-
tata. quæ stellata rutilis punctis est. & sali megarico similis & fumida. Capnias siue capnitis appella-
ta. magnitudinē Iaspidis undecim unciarum uidit antiquitas. effigie Neronis thoracata. inter
ceruleas post Scythicā cypria: post quam ægyptia. adulteratur maxime tinctura. Idq; in gloria Re-
gum ægypti ascribitur ei: qui primus tinxit. inest aliquando ceruleis aureus puluis: non ut in sap-
phitis puncta. Galenus Iaspidem medicinæ utilem Chloron Iaspin hoc est uiridem cognomi-
nat. inscribi iussit in Iaspide draconem radios habentem Necepsos Rex ad stomachi fulturam.
Sed idem p̄fectus est in torque suspensio eo rudi. ita ut os stomachi attingat.

LAPIS AETITES

DCCCCCLXXXVI

1 Apis aetites: quem aliqui Gagiten dixere. Strabo Gangiten in Armeniā repertum scri-
bit: quo serpentes fugantur: hunc an alium accipiat: nondum liquet. in ædificatur ni-
do aquilatum: non tamen omnium, nihil igne deperdens. Sed uis eius medica nō ni-
si nido direpti. aiūt binos inueniri matē & feminā: nec sine iis parere Aquilas & ideo binos tan-
tum. genera eius quatuor feruntur. in Africa pusillus & mollis, ac uelut in aluo habens argillam.
suauem candidam. ipse sciabilis, quem feminam existimant. in Arabia mas durus, & similis gal-
læ aut subrutilis: in utero continens lapidem durum. Tertius in Cypro colore africani, amplior:
tamen atq; dilatatus. cæteris enim globosa facies. habet in aluo harenam iocundam & lapillos. ip-
se tam mollis ut etiam digitis fricetur. quarti generis Taphiusius uocatur nascens iuxta Leucadem
in Taphiusa: qui locus est dextra nauigantibus ex hac ad Leucaden. inueniturq; i fluminibus can-
didus ac rotundus. huic est in aluo lapis, qui uocatur Callimus: nec quicq; tenerius. Nam cala-
is aliud genus est lapidis, a quo & calainus color pro Veneto, si Photioni credendum est. Ego eti-
am sordidū colorē Pliniū secutus calaini appellatione possum capere. amplitudine inquit con-
spicua sed fistulosa & sordium plena est callais. hic & Augites a multis d̄f. quæ uero Calaina ostræ
ca nōminat Aetius pilos extenuatā cōsiderantibus relinquo, apud chymistas uixæ calcis aquam

uenio calaion uocari. de calaino etiā colore Dioscorides in iaspide supra mox cōmeminit. iidē aetiten pro chrysolitho & porphyrite & chrysochromo cognomine macedonico & polychromo accipiunt.

LAPIS OPHITES

DCCCCCLXXXVII

Phites marmor est serpētium maculis simile: a quo nomen. duo eius genera molle can-
 didum: nigricans: durum. ex ophite columnæ nisi parua admodum inueniuntur. in-
 ter ophitas existimari fere possunt propter colorem quod augusteum uocant & tiberiū.
 In ægypto utriusq; principis temporibus reperta. differunt q; maculas diuerso modo colligunt.
 augusteum undatim crispatur in uertices. Tiberium sparsim conuoluta canicie spectat. Theophra-
 stus lapidē chiū uocando uidetur ophitem intellexisse. in ægypto inquit nascit lapis niger traslu-
 cidus chiō similis. quem locum Plinius ita uertit. Theophrastus inquit auctor est traslucidos la-
 pides in ægypto inueniri quos ophitæ similes ait. fortasse quia uerficolores illas maculas ut ait Pli-
 nius primæ chiorum lapidicinæ ostenderunt.

LAPIDES SPONGIARVM

DCCCCCLXXXVIII

Apides qui nascunt in spongiis & ipsi uocantur spongiæ. quidam eos cytheolithos uo-
 cant: quia uesticæ medeantur. Sunt & pumicum in genere: quos spongias uocant: ut in
 Pumice docuimus.

LITHOCOLLA

DCCCCCLXXXVIII

Ithocolla nomine significat glutinum ex lapidibus.

LAPIS OSTRACITES

M

Stracites a testa nomen habet. transilit & ad gemmas si quidem ut Plinio placuit ostraci-
 as siue ostracites altera est testacea & durior. altera achata similis. nisi qd' achates politura/
 pinguescit. duriori tanta uis inest ut aliæ gemmæ scalpantur fragmentis eius. habetur &
 Ostracides. cui ostrea nomen & similitudinem dedere.

LAPIS SMIRIS

MI

Ota uulgo smiris uel ipso nomine q; Smirium potius q; smirin officinæ appellant: cu-
 ius fragmentis gemmæ aliæ scalpantur: quo usu Plinius secundus non smirin sed ostraci-
 tem uocauit ut superius proxime notauimus.

HARENA LITTORVM

MII

Arena littorum græce Psammos & Hammos ægialitis uocatur. Quæ porro calcuosa la-
 pidosaq; est Acholax poetis dicitur: harena secantur marmora premente eam ferra. in
 prætenui linea uersando tractuq; ipso diuidete. arthiopica ad hoc maxime probatur. pro-
 xima indica & scabriore: qua combusta poliunt marmora. Scabra est & Naxia & a Coptis quæ uo-
 catur ægyptia. postea inuenta est nō minus probanda ex quodā Adriatici maris uado assu nudā
 te, obseruatione non facili. fraus deinde secandi quacunq; harena fluuiatili. quæ quod crassi-
 or est laxioribus segmentis terit. ita sectæ attenuantur crustæ. polituris accomodantur Thebaica
 & quæ sit e pumice aut porro lapide hoc est toso. de sabulo puteolano Campano ue. itē de Etrus-
 co quod proprie carbunculus uocatur. nihil disturus sum. nisi qd' campanum ex uita terra. car-
 bunculus ex cocta materia efficitur. auctor Vitruius Romæ. uulgo Puteolana dicitur harena
 quocunq; loco fossilis modo quæ in calcem conueniat.

COTES

MIII

Otes siue lapis naxius id est acone. sicut oleatis cotes Elæa cone. diu placuit cotes e mar-
 more naxio ut & simpliciter naxium dicatur. ita uocant in insula Cypro genitas. uicere
 postea ex Armenia. differre putant cotem a lapide coticula: non solum inueniri nisi in
 flumine Timolo siue Timolo: nam utroq; modo recte dicit. a monte (ut arbitror) cognomine in
 terra Lydia. Nunc uero passim quæ alii heracium & lydium appellant. Sunt autem læues & cal-
 culis similes quaternas uncias longitudinis binasq; latitudinis non excedentes: siue ut Theophra-
 stus inquit calculi amplissimi dupla magnitudine. præterea spe lata nō rotunda: quod a sole fuit
 in iis melius q; quod a terra. Sed & caloribus immodicis deterius respondent. sunt enim aspergi-
 ne quadam ex alto reuocata quasi lubricæ ut idem Theophrastus ait. iis coticulis periti cū uena si-
 ue nūmo lima rapuerint. experimentum protinus dicunt quantum auri quantum argenti aut æris
 habeat scrupulari differentia. nunq; fallere ratione. incipientibus a minimis notis hoc erat granū.
 post colybus tū duo chalchi. dein quatuor moria ut Theophrasti uerbis agā. lapis. Et chrylitis &
 basanos chrysochoice hoc est in dex auratius uocatur: quo ut græci aiūt aurū exploratur obryzū
 sit atq; probū an improbū nitiosumq;. q; basanites & p mortatio quādoq; accipit. porro dicitur
 obryzū quasi abryzū hoc ē delicatū sincerūq;. ut Photiōs etymo rta. uocat aut obryzū quoties si-
 mili colore rubet ignis ut igit Plinius & aurū qd' apyrō appellat purū ē idq; hēt nomē. q; igne nō:

COROLLARI

egeat quale arabicum esse Diodorus tradit: quod inter abileos galandosq; foditur. De arabico
auro & litera sacra meminerunt.

LAPIS GEODEOS

MIHI

g Eoden ex argumento appellant quoniam amplexus est terram,
TERRA IN COMMUNE

MV

Erra hoc est Ge omnis sicca est in medicina ui praesertim appellata Georgumene hoc est
agricolaris, nam terra aegyptia e luto eius fit, sunt qui aegyptiam pro singulari terra in-
terpretentur. In nomine est & Cretica minus pollens & plus habens aeris q; cetera: usus
ad exterendas fordes argenteis uasis celebratissimus: & Armeniae glebae locus siue lapis ea, siue ut Ga-
lenus mauult terra nomine: quia madescat aqua interius nō summa tantū cute ut lapides, uulga-
ro eius usu contra pestilentiam quae Galeni aetate fuit, & contra deploratos phthysicos: ob id in Africā
& Alexandria navigare solitos, ex Armenia Cappadociae cōtermina inuehitur: ui maxime sicci-
ca luteo colore aut pallido, teri facilis usti modo lapidis: Minimū arenosa lapidosaue, sed Sa-
mio asteri laeuore similis, uerū pōderosior ac dēior, Syri eam zazinacha ap- pellāt ut A etius inqt
urbē in cuius monte nascitur Vaguanaga uocari, agrū in quo mons ille sit Agaraces uulgo dici,
cui similis est effectū, quae Alanae cognominatur. Est & Carasenia ex oppido Tauricorū peninsu-
lae qua uulnera omnia sanantur. Quod autē genus cretae sit quam Hippocrates Schediada nomi-
nauit: duorū discriminum, haud plane scio quemadmodū nec illam quam conchylum Xe-
nophon, alii cenchyliū uocant, lapidem ut inquit Pollux. Agricolaris duae summae differētia, in
finitis inter eas medijs, nigra: quae & pinguis est, alba, quā graeci uocāt argillon, hoc est argillam sa-
buloni similem, ac ieiuam, sordidam, famelicā. Sunt & alia duo terrae genera, Phamacitis hoc
est medicata, cuius species Eretrias & Samia & Rubrica & Lemnia & quae sequuntur cetera, Metal-
licum in quo lapides & fere quaecunq; supradiximus orsi a Cadmia.

TERRA ERETRIA

MVI

e Retria & eretrias terrae suae nomen habet, hac Nicomachus & Parasius usi:;

TERRA SAMIA

MVII

Erra samia genus est candidi coloris quemadmodum & melinon de quo in crea meli-
na differitur, porro samia quae aster uocat, globosior est q; species eius altera collyriō,
utraq; tamen candida. Nascitur & in Samo quoq; melinum, sed pictores eo quod site
Samo non utebantur propter nimiam pinguitudinem, sed eo quod e Melo. Accubantes effodiūt
ibi hoc est non stātes sed aut in obliquū aut supini uenas scrutantur in saxis auctore Theophrasto,
quae ut Iulius Pollux inquit Geophania uocantur. Aster uon nisi quarta demū aggressionē pdis.

LAPIS SAMIVS

MVIII

TERRA CHIA

MIX

TERRA SELENSIA

MX

s Elenusia lactei coloris est, eadēq; lacte diluta renouandis albariis tectoriorum probatur.

TERRA CIMOLIA

MXI

Erra cimolia siue ut Hippocrates & Pollux & nicocharis appellant terra Meitis siue sine-
dis ab extersu a Cimolo quidē una cycladum. Sed tū laudatur maxime Thessalica. Na-
scitur & in Lycia circa Bubonem oppidum. Est & alius usus cimoliae in uestibus. Nam
sarda quae affertur de Sardinia cādidis tū probat inutiles uersicoloribus: & est utilissima omniū
cimoliae generū, praeciosior umbrica, & quam uocēt saxum, proprietates saxi q; crescit in macerando
atq; pōdere emif. Ita uero mēfura, umbricā nō nisi polien dis uestibus assumebant, primū igitur
uestibus ablucebatur cimolia sarda, dein sulphure suffiebatur: mox desquamatur cimolia, quae est
coloris ueri. Fucatus enim nigrescit & effunditur sulfure, ueros autem & preciosos colores emol-
lit cimolia & quodam nitore exhilarat cōtristatos sulfure, candidis uestibus saxum utilius a sulfu-
re inimicum coloribus, graecis uicem cimoliae gypsum tymphaicum implebat.

TERRA PNIGITIS

MXII

p Nigitis nigra est ut ampelitis glutinosior quandoq; q; samia.

TESTAE FORNACIVM

MXIII

e estas ostraca uocant graeci.

TERRA VSTA

MXIII

Erra usta siue tosta itemq; ruffa quae a graecis catopos & caminitis atq; pyrra diciē, nō ea/
de est cū ea de qua Plinius ita meminit, usta casu primū repta incēdio, Pyrrae cerussa i oc-
cis cremata, quam ptimus Nicias tabulis inusserit, optima nunc Asiatica habetur usta,

quæ & purpurea inquit uocatur. precium eius in libras æris quinq. Fit & Romæ uſta cremato ſili marmoroſo, reſtinſu aceti purpureo colore ut inquit Viſtruius. Sine uſſa non ſunt umbra.

TERRA MELINA

MXV

Olores præter ceruſſam candidi erant antiquitus duo Melinum ab inſula cycladū Me/
 c lo dictum: quod & in Samo quoq. naſcitur, ut diximus. lingua tactu ſiccatur omne meli num. Taxatur in libras ſingulis ſextertiis. Melinum porro a terra melina, ſive ut græci appellant Meliade atq. Melia nihil diſtat, alterum candidi genus, paretoniū uocatur. nomē loci habens ex ægypto. ſpumam maris eſſe dicūt ſolidatā cum limo propterea & minutas in eo ſpe/ ſſari cōchulas. Fit & in Creta iſula & Cyrenis, adulteraſ cimolia decocta conſpiſſataq. p̄cium opti mo in pōdo ſex librarum, e cādidis coloribus pinguiſſimo & propter leuorem tenaciſſimo teſto/ riis. Fuit & Smyrnæ terra Theodotios ita nominata quia Theodoti ſūdis is erat, i quo id genus Cretæ primo ſit inuētum. hāc Plinius inter cādidās enumerat qua ueteres inquit ad nauium pi/ cturas utebātur. Viſtruius inter uirides optimam credi uoluit.

TERRA AMPELITIS

MXVI

Mpelitis bitumini eſt ſimillima, uocatur ita quoniam uitibus qua gemmāt illitis, arcere
 a creditur uermes Ipas ſive ſenipas a græcis appellatos a nobis uolucres & cōuolucos: etiam ſi uolucē alii dūt axat itelligūt qui prærodat pubeſcētes uuas. Theophrastus hāc in Cilicia coqui tradit atq. ita lēteſcere uitēſq. obungere. hāc & pharmacitis dicitur, enā ſi nomē hoc medicatis omnibus commune eſt ut inquit Galenus.

FVLIGO PICTORIA

MXVII

Vlgo hāc a græcis aſbolō & aſboleuocari ſolet. iuētī ſunt p̄ictores q̄ e ſepulchris carbo/ nes iſectos eſſōderēt ad atramētum teſtoriū ſive qd̄ idē eſt pictorium. ſed commodius n̄ ſit ex fuligine, reſina exuſta aut pice: propter quod officinas & laconica etiam ædifica uere ſumo excipiēdo. ſit ex ſarmētis, ſed laudatiſſimum e tædarum ſchediis ita enim uocat aſſulas Viſtruius. Igitur fuligo qua p̄ietī & camera curuaturis adhæreſcit collecta partim compōitur ex gummi ſubaſto ad uſum atramēti librarīi partim teſtores glutino admixto in p̄ietibus uti tur. Adulteratur fornacium balnearumq. fuligine, quo ad uolumina ſcribēda utitur. Sunt qui & uini ſecem areſactam excoquāt: quæ ſi ex bono uino fuerit in dīci ſpeciem imitari uideatur. Poly gnotus & Mycon e uinaceis ſecere Tryganō uocatū. Apelles commentus eſt ex ebore combuſto quod elephātium uocant. Fit & e tædis ligno cōbuſto, tritiſq. in mortario carbonibus. Mira i hoc Sepiarum natura: ſed ex iis nū ſit, omne autem atramentum ſole perficitur, librarium & teſtoriū glutino admixto, quod autem aceto liqueſactum eſt, ægre eluitur.

ATRAMENTVM SCRIPTORIUM

MXVIII

E atramēto ſcriptorio quod & librarium uocatur & græce melan graphicon, dictum eſt
 d In fuligine pictoria, chalcantho: melanteria.

HERMOLAI BARBARI PATRITII VENETI AQVILEIENSIS
 PATRIARCHAE. COROLLARIVM FINIT.



THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF CHICAGO

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

